

GRANDIA

ホーローキッチン グランディア 周辺収納 材質

グランディア

資料更新日：2020年3月11日

家電オープンタイプ 家電ワゴンタイプ	家電開き戸タイプ①	家電開き戸タイプ②	家電スライドタイプ	トール開き戸タイプ	トール3段引出タイプ	フル引戸タイプ
						
キャビネット材質 ホーローキャビネット	キャビネット材質 木製キャビネット ※赤線部ホーロー仕様	キャビネット材質 ホーローキャビネット	キャビネット材質 ホーローキャビネット	キャビネット材質 木製キャビネット	キャビネット材質 木製キャビネット	キャビネット材質 木製キャビネット
カウンターオープンタイプ	カウンター開き戸タイプ	カウンター3段引出タイプ	カウンター4段引出タイプ	①最上部開き戸部 木製	①最上部開き戸部 木製	全段棚板
				②中段開き戸部 木製	②中段開き戸部 木製	※ホーロー底板非対応
キャビネット材質 木製キャビネット	キャビネット材質 木製キャビネット	キャビネット材質 木製キャビネット	キャビネット材質 木製キャビネット	③下段1段引出部 + 下段開き戸部	③下段3段引出部	
1段引出部 ホーロー製引出	1段引出+開き戸部 1段引出：ホーロー製引出 開き戸部：底板選択可	3段引出部 ホーロー製引出し	4段引出部 ホーロー製引出し	1段引出：ホーロー製引出 開き戸部：底板選択可	ホーロー製引出	

※天板はアクリル人造大理石、人造大理石のみの対応となります。
※開き戸内部の棚板は木製のみになります。

水まわりって、大切だから
Takara standard





GRANDIA 周辺収納・内寸法

グランディア



資料更新日: 2022年2月9日

※表中の数値は、引出しの有効内寸法です。
 ※表中の数値は設計値であり、製造個体差および現場での扉調整、またはホーロー底板の有無により多少の増減が生じます。
 ※開き扉・引き戸内部の収納は、棚板を全てはずした場合の有効スペースを示します。


(単位:mm)

キャビネット種類		ベーシック仕様						ソフトクローズ仕様					
		耐荷重 (Kg)	キャビネット間口			耐荷重 (Kg)	キャビネット間口						
			900	750	600		900	750	600				
トールユニット(上部) 	①	横幅	870	720	570	間口	870	720	570				
		奥行き	棚板: 325 底板: 397			間口	棚板: 325 底板: 397						
		高さ	470			470							
	②	横幅	870	720	570	間口	870	720	570				
		奥行き	棚板: 325 底板: 397			間口	棚板: 325 底板: 397						
		高さ	952			952							
トールユニット(引戸仕様)(上部) 	①	横幅	870										
		奥行き	間口	325	横仕切	底板							
		高さ	1450										
トールユニット(下部) 1段引出し+観音開き扉 	①	横幅	814	664	515	15	773	623	474				
		奥行き	382				374						
		高さ	138				137						
	②	横幅	870	720	570	間口	870	720	570				
		奥行き	400			間口	400						
		高さ	522			522							
トールユニット(下部) 3段引出し 	①	横幅	814	664	515	15	773	623	474				
		奥行き	382				374						
		高さ	138				137						
	②	横幅	814	664	515	15	773	623	474				
		奥行き	382				374						
		高さ	154				154						
③	横幅	814	664	515	15	773	623	474					
	奥行き	382				374							
	高さ	323				323							

(単位:mm)

キャビネット種類		内引出し:ソフトクローズ仕様							
		耐荷重 (Kg)	キャビネット間口						
			1200	900	750	600			
フル引き戸(内引出しあり) 	間口 10cm あたり	横幅	575 × 2						
		奥行き	棚板: 325 横仕切: 343						
		高さ	617 × 2						
	間口 10cm あたり 2kg	横幅	635						
		奥行き	棚板: 325 底板: 359						
		高さ	912						
間口 10cm あたり 2kg	横幅	440							
	奥行き	15							
	高さ	上段: 122 下段: 157							
フル引き戸(トールユニット) (幅120/90cm・内引出しなし) 	間口 10cm あたり 2kg	横幅	575 × 2	870					
		奥行き	棚板: 325 横仕切: 343						
		高さ	上部: 617 下部: 817						
	間口 10cm あたり 2kg	横幅	575 × 2	870					
		奥行き	棚板: 325 底板: 359						
		高さ	712						

▼フル引戸 上台と下台の分割位置のイメージ(下記画像の寸法は外寸)



水まわりって、大切だから
Takara standard

GRANDIA






グランディア


周辺収納・内寸法

資料更新日：2022年2月9日

※表中の数値は、引出しの有効内寸法です。
 ※表中の数値は設計値であり、製造個体差および現場での扉調整、またはホーロー底板の有無により多少の増減が生じます。
 ※開き扉・引き戸内部の収納は、棚板を全てはずした場合の有効スペースを示します。

(単位:mm)




キャビネット種類		ベーシック仕様				ソフトクローズ仕様			
		耐荷重 (Kg)	間口			耐荷重 (Kg)	間口		
			900	750	600		900	750	600
家電収納ユニット/ スライドタイプ (高さ85cm) 	①	横幅	841	691	543	15	左記ベーシック仕様と同様		
		奥行き	385						
		高さ	334						
	②	横幅	814	664	515	15	773	623	474
		奥行き	382				374		
		高さ	297				297		
家電収納ユニット/ 扉タイプ (高さ104cm)ホーローキャビネット 	①	横幅				15	841	691	543
		奥行き					385		
		高さ					334		
	②	横幅	開き扉部分は ノーマル丁番です。			15	857	707	559
		奥行き					320		
		高さ					上:180 下:300		
家電収納ユニット/ 扉タイプ (高さ104cm)木製キャビネット 	①	横幅				15	870	720	570
		奥行き					390		
		高さ					331		
	②	横幅				15	870	720	570
		奥行き					400		
		高さ					517		
家電収納ユニット/ スライドタイプ (高さ104cm) 	①	横幅	841	691	543	15	左記ベーシック仕様と同様		
		奥行き	385						
		高さ	334						
	②	横幅	814	664	515	15	773	623	474
		奥行き	382				374		
		高さ	486				486		
家電収納ユニット/ オープンタイプ (高さ104cm) 	①	横幅				15	841	691	543
		奥行き					385		
		高さ					334		
	②	横幅				-	857	707	559
		奥行き					400		
		高さ					603		




ダストワゴン		ワゴン収納			
		耐荷重 (Kg)	間口		
			900	750	600
	①	横幅	805	655	505
		奥行き	338		
		高さ	511		
	②	ダストボックス 収納個数	3	3	2

水まわりって、大切だから
Takara standard

※表中の数値は、引出しの有効内寸法です。
 ※表中の数値は設計値であり、製造個体差および現場での扉調整、またはホーロー底板の有無により多少の増減が生じます。
 ※開き扉・引き戸内部の収納は、棚板を全てはずした場合の有効スペースを示します。

(単位:mm)

キャビネット種類			ベーシック仕様			ソフトクローズ仕様				
			耐荷重 (Kg)	間口			耐荷重 (Kg)	間口		
				900	750	600		900	750	600
1段引出し+観音開き扉 (高さ85cm) 	①	横幅	814	664	515	15	773	623	474	
		奥行	382				374			
		高さ	138				137			
	②	間口	870	720	570	間口 10cm あたり 2kg	870	720	570	
		奥行	400				400			
		高さ	522				522			
3段引出しタイプ (高さ85cm) 	①	横幅	814	664	515	15	773	623	474	
		奥行	382				374			
		高さ	138				137			
	②	横幅	814	664	515	15	773	623	474	
		奥行	382				374			
		高さ	154				154			
	③	横幅	814	664	515	15	773	623	474	
		奥行	382				374			
		高さ	323				323			
オープンタイプ (高さ85cm) 	①	横幅	814	664	515	15	773	623	474	
		奥行	382				374			
		高さ	138				137			
	②	横幅	869	719	569	-	869	719	569	
		奥行	400				400			
		高さ	616				616			

キャビネット種類			ベーシック仕様			ソフトクローズ仕様				
			耐荷重 (Kg)	間口			耐荷重 (Kg)	間口		
				900	750	600		900	750	600
1段引出し+観音開き扉 (高さ104cm) 	①	横幅	814	664	515	15	773	623	474	
		奥行	382				374			
		高さ	139				139			
	②	間口	870	720	570	間口 10cm あたり 2kg	870	720	570	
		奥行	400				400			
		高さ	710				710			
4段引出しタイプ (高さ104cm) 	①	横幅	814	664	515	15	773	623	474	
		奥行	382				374			
		高さ	139				139			
	②	横幅	814	664	515	15	773	623	474	
		奥行	382				374			
		高さ	153				153			
	③	横幅	814	664	515	15	773	623	474	
		奥行	382	382	382		374	374	374	
		高さ	154	154	154		154	154	154	
④	横幅	814	664	515	15	773	623	474		
	奥行	382				374				
	高さ	323				323				
オープンタイプ (高さ104cm) 	①	横幅	814	664	515	15	773	623	474	
		奥行	382				374			
		高さ	138				138			
	②	横幅	869	719	569	-	869	719	569	
		奥行	400				400			
		高さ	804				804			