





















オフエア I型2550mm ハンドル引手 レイアウト・寸法図

2020年3月改訂

寸法単位 = mm	GSシリーズ 	PC415Cシリーズ 	KT03Pシリーズ 	11093シリーズ 
食洗無タイプ シンクセンター480mm				
食洗無タイプ シンクセンター765mm※				
シンク横食洗タイプ シンクセンター480mm				
シンク横食洗Nタイプ シンクセンター480mm				
シンク横食洗タイプ シンクセンター765mm※				

注1) 図示、ハンドル引手長さはイメージです。

注2) フラップ包丁刺しを選択された場合は、シンクキャビネット中段引出と寸法の引手が付きます。





















(※シンクセンター765mmはフラップ包丁刺しの選択はできません)

水まわりって、大切だから

Takara standard

オフエリア 周辺収納ツールユニット ハンドル引手 レイアウト・寸法図

2020年3月改訂

寸法単位 = mm	GSシリーズ 	PC415Cシリーズ 	KT03Pシリーズ 	11093シリーズ 
ツールユニット上台 面材扉タイプ	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600
ツールユニット上台 木枠樹脂板扉タイプ	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600
ツールユニット上台 アルミ枠樹脂板扉タイプ (手掛り引手仕様)	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600
ツールユニット下台 開き戸タイプ	 900 / 750 / 600	 900 / 750	 600	 900 / 750 / 600
ツールユニット下台 3段引出タイプ	 900 / 750 / 600	 900 / 750	 600	 900 / 750 / 600




















注) レール引手仕様の場合：ツールユニット中段にはハンドル引手が付きません。(アルミ枠タイプ以外)

- ・アルミレール引手ブラック(TK103BK)の場合 : GSシリーズ W120 (ブラック)
- ・上記以外の引手の場合 : GSシリーズ W120 (シルバー)

水まわりって、大切だから
Takara standard














オフエア 周辺収納 家電収納ユニット・カウンターユニット ハンドル引手 レイアウト・寸法図

2020年3月改訂

寸法単位 = mm	GS シリーズ 	PC415C シリーズ 	KT03P シリーズ 	11093 シリーズ 
家電収納ユニット 扉タイプ	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600	 900 / 750 / 600
家電収納ユニット スライド/ワゴン タイプ	 900 / 750 / 600	 900 / 750 600	 900 750 600	 900 / 750 / 600
カウンターユニット 扉タイプ <small>※ハイカウンターも同様</small>	 900 / 750 / 600	 900 / 750 600	 900 750 600	 900 / 750 / 600
カウンターユニット 3段引出しタイプ <small>※ハイカウンターも同様</small>	 900 / 750 / 600	 900 / 750 600	 900 750 600	 900 / 750 / 600
カウンターユニット ワゴンタイプ	 900 / 750 / 600	 900 / 750 600	 900 750 600	 900 / 750 / 600

エリシオ ハンドル引手 レイアウト・寸法図

2022年11月改





















寸法単位 = mm	GSシリーズ 	PC415Cシリーズ 	KT03Pシリーズ 	11093シリーズ 
吊戸 (ルームヒーター有)	 1200 / 1000 900 / 750	 1200 / 1000 900 / 750	 1200 / 1000 900 / 750	 1200 / 1000 900 / 750
吊戸 (ルームヒーター無)	 1200 / 1000 900 / 750	 1200 / 1000 900 / 750	 1200 / 1000 900 / 750	 1200 / 1000 900 / 750
トールユニット上台	 450 / 300	 450 / 300	 450 / 300	 450 / 300
トールユニット中台	 450 / 300	 450 / 300	 450 / 300	 450 / 300
トールユニット下台	 450 / 300	 450 / 300	 450 / 300	 450 / 300

注1) 図示、ハンドル引手長さはイメージです。

水まわりって、大切だから
Takara standard

エリシオ ハンドル引手 レイアウト・寸法図

2020年10月改

寸法単位 = mm	GSシリーズ  	PC415Cシリーズ 	KT03Pシリーズ  	11093シリーズ  
扉タイプ	 <p>120 120</p> <p>900 / 750</p>	 <p>150 150</p> <p>900 / 750</p>	 <p>120 120</p> <p>900 / 750</p>	 <p>120 120</p> <p>900 / 750</p>
扉 (引出し付) タイプ	 <p>120 120 120</p> <p>120</p> <p>120</p> <p>1200 / 1000 / 900</p>  <p>120 120</p> <p>120</p> <p>750</p>	 <p>150 150 150</p> <p>150</p> <p>150</p> <p>1200 / 1000 / 900</p>  <p>150 150</p> <p>150</p> <p>750</p>	 <p>120 120 120</p> <p>120</p> <p>120</p> <p>1200 / 1000 / 900</p>  <p>120 120</p> <p>120</p> <p>750</p>	 <p>120 120 120</p> <p>120</p> <p>120</p> <p>1200 / 1000 / 900</p>  <p>120 120</p> <p>120</p> <p>750</p>
2段スライドタイプ	 <p>120 240</p> <p>120 240</p> <p>1200</p>  <p>240</p> <p>240</p> <p>1000 / 900 / 750</p>	 <p>150 400</p> <p>150 400</p> <p>1200</p>  <p>400</p> <p>400</p> <p>1000 / 900 / 750</p>	 <p>120 800</p> <p>120 800</p> <p>1200 / 1000 / 900</p>  <p>650</p> <p>650</p> <p>750</p>	 <p>120 320</p> <p>120 320</p> <p>1200</p>  <p>320</p> <p>320</p> <p>1000 / 900 / 750</p>

【注】 1000 / 900には左側の小引出はありません

注1) 図示、ハンドル引手長さはイメージです。

水まわりって、大切だから
Takara standard

オフエリア・エリシオ ハンドル引手ピッチ 寸法対応表

2022年11月改

扉間口寸法 (寸法単位=mm)	GSシリーズ	PC415Cシリーズ	KT03Pシリーズ	11093シリーズ
開き扉	120	150 ※1	120	120
ガス横小引出	120	100	120	120
300	120	150	200	120
450	120	250	350	200
600	240	250	500	320
750	240	400	650	320
900~	240	400	800	320
備考		※1：エリシオ吊戸W1000の場合は一部例外がございます。詳しくは、レイアウト・寸法図をご覧ください	※KT03引手は、引出しの場合「扉間口-100mm」が引手寸法となります(引手の最大寸法800mmまで)	

水まわりって、大切だから

Takara standard