

## JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1)に基づく自己適合宣言書

【文書番号】 2021-001

【発行者の名称】 タカラスタンダード株式会社

【発行者の住所】 大阪府大阪市城東区鳴野東1-2-1

【宣言の対象】 高断熱浴槽

(付属書：「2021.4 高断熱浴槽 申請型式別 浴槽水量・寸法一覧」参照)

この宣言の対象は、次のJIS規格の要求事項に適合している。

<JIS規格番号>	<規格名称>	<最新改正年月日>
JIS A 5532	浴槽	2011/1/28
JIS A 1718	浴槽の性能試験方法	2011/1/28

【追加情報】：弊社はISO9001に準じた品質管理体制で供給されます。

【問い合わせ先】 タカラスタンダード株式会社 研究開発本部開発部

担当者) 開発部 課長 三田村 宏

TEL：06-6962-1509

FAX：06-6969-7234

【代表者または代理者の署名】

中嶋 謙一

【発行日】 2021年 4月 1日

【発行場所】 タカラスタンダード株式会社 研究開発本部開発部

【役職名、氏名】 開発部長 中嶋 謙一

※この文章は、JIS Q 1000 (JIS Q 17050-1)に基づき作成された自己適合宣言書です。

(付属書)2021.4 高断熱浴槽 申請型式別 浴槽水量 浴槽寸法一覧

区分	形態	シリーズ名	材質	浴槽形状	浴槽サイズ	型式	浴槽水量 (リットル)	浴槽桶部寸法	
								長手寸法	幅寸法
ユニット 組込型 浴槽	浴槽 パン有 タイプ	・プレデンシア ・伸びの美浴室 ハイグレード ・伸びの美浴室 ベーシックD	鋳物 ホーロー	ワイド浴槽(ベンチ付)	20浴槽	TKUUDAS20T	305	1354	746
				くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)	16浴槽	TKUUDASN16T	270	1370	641
				ラウンド浴槽	16浴槽	TKUUDAY16T	280	1380	661
					14浴槽	TKUUDAY14T	280	1230	661
					13浴槽	TKUUDAY13	260	1130	661
					12浴槽	TKUUDAY12	240	1030	661
					S12浴槽	TKUUDAYN2	220	980	661
		・レラージュ ・ミーナ ・伸びの美浴室 ベーシックJ ・リラクシアJ	アクリル系 人大	ワイド浴槽(ベンチ付)	20浴槽	TKUUPVAWS20T	330	1433	745
				ラウンド浴槽(ベンチ付)	16浴槽	TKUUPVAYS16T	285	1452	665
				ラウンド浴槽	16浴槽	TKUUPVAY16T	300	1410	665
				スクエア浴槽(ベンチ付)	16浴槽	TKUUPVAXS16T	310	1438	656
				セミスクエア浴槽	16浴槽	TKUUPVA16T	310	1418	660
					14浴槽	TKUUPVA14T	300	1340	660
				13浴槽	TKUUPVA13	280	1240	660	
				12浴槽	TKUUPVA12	250	1140	660	
				S12浴槽	TKUUPVAN2	240	1090	660	
				11浴槽	TKUUPVA11	230	1040	660	
		10浴槽	TKUUPVA10	225	900	660			
		・伸びの美浴室 ベーシックS	ステンレス	ラウンド浴槽	1240浴槽	TKUUPA16	260	1240	600
					1180浴槽	TKUUPA13	250	1180	600
					1070浴槽	TKUUPAN2	225	1070	600
					990浴槽	TKUUPA09	210	990	600
					880浴槽	TKUUPA08	200	880	590
					790浴槽	TKUUPA07	190	790	590
		広ろ美ろ浴室 J	アクリル系 人大	セミスクエア浴槽	13浴槽	TKUUVVA13	280	1240	660
					12浴槽	TKUUVVA12	250	1140	660
					S12浴槽	TKUUVVAN2	240	1090	660
					11浴槽	TKUUVVA11	230	1040	660
					10浴槽	TKUUVVA10	225	900	660
		広ろ美ろ浴室 S	ステンレス	ラウンド浴槽	1180浴槽	TKUUWA13	250	1180	600
					1070浴槽	TKUUWAN2	225	1070	600
					990浴槽	TKUUWA09	210	990	600
					880浴槽	TKUUWA08	200	880	590
					790浴槽	TKUUWA07	190	790	590

## (付属書)2021.4 高断熱浴槽 申請型式別 浴槽水量 浴槽寸法一覧

区分	形態	シリーズ名	材質	浴槽形状	浴槽サイズ	型式	浴槽水量 (リットル)	浴槽桶部寸法		
								長手寸法	幅寸法	
ユニット 組込型 浴槽	浴槽 パン有 タイプ	・ミーナ ・伸びの美浴室 ベーシックP ・リラクシアP	FRP	ラウンド浴槽(ベンチ付)	16浴槽	TKUURFP16S	285	1434	700	
					14浴槽	TKUURFP14S	270	1327	700	
				スクエア浴槽	16浴槽	TKUURFP16X	325	1415	660	
					ラウンド浴槽	16浴槽	TKUURFP16Y	310	1407	660
				ラウンド浴槽	14浴槽	TKUURFP14Y	300	1327	660	
					13浴槽	TKUURFP13Y	280	1227	660	
				セミスクエア浴槽	14浴槽	TKUURFP14	300	1327	660	
					13浴槽	TKUURFP13	280	1227	660	
					12浴槽	TKUURFP12	265	1127	660	
					S12浴槽	TKUURFPN2	250	1077	660	
					11浴槽	TKUURFP11	245	1027	660	
				リラクシア MP	ラウンド浴槽(ベンチ付)	16浴槽	TKUURFM16S	285	1434	700
						14浴槽	TKUURFM14S	270	1327	700
					スクエア浴槽	16浴槽	TKUURFM16X	325	1415	660
	ラウンド浴槽	16浴槽	TKUURFM16Y			310	1407	660		
	ラウンド浴槽	14浴槽	TKUURFM14Y		300	1327	660			
		13浴槽	TKUURFM13Y		280	1227	660			
	セミスクエア浴槽	14浴槽	TKUURFM14		300	1327	660			
		13浴槽	TKUURFM13		280	1227	660			
		12浴槽	TKUURFM12		265	1127	660			
		S12浴槽	TKUURFMN2		250	1077	660			
		11浴槽	TKUURFM11		245	1027	660			
	浴槽 パン無 タイプ	エメロード	ステンレス		ラウンド浴槽	1240浴槽	TKUULA16	260	1240	600
						1180浴槽	TKUULA13	250	1180	600
						1070浴槽	TKUULAN2	225	1070	600
				990浴槽		TKUULA09	210	990	600	
				880浴槽		TKUULA08	200	880	590	
				790浴槽		TKUULA07	190	790	590	
ミーナ ・リラクシアP ・リラクシアMP				FRP		ラウンド浴槽(ベンチ付)	16浴槽	TKUURFRU16S	285	1434
		14浴槽	TKUURFRU14S		270		1327	700		
		スクエア浴槽	16浴槽		TKUURFRU16X	325	1415	660		
			ラウンド浴槽		16浴槽	TKUURFRU16Y	310	1407	660	
		ラウンド浴槽	14浴槽		TKUURFRU14Y	300	1327	660		
			13浴槽		TKUURFRU13Y	280	1227	660		
		セミスクエア浴槽	14浴槽		TKUURFRU14	300	1327	660		
13浴槽			TKUURFRU13	280	1227	660				
12浴槽	TKUURFRU12		265	1127	660					
S12浴槽	TKUURFRUN2		250	1077	660					
11浴槽	TKUURFRU11	245	1027	660						

型式ごとの試験報告書を用意しておりますので、必要に応じてご請求下さい。