

当カタログ掲載価格の有効期限は
2022年4月22日受注分までとなります。

Takara standard

The watersection equipment
SELECTION





水まわりって、大切だから

Takara standard

おいしい料理で家族の笑顔をつくるキッチン。一日の疲れをいやしてくれるお風呂。

日々の暮らしの中で、「水まわり」って、幸せを生み出す大切な場所だと思う。

その一方で、お手入れがタイヘンだったり、

特にキッチンはモノであふれていたり、毎日つかう場所だからこそ、悩みもいろいろ。

．．．．．
大切な場所が、大好きな場所であるために。

タカラスタンダードは、水まわり専門メーカーとして、長年にわたり研究開発を続けてきました。

そこで培った経験と実績をもとに、毎日つかう人への「愛」と「思いやり」にあふれた

さまざまな機能や「ホーロー」という素材で、

大切な水まわりからひとつ上の上質な暮らしをご提案します。

サッと拭くだけ、 お手入れカンタン

油汚れがついても水拭きでキレイに。酸・アルカリにも強く、洗剤や調味料などが付着しても変色・変質の心配がありません。




湿気に強く、 カビやニオイが付きにくい

表面がガラス質でコーティングされているので、湿気・汚れの染みやカビ、ニオイが付きにくく、ずっと長持ち。水まわりに最適な素材としておすすめする最大の理由です。



強い衝撃に耐え、 キズも付きにくい

しっかりと強い表面は、ペットが引っ掻いても、ワイヤーブラシでこすっても、鍋などを落としてぶつけてもキズが付きにくく、頑丈なので容易にへこんだり曲がりません。




健康や衛生にも 安心の素材

接着剤を使用しないから、シックハウス症候群の原因となる有害なホルムアルデヒドの発散がなく健康に安心。また、ガラスの性質と同じく、細菌やウイルスが繁殖しにくく衛生的です。



マグネットで 自在にアレンジ

ホーローはマグネットが付くので、ホーロー製の壁・扉をアレンジして収納スペースに。小物を飾るなど自分好みのインテリアを楽しむこともできます。



伝言板としても 使えて便利

油性ペンで書いても水拭きでキレイに落とせるので、ご家族のちょっとしたメッセージボードにも活用できます。

※ホーロー部分に油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合はメラミンスポンジを使用して消してください。



タカラスタンドードの水まわり設備

時間にゆとりが生まれれば、人生はもっと豊かになる。

そうした“ゆとり”が作れるよう、ホーローをはじめとする水まわり設備で、ひとつ上の上質な暮らしをご提案します。

キッチン

洗面化粧台

浴槽

トイレ

内装材

給湯機器

キッチン

KITCHEN


P5》

洗面化粧台

WASHSTAND

P44》

システムキッチン、システムバス、洗面化粧台について詳しくはこちらのカタログをご覧ください。



webカタログ閲覧・
カタログ請求はこちら



浴槽 BATH

P125》

キッチン

洗面化粧台

浴槽

トイレ

内装材

給湯機器




トイレ TOILET

P129》



内装材 INTERIOR PANEL

P149》



給湯機器 WATERHEATER

P155》

仕事も家事も「私らしい」住まいに

—— ホーローキッチンセット アーバスと暮らす風景 ——

キッチン



アトリエ兼一人暮らし用の 快適スペースにリフォーム

建築家のお父さまが建てたご実家の離れを、30年の時を超えてリフォーム。奥さまのアトリエを備えた一人暮らし用にレイアウトして趣味で集められた雑貨や、こだわりのインテリアに囲まれた落ち着く空間を演出しています。



毎日立つキッチンが ホーローづくしの調理空間

以前からホーロー製品を使い魅力を感じていた奥さまは、ホーローキッチンセットのアーバスを自分仕様に。水栓は使い慣れた右寄せにレイアウトし、調理スペースを広くしました。米びつや保存容器など、使い勝手のよいホーロー製品を生活にたくさん取り入れているそうです。





こだわりのオリジナル収納棚と カトラリー収納で整理整頓

収納量にも大満足の奥さまは、カトラリー収納も上手に活用して多かったキッチン周りの物もスッキリ収納。キッチン上は、届きやすい高さに合わせて造作したあえて見せるディスプレイ風の収納棚として、食器や調理器具もインテリアに馴染んでいます。

絵に集中できるアトリエは こもり感がお気に入り

イラストレーターとしてのアトリエを、ロフトの下でこもれるように設計して集中できる空間に。アトリエ横のピアノを弾く時間が気分転換になっているそうです。今では仕事に趣味に家事に、「私らしい」に囲まれたスペースになっています。



1日の終わりにサッと拭いて いつもピカピカのキッチン

汚れても水拭きするだけで簡単に取れるホーローは、サッと拭きただけでお掃除もラク。引出しの中もホーローだから傷がつきにくく、汚れも溜まりにくいので大掛かりな掃除をしなくてもピカピカのキッチンを保っています。



MY FAVORITE

スポット
リフォーム

短い工期でキレイなキッチンに早変わり。

取り付けコストをぐっと抑えられておトクなのも魅力。

キッチン

キッチン全体も手早くリフォームできる！

Before

今までお使いの流し台

汚れがたまりやすいスキマ



コンロ横



コンロの後ろ

すぐに
取替え！

1
工期が
短い

2
水栓が
そのまま
使える

3
リフォーム
コスト
大幅ダウン

大掛かりな工事は不要！

水栓がそのまま使えて、同じ間口サイズのキッチンを選ぶから、
たった1日の短い工期のリフォームにも対応できます。

しかも設置がカンタンだから取り付けコストを大幅に抑えることが可能です。

間口270～160cmの豊富な9サイズから選べる



そのまま取替え可能だから
カンタンな工事で
手早く設置できる

After

カンタン取替システムキッチン

水栓がそのまま使える

スキマがなく見た目すっきり



コンロ横



コンロの後ろ



※写真はエマーユフラットです。

キッチン

カンタン取替
システムキッチン

キッチンセット
セパレートキッチン

スポット
リフオーム

気になる部分だけの取替も手軽にできる！



キッチンなどの部分的な取り換えは
もちろん、レンジフードや加熱機器、
水栓も単独で取り替えができます。

吊戸棚

p19〜》

レンジフード

p22〜》

水栓

p17〜》

流し台・調理台

p16》

ガスコンロ・IHヒーター

p30〜》

ガス台

p16》


※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

カンタン取替ホーローシステムキッチン・ホーローキッチンセット

外側も内側もホーローなのうれしい。
いつもピカピカの素敵なキッチンとなら、
毎日がきっと楽しくなる。



すみずみまでホーロー。ずっとキレイが続く



キャビネットの中も外もホーロー製だから、お手入れカンタンですぐキレイになって、丈夫で傷みにくく長持ちという欲張りなキッチンです。



キャビネットの中で調味料や洗剤をこぼしてしまっても、水拭きでカンタンに拭き取れるので、市販の中敷き等がなくてもOK。

水拭きでサッとキレイに



ほとんどの汚れを水拭きでキレイに取れるのでお手入れカンタン。落ちにくい汚れは水を含んだメラミンスポンジ等でこすって落とせます。

傷まない・色あせない



硬い鍋が当たっても硬いタワシやブラシでこすっても容易に傷がつかず安心。また、木製のように剥がれたり、変形・変色・変質の心配もありません。

※黒ズミが付着した場合はクレンザー等で落としてください。

健康・衛生にも配慮



ホルムアルデヒド
発散ゼロ

有害なホルムアルデヒドの発散がなく、細菌やウイルスが繁殖しにくいガラス質の表面なので、健康面や衛生面でも安心して使えます。

マグネットが使えて便利



間仕切り名人

ホーローの引出しの中をマグネットで自由自在に調整できるから、様々なサイズのキッチン用品を使いやすく整理整頓できます。



メモやレシピもマグネットで!

ホーロー扉やキッチンパネルの好きなところにマグネットを付けられるので、メモやレシピを貼るなど、自分流の使い方や工夫がどんどん広がります。

包丁差しを標準装備

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。



収納スペースの使い勝手がいいと、キッチンワークもはかどる



小物の整頓に便利な多段引出し付のホーローキャビネット

エマーユフラット アーバスフラット エマーユ アーバス

用途や目的別などでキッチン用品を引出しに振り分けることができ、さらに間仕切り名人と合わせれば快適に整理整頓して収納できます。

奥まで見渡せるスライドタイプも

エマーユフラット アーバスフラット ロイヤルフラット



コンロ下は奥まで見やすく取り出しやすい収納に変更可能。大鍋やフライパンなどの収納におすすめです。

カンタン取替システムキッチン

継ぎ目がないからお手入れしやすいビルトインコンロタイプ



エマーユフラット
¥163,500~



アーバスフラット
¥163,500~



ロイヤルフラット
¥149,500~

ベースキャビネット間口180cm 価格

キッチンセット(セパレートキッチン)

組み合わせ自由なキッチン。部分取替にも対応するセパレートタイプ



エマーユ
¥94,200~



アーバス
¥94,200~




ロイヤル
¥72,600~

ベースキャビネット(流し台+ガス台)間口180cm 価格

カラーバリエーション

エマーユフラット・エマーユ



DSW : ホワイト
DSI : フローラルアイボリー
DDA : シャモアアイボリー

アーバスフラット・アーバス



KSW : ホワイト
KSI : フローラルアイボリー
KSB : ブラウン

ロイヤルフラット・ロイヤル



RSI : フローラルアイボリー
RSF : ライトグレイ

エマーユフラット



I型 間口250cm

扉：ホワイト(DSW)

キッチン本体	¥263,000
ベースキャビネット(間口250cm)	¥139,400
吊戸棚	¥46,100
加熱機器(片面焼き)	¥46,500
レンジフード(シロッコファン)	¥31,000
オプション	¥71,900
壁付け水栓	¥14,600
照明	¥13,000
キッチンパネル	¥44,300
写真セット価格	¥334,900

アーバスフラット

I型 間口250cm

扉：ブラウン(KSB)

キッチン本体	¥260,600
ベースキャビネット(間口250cm)	¥137,400
吊戸棚	¥50,700
加熱機器(片面焼き)	¥42,000
レンジフード(シロッコファン)	¥30,500
オプション	¥61,400
壁付け水栓	¥14,600
どこでもラック(小物置きS+フック)	¥2,500
キッチンパネル	¥44,300
写真セット価格	¥322,000

※冷凍冷蔵庫の価格は含まれておりません。



ロイヤルフラット

I型 間口180cm

扉：ライトグレー(RSF)

キッチン本体	¥205,000
ベースキャビネット(間口180cm)	¥107,500
吊戸棚	¥28,500
加熱機器(片面焼き)	¥42,000
レンジフード(プロペラファン)	¥27,000
オプション	¥63,500
壁付け水栓	¥14,600
どこでもラック(小物置きL+フック)	¥7,800
キッチンパネル	¥41,100
写真セット価格	¥268,500

エマーユ

I型 間口240cm

扉：シャモアイボリー (DDA)

キッチン本体	¥189,600
流し台(間口180cm)	¥87,000
ガス台(間口60cm)	¥25,900
吊戸棚	¥49,700
レンジフード(プロベラファン)	¥27,000
オプション	¥120,800
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥29,800
水切ラック	¥15,500
壁付け水栓	¥14,600
キッチンパネル	¥60,900

写真セット価格 **¥310,400**



アーバス

L型 間口252×132cm

扉：ホワイト (KSW)

キッチン本体	¥260,000
流し台(間口180cm)	¥87,000
隅調理台(間口72cm)	¥43,500
ガス台(間口60cm)	¥25,900
吊戸棚	¥76,600
レンジフード(プロベラファン)	¥27,000
オプション	¥194,500
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥29,800
アイラック	¥88,000
壁付け水栓	¥14,600
どこでもラック(フキン掛け)	¥2,500
キッチンパネル	¥59,600

写真セット価格 **¥454,500**

ロイヤル

I型 間口180cm

扉：フローラルアイボリー (RSI)

キッチン本体	¥135,000
流し台(間口120cm)	¥52,800
ガス台(間口60cm)	¥21,900
吊戸棚	¥33,300
レンジフード(プロベラファン)	¥27,000
オプション	¥106,500
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥29,800
ガラス棚	¥21,000
壁付け水栓	¥14,600
キッチンパネル	¥41,100

写真セット価格 **¥241,500**



足元スライドタイプの
ホーローシステムキッチン
に取り替えるなら

¥407,500~

詳しくは
システムキッチン
カタログを
ご覧ください。



引手デザインで選べるのがうれしい、
基本的な使いやすさを押さえた
お求めやすい木製キッチン。



P型：スタイリッシュ

P型フラット：スタイリッシュ

2種類の引手デザインで選べるシリーズ



レール引手を採用し、フラットですっきりした印象の〈スタイリッシュ〉。



ぐっと握りやすくタオルも掛けられるハンドル引手の〈ノーマル〉。

包丁差しを標準装備

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。



奥まで見渡せるスライドタイプも

P型フラット：スタイリッシュ／ノーマル



コンロ下は奥まで見やすく取り出しやすい収納に変更可能。大鍋やフライパンなどの収納におすすめです。

カンタン取替システムキッチン

継ぎ目がないからお手入れしやすいビルトインコンロタイプ



P型フラット：スタイリッシュ
¥137,100~



P型フラット：ノーマル
¥128,900~

ベースキャビネット間口180cm 価格

キッチンセット(セパレートキッチン)

組み合わせ自由なキッチン。部分取替にも対応するセパレートタイプ



流し台 ガス台
P型：スタイリッシュ
¥67,900~




流し台 ガス台
P型：ノーマル
¥53,800~

ベースキャビネット(流し台+ガス台)間口180cm 価格

カラーバリエーション

P型フラット・P型：スタイリッシュ




PUS：
ホワイト



PUD：
ダーク


P型フラット・P型：ノーマル



PUJ：
アイボリー



PUL：
ライト



PUG：
グレー

※キッチンセットのみ対応

P型フラット〈スタイリッシュ〉



I型 間口180cm

扉：ホワイト(PUS)

キッチン本体	¥189,600
ベースキャビネット(間口180cm)	¥99,100
吊戸棚	¥21,500
加熱機器(片面焼き)	¥42,000
レンジフード(プロベラファン)	¥27,000
オプション	¥72,700
壁付け水栓	¥14,600
キッチンパネル	¥58,100

写真セット価格 **¥262,300**

P型フラット〈ノーマル〉

I型 間口180cm

扉：ライト(PUL)

キッチン本体	¥177,400
ベースキャビネット(間口180cm)	¥86,900
吊戸棚	¥21,500
加熱機器(片面焼き)	¥42,000
レンジフード(プロベラファン)	¥27,000
オプション	¥55,700
壁付け水栓	¥14,600
キッチンパネル	¥41,100

写真セット価格 **¥233,100**



キッチンセット(セパレートキッチン)



P型〈スタイリッシュ〉

I型 間口210cm

扉：ダーク(PUD)

キッチン本体	¥130,500
流し台(間口150cm)	¥57,700
ガス台(間口60cm)	¥19,800
吊戸棚	¥26,000
レンジフード(プロベラファン)	¥27,000
オプション	¥101,800
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥29,800
水切ラック	¥11,500
壁付け水栓	¥14,600
どこでもラック	¥3,400
キッチンパネル	¥42,500

写真セット価格 **¥232,300**



P型〈ノーマル〉

I型 間口180cm

扉：アイボリー(PUI)

キッチン本体	¥104,400
流し台(間口120cm)	¥38,500
ガス台(間口60cm)	¥17,400
吊戸棚	¥21,500
レンジフード(プロベラファン)	¥27,000
オプション	¥85,500
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥29,800
壁付け水栓	¥14,600
キッチンパネル	¥41,100

写真セット価格 **¥189,900**



足元スライドタイプの
システムキッチンに
取り替えるなら

¥295,500~

詳しくは
システムキッチン
カタログを
ご覧ください。





カンタン取替システムキッチン

	エマーユフラット（ホーロー製）	アーバスフラット（ホーロー製）	ロイヤルフラット（ホーロー製）	P型フラット：スタイリッシュ（木製）	P型フラット：ノーマル（木製）
ベースキャビネット（高さ820mm・奥行600mm） ※ランド側がオーブの場合、ホーロー製・側板500mm・木製・側板450mm（TV）¥2,800が必要です。	間口270cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク DIY270L/R(■) ¥195,800	間口270cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク KIY270L/R(■) ¥195,800	間口270cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク RIY270L/R(■) ¥181,300	間口270cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク AIY270L/R(■) ¥170,200	間口270cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク PIY270L/R(■) ¥158,600
	間口250cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク DIY250L/R(■) ¥177,900	間口250cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク KIY250L/R(■) ¥177,900	間口250cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク RIY250L/R(■) ¥165,400	間口250cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク AIY250L/R(■) ¥158,600	間口250cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク PIY250L/R(■) ¥147,200
	間口240cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク DIY240L/R(■) ¥175,800	間口240cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク KIY240L/R(■) ¥175,800	間口240cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク RIY240L/R(■) ¥162,300	間口240cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク AIY240L/R(■) ¥153,300	間口240cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク PIY240L/R(■) ¥143,900
	間口220cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク DIY220L/R(■) ¥172,300	間口220cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク KIY220L/R(■) ¥172,300	間口220cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク RIY220L/R(■) ¥158,800	間口220cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク AIY220L/R(■) ¥150,600	間口220cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク PIY220L/R(■) ¥139,700
	間口210cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク DIY210L/R(■) ¥170,200	間口210cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク KIY210L/R(■) ¥170,200	間口210cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク RIY210L/R(■) ¥155,700	間口210cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク AIY210L/R(■) ¥145,300	間口210cm (Yシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク PIY210L/R(■) ¥136,400
	間口190cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク DIE190L/R(■) ¥164,100	間口190cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク KIE190L/R(■) ¥164,100	間口190cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク RIE190L/R(■) ¥151,100	間口190cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク AIE190L/R(■) ¥140,400	間口190cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク PIE190L/R(■) ¥130,200
	間口180cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク DIE180L/R(■) ¥162,000	間口180cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク KIE180L/R(■) ¥162,000	間口180cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク RIE180L/R(■) ¥148,000	間口180cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク AIE180L/R(■) ¥135,100	間口180cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク PIE180L/R(■) ¥126,900
	間口170cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク DIE170L/R(■) ¥160,000	間口170cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク KIE170L/R(■) ¥160,000	間口170cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク RIE170L/R(■) ¥146,600	間口170cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク AIE170L/R(■) ¥136,300	間口170cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク PIE170L/R(■) ¥126,200
	間口160cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク DIE160L/R(■) ¥157,900	間口160cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク KIE160L/R(■) ¥157,900	間口160cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク RIE160L/R(■) ¥143,500	間口160cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク AIE160L/R(■) ¥131,000	間口160cm (Sシンク) <input type="checkbox"/> 左シンク <input type="checkbox"/> 右シンク PIE160L/R(■) ¥122,900
	オプション： コンロ用 キャビネット スライドタイプ 上記価格 ⑤¥6,000				
スペーサーキャビネット ※P型フラットは片開き <input type="checkbox"/> 左タイプ <input type="checkbox"/> 右タイプ	間口60cm DIT60(■) ¥41,500	間口60cm KIT60(■) ¥41,500	間口60cm RIT60(■) ¥36,500	間口60cm AIT60L/R(■) ¥27,900	間口60cm PIT60L/R(■) ¥25,500
間口30cm <input type="checkbox"/> 左タイプ <input type="checkbox"/> 右タイプ	DIT30L/R(■) ¥25,500	KIT30L/R(■) ¥25,500	RIT30L/R(■) ¥24,500	AIT30L/R(■) ¥22,900	PIT30L/R(■) ¥20,700

※写真はすべてLタイプです。 ※品番中の■には扉カラーが入ります。 ※ベースキャビネットの価格はガス加熱機器TN36-60(¥42,000)を含みます。 ※ベースキャビネットは左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。 ※価格は天板高さ82cmの場合です。87cmにする場合、上記金額よりベースキャビネット間口270cm：⑤¥12,500/ベースキャビネット間口250～160cm：⑤¥9,000/スペーサーキャビネット：⑤¥3,500となります。 ※ガス加熱機器に隣接する壁面に火災予防条例に規定される防火仕様になっていない場合、別売部品の防熱板S(¥2,000)を設置してください。

カラー

バリエーション

エマーユフラット・エマーユ

アーバスフラット・アーバス

ロイヤルフラット・ロイヤル

DSW：
ホワイトDSI：
フローラルアイボリーDDA：
シャモアイボリーKSW：
ホワイトKSI：
フローラルアイボリーKSB：
ブラウンRSI：
フローラルアイボリーRSF：
ライトグレー

台輪スペーサー カウンター高さ80cm→85cmに変更できます。

 ホーローカンタン取替
 システムキッチン・
 ホーローキッチンセット用

間口	機種	品番	価格	間口	機種	品番	価格	間口	機種	品番	価格
180cm	流し台	180HN	¥5,500	100cm	流し台・ガス台	100HN	¥5,500	30cm	調理台	30HN	¥3,500
165cm	流し台	165HN	¥5,500	70cm	ガス台	70HN	¥3,500	71.5cm	調理台(隅用)	CHN	¥5,500
150cm	流し台	150HN	¥5,500	60cm	調理台・ガス台	60HN	¥3,500				
120cm	流し台	120HN	¥5,500	35cm	調理台	35HN	¥3,500				

※エマーユフラット・アーバスフラット・ロイヤルフラットの場合、台輪スペーサーを使用すると天板高さ82cmから87cmになります。価格は間口270cmは⑤¥12,500、間口250～160cmは⑤¥9,000となります。




キッチンセット(セパレートキッチン)

	エマユ (ホーロー製)	アーバス (ホーロー製)	ロイヤル (ホーロー製)	P型: スタイリッシュ (木製)	P型: ノーマル (木製)
流し台 (高さ800mm)・奥行500mm					
間口180cm (Yシンク) □左シンク □右シンク	DY-180L/R (■H-2D) ¥87,000	KY-180L/R (■A-2D) ¥87,000	RNY-180L/R (■H-2D) ¥69,400	AY-180L/R (■)-1 ¥63,500	PY-180L/R (■)-1 ¥50,600
間口165cm (Yシンク) □左シンク □右シンク	DY-165L/R (■H-2D) ¥83,400	KY-165L/R (■A-2D) ¥83,400	RNY-165L/R (■H-2D) ¥64,200	AY-165L/R (■)-1 ¥60,600	PY-165L/R (■)-1 ¥48,000
間口150cm (Yシンク) □左シンク □右シンク	DY-150L/R (■H-2D) ¥81,800	KY-150L/R (■A-2D) ¥81,800	RNY-150L/R (■H-2D) ¥61,100	AY-150L/R (■)-1 ¥57,700	PY-150L/R (■)-1 ¥45,400
間口120cm (Sシンク) □左シンク □右シンク	D-120L/R (■H-2D) ¥70,400	K-120L/R (■A-2D) ¥70,400	RN-120L/R (■H-2D) ¥52,800	A-120L/R (■)-1 ¥50,200	P-120L/R (■)-1 ¥38,500
間口100cm (Sシンク) □左シンク □右シンク	D-100L/R (■H-2D) ¥66,300	K-100L/R (■A-2D) ¥66,300	RN-100L/R (■H-2D) ¥48,700	A-100L/R (■)-1 ¥48,000	P-100L/R (■)-1 ¥36,400
ガス台 (高さ625mm)・奥行543mm					
間口100cm	DG-100 (■H-1D) ¥36,300	KG-100 (■A-2D) ¥36,300	RNG-100 (■H-1D) ¥29,500	—	—
間口70cm	DG-70 (■H-1D) ¥25,900	KG-70 (■A-2D) ¥25,900	RNG-70 (■H-1D) ¥21,200	AG-70 (■)-1 ¥20,800	PG-70 (■)-1 ¥16,400
間口60cm ※P型のみ 片開き □左タイプ □右タイプ	DG-60 (■H-1D) ¥23,800	KG-60 (■A-2D) ¥23,800	RNG-60 (■H-1D) ¥19,800	AG-60L/R (■)-1 ¥17,700	PG-60L/R (■)-1 ¥15,300
バックガード (シリーズ共通)	BGH-100 ¥3,300 / BGH-70 ¥2,300 / BGH-60 ¥2,100				
調理台 (高さ800mm)・奥行500mm					
間口60cm ※P型は 片開き □左タイプ □右タイプ	DT-60 (■H-2D) ¥35,200	KT-60 (■A-2D) ¥35,200	RNT-60 (■H-2D) ¥30,000	AT-60L/R (■)-1 ¥21,400	PT-60L/R (■)-1 ¥19,000
間口30cm ※扉は 右開きのみ	DT-30 (■H-2D) ¥20,700	KT-30 (■A-2D) ¥20,700	RNT-30 (■H-2D) ¥19,700	AT-30 (■)-1 ¥18,600	PT-30 (■)-1 ¥16,400
引出しタイプ 間口 35cm・30cm	間口35cm 4段引出し DT-35 (■H-2D) ¥34,200	間口35cm 4段引出し KT-35 (■A-2D) ¥34,200	間口30cm 5段引出し RNT-30M (■H-2D) ¥30,600 扉カラーはRSI: フローラルアイボリー、RSF: ライトグレーのみとなります。	—	—
隅調理台 ※扉は 右開きのみ	DC (■H-2D) ¥43,500	KC (■A-2D) ¥43,500	RNC (■H-1D) ¥38,300	AC (■)-1 ¥37,900	—

※写真はすべてLタイプです。 ※品番中の■には扉カラーが入ります。 ※流し台は左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。 発注の際にご確認ください。 ※天板高さ80cm

P型フラット・P型: スタイリッシュ



P型フラット・P型: ノーマル

※キッチンセットのみ対応

キッチン
セット
P型用

間口	機種	品番	価格	間口	機種	品番	価格	間口	機種	品番	価格
180cm	流し台	180M	¥3,500	100cm	流し台	100M	¥3,500	(後巾) 71.5cm	調理台(隅用)	CM	¥3,500
165cm	流し台	165M	¥3,500	70cm	ガス台	70M	¥2,500				
150cm	流し台	150M	¥3,500	60cm	調理台・ガス台	60M	¥2,500				
120cm	流し台	120M	¥3,500	30cm	調理台	30M	¥2,500				

防熱板

防熱板S
¥2,000
ステンレス製
防熱板フィルター
防熱板Sフィルター-K(W)
¥2,000
見切り対応フィルター
ミキリW10F(W)
¥1,500
レンジフード用(不燃)

間仕切り名人

※対応について詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

エマユフラット・エマユ・アーバスフラット・アーバス用

MGマジキリJ SL1 (間口30cm用)	¥1,800
MGマジキリJ SL2 (間口45cm用)	¥3,600
MGマジキリJ HL1 (間口45cm用)	¥3,400

※SL1・SL2は1・2・3段目、HL1は4段目の引出しに対応します。

ロイヤルフラット・ロイヤル用

MGマジキリJ SL1 (間口30cm用)	¥1,800
--------------------------	--------

※エマユ、アーバス間口60cm調理台の中引出しにも対応します。

水栓・流し台オプション

ずっと使っていた古いタイプの水栓だけでも取替えることができる。
 便利な水栓を選べるから、洗い物や調理がぐっと快適になるのがうれしい。

水栓だけの
購入OK!

エコ水栓

お湯のムダ使いをカンタン操作でカット。

レバーの中央でも使うのは水だけ。

お湯の使いはじめをクリック感で教えてくれるので、簡単に省エネできます。



従来はレバーが真ん中にあっても混合水が出てしまい、お湯が使われていました。

ハンドシャワー水栓

シンクのすみずみまで手軽に洗えて便利。

シャワーヘッドを引き出せるから、汚れが溜まりがちな隅の方でもキレイに流せます。




浄水器内蔵水栓

水道水を経済的においしく浄水。


ミネラルはそのまま、赤サビや雑菌も除去!!

高性能なカートリッジは、1日10L使用できて4ヶ月に1回の交換でOK。ミネラルを残しながら「家庭用品品質表示法」除去対象を高いレベルで除去します。

水道水とミネラルウォーターのミネラル含有量比較



一般的なミネラルウォーターに比べても、水道水はミネラルが豊富。ミネラルをそのまま生かして安心でおいしいお水ができます。



毎日使ってもおトクで経済的

ろ過水量(カートリッジ1本あたり)
ペットボトル(2L) 600本分
 2Lあたり 約8円

ペットボトル
 2Lあたり 約100円

ペットボトルと比べて、約1/12のコスト!
 ごみの量も大幅に削減できます。

※カートリッジ(TJC-TC-S11) 1本、水道代248円/m³、総ろ過水量1,200Lで計算。

水栓 ※寒冷地仕様の場合は、品番末尾にCが付きます。



壁付水栓

K1711T

¥14,600

※カンタン取替タイプに対応します。



システムキッチン取替用 シングルレバー水栓

KM5011TTKE


¥15,000



システムキッチン取替用 ハンドシャワー水栓

KM5021TTKE

¥33,500




システムキッチン取替用 浄水器内蔵ハンドシャワー水栓



スパウトインタイプ

TJS-SP20E

¥37,500



交換は簡単！



扱いやすいコンパクトカートリッジ

カートリッジ取換の目安 約4ヶ月

スパウトインタイプ コンパクトカートリッジ

TJS-SP20E・TJS-SP20EC用カートリッジ

TJS-TC-S11

¥12,500

※カートリッジの取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧によって異なります。



節湯 C1 水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓です。

節湯 B

最適流量が5L/分以下であることを示します。(従来型6L/分に対して削減率17%以上)

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の「住宅事業建築主の判断の基準」に基づき、給湯設備における省エネ措置の1つとして(社)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。

カートリッジの定期お届けサービスしています



流し台オプション

シンクで野菜や食器を洗ったりする作業がはかどります。



水切プレート

(330×475mm)

¥2,600

※キッチンセット用



水切プレートSF

(234×453mm)

¥3,500

※カンタン取替システムキッチン用



水切ネットN(S)

(240×478×100mm)

¥2,300



水切ネットS(S)

(90×478×110mm)

¥2,000



SKプレート立て

(44×96×138mm)

¥3,400



水切トレイ

(587×145×148mm)

¥3,900



スパイストレイ

(296×145×150mm)

¥2,500



シンク水止めフタ


¥800



取替用部品

排水プレート(樹脂製)

¥360



キッチンセット用

ジョイントプレート(ステンレス製)

¥900

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

キッチン

カンタン取替
システムキッチン

キッチンセット
セパレートキッチン

スボット
リフォーム































カンタン取替システムキッチン・キッチンセット(セパレートキッチン) 吊戸棚

キッチン

カンタン取替
システムキッチン

キッチンセット
(セパレートキッチン)

リフトアップ
スポット

	エマーユフラット・エマーユ（ホーロー製・奥行391mm）＊		アーバスフラット・アーバス（ホーロー製・奥行391mm）＊																		
間口 120cm																					
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ																	
	W-M120（■H-2D ¥29,000	W-S120（■H-2D ¥27,500	W-M120（■A-3D ¥29,000	W-S120（■A-3D ¥27,500																	
間口 105cm																					
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ																	
	W-M105（■H-2D ¥27,500	W-S105（■H-2D ¥25,900	W-M105（■A-3D ¥27,500	W-S105（■A-3D ¥25,900																	
間口 90cm																					
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ																	
	W-M90（■H-2D ¥20,700	W-S90（■H-2D ¥19,700	W-M90（■A-3D ¥20,700	W-S90（■A-3D ¥19,700																	
間口 70cm																					
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ																	
	W-M70（■H-2D ¥18,600	W-S70（■H-2D ¥17,600	W-M70（■A-3D ¥18,600	W-S70（■A-3D ¥17,600																	
間口 60cm																					
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ																	
	W-M60（■H-2D ¥17,600	W-S60（■H-2D ¥16,600	W-M60（■A-3D ¥17,600	W-S60（■A-3D ¥16,600																	
間口 45cm □左タイプ □右タイプ		<table><tr><td colspan="2">レンジフード横吊戸棚</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)</td></tr><tr><td>高さ645mmタイプ</td><td>高さ500mmタイプ</td></tr><tr><td>W-M45L/RZ（■H-2D ¥14,500</td><td>W-S45L/RZ（■H-2D ¥13,500</td></tr></table>	レンジフード横吊戸棚			※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	W-M45L/RZ（■H-2D ¥14,500	W-S45L/RZ（■H-2D ¥13,500		<table><tr><td colspan="2">レンジフード横吊戸棚</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)</td></tr><tr><td>高さ645mmタイプ</td><td>高さ500mmタイプ</td></tr><tr><td>W-M45L/RZ（■A-3D ¥14,500</td><td>W-S45L/RZ（■A-3D ¥13,500</td></tr></table>	レンジフード横吊戸棚			※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	W-M45L/RZ（■A-3D ¥14,500	W-S45L/RZ（■A-3D ¥13,500	
	レンジフード横吊戸棚			※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)																	
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ																			
W-M45L/RZ（■H-2D ¥14,500	W-S45L/RZ（■H-2D ¥13,500																				
レンジフード横吊戸棚			※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)																		
高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ																				
W-M45L/RZ（■A-3D ¥14,500	W-S45L/RZ（■A-3D ¥13,500																				
	※写真は右タイプ			※写真は右タイプ																	
	高さ645mmタイプ W-M45L/R（■H-2D ¥14,500	高さ500mmタイプ W-S45L/R（■H-2D ¥13,500	高さ645mmタイプ W-M45L/R（■A-3D ¥14,500	高さ500mmタイプ W-S45L/R（■A-3D ¥13,500																	
間口 35cm ※扉は 右開き のみ																					
	高さ645mmタイプ		高さ645mmタイプ																		
	W-M35（■H-2D ¥13,500		W-M35（■A-3D ¥13,500																		
間口 30cm □左タイプ □右タイプ		<table><tr><td colspan="2">レンジフード横吊戸棚</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)</td></tr><tr><td>高さ645mmタイプ</td><td>高さ500mmタイプ</td></tr><tr><td>W-M30L/RZ（■H-2D ¥12,400</td><td>W-S30L/RZ（■H-2D ¥11,400</td></tr></table>	レンジフード横吊戸棚			※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	W-M30L/RZ（■H-2D ¥12,400	W-S30L/RZ（■H-2D ¥11,400		<table><tr><td colspan="2">レンジフード横吊戸棚</td><td rowspan="3"></td><td rowspan="3">※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)</td></tr><tr><td>高さ645mmタイプ</td><td>高さ500mmタイプ</td></tr><tr><td>W-M30L/RZ（■A-3D ¥12,400</td><td>W-S30L/RZ（■A-3D ¥11,400</td></tr></table>	レンジフード横吊戸棚			※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	W-M30L/RZ（■A-3D ¥12,400	W-S30L/RZ（■A-3D ¥11,400	
	レンジフード横吊戸棚			※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)																	
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ																			
W-M30L/RZ（■H-2D ¥12,400	W-S30L/RZ（■H-2D ¥11,400																				
レンジフード横吊戸棚			※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)																		
高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ																				
W-M30L/RZ（■A-3D ¥12,400	W-S30L/RZ（■A-3D ¥11,400																				
	※写真は右タイプ			※写真は右タイプ																	
	高さ645mmタイプ W-M30L/R（■H-2D ¥12,400	高さ500mmタイプ W-S30L/R（■H-2D ¥11,400	高さ645mmタイプ W-M30L/R（■A-3D ¥12,400	高さ500mmタイプ W-S30L/R（■A-3D ¥11,400																	
隅用 ※キッチン セット のみ対応																					
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ																	
	W-MC71（■H-2D ¥26,900	W-SC71（■H-2D ¥25,400	W-MC71（■A-3D ¥26,900	W-SC71（■A-3D ¥25,400																	

※品番中の■には扉カラーが入ります。 *吊戸棚の扉はホーロー製、キャビネット本体は木製です。

カラーバリエーション

エマーユフラット・エマーユ

アーバスフラット・アーバス



DSW :
ホワイト



DSI :
フローラルアイボリー



DDA :
シャモアイボリー



KSW :
ホワイト



KSI :
フローラルアイボリー



KSB :
ブラウン

		ロイヤルフラット・ロイヤル (ホーロー製・奥行390mm)*	
間口 120cm		高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ
		W-M120 (■H-2D) ¥28,500	W-S120 (■H-2D) ¥24,900
間口 105cm		高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ
		W-M105 (■H-2D) ¥23,800	W-S105 (■H-2D) ¥21,200
間口 90cm		高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ
		W-M90 (■H-2D) ¥21,500	W-S90 (■H-2D) ¥19,200
間口 70cm		高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ
		W-M70 (■H-2D) ¥16,000	W-S70 (■H-2D) ¥14,000
間口 60cm		高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ
		W-M60 (■H-2D) ¥15,300	W-S60 (■H-2D) ¥13,500
間口 45cm		高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ
		W-M45 (■H-2D) ¥12,400	W-S45 (■H-2D) ¥11,400
間口 35cm		高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ
		W-M35 (■H-2D) ¥12,400	W-S35 (■H-2D) ¥11,400
間口 30cm		高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ
		W-M30 (■H-2D) ¥11,800	W-S30 (■H-2D) ¥10,900
隅用		高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ
		W-MC71 (■H-2D) ¥23,800	W-SC71 (■H-2D) ¥21,800

		P型フラット・P型：スタイリッシュ／ノーマル (木製・奥行380mm)	
間口 120cm		高さ500mmタイプ	高さ500mmタイプ
		WS-120 (■)-2D ¥17,500	WS-120 (■)-2D ¥17,500
間口 105cm		高さ500mmタイプ	高さ500mmタイプ
		WS-105 (■)-2D ¥17,000	WS-100 (■)-2D ¥16,500
間口 90cm		高さ500mmタイプ	高さ500mmタイプ
		WS-90 (■)-2D ¥13,000	WS-90 (■)-2D ¥13,000
間口 70cm		高さ500mmタイプ	高さ500mmタイプ
		WS-70 (■)-2D ¥12,000	WS-70 (■)-2D ¥12,000
間口 60cm		高さ500mmタイプ	高さ500mmタイプ
		WS-60 (■)-2D ¥11,500	WS-60 (■)-2D ¥11,500
間口 45cm		高さ500mmタイプ	高さ500mmタイプ
		WS-45L/RZ (■)-2D ¥9,500	WS-45L/RZ (■)-2D ¥9,500
間口 35cm		高さ500mmタイプ	高さ500mmタイプ
		WS-35 (■)-2D ¥9,000	WS-35 (■)-2D ¥9,000
間口 30cm		高さ500mmタイプ	高さ500mmタイプ
		WS-30L/RZ (■)-2D ¥8,500	WS-30L/RZ (■)-2D ¥8,500
隅用		高さ500mmタイプ	高さ500mmタイプ
		WS-C71 (■)-2D ¥21,500	WS-C71 (■)-2D ¥21,500

※P型：スタイリッシュ、P型：ノーマルともに吊戸棚は同じ仕様で引手がない扉デザインとなります。

キッチン

カンタン取替
システムキッチン

キッチンセット
セパレートキッチン

リフォーム
スポット

ロイヤルフラット・ロイヤル

P型フラット・P型：スタイリッシュ


P型フラット・P型：ノーマル



RSI：
フローラルアイボリー




RSF：
ライトグレー



PUS：
ホワイト



PUD：
ダーク



PUI：
アイボリー



PUL：
ライト



PUG：
グレー

※キッチンセットのみ対応

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

システムラック・水切棚・照明ユニット

システムラック



ガラス棚

SRG-60-1

(W600×D250×H400mm)

¥18,000

SRG-90-1

(W900×D250×H400mm)

¥21,000



水切ラック

SRM-90

(W900×D250×H400mm)

¥11,500

SRM-120

(W1,200×D250×H400mm)

¥15,500

水切棚



水切棚(2段)

MW-90NJ

(W900×D250×H450mm)

¥7,700

MW-120NJ

(W1,200×D250×H450mm)

¥8,800



水切棚(1段)

MS-90NJ

(W900×D250×H300mm)

¥5,000

MS-120NJ

(W1,200×D250×H300mm)

¥5,700

照明ユニット(LED)



SMY-57 LED

(W565×D100×H23.5mm)

¥13,000

※10W LED・プッシュスイッチ付

触れずに手をかざすだけで、
点灯・消灯ができます。



SMY-56SN

(W560×D70×H17mm)

¥17,500

※11W LED・近接スイッチ(電源スイッチ有)



ムービーで紹介

吊戸用昇降棚



(吊戸棚本体は別途)

	TDUR-901	TDUR-601
	¥29,500	¥27,000
対応シリーズ	エマーユフラット アーバスフラット エマーユ アーバス	ロイヤル フラット・ ロイヤル
対応吊戸棚	W-M120 W-M90	W-M105 W-M60 W-M120 W-M90 W-M60

システム昇降ラック アイラック

便利な収納ラックを吊戸棚下にプラス。目線の高で収納物の出し入れができます。



	水切りタイプ
間口 75cm用	SDM-75-LED(Q) (W745×D382×H110mm) ¥37,500
間口 90cm用	SDM-90-LED(Q) (W895×D382×H110mm) ¥39,000

※8W LED付
※最大荷重約10kg

	ノーマルタイプ	LED照明付タイプ
間口 30cm用	SDR-30(K) (W295×D382×H110mm) ¥20,500	 照明部 ※写真は間口60cm用
間口 45cm用	SDR-45(K) (W445×D382×H110mm) ¥22,000	
間口 60cm用	SDR-60(K) (W595×D382×H110mm) ¥23,500	SDR-60S (W595×D382×H110mm) ¥36,000
間口 75cm用	SDR-75(K) (W745×D382×H110mm) ¥25,000	SDR-75S (W745×D382×H110mm) ¥37,500

※エマーユフラット・アーバスフラット・エマーユ・アーバスのウォールキャビネット間口90cm・120cmに設置する場合は設置用部材SDR-ブザイW90の手配が必要です。
※最大荷重約3kg (SDR-75は4kg)

アイラック用オプション

飾りパネル(直線用)

P-SDR120

(W1,200×D70×H110mm)

¥8,000

※アイラックを設置しない部分の意匠を合わせるパネル。

背面用カバー

P-SDR-HK

(W2,000×D34×H90mm)

¥6,500

※対面式や窓前設置の場合に
アイラック背面を隠す化粧部材。

後付けキット

アイラックアトツケキットW90

¥1,950

飾りパネル(エンド用)

P-SDRE-2

(W1,200×D70×H110mm)

¥8,000

レンジフード機用アルミカバー

SDRガワカバーL/R(G)

(W20×D375×H110mm)

¥2,000



スパイスボックス

スパイスボックスT(W)

(W94×D113×H90mm)

¥1,200

※アイラックにすっきり納まります。



スパーサー枠

幅30cm	DR-Tフク30(G)-2 ¥3,000
幅45cm	SDR-Tフク45(G)-2 ¥3,300
幅60cm	SDR-Tフク60(G)-2 ¥3,600

※ロイヤルフラット・ロイヤル・P型フラット・P型に取り付ける場合は、スパーサー枠が必要となり、アイラック本体はLタイプとのセットになります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

レンジフードなら換気扇よりも吸引力が高く、排煙がスムーズ。
しかもホーロー整流板だから、煙のすす・油汚れも水拭きでキレイに。

レンジフード
だけの
購入OK!



シロッコファン

すべての機種でホーロー整流板を採用。
すきま風現象を利用して煙を逃がさず
高い吸引力を発揮する整流板の効果。
ホーローだから、排煙による油分も水拭き
でキレイに取れます。



※写真はVRATタイプ



お手入れ
カンタンな
整流板



丸洗いOK!

取り外しがカンタンで、表も裏
もザブッと丸洗いができます。

グリスフィルターで油汚れをしっかりキャッチ。



丸洗いOK!

すべてのタイプで、丸洗いできる
グリスフィルターを採用。
※機種によってグリスフィルターの形状・
仕様は異なります。

ターボファン、プロペラファンもご用意

様々なニーズにお応えできる機種や仕様が豊富にラインナップ。
機器の取り替えや排気方向・建物の制約の設置条件など幅広い
リフォームにも対応します。



ターボファン



プロペラファン



プロペラファンからの取替えや梁がある
場合のリフォームにも対応。

さらにお手入れカンタンにして、油汚れをもっとラクに！ スーパートリプルガード

油汚れの大変さを考慮して、汚れやすい様々な部分にホー
ローを採用。お掃除のしやすさにこだわり抜いているので、
もっともっとお手入れがラクになります。



次ページへ》

排気方式について


シロッコファン(ブース型レンジフード)

排気の圧力が強く静かなので、強く
外風を受ける中高層マンションや
戸建住宅に設置におすすめです。



プロペラファン(金属製換気扇・ブース型レンジフード)

屋外に直接排気できるタイプ。ファンの
取外しも簡単です。(ダクト排気には
使用できません。)



ターボファン(平型レンジフード)

排気効率に優れ、屋外への直接排気も
可能。中高層マンションなどでダクト排気
をする場合にも適しています。


レンジフード

いやな油汚れでレンジフードのお手入れが憂鬱だった、そんなお悩みへ。
汚れやすい部分をホーローにして、お手入れしやすくラクラクに。

スーパートリプルガード

油汚れに強く、水拭きや水洗いでカンタンに汚れを落とせるのが
ホーローの魅力。抜群にお手入れしやすくラクになります。

レンジフードで油汚れが付く部位と割合



当社調べ：お手入れ箇所別油汚れ集塵実験データより算出
※発生した油約140gのうち、レンジフードのお手入れが必要な部分に付着した油約75gの中での割合です。

ホーローシャットアウトパネル



レンジフード内部の汚れをシャットアウト。汚れても水拭きでキレイに取れます。



コーナー部もスキマがないから拭きやすい。

ホーローグリスフィルター・ホーローオイル受け



ワンタッチで取り外して、食器洗い乾燥機で手軽に洗えます。
※黒ズミが付着した場合は、クレンザーで落としてください。



しつこい汚れもホーローならゴシゴシ洗えます。

ホーロー整流板



水拭きだけで油汚れもキレイに取れます。



空気の流れを作り出す、煙を吸い込みやすい形状。

※写真・イラスト、数値などはVRASタイプ

さらにホーロークリーンレンジフードなら

ワンタッチ脱着の親水性ファン

ファンも取り外しがカンタンで、
水洗いで汚れが落とせます。









機能・仕様等対応表

機種	ホーロークリーンレンジフード		シロッコファン					ターボファン	プロペラファン
	VRAE	VRAS	VRAT	VMA	VRAM	VUA	VUS	VT	VDS
掲載ページ									
お手入れ機能	ホーローシャットアウトパネル	P24	P24	P25	P26	P26	P27	P27	P28
	ホーロー整流板	●	●	●	●	●	●	●	●
	ホーローグリスフィルター	●	●	●	●	●	●	●	●
	ホーローオイル受け	●	●	●	●	●	●	●	●
	親水性ファン(ワンタッチ脱着)	●	●	●	●	●	●	●	●
対応仕様	親水性グリスフィルター	●	●	●	●	●	●	●	●
	グリスフィルター	●	●	●	●	●	●	●	●
	排気タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●
	加熱機器連動タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●
	同時給排気タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●
排気方向	常時換気タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●
	電動シャッター式	●	●	●	●	●	●	●	●
	スライド幕板	●	●	●	●	●	●	●	●
	上方排気	●	●	●	●	●	●	●	●
	左右排気	●	●	●	●	●	●	●	●
梁穴き対応	後方排気	●	●	●	●	●	●	●	●
	横梁	●	●	●	●	●	●	●	●
	後梁	●	●	●	●	●	●	●	●

※オプションで対応 ※1：シリーズによって設定が異なります。

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。
※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。

機種・特長		シロッコファン 排気タイプ				電動シャッター式	同時給排気タイプ				
		□ ホーロークリーンレンジフード				□ ¥7,000	□ ¥21,500 ※ステンレス製に対応。 ※開口60cmは梁欠き不可。				
VRAE		VRAS				梁欠き対応可能*					
 ホーロー製		 ホーロー製		 ステンレス製							
□ SW: ホワイト		□ SQ: ブラック		シルバー		※カラーはシルバーのみ。					
●加熱機器連動 ●ソフトオープン機能 ●開閉検知制御機能 ●省エネ設計		□ RHリモコン-2 ¥2,000		●加熱機器連動 ●ソフトオープン機能 ●開閉検知制御機能 ●省エネ設計		□ RHリモコン-2 ¥2,000					
		VRAE(ホーロー製)		VRAS(ステンレス製)							
間口		75cm		90cm		60cm		75cm		90cm	
レンジフード本体	品番	右壁側排気 □ VRAE-E752ADL(▲)N 左壁側排気 □ VRAE-E752ADR(▲)N		□ VRAE-E902ADL(▲)N □ VRAE-E902ADR(▲)N		□ VRAS-E602ADLN □ VRAS-E602ADR(N)		□ VRAS-E752ADLN □ VRAS-E752ADR(N)		□ VRAS-E902ADLN □ VRAS-E902ADR(N)	
	価格	¥105,500		¥113,500		¥100,500		¥101,500		¥109,500	
前面パネル	品番	高さ600mm □ VZP-75-555HN(▲) 高さ640mm □ VZP-75-595HN(▲) 高さ700mm □ VZP-75-655HN(▲)		□ VZP-90-555HN(▲) □ VZP-90-595HN(▲) □ VZP-90-655HN(▲)		□ VZP-60-555S □ VZP-60-595S □ VZP-60-655S		□ VZP-75-555S □ VZP-75-595S □ VZP-75-655S		□ VZP-90-555S □ VZP-90-595S □ VZP-90-655S	
	価格	¥6,500		¥7,500		¥8,500		¥9,500		¥10,500	
	排気金具		□ 丸ダクト金具 φ150丸ダクト 上方排気接続用 ※上記価格に金額は含みます。 製品に同梱されています。				□ VMH丸ダクト金具L 別途手配品 ¥2,500 φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用				
レンジフード本体+前面パネル合計価格 (排気金具の価格を含む)		¥112,000		¥121,000		¥109,000		¥111,000		¥120,000	
風量 / 照明		強・中・弱(3段階切替) / 3.2W LED照明									
前面パネルを スライド幕板に変更★ (高さ調整可能範囲: 475~725mm)		★変更する場合、レンジフード本体と 右記の合計価格になります。				□ VSZP-60(S) ¥15,000		□ VSZP-75(S) ¥16,000		□ VSZP-90(S) ¥17,000	
排気方向		ダクト排気可能位置									
※赤点線枠部は、ダクト排気可能範囲です。 ※青枠部は、弊社別売ダクト関連部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。											
		「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。		右壁側の場合は「L」タイプ、左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。		中央線の右側に排気口がある場合は「L」タイプ、左側に排気口がある場合は「R」タイプをお選びください。					
		上方排気		左右排気		後方排気					
		※上から見た図になります。		※横から見た図になります。		※正面から見た図になります。					
梁欠き対応・カットセット		後梁の場合 横梁の場合 ※前面パネル：ホーロー製、スライド幕板仕様には対応しません。 □ マエマクゲンチ カットセットA(V) レンジフード前面パネルの全高カットを可能にする部材 ¥2,600 間口 60間口 75間口 90間口 A 600 750 900 B 0 65 65 C 320 460 535 D 29 39 114 E レンジフードの製品高さ寸法 F E-425 G E-407 図はLタイプの場合です。 Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。 ※全高カット可能寸法はF寸法と同じとなる									
化粧部材		フード段差パネル ※高さ640mmのレンジフードに高さ700mmの吊戸棚を併設する際に使用します。 □ ホーロー製(VRAE型用): DP-VRAE(▲) ¥2,500 □ ステンレス製(VRAS型用): DP-VRAS ¥2,000 エンドパネル(レンジフード側オープン時) スライド幕板用 □ VSEP(S) 各 ¥6,000 ¥8,500									
											

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

レンジフード

機種・特長	シロココファン 排気タイプ	電動シャッター式 ☐ ¥7,000	同時給排気タイプ ☐ ¥21,500 ※塗装銅板に対応。 ※間口60cmは梁欠き不可	加熱機器連動タイプ ☐ ¥7,000 ☐ 専用リモコン ¥2,000
	☐ VRATタイプ			

VRAT



☐ V：シルバー

☐ K：ブラック



☐ RHリモコン-2
¥2,000

※加熱機器連動タイプのみ対応します。

梁欠き対応可能*



プロペラファンからの取替えや梁がある場合などのリフォームに対応。
*スライド幕板仕様には対応しません。

間口	60cm	75cm	90cm
品番	右壁側排気 ☐ VRAT-602ADL(▲)	☐ VRAT-752ADL(▲)	☐ VRAT-902ADL(▲)
	左壁側排気 ☐ VRAT-602ADR(▲)	☐ VRAT-752ADR(▲)	☐ VRAT-902ADR(▲)
価格	¥58,000	¥59,000	¥64,000
前面パネル	高さ600mm ☐ VZP-60-555(▲)	☐ VZP-75-555(▲)	☐ VZP-90-555(▲)
	高さ640mm ☐ VZP-60-595(▲)	☐ VZP-75-595(▲)	☐ VZP-90-595(▲)
	高さ700mm ☐ VZP-60-655(▲)	☐ VZP-75-655(▲)	☐ VZP-90-655(▲)
価格	¥3,000	¥4,000	¥5,000

排気金具	☐ 丸ダクト金具 φ150丸ダクト 上方排気接続用 ※上記価格に金額は含みます。 製品に同梱されています。	☐ VMH丸ダクト金具L 別途手配品 ¥2,500 φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用
------	---	--

レンジフード本体+前面パネル合計価格 (排気金具の価格を含む)	¥61,000	¥63,000	¥69,000
------------------------------------	---------	---------	---------

風量 / 照明	強・中・弱(3段階切替) / 2.4W LED照明		
前面パネルをスライド幕板に変更★ (高さ調整可能範囲：475～725mm)	★変更する場合、レンジフード本体と右記の合計価格となります。 ☐ VSZP-60(▲) ¥7,500	☐ VSZP-75(▲) ¥8,500	☐ VSZP-90(▲) ¥9,500

排気方向	ダクト排気可能位置		
※赤点線枠内は、ダクト排気可能範囲です。 ※青枠内は、弊社別売ダクト関連部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。	<p>「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。</p> <p>右壁側の場合は「L」タイプ、左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。</p> <p>上方排気</p> <p>※上から見た図になります。</p>	<p>中央線の右側に排気口がある場合は「L」タイプ、左側に排気口がある場合は「R」タイプをお選びください。</p> <p>左右排気</p> <p>※横から見た図になります。</p>	<p>中央線の右側に排気口がある場合は「L」タイプ、左側に排気口がある場合は「R」タイプをお選びください。</p> <p>後方排気</p> <p>※正面から見た図になります。</p>

梁欠き対応・
カットセット

後梁の場合

横梁の場合

図はLタイプの場合です。
Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。

※スライド幕板仕様には対応しません。

☐ マエマクゲンチ
カットセットA(▲)

レンジフード前幕板の全高
カットを可能にする部材

¥2,600

間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	0	65	65
C	320	460	535
D	29	39	114
E	レンジフードの製品高さ寸法		
F	E-305		
G	E-407		

※全高カット可能寸法はF寸法と同じとなる

排気口形状を
ご確認ください。

排気口形状が□型の場合

P変換
アタッチメントで
ダクトに
接続します

化粧部材

フード段差パネル

※高さ640mmのレンジフードに高さ700mmの吊戸棚を併設する際に使用します。

□ DP-VUA(▲)
⊕¥2,000

エンドパネル

対応機種	H600用	H640用	H700用	価 格
塗装銅板	□ VEP-555(▲)	□ VEP-595(▲)	□ VEP-655(▲)	各⊕¥3,500
スライド幕板用	□ VSEP(▲)			⊕¥5,500

排気口形状が○型の場合

排気口形状をご確認ください。

排気口形状が□型の場合



P変換
アタッチメントで
ダクトに
接続します















スパイラルダクト
回転式
フレキダクト

排気口形状が○型の場合





















スパイラルダクト
回転式
フレキダクト

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。
※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。

機種・特長		シロッコファン 排気タイプ			電動シャッター式			常時換気タイプ			同時給排気タイプ			電動シャッター式			同時給排気タイプ					
		VMAタイプ			□ ¥7,000			□ ¥5,000			□ ¥21,500 ※間口60cmは梁欠き不可			VRAMタイプ			□ ¥7,000			□ ¥21,500 ※間口60cmは梁欠き不可		
		VMA												VRAM								
					塗装銅板			塗装銅板			梁欠き対応可能*						塗装銅板			梁欠き対応可能*		
		□ V：シルバー □ K：ブラック									プロペラファンからの取替えや梁がある場合などのリフォームに対応。 ※スライド幕板仕様には対応しません。			V：シルバー ※カラーはシルバーのみ。						プロペラファンからの取替えや梁がある場合などのリフォームに対応。 ※スライド幕板仕様には対応しません。		
																				VRAMタイプは後梁(うしろばり)に対応可能です。		

機種・特長	シロッコファン 排気タイプ			電動シャッター式 同時給排気タイプ		
	VUAタイプ			VUSタイプ		
	<div> <div>VUA</div> <div>梁欠き対応可能</div> </div> <div>   <div> <div>V: シルバー</div> <div>K: ブラック</div> </div> </div>			<div> <div>VUS</div> <div>梁欠き対応可能</div> </div> <div>   <div> <div>カラーバリエーション</div> <div> <div>V: シルバー</div> <div>K: ブラック</div> <div>F: フローラルアイボリー</div> </div> </div> </div>		
間口	60cm	75cm	90cm	60cm	75cm	90cm
品番	VUA-601AD (▲)	VUA-751AD (▲)	VUA-901AD (▲)	VUS-605AD (▲)	VUS-755AD (▲)	VUS-905AD (▲)
価格	¥32,500	¥33,000	¥34,500	¥27,500	¥28,000	¥29,500
前面パネル	高さ600mm	マエマク60VUA-540 (▲)	マエマク75VUA-540 (▲)	マエマク90VUA-540 (▲)	前幕板60SA250C (▲)	前幕板75SA250C (▲)
	高さ640mm*	マエマク60VUA-580 (▲)	マエマク75VUA-580 (▲)	マエマク90VUA-580 (▲)	前幕板60SA295C (▲)	前幕板75SA295C (▲)
	高さ700mm	マエマク60VUA-640 (▲)	マエマク75VUA-640 (▲)	マエマク90VUA-640 (▲)	前幕板60SA350C (▲)	前幕板75SA350C (▲)
	価格	¥4,500	¥5,000	¥5,500	¥2,000	¥2,500
排気金具	<div>必要別売品</div> <div>丸ダクト金具U</div> <div>¥3,000</div> <div>φ150丸ダクト</div> <div>上方排気接続用</div>			<div>VCN丸ダクト金具L</div> <div>別途手配品 ¥3,000</div> <div>φ150丸ダクト</div> <div>左右・後方排気接続用</div>		
レンジフード本体+前面パネル合計価格 (排気金具の価格を含む)	¥40,000	¥41,000	¥43,000	¥32,500	¥33,500	¥35,500
風量 / 照明	強・中・弱 (3段階切替) / 40W ミニ電球			強・中・弱 (3段階切替) / 40W ミニ電球		
排気方向	<div>VUAダクト排気可能位置</div> <div>※赤点線枠部は、ダクト排気可能範囲です。</div> <div>※青枠部は、弊社別売ダクト関連部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。</div> <div>    </div>			<div>VUSダクト排気可能位置</div> <div>※赤点線枠部は、ダクト排気可能範囲です。</div> <div>※青枠部は、弊社別売ダクト関連部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。</div> <div>    </div>		
梁欠き対応・カットセット	<div>VUAタイプ横梁の場合</div> <div>  </div>			<div>VUSタイプ横梁の場合</div> <div>  </div>		
化粧部材	<div>マエマクゲンチカットセットA (▲)</div> <div>レンジフード前幕板の全高カット・梁欠きを可能にする部材</div> <div>¥2,600</div>			<div>排気口形状をご確認ください。</div> <div>排気口形状が□型の場合</div> <div>  </div> <div>排気口形状が○型の場合</div> <div>  </div>		

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。
※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。

機種・特長	ターボファン 排気タイプ (平型レンジフード)	プロペラファン 排気タイプ (金属換気扇・ブース型レンジフード)				キッチンフード(換気扇別売)		換気扇 (引紐式)																				
	<input type="checkbox"/> VTタイプ	<input type="checkbox"/> VDSタイプ						<input type="checkbox"/> 別売換気扇																				
								 キッチンフードに セットできます。																				
間 口	60cm	60cm	75cm	90cm	60cm	75cm	60cm	――																				
品 番	<input type="checkbox"/> VT-602N	<input type="checkbox"/> VDS-604L(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-754L(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-904L(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-604P(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-754P(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-603P50	<input type="checkbox"/> VK-251P																				
価格	¥22,000	¥27,000	¥28,000	¥30,000	¥11,000	¥12,000	¥10,000	¥11,000																				
高さ(mm)	180	600				600		500	349																			
風 量	強・弱(2段階切替)	――				――		――	――																			
照 明	40W ミニ電球	40W ミニ電球				――		――	――																			
カラー	――	 <input type="checkbox"/> K: ブラック  <input type="checkbox"/> F: フローラルアイボリー				 <input type="checkbox"/> K: ブラック  <input type="checkbox"/> F: フローラルアイボリー		 F: フローラルアイボリー																				
排気方向 排気金具	上 / 後 / 左右	後 / 左右				後 / 左右		後 / 左右	――																			
	左右・後方排気 必要別売品 丸ダクト(φ150)排気の時  <input type="checkbox"/> VT角シャッター 318×138×45mm Ⓢ¥800 +  <input type="checkbox"/> 角丸アタッチメント (φ150丸ダクト変換用) Ⓢ¥5,800 直接排気の時  <input type="checkbox"/> VT角シャッター 318×138×45mm Ⓢ¥800	 左右排気 ※横から見た図になります。  後方排気 ※正面から見た図になります。																										
梁欠き対応・ カットセット	前面パネル 梁欠き設置例  浅型設計なので、大きな 梁にも対応します。 前面パネル <input type="checkbox"/> 前幕板VT60(F) Ⓢ¥6,000 別売部品の専用グリス フィルターG-1Fをセット できます。	上幕板・横幕板 (VDS-L、VDS-Pに対応)  上幕板 高さ645mm、700mmの吊戸棚と高さを合わせることができます。  横幕板 上幕板を設置する場合にはレンジフード側面が 露出する時の仕上げにおすすめします。 <table><tr><th>対応</th><th>H645(エマージュフラット・アーバスフラット・エマージュ・アーバス)用</th><th>H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用</th><th>価 格</th></tr><tr><td rowspan="3">上幕板</td><td>間口60cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45</td><td><input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100</td><td>各Ⓢ¥2,500</td></tr><tr><td>間口75cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45</td><td><input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100</td><td>各Ⓢ¥3,000</td></tr><tr><td>間口90cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45</td><td><input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100</td><td>各Ⓢ¥3,500</td></tr><tr><td>横幕板</td><td><input type="checkbox"/> 横幕板P45 360×45mm</td><td><input type="checkbox"/> 横幕板P100 360×100mm</td><td>各Ⓢ¥2,000</td></tr></table> ※カラーはレンジフード本体と同色となります。 ※VDS-603P50には対応しません。 VDS-604P・754Pは別売部品の専用グリスフィルター(間口60cm用はG-60E、間口75cm用はG-75E)をセットできます。						対応	H645(エマージュフラット・アーバスフラット・エマージュ・アーバス)用	H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用	価 格	上幕板	間口60cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100	各Ⓢ¥2,500	間口75cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100	各Ⓢ¥3,000	間口90cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100	各Ⓢ¥3,500	横幕板	<input type="checkbox"/> 横幕板P45 360×45mm	<input type="checkbox"/> 横幕板P100 360×100mm	各Ⓢ¥2,000			
	対応	H645(エマージュフラット・アーバスフラット・エマージュ・アーバス)用	H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用	価 格																								
上幕板	間口60cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100	各Ⓢ¥2,500																									
	間口75cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100	各Ⓢ¥3,000																									
	間口90cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100	各Ⓢ¥3,500																									
横幕板	<input type="checkbox"/> 横幕板P45 360×45mm	<input type="checkbox"/> 横幕板P100 360×100mm	各Ⓢ¥2,000																									
化粧部材	<div>排気口形状を ご確認ください。</div> <div>排気口形状が□型の場合 P変換 アタッチメントで ダクトに 接続します  スパイラルダクト 回転式 フレキダクト</div> <div>排気口形状が○型の場合  スパイラルダクト 回転式 フレキダクト</div>																											

レンジフード

レンジフードファン排気金具、別売部品対応表

機種名	排気方向	接続方法	対応排気金具	対応別売部品
VUA型・VUS型 【排気タイプ】	上方排気	φ150 丸ダクト	A 丸ダクト金具U	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T)・TFDSP-15(T) ・RハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N・P-25CV6・P-25CVDK4(防虫網付) ・P-25CVDK4(防虫網付)・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	左右排気		C VCN丸ダクト金具L	
	後方排気		D 排気用角アタッチメント	・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付)
VUA型・VUS型 【電動シャッター式】	上方排気	φ150 丸ダクト	C VCN丸ダクト金具L	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	左右・後方排気		E ED丸ダクト金具U F ED丸ダクト金具L	
	上方給排気		G 給排セットU	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
VUA型・VUS型 【同時給排気タイプ】	上方給排気	φ150 丸ダクト	H 給排セットK	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	後方給排気		H 給排セットK	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	片側側方・ 片側上方 給排気		H 給排セットK	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
VUA型・VUS型 【同時給排気タイプ】	同側方給排気 (VUS型のみ)	φ150 丸ダクト	I 給排セットY	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・ウェザーカバー-WK-15DK
	上方排気		丸ダクト金具	
	左右・後方 排気		B VMH丸ダクト金具L E ED丸ダクト金具U B VMH丸ダクト金具L + E ED丸ダクト金具U	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
VRAE・VRAS・ VRAT型・VMA型・ VRAM型 【排気タイプ】	上方排気	φ150 丸ダクト	B VMH丸ダクト金具L	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	左右・後方 排気		E ED丸ダクト金具U	
	上方排気		B VMH丸ダクト金具L + E ED丸ダクト金具U	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
VRAE・VRAS・ VRAT型・VMA型・ VRAM型 【電動シャッター式】	上方排気	φ150 丸ダクト	B VMH丸ダクト金具L + E ED丸ダクト金具U	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	左右・後方 排気		B VMH丸ダクト金具L + E ED丸ダクト金具U	
	上方・左 右・後方 排気		G 給排セットU	・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T)・TFD-15(T) ・TFDSP-15(T)・RハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N・P-25CV6 ・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
VDS型	左右・後方排気	直接排気	—	・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付)
機種名	排気方向	接続方法	対応別売部品	
VT型	左右・後方 排気	直接排気	・VT角シャッター・防火ダンパー-B-1・ウェザーカバー-W-1	
	左右・後方 排気	φ150 丸ダクト	・VT角シャッター・角丸アタッチメント・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N・P-25CV6 ・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付)・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150	
	左右上方 排気		・スパイラルダクトφ150×800・ニッブル150・TJD-15(T)・TFD-15(T)・RハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付)・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150	

※VRAE型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型【排気タイプ】で上方排気の場合、対応排気金具の金額は本体価格に含まれています。

※VUA型・VUS型【同時給排気タイプ】の排気方向別排気金具の対応は下記対応表で確認ください。
 ※VRAE型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型の排気は必要に応じてVMH丸ダクト金具Lで対応。
 ※VRAE型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型・VUA型・VUS型・VDS型は必要に応じて横気転板・横幕板をご利用ください。
 ※VMA型【常時換気タイプ】は給気連動2Dコードが同梱されています。
 ※VRAE型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型を取替えに使用する場合は
 ●既設の枠角孔を利用する場合、P変換アタッチメントを使用してφ150丸ダクトに変換してください。
 ●プロペラファンより取替えの際、既設ウェザーカバーに防虫網がない場合、25cmプロペラ換気扇用のウェザーカバーP-25CV6(防虫網付)・P-25CVDK4(防虫網付)に交換してください。
 ●左右排気・後方排気で既設枠角孔を利用する場合、位置によってはVMH丸ダクト金具Lが必要です。
 ※【電動シャッター式】・【同時給排気タイプ】で直接ダクトと接続する場合、RハイキコウFUとRハイキコウVUの手配は不要です。
 ※VUA型・VUS型でRハイキコウVUを利用する場合、丸ダクト金具Uの手配は不要です。

同時給排気タイプの配管方向対応表

(VRAS・VRAT・VMA・VRAM)		(VUA・VUS)	
給気方向		給気方向	
上方	後方	上方	後方
給排セットU	給排セットU	給排セットU	給排セットK
給排セットU	給排セットU	給排セットK	給排セットK
給排セットU	給排セットU	給排セットY	給排セットY
給排セットU	給排セットU	給排セットK	給排セットK
給排セットU	給排セットU	給排セットY	給排セットY
給排セットU	給排セットU	給排セットK	給排セットK
給排セットU	給排セットU	給排セットY	給排セットY

※給気方向は上方のみです。

*VUS型のみ

レンジフードシロッコファン用排気金具 (サイズは外径寸法)

A 丸ダクト金具U 276×276×73mm (φ150丸ダクト 上方排気接続用) ¥3,000	B VMH丸ダクト金具L 220×220×190mm (φ150丸ダクト 左右・後方排気 接続用) ¥2,500	C VCN丸ダクト金具L 276×276×188mm (φ150丸ダクト 左右・後方排気 接続用) ¥3,000	D 排気用角アタッチメント 320×276×184mm (直接後方排気用) ¥3,000	E ED丸ダクト金具U 270×270×130mm (φ150丸ダクト 上方排気接続用 電動シャッター式) ¥7,000
F ED丸ダクト金具L 277×277×190mm (φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用 電動シャッター式) ¥7,000	G 給排セットU (φ150丸ダクト 上方給排気接続用 電動シャッター式) ¥20,000	H 給排セットK (φ150丸ダクト 後方・片側側方・ 片側上方給排気接続用 電動シャッター式) ¥20,000	I 給排セットY (φ150丸ダクト 同側方給排気接続用 電動シャッター式) ¥20,000	

レンジフードファン・キッチンフード別売部品 (サイズは外径寸法)

ダクト接続金具 P変換アタッチメント 450×450×61mm (φ150丸ダクト変換用 〈枠角45度板〉) ¥2,500 角丸アタッチメント (φ150丸ダクト変換用) ¥5,800 VT角シャッター 318×138×45mm ¥800	ダクト関連部材 スパイラルダクト φ150×800 φ150×800mm ¥4,000 回転式フレキダクト TFDSP-15(T) 230×293×214mm ¥12,500 ※別途、排気口が必要。 ●排気口 (芯ずれ補正ダクト、回転式フレキダクトと フード本体を接続する時に必要な部材) RハイキコウFU ¥3,000 RハイキコウVU(VUS用) ¥1,500	ニッブル150 φ150×135mm (ダクト同士の接続に使用) ¥1,000 芯ずれ補正ダクトTJD-15(T) 160×190×125mm (30mmまでの芯ずれに対応可能) ¥9,000 ※別途、排気口が必要。 防火ダンパー-B-5N φ148×220mm ¥6,000 回転式フレキダクト TFD-15(T) 160×205×210mm ¥8,500 ※別途、排気口が必要。 防火ダンパー-B-1 306×295×113mm ¥6,600	ウェザーカバー 丸型フード150(N) φ150 ¥4,500 P-25CVDK4(防虫網付) 〔本体 P-25CVDK4 〔防虫網 P-25KSD2〕〕 350×272×350mm (防火ダンパー付、温度ヒューズ120℃、金属製) ¥9,500 ウェザーカバー-W-1 305×136×165mm(樹脂製) ¥1,100 P-25CV6 338×196×338mm(金属製) ¥4,700 ウェザーカバー-WK-15DK 234×221×254mm (防火ダンパー付、温度ヒューズ120℃、金属製) ¥6,500 P-25CV6(防虫網付) 〔本体 P-25CV6 〔防虫網 P-25KSP5〕〕 338×196×338mm(金属製) ¥5,900 ウェザーカバー-WK-15K2 450×200×238mm ¥9,600
給気電動シャッター P-18QDL6-BL 213×63×298mm ¥13,000	給気連動 2Dコード キューキレンドウ 2Dコード ¥350	グリスフィルター ●VT-602用 グリスフィルター-G-1F 364×316mm ¥4,300 ●VDS-604P用 グリスフィルター-G-60E 297×327mm ¥5,500 ●VDS-754P用 グリスフィルター-G-75E 372×327mm ¥6,500	VT-602N用 取付金具 取付金具-T1 ¥1,800 吊り下げ 金具セット ¥500

気をつけていても、うっかりが心配なのが火の怖さ。
もしものときに備えた加熱機器を選べるから、とっても安心。

ガスコンロ・
IHヒーター
だけの
購入OK!

ガスコンロ

すべての機種に安心温度センサー搭載。
調理時の不注意など、もしものときの
機能を備えたSiセンサーコンロだから、
安心・安全にキッチンを使えます。



Siセンサーコンロの4つの安心機能

天ぷら油
過熱防止

センサーが鍋底の温度を
感知し、約250℃になると
自動的に消火して油の
発火を防ぎます。

立ち消え
安全

煮こぼれや吹きこぼれ、
強風などで火が消えた時、
自動的にガスを止めます。

焦げ付き
消火

煮もの調理時に、焦げ付
きを検知すると初期段階
において自動消火します。

消し忘れ
消火

消し忘れても、点火後
一定時間が経過した時点
で自動消火します。




ゴトクが外せてお手入れカンタン。

汚れがつきにくく水拭きでサッと落とせる、ハイパー
ガラスコートトッププレートやホーロートッププレートを
豊富にラインナップ。


フレームレスのトッププレートで、さらにお手入れカンタン！
ハイパーガラスコートトッププレート
ハイグレードモデル



フレームレスで排気口周りがすっきりとした
凹凸の少ないフラットなデザイン。ゴミが
たまりにくく、お手入れもさらにラクラクです。



家庭での火災発生原因



コンロの主な火災発生原因

天ぷら油
の過熱

立ち消え

消し忘れ

焦げ付き

家庭の火災はコンロが原因のものが多く、調理中の不注意などで発生してしまう
ことから、もしもの機能を備えた加熱機器をおすすめします。

IHヒーター

火を使わないから安心。

加熱時に火を使わず安心なクッキング
ヒーター。多様な調理サポート機能を
備えたタイプなどを豊富にご用意。



フラットだから清掃ラクラク。

トッププレートが平坦だから、拭き取りやすくてお手
入れカンタン。



多層銅や銅・アルミ鍋（圧力鍋・両手鍋）などの加熱
もできるタイプもご用意。

キッチン

カンタン取替
システムキッチン
(セパレートキッチン)

キッチンセット
(セパレートキッチン)

スポーツ
リフォーム

カンタン取替
システムキッチン
キッチンセット
(セラレートキッチン)
スポーツ
リフォーム

ご注意
(IHヒーター) IHヒーター部は、磁力線が発生します。心臓用ペースメーカーをお使いの方は専門の医師とよく相談の上、お使いください。


























キッチンの古いコンロを簡単に取り替えられます。
すべてのガスコンロに、安心温度センサーを搭載。

Siセンサーコンロの安心機能

天ぷら油 過熱防止
立ち消え 安全
消し忘れ 消火
焦げつき 消火

●商品の寸法表示は、すべて開口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

機種	システムキッチン用ガス加熱機器(間口60cm)			キッチンセット用加熱機器		
	ホーロートッププレート			ハイパーガラスコート トッププレート	ホーロー トッププレート	キャビネット一体型 ガスコンロ取替用
	両面焼きグリル	片面焼きグリル		両面焼きグリル	片面焼きグリル	片面焼きグリル
						
	※写真はシルバー	※写真はシルバー	※写真はブラック		ブラックのみ	ブラックのみ
本体品番	ブラック □ TN36W60 シルバー □ TN36WV60	ブラック □ TN36A60 シルバー □ TN36AV60	ブラック □ TN36-60 シルバー □ TN36V-60	左側大コンロ □ PA-A95WCH-LT 右側大コンロ □ PA-A95WCH-RT	左側大コンロ □ PA-S71B-LT 右側大コンロ □ PA-S71B-RT	左側大コンロ □ URG-60TS2-L 右側大コンロ □ URG-60TS2-R
ガス種	□都市ガス □プロパン					
価格	¥87,000	¥46,500	¥42,000	¥69,800	¥29,800	¥71,000
機能	<div>揚げもの温度調節</div> <div>適温調理</div> <div>自動炊飯機能</div> <div>煮込み機能</div> <div>ダブル強火力</div> <div>安心モード</div> <div>直火焼き遠赤外線グリル</div> <div>フレームトラップ</div> <div>コンロ・グリル調理タイマー</div> <div>大バーナー：左右</div>			<div>寸法：594×440×228mm</div> <div>揚げもの温度調節</div> <div>オートグリル</div> <div>コンロ・グリル調理タイマー</div> <div>大バーナー：左右選択可</div>	<div>寸法：558×447×218mm</div> <div>フレームトラップ</div> <div>大バーナー：左右選択可</div> <div>※横幅56cmのコンパクトタイプ</div>	<div>寸法：600×575×270.5mm</div> <div>大バーナー：左右選択可</div> <div></div> <div>現在、当社ホーローキッチンセットのキャビネット一体型加熱機器をお使いのお客様へ</div>
トッププレートカラー	ブラックのみ			<div>ガス配管参考図</div> 	<div>防熱板</div> <div>□防熱板S ¥2,000 ステンレス製</div> <div>防熱板フィルター</div> <div>□防熱板Sフィルター-K(W) ¥2,000</div> <div>見切り対応フィルター</div> <div>□ミキリW10F(W) ¥1,500</div> <div>レンジフード用(不燃)</div> <div>※設置条件等の詳細は弊社事業所までお問い合わせください。</div>	

	機 種	システムキッチン用電気加熱機器(間口60cm・200V電源)									
		3口 IHヒーター		2口 IHヒーター + 1口 クイックラジエントヒーター		2口 IHヒーター					
		両面焼きグリル		両面焼きグリル		両面焼きグリル	グリルレスタイプ				
											
											
						※写真はシルバー		キッチンツールなどをスクリュー収納できる引出し部分。			
	本体品番	□HTB-TS73LSF	□HTB-TS7TLS	□CS-G317VSRT	□CS-G318MSRT	ブラック □HTB-TS6M シルバー □HTB-TS6MS	□CS-G20AKSRT	□CS-G220DXRT			
	価 格	¥175,000	¥155,000	¥185,000	¥129,000	¥114,000	¥160,000	¥119,000			
	機 能	<div>レンジ フード 連動</div> <div>光&温度 センサー</div> <div>適温 調理</div> <div>煮込み 機能</div> <div>揚げ物 あたため</div> <div>ラク旨 グリル (ワナなし)</div> <div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.0、上IH：1.6、 右IH：3.0</div>		<div>光&温度 センサー</div> <div>煮込み 機能</div> <div>揚げ物 あたため</div> <div>ラク旨 グリル (ワナなし)</div> <div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.0、上IH：1.6、 右IH：3.0</div>		<div>レンジ フード 連動</div> <div>びっく リング</div> <div>ブル ダウ ンドア</div> <div>脱煙 グリル</div> <div>ダイヤル 火力 操作</div> <div>操作ナビ (液晶・LED)</div> <div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.0、 上クイックラジエント：1.2、 右IH：3.0</div>		<div>レンジ フード 連動</div> <div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.0、 上クイックラジエント：1.2、 右IH：3.0</div>	<div>光&温度 センサー</div> <div>煮込み 機能</div> <div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.0、 上クイックラジエント：1.2、 右IH：3.0</div>	<div>レンジ フード 連動</div> <div>音声 ガイド</div> <div>見守り センサー</div> <div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：2.0、右IH：2.0</div>	<div>レンジ フード 連動</div> <div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.0、右IH：3.0</div>
		<div>電気配管参考図</div> <div></div>									

※現在レンジタイプの加熱機器をご使用の場合はコンロ部のみ取り替えできない場合もありますので弊社事業所へお問い合わせください。

※現在レンジタイプの加熱機器をご使用の場合はコンロ部のみ取り替えできない場合もありますので弊社事業所へお問い合わせください。

ホーロークリーンキッチンパネル



汚れやすいキッチンの壁も、
ラクなお手入れでずっとキレイに。
マグネットが使えるのも便利。

水拭きでほとんどの汚れがカンタンに取れるので、気づいたとき
気軽にお手入れできます。ペンで書いてもキレイに拭き取れるので、
ご家族の伝言板のようにも使えます。



マグネットが付くので、どこでもラックを使って自分に合った
便利な収納エリアに。



レシピやメモを貼り付けたり、お子さまの描いた絵やお好みの
写真を貼るなど、マグネットでキッチンの使い方が広がります。



固まった油污れも、たわしでゴシゴシすって落とせるので、
油が飛びやすいコンロ前などもすぐキレイに。
※黒ズミが付着した場合はクレンザー等で落としてください。

カラーバリエーション



YWH :
ウッドマイルドホワイト★

DWH :
ストーンホワイト★

PW :
パールホワイト

MGN :
マーブルグレー

MBN :
マーブルベージュ

SW :
ホワイト

PIN :
ビュアイボリー

★YWH、DWHは長尺タイプもご用意

キッチンパネル

※品番末尾の□にはカラー品番が入ります。

品番	色柄	幅サイズ (mm)	SW/PW/PIN/ MBN/MGN	YWH/DWH
フロントパネル				
PZFN-	60(□)	599	¥6,700	¥8,000
	90(□)	899	¥7,800	¥9,100
	120(□)	1199	¥9,200	¥10,500
	135(□)	1349	¥9,600	¥10,900
	150(□)	1499	¥10,000	¥11,300
	270(□)	2710	—	¥20,900
PZFH-	105(□)	1049	¥8,800	¥10,100
	135KP(□)	1349	¥9,800	¥11,100
サイドパネル				
PZS-90(□)	900×1316(パネル(大)) 600×684(パネル(中)) 600×639(パネル(小))		¥17,000	—
PZS-90D(□)			—	¥20,900
窓パネル				
PZW-	150(□)	1499×400	¥7,100	¥8,400
	185(□)	1849×400	¥7,700	¥9,000

※PZFNの高さは910mm(YWH・DWHは914mm)、PZFHの高さは1100mmとなります。
※サイドパネルは3枚1梱包です。

エッジセット/パネル施工キット

材質	品番	価格	セット内容
樹脂製 エッジセット	KPエッジセットJ()-2	¥2,800	●T型エッジ2本 ●入隅エッジ1本 ●L型見切り3本
	KPエッジJ-U()-2	¥3,400	●T型エッジ2本 ●入隅エッジ1本 ●L型見切り3本 ●U型見切り2本
	KPエッジJ-D3()-2	¥1,500	●出隅エッジ3本
	KPエッジJ-D3M()-2	¥2,000	●出隅エッジ3本 ●出隅部材4個
	KPエッジセットA()-2	¥7,000	●T型エッジ2本 ●入隅エッジ1本 ●L型見切り3本
	KPエッジセットA-U()-2	¥8,300	●T型エッジ2本 ●入隅エッジ1本 ●L型見切り3本 ●U型見切り2本
アルミ製 エッジセット	KPエッジA-D3()-2	¥6,500	●出隅エッジ3本
	KPエッジA-D3M()-2	¥8,300	●出隅エッジ3本 ●出隅部材4個
パネル施工キット	パネルセコウキットS()-1	¥5,700	●両面テープ(10m)6巻 ●接着剤3本 ●シリコン1本

各品番の()にはカラー品番が入ります。

エッジセット	樹脂製	MW: ホワイト、PI: アイボリー、MB: ベージュ、PG: グレー、GV: グレーベージュ、CG: チャコールグレー
	アルミ製	WM: ホワイト、S1: シルバー、H2: ブラチナ、B7: ブラック
パネル施工キット		W: ホワイト、I: アイボリー、G: グレー、B: アンバー、C: クリアー

※エッジ類ℓ=2430mm ※見切りℓ=2600mm

引違い窓用カウンター

出窓には、窓サッシ専用のカウンター
をご利用ください。

人造大理石製 C-PZマド235F(□) (1900×235mm) ¥28,500 C-PZマド365F(□) (1900×365mm) ¥39,000 ※品番中の□には、カウンターカラー 品番が入ります。
カウンターカラー ●AJ: ソリッドベージュ ●Aラ: ソリッドライトグレー ●AO: ソリッドホワイト

吊戸棚の下面に設置できる
ホーローキッチンパネル 吊戸棚
パネルもご用意しています。
詳しくは弊社事業所にお問い合わせください。

※キッチンパネルのみの販売は行っておりません。詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

どこでもラック

マグネットで便利に使いやすく。
ホーローの扉やキッチンパネルに
自分のアレンジで収納スペースを。

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、
使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

どこでもラック スクエアタイプ

カラーは2色をご用意。
ホワイトの場合、写真のチャコール
グレー部分がホワイトとなります。



CG：チャコールグレー



W：ホワイト

※品番の■にはカラー品番
を入れてください。
※フキン掛け、キッチンペー
パーホルダーはホワイト
のみとなります。



キッチン


タオルハンガー



タオルハンガーS
(150×60×50mm)
¥1,100
最大荷重：500g
MGSKタオルハンガー-S(■)




タオルハンガーL
(350×60×50mm)
¥2,500
最大荷重：500g
MGSKタオルハンガー-L(■)



マルチラック+
タオルハンガー
(350×60×120mm)
¥3,500
最大荷重：1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W)+
MGSKタオルハンガー-L(■)



小物置きS+フック+
タオルハンガー
(350×60×80mm)
¥3,900
最大荷重：1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W)+
MGAKフックス(W)+
MGSKタオルハンガー-L(■)



マルチラック+フック+
タオルハンガー
(350×60×140mm)
¥4,500
最大荷重：1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W)+
MGAKフックス(W)+
MGSKタオルハンガー-L(■)

小物置き



小物置きS
(150×60×55mm)
¥1,500
最大荷重：1kg
MGAKコモノイレ15S(W)+
MGSKタオルハンガー-S(■)



小物置きM
(150×95×55mm)
¥1,700
最大荷重：1kg
MGSKコモノオキ(■)




小物置きL
(350×60×55mm)
¥3,000
最大荷重：1.5kg
MGAKコモノイレ35S(W)+
MGSKタオルハンガー-L(■)


小物置き




小物置きS+フック
(150×60×80mm)
¥2,500
最大荷重：1kg
MGSKコモノフックス(■)



小物置きL+フック
(350×60×80mm)
¥3,900
最大荷重：1.5kg
MGSKコモノフックL(■)



マルチラック
(150×60×120mm)
¥1,700
最大荷重：1kg
MGSKコモノイレ(■)




マルチラック+フック
(150×60×140mm)
¥2,700
最大荷重：1kg
MGSKコモノイレ(■)+
MGAKフックス(W)



マルチホルダー
(150×95×75mm)
¥1,700
最大荷重：1kg
MGSKマルチホルダ(■)



タブレット立て
(350×60×50mm)
¥3,500
最大荷重：1.5kg
MGAKタブレットレー(W)+
MGSKタオルハンガー-L(■)



フキン掛け
(265×20×160mm)
¥2,500
最大荷重：1本あたり200g
MGSKフキンカケ(W)



キッチンペーパーホルダー
(270×85×45mm)
¥1,700
最大荷重：250g
MGSKペーパーホルダ(W)

キッチン
パネル

どこでもラック ※ホワイトのみとなります。



レードル掛け
(255×39×30mm)
¥1,700
最大荷重：フック1個あたり300g
MGSKレードルカケ(W)



鍋ふたホルダー
(255×142×222mm)
¥3,900
最大荷重：1.5kg
MGSKナベフタホルダ(W)



フリーラック
(390×150×88mm)
¥1,700
最大荷重：1.5kg
MGSKフリーラック(W)



レシピ立て
(255×80×74mm)
¥2,500
最大荷重：1.5kg
MGSKレシピタテ(W)



まな板立て
(330×75×74mm)
¥1,700
最大荷重：1.8kg
MGSKマナタタテN(W)



フキン掛け(上面取付タイプ)*
(155×322×26mm)
¥2,500
最大荷重：1本あたり200g
MGSKウエフキンカケ(W)

*マルチ収納対面ブラン、
ホーロークリーンキッチン
パネル(吊戸棚用)に
ご使用いただけます。



スパイスボックス
(94×113×90mm)
¥1,200
スパイスボックスT(W)
アイラックにも収納可能です。
(2ヶ入)

デラックスタイプ

美しい質感の
デラックスタイプ。
「アルミタイプ」と
「アルミホーロータイプ」
の2種類。

アルミタイプ



小物置き
(290×111×71mm)
¥5,000
最大荷重：1.5kg
MGD-KR(V)



レードル掛け
(290×14×52mm)
¥5,000
最大荷重：フック1個あたり300g
MGD-KH(V)



フキン掛け
(262×14×71mm)
¥5,500
最大荷重：1本あたり200g
MGD-FH(V)

アルミホーロータイプ



小物置き
(290×111×71mm)
¥5,000
最大荷重：1.5kg
MGH-KR(W)




レードル掛け
(290×14×52mm)
¥5,000
最大荷重：フック1個あたり300g
MGH-KH(W)



フキン掛け
(262×14×71mm)
¥5,500
最大荷重：1本あたり200g
MGH-FH(W)

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ビルトインコンロタイプ〈天板・キャビネット分離型〉



足元スライドタイプ 間口240cm 扉：ミディアム(BPI)

キッチン本体	¥328,300
キッチンパネル	¥61,300
写真セット価格	¥389,600

間口バリエーションを豊富に揃えたビルトインコンロー体型。
整然と美しい外観に、キッチンの基本性能を凝縮しています。



ワークトップは美しく高級感のある人造大理石をセレクト可能。



本体に組み込まれた加熱機器は、お手入れがしやすく、デザインと美しく調和。



レール引手を採用した、フラットですっきりとした扉デザイン。

包丁差し(標準装備)


ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。

※足元スライドタイプの場合、一部仕様が異なります。



ワークトップ

ステンレストップ



オーバルエンボス加工

人造大理石トップ(¥17,500)



シャインホワイト



シャインベージュ



シャイングレー

シンク




Sシンク



ZSシンク(¥9,000)



Fシンク



吊戸棚

吊戸棚標準高さ 70cm

高さ40cm・50cm・60cmもご用意

●照明ボックス付吊戸棚もご用意
間口90cm(高さ50cm・60cm・70cm)
間口75cm(高さ50cm・60cm・70cm)

※詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

小引き出し

■小引き出しは2色から選べます。

シルバー

ブラック

	足元スライドタイプ		扉タイプ	
	グリル付	グリルなし	グリル付	グリルなし
間口 240cm (Sシンク、 ZSシンク)	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥281,800</div> <div>¥261,300</div> <div>¥253,600</div> </div>	—	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥240,800</div> <div>¥223,300</div> <div>¥217,400</div> </div>	—
間口 225cm (Sシンク、 ZSシンク)	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥274,400</div> <div>¥255,900</div> <div>¥248,900</div> </div>	—	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥233,400</div> <div>¥217,900</div> <div>¥212,700</div> </div>	—
間口 210cm (Sシンク、 ZSシンク)	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥255,300</div> <div>¥239,300</div> <div>¥232,600</div> </div>	—	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥223,300</div> <div>¥210,300</div> <div>¥204,800</div> </div>	—
間口 195cm (Sシンク、 ZSシンク)	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥248,400</div> <div>¥232,900</div> <div>¥227,200</div> </div>	—	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥219,400</div> <div>¥207,400</div> <div>¥202,000</div> </div>	—
間口 180cm (Sシンク、 ZSシンク)	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥239,000</div> <div>¥224,500</div> <div>¥220,300</div> </div>	—	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥211,000</div> <div>¥200,000</div> <div>¥195,800</div> </div>	—
間口 165cm (Sシンク、 ZSシンク)	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥248,900</div> <div>¥234,400</div> <div>¥228,700</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥238,900</div> <div>¥224,400</div> <div>¥218,700</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥222,400</div> <div>¥210,400</div> <div>¥205,300</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥212,400</div> <div>¥200,400</div> <div>¥195,300</div> </div>
	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥239,500</div> <div>¥226,000</div> <div>¥221,800</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥229,500</div> <div>¥216,000</div> <div>¥211,800</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥214,000</div> <div>¥203,000</div> <div>¥199,100</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥204,000</div> <div>¥193,000</div> <div>¥189,100</div> </div>
間口 150cm (Fシンク)	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥236,100</div> <div>¥222,600</div> <div>¥219,100</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥226,100</div> <div>¥212,600</div> <div>¥209,100</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥205,600</div> <div>¥195,100</div> <div>¥192,400</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥195,600</div> <div>¥185,100</div> <div>¥182,400</div> </div>
	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥231,600</div> <div>¥218,100</div> <div>¥214,600</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥221,600</div> <div>¥208,100</div> <div>¥204,600</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥201,100</div> <div>¥190,600</div> <div>¥187,900</div> </div>	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥191,100</div> <div>¥180,600</div> <div>¥177,900</div> </div>
間口 120cm (Fシンク)	—	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥232,600</div> <div>¥222,100</div> <div>¥219,600</div> </div>	—	<div> <div>グループ1</div> <div>グループ2</div> <div>グループ3</div> </div> <div> <div>¥197,100</div> <div>¥190,300</div> <div>¥187,900</div> </div>

※価格は、ステンレストップの場合で吊戸棚(引手なしタイプ)と標準品(シングルレバー・水栓・VU型レンジフード・ガス加熱機器・ホーロートッププレート*1・直管式排水管*2)の価格が含まれています。キッチンパネルの価格は含まれておりません。
 間口240cm・225cm・210cm・195cm・180cm・165cmの価格はSシンクの場合、ステンレスワークトップとなります。*1：間口120cmの場合、ステンレスワークトップとなります。
 ※加熱機器穴開口なし仕様もご用意しています。【対応：天板・キャビネット分庫型(グリルなしタイプ) 間口180cm・165cm・150cm・120cm】

シンク対応オプション

Sシンク専用

水切りネットN(S)

¥2,300

水切りネットS(S)

¥2,000

水切りプレートSF

¥3,500

ZSシンク専用

リサイクルホルダー付き
水切りネットZS

¥3,000

水切りZS-A*

¥3,500

まな板立てZ(B)

¥1,500

Fシンク専用

水切りプレートSF

¥3,500

水切りネットS(S)

¥2,000

全シンク共通

SKプレート立て

¥3,400

シンク水止めフタ

¥800


*ワークトップ(人造大理石)の場合：
水切りZS-Bとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。


キッチン

コンパクトキッチン
アビメカ

ビルトインコンロタイプ〈天板・キャビネット一体型〉



ビルトインコンロ一体型のお求めやすいタイプ。
キッチンとしてのベーシックな機能を発揮します。



天板は継ぎ目のない一体型。

包丁差し(標準装備)

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。



扉タイプ 間口150cm 扉：コンクリートライトグレー(BPT)

キッチン本体 **¥202,300**

オプション	キッチンパネル	¥67,200
	どこでもラック(フキン掛け)	¥2,500
	どこでもラック(小物置きM)	¥1,700


写真セット価格 **¥273,700**

テーブルコンロタイプ



加熱機器の取り替えがしやすい

テーブルコンロタイプのお求めやすいキッチン。



キズや汚れが目立ちにくい
オーバーエンボス加工の
ステンレスワークトップ。
※ガス台は鏡面仕上げ。

包丁差し(標準装備)

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。


















間口165cm 扉：ブラックウッド(BPノ)

キッチン本体 **¥150,900**

オプション	キッチンパネル	¥41,100
	加熱機器	¥29,800

写真セット価格 **¥221,800**

ビルトインコンロタイプ〈天板・キャビネット一体型〉

	スライドタイプ		扉タイプ	
	グリル付	グリルなし	グリル付	グリルなし
間口 180cm (Sシンク)	 グループ1 ¥210,000 グループ2 ¥198,000 グループ3 ¥193,800	 グループ1 ¥203,400 グループ2 ¥191,400 グループ3 ¥186,200	 グループ1 ¥187,800 グループ2 ¥176,800 グループ3 ¥173,100	 グループ1 ¥181,200 グループ2 ¥170,200 グループ3 ¥165,500
間口 165cm (Sシンク)	 グループ1 ¥207,000 グループ2 ¥195,400 グループ3 ¥191,300	 グループ1 ¥196,000 グループ2 ¥184,400 グループ3 ¥180,300	 グループ1 ¥186,800 グループ2 ¥176,200 グループ3 ¥172,600	 グループ1 ¥175,800 グループ2 ¥165,200 グループ3 ¥161,600
間口 150cm (Fシンク)	 グループ1 ¥202,000 グループ2 ¥190,800 グループ3 ¥187,200	 グループ1 ¥191,000 グループ2 ¥179,800 グループ3 ¥176,200	 グループ1 ¥182,400 グループ2 ¥172,200 グループ3 ¥169,100	 グループ1 ¥171,400 グループ2 ¥161,200 グループ3 ¥158,100
間口 120cm (Uシンク)	—	 グループ1 ¥166,500 グループ2 ¥158,900 グループ3 ¥156,100	—	 グループ1 ¥151,100 グループ2 ¥144,300 グループ3 ¥141,900
	—	 グループ1 ¥156,500 グループ2 ¥148,900 グループ3 ¥146,100	—	 グループ1 ¥141,100 グループ2 ¥134,300 グループ3 ¥131,900

※価格は、ステンレストップの場合で吊戸棚(引手なしタイプ)と標準品(シングルレバー水栓・VU型レンジフード・ガス加熱機器:ホーロートッププレート・直管式排水管*)の価格が含まれています。キッチンパネルの価格は含まれておりません。
間口240cm・225cm・210cm・195cm・180cm・165cmの価格はSシンクの場合です。

*排水口接続部分をジャバラ式排水管へ変更する場合は¥300となります。

テーブルコンロタイプ


	扉タイプ
間口 180cm (Sシンク)	 グループ1 ¥146,300 グループ2 ¥135,500 グループ3 ¥130,800
間口 165cm (Sシンク)	 グループ1 ¥141,400 グループ2 ¥131,000 グループ3 ¥127,400
間口 150cm (Fシンク)	 グループ1 ¥138,500 グループ2 ¥128,500 グループ3 ¥125,400

※価格は、ステンレストップの場合で吊戸棚(引手なしタイプ)と標準品(シングルレバー水栓・VU型レンジフード・直管式排水管*)の価格が含まれています。加熱機器・キッチンパネルの価格は含まれておりません。間口240cm・225cm・210cm・195cm・180cm・165cmの価格はSシンクの場合です。

*排水口接続部分をジャバラ式排水管へ変更する場合は¥300となります。

ワークトップ


ステンレストップ




オーバルエンボス加工

※テーブルコンロタイプの場合、ガス台は鏡面仕上げとなります。

シンク



Sシンク



Fシンク



Uシンク

吊戸棚

吊戸棚標準高さ 70cm

高さ40cm・50cm・60cmもご用意

●照明ボックス付吊戸棚もご用意

間口90cm(高さ50cm・60cm・70cm)

間口75cm(高さ50cm・60cm・70cm)

※詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

シンク対応オプション

Sシンク専用



水切りネットN(S)

¥2,300



水切りネットS(S)

¥2,000



水切りプレートSF

¥3,500

Fシンク専用



水切りプレートSF

¥3,500



水切りネットS(S)

¥2,000

全シンク共通



SKプレート立て

¥3,400



シンク水止めフタ

¥800


※Uシンクには対応しません。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカショールームで確かめください。

引手・扉カラー

グループ1

高圧メラミン化粧板



BPA: プレーンホワイト



BPE: ホワイト



BPT: コンクリートライトグレー



BPメ: レッド



BPF: ナチュラル



BPI: ミディアム



BPツ: ブラウン



BPヒ: ヒッコリーミディアム



BPレ: ホワイトウッド



BPX: グレージュ




BPニ: ライトグレーウッド




BPノ: ブラックウッド



BPミ: ナチュラルウッド



BPフ: ウッドミディアム



BPヘ: ウッドミディアムダーク



BPホ: ウッドダーク

グループ2

オレフィンシート



BHE: ナチュラルアイボリー



BHF: ライトミディアム



BHJ: チェリー



BHG: ライトグレージュ



BHH: ダーク

DAPコート



BBR: ホワイト



BBY: イエロー



BBT: ブルー



BBS: ピンク

グループ3

化粧紙



BFW: ホワイト



BSW: スーパーホワイト



BSK: ミスティーホワイト



BYW: ライトホワイト



BFP: ピンク



BGK: ワインレッド



BGL: ライト



BYU: ミディアムブラウン



BYD: ダークブラウン



BGD: ダーク

グループ1・2対応引手



レール引手



ハンドル引手(シルバー)



ハンドル引手(ブラック)

グループ3対応引手



ハンドル引手

エンドパネル

吊戸棚用

グループ1 対応	¥8,000
グループ2 対応	¥6,000
グループ3 対応	¥5,500

ベースキャビネット用


グループ1 対応	¥15,000
グループ2 対応	¥12,000
グループ3 対応	¥11,000



吊戸棚下ミラー扉棚

¥17,000

収納棚の扉がミラーになっているので、洗面台としても使えます。ドライヤーなどの使用に便利なコンセント(2口/1200W)付。



水栓

※寒冷地仕様の場合は、品番末尾にCが付きます。



シングルレバー水栓

KXS871JT

標準品

¥14,000



ハンドシャワー水栓

KM5021TTK

標準品

¥32,500

節水B

最適流量が5L/分以下であることを示します。(従来型6L/分に対して削減率17%以上)

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の「住宅事業建築主の判断の基準」に基づき、給湯設備における省エネ措置の1つとして(社)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。

レンジフードファン

※品番中の■にはカラー品番を入れてください。※プロペラファンもご用意しております。※VU型は、排気方向により別途排気金具が必要になります。詳しくは弊社事業所にお問い合わせください。

幅75cm・90cm

シロッコファン

梁欠き対応



幅75cm：VU-753AU(■)

¥30,500

幅90cm：VU-903AU(■)

¥32,500

標準品

〈本体高さ〉600mm・700mm

梁欠き対応



幅75cm：VUS-755AD(■)

¥33,500

幅90cm：VUS-905AD(■)

¥35,500

標準品

〈本体高さ〉600mm・700mm

ホーロー塗装板

梁欠き・後梁対応



吊戸高さに合わせてレンジフード高さを選べます

幅75cm：VRAM-751ADL/R(V)

¥55,500

幅90cm：VRAM-901ADL/R(V)

¥59,500

〈本体高さ〉400mm・500mm・600mm・640mm・700mm

※カラーはシルバーのみです。※スライド幕板仕様もご用意しております。

ホーロー塗装板

リフォーム専用 幅75cm

ターボファン

梁欠き・後梁対応



大きな梁にも対応します


上方・左右・後方排気

幅75cm：VJT-751(■)

¥53,000

〈本体高さ〉700mm

■フードカラーバリエーション



K：ブラック F：フローラルアイボリー V：シルバー ※VU型には対応しません。

■フードカラーバリエーション



SI：シルバー BK：ブラック

加熱機器

対応間口	間口240cm	間口225cm	間口210cm	間口195cm	間口180cm	間口165cm	間口150cm	間口120cm
天板・キャビネット分離型	幅60cm					幅45cm		幅30cm
天板・キャビネット一体型	—	—	—	—	幅60cm	幅45cm		幅30cm

ビルトインコンロ(グリル付)

幅60cm

ガス加熱機器



ホーロートッププレート(3口コンロ)

片面焼きグリル

ブラック TN36-60 標準品

シルバー TN36V-60

¥42,000



ハイバーガラスコートトッププレート(3口コンロ)

片面焼きグリル

ブラック TN72A60C■

シルバー TN72AV60C■

¥99,000

幅60cm

IHヒーター

幅45cm

ガス加熱機器



2口IHヒーター・1口クイックラジエントヒーター

片面焼きグリル

ブラック HTB-TS6M

シルバー HTB-TS6MS

¥114,000



ホーロートッププレート(2口コンロ)

片面焼きグリル

ブラック T202EG 標準品

シルバー T202EGV

¥52,000



お手入れ簡単



衝撃に強い

トッププレートを5色から選べます(TN72シリーズの場合)



K：クリアパールブラック



D：クリアパールダークグレー



V：クリアパールグレー



B：クリアパールライトベージュ



H：クリアパールホワイト

※品番中の■には、トッププレートカラーの品番が入ります。

ビルトインコンロ(グリルなし)

幅45cm

ガス加熱機器



ホーロートッププレート(2口コンロ)

T202E 標準品

¥42,000

幅30cm

ガス加熱機器



2口IHヒーター

CS-G217BT

¥94,000

幅60cm

ガス加熱機器



ホーロートッププレート(2口コンロ)

PKD-230BT 標準品

¥66,000

*天板・キャビネット分離型(間口120cm)の場合。

幅60cm

ガス加熱機器



1口コンロ

PD-100H-BT 標準品

¥32,000

*天板・キャビネット一体型(間口120cm)の場合。

幅60cm

ガス加熱機器



1口IHヒーター

100V電源 CH-11CTA

¥23,000

200V電源 CH-12CTA

¥42,000

幅60cm

ガス加熱機器



ハイバーガラスコートガステーブルコンロ(2口コンロ)

片面焼きグリル

PA-A95WCH-L/RT

¥69,800

幅60cm

ガス加熱機器



ホーロートップガステーブルコンロ(2口コンロ)

片面焼きグリル

PA-S71B-L/RT

¥29,800



公団など公共住宅や
集合住宅の取替え・リフォームに。
確かな品質でお求めやすい流し台。

今あるキッチンから排水位置を変えずに、
カンタンに取替えできます。

参考 ベースキャビネット
(流し台+ガス台)
間口180cm 価格 **¥51,500~**

間口170cmプラン

写真セット価格 **¥196,230**

扉カラー



アイボリー

流し台・ガス台それぞれ2サイズの組み合わせ自由

流し台

間口180cm



キャビネット上台: PJ-180U
キャビネット下台: PJ-180D
(1,800×560×800mm)

¥59,400

※不燃処理の側面板付の場合、上記の価格に**¥3,000**となり
キャビネット上台の品番はPJ-180UL/Rとなります。

包丁差し
標準装備

間口110cm



※写真は左勝手

PJ-110L/R
(1,100×560×800mm)

¥36,600

※シンク側には不燃処理の側面板が付きま。

包丁差し
標準装備

排水用部材

※流し台には別途排水トラップが
必要となります。

直管式排水管用



N-4号
排水トラップ
ステンレス製 (φ115)
¥2,730

ジャバラ式排水管用



N5-2号
排水トラップ
ABS樹脂製 (φ115)
¥1,060



フレキシブル
パイプ
塩化ビニル樹脂製
(外径φ37、全長700mm)
¥610
※N5-2号排水トラップ
のみ対応。

ガス台

間口70cm



PJG-70
(700×543×625mm)

¥14,900

バックガード (700×265×25mm) BGH-70
¥2,300

間口60cm



※写真は左勝手

PJG-60L/R
(600×543×625mm)

¥13,300

バックガード (600×265×25mm) BGH-60
¥2,100

吊戸棚

間口120cm



W-S120PJL/R
(1,200×360×509mm)

¥29,500

間口110cm



W-S110PJL/R
(1,100×360×509mm)

¥29,000

ミニキッチン KUW型



※写真は間口120cm/冷蔵庫なしです。

上下分離ユニット式で施工も簡単

間口120cm	間口90cm
KUW-120 ¥108,000 間口120cm/冷蔵庫なし(左・右勝手)	KUW-90 ¥101,000 間口90cm/冷蔵庫なし(左・右勝手)

※価格の仕様はオープン棚、換気扇なし、冷蔵庫なし、加熱機器はIHヒーター(100V電源)となります。

扉カラー



ホワイト



●各サイズに、
冷蔵庫付きタイプも
ご用意しております。

※写真は間口120cm

※小型電気温水器は設置できません。

基本機能をコンパクトにパッケージ。
離れや給湯室などの
シンプルな設備におすすめ。

シンク・水栓

排水づまりの防止トラップ
がついたステンレス製コン
パクトシンクに、ダブル
コックの混合水栓をセット。



※シンク寸法：W42×D31cm

包丁差し

ベースキャビネット扉の
裏側に4本の包丁が収納
できる包丁差し。



IHヒーター ※別途手配品

空気を汚さずクリーンに
調理できる電気調理器。
火を使わないので安全
です。



100V電源 CH-11CTA 標準品
200V電源 CH-12CTA(±¥19,000)

使い勝手のよいオープン棚を標準装備。

ミラー扉棚(オプション)で洗面台兼用キッチンに。



オープン棚(標準装備)

照明：LED仕様

よく使う食器や小物の収納に便利
なオープン棚。
調味料の収納にも重宝します。

ミラー扉棚(水切棚付)

照明：LED仕様

±¥15,000

収納棚の扉がミラーなので、洗面台
としても使えます。
ドライヤーなどの使用に便利なコン
セント(2口/1200W)付。

※ミラー扉棚は受注生産品です。納期については
弊社事業所までお問い合わせください。



ミラー裏に
収納棚
(コンセント付)

オプション



冷蔵庫
JR-N40H(W)-T
●1ドア(40L)
¥29,800

※右開きタイプのみとなります。

換気扇
VD-18Z12
●ダクト径φ150
¥15,500

グリッドフィルター
P-18GFZ-M
¥3,000




車いすに座ったまま
楽な姿勢でお使いいただける、
ユニバーサル仕様のミニキッチン。

手元で操作しやすい、
LED照明・換気扇の
スイッチ。



動作をサポートする、ハンドバー。



つかまり立ちや体を引き寄せる
など、さまざまな動作の補助に
活用できます。

基本セット価格



基本セット価格

天板	ステンレス製
シンク	Uシンク (W420×D310mm)
前面部	木製(ホワイト・木目柄)
キャビネット部	木製(ホワイト色)
水栓	シングルレバー水栓
加熱機器	1口IHヒーター(100V)
収納部	オープン棚(木製)
	コンパクト棚(ステンレス製)
照明	LED仕様: 6.7W
その他	ハンドバー・断熱板

座ったままでも作業がラクなシンクまわり。



深さ120mm



つかみやすい大型ハンドルの
シングルレバー水栓。

手の届く位置に
小物が置ける、
ステンレス製収納棚。



火を使わないので安全な、IHヒーターを標準装備。



100V電源
CH-11CTA 標準品
200V電源
CH-12CTA(¥19,000)

幕板部カラー バリエーション

※ハンドバー・スイッチの
カラーはホワイトと
なります。



ホワイト



ナチュラルアイボリー

受注生産品



ライトミディアム

受注生産品

換気扇 VD-18Z12 ●ダクト径φ150
¥15,500
グリッドフィルター P-18GFZ-M
¥3,000

暮らしを愛する人たち

—— ホーロー洗面化粧台と暮らす風景 ——



歳を重ねても過ごしやすい家づくり

STORY

娘さまの独立を機に、自然素材に囲まれた家にこだわりつつ、歳を重ねていくことを想定して、広々とした空間とおしゃれなバリアフリーをリフォームで実現されたNさまは、キッチン、洗面化粧台、バス、トイレでタカラスタンダードを選ばれました。

娘さまご家族が帰ってきても
みんなで使える広い洗面

洗面台と収納ユニットのデザインを揃え、奥の浴室も洗面室とカラーコーディネートされた白を基調とした一体感と清潔感のある空間。親、子、孫が並んで歯磨きもできるワイドな間口にこだわりました。洗面・バス・ランドリー用品などをたっぷりと収納できる充実のスペースが魅力。娘さまが家族で帰ってきても、ゆとりのある空間に生まれ変わった家でみんなで快適に過ごされています。

ホーロー洗面化粧台 エリーナ

家族が心豊かに過ごせる暮らし

STORY
















0歳のお子さまと暮らす0さまご夫婦は、ご実家の近くで購入された中古戸建てをフルリノベーション。ご実家で長年愛用のキッチンと同じメーカーにしようと、タカラスタンダードのキッチン、洗面化粧台、バスを採用されています。
































マグネット収納ができる
ホーローパネルが大活躍

スタイリッシュなホーロー洗面化粧台ファミユの側面にはホーローパネルを設置。水が飛び散っても拭くだけで、育児で忙しくても簡単にお手入れできると奥さま。マグネットもくっつくのでタオルも取り付けられて、スペースを有効に活用されています。奥さまのお気に入り3面鏡。見やすいのはもちろん、ミラー裏収納が大活躍。洗面台はタオルやストック類もたっぷり収納できて、整頓されたスッキリ空間に満足のご様子です。お子さまも顔が3面鏡に映るのでいつも笑顔になるんだとか。

ホーロー洗面化粧台 ファミユ



	基本セット価格 間口75cmで 最安値となるセット	サイズ				カウンター・ボウル	
		対応間口 (cm)	カウンター 高さ (cm)	カウンター 奥行 (cm)	キャビネット 奥行 (cm)	素材	形状・ボウル容量
エリーナ 	クォーツストーン カウンター ¥243,200~	75 90 100 120 135 150 165	75 80 85	60	55	クォーツ ストーン カウンター	フラットカウンター ワイドボウル：20L スクエアボウル：15L  ※写真はワイドボウル
	ハイバック カウンター ¥199,800~					アクリル 人造大理石 カウンター (ボウラー体型)	ハイバックカウンター ボウル容量：15L 
	フラット カウンター ¥190,500~						フラットカウンター ボウル容量：15L 
ファミーユ 	¥113,100~	60 75 90 100* 120*	80 85	55 ※間口60cmの 場合は50	50 ※間口60cmの 場合は45	アクリル 人造大理石 カウンター (ボウラー体型)	ハイバックカウンター ボウル容量：17L ※間口60cmの場合は カウンター形状は異なり、 ボウル容量は12L  ※写真は間口75cm
オンディーヌ 	ハイバック タイプ ¥95,100~	75	80	50	45	ホーロー ボウル	ハイバックタイプ ボウル容量：17L 
	デッキ水栓 タイプ ¥47,400~	60 75		60 ※間口60cmの 場合は55	45		デッキ水栓タイプ ボウル容量：21L ※間口60cmの場合は ボウル形状は異なり、 ボウル容量は12L  ※写真は間口75cm
リジャスト 	ハイバック カウンター ¥102,000~	75 90 100 120	75 80	55	50	アクリル 人造大理石 カウンター (ボウラー体型)	ハイバックカウンター ボウル容量：17L  ※写真は間口75cm
	フラット カウンター ¥94,000~	75~150 ※1cm刻みで 対応		60	55		フラットカウンター ボウル容量：15L  ※写真は間口75cm
ウィット 	フラット カウンター ¥74,200~	60 75	75 80	50	45	人造大理石 カウンター (ボウラー体型)	フラットカウンター ボウル容量：9.5L ※間口60cmの場合は ボウル形状は異なり、 ボウル容量は7L  ※写真は間口75cm
	デッキ水栓 タイプ ¥43,200~			60 ※間口60cmの 場合は55	45	ホーロー ボウル	デッキ水栓タイプ ボウル容量：21L ※間口60cmの場合は ボウル形状は異なり、 ボウル容量は12L、 薄型キャビネットの場合は11L  ※写真は間口75cm

		水栓	キャビネット	ミラー	周辺収納	制約のある空間への対応			掲載ページ
	排水まわり仕様	タッチレス水栓対応	素材 / 扉カラー数 / 収納タイプ・形状	高演色タイプLED (フェイスクリアミラー) (スタイリッシュ3面鏡) (大型ミラー)	対応間口 (cm)	ぴったり サイズ	ショート タイプ	薄型 キャビネット	
	 フランジレス排水口  ポップアップ式排水栓	● ※ハイバック カウンターの のみ対応	ホーロー扉 全9色  2段スライド タイプ  センター ボウルプラン  片寄せ ボウルプラン <small>※間口120・135・150・165cmに対応</small>  ツイン ボウルプラン <small>※間口150・165cmに対応</small>	●	15 23 30 45	—	●	—	プラン p47~》 対応一覧 p91~》 受注生産品 *
	 フランジレス排水口  ポップアップ式排水栓	●	ホーロー扉 全8色  2段スライド タイプ  扉(引出し付) タイプ <small>※間口60cmには 対応しません</small>  扉タイプ <small>※間口90・100・ 120cmには 対応しません</small>	●	15 23 30 45	—	●	—	プラン p49~》 対応一覧 p101~》 受注生産品 *
	 フランジレス排水口  ポップアップ式排水栓	—	ホーロー扉 全7色  2段スライド タイプ <small>※デッキ水栓 タイプは洗髪 シャワータイプ のみ対応</small>  扉(引出し付) タイプ <small>※デッキ水栓 タイプは間口75cm 洗髪シャワータイプ のみ対応</small>  扉タイプ	● ※大型ミラーは ハイバックタイプ のみ対応	15 30 45	—	●	—	プラン p51~》 対応一覧 p107~》
	 フランジあり排水口  ポップアップ式排水栓  ゴム式排水栓 <small>※扉タイプの場合</small>								
	 フランジレス排水口  ポップアップ式排水栓	● ※ハイバック カウンターの のみ対応	木製扉 全35色  2段スライド タイプ <small>※ハイバック カウンターは 間口135・ 150cmには 対応しません</small>  扉(引出し付) タイプ <small>※ハイバック カウンターは 間口135・ 150cmには 対応しません</small>  扉タイプ <small>※間口100・ 120・135・ 150cmには 対応しません</small>	●	—	● ※フラットカウンター： 扉(引出し付)タイプ =75~150cm または扉タイプ =75~90cm、 ミラー(木製 ボックス仕様) の場合に 1cm刻みで対応	●	—	プラン p53~》 対応一覧 p113~》 受注生産品 *
	 フランジあり排水口  ポップアップ式排水栓	—	木製扉 全35色  扉(引出し付) タイプ <small>※間口75cm のみ対応</small>  扉タイプ	● ※大型ミラーは 対応していません	—	—	●	●	プラン p55~》 対応一覧 p119~》 受注生産品 *
	 フランジあり排水口  ポップアップ式排水栓  ゴム式排水栓 <small>※洗面タイプの場合</small>								



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ロッシュパールアイポリ
フラットカウンター〈アクリル人造大理石〉：ファインベージュ

洗面本体			¥204,400
洗面下台	センターボウル	C-ENEP075-CA(EJ-1)	¥51,900
	2段スライドタイプ	S-EEEX075HCX(ERIBX-2)	¥87,300
	エンドカバー〈扉カラー対応〉	SEC-FPA(ERI)	¥6,800
水栓		KM8207TETK	¥24,600
ミラー	3面鏡(コートあり)	SIM-075M3AHYEA-2	¥29,600
ミラーパネル	[ホワイ]	SCW-75A(C)-2	¥2,600
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600

写真セット価格 ¥204,400



エマウォール：マルキーナベージュ

間口90cm

[全高180cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ローズウッドダーク
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：ファインベージュ

洗面本体			¥296,500
洗面下台	センターボウル	C-EKHセ090-CA(EJ-1)	¥70,000
	2段スライドタイプ	S-EEEX090HCX(EXBBX-2)	¥98,100
	エンドカバー〈扉カラー対応〉×2	SEC-FPA(EXB)	¥13,600
水栓	タッチレス水栓	FSL140KATK	¥60,000
ミラー	大型ミラー(ショートタイプ)	SEM-090M1NCYEA-1	¥54,800

オプション			¥77,800
ランドリーウォールキャビネット		S-XJUW075XCX(XAVシ-B-2)	¥69,500
	エンドカバー	SEC-WSP(EXB)	¥5,800
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーL[チャコールグレー]	MGSKタオルハンガーL(CG)	¥2,500

写真セット価格 ¥374,300

ショートタイプの詳細はP80



間口100cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ロッシュパールローズ
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：ファインホワイト

洗面本体			¥269,000
洗面下台	センターボウル	C-EKHセ100-CA(EH-1)	¥71,700
	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX100HCX(ERRBX-2)	¥108,900
	エンドカバー〈扉カラー対応〉	SEC-FPA(ERR)	¥6,800
水栓		FSL140KTK	¥21,000
ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-100M3AHYEA-1	¥60,600

オプション			¥11,100
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイ]	PSP-YDSA(C)-2	¥6,800
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600
どこでもラック(スクエアタイプ)	マルチラック[ホワイ]	MGSKコモノイレ(W)	¥1,700
	〈アタッチメント〉フック	MGAKフックS(W)	¥1,000

写真セット価格 ¥280,100



間口135cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] シルキーウッドベージュ
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：ファインベージュ

洗面本体			¥406,600
洗面下台	センターボウル	C-EKHセ135-CA(EJ-1)	¥74,900
	2段スライドタイプ	S-EEEX135SCX(ECVBX-1)	¥160,600
	そこまでホーローラック	S-DX90GB	¥26,000
		S-DX45GB	¥19,000
	エンドパネル(ハイバックカウンター用)	SEP-HB80RA(ECV)	¥29,000
水栓		FSL140KTK	¥21,000
ミラー	大型ミラー	SEM-100YE	¥58,800
	サイドミラー	SMS-35C	¥17,300

オプション			¥8,400
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイ]	PSP-YDSA(C)-2	¥6,800
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600

写真セット価格 ¥415,000



エマウォール：エルムナチュラル ヨコ

間口165cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] シルキーウッドベージュ
フラットカウンター〈クォーツストーン〉：ジュエルシルバー

洗面本体		¥502,800
洗面下台	片寄せボウル〈クォーツストーン〈スクエア〉〉	C-EGAS165WLA(ES-1) ¥150,900
	2段スライドタイプ〈フロートタイプ〉	S-EGXX090HCX(ECVBX-2) ¥98,100
	S-EASD075XCXCVCVB-1	¥61,400
	DU-B80	¥8,100
	エンドカバー〈片寄せボウルユニット用〉	SEC-DPA(ECV) ¥6,800
水栓	エンドカバー〈扉カラー 対応〉	SEC-FPA(ECV) ¥6,800
	KM8021ETK	¥24,600
ミラー	フェイスクリアマミラー-3面鏡	SEM-075M3AHYTA-1 ¥114,500
	1面鏡〈コートなし〉	SFM-090M1NHNNA-1 ¥17,000
ミラーパネル	[ホワイト]	SCW-165A(C)-2 ¥3,900
	施工キット x2	SCUセコウキット ¥3,200
手元照明	SENLED-350MCH(1)	¥7,500

写真セット価格 ¥502,800



エマウォール：ジオマーブルグレー タテ

間口165cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] マルキーナブラック
フラットカウンター〈クォーツストーン〉：ジュエルブラック

洗面本体		¥736,900
洗面下台	ツインボウル〈クォーツストーン〈スクエア〉〉	C-EHCS165YCA(EQ-1) ¥216,600
	2段スライドタイプ〈フロートタイプ〉	S-EGXX090HCX(EマQBX-2) ¥112,600
	S-EGXX075HCX(EマQBX-2)	¥99,800
	エンドカバー [ホワイト] x2	SEC-FPAW ¥8,600
	KM8021ETK x2	¥49,200
水栓	フェイスクリアマミラー-3面鏡	SEM-075M3AHYTA-1 ¥114,500
	フェイスクリアマミラー-3面鏡	SEM-090M3AHYTA-1 ¥119,000
ミドルミラー	SFW-165BN(A--)-1	¥15,000
	施工キット	SCUセコウキット ¥1,600

写真セット価格 ¥736,900



エマウォール：トラバーチンベージュ

間口165cm

[洗面本体120cm + トールユニット45cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ロッシュパールアイボリー
フラットカウンター〈クォーツストーン〉：ジュエルシルバー

洗面本体		¥364,300
洗面下台	片寄せボウル〈クォーツストーン〈スクエア〉〉	C-EGAS120ULA(ES-1) ¥129,900
	2段スライドタイプ〈フロートタイプ〉	S-EGXX075HCX(ERIBX-2) ¥87,300
	S-EASD045XCXCERIB-1	¥39,800
	DU-B80	¥8,100
	エンドカバー〈片寄せボウルユニット用〉	SEC-DPA(ERI) ¥6,800
水栓	ミラー	KM8021ETK ¥24,600
	大型ミラー	SEM-120VE ¥63,000
ミラーパネル	[ホワイト]	SCW-120A(C)-2 ¥3,200
	施工キット	SCUセコウキット ¥1,600

オプション		¥171,200
トールユニット下台	3段引出しタイプ〈扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付〉	S-ETDD045XRPSEIRB-2D ¥120,100
	台輪	S-DG45D-80-2 ¥3,500
	エンドパネル x2	SEP-TDA80A(ERI)-2 ¥47,600

写真セット価格 ¥535,500



エマウォール：コンクリートライト

間口180cm

[洗面本体150cm + トールユニット30cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ドラマチックホワイト
フラットカウンター〈クォーツストーン〉：プランソルベ

洗面本体		¥697,000
洗面下台	ツインボウル〈クォーツストーン〈スクエア〉〉	C-EHCS150YCA(EH-1) ¥209,600
	2段スライドタイプ〈フロートタイプ〉 x2	S-EGXX075HCX(EマWBX-2) ¥199,600
	エンドカバー [ホワイト]	SEC-FPAW ¥4,300
	K47531EJ-RJ-TN x2	¥49,200
	フェイスクリアマミラー-3面鏡 x2	SEM-075M3AHYTA-1 ¥229,000
水栓	ミラーパネル	SCW-150A(C)-2 ¥3,700
	施工キット	SCUセコウキット ¥1,600

オプション		¥287,300
ウォールキャビネット	〈扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付〉 x2	S-EWTW075XCPSETWB-2D ¥85,000
	エンドカバー	SEC-WPA(EマW) ¥9,800
	姿見ミラータイプ〈扉ソフトクローズ〉	S-ETMD030XLXSEXXXB-1 ¥66,600
トールユニット下台	台輪	S-DG30D-80-2 ¥3,500
	エンドパネル	SEP-TDASA(EマW)-2 ¥35,000
	SEP-TDA80A(EマW)-2	¥35,000
トールユニット上台	〈扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付〉	S-EUTD030XLPSETWB-2D ¥23,000
	エンドパネル x2	SEP-TUAA(EマW)-2 ¥29,400

写真セット価格 ¥984,300

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカシヨールームでお確かめください。

洗面化粧台

エリーナ

プラン



間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ホワイト
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥112,400
洗面下台	扉タイプ	S-YBRセ060HXA(YSW)ル-3	¥68,900
水栓		FSL140KTK	¥21,000
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付)(コートあり)	SIM-060M1AHYEA-2	¥22,500
オプション			¥9,500
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイト]	PSP-YCSA(C)-2	¥6,800
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600
	どこでもラック(スクエアタイプ)	MGSKタオルハンガー-S(W)	¥1,100
写真セット価格			¥121,900



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ホワイト
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥125,600
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-YARセ075HXA(YSW)ル-3	¥81,400
水栓		FSL140KTK	¥21,000
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付)(コートあり)	SIM-075M1AHYEA-2	¥23,200
オプション			¥23,000
そこまでホーローラック		S-DX75WN	¥23,000
写真セット価格			¥148,600



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ページュ
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥94,900
洗面下台	扉タイプ	S-YBRセ075HXA(YST)ル-3	¥73,900
水栓		FSL140KTK	¥21,000
オプション			¥12,800
サイドミラー付収納棚		SMT-40D	¥12,800
写真セット価格			¥107,700

フレックス対応の詳細はP79



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ミックスウッドダーク
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥168,800
洗面下台	2段スライドタイプ(ソフトクローズ)	S-YERセ075HCA(YBB)ル-3	¥107,900
水栓		FSL140KTK	¥21,000
ミラー	3面鏡(ワイドLED)(ショートタイプ)	SAM-075M3ACYEA-1	¥39,900
オプション			¥77,900
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイト]	PSP-YMSA(C)-2	¥6,800
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600
ランドリーウォールキャビネット		S-XJUW075XCX(XAV)B-2	¥69,500
写真セット価格			¥246,700

ショートタイプの詳細はP80



間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ウォルナットブラック
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥199,900
洗面下台	2段スライドタイプ(ソフトクローズ) S-YERセ090HCA(YWQ)ル-3	¥124,100
水栓	FSL140KTK	¥21,000
ミラー	大型ミラー SEM-090YE	¥54,800
写真セット価格		¥199,900



間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ミックスウッドホワイト
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥250,900
洗面下台	2段スライドタイプ(ソフトクローズ) S-YERセ090HCA(YBW)ル-3	¥124,100
水栓	タッチレス水栓 FSL140KATK	¥60,000
ミラー	スタイリッシュ3面鏡 SCM-090M3AHZEA-1	¥66,800
写真セット価格		¥250,900

洗面化粧台



間口98cm

エマウォール：マルキーナグレー
[洗面本体75cm + トールユニット23cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ライトグレー
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥157,800
洗面下台	2段スライドタイプ(ソフトクローズ) S-YERセ075HCA(YSF)ル-3	¥96,900
水栓	FSL140KTK	¥21,000
ミラー	3面鏡(ワイドLED) SAM-075M3AHYEA-1	¥39,900
オプション		¥108,100
ウォールキャビネット	〈耐震ラッチ付〉 S-YWTW075XCP(YSF)-3D	¥20,500
トールユニット下台	3段引出しタイプ〈耐震ラッチ付〉 S-YTDY023XLP(YSF)-1	¥45,500
	台輪 S-DB23W-80(N)	¥2,500
	エンドパネル SEP-TD(YSF)-2	¥15,500
トールユニット上台	〈耐震ラッチ付〉 S-YUTY023XLP(YSF)-1	¥11,500
	エンドパネル SEP-TU(YSF)-2	¥5,500
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガー-〔チャコールグレー〕x2 MGSKタオルハンガー-L(CG)	¥5,000
	〈アタッチメント〉小物トレイx2 MGAKコモントレー-35S(W)	¥1,000
	タオルハンガー-S〔ホワイト〕 MGSKタオルハンガー-S(W)	¥1,100
写真セット価格		¥265,900



間口105cm

エマウォール：ウォルナットアイボリー ヨコ

[洗面本体90cm + トールユニット15cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ウォルナットグレイージュ
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥188,100
洗面下台	2段スライドタイプ(ソフトクローズ) S-YERセ090HCA(YVW)ル-3	¥124,100
水栓	FSL140KTK	¥21,000
ミラー	3面鏡(ワイドLED) SAM-090M3AHYEA-1	¥43,000
オプション		¥44,000
トールユニット下台	サイド収納タイプ S-YDSY015XCX(YVW)-2D	¥20,000
	台輪 S-DB15W-80(N)	¥2,500
トールユニット中台	サイド収納タイプ S-YCXY015XR(XVW)-3	¥21,500
写真セット価格		¥232,100

ファミリー

プラン

※上記明細に記載の無い商品はイメージです。エマウォール以外は弊社で販売しておりません。
※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ハイバックカウンター

洗面化粧台



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ホワイト
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体			¥95,100
洗面下台	扉タイプ	S-UBK×075HXA(USWLA-1)	¥58,900
水栓		KXS37W-T	¥18,000
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付)(コートなし)	SIM-075M1AHNEA-2	¥18,200
写真セット価格			¥95,100



エマウォール：エルムホワイトヨコ

間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ウッディーホワイト
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体			¥95,600
洗面下台	扉タイプ	S-UBK×075HXA(UEWLA-1)	¥65,900
水栓		KXS370WE-T	¥19,000
窓下棚		MDT-75	¥10,700
写真セット価格			¥95,600

フレックス対応の詳細はP79

オンディーヌ



エマウォール：エルムホワイトタテ

間口75cm

[全高180cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ウッディーミディアム
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体			¥142,800
洗面下台	2段スライドタイプ	S-UEK×075HXA(UEULA-1)	¥81,900
水栓		KXS370GE-TN	¥21,000
ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3ACYEA-1	¥39,900
写真セット価格			¥142,800

ショートタイプの詳細はP80



エマウォール：コンクリートダーク

間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ライトグレー
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体			¥144,700
洗面下台	2段スライドタイプ	S-UEK×075HXA(USFLA-1)	¥74,900
水栓		KXS37G-T	¥20,000
ミラー	大型ミラー	SEM-75YE	¥49,800
写真セット価格			¥144,700

プラン

デッキ水栓タイプ



間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ホワイト
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥44,600
洗面下台	扉タイプ	S-UBDN060HXA(USWLA-1) ¥28,500
水栓		TKM66A ¥5,400
ミラー	1面鏡(コートなし)	SHM-060M1NFNEA-1 ¥10,700
オプション		¥1,700
サポートボード	Sサポートボード(W)	¥1,700
写真セット価格		¥46,300



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ピュアピンク
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥66,100
洗面下台	2段スライドタイプ	S-UEDP075HXA(USPLA-1) ¥51,700
水栓		K37610J-2TKN ¥14,400
写真セット価格		¥66,100



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ライトグレー
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥68,200
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-UADP075HXA(USFLA-1) ¥43,600
水栓		KM8207TETK ¥24,600
写真セット価格		¥68,200



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ブラウン
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥136,200
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-UADP075HXA(USBLA-1) ¥43,600
水栓		KF125G2TK ¥49,500
ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3AHYEA-1 ¥39,900
ミラーパネル	(ホーロー製)	PSM-75(C) ¥3,200
写真セット価格		¥136,200

ハイバックカウンター



エマウォール：トイウッドブルー

間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ホワイトウッド（ハンドル引手（ブラック））
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体			¥89,000
洗面下台	扉タイプ	S-WBRセ075HXX (APレ-Dル-3)	¥67,100
	ストラップ	ストラップA(Y)	¥900
水栓		FSL140KTK	¥21,000
写真セット価格			¥89,000



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ヒッコリーミディアム（ハンドル引手（ブラック））
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体			¥143,800
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）	S-WERセ075HDX (APレ-Dル-3)	¥82,000
	ストラップ	ストラップA(Y)	¥900
水栓		FSL140KTK	¥21,000
ミラー	3面鏡（ワイドLED）	SAM-075M3AHYEA-1	¥39,900
写真セット価格			¥143,800



エマウォール：コンクリートダーク

間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] コンクリートライトグレー（レール引手（シルバー））
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体			¥215,500
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）	S-WERセ090HDX (APT-Aル-3)	¥87,800
	ストラップ	ストラップA(Y)	¥900
水栓	タッチレス式水栓	FSL140KATK	¥60,000
ミラー	スタイリッシュ3面鏡	SCM-090M3AHZEA-1	¥66,800
オプション			¥3,900
どこでもラック（スクエアタイプ）	タオルハンガー[L（チャコールグレー）]	MGSKタオルハンガー-L（CG）	¥2,500
	アタッチメント（小物トレイ）	MGAKコモントレー15S（W）	¥400
	アタッチメント（フック）	MGAKフックス（W）	¥1,000
写真セット価格			¥219,400



エマウォール：大谷石

間口120cm

[全高180cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ウッドミディアムダーク（レール引手（シルバー））
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体			¥201,300
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）	S-WERセ120HDX (APレ-Aル-3)	¥116,400
	ストラップ	ストラップA(Y)	¥900
水栓		FSL140KTK	¥21,000
ミラー	大型ミラー（ショートタイプ）	SEM-120M1NCYEA-1	¥63,000
オプション			¥5,500
どこでもラック（スクエアタイプ）	タオルハンガー-L[チャコールグレー] x2	MGSKタオルハンガー-L（CG）	¥5,000
	アタッチメント（小物トレイ）	MGAKコモントレー35S（W）	¥500
写真セット価格			¥206,800

ショートタイプの詳細はP80

フラットカウンター (びったりサイズ洗面化粧台の対応間口(1cm刻み) : 扉タイプ=75〜90cm、扉(引出し付)タイプ=75〜150cm)



間口75cm

洗面下台高さ: 80cm 扉: **グループ3** ワインレッド (ハンドル引手(シルバー))
フラットカウンター(アクリル人造大理石): クリスタルホワイト

洗面本体		¥80,400
洗面下台	扉タイプ	S-WBXX075HXX (AGK-LX-2)
	ストラップ	SトラップA(Y)
カウンター		C-WNEQ075-CE (A/L-1)
水栓		K47531EJ-RJ-TN

写真セット価格 ¥80,400



間口87cm

洗面下台高さ: 80cm 扉: **グループ2** ブルー (ハンドル引手(ブラック))
フラットカウンター(アクリル人造大理石): クリスタルホワイト

洗面本体		¥141,600
洗面下台	扉タイプ(びったりサイズ)	S-WBXX087HXX (ABT-DX-2)
	ストラップ	SトラップA(Y)
カウンター	(びったりサイズ)	C-WNEQ087-CE (A/L-1)
水栓		K47531EJ-RJ-TN
ミラー	3面鏡(木製ボックス仕様・照明なし)(びったりサイズ)	SEA-087M3A9NNA-3
ミラーパネル	[ホワイト](びったりサイズ)	SCW-087DN (AC) -1
施工キット		SCUセコウキット

写真セット価格 ¥141,600



間口93cm

洗面下台高さ: 80cm 扉: **グループ2** ナチュラルアイボリー (レール引手(シルバー))
フラットカウンター(アクリル人造大理石): クリスタルホワイト

洗面本体		¥159,600
洗面下台	扉(引出し付)タイプ(びったりサイズ)	S-WAXX093HXX (AHE-BX-2)
	ストラップ	SトラップA(Y)
カウンター	(びったりサイズ)	C-WNEP093-CE (A/L-1)
水栓		K37610EJ-2TKN
ミラー	3面鏡(木製ボックス仕様・照明あり)(びったりサイズ)	SEA-093M3A8NEA-2
ミラーパネル	[ホワイト](びったりサイズ)	SCW-093DN (AC) -1
施工キット		SCUセコウキット

オプション		¥9,500
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイト]	PSP-YDSA(C) -2
施工キット		SCUセコウキット
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS[ホワイト]	MGSKTタオルハンガーS(W)

写真セット価格 ¥169,100



間口126cm

洗面下台高さ: 80cm 扉: **グループ1** ウッドミディアム (レール引手(シルバー))
フラットカウンター(アクリル人造大理石): クリスタルホワイト

洗面本体		¥169,400
洗面下台	扉(引出し付)タイプ(びったりサイズ)	S-WAXX126HXX (AP7-AX-2)
	ストラップ	SトラップA(Y)
カウンター	(びったりサイズ)	C-WNEP126-CE (A/L-1)
水栓		KM8207TETK
ミラー	3面鏡(木製ボックス仕様・照明なし)(びったりサイズ)	SEA-126M3A8NNA-3
ミラーパネル	[ホワイト](びったりサイズ)	SCW-126DN (AC) -1
施工キット		SCUセコウキット

オプション		¥10,100
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイト]	PSP-YDSA(C) -2
施工キット		SCUセコウキット
どこでもラック(スクエアタイプ)	マルチホルダー[チャコールグレー]	MGSKMマルチホルダー(CG)

写真セット価格 ¥179,500

※上記説明に記載の無い商品はイメージです。エマウォール以外は弊社で販売しておりません。
※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色です商品と多少異なります。タカショールームでお確かめください。

洗面化粧台

リジャスト

プラン

デッキ水栓タイプ

洗面化粧台



間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ3] ホワイト〈ハンドル引手(シルバー)〉
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体			¥40,400
洗面下台	扉タイプ	S-VBDN060HXX(BFW-LA-2)	¥23,400
	ストラップ	ストラップA(N)	¥900
水栓		TKM66A	¥5,400
ミラー	1面鏡(コートなし)	SHM-060M1NFNEA-1	¥10,700
写真セット価格			¥40,400



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ3] ライトホワイト〈ハンドル引手(シルバー)〉
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体			¥43,200
洗面下台	扉タイプ	S-VBDN075HXX(BYW-LA-2)	¥25,100
	ストラップ	ストラップA(N)	¥900
水栓		TKM66A	¥5,400
ミラー	1面鏡(コートなし)	SHM-075M1NFNEA-1	¥11,800
オプション			¥7,900
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイト]	PSP-YSA(C)-2	¥6,300
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600
写真セット価格			¥51,100

ウィット



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ナチュラルウッド〈レール引手(シルバー)〉
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体			¥65,100
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-VADP075HXX(BPM-AA-2)	¥38,000
	ストラップ	ストラップA(N)	¥900
水栓		KM8017TK	¥14,400
ミラー	1面鏡(コートなし)	SHM-075M1NFNEA-1	¥11,800
オプション			¥9,000
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイト]	PSP-YSA(C)-2	¥6,300
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS[ホワイト]	MGSKタオルハンガーS(W)	¥1,100
写真セット価格			¥74,100

薄型キャビネット



エマウォール：ウォルナットアイボリー ヨコ

間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ3] ライト〈ハンドル引手(シルバー)〉
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体			¥96,200
洗面下台	扉タイプ	S-VBSP075HXX(BGL-LA-2)	¥27,600
	ストラップ	ストラップA(N)	¥900
水栓		KM8207TETK	¥24,600
ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3AHYEA-1	¥39,900
ミラーパネル	(ホーロー製)	PSM-75(C)	¥3,200
写真セット価格			¥96,200

薄型キャビネットの詳細はP64

プラン

フラットカウンター



間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ3] ミディアムブラウン〈ハンドル引手(シルバー)〉
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体			¥61,200
洗面下台	扉タイプ	S-VBGQ060HXX(BYU-LT-1)	¥35,700
	ストラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		K47531EJ-RJ-TN	¥24,600
写真セット価格			¥61,200




間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ダーク〈レール引手(シルバー)〉
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体			¥90,200
洗面下台	扉タイプ	S-VBGQ060HXX(BHH-BT-1)	¥36,900
	ストラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		K47531EJ-RJ-TN	¥24,600
ミラー	2面鏡(コートあり)	SIM-060M2AHYEA-2	¥26,600
ミラーパネル	(樹脂製)	PSJ-60A-1	¥1,200
写真セット価格			¥90,200

洗面化粧台



ショートタイプ

間口75cm

[全高180cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ライトミディアム〈ハンドル引手(ブラック)〉
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体			¥80,600
洗面下台	扉タイプ	S-VBGQ075HXX(BHF-DT-1)	¥39,300
	ストラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		K47531J-RJ-TN	¥23,600
ミラー	1面鏡(ショートタイプ)(コートあり)	SHM-075M1NVYEA-1	¥16,800
写真セット価格			¥80,600

ショートタイプの詳細はP80



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ライトグレーウッド〈ハンドル引手(ブラック)〉
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体			¥98,600
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-VAGQ075HXX(BPニ-DT-1)	¥48,300
	ストラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		K47531EJ-RJ-TN	¥24,600
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付)(コートあり)	SIM-075M1AHYEA-2	¥23,200
ミラーパネル	(樹脂製)	PSJ-75A-1	¥1,600
オプション			¥8,400
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイト]	PSP-YCSA(C)-2	¥6,800
施工キット		SCUセコウキット	¥1,600
写真セット価格			¥107,000

ウイット

ブラン

※価格には税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカショールームでお確かめください。

空間デザインにフィットするサイズ感。

ミニマルでスタイリッシュなフォルムが美しいホーローコンパクト手洗い。



スタイリッシュなデザインだから花やオブジェなどをアレンジしたりお気に入りの空間づくりが楽しめます。


木目とホーロー素材のコントラスト、あえて装飾要素を省いたコンパクトでミニマルなスタイリッシュなデザイン。高級ホテルやレストランのパウダールームを思わせる美しいフォルムです。



ラウンドタイプ(マットブラック)



エッジタイプ(マットブラック)



抗ウイルス仕様のカウンター。高い抗菌性能や消毒液にも強さを発揮。



カウンターは製品上の特定のウイルスの数を99%以上も減少させる抗ウイルス仕様。消毒液を使用した拭き掃除にも強さを発揮し、高い抗菌性能を長く保ちます。

抗ウイルス性能試験

ウイルスA※1(エンベロープなし※2)で効果を検証
ウイルテクト※3と未加工品の24時間後のウイルス数を比較



試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
試験方法：ISO21702法

※1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によりウイルス名が表記できないためウイルスAと記載

※2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いと言われている。

※3：ウイルテクトはアイカ工業(株)の登録商標です。
※4：PFU(Plaque-forming unit) プラーク法により測定したウイルス数の指標

※カウンター以外はウイルテクト仕様ではありません。



■抗ウイルス

SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

- 抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
- SIAAの安全性基準に適合しています。



■抗菌

SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

手洗い器



ホーローだから熱やキズに強く日々のお手入れもカンタンです。

カウンター・扉



メラミン素材を採用。キズや汚れに強くお掃除の負担を軽減。

ぴったりサイズのコンパクト手洗いだから
自由なサイズオーダーで美しい仕上がりを実現。

カウンタータイプ



キャビネットタイプ



玄関プラン



エマウォール：大谷石

間口110cm [キャビネットタイプ]

カウンター高さ：75cm キャビネット扉・カウンター：ヒッコリーミディアム
ボウル(ラウンドタイプ)：マットブラック

手洗い本体		¥139,500
手洗い下台	キャビネットタイプ	カウンター-WB135RM (PキV) TS-ブラケットWB (1個) S-KBZX060SXX (KPキ-XX-1) ¥53,000
ボウル	〈ラウンドタイプ〉	TS-WASHBASIN-R (D) ¥22,000
水栓	タッチレス式単水栓 (床給水)	E1700L3TK ¥60,500 V21AD-13X270-TR ¥4,000
写真セット価格		¥139,500

廊下プラン



エマウォール：シオマーブルグレー タテ

間口60cm [キャビネットタイプ]

カウンター高さ：75cm キャビネット扉・カウンター：ウォルナットダーク
ボウル(ラウンドタイプ)：マットブラック

手洗い本体		¥103,000
手洗い下台	キャビネットタイプ	カウンター-WB060U (PキV) S-KBZX060SXX (KPキ-XX-1) ¥37,500
ボウル	〈ラウンドタイプ〉	TS-WASHBASIN-R (D) ¥22,000
水栓	湯水混合栓 (床給水)	K475NUVZ-2T1-WB ¥35,500 V21AD-13X270-TR x2 ¥8,000
写真セット価格		¥103,000

トイレ横プラン



エマウォール：ホワイト

間口75cm [カウンタータイプ]

カウンター高さ：75cm カウンター：ディープグレー
ボウル(エッジタイプ)：マットブラック

手洗い本体		¥135,000
手洗い下台	カウンタータイプ	カウンター-WB075M (PネV) TS-ブラケットWB (2個) ¥21,500
	〔排水部材〕	HWB-PB ¥28,000
ボウル	〈エッジタイプ〉	TS-WASHBASIN-E (D) ¥22,000
水栓	単水栓 (壁給水)	Y5075H-2T-DJP-WB ¥60,500 V22AD-13X75-X200 ¥3,000
オプション		¥7,300
タオル掛け	〔ブラック〕	TH-WB (D) ¥4,300
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガー〔チャコールグレー〕	MGSKタオルハンガー-L (CG) ¥2,500
	〈アタッチメント〉小物トレイ	MGA-Kコモントレー-35S (W) ¥500
写真セット価格		¥142,300

間口バリエーション

タイプ (カウンター 奥行30cm)	キャビネットタイプ	カウンタータイプ
	化粧蓋：樹脂製 扉：プッシュオープンタイプ	化粧蓋：金属製
間口 135cm		
	対応間口：78～135cm	対応間口：60.1～135cm
間口 90cm		
		対応間口：75.1～90cm
間口 75cm		
	対応間口：75cm	対応間口：60.1～75cm
間口 60cm		
	対応間口：60cm	対応間口：60cm

カラー バリエーション

カウンター キャビネット扉	PBV：ホワイト PB-：ホワイト	PキV：ヒッコリーミディアム Pヒ-：ヒッコリーミディアム	PネV：ディープグレー Pネ-：ディープグレー PキV：ウォルナットダーク Pキ-：ウォルナットダーク

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色です商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

COMPONENT ITEM

洗面化粧台の構成アイテム

Cabinet Side

[ホーロークリーン洗面パネル]

高品位ホーロー製の壁面パネルで洗面空間を美しくコーディネートできます。マグネット収納「どこでもラック」の活用で便利な壁面収納が作り出せます。

[マグネット収納]

ホーロー製のキャビネットやボウル、パネルに取り付け、取り外しできるフレキシブルなマグネット収納です。

Cabinet

[キャビネット]

2段スライドタイプや扉（引出し付）タイプ、扉タイプのバリエーションをご用意。お手入れカンタンなホーロー製とカラー豊富な木製の2種類の素材を取り揃えています。

Mirror

[ミラー]

自然な発色でメイクチェックに最適な高演色LEDタイプのミラーからシンプルな1面鏡まで、多彩なタイプをご用意。

[ミラー下パネル]

ミラー下に設置するホーロー製パネル、樹脂製パネル、ミドルミラーをご用意。

Water Faucet

[水栓]


手をかざすだけの簡単操作で吐水・止水できるタッチレス式や節水できるエコタイプなど、お好みに合わせて選べます。

Washbowl


[カウンター・ボウル]

最高級のクォーツストーンカウンターをはじめ、水ハネをガードするハイバックカウンター、手洗い洗濯に便利なワイドボウルなど、豊富にご用意。


本体




キャビネット
p61〜




カウンター・ボウル
p67〜




水栓
p71〜



ミラー
p73〜



サイドミラー付収納棚
p79〜



ウォールキャビネット
p81〜

周辺収納

Tall Cabinet

[トールキャビネット]

エリーナ、ファミーユ、オンディーヌシリーズには収納力にすぐれた専用のトールキャビネットをご用意。

Wall Cabinet

[ウォールキャビネット]


ミラー上の空間を利用した壁付けの収納キャビネットです。

Option


[ルームヒーター]
[ランドリーウォールキャビネット]
[小型電気温水器]

洗面空間の快適性や使い勝手がさらにアップする、プラスαのアイテムを豊富にご用意しています。


オプション




トールキャビネット
p81~》




キャビネットサイド
p87~》



ルームヒーター
p89~》



ランドリーウォールキャビネット
p89~》



小型電気温水器
p90~》


水や汚れに強く美しさが長持ちする、まるごとホーローキャビネット

エリーナ

ファミリー

オンディーヌ

洗面化粧台



キャビネット全てがホーロー製だからお手入れカンタン。

キャビネットの扉や外側、内側、底板、背面すべてがホーロー製だから丈夫で長持ち。また水に強いので扉が湿気や経年劣化でめくれたりはげたりする心配もありません。



汚れても水拭きでサッとひと拭き！



洗剤がこぼれても染み込まない！

マグネットが付くのでフレキシブルな収納も思いのまま。

マグネットが付くホーロー製だから扉にタオル掛けを取り付けたり、マグネットの仕切りで引出し内部を収納物に合わせて自由にアレンジすることも可能です。



どこでもラックで扉にタオル掛けを！



どこでもラックでキャビネットの外側が小物スペースに！



間仕切り名人で引出し内部の整理整頓！

便利な収納オプション

間仕切り名人

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

マグネット製だから思い通りのサイズで仕切れます。



引出しの中を効果的に活用できます。

引出しの中を整理できるので、サッと必要なものを取り出せます。ボトルも立てて収納できるので、見やすく、取り出しやすいです。



Before



引出しの中がゴチャゴチャ

After



ボトル類も立てて収納できるから取り出しやすい



上段の引出し

タオルや化粧品など、ジャンルに合わせてわかりやすく収納できます。



下段の引出し

ストック類も、洗濯用・浴室用・お掃除用に分けて収納できます。

そこまでホーローラック

エリーナ

ファミリーユ

キャビネット底部を収納スペースとして有効活用。



引出し内のトレイもホーローだから、濡れたままの掃除用具も収納可能。湿気・カビに強い収納。




取り外しができるので、お手入れがカンタン。

トレイごと取り出し可能。持ち運びしやすく、トレイを丸洗いでできるので、お手入れも簡単。バケツ代わりに使うこともできます。

※そこまでホーローラックの場合、カウンター高さは80cmになります。

間口に合わせて2種類のサイズのホーロートレイをご用意。



洗面化粧台の間口サイズに合わせて、幅37.4cmと52.4cmのラックを組み合わせます。

そこまでホーローラック価格表

エリーナ	プラン	間口	75	90	100	120	135	150	165
	センターボウル	¥23,000	¥26,000	¥27,000	¥29,000	¥45,000	¥46,000	¥49,000	¥49,000
ファミリーユ	ツインボウル	—	—	—	—	—	¥46,000	¥49,000	¥49,000
	片寄せボウル	—	—	—	¥23,000	¥23,000	¥26,000	¥26,000	¥26,000
ファミリーユ	間口	75	90	100	120	135	150	165	—
	価格	¥23,000	¥26,000	¥27,000	¥29,000	¥45,000	¥46,000	¥49,000	¥49,000

※間口サイズ・プランによってホーローラックのサイズと個数が異なります。

かくせるラック


エリーナ

ファミリーユ

散らかりやすい洗面小物を引出しの中にピタッと収納。

引出しの扉裏にマグネットで取り付け・取り外し可能です。化粧水など立てて収納できるので、取り出しやすく便利です。

取り外し可能




※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色です。商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

洗面化粧台

エリーナ

2段スライドタイプ


センターボウルプラン



広々と使える大容量の
ワイドボウルが選べます



片寄せボウルプラン




ゆっくり座ってお化粧や
身だしなみができます



片寄せボウルプラン用
チェア




ツインボウルプラン



混みがちな朝の時間も
2人同時に使えます



■奥行 (cm)



■足元形状



標準タイプ



そこまで
ホーローラック
タイプ



フロートタイプ


左右仕上げ

ホーローエンドカバー (厚み3mm)



ホーロー製ホワイトまたは
扉カラー※から選べます。

※グループ1扉は
ホワイトのみとなります



ホーローエンドパネル (厚み19mm)



美しいステンレス調エッジが
キャビネットを格調高く重厚
感あふれる表情に演出して
くれます。ハイトイプなので
カウンター上の、小物の転
落防止にも役立ちます。




見切り対応フィラー

引出しをスライドした際、
出入口のドア枠との干渉
を回避する為の部材です。




ファミーユ

2段スライドタイプ




扉 (引出し付) タイプ

※間口60cmには対応しません




扉タイプ

※間口90・100・120cmには対応しません



■奥行 (cm)



オンディーヌ

2段スライドタイプ




扉(引出し付)タイプ



扉タイプ



■奥行(cm)




洗面化粧台

リジャスト


2段スライドタイプ

※ハイバックカウンター
開口135・150cmには対応しません




扉(引出し付)タイプ

※ハイバックカウンター
開口135・150cmには対応しません




扉タイプ

※開口100・120・135・150cmには
対応しません




■奥行(cm)




ウィット

扉(引出し付)タイプ

※開口75cmのみ対応




扉タイプ




■奥行(cm)

ホーローボウル



人造大理石カウンター



ソフトクローズ仕様

エリーナ

ファミリー

リジャスト

開閉時の指挟みの危険を
軽減してくれるソフトクローズ

※エリーナに標準装備、
ファミリー・リジャストはオプション




薄型キャビネット対応

ウィット



扉タイプは狭い場所にも設置が可能な
薄型キャビネット対応(標準より-10cm)

※ホース引出しタイプには対応しません
※標準とはボウルサイズが異なります



エリーナ

受注生産品

扉デザイン



グループ1



EMQ:
マルキーナブラック **NEW**



ETW:
ドラマチックホワイト **NEW**



ECD:
コンクリートダーク **NEW**



EXB:
ローズウッドダーク



EXW:
ローズウッドホワイト

グループ2



ECV:
シルキーウッドベージュ



ERR:
ロッシュパールローズ



ERI:
ロッシュパールアイボリー



EPW:
パールホワイト

洗面化粧台

ファミリー

間口100、120cmは

受注生産品

扉デザイン



グループ1



YWQ:
ウォルナットブラック



YWV:
ウォルナットグレイージュ



YBB:
ミックスウッドダーク



YBW:
ミックスウッドホワイト

グループ1



YPI:
パールアイボリー



YSF:
ライトグレー



YST:
ベージュ



YSW:
ホワイト

グループ2

オンディーヌ

扉デザイン



グループ1



UEU:
ウッディーミディアム



UEW:
ウッディーホワイト



USB:
ブラウン



USF:
ライトグレー

グループ2



UST:
ベージュ



USP:
ピュアピンク



USW:
ホワイト



リジャスト

受注生産品

ウィット

高さ80cmのグループ3／化粧紙：ホワイト・ライトホワイト・ダークブラウンを除き

受注生産品

扉デザイン

グループ1・2対応引手



レール引手



ハンドル引手(シルバー)



ハンドル引手(ブラック)

グループ1(高圧メラミン化粧板)



洗面化粧台

グループ2(オレフィンシート)



グループ2(DAPコート)



扉デザイン

グループ3対応引手



ハンドル引手

グループ3(化粧紙)



※写真はリジャストです。 ※ウィットの場合、品番は()がBになります。



高圧メラミン化粧板

扉材の中でも最高クラスの硬くて丈夫な高圧メラミン化粧板を採用。

本物の木目を思わせる、最高クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度

硬く丈夫なので、衝撃や摩耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い

酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹸などに対しても、強い耐性を持っています。

水をはじく

水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。

カウンター・ボウル

クォーツストーンカウンター

エリーナ

ホテルライクな高級感と上質な素材感。毎日の身だしなみが楽しくなるハイグレードカウンター。



洗面化粧台



光沢感のある美しいデザイン。

天然水晶(クォーツ)の豊かな風合い。天然素材の美しさを持つ高級人造石を採用。格調高い意匠性が魅力です。



汚れが付きにくいからお手入れカンタン。

表面の穴や隙間が極めて少なく、汚れがほとんど染み込まないので、お手入れカンタンです。

※化粧品によっては汚れが落ちない場合もあります。



硬質だからキズ・熱にも強く
輝きがいつまでも続きます。

硬質の高級人造石を採用しているので、ヘアスプレーを落としてもキズつきにくいのが特長です。

※洗面ボウル・カウンターに固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると破損する恐れがあります。



片寄せボウルプランなら、
カウンターを広く使えるので、
アイロン作業台としても使用可能です。

カラーバリエーション



Q：ジュエルブラック



S：ジュエルシルバー



サ：サンディヘイズ **NEW**




H：プランソルベ **NEW**

ボウル

※開口75cm、ツインボウルタイプはスクエアボウルのみ、
開口90cmはワイドボウルとスクエアボウルから選択となります。


ワイドボウル



ボウル深さ：15cm


- フランジレス排水口
- ポップアップ式排水栓

ボウル(アクリル人造大理石)



クリスタルホワイト


スクエアボウル



ボウル深さ：15cm

- フランジレス排水口
- ポップアップ式排水栓

ボウル(アクリル人造大理石)



クリスタルホワイト



排水口は、隙間がなく
汚れがたまりにくいフランジレス仕様。

ワイドボウル




広く大容量のワイドボウルは、
趣味などの作業にも便利です。

ワイドボウル・スクエアボウル



ボウル周囲への水ハネを「水かえし」構造で
抑えます。



フラットな底面
だから、バケツ
などが傾かず
に置けます。



従来タイプ

フラット底タイプ

カウンター・ボウル

アクリル人造大理石ボウル一体型カウンター



汚れや水アカが溜まりにくい
一体成形だからお手入れが簡単。

アクリル100%のピュアな人造大理石を使ったカウンターボウルです。
汚れや水アカが溜まりやすい隙間がない
ボウル一体型だから汚れにくくお手入れカンタン。
深みのある光沢が、いつまでも長続きします。

洗面化粧台

ハイバックカウンター

ファミリー


リジャスト

17L

間口75cm以上
ボウル深さ：14.5cm

フレンジレス排水口

ポップアップ式排水栓



クリスタルホワイト



1 2WAYカウンター



2つのエリアを便利に使い分けできます。



間口60cmの場合、容量：12Lとなります。

2 フラットな底面だから、
バケツなどが傾かず置けます。



従来タイプ



フラット底タイプ

エリーナ

15L

ボウル深さ：17cm

フレンジレス排水口

ポップアップ式排水栓



ファインベージュ



ファインホワイト

フラットカウンター

エリーナ

リジャスト

15L

ボウル深さ：17cm

フレンジレス排水口

ポップアップ式排水栓



エリーナ対応色




ファインベージュ



ファインホワイト

リジャスト対応色



クリスタルホワイト

ホーローボウル



ホーローだから衝撃に強く、優れた耐久性が魅力です。

ホーロー製だからキズや衝撃に強く耐久性にすぐれています。
ちょっとした汚れは水拭きでサッとキレイに。

※洗面ボウル・カウンターに固いものを落としたり、熱湯を注いだりと破損する恐れがあります。



ハイバックカウンター

オンディーヌ



17L

ボウル深さ：20cm

フレンジレス排水口

ポップアップ式排水栓



ホワイト



水栓取付け面までホーロー製だから
マグネット収納が使えます。

デッキ水栓タイプ

オンディーヌ

ウィット



21L

間口75cm


ボウル深さ：20cm

※ウィットの薄型キャビネットの場合、
容量：11L・ボウル深さ：17.8cmとなります。

フレンジあり排水口

ゴム式排水栓／
ポップアップ式排水栓

※オンディーヌタイプ、
ウィット洗面タイプの場合は、
ゴム式排水栓となります。



ホワイト



間口60cmの場合、
容量：12L・幅47cm×35cmボウル
深さ：18.2cmとなります。



サポートボードでボウルのサイドに
仮置きスペースが設置できます。

人造大理石カウンター

フラットカウンター

ウィット

9.5L

間口75cm

ボウル深さ：14cm

フレンジあり排水口

ポップアップ式排水栓



間口60cmの場合、
容量：7L・ボウル深さ：13cmとなります。



ホワイト

排水まわり仕様

シリーズやカウンターボウルタイプに合わせて
4つの排水まわり仕様をご用意しています。
排水口のヘアキャッチャーが分解できるため
洗いやすく、お手入れのカンタンさも魅力です。

フレンジレス排水口とは…

排水口に、隙間がなく汚れがたまりにくい仕様です。

排水口仕様



フレンジレス排水口



フレンジあり排水口

排水栓仕様



ポップアップ式排水栓



ゴム式排水栓

タッチレス水栓

エリーナ

ファミリーユ

リジャスト

※ハイバックカウンターに対応

手をかざすだけで自動吐水。お化粧中でも手が汚れません。

使用シーンに合わせた
2種類の自動吐水モードを採用。

通常吐水の場合(手を洗う時など)

水栓下のセンサーに手をかざしている間のみ吐水します。水の流れっぱなしを防げるので節水でき、お化粧中に手が汚れている場合などにも便利です。
(用途)手洗い、洗顔など



連続吐水をする場合

水栓左部のセンサーに手をかざすと吐水し続けます。再度手をかざすと止まります。
(用途)バケツの水はり、歯ブラシ洗浄



帰宅時など手が汚れている時に、水栓に触れず、水を出したり止めたりできるので衛生的です。



水栓下のセンサーは、手を差し出した時にだけ水がでるので、こまめに水を止めたりできて、エコです。

ムービーは
こちら！



エコタイプ

手軽に省エネできる節湯水栓



レバー中央で使うのは水だけ、お湯の使いはじめがクリック感で分かります。

※イラストはKXS370GE-TNの操作イメージ

節湯水栓とは「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

節湯 C1 水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓。

クリック感でお知らせ

他にも、水栓選びのご参考に

サーモスタット	自動で湯水の混合バランスを温調ハンドルで設定した温度に調節するので、安定した温度でお湯を流せます。
シャワー水栓	 吐水をストレートと切り替えができます。
ホース引出式	 吐水部のホースを伸ばして使うこともできます。
リフトアップ式	 吐水部の高さを調節できます。
泡沫水栓	 吐水に気泡が混合されて水ハネを抑制します。













※画像はイメージです。

品番		機能							価格	対応シリーズ・タイプ				
		タッチレス	エコタイプ	サーモスタット	シャワー水栓	ホース引出式	リフトアップ	泡沫水栓		エリーナ	ファミーユ	オンディーヌ	リジャスト	ウィット
フラットカウンター用	 KF125G2TK			●	●	●	●		¥49,500	○	—	—	○	○ 注3
	 KM8207TETK		● 節湯C1		●	●	●		¥24,600	標準水栓	—	—	○	○
	 K37610EJ-2TKN		● 節湯C1		●	●	●		¥15,400	○	—	—	○	○
	 K37610J-2TKN				●	●	●		¥14,400	○	—	—	標準水栓	—
	 KM8017TK				●	●	●		¥14,400	—	—	—	—	標準水栓
	 K47531EJ-RJ-TN		● 節湯C1			●		●	¥24,600	○	—	—	○	○
	 KM8021ETK		● 節湯C1			●		●	¥24,600	○	—	—	—	—
	 K47531J-RJ-TN					●		●	¥23,600	—	—	—	○	標準水栓
	 71073004T		節湯C1					●	¥20,600	○	—	—	—	—
デッキ水栓用(ホーローボウル)	 KF125G2TK			●	●	●	●		¥49,500	—	—	○ 注1	—	○ 注3
	 KM8207TETK		● 節湯C1		●	●	●		¥24,600	—	—	○ 注1	—	○
	 K37610EJ-2TKN		● 節湯C1		●	●	●		¥15,400	—	—	○ 注1	—	○
	 K37610J-2TKN				●	●	●		¥14,400	—	—	標準水栓 注1	—	—
	 KM8017TK				●	●	●		¥14,400	—	—	—	—	標準水栓
	 TKM7014G								¥13,100	—	—	○ 注1	—	○ 注2
	 TKM7014								¥12,000	—	—	○ 注1	—	○ 注2
	 TKM66A								¥5,400	—	—	標準水栓 注1	—	標準水栓 注2
	 TK5A 注4								¥3,400	—	—	○ 注1	—	○ 注2
ハイバックカウンター・ボウル用	 FSL140KATK	●	● 節湯C1		●	●			¥60,000	○	○	—	○	—
	 FSL140KTK		● 節湯C1		●	●			¥21,000	標準水栓	標準水栓	—	標準水栓	—
	 KXS370GE-TN		● 節湯C1		●	●			¥21,000	—	—	○	—	—
	 KXS37G-T				●	●			¥20,000	—	—	○	—	—
	 KXS370WE-T		● 節湯C1		●	●			¥19,000	—	—	○	—	—
	 KXS37W-T				●	●			¥18,000	—	—	標準水栓	—	—

注1:扉タイプはゴム栓仕様となります。 注2:ゴム栓仕様となります。 注3:薄型キャビネットには対応しません。 注4:TK5Aは水または湯のみ流すことができます。

ミラー

ミラー対応表

	高演色タイプ LED	LED照明	ミドルミラー 対応	くもり止め コーティング	手元照明	ミラー裏収納	ミラー下 小物収納	制約のある 空間への対応
フェイスクリアミラー(木製ボックス仕様) 	○		オプション	○	オプション	○		
スタイリッシュ3面鏡 	○			○		○	○	
3面鏡(ワイドLED) 		○		○		○		ショートミラー 対応
3面鏡 		○		オプション		○		ショートミラー 対応
3面鏡(木製ボックス仕様)   <small>LED照明付 照明なし</small>		○ 照明ありのみ				○		ぴったりサイズ 対応
2面鏡 		○		オプション		○		ショートミラー 対応
2面鏡(木製ボックス仕様)   <small>LED照明付 照明なし</small>		○ 照明ありのみ				○		ぴったりサイズ 対応
大型ミラー 	○		オプション	○			○	ショートミラー 対応
1面鏡(鏡裏収納付) 		○		オプション		○		ショートミラー 対応
1面鏡 		○		オプション				ショートミラー 対応

※対応するシリーズ・間口・タイプ等については、各詳細ページをご覧ください。 ※ミラーの表面に化粧品(毛染め等)、うがい薬等は付着させないでください。

ミラー下パネル部は「ミドルミラー」
「ホーロー製ミラーパネル」
「樹脂製ミラーパネル」の中から
お選びいただけます。

※ハイバックタイプには対応しません。



ミラー下パネル対応表

	エリーナ	リジャスト	オンディーヌ	ウィット
ミドルミラー	○	—	—	—
ホーロー製ミラーパネル	カラーは5色から選べます 厚さ：3mm		ホワイトのみ ※ショートミラーには対応しません 厚さ：30mm	
樹脂製ミラーパネル	—		ホワイトのみ 厚さ：30mm	

→ ミドルミラー

エリーナ

空間に広がり演出するミドルミラー。



カウンターとミラーの間のスペースをミラー仕様にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映せます。

→ ミラーパネル

洗面の快適性をアップするミラーパネル。

ミラー下のパネルは、丈夫で傷つきにくく水に強いホーロー製と、お求めやすい樹脂製をご用意。

ホーロー製ミラーパネル

エリーナ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット



カラーバリエーション



YB：ウッドダークブラウン YW：ウッドマイルドホワイト



DW：ストーンホワイト PW：パールホワイト

C：ホワイト

※オンディーヌ、ウィットはホワイトのみとなります。

樹脂製ミラーパネル

オンディーヌ

ウィット

カラーバリエーション



C：ホワイト

コンセント

内部と外部に使いやすい
コンセントを装備。



外部コンセント

ドライヤーやヘアアイロンの使用に便利な外部コンセント。



内部コンセント

ミラーを閉じて電動歯ブラシを充電できるので、整理された洗面空間になります。

※大型ミラー、1面鏡は除く

くもり止めコーティング仕様

電気ヒーターなしで
高いくもり止め効果を発揮。

特殊コーティングの採用で、電気ヒーターなしでも、くもり止め効果を発揮します。

※急激に大量の蒸気が付着すると、くもることがあります。
※3面鏡タイプは中央、フェイスクリアミラー(2面鏡)は右側、2面鏡は左側、大型ミラーは全体(サイドミラーを除く)のミラーがくもり止めコーティング仕様です。
※一部のミラーは「くもり止めコーティングなし仕様」を選べます。



歯ブラシ立て

全てのミラーに
歯ブラシ立てが
付いています。



フェイスクリアミラー（木製ボックス仕様）

対応間口：60・75・90・100・120・135・150・165cm

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

顔に影ができにくい縦型の照明を採用。

洗面化粧台



ミラー裏はゆとりの収納スペースを実現。

ミラーを開けると、たっぷり収納できるスペース。ソフトクローズ仕様なので、勢いよく閉めても、静かに閉まります。



3面鏡



2面鏡



1面鏡

コンセント

内部：2口
外部：[3面鏡(間口75cm)・2面鏡]1口
[3面鏡(間口90～165cm)・1面鏡]2口



外部コンセントはミラーを閉じた状態で鏡を見ながら使うことができます。




くもり止めコーティング

※フェイスクリアミラー（1面鏡）にはくもり止めコーティングは付きません。

高演色タイプLED

歯ブラシ立て付

ソフトクローズ仕様



縦型の高演色タイプLED照明で、顔に影ができないからメイクアップにおすすめ。

縦型の照明で上から下までムラなく光が当たるので顔に影ができにくく、自然な発色でメイクや顔色がチェックできます。




メイクの確認に最適な高演色LED照明。

自然光に近い照明のため、実物に近い色を確認できます。



プラン・間口によって対応するミラーの構成が異なります。

間口が広い場合は、3面鏡、3面鏡+3面鏡、3面鏡+2面鏡、3面鏡+1面鏡*、1面鏡と1面鏡*など。



*1面鏡部分はフェイスクリアミラーではありません。

手元照明〈オプション〉

エリーナ

リジャスト



ボウル・カウンターを明るく照らす手元照明です。

※フラットカウンターの場合に対応。
※フェイスクリアミラー（1面鏡）には対応しません。
※手元照明の品番が2つのミラーは、1つだけにすることも可能です。
詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

ミドルミラー〈オプション〉

エリーナ



カウンターとミラーの間のスペースをミラー仕様にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映えます。

※フラットカウンターの場合に対応。
※1面鏡には対応しません。

スタイリッシュ3面鏡

対応間口：75・90cm

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

高級感のあるワイドなフルミラーデザインが魅力です。



コンセント
内部:2口/外部:2口
クリーンコーティング
高演色タイプLED
歯ブラシ立て付

両サイドに高さ調整が可能な
クリアトレイを設けたミラー裏収納。ミラーを開けると、たっぷり
収納できるスペース。両サ
イドの棚は、12段階の高さ
で調節可能。8つのクリア
トレイで、収納物に合わせ
て高さ調節ができます。

従来



高演色タイプLED



メイクの確認に最適な高演色LED照明。

自然光に近い照明のため、実物に近い色を確認できます。

汚れが拭き取りやすい
クリーンコーティングを採用。中央ミラー表面は、汚れをはじいて拭き取り
やすい、防汚機能の特殊コーティングを採用。

小物ケース付

小物の整頓に便利なスライド収納。

口紅などの小物を収納できるスライド収納。
ミラー下だから、サッと取り出せて便利です。
付属の小物ケースで整理もしやすいです。

3面鏡(ワイドLED)

対応間口：75・90・100・120cm

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット


薄型ながら収納力にすぐれたシンプルデザイン。



コンセント
内部:2口/外部:2口
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
LED
歯ブラシ立て付

サイドミラーのトレイは高さ
合わせて調整できるクリアトレイ。サイドミラーの棚の高さは調節可能。12段階で
高さ調節ができ、6つのクリアトレイが付属され
ています。

※ショートミラーは9段階となります。



ミラー扉の開き角度115°

ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。

ミラー扉は取り出しやすい115°の開き角度。

ミラー扉が大きく開くので、後ろ髪や背中
のチェックが可能です。また中の確認や収納物
の出し入れしやすく快適です。

3面鏡

対応間口：75cm

エリーナ

ファミリーユ

オンディヌ

リジャスト

ウィット

ベーシックながら機能満載のスタンダード3面鏡。



右サイドの収納棚は高さ調節可能。
収納物に合わせて高さ調節できます。



ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。

便利な小物ラック。

収納物上のスペースに取り付け・取り外せて、
お手入れも簡単

コンセント
内部:1口/外部:1口
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
LED
歯ブラシ立て付
小物ラック付


※くもり止めコーティングは、
あり/なしから選べます。

3面鏡（木製ボックス仕様）

対応間口：90・100・120・135・150cm

リジャスト

コンセント
内部:2口
ぴったりサイズ対応
LED



上から見た扉の開き方



LED照明付



照明なし

2面鏡

対応間口：60cm

ファミリーユ

オンディヌ

ウィット

コンパクトな間口の洗面化粧台に最適な2面鏡。



サイドの収納棚は高さ調節可能。
収納物に合わせて高さ調節できます。



便利な小物ラック。

収納物上のスペースに取り付け・取り外せて、
お手入れも簡単

コンセント
内部:1口/外部:1口
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
LED
歯ブラシ立て付
小物ラック付

※くもり止めコーティングは、
あり/なしから選べます。


2面鏡（木製ボックス仕様）

対応間口：75cm

リジャスト

コンセント 内部：1口
ぴったりサイズ対応
LED

上から見た扉の開き方



LED照明付



照明なし

洗面化粧台

大型ミラー

対応間口：75・90・100・120・135・150・165cm

※間口135・150cmのリジャストには対応しません。

エリーナ


ファミリーユ

オンディーヌ※

リジャスト

※ハイバックカウンターのみに対応

継ぎ目がないので身だしなみチェックができるワイドミラー。



間口135cm以上はサイドミラー付となります。

ミラー裏は収納棚なので、小物の整頓に便利です。
※間口135・150・165cmに対応。
※照明・くもり止め・コンセントは付きません。
※大型ミラーの左右どちらでも設置可能。



間口165cmの場合は左右にサイドミラーが付きます。

コンセント 外部：2口（ミラー下部）
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
高演色タイプLED
歯ブラシ立て付



ミラー下には便利な小物置き棚を設置。
ミラー下には小物などをサッと置いて取り出せる小物置き棚を設置しています。

従来



高演色タイプLED



メイクの確認に最適な高演色LED照明。
自然光に近い照明のため、実物に近い色を確認できます。

ミドルミラー〈オプション〉

エリーナ



カウンターとミラーの間のスペースをミラー仕様になれます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映せます。
※フラットカウンターの場合に対応。

1面鏡(鏡裏収納付)

対応間口: 60・75cm

エリーナ

ファミーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

ミラー裏にたっぷりの収納スペースを設けた機能的な1面鏡。



サイドの収納棚は高さ調節可能。
収納物に合わせて高さ調節できます。



ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。
ミラーを開けると、たっぷり収納できる
スペースを確保。

便利な小物ラックとコンセント付き。

ミラー裏の棚は、収納物上のスペースに
取り付け・取り外してお手入れできる便利
な小物ラックと内部コンセントを装備。

コンセント
内部:1口/外部:1口
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
LED
歯ブラシ立て付
小物ラック付

※くもり止めコーティングは、
あり/なしから選べます。

1面鏡

対応間口: 60・75cm

オンディーヌ*

ウィット

※デッキ水栓のみに対応

ベーシックながら使いやすい1面鏡。

取り出しやすいミラー
横の便利なオープン
棚が特徴のベーシック
なお求めやすい1面鏡
です。



間口: 75cm



間口: 60cm

コンセント
外部:1口(オープン棚下部)
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
LED
歯ブラシ立て付

※くもり止めコーティングは、
あり/なしから選べます。

オプションのフックやラックで使い勝手アップ。
オープン棚に別売のラックやフックを追加できます。



ラック〈オプション〉



ティッシュを置けます。
SHMミラーラック ¥500

フック 2個〈オプション〉



ヘアゴム等を掛けられます。
SHMミラーフック ¥500

フレックス対応

サイドミラー付収納棚

エリーナ

ファミーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット



窓があってもすっきり設置、
サイドミラーが付いた収納棚。

壁面に埋め込まず側面に取り付ける収納棚だ
から、大掛かりな工事は不要。正面の窓をよけ
て標準の洗面化粧台のように使えます。

※全ての洗面化粧台に対応可能です。



SMT-40D
(400×110×850mm)
●左・右勝手兼用
¥12,800

窓下棚

オンディーヌ

ウィット

MDT-75
(750×116×70mm) ¥10,700

※デッキ水栓タイプに設置する場合はミラー
パネルPSM-75(C) (¥3,200)または
PSJ-75A-1 (¥1,600)が必要となります。



サイドミラー付収納棚専用ホーロークリーン洗面パネル

オンディーヌ

ウィット

高さ190cm(537×3×1,900mm)

	品番	価格	セット価格
洗面パネル	PSP-XA(C)	¥9,100	¥14,900
エッジセット	SPエッジセットJ(MW)-2	¥1,500	
施工キット	SPHセコウキット	¥4,300	

※カウンター高さ80cmの場合、PSP-DSFAが必要です。 ※カラーはホワイトのみにあります。

ショートタイプ

エリーナ

ファミリー

オンディーヌ

リジャスト


ウィット

梁の出っ張りのある空間でも設置可能なリフォーム対応のショートタイプ

標準サイズの高さより、
10cm低くなるショートミラー。

窓や梁があり標準サイズのミラーが設置困難な場合でも、ショートミラーなら、高さが10cm低くなるので、設置可能。リフォームにオススメのミラーです。

※洗面下台とミラーの組み合わせによって
洗面本体高さは異なります。
※イラストはイメージです。



窓がある場合



梁のある場合

洗面化粧台

ショートミラー対応表

ショートミラー ※ハイバックタイプは ミラーパネル不要です。			大型ミラー	3面鏡(ワイドLED)	3面鏡	2面鏡	1面鏡(鏡裏収納付)	1面鏡
			ミラー本体高さ:770mm ミラーパネル高さ:210mm	ミラー本体高さ:770mm ミラーパネル高さ:210mm	ミラー本体高さ:920mm ミラーパネル高さ:110mm	ミラー本体高さ:920mm ミラーパネル高さ:110mm	ミラー本体高さ:920mm ミラーパネル高さ:110mm	ミラー本体高さ:980mm
			ミラー自体の高さが 低いタイプ。 ※間口150cm、135cmの リジャストには 対応しません。	ミラー自体の高さが 低いタイプ。	ミラーパネルの高さを 低くして、全体を低く するタイプ。	ミラーパネルの高さを 低くして、全体を低く するタイプ。	ミラーパネルの高さを 低くして、全体を低く するタイプ。	ミラーパネル不要。
シリーズ	カウンタータイプ	対応間口(cm)	75・90・100・120・135・150・165	75	75	60	60・75	60・75
エリーナ	ハイバック	高さ:850mm	1850mm	1850mm	—	—	—	—
	ハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—
	ハイバック	高さ:750mm	1750mm	1750mm	—	—	—	—
ファミリー	ハイバック	高さ:850mm	1850mm	1850mm	—	—	—	—
	ハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—
オンディーヌ	ホーローハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—
	ホーローフラット	高さ:800mm	1800mm	1800mm	1850mm	1850mm	1850mm	1800mm
リジャスト	ハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—
	ハイバック	高さ:750mm	1750mm	1750mm	—	—	—	—
ウィット	ホーローフラット	高さ:800mm	1800mm	1800mm	1850mm	1850mm	1850mm	1800mm
	ホーローフラット	高さ:750mm	1750mm	1750mm	1800mm	1800mm	1800mm	1750mm
	人造大理石フラット	高さ:800mm	1800mm	1800mm	1850mm	1850mm	1850mm	1800mm
	人造大理石フラット	高さ:750mm	1750mm	1750mm	1800mm	1800mm	1800mm	1750mm

水栓の対応について オンディーヌ ウィット

下記の水栓は×印のショートミラーと干渉するため設置できません。その他の水栓の対応についてはP72をご覧ください。

水栓/対応下台	ショートミラー	3面鏡(ワイドLED)	3面鏡	2面鏡	1面鏡(鏡裏収納付)	1面鏡
シングルレバー式シャワー水栓(ホワイトタイプ) K37610J-2TKN / K37610EJ-2TKN* オンディーヌ		○	▲	▲	▲	○
シングルレバー式シャワー水栓(ホワイトタイプ) KM8017TK ウィット(ホーローボウル)		○	▲	▲	▲	○
シングルレバー式シャワー水栓(クロムメッキタイプ) KM8207TETK* オンディーヌ ウィット(ホーローボウル)		○	▲	▲	▲	○
サーモスタット機能付シャワー水栓(クロムメッキタイプ) KF125G2TK オンディーヌ ウィット(ホーローボウル)		○ (×)	▲ (×)	▲ (×)	▲ (×)	○ (×)
ホース引出式泡沫水栓(クロムメッキタイプ) K47531J-RJ-TN / K47531EJ-RJ-TN* ウィット(人造大理石カウンター)		×	×	×	×	○

※▲はミラーと干渉するため、リフトアップ機能は使用できません。 ※()は薄型キャビネットの場合です。 *印の水栓は「エコタイプ」

ウォールキャビネット／トールユニット

ウォールキャビネット

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

ミラー上のスペースを有効活用できる
ウォールキャビネット。



洗面化粧台

ミラー上の便利な収納。

ミラー上の空間を利用した
壁付けの収納キャビネットです。
片開き、両開きの2タイプを
ご用意しています。
オプションでソフトクローズ
仕様・耐震ラッチ付タイプも
お選びいただけます。
(キャビネット本体: 木製)

① オプションで扉同色のホーロー
エンドパネルかカバーをお選び
いただけます。


※エリーナのみ対応

両開き

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ




前扉: ホーロー製

※イラストは開口75cmタイプです。

片開き

エリーナ

前扉: ホーロー製



※イラストは開口30cmタイプです。

開口 (cm)		25	30	45	60	75	90	100	120
エリーナ	両開き					○	○		
	片開き	○	○	○					
ファミリーユ	両開き				○	○	○	○	○
オンディーヌ	両開き				○	○			

トールユニット

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

洗面台本体の横に
設置出来る収納キャビネットです。



スライド引出し部分は ホーロー製だから お手入れカンタン。

ホーロー製だから丈夫で長持
ち。また水に強いので扉が湿
気や経年劣化でめくれたりは
げたりする心配もありません。




オプションのホーローエンドパネル



マグネットで思い通りの サイズで仕切れる間仕切り名人。

スライド引出しの中を整理できるので、サッと必要なものを取り出せます。ボトルも立てて収納できるので、見やすく、取り出しやすいです。



ホーローエンドパネルなら扉カラーと 揃えることができます。

ツールユニットの側面をホーローで高級感のある仕上げにグレードアップできます。

※オンディーヌはホワイトのみとなります。



前扉とエンドパネルはホーロー製だから マグネット収納が使えて便利です。

マグネット収納を取り付けて、収納物に合わせて自由にアレンジすることも可能です。



サイド収納タイプ

限られたスペースに設置できるオープンな収納ユニットです。



3段引出しタイプ

家族分のバスタオルや下着をたっぷり収納できます。



姿見ミラータイプ

身だしなみのチェックが可能な収納タイプです。



アルミ枠扉タイプ

中の収納物が確認出来る便利な収納です。

ツールユニット仕様対応表

	エリーナ	ファミリー	オンディーヌ
サイド収納タイプ	○	○	○
3段引出しタイプ	○	○	○
姿見ミラータイプ	○		
アルミ枠扉タイプ			○
ソフトクローズ仕様	○ オプション		
耐震ラッチ	○ オプション	○ オプション	

エリーナ

サイド収納タイプ

間口：15cm



外形寸法

150×593×2350mm



3 下段の収納は奥の物も取出しやすい
2段のスライドバスケット。

3段引出しタイプ

間口：23cm



外形寸法

230×593×2350mm



2 下段の収納は取出しやすい
3段のスライド引出し。

間口：30cm



外形寸法

300×593×2350mm



2 下段の収納は取出しやすい
3段のスライド引出し。

〈オプション〉

ソフトクローズ仕様 (開き扉部分)

受注生産品

勢いよく閉めても、衝撃を和らげて静かに閉まります。
※スライド引出し部分のソフトクローズ仕様は標準です。



耐震ラッチ

受注生産品

取付可能な扉や品番など、詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。
※後付けできません。
※地質、建物の構造、階数により性能を充分発揮できない場合があります。



姿見ミラータイプ

間口：45cm



外形寸法

450×593×2350mm



中央の戸棚は、高さを15段階で調整できる棚板2枚。



中央の戸棚の最下段は便利なスライドバスケット付。



下段の収納は取出ししやすい3段のスライド引出し。

底板：ホーロー製

間口：30cm



外形寸法

300×593×2350mm



上段は高さを13段階で調整できる棚板1枚。




下段には家族や用途で使い分けできる取出ししやすい4段のスライドバスケット。

間口：45cm



外形寸法

450×593×2350mm



上段は高さを13段階で調整できる棚板1枚。




下段には家族や用途で使い分けできる取出ししやすい4段のスライドバスケット。

ホーローエンドパネル

エンド側がオープンの場合の仕上げ用パネル


扉カラーと合わせることができます。



扉カラー：グループ1の場合、エンドパネル前面部にモールが付きます。

見切り対応フィラー

引出しをスライドした際、出入口のドア枠との干渉を回避する為の部材です。



ファミーユ

サイド収納タイプ

間口：15cm



外形寸法

150×543×2350mm



- ① 高さを11段階で調整できるガラス棚3枚。
- ② コンセント2口(1500Wまで)



- ③ 上部はスライド小物入れ、下部はボトルなどが取出しやすいスライド収納。

3段引出しタイプ

間口：23cm



外形寸法

230×543×2350mm



- ① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



- ② 下段の収納は取出しやすい3段のスライド引出し。

間口：30cm



外形寸法

300×543×2350mm



- ① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



- ② 下段の収納は取出しやすい3段のスライド引出し。

間口：45cm



外形寸法

450×543×2350mm



- ① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



- ② 下段の収納は取出しやすい3段のスライド引出し。

〈オプション〉

耐震ラッチ

受注生産品

取付可能な扉や品番など、詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

※後付けできません。
※地質、建物の構造、階数により性能を充分発揮できない場合があります。



ホーローエンドパネル

エンド側がオープンの場合の仕上げ用パネル

扉カラーと合わせることができます。



見切り対応フィラー

引出しをスライドした際、出入口のドア枠との干渉を回避する為の部材です。



オンディーヌ

サイド収納タイプ

間口：15cm



外形寸法

150×473×2350mm



1 高さを6段階で調整できる
人造大理石製棚3枚。



2 下段の収納は取出ししやすい
2段のスライドバスケット。


3段引出しタイプ

間口：45cm




外形寸法

450×477×2350mm



1 中央の戸棚は、
高さを13段階で
調整できる棚板1枚。



2 中段の収納は
取出ししやすい3段の
スライド引出し。



3 下段には
背の高い物も
収納できる
収納スペース。

アルミ枠扉タイプ

間口：30cm



外形寸法

300×477×2350mm



1 中央の戸棚は、
高さを7段階で調整できる棚板2枚。



2 下段には背の高い物も
収納できる収納スペース。

〈オプション〉

ホーローエンドパネル


エンド側が
オープンの場合の
仕上げ用パネル

カラーは
ホワイトとなります。



見切り対応フィラー

引出しをスライドした際
出入口のドア枠との
干渉を回避する為の部材です。



ホーロー壁面

ホーロークリーン洗面パネル

マグネット収納（どこでもラック）が使えるためフレキシブルな壁面収納が思いのまま。

洗面化粧台




ホーローだからお手入れ簡単。水や湿気にも強さを発揮。

水ハネや汚れから、しっかりガード。湿気に強いホーロー製だから、お手入れカンタン。しかも、ずっとキレイが続きます。



マグネット収納で壁面空間を有効活用できます。

歯ブラシや化粧品などを取り出しやすい壁面に収納できます。



2種類のタイプをご用意しています。

カンタン取付タイプ

深型タイプ

高さ230cm・高さ235cm・高さ240cm

エリーナ	ファミリー	エリーナ	ファミリー
オンディーヌ	リジャスト	オンディーヌ	
ウィット			



洗面横にカンタンに取り付けることができます。



ウォールキャビネット（吊戸棚）から床まで取り付けられる長尺タイプです。

※高さ230cmはファミリー・オンディーヌには対応しません。高さ240cmはオンディーヌには対応しません。

カラーバリエーション

YB：ウッドダークブラウン	YW：ウッドマイルドホワイト	DW：ストーンホワイト
PW：パールホワイト	C：ホワイト	



エマウォール

洗面空間をまるごとコーディネート
しかも、ホーローだから清潔で長持ち。

ホーロー製のエマウォールにすることで湿気などでカビや汚れがつきやすい洗面空間をいつまでも清潔に保ちます。

エマウォールについて詳しくはP149をご覧ください。



マグネットが付くので、壁面にベタッと収納を増やせます。

マグネット収納

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

マグネットだから使う人や目的に合わせて、自由にカスタマイズが可能です。



壁面の空間を効果的に活用できます。

壁面収納ならタオルやドライヤーなど、よく使うものは、取り出しやすく便利。マグネット式だから、壁一面をアレンジ次第で自由な収納空間に。



洗面台の横につけると物置スペースに。

洗面台の横にマグネット収納を取り付けて、物置きスペースを増やすことも可能です。



キャビネット扉への設置でタオル掛けに。

キャビネット扉もマグネットの付くホーロー製だから、タオル掛けを取り付けすることもできます。



マグネットと吸盤のダブルの力でズレにくいのが魅力。

マグネットと吸盤のダブルの力でしっかり壁に付くので、ズレ落ちる心配がありません。



※商品によって最大荷重は異なります。
写真の場合、最大荷重:1.5kg。

どこでもラックバリエーション

スクエアタイプ

GOOD DESIGN

タオルハンガー



タオルハンガーS

(150×60×50mm)

¥1,100 最大荷重:500g
MGSKタオルハンガーS(■)



タオルハンガーL

(350×60×50mm)

¥2,500 最大荷重:500g
MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+タオルハンガー

(350×60×120mm)

¥3,500 最大荷重:1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W)+
MGSKタオルハンガーL(■)



小物置きS+フック+タオルハンガー

(350×60×80mm)

¥3,900 最大荷重:1.5kg
MGAKコモトレ15S(W)+
MGAKフックS(W)+
MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+フック+タオルハンガー

(350×60×140mm)

¥4,500 最大荷重:1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W)+
MGAKフックS(W)+
MGSKタオルハンガーL(■)

小物置き



小物置きS

(150×60×55mm)

¥1,500 最大荷重:1kg
MGAKコモトレ15S(W)+
MGSKタオルハンガーS(■)



小物置きM

(150×95×55mm)

¥1,700 最大荷重:1kg
MGSKコモノオキ(■)

小物置き



小物置きL

(350×60×55mm)

¥3,000 最大荷重:1.5kg
MGAKコモトレ35S(W)+
MGSKタオルハンガーL(■)



小物置きS+フック

(150×60×80mm)

¥2,500 最大荷重:1kg
MGSKコモフックS(■)



小物置きL+フック

(350×60×80mm)

¥3,900 最大荷重:1.5kg
MGSKコモフックL(■)



マルチラック

(150×60×120mm)

¥1,700 最大荷重:1kg
MGSKコモノイレ(■)



マルチラック+フック

(150×60×140mm)

¥2,700 最大荷重:1kg
MGSKコモノイレ(■)+
MGAKフックS(W)

マルチホルダー



マルチホルダー

(150×95×75mm)

¥1,700 最大荷重:1kg
MGSKマルチホルダー(■)

歯ブラシ立て



歯ブラシ立て

(162×60×77mm)

¥2,500 最大荷重:500g
MGSHブラシ立て(■)

デラックスタイプ



小物置き

(290×111×71mm)

¥5,000 最大荷重:1.5kg
MGD-KR(V)



フリーラック

(390×150×88mm)

¥1,700 最大荷重:1.5kg
MGSKフリーラック(W)



サポートボード

(340×105×59mm)

¥1,700 最大荷重:1.0kg
Sサポートボード(W)
ホーローボウルのサイドに
設置できる仮置きスペース。
※ホーローボウルに対応します。

スクエアタイプのカラーは2色をご用意。

ホワイトの場合、
写真のチャコールグレー部分が
ホワイトとなります。

※品番の■にはカラー品番を入れてください。

※デラックスタイプ小物置きはシルバー、フリーラック・サポートボードはホワイトのみとなります。



CG: チャコールグレー



W: ホワイト

※デラックスタイプ小物置き、フリーラック、サポートボードは写真のカラーのみです。

ミラーとの干渉について 取付け位置によっては、一部のミラーは開閉時に干渉します。詳細は弊社事業所へお問い合わせください。

ルームヒーター／ランドリーウォールキャビネット

ルームヒーター

一年通して脱衣室を快適な空間に。



スタイリッシュな薄型タイプで、ミラー上や単独で洗面所の壁面に設置できます。

EDR-751 (750×220×105mm) ミラー上設置時
¥49,800

■温風・涼風の強/弱切替機能付

※ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く開口75cm以上のミラーに対応します。



ワイヤレスコントローラ

冬は暖かく快適に。

冬場の入浴前の寒い脱衣室を暖かく。ヒートショックの予防にも最適です。

夏は涼しく快適に。

蒸し暑い夏場は涼風に設定すれば、湯上り快適。のぼせ防止にも役立ちます。

タイマー予約で効果的に予備暖房。

洗面室をあらかじめ暖めておけば、入浴前の脱衣時や寒い朝の洗面時も快適です。


寒い季節は、「ヒートショック」にご注意！

「ヒートショック」の予防には、急な温度変化で血圧を変動させないことが大切。脱衣所から浴室などの大きな室温差を解消するために、予備暖房をおすすめします。

〈予備暖房時間の目安〉

10分間の暖房運転で室内温度が5℃から24℃まで暖まります。

※ルームヒーターは温風(強)の場合



扉カラーでコーディネートできる
吊戸棚一体型もご用意。

エリーナ

ファミリー



※写真はエリーナ開口75cm

※エリーナにはオプションでソフトクローズ仕様、耐震ラッチをご用意しています。
※ファミリーにはオプションで耐震ラッチをご用意しています。



ワイヤレスコントローラ

▷各シリーズの詳細については、P99、P105をご覧ください。

ランドリーウォールキャビネット

エリーナ

ファミリー

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

洗濯機上部のスペースを収納空間に。



上へ開くので邪魔になりにくい
スイングアップ扉

お手入れカンタンな
ホーロー底板



便利なハンガーパイプ付

ランドリーウォールキャビネット(開口75cm)
S-XJUW075XCX(XAVシB (750×325×450mm)
¥69,500

※扉が上方に約350mm上がるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

扉カラーと
同色コーディネートが楽しめます。

エリーナ

エリーナのみ、キャビネットの側面を洗面化粧台の扉と同じカラーにすることができます。

エンドカバー
SEC-WSP(■)
(279×3×449mm)
※■にはカラー品番が入ります。



小型電気温水器／ライフサポート洗面

小型電気温水器

2階やセカンド洗面にオススメ。すぐにお湯が出る電気温水器。



キャビネット内部にスッキリと収まるコンパクトサイズの省スペース電気温水器。ポウル約1杯分のタンク容量15Lなので、洗顔などでも快適にお使いいただけます。

給湯配管が不要だからリフォームにも最適。

小型電気温水器(タンク容量15L)

ファミリー オンディーヌ リジャスト ウィット

EH-153G (317.5×379×418mm)
¥65,800

※ウィットはホーローボウルの扉タイプ、その他シリーズは扉タイプのみに対応

※別途、ステンレスフレキ管セット(¥2,200)が必要です。詳しくはP190をご覧ください。
※壁排水仕様には対応しません。 ※水栓:FSL140KATKには対応しません。

ウィット薄型キャビネット用(タンク容量15L)

ウィット

EH-153GU (384×317.5×414mm)
¥65,800


洗面化粧台

ライフサポート洗面

車イスに座ったままでの使いやすさに配慮した洗面化粧台。



側面は斜めカット。車イスで回転時に引っかからないように配慮しています。



ホーロークリーン洗面パネルの設置で便利なマグネット収納が使えます。



座ったままでも手が届きやすい高さにスイッチとコンセントを設置。

短時間ですぐにお湯が出る小型電気温水器を取り付け可能。



間口75cm
(750×570×1,910mm)

本体価格
¥101,700

品番	数量	価格
SHM-075M1NFNEA-1	1	¥11,800
S-QFUP075SXB(■)-Xモ-2	1	¥75,500
K37610J-2TKN	1	¥14,400

※■には幕板部カラー品番が入ります。


幕板部カラーバリエーション

QSW : スーパーホワイト	QHE : ナチュラルアイボリー	QHF : ライトミディアム
	受注生産品	受注生産品

仕様表

下台	カウンター	人造大理石 (KSJ : ホワイト) ポウル容量 : 7L
	本体	木製 (ホワイト・木目柄)
	排水金具	ポップアップ式排水栓 (ヘアキャッチャー付)
ミラー	本体	1面鏡 (合成樹脂製)
	くもり止め	なし*
	照明	LED仕様 : 5W
	コンセント	1口 (1300Wまで)

*ミラー : くもり止めコーティング仕様(¥5,000)もご用意しております。
※ミラー専用オプション : ラック(¥500)、フック(¥500)をご用意しております。詳しくはP79をご覧ください。



車イスに座ったままでの使用を想定した安心設計。

水栓

洗髪シャワータイプ

伸ばして頭も洗えるシャワーに早変わり

シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN

オプション エコタイプ (節湯C1) K37610EJ-2TKN (±¥1,000)



洗面タイプ

手をさし出すだけで感知してラクラク吐水・止水

自動水栓 E1700LTK (±¥37,200)

※湯水の切替はできません。
※自動水栓は40℃以上の水温に対応していないため、出湯温度が一定の3L小型電気温水器または水のみ対応可です。

※3L小型電気温水器の設置時や給排水の接続方向により、別売部品が必要な場合がございます。詳しくはP190をご覧ください。



オプション

3L小型電気温水器

EH-032-H03A
¥73,100

セット内容 :
電気温水器EH-032、
排水部材EH03
■タンク容量 : 約3L
■100V電源
■適温出湯 (約36℃)

※設置条件については弊社事業所までお問い合わせください。
※左設置となります。



ホーロークリーン洗面パネル

カラーバリエーション

YB : ウッドダークブラウン
YW : ウッドマイルドホワイト
DW : ストーンホワイト
PW : パールホワイト
C : ホワイト

PSP-YDNA(□)

品番中□= YB/YW/DW PW/C
¥16,800 ¥15,400

※価格は施工キット(¥4,300)・エッジセット(¥1,500)を含みます。



① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ


カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中

グループ1

E-MQ:
マルキーナブラックE-W:
ドラマチックホワイトE-D:
コンクリートダーク

グループ2

E-XB:
ローズウッドダークE-XW:
ローズウッドホワイトE-CV:
シルキーウッドベージュE-RR:
ロッシュパールローズE-RI:
ロッシュパールアイボリーE-PW:
パールホワイト

クォーツストーンカウンター 品番中

S:
サンディヘイズH:
プランソルベQ:
ジュエルブラックS:
ジュエルシルバー(ワイドボウル・スクエアボウル)
クリスタルホワイト

アクリル人造大理石カウンター 品番中





J:
ファインベージュH:
ファインホワイト

タイプ	ハイバックカウンター		センターボウルプラン		フラットカウンター	
	センターボウルプラン	アクリル人造大理石 (ボウル一体型)	クォーツストーン (ワイドボウルまたはスクエアボウル)	アクリル人造大理石 (ボウル一体型)	クォーツストーン (スクエアボウル)	アクリル人造大理石 (ボウル一体型)
間口 165cm	 C-EKH▽165-CA(E□-1 S-E△XX165△CX(■BX-○ グループ1 ¥284,800 グループ2 ¥260,300	 C-EKH▽165-CA(E□-1 S-E△XX165△CX(■BX-○ グループ1 ¥284,800 グループ2 ¥260,300	 C-EFB▽165◆CA(E□-1 S-E△XX165△CX(■BX-○ グループ1 ¥355,300 グループ2 ¥330,800	 C-ENE▽165-CA(E□-1 S-E△XX165△CX(■BX-○ グループ1 ¥267,700 グループ2 ¥243,200	 C-EGA▽165◆L/RA(E□-1 S-E△XX090△CX(■BX-○ S-EASD075XCXC(■B-1 DU-B● SEC-DPA(■) DXチェアー75A※ グループ1 ¥386,800 グループ2 ¥363,100	 C-EDE▽165-L/RA(E□-1 S-E△XX090△CX(■BX-○ S-EASD075XCXC(■B-1 DU-B● SEC-DPA(■) DXチェアー75A※ グループ1 ¥301,200 グループ2 ¥277,500
間口 150cm	 C-EKH▽150-CA(E□-1 S-E△XX150△CX(■BX-○ グループ1 ¥270,400 グループ2 ¥247,900	 C-EKH▽150-CA(E□-1 S-E△XX150△CX(■BX-○ グループ1 ¥270,400 グループ2 ¥247,900	 C-EFB▽150◆CA(E□-1 S-E△XX150△CX(■BX-○ グループ1 ¥335,500 グループ2 ¥313,000	 C-ENE▽150-CA(E□-1 S-E△XX150△CX(■BX-○ グループ1 ¥253,300 グループ2 ¥230,800	 C-EGA▽150◆L/RA(E□-1 S-E△XX090△CX(■BX-○ S-EASD060XCXC(■B-1 DU-B● SEC-DPA(■) DXチェアー75A※ グループ1 ¥368,600 グループ2 ¥345,300	 C-EDE▽150-L/RA(E□-1 S-E△XX090△CX(■BX-○ S-EASD060XCXC(■B-1 DU-B● SEC-DPA(■) DXチェアー75A※ グループ1 ¥288,400 グループ2 ¥265,100
間口 135cm	 C-EKH▽135-CA(E□-1 S-E△XX135△CX(■BX-○ グループ1 ¥256,000 グループ2 ¥235,500	 C-EKH▽135-CA(E□-1 S-E△XX135△CX(■BX-○ グループ1 ¥256,000 グループ2 ¥235,500	 C-EFB▽135◆CA(E□-1 S-E△XX135△CX(■BX-○ グループ1 ¥315,700 グループ2 ¥295,200	 C-ENE▽135-CA(E□-1 S-E△XX135△CX(■BX-○ グループ1 ¥238,900 グループ2 ¥218,400	 C-EGA▽135◆L/RA(E□-1 S-E△XX075△CX(■BX-○ S-EASD060XCXC(■B-1 DU-B● SEC-DPA(■) DXチェアー75A※ グループ1 ¥348,800 グループ2 ¥327,500	 C-EDE▽135-L/RA(E□-1 S-E△XX075△CX(■BX-○ S-EASD060XCXC(■B-1 DU-B● SEC-DPA(■) DXチェアー75A※ グループ1 ¥274,000 グループ2 ¥252,700
間口 120cm	 C-EKH▽120-CA(E□-1 S-E△XX120△CX(■BX-○ グループ1 ¥241,600 グループ2 ¥223,100	 C-EKH▽120-CA(E□-1 S-E△XX120△CX(■BX-○ グループ1 ¥241,600 グループ2 ¥223,100	 C-EFB▽120◆CA(E□-1 S-E△XX120△CX(■BX-○ グループ1 ¥295,900 グループ2 ¥277,400	 C-ENE▽120-CA(E□-1 S-E△XX120△CX(■BX-○ グループ1 ¥224,500 グループ2 ¥206,000	 C-EGA▽120◆L/RA(E□-1 S-E△XX075△CX(■BX-○ S-EASD045XCXC(■B-1 DU-B● SEC-DPA(■) DXチェアー75A※ グループ1 ¥330,200 グループ2 ¥309,700	 C-EDE▽120-L/RA(E□-1 S-E△XX075△CX(■BX-○ S-EASD045XCXC(■B-1 DU-B● SEC-DPA(■) DXチェアー75A※ グループ1 ¥260,800 グループ2 ¥240,300
間口 100cm	 C-EKH▽100-CA(E□-1 S-E△XX100△CX(■BX-○ グループ1 ¥197,100 グループ2 ¥180,600	 C-EKH▽100-CA(E□-1 S-E△XX100△CX(■BX-○ グループ1 ¥197,100 グループ2 ¥180,600	 C-EFB▽100◆CA(E□-1 S-E△XX100△CX(■BX-○ グループ1 ¥246,000 グループ2 ¥229,500	 C-ENE▽100-CA(E□-1 S-E△XX100△CX(■BX-○ グループ1 ¥180,000 グループ2 ¥163,500		
間口 90cm	 C-EKH▽090-CA(E□-1 S-E△XX090△CX(■BX-○ グループ1 ¥182,600 グループ2 ¥168,100	 C-EKH▽090-CA(E□-1 S-E△XX090△CX(■BX-○ グループ1 ¥182,600 グループ2 ¥168,100	 C-EFB▽090◆CA(E□-1 S-E△XX090△CX(■BX-○ グループ1 ¥226,200 グループ2 ¥211,700	 C-ENE▽090-CA(E□-1 S-E△XX090△CX(■BX-○ グループ1 ¥165,500 グループ2 ¥151,000		
間口 75cm	 C-EKH▽075-CA(E□-1 S-E△XX075△CX(■BX-○ グループ1 ¥168,800 グループ2 ¥156,300	 C-EKH▽075-CA(E□-1 S-E△XX075△CX(■BX-○ グループ1 ¥168,800 グループ2 ¥156,300	 C-EFB▽075◆CA(E□-1 S-E△XX075△CX(■BX-○ グループ1 ¥204,400 グループ2 ¥191,900	 C-ENE▽075-CA(E□-1 S-E△XX075△CX(■BX-○ グループ1 ¥151,700 グループ2 ¥139,200		

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。 ※イラスト：片寄せボウルプランは右ボウル(R)タイプです。 ※DXチェアーは、カウンター高さ80cm・75cmの場合：DXチェアー75A、カウンター高さ85cmの場合：DXチェアー85Aとなります。

② 洗面下台：足元形状・カウンター高さを選ぶ



タイプ		ハイバックカウンター		フラットカウンター				
		センターボウルプラン アクリル人造大理石		センターボウルプラン クォーツストーン アクリル人造大理石		片寄せボウルプラン クォーツストーン アクリル人造大理石		ツインボウルプラン クォーツストーン
標準タイプ (品番中▲=E)		カウンター 高さ85cm		● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、品番中○=2、 品番中●=85	● 品番中△=H、 品番中○=2	
		台輪 スペーサー (別途手配)	間口165cm	S-DB165E-85	S-DB165E-85	S-DB90E-85	S-DB90E-85・S-DB75E-85	
			間口150cm	S-DB150E-85	S-DB150E-85	S-DB90E-85	S-DB75E-85・S-DB75E-85	
			間口135cm	S-DB135E-85	S-DB135E-85	S-DB75E-85	—	
			間口120cm	S-DB120E-85	S-DB120E-85	S-DB75E-85	—	
			間口100cm	S-DB100E-85	S-DB100E-85	—	—	
			間口90cm	S-DB90E-85	S-DB90E-85	—	—	
			間口75cm	S-DB75E-85	S-DB75E-85	—	—	
	カウンター 高さ80cm		● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、品番中○=2、 品番中●=80	● 品番中△=H、 品番中○=2		
	台輪スペーサー		—	—	—	—		
カウンター 高さ75cm		● 品番中△=S、 品番中○=1	● 品番中△=S、 品番中○=1	● 品番中△=S、品番中○=1、 品番中●=75	● 品番中△=S、 品番中○=1			
台輪スペーサー		—	—	—	—			
そこまで ホーローラック タイプ (品番中▲=E)		カウンター 高さ85cm		—	—	—	—	
		カウンター 高さ80cm		● 品番中△=S、 品番中○=1	● 品番中△=S、 品番中○=1	● 品番中△=S、品番中○=1、 品番中●=75	● 品番中△=S、 品番中○=1	
		ユニット別売 品番・価格	間口165cm	S-DX105GB・ S-DX60GB ¥49,000	S-DX105GB・ S-DX60GB ¥49,000	S-DX90GB ¥26,000	S-DX90GB・ S-DX75GB ¥49,000	
			間口150cm	S-DX105GB・ S-DX45GB ¥46,000	S-DX105GB・ S-DX45GB ¥46,000	S-DX90GB ¥26,000	S-DX75GB・ S-DX75GB ¥46,000	
			間口135cm	S-DX90GB・ S-DX45GB ¥45,000	S-DX90GB・ S-DX45GB ¥45,000	S-DX75GB ¥23,000	—	
			間口120cm	S-DX120GB ¥29,000	S-DX120GB ¥29,000	S-DX75GB ¥23,000	—	
			間口100cm	S-DX100GB ¥27,000	S-DX100GB ¥27,000	—	—	
			間口90cm	S-DX90GB ¥26,000	S-DX90GB ¥26,000	—	—	
	間口75cm		S-DX75GB ¥23,000	S-DX75GB ¥23,000	—	—		
	カウンター 高さ75cm		—	—	—	—		
フロートタイプ (品番中▲=G)		カウンター 高さ85cm		● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、品番中○=2、 品番中●=85	● 品番中△=H、 品番中○=2	
		台輪 スペーサー (別途手配)	間口165cm	—	—	S-DB90G-85	S-DB90G-85・S-DB75G-85	
			間口150cm	—	—	S-DB90G-85	S-DB75G-85・S-DB75G-85	
			間口135cm	—	—	S-DB75G-85	—	
			間口120cm	—	—	S-DB75G-85	—	
			間口100cm	S-DB100G-85	S-DB100G-85	—	—	
			間口90cm	S-DB90G-85	S-DB90G-85	—	—	
			間口75cm	S-DB75G-85	S-DB75G-85	—	—	
	カウンター 高さ80cm		● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、品番中○=2、 品番中●=80	● 品番中△=H、 品番中○=2		
	台輪 スペーサー (別途手配)	間口150cm	—	—	● 品番中△=H、品番中○=2、 品番中●=80	● 品番中△=H、 品番中○=2		
間口135cm		—	—	● 品番中△=H、品番中○=2、 品番中●=80	—			
間口120cm		—	—	● 品番中△=H、品番中○=2、 品番中●=80	—			
間口100cm		● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、 品番中○=2	—	—			
間口90cm		● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、 品番中○=2	—	—			
間口75cm		● 品番中△=H、 品番中○=2	● 品番中△=H、 品番中○=2	—	—			
カウンター 高さ75cm		—	—	—	—			
配管用部材								
同梱	ジャバラ式排水管	●						
変更	壁排水用排水管	★ PLカンA(Y) ¥700						
変更	床排水用 直管トラップ ※ジャバラ式(標準)を 直管式排水管へ 変更する場合に使用	カウンター 高さ85cm	★ SチョッカントラップAL(Y) ¥900					
		カウンター高さ 80cm・75cm	★ SチョッカントラップA(Y) ¥900					

③ 洗面下台：側面仕上げを選ぶ



タイプ		ハイバックカウンター センターボウルプラン		センターボウルプラン クォーツストーン アクリル人造大理石		フラットカウンター 片寄せボウルプラン*		ツインボウルプラン クォーツストーン	
左側仕上げる ※いすれが必要	左側クローズ	●	●	●	●	●	●	●	●
	左側オープン	★	★	★	★	★	★	★	★
	エンドカバー (ホワイト色) [564×3×631]	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300
	エンドカバー (扉カラー対応*) [564×3×631]	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800
	エンドパネル [613×19×H]	SEP-HB85LA (■) ¥37,000 ¥29,000	SEP-XH85LA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85LA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85LA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85LA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85LA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85LA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85LA (■) ¥35,000 ¥27,000
右側仕上げる ※いすれが必要	右側クローズ	●	●	●	●	●	●	●	●
	右側オープン	★	★	★	★	★	★	★	★
	エンドカバー (ホワイト色) [564×3×631]	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300	SEC-FPAW ¥4,300
	エンドカバー (扉カラー対応*) [564×3×631]	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800	SEC-FPA (■) ¥6,800
	エンドパネル [613×19×H]	SEP-HB85RA (■) ¥37,000 ¥29,000	SEP-XH85RA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85RA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85RA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85RA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85RA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85RA (■) ¥35,000 ¥27,000	SEP-XH85RA (■) ¥35,000 ¥27,000
見切り対応フィルター		ミキリSE10HB (□) N-1 ¥2,800	ミキリSE10QC N-1 ¥2,800	ミキリSE10SQ (□) N-1 ¥2,800	ミキリSE10QC N-1 ¥2,800	ミキリSE10SQ (□) N-1 ¥2,800	ミキリSE10QC N-1 ¥2,800	ミキリSE10QC N-1 ¥2,800	ミキリSE10QC N-1 ¥2,800

*エンドカバーはグループ1 (EマQ: マルキーナブラック、EHW: ドラマチックホワイト、EコD: コンクリートダーク) には対応しません。
*ボウル側にルーブルユニット: サイド収納タイプを設置する場合、片寄せボウルプラン用エンドカバーSEC-DPA (■) [564×3×473] (¥6,800) が必要です。

【別表】仕上げの左右組み合わせでカウンター品番中◆が異なります

側面仕上げの組み合わせ		左側	右側	見切り
右側	クローズ	D	W	J
	オープン	U	Y	O
	見切り	A	N	S

④ 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作に
おいて湯が吐水
されない節流水栓。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節流水栓の定義を満たしている商品です。

タイプ		エコ水栓	ハイバックカウンター センターボウルプラン	センターボウルプラン クォーツストーン アクリル人造大理石	フラットカウンター 片寄せボウルプラン*	ツインボウルプラン*
シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KTK	エコタイプ (節水C1)	標準水栓	標準水栓 ¥21,000	標準水栓	標準水栓	標準水栓
			標準水栓 ¥60,000	標準水栓	標準水栓	標準水栓
シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK タッチレス式	エコタイプ (節水C1)	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
			標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK	エコタイプ (節水C1)	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
			標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
サーモスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK ※1	エコタイプ (節水C1)	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
			標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN ※2	エコタイプ (節水C1)	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
			標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
シングルレバー式シャワー水栓 K37610EJ-2TKN ※3	エコタイプ (節水C1)	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
			標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
ホース引出式泡沫水栓 KM8021ETK	エコタイプ (節水C1)	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
			標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
ホース引出式泡沫水栓 K47531EJ-RJ-TN	エコタイプ (節水C1)	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
			標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
シングルレバー式泡沫水栓 71073004T	エコタイプ (節水C1)	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓
			標準水栓	標準水栓	標準水栓	標準水栓

*左右のボウルで異なる水栓を設定することも可能です。 ※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1: KF125G2TK、※2: K37610J-2TKCN、※3: K37610EJ-2TKCNとなります。)

【別表】水栓の左右組み合わせでカウンター品番中▼が異なります

ツインボウルプランの組み合わせ		左ボウル	右ボウル
2穴水栓	1穴水栓	P	W
		T	S

⑤ ミラーを選ぶ



間口165cm・150cm

間口150cm～75cm [次ページ](#)

タイプ					ハイバックカウンター	フラットカウンター			
					センターボウルプラン	センターボウルプラン	片寄せボウルプラン	ツインボウルプラン	
					アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石
間口 165cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-165M3AHYTA-1	● ¥141,500	● ¥141,500	—	—	
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-165M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	● ¥149,000	—	—	
			ミラー パネル	SCW-165A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥5,500	—	—	
			変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--) ・ SCUセコウキット	—	★ ¥16,600	—	—	
	フェイスクリアミラー (3面鏡)+1面鏡 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(3面鏡+中央ミラー) ※3面鏡と1面鏡の左右推奨 位置については弊社事業所へ お問い合わせください。		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1・ SFM-090M1NHNNNA・ SCUセコウキット	—	—	● ¥133,100	—	
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-075M3AHYTA-1・ SFM-090M1NHNNNA・ SENLED-350MCH(1)・ SCUセコウキット	—	—	● ¥140,600	—	
			ミラー パネル	SCW-165A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	—	● 必要 ¥5,500	—	
			変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--) ・ SCUセコウキット	—	—	★ ¥16,600	—	
	フェイスクリアミラー (3面鏡+3面鏡) 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側3口 くもり止めコーティング(3面鏡+中央ミラー)x2 ※3面鏡の左右推奨位置に ついては弊社事業所へ お問い合わせください。		手元照明 なし	SEM-090M3AHYTA-1・ SEM-075M3AHYTA-1	—	—	● ¥233,500	● ¥233,500	
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-090M3AHYTA-1・ SEM-075M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)・ SENLED-350MCH(1)	—	—	● ¥248,500	● ¥248,500	
			ミラー パネル	SCW-165A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	—	● 必要 ¥5,500	● 必要 ¥5,500	
			変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--) ・ SCUセコウキット	—	—	★ ¥16,600	★ ¥16,600	
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付		手元照明 なし	SEM-100YE・ SMS-35C・SMS-30C	● ¥93,400	● ¥93,400	● ¥93,400	● ¥93,400	
			ミラー パネル	SCW-165A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥5,500	● 必要 ¥5,500	● 必要 ¥5,500	
			変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--) ・ SCUセコウキット	—	★ ¥16,600	★ ¥16,600	★ ¥16,600	
			変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--) ・ SCUセコウキット	—	★ ¥16,600	★ ¥16,600	★ ¥16,600	
ショーケース 大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付		手元照明 なし	SEM-100M1NCYEA-1・ SMS-035M1NCNNA-1・ SMS-030M1NCNNA-1	● ¥93,400	● ¥93,400	● ¥93,400	● ¥93,400		
		ミラー パネル	SCW-165A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥5,500	● 必要 ¥5,500	● 必要 ¥5,500		
		変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--) ・ SCUセコウキット	—	★ ¥16,600	★ ¥16,600	★ ¥16,600		
		変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--) ・ SCUセコウキット	—	★ ¥16,600	★ ¥16,600	★ ¥16,600		
間口 150cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-150M3AHYTA-1	● ¥137,000	● ¥137,000	—	—	
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-150M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	● ¥144,500	—	—	
			ミラー パネル	SCW-150A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥5,300	—	—	
			変更 ミドル ミラー	SFW-150BN(A--) ・ SCUセコウキット	—	★ ¥15,600	—	—	

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー バリエーション

ミラーパネル		品番中▽			
YB:	YB:	DW:	PW:	C:	
ウッドダークブラウン	ウッドマイルドホワイト	ストーンホワイト	パールホワイト	ホワイト	

●=対応 ★=オプション

※[]はサイズ(mm): W×D×Hです。 ※品番中の記号には、□下台タイプ、■扉カラー、□=カウンターカラー、▽=取付け水栓タイプ、◆=エンド処理、⑤ミラー/▽=ミラーパネルカラーを入れてください。

※施工キットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

洗面化粧台

エリーナ

品番・価格
対応一覧

5 ミラーを選ぶ











タイプ		フラットカウンター									
		センターボウルプラン		片寄せボウルプラン	ツインボウルプラン						
		センターボウルプラン	センターボウルプラン	片寄せボウルプラン	ツインボウルプラン						
		アクリル人造大理石		クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン			
間口 150cm	フェイスクリアミラー (3面鏡)+1面鏡 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(3面鏡・中央ミラー) ※3面鏡と1面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。		手元照明なし	SEM-075M3AHYTA-1・SFM-075M1NHNNA・SCUセコウキット	—	—	●	¥131,600	—		
			手元照明(SENLED)付 LED:7.3W	SEM-075M3AHYTA-1・SFM-075M1NHNNA・SENLED-350MCH(1)・SCUセコウキット	—	—	●	¥139,100	—		
			ミラーパネル	SCW-150A(▽)-2・SCUセコウキット	—	—	● 必要	¥5,300	—		
	フェイスクリアミラー (3面鏡+3面鏡) 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側2口 くもり止めコーティング(3面鏡・中央ミラー)×2 ※サイドミラー(SMS)付		手元照明なし	SEM-075M3AHYTA-1・SEM-075M3AHYTA-1	—	—	●	¥229,000	●	¥229,000	
			手元照明(SENLED)付 LED:7.3W	SEM-075M3AHYTA-1・SEM-075M3AHYTA-1・SENLED-350MCH(1)・SENLED-350MCH(1)	—	—	●	¥244,000	●	¥244,000	
			ミラーパネル	SCW-150A(▽)-2・SCUセコウキット	—	—	● 必要	¥5,300	● 必要	¥5,300	
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付		SEM-120YE・SMS-30C	●	¥80,300	●	¥80,300	●	¥80,300	●	¥80,300
			ミラーパネル	SCW-150A(▽)-2・SCUセコウキット	—	● 必要	¥5,300	● 必要	¥5,300	● 必要	¥5,300
			ミラー変更:ミラー	SFW-150BN(A-)-SCUセコウキット	—	★	¥15,600	★	¥15,600	★	¥15,600
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付		SEM-120M1NCYEA-1・SMS-030M1NCNNA-1	●	¥80,300	●	¥80,300	●	¥80,300	●	¥80,300
			ミラーパネル	SCW-150A(▽)-2・SCUセコウキット	—	● 必要	¥5,300	● 必要	¥5,300	● 必要	¥5,300
			ミラー変更:ミラー	SFW-150BN(A-)-SCUセコウキット	—	★	¥15,600	★	¥15,600	★	¥15,600
			ミラー変更:ミラー	SFW-150BN(A-)-SCUセコウキット	—	★	¥15,600	★	¥15,600	★	¥15,600
	間口 135cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー) ※3面鏡と1面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。		手元照明なし	SEM-135M3AHYTA-1	●	¥132,500	●	¥132,500	—	—
				手元照明(SENLED)付 LED:7.3W	SEM-135M3AHYTA-1・SENLED-496MCH(1)	—	●	¥140,000	—	—	—
				ミラーパネル	SCW-135A(▽)-2・SCUセコウキット	—	● 必要	¥5,100	—	—	—
			ミラー変更:ミラー	SFW-135BN(A-)-SCUセコウキット	—	★	¥14,600	—	—	—	
フェイスクリアミラー (3面鏡)+1面鏡 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(3面鏡・中央ミラー) ※3面鏡と1面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。			手元照明なし	SEM-075M3AHYTA-1・SFM-060M1NHNNA・SCUセコウキット	—	—	●	¥130,100	—	—	
			手元照明(SENLED)付 LED:7.3W	SEM-075M3AHYTA-1・SFM-060M1NHNNA・SENLED-350MCH(1)・SCUセコウキット	—	—	●	¥137,600	—	—	
			ミラーパネル	SCW-135A(▽)-2・SCUセコウキット	—	—	● 必要	¥5,100	—	—	
フェイスクリアミラー (3面鏡+2面鏡) 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側2口 くもり止めコーティング(3面鏡・中央ミラー・2面鏡) ※3面鏡と2面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。			手元照明なし	SEM-075M3AHYTA-1・SEM-060M2AHYTA-1	—	—	●	¥217,500	—	—	
			手元照明(SENLED)付 LED:7.3W	SEM-075M3AHYTA-1・SEM-060M2AHYTA-1・SENLED-350MCH(1)・SENLED-350MCH(1)	—	—	●	¥232,500	—	—	
			ミラーパネル	SCW-135A(▽)-2・SCUセコウキット	—	—	● 必要	¥5,100	—	—	
大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付			SEM-100YE・SMS-35C	●	¥76,100	●	¥76,100	●	¥76,100	—	—
			ミラーパネル	SCW-135A(▽)-2・SCUセコウキット	—	● 必要	¥5,100	● 必要	¥5,100	—	—
			ミラー変更:ミラー	SFW-135BN(A-)-SCUセコウキット	—	★	¥14,600	★	¥14,600	—	—

ミラーの継ぎ目がボウル正面となるため対応しません。

間口150cm・135cm・120cm・100cm

前ページ 間口165cm・150cm / 間口100cm～75cm 次ページ

タイプ				ハイバックカウンター センターボウルプラン アクリル人造大理石	フラットカウンター			
					センターボウルプラン		片寄せボウルプラン	ツインボウルプラン
間口 135cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付		SEM-100M1NCYEA-1・ SMS-035M1NCNNA-1	● ¥76,100	● ¥76,100		● ¥76,100	—
					—		● 必要 ¥5,100	● 必要 ¥5,100
					—		★ ¥14,600	★ ¥14,600
					—		—	—
間口 120cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-120M3AHYTA-1	● ¥128,000	● ¥128,000		ミラーの継ぎ目がボウル正面 となるため対応しません。	
					—		● ¥135,500	—
					—		● 必要 ¥4,800	—
					—		★ ¥13,600	—
	フェイスクリアミラー (1面鏡)+1面鏡 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング		SEM-045M1AHYTA-1・ SFM-075M1NHNNNA・ SCUセコウキット	—	—		● ¥108,600	—
					—		● 必要 ¥4,800	—
					—		● ¥206,000	—
					—		● ¥213,500	—
	フェイスクリアミラー (3面鏡)+1面鏡 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側3口 くもり止めコーティング(3面鏡+中央ミラー) ※3面鏡と1面鏡の左右推奨 位置については弊社事業所へ お問い合わせください。		SEM-075M3AHYTA-1・ SEM-045M1AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	—		● 必要 ¥4,800	—
					—		● ¥13,600	—
					—		—	—
					—		—	—
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-120M3AHYEA-1	● ¥70,200	● ¥70,200		ミラーの継ぎ目がボウル正面 となるため対応しません。	
					—		● 必要 ¥4,800	—
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-120YE	● ¥63,000	● ¥63,000		● ¥63,000	—
					—		● 必要 ¥4,800	—
					—		★ ¥13,600	—
					—		★ ¥13,600	—
間口 100cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-120M1NCYEA-1	● ¥63,000	● ¥63,000		● ¥63,000	—
					—		● 必要 ¥4,800	—
					—		★ ¥13,600	—
					—		★ ¥13,600	—
間口 100cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-100M3AHYTA-1	● ¥123,500	● ¥123,500		—	—
					—		● ¥131,000	—
					—		● 必要 ¥4,600	—
					—		★ ¥12,600	—

※イラストの 〇 はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー バリエーション

ミラーパネル 品番中▽				
				
YB: ウッドダークブラウン	YW: ウッドマイルドホワイト	DW: ストーンホワイト	PW: パールホワイト	C: ホワイト

●=対応 ★=オプション

※※[]はサイズ(mm):W×D×Hです。 ※品番中の記号には▽=ミラーパネルカラーを入れてください。 ※施工キットについて、SCUセコウキット:テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

洗面化粧台

エリーナ

品番・価格
対応一覧
























5 ミラーを選ぶ



タイプ					フラットカウンター			
					ハイバックカウンター センターボウルプラン アクリル人造大理石	センターボウルプラン クォーツストーン アクリル人造大理石	片寄せボウルプラン クォーツストーン アクリル人造大理石	ツインボウルプラン クォーツストーン
間口 100cm	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-100M3AHYEA-1	●	●	●	—	—
				—	● 必要 ¥4,600	—	—	—
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-100YE	●	●	—	—	—
				—	● 必要 ¥4,600	—	—	—
				—	★ ¥12,600	—	—	—
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-100M1NCYEA-1	●	●	—	—	—
				—	● 必要 ¥4,600	—	—	—
				—	★ ¥12,600	—	—	—
	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-090M3AHYTA-1	●	●	—	—	—
				—	●	—	—	—
				—	★ ¥11,600	—	—	—
間口 90cm	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:10.5W コンセント:内側2口・外側2口 クリーンコーティング(中央ミラー)		SCM-090M3AHZEA-1	●	●	—	—	—
				—	● 必要 ¥4,400	—	—	—
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-090M3AHYEA-1	●	●	—	—	—
				—	● 必要 ¥4,400	—	—	—
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-90YE	●	●	—	—	—
				—	● 必要 ¥4,400	—	—	—
				—	★ ¥11,600	—	—	—
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-090M1NCYEA-1	●	●	—	—	—
				—	● 必要 ¥4,400	—	—	—
				—	★ ¥11,600	—	—	—

間口100cm・90cm・75cm

前ページ 間口165cm～100cm

タイプ					ハイバックカウンター	フラットカウンター				
					センターボウルプラン	センターボウルプラン		片寄せボウルプラン		ツインボウルプラン
					アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント：内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1	●	●	—	—	—	
			手元照明 (SENLED) 付 LED:7.3W	SEM-075M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	●	●	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要	●	—	—	
			変 更 ミ ラー	SFW-75BN(A-)-・ SCUセコウキット	—	★	★	—	—	
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント：内側2口・外側2口 グリーンコーティング(中央ミラー)		SCM-075M3AHZEA-1		●	●	—	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要	●	—	—	
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント：内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-075M3AHYEA-1		●	●	—	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要	●	—	—	
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-75YE		●	●	—	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要	●	—	—	
			変 更 ミ ラー	SFW-75BN(A-)-・ SCUセコウキット	—	★	★	—	—	
	3面鏡 LED:5W コンセント：内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中央ミラー)		●	●	—	—	—	
			SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし		●	●	—	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要	●	—	—	
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント：内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング		●	●	—	—	—	
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし		●	●	—	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要	●	—	—	
洗面 ルーム ウォール	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント：内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-075M3ACYEA-1		●	●	—	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要	●	—	—	
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-075M1NCYEA-1		●	●	—	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-2・ SCUセコウキット	—	● 必要	●	—	—	
			変 更 ミ ラー	SFW-75BN(A-)-・ SCUセコウキット	—	★	★	—	—	
サイドミラー付収納棚 ※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルには 対応しません。			SMT-40D		●	●	—	—	—	

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー バリエーション

ミラーパネル 品番中▽



YB：ウッドダークブラウン YW：ウッドマイルドホワイト DW：ストーンホワイト PW：パールホワイト C：ホワイト

●=対応 ★=オプション

※[]はサイズ(mm)：W×D×Hです。 ※品番中の記号には▽はミラーパネルカラーを入れてください。 ※施工キットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

洗面化粧台

エリーナ

品番・価格
対応一覧



6 ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ			品番・価格(耐震ラッチなし)		変更 ソフトクローズ仕様・耐震ラッチ付
ウォールキャビネット	間口90cm [900×308×400]		S-EWTW090XC▲(■)B-2D	グループ1 ¥40,400 グループ2 ¥34,400	⊕¥4,000
	間口75cm [750×308×400]		S-EWTW075XC▲(■)B-2D	グループ1 ¥38,500 グループ2 ¥33,300	
	間口45cm [450×308×400]		S-EWTW045XL/R▲(■)B-2D	グループ1 ¥22,200 グループ2 ¥18,800	⊕¥2,000
	間口30cm [300×308×400]		S-EWTW030XL/R▲(■)B-2D	グループ1 ¥20,400 グループ2 ¥17,700	
	間口25cm [250×308×400]		S-EWTW025XL/R▲(■)B-2D	グループ1 ¥19,700 グループ2 ¥17,200	
	洗面ルームヒーター (吊戸棚一体型)		間口90cm [900×316×400]	S-ERTW090XC▲(■)B-2D	
間口75cm [750×316×400]	S-ERTW075XC▲(■)B-2D	グループ1 ¥74,900 グループ2 ¥69,700			
【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)					
オープン (なしの場合 側面はホワイト)	エンドカバー	ウォールキャビネット用 [280×3×399]	★ SEC-WPA(■)	グループ1 ¥9,800 グループ2 ¥5,800	
	エンドパネル	ウォールキャビネット用 [292×16×399]	★ SEP-TUWA(■)-2	グループ1 ¥10,000 グループ2 ¥6,000	
見切り	見切り対応フィルター		★ ミキリSW10	¥500	

7 トールユニットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中■

グループ1

E MQ :
マルキーナブラック

E TW :
ドラマチックホワイト

E CD :
コンクリートダーク

グループ2

E XB :
ローズウッドダーク

E XW :
ローズウッドホワイト




E CV :
シルキーウッドベージュ

E RR :
ロッシュパールローズ

E RI :
ロッシュパールアイボリー









E PW :
パールホワイト

タイプ			引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)	変更 ソフトクローズ仕様・耐震ラッチ付
サイド収納タイプ ※片寄ボウルプランでボウル側に 設置する場合、エンドカバー SEC-DPA(■)[564×3×473] (¥6,800)が必要です。	間口15cm [150×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)	400	中台 S-ECXD015XL/RX(■)-2 グループ1 ¥37,500 グループ2 ¥30,700	---
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-EDSD015XCXD(■)B-2D グループ1 ¥39,000 グループ2 ¥35,600	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG15D-85-2 ¥3,500	
	間口30cm [300×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		中台 S-ECXD015XL/RX(■)-2 グループ1 ¥37,500 グループ2 ¥30,700	
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-EDSD015XCXD(■)B-2D グループ1 ¥39,000 グループ2 ¥35,600	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG15D-80-2 ¥3,500	
3段引出しタイプ	間口45cm [450×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)	425	中台 S-ECXD015XL/RX(■)-2 グループ1 ¥37,500 グループ2 ¥30,700	下台: ⊕¥2,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-EDSD015XCXD(■)B-2D グループ1 ¥39,000 グループ2 ¥35,600	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG15D-85-2 ¥3,500	
	間口30cm [300×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		中台 S-ECXD015XL/RX(■)-2 グループ1 ¥37,500 グループ2 ¥30,700	
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-EDSD015XCXD(■)B-2D グループ1 ¥39,000 グループ2 ¥35,600	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG15D-80-2 ¥3,500	
	間口23cm [230×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)	425	中台 S-ECXD015XL/RX(■)-2 グループ1 ¥37,500 グループ2 ¥30,700	下台: ⊕¥2,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-EDSD015XCXD(■)B-2D グループ1 ¥39,000 グループ2 ¥35,600	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG15D-75-2 ¥3,500	
	間口45cm [450×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		中台 S-ETDD045XL/R▲(■)B-3D グループ1 ¥135,100 グループ2 ¥118,100	下台: ⊕¥2,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETDD045XL/R▲(■)B-3D グループ1 ¥135,100 グループ2 ¥118,100	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG45D-85-2 ¥3,500	
	間口30cm [300×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		中台 S-ETDD045XL/R▲(■)B-3D グループ1 ¥135,100 グループ2 ¥118,100	
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETDD045XL/R▲(■)B-3D グループ1 ¥135,100 グループ2 ¥118,100	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG45D-80-2 ¥3,500	
姿見ミラータイプ	間口45cm [450×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)	425	中台 S-ETDD045XL/R▲(■)B-3D グループ1 ¥135,100 グループ2 ¥118,100	下台: ⊕¥2,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETDD045XL/R▲(■)B-3D グループ1 ¥135,100 グループ2 ¥118,100	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG45D-75-2 ¥3,500	
	間口30cm [300×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		中台 S-ETDD030XL/R▲(■)B-3D グループ1 ¥114,700 グループ2 ¥101,200	下台: ⊕¥2,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETDD030XL/R▲(■)B-3D グループ1 ¥114,700 グループ2 ¥101,200	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG30D-85-2 ¥3,500	
	間口23cm [230×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		中台 S-ETDD030XL/R▲(■)B-3D グループ1 ¥114,700 グループ2 ¥101,200	下台: ⊕¥2,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETDD030XL/R▲(■)B-3D グループ1 ¥114,700 グループ2 ¥101,200	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG30D-80-2 ¥3,500	
	間口45cm [450×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)	425	中台 S-ETDD023XL/R▲(■)B-3 グループ1 ¥113,200 グループ2 ¥100,700	下台: ⊕¥2,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETDD023XL/R▲(■)B-3 グループ1 ¥113,200 グループ2 ¥100,700	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG23D-85-2 ¥3,500	
	間口30cm [300×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		中台 S-ETDD023XL/R▲(■)B-3 グループ1 ¥113,200 グループ2 ¥100,700	下台: ⊕¥2,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETDD023XL/R▲(■)B-3 グループ1 ¥113,200 グループ2 ¥100,700	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG23D-80-2 ¥3,500	
	間口23cm [230×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		中台 S-ETDD023XL/R▲(■)B-3 グループ1 ¥113,200 グループ2 ¥100,700	下台: ⊕¥2,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETDD023XL/R▲(■)B-3 グループ1 ¥113,200 グループ2 ¥100,700	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG23D-75-2 ¥3,500	
姿見ミラータイプ	間口45cm [450×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)	---	中台 S-ETMD045XL/RX△EXXXB-1 グループ1 ¥74,300 グループ2 ¥74,300	下台: ⊕¥1,000 ※耐震ラッチは付きません。
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETMD045XL/RX△EXXXB-1 グループ1 ¥74,300 グループ2 ¥74,300	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG45D-85-2 ¥3,500	
	間口30cm [300×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		中台 S-ETMD045XL/RX△EXXXB-1 グループ1 ¥74,300 グループ2 ¥74,300	下台: ⊕¥1,000 ※耐震ラッチは付きません。
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETMD045XL/RX△EXXXB-1 グループ1 ¥74,300 グループ2 ¥74,300	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG45D-80-2 ¥3,500	
	間口23cm [230×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		中台 S-ETMD045XL/RX△EXXXB-1 グループ1 ¥74,300 グループ2 ¥74,300	下台: ⊕¥1,000 ※耐震ラッチは付きません。
		カウンター高さ80cm (H=1950)		下台 S-ETMD045XL/RX△EXXXB-1 グループ1 ¥74,300 グループ2 ¥74,300	
		カウンター高さ75cm (H=1900)		台輪 S-DG45D-75-2 ¥3,500	

タイプ				引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)			変更 ソフトクローズ仕様・耐震ラッチ付	
姿見ミラータイプ	間口30cm [300×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		-----	下台	S-ETMD030XL/RX△EXXB-1	グループ1 グループ2	¥65,600 ¥65,600	下台：Ⓢ¥1,000 ※耐震ラッチは付きません。
		台輪			S-DG30D-85-2		¥3,500		
		下台			S-ETMD030XL/RX△EXXB-1	グループ1 グループ2	¥65,600 ¥65,600		
		台輪			S-DG30D-80-2		¥3,500		
		下台			S-ETMD030XL/RX△EXXB-1	グループ1 グループ2	¥65,600 ¥65,600		
		台輪			S-DG30D-75-2		¥3,500		
【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)									
オープン (オープンの場合 仕上げ必要)	エンド パネル 	トールユニット 下台用 [577(593)×16×H]	外側用 		★SEP-TDA85A(■)-2	グループ1 グループ2	¥35,000 ¥23,800		
					★SEP-TDA80A(■)-2	グループ1 グループ2	¥35,000 ¥23,800		
					★SEP-TDA75A(■)-2	グループ1 グループ2	¥35,000 ¥23,800		
					★SEP-TDASA(■)-2	グループ1 グループ2	¥35,000 ¥23,800		
					★ミキJST10N-1		¥1,000		
					見切り	見切り対応フィルター			

※() 数値はグループ1 (EマQ：マルキーナブラック、EトW：ドラマチックホワイト、EコD：コンクリートダーク)の場合

〈ウォールキャビネット取付の場合、上台を選ぶ〉

タイプ				引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)			変更 ソフトクローズ仕様・耐震ラッチ付	
サイド収納タイプ	間口15cm [150×593×400]			260	上台	S-EUSD015XCX(■)B-2D	<div>グループ1 グループ2</div>	¥19,900 ¥18,200	――
	3段引出しタイプ	間口45cm [450×593×400]		――	上台	S-EUTD045XL/R▲(■)B-2D	<div>グループ1 グループ2</div>	¥22,800 ¥19,400	上台：⊕¥2,000
間口30cm [300×593×400]			――	上台	S-EUTD030XL/R▲(■)B-2D	<div>グループ1 グループ2</div>	¥21,000 ¥18,300	上台：⊕¥2,000	
間口23cm [230×593×400]			――	上台	S-EUTD023XL/R▲(■)B-1	<div>グループ1 グループ2</div>	¥20,300 ¥17,800	上台：⊕¥2,000	
姿見ミラータイプ	間口45cm [450×593×400]		――	上台	S-EUTD045XL/R▲(■)B-2D	<div>グループ1 グループ2</div>	¥22,800 ¥19,400	上台：⊕¥2,000	
	間口30cm [300×593×400]		――	上台	S-EUTD030XL/R▲(■)B-2D	<div>グループ1 グループ2</div>	¥21,000 ¥18,300	上台：⊕¥2,000	
【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)									
オープン (オープンの場合、仕上げ必要)	エンドパネル		トールユニット上台用 [577(593)×16×399]			★SEP-TUAA(■)-2	<div>グループ1 グループ2</div>	¥14,700 ¥9,700	

※() 数値はグループ1 (EマQ：マルキーナブラック、EトW：ドラマチックホワイト、EコD：コンクリートダーク)の場合

8 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ			品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
					PW/C	YB/YW/DW
カンタン取付タイプ [586.5×3×1178]			PSP-YDSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥8,400	¥9,800
深型タイプ [637.5×3×H] ※ウォールキャビネットまたは洗面 ルームヒーター（ミラー上設置） を設置する場合に対応します。	高さ240cm (H=2400)	パネル 2枚構成	PSP-YDTA(◆) +高さ調整用パネル PSP-DSFL◇	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥16,000	¥17,400
	高さ235cm (H=2350)		PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2		
	高さ230cm (H=2300)		PSP-YDHA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2		

カラー

バリエーション

※カラーによって
価格が異なります。

洗面パネル 品番中◆

YB: ウッドダークブラウン	YW: ウッドマイルドホワイト	DW: ストーンホワイト	PW: パールホワイト	C: ホワイト
-------------------	--------------------	-----------------	----------------	------------

高さ調整用パネル 品番中◇

洗面パネルカラーが
ウッドダークブラウンの場合：B
その他のカラーの場合：A

エッジセット 品番中□

洗面パネルカラーが
ウッドダークブラウンの場合：SB
その他のカラーの場合：MW

9 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置*または壁面設置に対応

タイプ	品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103] (ミラー上設置時)	EDR-751	¥49,800

*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

10 ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ	品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]	S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥69,500
側面仕上げ(必要な場合)		
エンドカバー	ランドリーウォールキャビネット用 [279×3×449]	SEC-WSP(■)
		グループ1 グループ2
		¥9,800 ¥5,800

※扉が上方に約350mm以上あるで、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

●=対応 ★=オプション

※[]はサイズ(mm)：W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※品番中の記号には■=扉カラー、▲=ソフトクローズ・耐震ラッチ付：PS/耐震ラッチなし：X、△=ソフトクローズ仕様：S/ソフトクローズなし：G、◆=洗面パネルカラー、◇=ウッドダークブラウンの場合：B/その他のカラーの場合：A、□=ウッドダークブラウンの場合：SB/その他のカラーの場合：MWを入れてください。 ※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット：テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2：L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカショールームでお確かめください。

① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ



カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。


キャビネット扉 品番中

















アクリル人造大理石カウンター

グループ1

YWQ :
ウォルナットブラックYWV :
ウォルナットグレイージュYBB :
ミックスウッドダークYBW :
ミックスウッドホワイトYPI :
パールアイボリー

グループ2





YSF :
ライトグレーYST :
ベージュYSW :
ホワイト(ボウル一体型)
クリスタルホワイト

タイプ	ハイバックカウンター			
	アクリル人造大理石(ボウル一体型)			
	2段スライドタイプ		扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
	ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし		
間口120cm 受注生産品	 <p>S-YER-120HCA(■)ル-3 グループ1 ¥154,400 グループ2 ¥141,900</p>	 <p>S-YER-120HXA(■)ル-3 グループ1 ¥140,400 グループ2 ¥127,900</p>	 <p>S-YAR-120HXA(■)ル-3 グループ1 ¥117,100 グループ2 ¥104,600</p>	—
間口100cm 受注生産品	 <p>S-YER-100HCA(■)ル-3 グループ1 ¥132,100 グループ2 ¥119,600</p>	 <p>S-YER-100HXA(■)ル-3 グループ1 ¥125,100 グループ2 ¥112,600</p>	 <p>S-YAR-100HXA(■)ル-3 グループ1 ¥115,600 グループ2 ¥103,100</p>	—
間口90cm	 <p>S-YER-090HCA(■)ル-3 グループ1 ¥124,100 グループ2 ¥112,100</p>	 <p>S-YER-090HXA(■)ル-3 グループ1 ¥117,100 グループ2 ¥105,100</p>	 <p>S-YAR-090HXA(■)ル-3 グループ1 ¥107,600 グループ2 ¥95,600</p>	—
間口75cm	 <p>S-YER-075HCA(■)ル-3 グループ1 ¥107,900 グループ2 ¥96,900</p>	 <p>S-YER-075HXA(■)ル-3 グループ1 ¥100,900 グループ2 ¥89,900</p>	 <p>S-YAR-075HXA(■)ル-3 グループ1 ¥92,400 グループ2 ¥81,400</p>	 <p>S-YBR-075HXA(■)ル-3 グループ1 ¥84,900 グループ2 ¥73,900</p>
間口60cm	 <p>S-YER-060HCA(■)ル-3 グループ1 ¥97,400 グループ2 ¥86,400</p>	 <p>S-YER-060HXA(■)ル-3 グループ1 ¥90,400 グループ2 ¥79,400</p>	—	 <p>S-YBR-060HXA(■)ル-3 グループ1 ¥79,900 グループ2 ¥68,900</p>

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。

② 洗面下台：カウンター高さを選ぶ



タイプ		ハイバックカウンター				
		アクリル人造大理石				
		2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ		
標準仕様		カウンター高さ85cm	●			
		台輪 スペーサー (別途手配)	間口120cm	S-DB120Y-85		
			間口100cm	S-DB100Y-85		
			間口90cm	S-DB90Y-85		
			間口75cm	S-DB75Y-85		
			間口60cm	S-DB60Y-85		
	カウンター高さ80cm	●				
	台輪スペーサー	—				
	変更		そこまで ホーローラック 仕様	カウンター高さ85cm	—	
			ユニット 品番・価格	カウンター高さ80cm	★	
				間口	120cm	S-DX120WN
100cm					S-DX100WN	¥27,000
90cm					S-DX90WN	¥26,000
75cm					S-DX75WN	¥23,000
60cm		—				
配管用部材						
同梱			ジャバラ式排水管	●		
			壁排水用排水管	★ PLカンA(Y) ¥700		
			床排水用 直管トラップ ※ジャバラ式(標準)を 直管式排水管へ 変更する場合に使用	カウンター 高さ85cm	★ SチョッカントラップAL(Y) ¥900	
カウンター 高さ80cm	★ SチョッカントラップA(Y) ¥900					

※下台イラストは間口75cm 2段スライドタイプです。

③ 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

タイプ		エコ水栓	ハイバックカウンター		
			アクリル人造大理石		
			2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
 シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KTK	 シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK	エコタイプ 節湯C1	●	●	●
		標準水栓	¥21,000	●	●
 シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK	 シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK	エコタイプ 節湯C1	●	●	●
		標準水栓	¥60,000	●	●

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。













●=対応 ★=オプション ※[]はサイズ(mm)：W×D×Hです。 ※品番中の記号には■=扉カラーを入れてください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

4 ミラーを選ぶ



タイプ	ハイバックカウンター		
	アクリル人造大理石		
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 120cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SEM-120M3AHYTA-1	¥128,000
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SAM-120M3AHYEA-1	¥70,200
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-120YE	¥63,000
	ショールーム 大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-120M1NCYEA-1	¥63,000
間口 100cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SEM-100M3AHYTA-1	¥123,500
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SAM-100M3AHYEA-1	¥60,600
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-100YE	¥58,800
	ショールーム 大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-100M1NCYEA-1	¥58,800
間口 90cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SEM-090M3AHYTA-1	¥119,000
	スタイルッシュ3面鏡 高演色LED:10.5W コンセント:内側2口・外側2口 クリーンコーティング(中央ミラー)	 SCM-090M3AHZEA-1	¥66,800
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SAM-090M3AHYEA-1	¥43,000
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-90YE	¥54,800
	ショールーム 大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-090M1NCYEA-1	¥54,800

タイプ			ハイバックカウンター		
			アクリル人造大理石		
			2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-075M3AHYTA-1		¥114,500
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 グリーンコーティング(中央ミラー)		SCM-075M3AHZEA-1		¥59,800
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-075M3AHYEA-1		¥39,900
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-75YE		¥49,800
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中央ミラー)		¥29,600
			SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし		¥24,600
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング		¥23,200
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし		¥18,200
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-075M3ACYEA-1		¥39,900
			大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-075M1NCYEA-1
間口 60cm	フェイスクリアミラー (2面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(右側ミラー)		SEM-060M2AHYTA-1		¥103,000
	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(左側ミラー)		¥26,600
			SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし		¥21,600
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング		¥22,500
			SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし		¥17,500
サイドミラー付収納棚 ※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルには 対応しません。			SMT-40D		¥12,800

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

●=対応 ★=オプション ※[]はサイズ(mm) : W×D×Hです。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色です。商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

5 ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



タイプ		品番・価格(耐震ラッチなし)		変更 耐震ラッチ付
ウォールキャビネット	間口120cm [1200×308×400]		S-YWTW120XC▲(■)-3D グループ1 ¥31,500 グループ2 ¥27,000	⊕¥3,000
	間口100cm [1000×308×400]		S-YWTW100XC▲(■)-3D グループ1 ¥30,500 グループ2 ¥26,000	
	間口90cm [900×308×400]		S-YWTW090XC▲(■)-3D グループ1 ¥22,500 グループ2 ¥19,500	⊕¥2,000
	間口75cm [750×308×400]		S-YWTW075XC▲(■)-3D グループ1 ¥21,500 グループ2 ¥18,500	
	間口60cm [600×308×400]		S-YWTW060XC▲(■)-3D グループ1 ¥20,500 グループ2 ¥17,500	
洗面ルームヒーター (吊戸棚一体型)	間口120cm [1200×316×400]		S-YRTW120XC▲(■)-3D グループ1 ¥67,900 グループ2 ¥63,400	⊕¥3,000
	間口100cm [1000×316×400]		S-YRTW100XC▲(■)-3D グループ1 ¥66,900 グループ2 ¥62,400	
	間口90cm [900×316×400]		S-YRTW090XC▲(■)-3D グループ1 ¥58,900 グループ2 ¥55,900	⊕¥2,000
	間口75cm [750×316×400]		S-YRTW075XC▲(■)-3D グループ1 ¥57,900 グループ2 ¥54,900	

6 トールユニットを選ぶ

間口60cmサイズ以外に対応



カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中■

グループ1

グループ2

YWQ :
ウォールナットブラック

YVW :
ウォールナットグレイージュ

YBB :
ミックスウッドダーク

YBW :
ミックスウッドホワイト

YPI :
パールアイボリー

YSF :
ライトグレー

YST :
ベージュ

YSW :
ホワイト

タイプ			引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)		変更 耐震ラッチ付
サイド収納タイプ	間口15cm [150×543×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		350	中台 S-YCX015XL/RX(■)-3 グループ1 ¥21,500 グループ2 ¥21,500	—
		カウンター高さ80cm (H=1950)		350	下台 S-YDSY015XCX(■)-2D グループ1 ¥20,000 グループ2 ¥17,500	
	間口45cm [450×543×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		350	台輪 S-DB15W-85(N) ¥2,500	
		カウンター高さ80cm (H=1950)		350	中台 S-YCX015XL/RX(■)-3 グループ1 ¥21,500 グループ2 ¥21,500	
		カウンター高さ85cm (H=2000)		350	下台 S-YDSY015XCX(■)-2D グループ1 ¥20,000 グループ2 ¥17,500	
		カウンター高さ80cm (H=1950)		350	台輪 S-DB15W-80(N) ¥2,500	
3段引出しタイプ	間口15cm [150×543×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		350	下台 S-YTDY045XL/R▲G■-1 グループ1 ¥71,500 グループ2 ¥62,500	下台 : ⊕¥1,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		350	台輪 S-DB45W-85(N) ¥2,500	
	間口30cm [300×543×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		350	下台 S-YTDY045XL/R▲G■-1 グループ1 ¥71,500 グループ2 ¥62,500	
		カウンター高さ80cm (H=1950)		350	台輪 S-DB45W-80(N) ¥2,500	
		カウンター高さ85cm (H=2000)		350	下台 S-YTDY030XL/R▲G■-1 グループ1 ¥52,000 グループ2 ¥45,000	下台 : ⊕¥1,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		350	台輪 S-DB30W-85(N) ¥2,500	
	間口23cm [230×543×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		350	下台 S-YTDY030XL/R▲G■-1 グループ1 ¥52,000 グループ2 ¥45,000	
		カウンター高さ80cm (H=1950)		350	台輪 S-DB30W-80(N) ¥2,500	
		カウンター高さ85cm (H=2000)		350	下台 S-YTDY023XL/R▲G■-1 グループ1 ¥51,500 グループ2 ¥44,500	下台 : ⊕¥1,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		350	台輪 S-DB23W-85(N) ¥2,500	
		カウンター高さ85cm (H=2000)		350	下台 S-YTDY023XL/R▲G■-1 グループ1 ¥51,500 グループ2 ¥44,500	下台 : ⊕¥1,000
		カウンター高さ80cm (H=1950)		350	台輪 S-DB23W-80(N) ¥2,500	

【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン	エンドパネル	トールユニット下台用 [527×16×1809]	★ SEP-TD(■)-2 グループ1 ¥17,000 グループ2 ¥15,500
見切り	見切り対応フィルター		★ ミキリST10N-1 ¥1,000

〈ウォールキャビネット取付の場合、上台を選ぶ〉

タイプ			引出し ストローク(mm)			変更 耐震ラッチ付
サイド収納タイプ	間口15cm [150×543×400]		260	上台	S-YUSY015XCX(■)-2D グループ1 ¥14,500 グループ2 ¥13,500	---
	3段引出しタイプ					
3段引出しタイプ	間口45cm [450×543×400]		---	上台	S-YUTY045XL/R▲(■)-2D グループ1 ¥14,000 グループ2 ¥13,000	上台：⊕¥1,000
	間口30cm [300×543×400]		---	上台	S-YUTY030XL/R▲(■)-2D グループ1 ¥12,000 グループ2 ¥11,000	上台：⊕¥1,000
	間口23cm [230×543×400]		---	上台	S-YUTY023XL/R▲(■)-1 グループ1 ¥11,500 グループ2 ¥10,500	上台：⊕¥1,000
【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)						
オープン	エンドパネル		トールユニット上台用 [527×16×399]	★SEP-TU(■)-2 グループ1 ¥6,000 グループ2 ¥5,500		

7

ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ			品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
					PW/C	YB/YW/DW
カンタン取付タイプ [W×3×1178]	間口60cm用 (W=491.5)		PSP-YCSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥8,400	¥9,800
	間口75・90・100・120cm用 (W=541.5)		PSP-YMSA(◆)-2	SCUセコウキット		
深型タイプ [637.5×3×H] ※ウォールキャビネットまたは洗面 ルームヒーター(ミラー上設置) を設置する場合に対応します。	高さ240cm (H=2400)	<div>パネル 2枚構成</div>	PSP-YDTA(◆) +高さ調整用パネル PSP-DSFL◇	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥16,000	¥17,400
	高さ235cm (H=2350)		PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2		

カラー
バリエーション

※カラーによって
価格が異なります。

洗面パネル 品番中◆

YB: ウッドダークブラウン

YW: ウッドマイルドホワイト

DW: ストーンホワイト

PW: パールホワイト

C: ホワイト

高さ調整用パネル 品番中◇

洗面パネルカラーが
ウッドダークブラウンの場合: B
その他のカラーの場合: A

エッジセット 品番中□

洗面パネルカラーが
ウッドダークブラウンの場合: SB
その他のカラーの場合: MW

8

洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置*または壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103](ミラー上設置時)		EDR-751	¥49,800

*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

9

ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシB-2	¥69,500

※扉が上方に約350mm上がるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

10

小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ		品番	価格	フレキ管セット(別途手配)
小型電気温水器<タンク容量15L> [317.5×379×418]		EH-153G	¥65,800	ステンレスフレキ管セットBN ¥2,200

※水栓: FSL140KATK1には対応しません。 ※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

●=対応 ★=オプション
※[]はサイズ(mm): W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※品番中の記号には■=厚カラー、▲=ソフトクローズ・耐震ラッチ付: PS/耐震ラッチなし: X、◆=洗面パネルカラー、◇=ウッドダークブラウンの場合: B/その他のカラーの場合: A、□=ウッドダークブラウンの場合: SB/その他のカラーの場合: MWを入れてください。 ※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット: テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2: L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。 ※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管: 300・500・550mm各1本、パッキン: 6個)のセットとなります。

① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ



カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中

グループ1

グループ2

UEU :
ウッディーミディアムUEW :
ウッディーホワイトUSB :
ブラウンUSF :
ライトグレーUST :
ページュUSP :
ピュアピンクUSW :
ホワイト

ホワイト

ホーローボウル

タイプ	ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
	ホーローボウル			ホーローボウル		
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	 S-UEK×075HXA(■LA-1 グループ1 ¥81,900 グループ2 ¥74,900 	 S-UAK×075HXA(■LA-1 グループ1 ¥73,800 グループ2 ¥66,800 	 S-UBK×075HXA(■LA-1 グループ1 ¥65,900 グループ2 ¥58,900 	 (洗髪シャワータイプ) S-UEDP075HXA(■LA-1 グループ1 ¥58,700 グループ2 ¥51,700 	 (洗髪シャワータイプ) S-UADP075HXA(■LA-1 グループ1 ¥50,600 グループ2 ¥43,600 	 (洗面タイプ) S-UBDN075HXA(■LA-1 グループ1 ¥37,200 グループ2 ¥30,200 (洗髪シャワータイプ) S-UBDP075HXA(■LA-1 グループ1 ¥40,700 グループ2 ¥33,700
間口 60cm				 (洗髪シャワータイプ) S-UEDP060HXA(■LA-1 グループ1 ¥52,300 グループ2 ¥45,300 		 (洗面タイプ) S-UBDN060HXA(■LA-1 グループ1 ¥35,500 グループ2 ¥28,500 (洗髪シャワータイプ) S-UBDP060HXA(■LA-1 グループ1 ¥39,000 グループ2 ¥32,000

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。

タイプ	ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
	ホーローボウル			ホーローボウル		
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
配管用部材						
同梱 ジャバラ式排水管						
変更 壁排水用排水管						
床排水用直管トラップ ※ジャバラ式(標準)を 直管式排水管へ変更する場合に使用						

② 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作において湯が吐水されない節流水栓。
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節流水栓の定義を満たしている商品です。

タイプ	エコ水栓	ハイバックタイプ	デッキ水栓タイプ	
			洗髪シャワータイプ	洗面タイプ
シングルレバー式シャワー水栓 KXS37W-T 注1		標準水栓 ¥18,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 KXS370WE-T 注1	エコタイプ 節水C1	¥19,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 KXS37G-T 注1		¥20,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 KXS370GE-TN 注1	エコタイプ 節水C1	¥21,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN ※1、注1、注2		—	標準水栓 ¥14,400	—
シングルレバー式シャワー水栓 K37610EJ-2TKN ※2、注1、注2	エコタイプ 節水C1	—	¥15,400	—
シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK 注1、注2	エコタイプ 節水C1	—	¥24,600	—
サーモスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK ※3、注1、注2		—	¥49,500	—
2バルブ式湯水混合栓 TKM66A		—	—	標準水栓 ¥5,400
シングルレバー式湯水混合栓 TKM7014		—	—	¥12,000
シングルレバー式湯水混合栓 TKM7014G		—	—	¥13,100
単水栓 TK5A		—	—	¥3,400

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1：K37610J-2TKCN、※2：K37610EJ-2TKCN、※3：KF125G2TKとなります。) 注1：ポップアップ色はホワイトとなります。 注2：扉タイプはゴム栓仕様となります。

③ ミラーを選ぶ



間口75cm

間口75cm・60cm 次ページ

タイプ					ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
					ホーローボウル			ホーローボウル		
					2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口75cm	フェイスクリアミラー(3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		920 750 140	手元照明なし	SEM-075M3AHYTA-1	—	¥114,500	—	—	¥114,500
			210 750 30	ミラーパネル(樹脂製)	PSJ-75A-1	—	—	必要	¥1,600	—
			210 750 30	ホーロー製	PSM-75(C)	—	—	★	¥3,200	—
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 グリーンコーティング(中央ミラー)		920 750 157		SCM-075M3AHZEA-1	—	¥59,800	—	—	¥59,800
			210 750 30	ミラーパネル(樹脂製)	PSJ-75A-1	—	—	必要	¥1,600	—
			210 750 30	ホーロー製	PSM-75(C)	—	—	★	¥3,200	—
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		920 750 157		SAM-075M3AHYEA-1	—	¥39,900	—	—	¥39,900
			210 750 30	ミラーパネル(樹脂製)	PSJ-75A-1	—	—	必要	¥1,600	—
			210 750 30	ホーロー製	PSM-75(C)	—	—	★	¥3,200	—

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

●=対応 ★=オプション ※ []はサイズ(mm)：W×D×Hです。 ※品番中の記号には■=扉カラーを入れてください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。






















洗面化粧台

オンデイリース

品番・価格
対応一覧
























3 ミラーを選ぶ



タイプ				ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
				ホーローボウル			ホーローボウル		
				2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-75YE		●	¥49,800		—	
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中映ミラー)	●	¥29,600		●	¥29,600	
			SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし	●	¥24,600		●	¥24,600	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	—		● 必要	¥1,600	
			変色ホーロー 更製	PSM-75(C)	—		★	¥3,200	
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	●	¥23,200		●	¥23,200	
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし	●	¥18,200		●	¥18,200	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	—		● 必要	¥1,600	
			変色ホーロー 更製	PSM-75(C)	—		★	¥3,200	
	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-075M1NFYEA-1 くもり止めコーティング	—			●	¥16,800	
			SHM-075M1NFNEA-1 くもり止めなし	—			●	¥11,800	
			ラック	SHMミラーラック	—		★	¥500	
			フック	SHMミラーフック	—		★	¥500	
間口 90cm	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中映ミラー)		SAM-075M3ACYEA-1	●	¥39,900		●	¥39,900	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	—		● 必要	¥1,600	
			変色ホーロー 更製	PSM-75(C)	—		★	¥3,200	
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-075M1NCYEA-1	●	¥49,800			—	
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中映ミラー)	—			●	¥29,600	
			SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし	—			●	¥24,600	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75SA-1	—		● 必要	¥1,600	
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	—			●	¥23,200	
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし	—			●	¥18,200	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75SA-1	—		● 必要	¥1,600	
	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-075M1NVYEA-1 くもり止めコーティング	—			●	¥16,800	
			SHM-075M1NVNEA-1 くもり止めなし	—			●	¥11,800	
			ラック	SHMミラーラック	—		★	¥500	
			フック	SHMミラーフック	—		★	¥500	

間口75cm・60cm

前ページ 間口75cm

タイプ				ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
				ホーローボウル			ホーローボウル		
				2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口75cm	窓下棚 ※オプションで 歯ブラシ立てをご用意		MDT-75						
			PSJ-75A-1				● 必要		
			PSM-75(C)				★		
			SハブラシスタンドD	★			★		
間口60cm	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(左側ミラー)				●		
			SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし				●		
			PSJ-60A-1				● 必要		
			PSM-60(C)				★		
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング				●		
			SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし				●		
			PSJ-60A-1				● 必要		
			PSM-60(C)				★		
	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-060M1NFYEA-1 くもり止めコーティング				●		
			SHM-060M1NFNEA-1 くもり止めなし				●		
			SHMミラーラック				★		
			SHMミラーフック				★		
	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(左側ミラー)				●		
			SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし				●		
			PSJ-60SA-1				● 必要		
							●		
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング				●		
			SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし				●		
			PSJ-60SA-1				● 必要		
							●		
	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-060M1NVYEA-1 くもり止めコーティング				●		
			SHM-060M1NVNEA-1 くもり止めなし				●		
			SHMミラーラック				★		
			SHMミラーフック				★		
サイドミラー付収納棚	※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルは カラー：ホワイトのみ		SMT-40D				●		
							●		
			PSP-XA(C)・PSP-DSFA	★			★		
			SPエッジセットJ(MW)-2	★			★		
			SPHセコウキット	★			★		

※イラストの はコーティングの位置(くもり止め仕様を除く)を示します。

●=対応 ★=オプション ※[]はサイズ(mm)：W×D×Hです。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

洗面化粧台

オンデイヌ

品番・価格
対応一覧



④ ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ			品番・価格(耐震ラッチなし)	
ウォールキャビネット	間口75cm [750×312×400]		S-UWTW075XCX(■L-3)	グループ1 ¥17,000 グループ2 ¥15,000
	間口60cm [600×312×400]		S-UWTW060XCX(■L-3)	グループ1 ¥15,900 グループ2 ¥13,900

⑤ トールユニットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



カラー

バリエーション







※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中

グループ1

グループ2

ホーローボール

UEU:
ウッディーミディアムUEW:
ウッディーホワイトUSB:
ブラウンUSF:
ライトグレーUST:
ペーージュUSP:
ピュアピンクUSW:
ホワイト

ホワイト

タイプ			引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)	
サイド収納タイプ	間口15cm [150×473×1950]		260	中台	S-UCXU015XCX(■-2) グループ1 ¥20,300 グループ2 ¥19,800
				下台	S-UDSU015XCX(■L-3) グループ1 ¥16,100 グループ2 ¥14,600
				台輪	S-DC15WN-80 ¥2,500
アルミ枠扉タイプ	間口30cm [300×489×1950]		---	下台	S-UTGU030XL/RXG(■L-1) グループ1 ¥43,200 グループ2 ¥41,200
				台輪	S-DC30WN-80 ¥2,500
3段引出しタイプ	間口45cm [450×489×1950]		310	下台	S-UTWU045XL/RXG(■L-1) グループ1 ¥70,500 グループ2 ¥65,000
				台輪	S-DC45WN-80 ¥2,500

【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン	エンドパネル	トールユニット下台用 [445×16×1809]	★ SEP-TDN (USW) -1	¥15,000
見切り	見切り対応フィルター		★ ミキリST10N-1	¥1,000

〈ウォールキャビネット取付の場合、上台を選ぶ〉




タイプ			引出し ストローク(mm)		品番・価格
サイド収納タイプ	間口15cm [150×477.5×400]		260	上台	S-UUSU015XCX(■L-3) グループ1 ¥11,700 グループ2 ¥11,200
				上台	S-UUTU030XL/RX(■L-3) グループ1 ¥10,600 グループ2 ¥9,600
アルミ枠扉タイプ	間口30cm [300×477.5×400]		---	上台	S-UUTU030XL/RX(■L-3) グループ1 ¥10,600 グループ2 ¥9,600
				上台	S-UUTU045XL/RX(■L-3) グループ1 ¥11,700 グループ2 ¥10,700
3段引出しタイプ	間口45cm [450×477.5×400]		---	上台	S-UUTU045XL/RX(■L-3) グループ1 ¥11,700 グループ2 ¥10,700
				上台	S-UUTU045XL/RX(■L-3) グループ1 ¥11,700 グループ2 ¥10,700

【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン	エンドパネル	トールユニット上台用 [445×16×399]	★ SEP-TUN (USW) -1	¥5,400
------	--------	----------------------------	--------------------	--------

⑥ ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



タイプ		品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
				PW/C	YB/YW/DW
カンタン取付タイプ [446.5×3×1178]		PSP-YSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥7,900	¥9,300
深型タイプ [637.5×3×2350] ※ウォールキャビネットまたは洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。	パネル 2枚構成 	PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥16,000	¥17,400

カラー バリエーション

※カラーによって
価格が異なります。

洗面パネル 品番中◆



YB:
ウッドダークブラウン



YW:
ウッドマイルドホワイト



DW:
ストーンホワイト



PW:
パールホワイト



C:
ホワイト

エッジセット 品番中□

洗面パネルカラーが
ウッドダークブラウンの場合: SB
その他のカラーの場合: MW

⑦ 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置*または壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103] (ミラー上設置時)		EDR-751	¥49,800

*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

⑧ ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシB-2	¥69,500

※扉が上方に約350mm上がるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

⑨ 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ		品番	価格	フレキシ管セット(別途手配)		
				ハイバック	デッキ水栓 洗髪シャワータイプ	デッキ水栓 洗面タイプ
小型電気温水器<タンク容量15L> [317.5×379×418]		EH-153G	¥65,800	ステンレス フレキシ管セットBN ¥2,200	ステンレス フレキシ管セットBN ¥2,200	ステンレス フレキシ管セットAN ¥2,200

※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

●=対応 ★=オプション

※[]はサイズ(mm): W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※品番中の記号には■=扉カラー、◆=洗面パネルカラー、□=ウッドダークブラウンの場合: SB/その他のカラーの場合: MWを入れてください。 ※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット: テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2: L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。 ※フレキシ管セットについて、ステンレスフレキシ管セットAN(フレキシ管: 500・550・850mm各1本、パッキン: 6個)、ステンレスフレキシ管セットBN(フレキシ管: 300・500・550mm各1本、パッキン: 6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズ・カウンター高さを選ぶ



カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中

グループ1

扉面材：高圧メラミン化粧板



APA: プレーンホワイト




APE: ホワイト



APT: コンクリートライトグレー



APメ: レッド



APF: ナチュラル




API: ミディアム




APツ: ブラウン




APヒ: ヒッコリーミディアム




APレ: ホワイトウッド




APX: グレージュ




APニ: ライトグレーウッド




APノ: ブラックウッド




APミ: ナチュラルウッド



APフ: ウッドミディアム



APヘ: ウッドミディアムダーク



APホ: ウッドダーク

グループ2


扉面材：オレフィンシート




AHE: ナチュラルアイボリー




ABR: ホワイト



AHF: ライトミディアム




ABY: イエロー



AHJ: チェリー




ABT: ブルー



AHG: ライトグレージュ



ABS: ピンク




AHH: ダーク

グループ3


扉面材：DAPコート



ASW: スーパーホワイト




ASK: ミスティーホワイト



AFP: ピンク




AGK: ワインレッド




AGL: ライト



AVU: ミディアムブラウン




AGD: ダーク



AFW: ホワイト



AVW: ライトホワイト



AYD: ダークブラウン

アクリル人造大理石カウンター



















〈ボウル一体型〉
クリスタルホワイト

対応引手 品番中

扉カラー（グループ）との組み合わせで
下台品番中☆が異なります

引手形状	扉カラー（グループ）		
	1	2	3
レール引手	A	B	—
ハンドル引手（シルバー）	C	—	—
ハンドル引手（ブラック）	D	—	—
ハンドル引手	—	—	L

タイプ	ハイバックカウンター				フラットカウンター			
	アクリル人造大理石（ボウル一体型）				アクリル人造大理石（ボウル一体型）			
	2段スライドタイプ		扉（引出し付）タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ		扉（引出し付）タイプ	扉タイプ
	ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし			ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし		
間口 150cm	—	—	—	—	 777- C-WNE▼150-CE (A/L) ¥38,000 下台 S-WEX150△DX (■) ☆X2 グループ1 ¥94,400 グループ2 ¥86,200 グループ3 ¥83,300	 777- C-WNE▼150-CE (A/L) ¥38,000 下台 S-WEX150△DX (■) ☆X2 グループ1 ¥84,800 グループ2 ¥76,600 グループ3 ¥73,700	 777- C-WNE▼150-CE (A/L) ¥38,000 下台 S-WAX150△XX (■) ☆X2 グループ1 ¥52,300 グループ2 ¥44,100 グループ3 ¥41,200	—
間口 135cm (品番中★ =135)	—	—	—	—	 777- C-WNE▼135-CE (A/L) ¥37,200 下台 S-WEX135△DX (■) ☆X2 グループ1 ¥75,900 グループ2 ¥68,700 グループ3 ¥66,100	 777- C-WNE▼135-CE (A/L) ¥37,200 下台 S-WEX135△XX (■) ☆X2 グループ1 ¥69,500 グループ2 ¥62,300 グループ3 ¥59,700	 777- C-WNE▼★CE (A/L) ¥37,200 下台 S-WAX★△XX (■) ☆X2 グループ1 ¥47,500 グループ2 ¥40,300 グループ3 ¥37,700	—
777-リサイズ 洗面化粧台 間口136 ～149cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	—	★品番中★=136～149 ⊕¥6,500	—
間口 120cm (品番中★ =120)	 S-WERセ120△DX (■) ☆ル-3 グループ1 ¥116,400 グループ2 ¥110,200 グループ3 ¥107,900	 S-WERセ120△XX (■) ☆ル-3 グループ1 ¥110,000 グループ2 ¥103,800 グループ3 ¥101,500	 S-WARセ120△XX (■) ☆ル-3 グループ1 ¥89,700 グループ2 ¥83,500 グループ3 ¥81,200	—	 777- C-WNE▼120-CE (A/L) ¥36,400 下台 S-WEX120△DX (■) ☆X2 グループ1 ¥69,400 グループ2 ¥63,200 グループ3 ¥60,900	 777- C-WNE▼120-CE (A/L) ¥36,400 下台 S-WEX120△XX (■) ☆X2 グループ1 ¥63,000 グループ2 ¥56,800 グループ3 ¥54,500	 777- C-WNE▼★CE (A/L) ¥36,400 下台 S-WAX★△XX (■) ☆X2 グループ1 ¥42,700 グループ2 ¥36,500 グループ3 ¥34,200	—
777-リサイズ 洗面化粧台 間口121 ～134cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	—	★品番中★=121～134 ⊕¥6,500	—
間口 100cm (品番中★ =100)	 S-WERセ100△DX (■) ☆ル-3 グループ1 ¥96,100 グループ2 ¥90,700 グループ3 ¥88,700	 S-WERセ100△XX (■) ☆ル-3 グループ1 ¥92,900 グループ2 ¥87,500 グループ3 ¥85,500	 S-WARセ100△XX (■) ☆ル-3 グループ1 ¥83,900 グループ2 ¥78,500 グループ3 ¥76,500	—	 777- C-WNE▼100-CE (A/L) ¥35,600 下台 S-WEX100△DX (■) ☆X2 グループ1 ¥51,100 グループ2 ¥45,700 グループ3 ¥43,700	 777- C-WNE▼100-CE (A/L) ¥35,600 下台 S-WEX100△XX (■) ☆X2 グループ1 ¥47,900 グループ2 ¥42,500 グループ3 ¥40,500	 777- C-WNE▼★CE (A/L) ¥35,600 下台 S-WAX★△XX (■) ☆X2 グループ1 ¥38,900 グループ2 ¥33,500 グループ3 ¥31,500	—
777-リサイズ 洗面化粧台 間口101 ～119cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	—	★品番中★=101～119 ⊕¥6,500	—

タイプ	ハイバックカウンター				フラットカウンター			
	アクリル人造大理石(ボウルー体型)				アクリル人造大理石(ボウルー体型)			
	2段スライドタイプ		扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ		扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
	ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし			ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし		
間口 90cm (品番中★ =090)	 S-WERセ090△DX(■)☆ル-3 グループ1 ¥87,800 グループ2 ¥83,200 グループ3 ¥81,500	 S-WERセ090△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥84,600 グループ2 ¥80,000 グループ3 ¥78,300	 S-WARセ090△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥78,100 グループ2 ¥73,500 グループ3 ¥71,800	 S-WBRセ090△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥72,900 グループ2 ¥68,300 グループ3 ¥66,600	 C-WNE▼090-CE(AJL) ¥34,800 下台 S-WEX090△DX(■)☆X-2 グループ1 ¥44,800 グループ2 ¥40,200 グループ3 ¥38,500	 C-WNE▼090-CE(AJL) ¥34,800 下台 S-WEX090△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥41,600 グループ2 ¥37,000 グループ3 ¥35,300	 C-WNE▼★-CE(AJL) ¥34,800 下台 S-WAXX★△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥35,100 グループ2 ¥30,500 グループ3 ¥28,800	 C-WNE▼090-CE(AJL) ¥34,800 下台 S-WBX090△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥29,900 グループ2 ¥25,300 グループ3 ¥23,600
間口 75cm (品番中★ =075)	 S-WERセ075△DX(■)☆ル-3 グループ1 ¥82,000 グループ2 ¥78,200 グループ3 ¥76,800	 S-WERセ075△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥78,800 グループ2 ¥75,000 グループ3 ¥73,600	 S-WARセ075△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥72,300 グループ2 ¥68,500 グループ3 ¥67,100	 S-WBRセ075△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥67,100 グループ2 ¥63,300 グループ3 ¥61,900	 C-WNE▼075-CE(AJL) ¥34,000 下台 S-WEX075△DX(■)☆X-2 グループ1 ¥41,000 グループ2 ¥37,200 グループ3 ¥35,800	 C-WNE▼075-CE(AJL) ¥34,000 下台 S-WEX075△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥37,800 グループ2 ¥34,000 グループ3 ¥32,600	 C-WNE▼★-CE(AJL) ¥34,000 下台 S-WAXX★△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥31,300 グループ2 ¥27,500 グループ3 ¥26,100	 C-WNE▼★-CE(AJL) ¥34,000 下台 S-WBX★△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥26,100 グループ2 ¥22,300 グループ3 ¥20,900
間口 76cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	—	★ 品番中★=091~099 ⊕¥6,500	—
間口 76cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	—	★ 品番中★=076~089 ⊕¥6,500	★ 品番中★=076~089 ⊕¥6,500
カウンター 高さ	75 cm	—	—	—	—	—	—	—
80 cm	—	—	—	—	—	—	—	—

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。 ※イラストはレール引手

タイプ	ハイバックカウンター			フラットカウンター		
	アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
配管用部材						
変更 ジャバラ式排水管	● 必要 ストラップA(Y) ¥900					
壁排水用排水管	★ ストラップA(Y) ¥900 PLカンA(Y) ¥700					
床排水用直管トラップ ※ジャバラ式(標準)を直管式排水管へ変更する場合に使用	★ SチョッカントラップA(Y) ¥900					

② 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作に
おいて湯が吐水
されない節湯水栓。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

タイプ	エコ 水栓	取付け 水栓 タイプ	ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
			アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
			2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
 シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KTK	エコタイプ 節湯C1	—	標準 水栓 ¥21,000	—	—	—	—	—
 シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK タッチレス式	エコタイプ 節湯C1	—	¥60,000	—	—	—	—	—
 シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN ※1	エコタイプ 節湯C1	2穴	—	—	—	標準 水栓 ● 品番中▼=P ¥14,400	—	—
 シングルレバー式シャワー水栓 K37610EJ-2TKN ※2	エコタイプ 節湯C1	2穴	—	—	—	● 品番中▼=P ¥15,400	—	—
 シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK	エコタイプ 節湯C1	2穴	—	—	—	● 品番中▼=P ¥24,600	—	—
 サーモスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK ※3	エコタイプ 節湯C1	2穴	—	—	—	● 品番中▼=P ¥49,500	—	—
 ホース引出式泡沫水栓 K47531J-RJ-TN	エコタイプ 節湯C1	1穴	—	—	—	● 品番中▼=Q ¥23,600	—	—
 ホース引出式泡沫水栓 K47531EJ-RJ-TN	エコタイプ 節湯C1	1穴	—	—	—	● 品番中▼=Q ¥24,600	—	—

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1：K37610J-2TKCN、※2：K37610EJ-2TKCN、※3：KF125G2TKとなります。)

●=対応 ★=オプション ※※ []はサイズ(mm)：W×D×Hです。 ※品番中の記号には■=扉カラム、★=間口、☆=引手形状、▼=取付け水栓タイプ、△=下台高さを代入してください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。























3 ミラーを選ぶ



タイプ					ハイバックカウンター			フラットカウンター		
					アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
					2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 150cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-150M3AHYTA-1	—	—	—	—	●	¥137,000
			手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W	SEM-150M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	—	—	—	●	¥144,500
			ミラー パネル	SCW-150DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要	¥6,600
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		—	SEA-150M3A○NEA-2	—	—	—	—	●	¥71,000
			ミラー パネル	SCW-150DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要	¥6,600
			—	SEA-150M3A○NNA-3	—	—	—	—	●	¥53,000
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		ミラー パネル	SCW-150DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要	¥6,600
			—	—	—	—	—	—	● 必要	¥6,600
			—	—	—	—	—	—	● 必要	¥6,600
間口 135cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-135M3AHYTA-1	—	—	—	—	●	¥132,500
			手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W	SEM-135M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	—	—	—	●	¥140,000
			ミラー パネル	SCW-135DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要	¥6,400
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		—	SEA-★M3A○NEA-2	—	—	—	—	● 品番中★=135	¥68,800
			ミラー パネル	SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要 品番中★=135	¥6,400
			—	—	—	—	—	—	★ 品番中★=136~149 ⊕¥3,500	
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		—	SEA-★M3A○NNA-3	—	—	—	—	● 品番中★=135	¥50,800
			ミラー パネル	SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要 品番中★=135	¥6,400
			—	—	—	—	—	—	★ 品番中★=136~149 ⊕¥3,500	
間口 120cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-120M3AHYTA-1	●	—	—	—	●	¥128,000
			手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W	SEM-120M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	—	—	—	●	¥135,500
			ミラー パネル	SCW-120DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要	¥6,200
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		—	SAM-120M3AHYEA-1	●	—	—	—	●	¥70,200
			ミラー パネル	SCW-120DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要	¥6,200
			—	—	—	—	—	—	● 必要	¥6,200
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		—	SEM-120YE	●	—	—	—	●	¥63,000
			ミラー パネル	SCW-120DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要	¥6,200
			—	—	—	—	—	—	● 必要	¥6,200
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		—	SEA-★M3A○NEA-2	—	—	—	—	● 品番中★=120	¥66,600
			ミラー パネル	SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要 品番中★=120	¥6,200
			—	—	—	—	—	—	★ 品番中★=121~134 ⊕¥3,500	
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		—	SEA-★M3A○NNA-3	—	—	—	—	● 品番中★=120	¥48,600
			ミラー パネル	SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	—	—	● 必要 品番中★=120	¥6,200
			—	—	—	—	—	—	★ 品番中★=121~134 ⊕¥3,500	

間口150cm・135cm・120cm・100cm・90cm

間口90cm・75cm 次ページ


タイプ					ハイバックカウンター			フラットカウンター		
					アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
					2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口120cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-120M1NCYEA-1				¥63,000			¥63,000
			ミラー パネル	SCW-120DN (A▽)・ SCUセコウキット			—		必要	¥6,200
間口100cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-100M3AHYTA-1				¥123,500			¥123,500
			手元照明 なし	SEM-100M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH (1)			—			¥131,000
			手元照明 (SENLED) 付 (LED:7.3W)	SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット			—		必要	¥6,000
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-100M3AHYEA-1				¥60,600			¥60,600
			ミラー パネル	SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット			—		必要	¥6,000
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-100YE				¥58,800			¥58,800
			ミラー パネル	SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット			—		必要	¥6,000
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NEA-2				—		品番中★=100	¥64,400
			ミラー パネル	SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット			—		必要 品番中★=100	¥6,000
			ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口101~119cm (1cm刻み)				—		★ 品番中★=101~119 ⊕¥3,500	
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NNA-3				—		品番中★=100	¥46,400
			ミラー パネル	SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット			—		必要 品番中★=100	¥6,000
			ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口101~119cm (1cm刻み)				—		★ 品番中★=101~119 ⊕¥3,500	
間口90cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-100M1NCYEA-1				¥58,800			¥58,800
			ミラー パネル	SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット			—		必要	¥6,000
間口90cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-090M3AHYTA-1				¥119,000			¥119,000
			手元照明 なし	SEM-090M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH (1)			—			¥126,500
			手元照明 (SENLED) 付 (LED:7.3W)	SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット			—		必要	¥5,800
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:10.5W コンセント:内側2口・外側2口 クリーンコーティング(中央ミラー)		SCM-090M3AHZEA-1				¥66,800			¥66,800
			ミラー パネル	SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット			—		必要	¥5,800
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-090M3AHYEA-1				¥43,000			¥43,000
			ミラー パネル	SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット			—		必要	¥5,800

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー

バリエーション

ミラーパネル 品番中▽

YB:
ウッドダークブラウンYW:
ウッドマイルドホワイトDW:
ストーンホワイトPW:
パールホワイトC:
ホワイト

●=対応 ★=オプション

※[]はサイズ(mm)：W×D×Hです。 ※品番中の記号には★=間口、○=ミラー高さ(高さ90cm：9/高さ80cm：8(LED照明付は+2.5cm))、▽=ミラーパネルカラーを入れてください。 ※施工キットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカショールームでお確かめください。








3 ミラーを選ぶ



タイプ				ハイバックカウンター			フラットカウンター		
				アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
				2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 90cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-90YE	¥54,800			¥54,800		
			ミラー パネル SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			● 必要 ¥5,800		
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NEA-2	—			● 品番中★=090 ¥62,200		
			ミラー パネル SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			● 必要 品番中★=090 ¥5,800		
	びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口91~99cm (1cm刻み)			—			★ 品番中★=091~099 ⊕¥3,500		
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NNA-3	—			● 品番中★=090 ¥44,200		
			ミラー パネル SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			● 必要 品番中★=090 ¥5,800		
	びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口91~99cm (1cm刻み)			—			★ 品番中★=091~099 ⊕¥3,500		
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-090M1NCYEA-1	¥54,800			¥54,800		
			ミラー パネル SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			● 必要 ¥5,800		
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中映ミラー)		SEM-075M3AHYTA-1	¥114,500			¥114,500		
			SEM-075M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH (1)	—			¥122,000		
			ミラー パネル SCW-075DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			● 必要 ¥5,600		
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 グリーンコーティング(中映ミラー)		SCM-075M3AHZEA-1	¥59,800			¥59,800		
			ミラー パネル SCW-075DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			● 必要 ¥5,600		
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中映ミラー)		SAM-075M3AHYEA-1	¥39,900			¥39,900		
			ミラー パネル SCW-075DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			● 必要 ¥5,600		
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-75YE	¥49,800			¥49,800		
			ミラー パネル SCW-075DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			● 必要 ¥5,600		
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中映ミラー)	¥29,600			¥29,600		
			SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし	¥24,600			¥24,600		
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	¥23,200			¥23,200		
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし	¥18,200			¥18,200		
	2面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側1口 くもり止めなし		SEA-★M2A○NEA-2	—			● 品番中★=075 ¥52,200		
			ミラー パネル SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			● 必要 品番中★=075 ¥5,600		
		びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口76~80cm (1cm刻み)			—			★ 品番中★=076~080 ⊕¥3,500	
		びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口81~89cm (1cm刻み) ※3面鏡となります。 3面鏡:SEA-★M3A○NEA			—			★ 品番中★=081~089 ⊕¥13,500	

間口100cm・90cm・75cm

前ページ 間口150cm～90cm

タイプ		ハイバックカウンター			フラットカウンター		
		アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
		2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	2面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) <div>照明なし</div> <div>コンセント：内側2口</div> <div>くもり止めなし</div>		SEA-★M2A○NNA-3		—	● 品番中★=075 ¥34,200	
			ミラー パネル	SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=075 ¥5,600	
		ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口76～80cm(1cm刻み)		—	★ 品番中★=076～080 ⊕¥3,500		
		ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口81～89cm(1cm刻み) ※3面鏡となります。 3面鏡：SEA-★M3A○NNA-2		—	★ 品番中★=081～089 ⊕¥13,500		
	3面鏡(ワイドLED) <div>LED：7.5W</div> <div>コンセント：内側2口・外側2口</div> <div>くもり止めコーティング(中映ミラー)</div>		SAM-075M3ACYEA-1		● ¥39,900	● ¥39,900	
			ミラー パネル	SCW-075DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥5,600	
		大型ミラー <div>高透明LED：9W</div> <div>コンセント2口</div> <div>くもり止めコーティング</div>		SEM-075M1NCYEA-1		● ¥49,800	● ¥49,800
				ミラー パネル	SCW-075DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥5,600
			サイドミラー付収納棚 ※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルには 対応しません。			SMT-40D	● ¥12,800

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー


バリエーション

ミラーパネル	品番中▽
YB: ウッドダークブラウン	YW: ウッドマイルドホワイト
DW: ストーンホワイト	PW: パールホワイト
C: ホワイト	

④ ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



タイプ		品番	施工キット (別途手配)	カラー品番・価格	
				PW/C	YB/YW/DW
カンタン取付タイプ [W×3×1178] ※ミラー：3面鏡(木製ボックス仕様) 高さ90mmには対応しません。		PSP-YMSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥8,400	¥9,800
		PSP-YDSA(◆)-2	SCUセコウキット		

カラー


バリエーション

※カラーによって
価格が異なります。

洗面パネル	品番中◆
YB: ウッドダークブラウン	YW: ウッドマイルドホワイト
DW: ストーンホワイト	PW: パールホワイト
C: ホワイト	

⑤ 洗面ルームヒーターを選ぶ


ミラー上設置* または 壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103] (ミラー上設置時)		EDR-751	¥49,800

*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

⑥ ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥69,500

※扉が上方に約350mm上がるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

⑦ 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ		品番	価格	フレキ管セット(別途手配)		
				ハイバックカウンター 間口75cm	ハイバックカウンター 間口90cm	フラットカウンター 間口75・90cm
小型電気温水器(タンク容量15L) [317.5×379×418]		EH-153G	¥65,800	ステンレス フレキ管セットBN ¥2,200	ステンレス フレキ管セットDN ¥2,200	ステンレス フレキ管セットDN ¥2,200

※水栓：FSL140KATKには対応しません。 ※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

●=対応 ★=オプション

※[]はサイズ(mm)：W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※品番中の記号には■=扉カラー、★=間口、○=ミラー高さ(高さ90cm：9/高さ80cm：8(LED照明付は+2.5cm))、▽=ミラーパネルカラー、◆=洗面パネルカラーを入れてください。 ※施工キットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。 ※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管：300・500・550mm各1本、バックン：6個)、ステンレスフレキ管セットDN(フレキ管：550・700・900mm各1本、バックン：6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズ・カウンター高さを選ぶ



カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。


キャビネット扉 品番中

グループ1

扉面材：高圧メラミン化粧板



BPA：
プレーンホワイト



BPE：
ホワイト



BPT：
コンクリートライトグレー



BPM：
レッド



BPF：
ナチュラル



BPI：
ミディアム



BPT：
ブラウン



BPH：
ヒッコリーミディアム



BPL：
ホワイトウッド



BPX：
グレージュ



BPN：
ライトグレーウッド



BPN：
ブラックウッド



BPM：
ナチュラルウッド



BPF：
ウッドミディアム



BPH：
ウッドミディアムダーク



BPH：
ウッドダーク

グループ2

扉面材：オレフィンシート



BHE：
ナチュラルアイボリー



BBR：
ホワイト



BHF：
ライトミディアム



BBY：
イエロー



BHJ：
チェリー



BBT：
ブルー



BHG：
ライトグレージュ



BBS：
ピンク



BHH：
ダーク

グループ3

扉面材：DAPコート



BSW：
スーパーホワイト



BSK：
ミスティーホワイト




BFP：
ピンク



BGK：
ワインレッド



BGL：
ライト



BYD：
ダークブラウン



BYW：
ライトホワイト

人造大理石カウンター

ホワイト

ホーローボウル

ホワイト

対応引手 品番中

扉カラー（グループ）との組み合わせで
下台品番中☆が異なります

引手形状	扉カラー（グループ）		
	1	2	3
レール引手	A	B	—
ハンドル引手（シルバー）	C	—	—
ハンドル引手（ブラック）	D	—	—
ハンドル引手	—	—	L

タイプ	フラットカウンター		デッキ水栓タイプ		デッキ水栓タイプ（薄型キャビネット）
	人造大理石（ボウル一体型）		ホーローボウル		ホーローボウル
	扉（引出し付）タイプ	扉タイプ	扉（引出し付）タイプ	扉タイプ	扉タイプ
間口75cm	<p>（ホース引出式タイプ） S-VAGQ075△XX（■☆T-1） グループ1 ￥48,300 グループ2 ￥44,500 グループ3 ￥43,100 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式 （洗髪シャワータイプ） S-VAGP075△XX（■☆T-1） グループ1 ￥48,300 グループ2 ￥44,500 グループ3 ￥43,100 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式</p>	<p>（ホース引出式タイプ） S-VBGQ075△XX（■☆T-1） グループ1 ￥43,100 グループ2 ￥39,300 グループ3 ￥37,900 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式 （洗髪シャワータイプ） S-VBGP075△XX（■☆T-1） グループ1 ￥43,100 グループ2 ￥39,300 グループ3 ￥37,900 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式</p>	<p>（洗髪シャワータイプ） S-VADP075△XX（■☆A-2） グループ1 ￥38,000 グループ2 ￥34,200 グループ3 ￥32,800 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式</p>	<p>（洗面タイプ） S-VBDN075△XX（■☆A-2） グループ1 ￥30,300 グループ2 ￥26,500 グループ3 ￥25,100 排水口 排水栓 フランジあり ゴム式 （洗髪シャワータイプ） S-VBDP075△XX（■☆A-2） グループ1 ￥32,800 グループ2 ￥29,000 グループ3 ￥27,600 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式</p>	<p>（洗面タイプ） S-VBSN075△XX（■☆A-2） グループ1 ￥30,300 グループ2 ￥26,500 グループ3 ￥25,100 排水口 排水栓 フランジあり ゴム式 （洗髪シャワータイプ） S-VBSP075△XX（■☆A-2） グループ1 ￥32,800 グループ2 ￥29,000 グループ3 ￥27,600 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式</p>
		<p>（ホース引出式タイプ） S-VBGQ060△XX（■☆T-1） グループ1 ￥40,000 グループ2 ￥36,900 グループ3 ￥35,700 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式 （洗髪シャワータイプ） S-VBGP060△XX（■☆T-1） グループ1 ￥40,000 グループ2 ￥36,900 グループ3 ￥35,700 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式</p>		<p>（洗面タイプ） S-VBDN060△XX（■☆A-2） グループ1 ￥27,700 グループ2 ￥24,600 グループ3 ￥23,400 排水口 排水栓 フランジあり ゴム式 （洗髪シャワータイプ） S-VBDP060△XX（■☆A-2） グループ1 ￥30,200 グループ2 ￥27,100 グループ3 ￥25,900 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式</p>	
間口60cm					
カウンター高さ	75cm	● 品番中△=S			
	80cm	● 品番中△=H			

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。 ※イラストはレール引手

タイプ	フラットカウンター		デッキ水栓タイプ		デッキ水栓タイプ（薄型キャビネット）
	人造大理石		ホーローボウル		ホーローボウル
	扉（引出し付）タイプ	扉タイプ	扉（引出し付）タイプ	扉タイプ	扉タイプ
配管用部材					
ジャバラ式排水管	● 必要	ストラップA(Y) ￥900	● 必要	ストラップA(N) ￥900	
壁排水用排水管	—		★	ストラップA(N) Pカン(N) ￥700	￥900
床排水用直管トラップ	★	SチョッカントラップA(YM) ￥900	★	SチョッカントラップA(N) ￥900	

※ジャバラ式（標準）を直管式排水管へ変更する場合に使用

② 洗面下台：水栓を選ぶ

水優先の操作に
おいて湯が吐水
されない節水水栓。「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギー
の使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の
判断の基準」に基づき、節水水栓の定義を満たしている商品です。

タイプ	エコ 水栓	フラットカウンター		デッキ水栓タイプ		デッキ水栓タイプ(薄型キャビネット)	
		洗髪シャワータイプ	ホース引出式タイプ	洗髪シャワータイプ	洗面タイプ	洗髪シャワータイプ	洗面タイプ
		標準 水栓 ¥14,400	ミラーと干渉するため、 3面鏡・2面鏡・1面鏡の鏡裏収納付の 場合はリフトアップ機能が使用できません。	標準 水栓 ¥14,400		標準 水栓 ¥14,400	
	エコタイプ (節水C1)	¥15,400		¥15,400		¥15,400	
	エコタイプ (節水C1)	¥24,600		¥24,600		¥24,600	
		¥49,500		¥49,500			
			標準 水栓 ¥23,600				
	エコタイプ (節水C1)		¥24,600	シヨウトミラー 3面鏡(ワイド) 2面鏡・3面鏡 へ鏡裏収納付に は対応しません。			
					標準 水栓 ¥5,400		標準 水栓 ¥5,400
					¥12,000		¥12,000
					¥13,100		¥13,100
					¥3,400		¥3,400

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きします。(ただし、※1：KF125G2TK、※2：K37610J-2TKN、※3：K37610EJ-2TKNとなります。) 注1：ポップアップ色はホワイトとなります。

③ ミラーを選ぶ



間口75cm

間口75cm・60cm

次ページ

タイプ					フラットカウンター		デッキ水栓タイプ		デッキ水栓タイプ(薄型キャビネット)
					人造大理石		ホーローボウル		ホーローボウル
					扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉タイプ
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中映ミラー)		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1		¥114,500		¥114,500	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	必要	¥1,600	必要	¥1,600	必要
			変更: ホー ロー 製	PSM-75 (C)	¥3,200	¥3,200	¥3,200	¥3,200	¥3,200
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 グリーンコーティング(中映ミラー)			SCM-075M3AHZEA-1		¥59,800		¥59,800	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	必要	¥1,600	必要	¥1,600	必要
			変更: ホー ロー 製	PSM-75 (C)	¥3,200	¥3,200	¥3,200	¥3,200	¥3,200
	3面鏡(ワイド)LED LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中映ミラー)			SAM-075M3AHYEA-1		¥39,900		¥39,900	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	必要	¥1,600	必要	¥1,600	必要
			変更: ホー ロー 製	PSM-75 (C)	¥3,200	¥3,200	¥3,200	¥3,200	¥3,200
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口			SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中映ミラー)		¥29,600		¥29,600	
				SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし		¥24,600		¥24,600	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	必要	¥1,600	必要	¥1,600	必要
			変更: ホー ロー 製	PSM-75 (C)	¥3,200	¥3,200	¥3,200	¥3,200	¥3,200
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口			SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング		¥23,200		¥23,200	
				SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし		¥18,200		¥18,200	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	必要	¥1,600	必要	¥1,600	必要
			変更: ホー ロー 製	PSM-75 (C)	¥3,200	¥3,200	¥3,200	¥3,200	¥3,200


























※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

●=対応 ★=オプション ※ [] はサイズ(mm)：W×D×Hです。 ※品番中の記号には■=扉カラー、☆=引手形状、△=下台高さを入れてください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームで確かめください。

3 ミラーを選ぶ



タイプ				フラットカウンター		デッキ水栓タイプ		デッキ水栓タイプ(選型バリエーション)
				人造大理石		ホーローボウル		ホーローボウル
				扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉タイプ
間口 75cm	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-075M1NFYE-1 くもり止めコーティング	●	●	●	●	●
			SHM-075M1NFNE-1 くもり止めなし	●	●	●	●	●
			ラック SHMミラーラック	★	★	★	★	★
			フック SHMミラーフック	★	★	★	★	★
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-075M3ACYE-1	●	●	●	●	●
			ミラー パネル (樹脂製)	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要
			PSJ-75A-1	●	●	●	●	●
			変更:ホーロー製 PSM-75(C)	★	★	★	★	★
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYE-2 くもり止めコーティング(中央ミラー)	●	●	●	●	●
			SIM-075M3AHNE-2 くもり止めなし	●	●	●	●	●
			ミラー パネル (樹脂製)	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要
			PSJ-75SA-1	●	●	●	●	●
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYE-2 くもり止めコーティング	●	●	●	●	●
			SIM-075M1AHNE-2 くもり止めなし	●	●	●	●	●
			ミラー パネル (樹脂製)	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要
			PSJ-75SA-1	●	●	●	●	●
	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-075M1NVYE-1 くもり止めコーティング	●	●	●	●	●
			SHM-075M1NVNE-1 くもり止めなし	●	●	●	●	●
			ラック SHMミラーラック	★	★	★	★	★
			フック SHMミラーフック	★	★	★	★	★
間口 60cm	窓下棚 ※オプションで 歯ブラシ立てをご用意		MDT-75	●	●	●	●	●
			ミラー パネル (樹脂製)	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要
			PSJ-75A-1	●	●	●	●	●
			変更:ホーロー製 PSM-75(C)	★	★	★	★	★
	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M2AHYE-2 くもり止めコーティング(左側ミラー)	●	●	●	●	●
			SIM-060M2AHNE-2 くもり止めなし	●	●	●	●	●
			ミラー パネル (樹脂製)	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要
			PSJ-60A-1	●	●	●	●	●
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M1AHYE-2 くもり止めコーティング	●	●	●	●	●
			SIM-060M1AHNE-2 くもり止めなし	●	●	●	●	●
			ミラー パネル (樹脂製)	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要
			PSJ-60A-1	●	●	●	●	●
	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-060M1NFYE-1 くもり止めコーティング	●	●	●	●	●
			SHM-060M1NFNE-1 くもり止めなし	●	●	●	●	●
			ラック SHMミラーラック	★	★	★	★	★
			フック SHMミラーフック	★	★	★	★	★
間口 60cm	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口 ※フラットカウンター: ホース引出しタイプには 対応しません。		SIM-060M2AHYE-2 くもり止めコーティング(左側ミラー)	●	●	●	●	●
			SIM-060M2AHNE-2 くもり止めなし	●	●	●	●	●
			ミラー パネル (樹脂製)	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要
			PSJ-60SA-1	●	●	●	●	●

水栓K47531Jシリーズには対応しません。

ミラーと干渉するため
水栓のリフトアップ機能
が使用できません。ミラーと干渉するため
水栓のリフトアップ機能
が使用できません。水栓K47531J
シリーズには対応しません。ミラーと干渉するため
水栓のリフトアップ機能
が使用できません。ミラーと干渉するため
水栓のリフトアップ機能
が使用できません。水栓K47531J
シリーズには対応しません。

間口75cm・60cm

前ページ 間口75cm

タイプ				フラットカウンター		デッキ水栓タイプ		デッキ水栓タイプ	
				人造大理石		ホーローボウル		デッキ水栓タイプ	
				扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 60cm	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内蔵1口・外置1口 ※フラットカウンター： ホース引出式タイプには 対応しません。		SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	●	¥22,500	●	¥22,500	●	¥22,500
			SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし	●	¥17,500	●	¥17,500	●	¥17,500
	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-060M1NVYEA-1 くもり止めコーティング	●	¥15,700	●	¥15,700	●	¥15,700
			SHM-060M1NVNEA-1 くもり止めなし	●	¥10,700	●	¥10,700	●	¥10,700
サイドミラー付収納棚 ※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルは カラー：ホワイトのみ			SMT-40D	●	¥12,800	●	¥12,800	●	¥12,800
			PSP-XA(C)	★	¥9,100	★	¥9,100	★	¥9,100
			PSP-XA(C)・PSP-DSFA	★	¥9,100	★	¥9,100	★	¥9,100
			SPエッジセットJ(MW)-2	★ 洗面パネルに必要	¥1,500	★ 洗面パネルに必要	¥1,500	★ 洗面パネルに必要	¥1,500
			SPHセコウキット	★ 洗面パネルに必要	¥4,300	★ 洗面パネルに必要	¥4,300	★ 洗面パネルに必要	¥4,300

※イラストの 〇 はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

④ ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応




タイプ		品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
				PW/C	YB/YW/DW
カンタン取付タイプ [W×3×1178]	フラットカウンター用 (W=491.5)	PSP-YCSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥8,400	¥9,800
	ホーローボウル用 (W=446.5)	PSP-YSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥7,900	¥9,300

カラー

バリエーション

※カラーによって
価格が異なります。

洗面パネル 品番中◆



⑤ 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置*または壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103](ミラー上設置時)		EDR-751	¥49,800

*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

⑥ ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥69,500

※扉が上方に約350mm上がるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

⑦ 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ		品番	価格	フレキ管セット(別途手配)					
				フラットカウンター ホース引出式タイプ	洗面タイプ	デッキ水栓 洗面タイプ	デッキ水栓 洗面タイプ	薄型キャビネット 洗面タイプ	薄型キャビネット 洗面タイプ
小型電気温水器<タンク容量15L> [317.5×379×418]		EH-153G	¥65,800	ステンレスフレキ 管セットBN ¥2,200	ステンレスフレキ 管セットBN ¥2,200	ステンレスフレキ 管セットBN ¥2,200	ステンレスフレキ 管セットAN ¥2,200	—	—
薄型キャビネット用小型電気温水器<タンク容量15L> [384×317.5×414]		EH-153GU	¥65,800	—	—	—	—	ステンレスフレキ 管セットBN ¥2,200	ステンレスフレキ 管セットDN ¥2,200

※直管配管・壁排水仕様には対応しません。









●=対応 ★=オプション

※[]はサイズ(mm)：W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※品番中の記号には■=扉カラー、◆=洗面パネルカラーを入れてください。 ※施工キットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。 ※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットAN(フレキ管：500・550・850mm各1本、バックシン：6個)、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管：300・500・550mm各1本、バックシン：6個)、ステンレスフレキ管セットDN(フレキ管：550・700・900mm各1本、バックシン：6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

① キャビネットあり／なし・間口サイズを選ぶ

カウンター 品番中■				キャビネット扉 品番中◆			
							
PBV : ホワイト	PtV : ヒッコリーミディアム	PネV : ディープグレー	PキV : ウォルナットダーク	PB- : ホワイト	Pヒ- : ヒッコリーミディアム	Pネ- : ディープグレー	Pキ- : ウォルナットダーク



タイプ (カウンター奥行300mm)	キャビネットタイプ	カウンタータイプ
間口135cm	 <p>キャビネット扉 フラッシュオープンタイプ</p> <p>カウンターWB135L/R▼(■) TS-ブラケットWB (1個) S-KBZX060SXX (K◆XX-1) ¥53,000 (間口780~1350mmに対応*)</p>	 <p>カウンターWB135L/R▼(■) TS-ブラケットWB (3個) ¥35,000 (間口601~1350mmに対応*)</p>
間口90cm	 <p>キャビネット扉 フラッシュオープンタイプ</p> <p>カウンターWB090▼(■) TS-ブラケットWB (2個) ¥23,500 (間口751~900mmに対応*)</p>	 <p>カウンターWB090▼(■) TS-ブラケットWB (2個) ¥23,500 (間口751~900mmに対応*)</p>
間口75cm	 <p>キャビネット扉 フラッシュオープンタイプ</p> <p>カウンターWB075▼(■) S-KBZX075SXX (K◆XX-1) ¥41,000</p>	 <p>カウンターWB075▼(■) TS-ブラケットWB (2個) ¥21,500 (間口601~750mmに対応*)</p>
間口60cm	 <p>キャビネット扉 フラッシュオープンタイプ</p> <p>カウンターWB060▼(■) S-KBZX060SXX (K◆XX-1) ¥37,500</p>	 <p>カウンターWB060▼(■) TS-ブラケットWB (2個) ¥19,500</p>

排水管部材		
床排水	樹脂製	● 同梱
	金属製	★ HWB-SA ¥18,500
壁排水	樹脂製	★ PカンA(N) ¥700
	金属製	★ HWB-PA ¥18,000
	金属製 ボトル トラップ	★ HWB-PB ¥28,000

※寸法はカウンター高さです。*現地カットで対応

2 ボウル形状を選ぶ


すべてのタイプ・間口サイズに対応

タイプ	エッジタイプ	ラウンドタイプ
	カラー：マットブラック	カラー：マットブラック
	 <p>TS-WASHBASIN-E (D)</p> <p>¥22,000</p>	 <p>TS-WASHBASIN-R (D)</p> <p>¥22,000</p>

※寸法は同梱の固定台を含むカウンター天面からの高さです。



3 水栓を選ぶ

すべてのタイプ・間口サイズに対応

タイプ	単水栓	単水栓	タッチレス式単水栓 <small>*湯水混合栓ではありません。</small>	湯水混合栓
	 <p>標準水栓 Y5075H-2T-WB</p> <p>品番中▼=M ¥28,000</p>	 <p>Y5075H-2T-DJP-WB</p> <p>品番中▼=M ¥60,500</p>	 <p>E1700L3TK</p> <p>品番中▼=M ¥60,500</p>	 <p>K475NUVZ-2T1-WB ※</p> <p>品番中▼=U ¥35,500</p>
給水管部材				
床給水	 <p>V21AD-13X370-X300 ¥5,000</p>	 <p>V21AD-13X370-X300 ¥5,000</p>	 <p>V21AD-13X270-TR ¥4,000</p>	 <p>V21AD-13X270-TR (2本) ¥8,000</p>
壁給水	一般地用	 <p>V22AD-13X75-X200 ¥3,000</p>		 <p>V22AD-13X75-X200 (2セット) ¥6,000</p>
	寒冷地用	 <p>V225ADK-13X75-X200 ¥3,000</p>		 <p>V225ADK-13X75-X200 (2セット) ¥6,000</p>

※寒冷地仕様の場合、品番はK475NUKZ-2T1-WBとなります。 ※湯水混合栓の部材は給水・給湯を合わせた必要数です。

4 周辺オプションを選ぶ

タイプ	キャビネットタイプ	カウンタータイプ
 <p>タオル掛け [364×48×50] TH-WB(◇)</p>	<p>★*</p> <p>¥4,300</p>	<p>★</p> <p>¥4,300</p>
 <p>ミラー [W355×H600] ミラーWC1</p>	<p>★</p> <p>¥7,500</p>	<p>★</p> <p>¥7,500</p>

*間口135cmのみ対応

カラー
バリエーション



●=対応 ★=オプション

※[]はサイズ(mm)：W×D×Hです。 ※品番中の記号には■=カウンターカラー、▼=取付け水栓タイプ、◆=キャビネット扉カラー、◇=タオル掛けカラーを入れてください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

洗面化粧台

コンパクト
手洗い

品番・価格
対応一覧



写真はFUH-160NCW(ノーエプロンタイプ)施工例

熟練の職人たちが、ひとつひとつ丁寧に作り上げる鋳物ホーロー浴槽。
清掃性・肌ざわり・蓄熱性・丈夫さなど、浴槽に必要なすべての要素を持ち、
高級ホテルにも採用される素材です。



オートメーションでは対応できない微細な調整など、ひとつひとつに手間をかけて職人の技術と経験を惜しみなく注ぎ込み、厳しい品質基準をクリアした一生ものにふさわしいクオリティ。鋳物ホーロー浴槽に刻まれる職人のイニシャル入りシリアルコードは、品質への自信と信頼をあらわすプライドの証です。
※シリアルコードは浴槽裏面の底に刻印されておりますが、保温材がついておりますので実際にご覧いただくことはできません。

国内外の高級ホテルが品質を認め、多く採用しています。



シェラトン都ホテル東京



グランドプリンスホテル高輪




汚れがつきにくく落としやすい、なめらかなガラス質の表面。

こだわりの職人技で幾重にもコーティングされた、分厚いガラス層。表面のなめらかさは、うっとりするほど極上の肌ざわりです。
傷がつきにくいので汚れが染み込まず、普段のお手入れは洗剤を使わずシャワーとスポンジだけでキレイになります。



鋳物ホーロー浴槽

一般的な浴槽



表面はガラス質の層で、一般的な浴槽に比べると約5倍ほどのなめらかさ。平滑で吸着しにくいから、汚れをカンタンに落とせます。

しっとりと肌に吸い付くような入浴感で、ハイクラスなつろぎを実感できます。



ぽかぽかと身体の芯までしっかり温まる。

入浴中は、浴槽全体が吸収して蓄えた熱を触れた肌にじわじわと伝えて、お湯とのダブルの熱でじっくりと芯まで温まっていくので、温泉に入ったような心地よいリラックス感が持続します。


2つの熱の温浴効果



浴槽の蓄熱作用

铸铁が吸収した熱を保温材が閉じ込めることで、浴槽自体が温まり、浴槽内に熱を広げます。

入浴後のサーモグラフィ比較(弊社実施テスト)



芯まで温まる浴槽の蓄熱とお湯のダブル温浴効果で、一般的な浴槽よりもぽかぽかした状態が続きます。

価格表 ※铸铁ホーロー浴槽は24時間バスには対応できません。

詳細図面はP191をご覧ください。

間口		W×D×H(mm)	容量(ℓ)	半1方エプロンタイプ	ノーエプロンタイプ	グリップ・肘掛け付	風呂フタ[W×D(mm)]
160cm		1,600×800×540	300	浴槽 FUH-160N■ エプロン FUHA160W ¥310,000	FUH-160N■ ¥289,000	●	★ MU-160 [1,530×780] ¥18,000
140cm		1,400×860×582	330	浴槽 FUH-140N■ エプロン FUHA140W ¥258,000	FUH-140N■ ¥237,000	●	★ MU-140 [1,340×840] ¥16,500
130cm		1,300×860×603	320	浴槽 FUH-130N■ エプロン FUHA130W ¥197,000	FUH-130N■ ¥176,000	●	★ MU-130 [1,240×840] ¥14,300
120cm		1,200×780×605	280	浴槽 FUH-120N■ エプロン FUHA120W ¥178,000	FUH-120N■ ¥157,000	●	★ MC-120 [1,140×750] ¥10,500
110cm		1,100×750×592	260	浴槽 FUH-110N■ エプロン FUHA110W ¥159,000	FUH-110N■ ¥138,000	●	★ MC-110 [1,060×710] ¥9,400
100cm		1,000×710×622	270	浴槽 FUH-100N■ エプロン FUHA100W ¥118,000	FUH-100N■ ¥97,000	—	★ LN-12I(Z) [1,084×720] ¥2,500 ★ MC-100 [950×710] ¥8,800 ★ LN-10I(Z) [982×700] ¥2,500

写真はすべて半1方エプロンタイプ ※ホーローエプロンは現場取付けとなります。

カラーバリエーション

浴槽	铸铁ホーロー	エプロン	ホーロー
CW: クリスタルホワイト	A: リリーホワイト	BN: ミストブラウン	DN: グラシアブルー
GB: ジェムブルー	PG: ベイルグリーン	MBE: ミストベージュ	MP: ミストピンク
W: ホワイト			

铸铁ホーロー浴槽 直焚タイプ

価格表

間口		W×D×H(mm)	容量(ℓ)	品番・価格	把手・肘掛け付	ホーロー浴槽底板*(直焚専用)[W×D(mm)]	築炉ユニット
120cm		1,200×760×600	280	FUD-120■ ¥150,000	●	★ FUD-120底板 [790×440] ¥8,000	★ ¥108,000
110cm		1,100×770×580	250	FUD-110■ ¥129,000	●	★ FUGD-110底板 [710×410] ¥6,600	★ ¥108,000
100cm	※写真はFUD-120Hです。FUD-110、FUDH-100は浴槽形状が異なります。詳細図面はP191をご覧ください。	1,000×730×572	220	FUDH-100■ ¥109,000	—	★ FUDH-100底板 [635×393] ¥6,200	★ ¥98,000

*底板のカラーはH: アクアブルーとなります。

カラーバリエーション

浴槽	铸铁ホーロー
H: アクアブルー	
NI: ノーブルアイボリー	

●=対応 ★=オプション ※品番中の記号には■=浴槽カラーを入れてください。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



写真はFGHA-140E1LA(半1方エプロンタイプ)施工例

人造大理石の中でもトップクラスの平滑性・硬さを持つ「アクリル人造大理石」を浴槽素材に、高い清掃性・なめらかさ・丈夫さを発揮します。



浴槽表面は丈夫で傷がつきにくく、一般的なFRP浴槽と比べて約3倍のなめらかさで汚れを落としやすく、汚れがつきにくいから、長くキレイな状態を保ちます。

価格表


詳細図面はP191をご覧ください。

間口		W×D×H(mm)	容量(ℓ)	半1方エプロンタイプ	半2方エプロンタイプ	ノーエプロンタイプ	グリップ付	肘掛け・滑り止め	風呂フタ[W×D(mm)]
140cm		1,400×767×591	275	FGHA-140E1●■ ¥131,000	FGHA-140E2●■ ¥138,500	FGHS140■ ¥110,000	●	●	MCタイプ (組み合わせ式) カラー：ホワイト ★ MC-140 [1,340×750] ¥12,700
120cm		1,200×800×637	265	FGHA-120E1●■ ¥110,000	FGHA-120E2●■ ¥117,500	FGH□120△■ ¥89,000	●	●	★ MC-120 [1,140×750] ¥10,500
110cm		1,100×750×637	230	FGHA-110E1●■ ¥107,500	FGHA-110E2●■ ¥115,000	FGH□110△■ ¥86,500	—	●	(2枚1組) ★ MC-110 [1,060×710] ¥9,400

写真はすべて半1方エプロンタイプ(左排水) ※ホーローエプロン付タイプには、左排水・右排水をご用意しています。

カラー

バリエーション




●=対応 ★=オプション ※品番中の記号には●=排水口の位置(L/R)、■=浴槽カラー、□=浴槽カラーA・PNの場合「S」、Wの場合「F」、△=浴槽カラーWの場合「N」が入ります。


設置について

各タイプとも排水口の位置によって左排水・右排水がありますので必ずご確認ください。

1方エプロンの場合



2方エプロンの場合



ご注意

●単機能風呂釜とのセットは避けてください。

フリーサイズ ステンレス浴槽

受注生産品



〈設置例〉別荘



〈設置例〉社員寮

サイズも、形状も、設備や制約に合わせた多様なオーダーに対応。ステップやすべり止めの加工など、卓越したステンレス加工技術を活用してご要望にぴったりのオリジナルのステンレス浴槽をお届けします。

参考例

ステップやすべり止めの加工もできます。



8人用大型浴槽(ステップ加工)



5人用大型浴槽



3人用大型浴槽

カラーバリエーション

エプロン ステンレス(タフカラーコート仕上げ)



B: ブルー



PN: ピンク



DN: ベージュ

エプロン仕様については、全一方や半二方など様々な設置方式に対応します。
※ノーエプロンタイプもご用意しています。

対応可能寸法

間口 (長辺方向)	3600mm以内
奥行 (短辺方向)	2600mm以内
高さ	800mm以内


ご注意

●温泉地等のご使用の場合は、弊社までご相談ください。
●商品仕様等の詳細・価格につきましては弊社事業所までお問い合わせください。



写真はFCHA-120E1(半1方エプロンタイプ)施工例

ステンレスの保温性や耐久性を浴槽素材としてそのまま保ちつつ、タフカラーコートと呼ばれる独自技術で着色し、金属にはないあたたかみを加えました。



ステンレス自体の特長にプラスして、お湯と人の重みがかかる底部を硬質ウレタンを挟んだ二重底にして補強。耐久性と保温性をダブルで向上しています。

価格表 ※カラーステンレス浴槽は24時間バスには対応できません。

詳細図面はP191をご覧ください。

間口		W×D×H(mm)	容量(ℓ)	半1方エプロンタイプ	半2方エプロンタイプ	全2方エプロンタイプ	背もたれ形状	風呂フタ[W×D(mm)]
140cm	 半1方エプロンタイプ	1,400×720×540	260	FCHA-140E1●■ ¥92,000	FCHA-140E2●■ ¥96,500	—	●	★ MT-16 [1,365×670] ¥9,000 ★ LN-16I(Z) [1,424×720] ¥3,000
120cm	 半1方エプロンタイプ	1,200×720×540	225	FCHA-120E1●■ ¥80,000	FCHA-120E2●■ ¥84,500	—	●	★ MPL-12WN2 [1,125×691] ¥8,000 ★ LN-12LI(Z) [1,186×720] ¥3,000
110cm	 半1方エプロンタイプ	1,100×720×540	210	FCHA-110E1●■ ¥77,500	FCHA-110E2●■ ¥82,000	—	●	★ MC-110 [1,060×710] ¥9,400 ★ LN-12I(Z) [1,084×720] ¥2,500
100cm	 半1方エプロンタイプ  全2方エプロンタイプ	1,000×720×540	200	FCHA-100E1●■ ¥67,000	FCHA-100E2●■ ¥71,500	FCHL-100E2●■ ¥76,500	●	Mタイプ (組み合わせ式) カラー：ホワイト  (2枚1組) Lタイプ (シャッター式) カラー：アイボリー 
90cm	 半1方エプロンタイプ  全2方エプロンタイプ	900×700×600	230	FCHA-90E1●■ ¥64,000	FCHA-90E2●■ ¥68,500	FCHL-90E2●■ ¥73,000	—	★ MC-100 [950×710] ¥8,800 ★ LN-10I(Z) [982×700] ¥2,500 ★ MC-90 [840×690] ¥7,700 ★ LN-09I(Z) [880×700] ¥2,200
80cm	 半1方エプロンタイプ  全2方エプロンタイプ	800×700×650	235	FCHA-80E1●■ ¥60,000	FCHA-80E2●■ ¥64,500	FCHL-80E2●■ ¥69,500	—	★ LN-09I(Z) [880×700] ¥2,200

写真はすべて左排水 ※すべてのタイプに左排水・右排水をご用意しています。 ※風呂フタ間口80cmについてはLN-09I(Z)をカットしてご使用ください。


カラー
バリエーション

浴槽	カラーステンレス	エプロン	ホーロー
			
B：ブルー	PN：ピンク	ホワイト	


設置について

各タイプとも排水口の位置によって左排水・右排水がありますので必ずご確認ください。

1方エプロンの場合



2方エプロンの場合



●=対応 ★=オプション ※品番中の記号には●=排水口の位置(L/R)、■=浴槽カラーが入ります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

1日のコンディションチェックは快適なトイレとともに。

汚れやニオイが気になるところだから、お手入れのしやすさはやっぱり大事。


Uシリーズ

お手入れしやすく機能性ばっちりの
おしゃれなロータンク。



	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ
リモコン形状	 ひとセンサー 付属	
一般地仕様	¥185,000	¥135,000
寒冷地仕様	¥197,800	¥147,800

カラーバリエーション

BW1：
ホワイトBN8：
アイボリー

〔リフォーム専用部材〕 排水アジャスター ¥10,000



*高機能便座に対応。


Fシリーズ

お手入れカンタンで機能も快適、
スタイリッシュな形状のスクエアタンク。



	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ
リモコン形状	 ひとセンサー 付属	
一般地仕様	¥164,000	¥114,000
寒冷地仕様	¥173,700	¥123,700
手洗いなしタイプ 上記価格○¥3,500		

カラーバリエーション

BW1：
ホワイトBN8：
アイボリーLR8：
ピンク

受注生産品

〔リフォーム専用部材〕 排水アジャスター ¥10,000



*床排水仕様：高機能便座に対応。
※高機能便座タイプの場合、ピンクは対応しません。



寒冷地仕様について：便器とタンクの組み合わせはシリーズによって異なります。

シリーズ	Uシリーズ		Fシリーズ		Bシリーズ		Cシリーズ
	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	普通便座タイプ	高機能便座タイプ
ヒーター付便器	○	○	○	○	○	○	○
タンク水抜栓	なし	なし	なし	あり	あり	あり	なし

※Gシリーズは便器にヒーター機能はなく、流動方式(洗浄弁に凍結防止機能が付いているタイプ)となります。

Bシリーズ

ベーシックなお手入れ・快適機能で
お求めやすいタイプ。



	温水洗浄便座タイプ	普通便座タイプ
リモコン形状		—
陶器製タンク	一般地仕様 ¥108,000	¥63,000
	寒冷地仕様 ¥115,700	¥70,700
	手洗なしタイプ 上記価格○¥2,800	
樹脂製タンク	一般地仕様 ¥98,000	¥53,000
	寒冷地仕様 ¥105,700	¥60,700
	手洗なしタイプ 上記価格○¥1,300	

カラーバリエーション



【リフォーム専用部材】排水アジャスター	¥10,000
---------------------	---------



*温水洗浄便座タイプの場合。

Cシリーズ

小物を入れてトイレ空間がすっきり、
スタイリッシュな収納一体タイプ。



	高機能便座タイプ	
リモコン形状		ひとセンサー付属
扉カラー	SW: ホワイト	LW: ウッドホワイト / LB: ウッドブラウン
ポウルー体タイプ	一般地仕様 ¥225,000	¥229,000
	寒冷地仕様 ¥234,700	¥238,700
オンボードタイプ 上記価格+¥10,000		
手洗なしタイプ 上記価格○¥10,000		

※扉・カウンターのカラーについて詳しくはP140をご覧ください。

【リフォーム専用部材】排水アジャスター	¥10,000
---------------------	---------



*壁排水仕様には対応しません。

Gシリーズ

シンプルな男性用トイレ。

一般地仕様	¥45,000
寒冷地仕様	¥47,000

カラーバリエーション



Uシリーズ



高機能便座タイプ

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	QCG コンクリートライト

トイレ本体

¥185,000

オプション	収納キャビネット[フルタイプ(奥行280mm)] (扉：ホワイト/カウンター：ナチュラルホワイト)	¥213,700
	どこでもラック(タオルハンガー-S)	¥1,100
	ミラー	¥7,500
	トイレパネル(壁面用)*	¥79,700

写真セット価格

¥487,000

*価格は0.75坪の場合



温水洗浄便座タイプ

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	YW ウッドマイルドホワイト
	床	YW ウッドマイルドホワイト
収納扉	LW	ウッドホワイト
カウンター	SW	ナチュラルホワイト

トイレ本体

¥135,000

オプション	収納キャビネット[セミタイプ(奥行157mm)]	¥151,700
	どこでもラック(タオルハンガー-S)	¥1,100
	トイレパネル(壁面用)*	¥49,950
	トイレパネル(フロア用)*	¥25,200

写真セット価格

¥362,950

*価格は0.5坪の場合



高機能便座タイプ

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	YB ウッドダークブラウン
	床	TI グレーンベージュ

トイレ本体

¥185,000

オプション	手洗器	¥35,800
	紙巻器(アルミタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガー-L)	¥2,500
	どこでもラック(小物置きM)	¥1,700
	ミラー	¥7,500
	ステンレス製ハンドバーI型	¥8,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,800
	トイレパネル(フロア用)*	¥25,200

写真セット価格

¥330,000

*価格は0.75坪の場合



F シリーズ



温水洗浄便座タイプ(スクエアタンク/手洗付)			
トイレ本体	BN8	アイボリー	
パネル	壁	YB	ウッドダークブラウン

トイレ本体		¥114,000
オプション	紙巻器(アルミタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガーS)	¥1,100
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,800

写真セット価格 ¥179,400

*価格は0.75坪の場合

トイレ

高機能便座タイプ(スクエアタンク/手洗なし)			
トイレ本体	BW1	ホワイト	
パネル	壁	DW	ストーンホワイト
	床	DW	ストーンホワイト
収納扉	SW	ホワイト	
カウンター	—	プレーンホワイト	

トイレ本体		¥160,500
オプション	収納キャビネット[手洗器下タイプ(カウンターあり)]	¥67,400
	タオル掛け(スクエアタイプ)	¥1,500
	トイレパネル(壁面用)*	¥49,950
	トイレパネル(フロア用)*	¥25,200

写真セット価格 ¥304,550

*価格は0.5坪の場合



F シリーズ



温水洗浄便座タイプ(スクエアタンク/手洗付)			
トイレ本体	BW1	ホワイト	
パネル	壁	QIA	トイウッドブルー
	床	TG	グレイホワイト

トイレ本体		¥114,000
オプション	紙巻器(アルミタイプ)	¥2,500
	タオル掛け(アルミタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(デラックスタイプ小物置き)	¥5,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥64,300
	トイレパネル(フロア用)*	¥25,200

写真セット価格 ¥213,500

*価格は0.5坪の場合

プラン

Bシリーズ



温水洗浄便座タイプ(樹脂製タンク/手洗付)

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	QKV エルムナチュラル
	床	TI グレインペーージュ

トイレ本体

¥98,000

オプション	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガー-S)	¥1,100
	どこでもラック(小物置きL)	¥3,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥64,300
	トイレパネル(フロア用)*	¥25,200

写真セット価格

¥194,100

*価格は0.5坪の場合



温水洗浄便座タイプ(樹脂製タンク/手洗なし)

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	YW ウッドマイルドホワイト
収納扉	LW	ウッドホワイト

トイレ本体

¥96,700

オプション	収納キャビネット[手洗器下タイプ(カウンターなし)]	¥57,200
	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	タオルリング	¥2,000
	ステンレス製ハンドバーL型	¥16,500
	トイレパネル(壁面用)*	¥49,950

写真セット価格

¥224,850

*価格は0.5坪の場合



普通便座タイプ(陶器製タンク/手洗付)

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	SW ホワイト

トイレ本体

¥63,000

オプション	どこでもラック(ワンタッチ式紙巻器)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガー-S)	¥1,100
	トイレパネル(壁面用)	
	[カンタン取付タイプ]×1枚	¥11,500

写真セット価格

¥78,100



Cシリーズ



高機能便座タイプ(手洗なしタイプ)			
トイレ	本体	BW1	ホワイト
	収納扉	LB	ウッドブラウン
	カウンター	SB	マーブルブラウン
パネル	壁	YB	ウッドダークブラウン
	床	TG	グレイホワイト
	収納扉	LB	ウッドブラウン

トイレ本体 ¥219,000

オプション	収納キャビネット【手洗器下タイプ(カウンターなし)】	¥57,200
	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	タオルリング	¥2,000
	ミラー	¥7,500
	ステンレス製ハンドバー1型	¥8,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥49,950
	トイレパネル(フロア用)*	¥25,200

写真セット価格 ¥371,350

*価格は0.5坪の場合

トイレ



高機能便座タイプ(ボウル一体型タイプ)			
トイレ	本体	BW1	ホワイト
	収納扉	LW	ウッドホワイト
	カウンター	SW	ホワイト
パネル	壁	YW	ウッドマイルドホワイト
	床	YW	ウッドマイルドホワイト

トイレ本体 ¥229,000

オプション	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	タオルリング	¥2,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥49,950
	トイレパネル(フロア用)*	¥25,200

写真セット価格 ¥308,650

*価格は0.5坪の場合

Gシリーズ



トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル 壁	DW	ストーンホワイト

トイレ本体 ¥45,000

Cシリーズ

Gシリーズ


プラン

清掃性

面倒だったトイレのお手入れが、
つまめる薄さで出っぱりが少ないからとってもラクになりました。

お掃除がカンタンでラクになる、工夫をこらした形状や機能

Q：トイレに対して不満に思うことを女性に聞いてみました。
(複数回答あり)




2017年2月当社協力会社調べ／N=500(20～60代女性)

清掃性に関する不満が多い中で、構造上フチの出っ張った裏側が厚みと死角でお掃除がしにくいことがトップでした。

だから、お手入れしやすい形状に

フロントスリム U F B C G

フチ上の飛び散り汚れがつきにくく、つまんでサッとふき取れる従来にない大胆な薄型形状。



U F B C G はシリーズの対応を示します

全周フチなし U F B C G




従来トイレのように邪魔なフチがなく、形状がなめらかな曲線だからお掃除もラクラク。

従来トイレ

全周フチなし (シリーズによって形状が異なります)

U G F C (床排水仕様) F C (壁排水仕様) B





ぴったりデザイン

U F C

トイレ本体と便座裏の段差を抑えているので、お手入れカンタン。


※Uシリーズ高機能便座(床/壁排水仕様)・Fシリーズ高機能便座(床排水仕様)・Cシリーズ(床排水仕様)に対応。



Gコート U F B C

便器の表面を汚れからガードする、ガラスのようになめらかな表面コーティングの透明層。汚れがこびりつきにくく、汚れてもカンタンに落とせます。

※汚れは、わかりやすくするために着色しています。 ※比較は、汚れ付着後に3回洗浄したものです。



ワンタッチスライド

U F B C

サイドのボタンを押しながらスライドすれば、普段見えない所のお掃除もラクラク。

着脱カンタンな便フタ

U F B C

便フタがカンタンに取り外しできて、気になる汚れは丸洗いでしっかり落とせます。



すっきりデザイン U

本体の凸凹を可能な限り少なくしてサイドもすっきりとしたデザイン。お掃除がしやすく、ラクにふき取れます。



スクリー洗浄

「洗う」と「流す」の2つの水流で効果的に洗浄。こびりつきや洗い残しがほとんどなく、便器ボウル内部を清潔にします。

※Bシリーズは水流が異なります。



ごちゃついた配管などを目立たないよう隠した収納キャビネット一体型も。 C

タンクや配管・コードなどの露出が少なく、スタイリッシュなトイレ空間を演出。普段は使わない清掃用具や予備のトイレトーパーなどもキャビネットに収納できるのですっきり。



※中央部は開きません。
※左側扉は開閉角度が小さくなりますのでご注意ください。

エコ


家計を考えるとやっぱりうれしい、

普段の水や電気を使う量に配慮した省エネ設計。

水の使用量がぐんと減る節水仕様

従来タイプより使う洗浄水を抑えて、1年でバスタブ最大約210杯相当を節水。
水道料金に換算すると最大で約13,600円おトクです。

業界トップクラスの超節水仕様



計算条件/家族4人(男性2人、女性2人)大1回/日・人、小3回/日・人(省エネ・防犯住宅アプローチブックより) 水道料金:265円(税込)/㎡((一社)日本バルブ工業会より) ※浴槽容量:240L/杯で計算。※水道料金は消費税8%の料金となります。

(床)…床排水仕様 (壁)…壁排水仕様

便座の節電機能

「切タイマー節電」で効果的な節約

設定すると8時間通電を停止*。外出や就寝の時間帯に節約できるから便利。

*Bシリーズ温水洗浄便座は5～9時間切タイマーとなります。

電気代は年間約4,210円

※年間電気料金1kWh=27円(消費税8%)で計算。
出典:「電灯料金単価及びモデル需要料金表(税込)」

「おまかせ節電」または「セーブモード」でさらなる節約


未使用時に便座と温水の温度を下げます。

※おまかせ節電は高機能便座、セーブモードはU・F・Bシリーズ温水洗浄便座に対応。

設置性

設置の悩みが少なくていいのは、

設置条件やリフォームに幅広く対応できる設計だから。



水道圧の影響を受けないタンク式

U F B C

タンク式だから、設置環境で水道圧の影響をほとんど受けません。
高層階や高台のご家庭など、様々な場所で設置できます。

停電時でも流せて安心


電力を使わないタンク式なので、停電などによる通電の影響を受けず、いつも通りに便器を洗い流せるから安心です。



戸建やマンションのリフォームに幅広く対応


排水アジャスター U F B C

床排水で便器の排水位置がずれると従来は排水工事が必要でしたが、排水アジャスターなら大がかりな工事は不要です。
また、集合住宅に適した壁排水仕様も排水ラインナップにご用意しています。



床の排水位置を変えず簡単リフォーム!

狭小住宅、マンションのリフォームにも最適なコンパクトサイズ U



タンク式トイレでは業界最小クラスの奥行700mm

※Uシリーズ(床排水仕様)のサイズ

U F B C G はシリーズの対応を示します

快適性

いつも使う場所だから、
使い心地はもちろん快適なものがいい。

便座用リモコン

※マグネット着脱式タイプもご用意。

U F C

高機能便座用リモコン

大きなボタンをレイアウトしたコンパクトな使いやすいリモコン。
リズム洗浄機能付き。



ひとセンサー



高機能便座だけの快適機能

オート便ふた開閉



近づくだけで「ひとセンサー」が検知して、
便ふたに手を触れずに自動開閉できます。

リモコン開閉



スイッチひとつで、便座に手を
触れずに開閉できます。

リモコン洗浄



腰をかがめず、楽な姿勢で
便器洗浄ができます。

U F

温水洗浄便座用リモコン

ボタン1つでタンク内の水を入れ替える「タンク自動排水」
機能を搭載。マッサージ洗浄機能付き。



B

温水洗浄便座用リモコン

大きなボタンを採用。
お子さまから高齢の方までラクに操作できます。



便座の快適機能

ステンレスシングルノズル U F C (高機能便座)



継ぎ目がなくお掃除しやすい、ステン
レスで全体をカバーしたノズル。
※U・F・Cシリーズ高機能便座に対応。

シリーズによってノズルは異なります

U	高機能便座	ステンレス製ノズル
F	温水洗浄便座	樹脂製ノズル
B	温水洗浄便座	樹脂製ノズル*
C	高機能便座	ステンレス製ノズル

*おしり用・ビデ用が別々の2段ノズル仕様です。

ノズルセルフクリーニング U F B C

使用前後の自動ノズル洗浄でいつも清潔です。


エアイン洗浄 U F B C



気泡入りの水流で肌にやさしく洗い
上げます。

※写真はBシリーズ。
※U・Fシリーズ温水洗浄便座には対応しません。

オート脱臭 U F B C



座ると自動的に脱臭を開始します。

トイレ本体 品番・価格一覧表

シリーズ	仕様			品番		便座	セット価格
	排水	凍結予防方式	手洗	便器	タンク		
Uシリーズ 高機能便座 タイプ	床	一般地	なし	TS-UC8032-S-B□	TS-UV2121-0KB□	TS-BNZ601KD□	¥185,000
		寒冷地		TS-UC8032-S-C□			¥197,800
	壁	一般地		TS-UC8081-PAB□	TS-UT6021-0KB□		¥185,000
		寒冷地		TS-UC8081-PAC□			¥197,800
Uシリーズ 温水洗浄便座 タイプ	床	一般地	なし	TS-UC8032-S-B□	TS-UV2120-0HB□	TS-BNZ590HD□	¥135,000
		寒冷地		TS-UC8032-S-C□			¥147,800
	壁	一般地		TS-UC8081-PAB□	TS-UT6020HB□		¥135,000
		寒冷地		TS-UC8081-PAC□			¥147,800
Fシリーズ 高機能便座 タイプ	床	一般地	あり	TS-FC8211-S-B□	TS-FT6012-1KB□	TS-BNZ601KD□	¥164,000
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥160,500
		寒冷地	あり	TS-FC8211-S-C□	TS-FT6012-1KB□		¥173,700
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥170,200
	壁	一般地	あり	TS-FC8051-P-B□	TS-FT6012-1KB□		¥164,000
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥160,500
		寒冷地	あり	TS-FC8051-P-C□	TS-FT6012-1KB□		¥173,700
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥170,200
Fシリーズ 温水洗浄便座 タイプ	床	一般地	あり	TS-FC8211-S-B□	TS-FT6011H■D□	TS-BNZ590HD□	¥114,000
			なし		TS-FT6010H■D□		¥110,500
		寒冷地	あり	TS-FC8211-S-C□	TS-FT6011HCD□		¥123,700
			なし		TS-FT6010HCD□		¥120,200
	壁	一般地	あり	TS-FC8051-P-B□	TS-FT6011H■D□		¥114,000
			なし		TS-FT6010H■D□		¥110,500
		寒冷地	あり	TS-FC8051-P-C□	TS-FT6011HCD□		¥123,700
			なし		TS-FT6010HCD□		¥120,200
Bシリーズ 温水洗浄便座 タイプ (陶器製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-BT7901H■□	TS-BNZ275HD□	¥108,000
			なし		TS-BT7900H■□		¥105,200
		寒冷地	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-BT7901HC□		¥115,700
			なし		TS-BT7900HC□		¥112,900
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-BT7901H■□		¥108,000
			なし		TS-BT7900H■□		¥105,200
		寒冷地	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-BT7901HC□		¥115,700
			なし		TS-BT7900HC□		¥112,900
Bシリーズ 普通便座タイプ (陶器製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-BT7901H■□	TS-NC822W□	¥63,000
			なし		TS-BT7900H■□		¥60,200
		寒冷地	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-BT7901HC□		¥70,700
			なし		TS-BT7900HC□		¥67,900
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-BT7901H■□		¥63,000
			なし		TS-BT7900H■□		¥60,200
		寒冷地	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-BT7901HC□		¥70,700
			なし		TS-BT7900HC□		¥67,900
Bシリーズ 温水洗浄便座 タイプ (樹脂製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-SV2000-1H■□	TS-BNZ275HD□	¥98,000
			なし		TS-SV2000-0H■□		¥96,700
		寒冷地	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-SV2000-1HC□		¥105,700
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥104,400
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-SV2000-1H■□		¥98,000
			なし		TS-SV2000-0H■□		¥96,700
		寒冷地	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-SV2000-1HC□		¥105,700
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥104,400
Bシリーズ 普通便座タイプ (樹脂製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-SV2000-1H■□	TS-NC822W□	¥53,000
			なし		TS-SV2000-0H■□		¥51,700
		寒冷地	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-SV2000-1HC□		¥60,700
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥59,400
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-SV2000-1H■□		¥53,000
			なし		TS-SV2000-0H■□		¥51,700
		寒冷地	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-SV2000-1HC□		¥60,700
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥59,400



シリーズ	仕様				品番						セット価格		
	排水	凍結予防方式	手洗	扉カラー	便器	タンク	便座	キャビネット	カウンター	バックカバー			
Cシリーズ 高機能便座 タイプ	床	一般地	オンボード タイプ	LW LB	TS-FC8211-S-B BW1	TS-CV1892-1KB	TS-BNZ601KD BW1	WCK-89N-1 (△)	WCCK-89-A1 (▲)	WCFI-89S (△) -1	¥239,000		
		寒冷地			TS-FC8211-S-C BW1				¥248,700				
		一般地	ボウル一体型 タイプ		TS-FC8211-S-B BW1				WCCK-89-J1 (SW)		¥229,000		
		寒冷地			TS-FC8211-S-C BW1						¥238,700		
		一般地	なし		TS-FC8211-S-B BW1	TS-CV1892-0KB					WCCK-89-A0 (▲)	¥219,000	
		寒冷地			TS-FC8211-S-C BW1						¥228,700		
		一般地	オンボード タイプ	SW	TS-FC8211-S-B BW1			TS-CV1892-1KB		WCK-89N-1 (SW)	WCCK-89-A1 (▲)	WCFI-89S (SW) -1	¥235,000
		寒冷地			TS-FC8211-S-C BW1						¥244,700		
		一般地	ボウル一体型 タイプ		TS-FC8211-S-B BW1	WCCK-89-J1 (SW)					¥225,000		
		寒冷地			TS-FC8211-S-C BW1	¥234,700							
		一般地	なし		TS-FC8211-S-B BW1	TS-CV1892-0KB		WCCK-89-A0 (▲)	¥215,000				
		寒冷地			TS-FC8211-S-C BW1			¥224,700					
	壁	一般地	オンボード タイプ	LW LB	TS-FC8051-P-B BW1	TS-CV1892-1KB		WCK-89N-1 (△)	WCCK-89-A1 (▲)	WCFI-89P (△)	¥239,000		
		寒冷地			TS-FC8051-P-C BW1				¥248,700				
		一般地	ボウル一体型 タイプ		TS-FC8051-P-B BW1				WCCK-89-J1 (SW)		¥229,000		
		寒冷地			TS-FC8051-P-C BW1				¥238,700				
		一般地	なし		TS-FC8051-P-B BW1	TS-CV1892-0KB			WCCK-89-A0 (▲)		¥219,000		
		寒冷地			TS-FC8051-P-C BW1				¥228,700				
		一般地	オンボード タイプ	SW	TS-FC8051-P-B BW1	TS-CV1892-1KB		WCK-89N-1 (SW)	WCCK-89-A1 (▲)	WCFI-89P (SW)	¥235,000		
		寒冷地			TS-FC8051-P-C BW1				¥244,700				
		一般地	ボウル一体型 タイプ		TS-FC8051-P-B BW1				WCCK-89-J1 (SW)		¥225,000		
		寒冷地			TS-FC8051-P-C BW1				¥234,700				
		一般地	なし		TS-FC8051-P-B BW1	TS-CV1892-0KB			WCCK-89-A0 (▲)		¥215,000		
		寒冷地			TS-FC8051-P-C BW1				¥224,700				



バックカバー



シリーズ	仕様			品番		セット価格
	排水	凍結予防方式	手洗	便器	金具	
Gシリーズ	床	一般地	なし	TS-SU600CG□	TS-JU6A	¥45,000
		寒冷地			TS-JU6AF	¥47,000

トイレ本体 シリーズ別カラー対応表(便器・タンク・便座)

	Uシリーズ	Fシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ	Gシリーズ
BW1 : ホワイト	○	○	○	○	○
BN8 : アイボリー	○	○	○	—	○
LR8 : ピンク 受注生産品	—	○*	—	—	—

*Fシリーズ 高機能便座タイプの場合、ピンクは対応しません。

Cシリーズ カラーバリエーション・品番(キャビネット・カウンター)

Cシリーズは手洗いタイプや
キャビネット扉・カウンターの
カラーを選択できます。



オンボードタイプ・手洗いなしタイプ
は、丈夫で傷がつきにくいアクリル
人造大理石製カウンター・ボウル。
※ボウル一体型タイプはホワイト(樹脂製)のみ。



キャビネット	扉カラー		
	ホワイト	ウッド ホワイト	ウッド ブラウン
扉カラー品番	SW	LW	LB
バックカバーカラー品番	SW(ホワイト)	SW(ホワイト)	SB(ブラウン)

※品番・価格一覧表のキャビネット・バックカバーの品番△に対応します。
※バックカバーは扉カラーに対して固定となります。

カウンター	オンボードタイプ (アクリル人造大理石カウンター)		ボウル一体型タイプ (樹脂カウンター)
	ナチュラル ホワイト	マーブル ブラウン	ホワイト
カウンターカラー品番	SW	SB	SW

※品番・価格一覧表のカウンターの品番▲に対応します。

※品番中の□にはカラー品番を入れてください。 ※タンク品番中の■には水抜栓ありの場合C、水抜栓なしの場合Bを入れてください。 ※寒冷地仕様の場合、Uシリーズ・Fシリーズ(高機能便座タイプ)・Cシリーズは「ヒーター付便器×水抜栓なしタンク」の組み合わせとなります。Fシリーズ(温水洗浄便座タイプ)・Bシリーズは「ヒーター付便器×水抜栓ありタンク」の組み合わせとなります。Gシリーズは便器にヒーター機能はなく、流動方式(洗浄弁に凍結防止機能が付いているタイプ)となります。 ※便器、タンクはすべて防露仕様となります。 ※寒冷地仕様の選定に関しては自治体の水道指定工事業者にご確認ください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



壁も床もパネルで覆って、
シミや変色、ニオイが残らず
お手入れカンタンなのが理想的。

ガラス層の表面コーティングで汚れやニオイが染み込まず、
剥がれたり変色・変質しないので、ずっとキレイが続きます。
しかもベースが金属だから、マグネットと相性抜群です。



壁面用

汚れやニオイが壁面に染み
込まず、汚れても水拭きで
サッと拭き取れます。



マグネットが使えるから
とても便利



壁面をしっかりガードする
〔全周タイプ〕

〈設置例〉
0.5坪の室内周囲に設置した場合

参考価格
¥45,700~



お求めやすい側面だけ貼る
〔カンタン取付タイプ〕

〈設置例〉
間口90cmパネルを
両側面に設置した場合

参考価格
¥23,000~




フロア用

飛び散り・垂れ汚れから
床を守り、シミや変色を防ぎ
ます。

床全体を
汚れからしっかり保護

垂れ汚れが
染み込んで
ガンコな汚れに

気づきにくい
飛び散り汚れが
残って
ニオイの原因に



扉まわりもピッタリ

トイレの床全体に合わせて
施工できます。

※設置条件などの詳細については、
弊社事業所へお問い合わせください。

大掛かりな工事は不要

パネルを貼るだけで床の工事が不要だからリフォームが手軽に。
便器の取替時によくある床の輪染みも隠してスッキリ！




床全体をしっかりガードする
〔全面タイプ〕

〈設置例〉
0.5坪の室内に設置した場合

参考価格
¥25,200~

※上記はすべて施工部材を含んだ価格です。



壁面用〔全周タイプ〕

壁面の全周を囲むように貼るタイプ。

高精細な絵柄を再現した

HD タイプ

柄を直接吹きつけるインクジェット印刷技術を取り入れた、ダイレクトクリア製法。

より高精細な表現と、大きな絵柄を実現します。




QKV：
エルムナチュラル

受注生産品



QCG：
コンクリートライト

受注生産品



QIA：
トイウッドブルー

受注生産品

HD：High Definition(ハイデフィニション) 画質や解像度の水準を表す用語の一つで、高精細度であることを表します。



YB：
ウッドダークブラウン



YW：
ウッドマイルドホワイト



TI：
グレインベージュ



TG：
グレインホワイト




DW：
ストーンホワイト



SW：
ホワイト

〈設置例〉



トイレパネル(壁面用)

※高さ1,100mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)

カラー品番	幅サイズ (mm)	間口180cm(1799)	間口135cm(1349)	間口90cm(899)
SW		¥13,900	¥10,600	¥8,600
YB/YW/TI/TG/DW		¥15,400	¥11,850	¥9,850
HD QKV/QCG/QIA		¥21,200	¥15,400	¥12,600
エッジセット (L型ミキリ6本、T型エッジ1本、入隅エッジ2本)				¥3,600
出隅エッジセット (出隅エッジ3本)				¥1,500
施工キット (両面テープ(10m)6巻、接着剤3本、シリコン1本)				¥5,700

※間口180cmは、搬入可能であることを事前にご確認ください。

※エッジ類ℓ=2,430mm、見切りℓ=2,600mm

参考	0.75坪プランの場合	0.5坪プランの場合	0.4坪プランの場合
組み合わせ価格	パネル(間口180cm×2、間口135cm×1、間口90cm×1)、エッジセット(×1)、施工キット(×1)	パネル(間口180cm×2、間口90cm×1)、エッジセット(×1)、施工キット(×1)	パネル(間口135cm×2、間口90cm×1)、エッジセット(×1)、施工キット(×1)
カラー品番			
SW	¥56,300	¥45,700	¥39,100
YB/YW/TI/TG/DW	¥61,800	¥49,950	¥42,850
HD QKV/QCG/QIA	¥79,700	¥64,300	¥52,700

※必要数の目安はドアを除く室内全周に貼ることを想定しています。

品番	間口	品番
トイレパネル	180cm	PZFH-180(□)
	135cm	PZFH-135(□)
	90cm	PZFH-90(□)
エッジセット	—	WCエッジセットJ(■)-2
出隅エッジセット	—	KPエッジJ-D3(■)-2
施工キット	—	パネルセコウキットS(▲)-1


※品番中の□にはカラー品番、■にはエッジセットカラー品番、▲には施工キットカラー品番を入れてください。

トイレパネル・エッジセット・施工キットのカラー対応表

カラー品番(□)	エッジセットカラー品番(■)	施工キットカラー品番(▲)
YW/DW/SW	MW(ホワイト)	W(ホワイト)
TI	MB(ベージュ)	I(ダークアイボリー)
QKV	GV(グレーベージュ)	
YB	SB(ブラウン)	B(アンバー)
TG/QCG/QIA	PG(グレー)	G(グレー)

リモコン用マグネットセット	品番
高機能便座用(ひとセンサー用を含む)	WC-MGNセット601
温水洗浄便座(U・Fシリーズ)用	WC-MGNセット590
温水洗浄便座(Bシリーズ)用	WC-MGNセットBS

※弊社トイレ本体とセットで設置する場合、マグネットセットの手配が別途必要となります。



壁面用〔カンタン取付タイプ〕

壁面の汚れやすいエリアに貼るタイプ。




DW :
ストーンホワイト



SW :
ホワイト

〈設置例〉



両側面に
設置すること
を
おすすめします

間口90cm×2

トイレパネル(壁面用)〔カンタン取付タイプ〕

※高さ1,100mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)

カラー・品番 (mm)	間口90cm (899)
SW	¥11,500
DW	¥12,750

※上記価格は取付キット(¥1,600)を含みます。
※エッジ材はパネルに同梱されています。

品番	間口	品番
トイレパネル (カンタン取付タイプ)	90cm	PZFH-90K(□)-2
取付キット	—	WCトリツケキット

※品番中の□にはカラー品番を入れてください。

リモコン用マグネットセット	品番
高機能便座用(ひとセンサー用を含む)	WC-MGNセット601
温水洗浄便座(U・Fシリーズ)用	WC-MGNセット590
温水洗浄便座(Bシリーズ)用	WC-MGNセットBS

※弊社トイレ本体とセットで設置する場合、マグネットセットの手配が別途必要となります。



フロア用〔全面タイプ〕

トイレの床全体を覆う大型タイプ。

※Gシリーズには対応しません。 ※設置条件についてはP194をご覧ください。



YW :
ウッドマイルドホワイト



TI :
グレンベージュ



TG :
グレンホワイト



DW :
ストーンホワイト

トイレパネル(フロア用)〔全面タイプ〕

※奥行1,900mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)


カラー・品番 (mm)	間口104cm (1040)*	間口30cm (300)
YW / TI / TG / DW	¥19,500	¥7,300

※エッジ材はパネルに同梱されています。 *奥行1,600mm・300mmパネルの2枚セットとなります。


幅木セット (幅木3本、コーナー材 (入隅用5個、出隅用1個))	¥5,500
施工キット (両面テープ(10m)6巻、 接着剤3本、シリコン1本)	¥5,700

[幅木寸法(mm)] 2,000×7×60

〈設置例〉



0.5坪の場合



0.75坪の場合

参考 組み合わせ価格	0.75坪プランの場合 パネル(間口104cm×1、間口 30cm×1)、施工キット(×1)	0.4坪プラン・ 0.5坪プランの場合 パネル(間口104cm×1)、施工キット(×1)
幅木セットあり	¥38,000	¥30,700
幅木セットなし	¥32,500	¥25,200

※必要数の目安は室内の床全面に貼ることを想定しています。

品番	間口	品番
トイレパネル	104cm	PZYO-104(□)*
トイレパネル追加部材	30cm	PZYO-030(□)
幅木セット	—	WC-ハバキセット(■)
施工キット	—	パネルセコウキットS(▲)-1

※品番中の□にはカラー品番、■にはエッジセットカラー品番、▲には施工キット
カラー品番を入れてください。

トイレパネル・幅木セット・施工キットのカラー対応表

カラー・品番(□)	幅木セットカラー品番(■)	施工キットカラー品番(▲)
YW / DW	MW(ホワイト)	W(ホワイト)
TG	—	G(グレー)
TI	MB(ベージュ)	I(ダークアイボリー)

どこでもラック

自分にとって丁度いいところへ。
マグネットって自由で便利。



使いやすい
位置へ自由に
セット



ホーロークリアントイレパネルの壁面に、相性抜群なマグネット収納。
使いやすい好みの位置へ自由自在にレイアウトできて、とっても便利に使えます。

トイレ

どこでもラック

どこでもラック スクエアタイプ



タオルハンガーS
サイズ：150×60×50mm
MGSKタオルハンガーS(■)
¥1,100
最大荷重：500g



タオルハンガーL
サイズ：350×60×50mm
MGSKタオルハンガーL(■)
¥2,500
最大荷重：500g



小物置きS
サイズ：150×60×55mm
MGAコモノトレー15S(W) +
MGSKタオルハンガーS(■)
¥1,500
最大荷重：1kg



小物置きM
サイズ：150×95×55mm
MGSKコモノオキ(■)
¥1,700
最大荷重：1kg



小物置きL
サイズ：350×60×55mm
MGAコモノトレー35S(W) +
MGSKタオルハンガーL(■)
¥3,000
最大荷重：1.5kg

カラーは
ホワイトとチャコールグレーの
2色をご用意しています。

ホワイトの場合、写真のチャコール
グレー部分がホワイトとなります。



CG：チャコールグレー
※品番の■にはカラー品番を入れてください。



W：ホワイト

どこでもラック ※ホワイトのみとなります。



ワンタッチ式紙巻器
サイズ：170×105×88mm*
ワンタッチカミマキキM BW1
¥2,500
※ビス固定も可能です。



ワンタッチ式2連紙巻器
サイズ：324×109×132mm*
TS-MGN-KM2(W)
¥5,200
最大荷重：1kg ※ビス固定も可能です。



フリーラック
サイズ：390×150×88mm
MGSKフリーラック(W)
¥1,700
最大荷重：1.5kg



小物置き
サイズ：290×111×71mm
MGD-KR(V)
¥5,000
最大荷重：1.5kg
※カラーはシルバーとなります。

*トイレトーパー(φ120)取付時の本体寸法となります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

オプション

収納キャビネット

扉もキャビネットも
いつも清潔にキープできるのが、
ホーローのうれしいところ。

水ハネやかび、汚れが染みつかない高品位ホーローを採用しているので、水拭きでサッと拭くだけで清潔さを維持して、傷みにくいいつでも長く使えます。

収納キャビネットを汚れ・ニオイからしっかり守る

トイレ本体の近くだからこそ、ニオイや傷みの原因となる汚れ・湿気が染み込まない高品位ホーローがおすすめ。
気づかないうちにつく使用時の飛び散りなどから扉・キャビネットを守り、ニオイの吸着やシミ・変色などを防ぎます。

ニオイ・傷みの
原因となる
汚れが染み込まない

汚れても
サッと水拭きで
いつでもキレイ

傷みにく
丈夫で
美しさ長持ち



座ったままでも取り出しやすい位置に収納できるタイプをラインナップ。

便座に座ったまますぐに必要な物が
取り出せて、収納量もたっぷりなので
便利です。

紙巻器下とサイドキャビネット手前側は
トイレの横でも干渉しないスライド扉



収納量の目安

奥行157mmタイプ



奥行はスリムでも、
十分な収納スペースを確保！

手洗器下 キャビネット	紙巻器下 キャビネット	サイドキャビネット
消臭スプレー x1	ゴミ箱 x1	上段 トイレペーパー (ロール) x3
洗剤 x1	消臭スプレー x1	お掃除シート (詰替用) x1
清掃用ブラシ x1	洗剤 x1	お掃除シート (詰替用) x1
		下段 芳香剤 x1
		トイレペーパー (ロール) x9
		生理用品 x4
セミタイプなら		
フルタイプなら		

奥行280mmタイプ



たっぷり・しっかり収納できる
大容量の収納スペースが魅力！

手洗器下 キャビネット	紙巻器下 キャビネット	サイドキャビネット
お掃除シート x3	ゴミ箱 x1	上段 トイレペーパー (ロール) x2
洗剤 x3	消臭スプレー x1	お掃除シート (詰替用) x1
清掃用ブラシ x1	消臭スプレー x3	お掃除シート (詰替用) x4
		下段 芳香剤 x2
		トイレペーパー (袋入り12ロール) x1
		生理用品 x8
セミタイプなら		
フルタイプなら		

袋入りでも
そのまま
収納可能！



手洗器

奥行157mmタイプ手洗器



奥行280mmタイプ手洗器



排水口を蓋で覆ったスクエア形状のボウルと調和する
水栓を組み合わせたスマートな印象が美しいデザイン。

水栓デザイン



- 手洗器下タイプ(カウンターあり)・
手洗器下タイプ(カウンターなし)・
手洗器の場合、ボウル・水栓の
形状は右写真の形状となります。



キャビネット扉カラーバリエーション



SW：ホワイト




LW：ウッドホワイト



LB：ウッドブラウン

トイレパネル(壁面用)と
同色コーディネートできます

カウンターカラーバリエーション



マーブルブラウン



ナチュラルホワイト

※上記はフルタイプ・セミタイプのカラーです。
手洗器下タイプ(カウンターあり)はプレーンホワイトとなります。

<p>※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)</p>	<p>はスライド扉となります。</p>	<p>フルタイプ (手洗器下+紙巻器下+サイドキャビネット) 〈手洗器、キャビネット(3ヶ所)、カウンター、 2連紙巻器(クロムメッキタイプ)、水栓、給排水部品セット〉 サイズ：1355×173.5(281.5)〈カウンター奥行157(280)〉×973mm</p>	<p>奥行 157mm タイプ</p>	<p>屏 カ ラ ー 品 番</p>	SW	¥189,700	¥191,800
					LW/LB	¥197,700	¥199,800
<p>※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)</p>	<p>はスライド扉となります。</p>	<p>セミタイプ (手洗器下+紙巻器下キャビネット) 〈手洗器、キャビネット(2ヶ所)、カウンター、 2連紙巻器(クロムメッキタイプ)、水栓、給排水部品セット〉 サイズ：1355×173.5(281.5)〈カウンター奥行157(280)〉×973mm ※カウンター開口は現場に合わせてカットできます。</p>	<p>奥行 280mm タイプ</p>	<p>屏 カ ラ ー 品 番</p>	SW	¥213,700	¥215,800
					LW/LB	¥221,700	¥223,800
<p>※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)</p>	<p>はスライド扉となります。</p>	<p>手洗器下タイプ(カウンターあり) 〈手洗器、キャビネット(1ヶ所)、カウンター、2連紙巻器(ホワイトタイプ)、水栓、給排水部品セット〉 サイズ：1500×200(カウンター奥行111)×944mm ※カウンター開口は現場に合わせてカットできます。</p>	<p>奥行 157mm タイプ</p>	<p>屏 カ ラ ー 品 番</p>	SW	¥147,700	¥149,800
					LW/LB	¥151,700	¥153,800
<p>※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)</p>	<p>はスライド扉となります。</p>	<p>手洗器下タイプ(カウンターなし) 〈手洗器、キャビネット(1ヶ所)、水栓、給排水部品セット〉 サイズ：355×200×944mm</p>	<p>奥行 280mm タイプ</p>	<p>屏 カ ラ ー 品 番</p>	SW	¥167,700	¥169,800
					LW/LB	¥171,700	¥173,800
<p>※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)</p>	<p>はスライド扉となります。</p>	<p>手洗器 〈手洗器、水栓、給排水部品セット〉 サイズ：350×200×244mm</p>	<p>奥行 157mm タイプ</p>	<p>屏 カ ラ ー 品 番</p>	SW	¥67,400	¥69,500
					LW/LB	¥69,900	¥72,000
<p>※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)</p>	<p>はスライド扉となります。</p>	<p>手洗器 〈手洗器、水栓、給排水部品セット〉 サイズ：350×200×244mm</p>	<p>奥行 280mm タイプ</p>	<p>屏 カ ラ ー 品 番</p>	SW	¥54,700	¥56,800
					LW/LB	¥57,200	¥59,300
<p>※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)</p>	<p>はスライド扉となります。</p>	<p>手洗器 〈手洗器、水栓、給排水部品セット〉 サイズ：350×200×244mm</p>	<p>奥行 157mm タイプ</p>	<p>屏 カ ラ ー 品 番</p>	壁排水	¥35,800	¥37,900
					床排水	¥39,700	¥41,800

収納キャビネット：ホーロー製、カウンター：アクリル人造大理石製、手洗器：陶器製(カラー：ホワイト)

収納キャビネットは左右勝手をご用意しております。手洗器にL/Rはありません。

品番		給水	排水	品番									
				手洗器本体	水栓	止水栓	排水管	手洗器下キャビネット	紙巻器下キャビネット	サイドキャビネット	カウンター	2連紙巻器	エンドカバー
フルタイプ	奥行157mmタイプ	壁(一般地)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	—*	WCBU-35S ■(□)-2	WCPU-35S ■(□)	WCSD-65S ■(□)	WCC-135S ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W)
		壁(寒冷地)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCBU-35S ■(□)-2	WCPU-35S ■(□)	WCSD-65S ■(□)	WCC-135S ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W)
		床(共通)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	—*	WCBU-35S ■(□)-2	WCPU-35S ■(□)	WCSD-65S ■(□)	WCC-135S ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W)
	奥行280mmタイプ	壁(一般地)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	—*	WCBU-35D ■(□)-2	WCPU-35D ■(□)	WCSD-65D ■(□)	WCC-135D ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
		壁(寒冷地)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCBU-35D ■(□)-2	WCPU-35D ■(□)	WCSD-65D ■(□)	WCC-135D ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
		床(共通)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	—*	WCBU-35D ■(□)-2	WCPU-35D ■(□)	WCSD-65D ■(□)	WCC-135D ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
セミタイプ	奥行157mmタイプ	壁(一般地)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	—*	WCBU-35S ■(□)-2	WCPU-35S ■(□)	—	WCC-135S ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W) ×2
		壁(寒冷地)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCBU-35S ■(□)-2	WCPU-35S ■(□)	—	WCC-135S ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W) ×2
		床(共通)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	—*	WCBU-35S ■(□)-2	WCPU-35S ■(□)	—	WCC-135S ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W) ×2
	奥行280mmタイプ	壁(一般地)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	—*	WCBU-35D ■(□)-2	WCPU-35D ■(□)	—	WCC-135D ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W) ×2
		壁(寒冷地)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCBU-35D ■(□)-2	WCPU-35D ■(□)	—	WCC-135D ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W) ×2
		床(共通)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	—*	WCBU-35D ■(□)-2	WCPU-35D ■(□)	—	WCC-135D ■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W) ×2
手洗器下タイプ(カウンターあり)	壁(一般地)	床	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V22JT-FL(N)	—*	WCF-35 ■(□)	—	—	WCC-150A(W)	TS-MGN-KM2(W)	—
	壁(寒冷地)	床	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCF-35 ■(□)	—	—	WCC-150A(W)	TS-MGN-KM2(W)	—
	床(共通)	床	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FL	—*	WCF-35 ■(□)	—	—	WCC-150A(W)	TS-MGN-KM2(W)	—
手洗器下タイプ(カウンターなし)	壁(一般地)	床	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V22JT-FL(N)	—*	WCF-35 ■(□)	—	—	—	—	—
	壁(寒冷地)	床	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCF-35 ■(□)	—	—	—	—	—
	床(共通)	床	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FL	—*	WCF-35 ■(□)	—	—	—	—	—
手洗器	壁(一般地)	壁	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V22JT-FA	TS-NL81DP	—	—	—	—	—	—
		床	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V22JT-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—
		壁(寒冷地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FA	TS-NL81DP	—	—	—	—	—	—
	床(共通)	壁	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—
		床	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FA	TS-NL81DP	—	—	—	—	—	—
		壁	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—

※キャビネット品番の■には左開きのときL/右開きのときR(サイドキャビネットの場合、本体の左右勝手で扉方向が決まります。)、□には扉カラー品番(SW(ホワイト)/LW(ウッドホワイト)/LB(ウッドブラウン))、△にはカウンターカラー品番(SW(ナチュラルホワイト)/SB(マーブルブラウン))を入れてください。※手洗器にL/Rはありません。※手洗器下タイプ(カウンターあり/なし)のキャビネットには背板がついておりませんので、壁面は仕上げが必要となります。
*床排水用のジャバラ式排水管用を同梱しております。床排水を直管式排水管用へ変更する場合は「SチョックカットラップA(N)」(¥900)、壁排水の場合は「PカンA(N)」(¥700)が別途必要となります。

※商品の寸法表示について、特に表記のない場合は開口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。 ※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

その他オプション


ルームヒーター



予備暖房で
寒い季節も
快適に

〈予備暖房時間の目安〉

10分間の暖房運転で室内温度5℃→24℃に



※ルームヒーターは
温風(強)の場合。



ルームヒーター
サイズ: 745×220×105mm
EDR-751
¥49,800

●温風・涼風の
強/弱切替
機能付



ワイヤレスコントローラ付

寒い季節は「ヒートショック」にご注意!

「ヒートショック」の予防には、急な温度変化で血圧を変動させないことが大切。リビングからトイレなどの大きな室温差を解消するために、予備暖房がおすすめです。



ウォールキャビネット




間口75cm
サイズ: 750×308×400mm
WCT-75(■)D

扉カラー品番	価格
SW	¥19,100
LW / LB	¥22,200

※品番の■には扉カラー品番を入れてください。
※扉は軽く押すと開くプッシュオープン式となります。

扉カラーバリエーション



SW: ホワイト



LW: ウッドホワイト



LB: ウッドブラウン

ハンドバー

滑りにくい表面加工



I型 600タイプ
サイズ: W600mm
ハンドバーY L600NW
¥6,000



L型
サイズ: W600×H600mm
ハンドバーY L6600NW
¥11,000



I型 600タイプ
サイズ: W600mm
ハンドバーSWS L600M
¥8,000



L型
サイズ: W600×H600mm
ハンドバーSWS L6600M
¥16,500

ステンレス製ハンドバー

関連オプション



紙巻器
サイズ: 140×138×85mm*
アルミタイプ
カミマキキBA3104
¥2,500

*トイレトーパーバー(φ120)取付時の本体寸法となります。



紙巻器
サイズ: 160×121×93mm*
クロムメッキタイプ
TS-KM610-895
¥2,500



2連紙巻器
サイズ: 301×116×73mm*
クロムメッキタイプ
TS-SC-60M-XCB
¥15,500



タオルリング
サイズ: φ136×D55.5×H163mm
クロムメッキタイプ
TS-TH610-890-S
¥2,000




タオル掛け
サイズ: 230×69×133mm
アルミタイプ
タオルカケ3105
¥2,500




タオル掛け
サイズ: W425×D50mm
スクエアタイプ
タオルカケBJW1
¥1,500



ミラー
サイズ: W355×H600mm
ミラーWC1
¥7,500



給水延長ホース
(延長ホース+ニップル)
長さ: 300mm
TS-P19345
¥5,300



床フランジセット
(VP75・VU75・VU100対応)
TS-NC9VS
¥2,500



排水アジャスター
Uシリーズ用 TS-MESC803-02U
F・Cシリーズ用 TS-MESC87-01
Bシリーズ用 TS-MESC809-01
¥10,000

便器仕様表

Uシリーズ		標準便器（一般地）	ヒーター付便器（寒冷地）
便器洗浄水量		床排水/壁排水 大6.0L・小5.0L	
便器給水方式		ロータンク方式	
洗浄水流		スクリュウ洗浄	
サイズ		大形（エロンゲート）	
防汚		Gコート仕様	
防露		防露対応	
凍結 予防	ヒーター容量	-----	23W
	安全装置	-----	温度ヒューズ式
	電源コード長さ	-----	1.0m

Bシリーズ		標準便器（一般地）	ヒーター付便器（寒冷地）
便器洗浄水量		床排水/壁排水 大6.0L・小4.5L	
便器給水方式		ロータンク方式	
洗浄水流		スクリュウ洗浄	
サイズ		大形（エロンゲート）	
防汚		Gコート仕様	
防露		防露対応	
凍結 予防	ヒーター容量	-----	23W
	安全装置	-----	温度ヒューズ式
	電源コード長さ	-----	1.0m

※便器洗浄水量は自治体の条例や使用環境に応じて調節可能です。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

〔ご注意〕弊社の便器に他社の便座を搭載した場合、便器と便座の取付位置が合わない場合があります。

便座仕様表

シリーズ		U・F・Cシリーズ		Bシリーズ
		高機能便座	温水洗浄便座 ※Cシリーズには対応しません。	温水洗浄便座
電源		AC100V 50Hz/60Hz共用		AC100V 50Hz/60Hz共用
定格消費電力(W)		334	1060	662
年間消費電力量(kWh/年)		156(216) 注1	156(230) 注1	135(193) 注1
区分		貯湯式	貯湯式	貯湯式
使用可能給水圧力(MPa)		0.049～0.735	0.069～0.735	0.07～0.75
温水 洗浄装置	おしり洗浄(mL/分)	250～650	450～760	600～800
	ビデ洗浄(mL/分)	350～650	550～760	600～800
	水勢調節	おしり、ビデ各5段階調節	おしり、ビデ各5段階調節	おしり、ビデ各4段階調節
	温度調節	3段階調節(約37、38.5、40℃)、 およびヒーター「切」	3段階調節(約34、37、40℃)、 およびヒーター「切」	3段階調節(約34℃～40℃)、 およびヒーター「切」
	ノズル位置調節	5段階	5段階	7段階
	温水ヒーター(W)	287	1005	600
	温水タンク容量(L)	0.60	0.42	0.6
	安全装置	温度過昇防止装置、 温度ヒューズ	空運転防止制御、 温度過昇防止装置、温度ヒューズ	サーモスイッチ、温度ヒューズ、 水位センサー
	逆流防止装置	逆流防止装置	逆流防止装置	-----
	暖房便座			
暖房便座	温度調節	3段階調節(約29、33、37℃)、 およびヒーター「切」	3段階調節(約34、36、38℃)、 およびヒーター「切」	3段階調節(約33℃～39℃)、 およびヒーター「切」
	安全装置	温度ヒューズ	温度過昇防止装置	温度ヒューズ
	便座ヒーター(W)	47	55	50
脱臭	脱臭フィルター	触媒脱臭	触媒脱臭	触媒脱臭
	脱臭風量(m³/分)	0.1	0.15	0.11
節電モード		8時間切タイマー、おまかせ節電	8時間切タイマー、セーブモード	5～9時間切タイマー、セーブモード
そのほかの安全装置		漏電遮断回路内蔵、着座センサー内蔵	漏電遮断回路内蔵、着座センサー内蔵	漏電遮断回路内蔵
外形寸法(mm) 注2		幅470×奥行520×高さ160	幅410×奥行535×高さ150	幅440×奥行543×高さ158
本体質量(kg)		約3.9	約3.8	約3.9
電源コード(m)		長さ約1.0	長さ約1.2	長さ約1.0
リモコン	外形寸法(mm)	縦105×横140×厚さ28(リモコンホルダー除く)	縦125×横170×厚さ21(リモコンホルダー除く)	縦105×横165×厚さ21(リモコンホルダー除く)
	電源	単3形乾電池×2本	単3形乾電池×2本	単3形乾電池×2本
ひと センサー	外形寸法(mm)	縦87×横57×厚さ21(ひとセンサーホルダー除く)	-----	-----
	電源	単4形乾電池×2本	-----	-----

※商品によって特性が異なるため、ご使用されたことのある製品と比べて動作や機能に違いがあります。注1：省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量 注2：幅は操作部を含んだ寸法です。

〔高機能便座・温水洗浄便座の電気料金について〕

■消費電力測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸し方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

■電気料金の計算方法

年間電気料金の目安(円/年)(税込) = 年間消費電力量(kWh/年) × 27円/kWh(税込)

※電気料金は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWhあたり27円(税込)としました。上記電気料金は消費税8%時の料金となります。出典：「電灯料金単価及びモデル需要料金表(税込)」

■高機能便座・温水洗浄便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で、下表の()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになるときの消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

Fシリーズ		標準便器（一般地）	ヒーター付便器（寒冷地）
便器洗浄水量		床排水 大4.8L・小4.0L / 壁排水 大6.0L・小4.5L	
便器給水方式		ロータンク方式	
洗浄水流		スクリュウ洗浄	
サイズ		大形（エロンゲート）	
防汚		Gコート仕様	
防露		防露対応	
凍結 予防	ヒーター容量	-----	23W
	安全装置	-----	温度ヒューズ式
	電源コード長さ	-----	1.0m

Cシリーズ		標準便器（一般地）	ヒーター付便器（寒冷地）
便器洗浄水量		床排水 大4.8L・小4.0L / 壁排水 大6.0L・小4.5L	
便器給水方式		ロータンク方式	
洗浄水流		スクリュウ洗浄	
サイズ		大形（エロンゲート）	
防汚		Gコート仕様	
防露		防露対応	
凍結 予防	ヒーター容量	-----	23W
	安全装置	-----	温度ヒューズ式
	電源コード長さ	-----	1.0m

目標年度 2012年度	U・F・Cシリーズ		Bシリーズ
	高機能便座	温水洗浄便座	温水洗浄便座
省エネ基準達成率	117%	117%	135%
年間消費電力量	156(216)kWh/年	156(230)kWh/年	135(193)kWh/年

このマークは省エネ基準を達成した機種を示します。このマークは商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は2012年度基準に対する達成率を示しています。


清潔・安心で、多様なライフスタイルに美しく寄り添う。

住まいを支え、暮らしを自由にいろどる壁。



汚れが落ちやすい

ホーローの表面はガラス質。だから汚れが染み込みません。また油性ペンでお絵描きしたり、伝言板代わりに文字を書き込んでも、水拭きだけでキレイに拭き取りができます。



※落ちにくい汚れは水を含ませたメラミンスポンジ等で落としてください。



とても丈夫

金属とガラス質の密着度が高く、非常に強い表面硬度を誇るホーロー。家具や掃除機などがぶつかっても傷つきにくく、熱や水分にも強いので、何年たっても美しさを保ち続けます。



鉱物の硬さを表すモース硬度で約5〜6という高い表面硬度を誇り、ペットの爪やワイヤーブラシなどでこすってもキズつかず、柄がはがれることもありません。

マグネットが付く



マグネットを使った様々なアレンジが可能。壁にメモを貼ったり、マグネット収納で自由な収納スペースをつくるなど、使い勝手よくお好みでカスタマイズできます。

安心素材



シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどの有害物質を発生しない、ご家族の健康に優しい安心素材。また、細菌やウイルスが繁殖しにくく衛生的です。

ニオイが付きにくい




ガラス質の表面は、ニオイの原因となる汚れやカビを寄せつけません。タバコやペットのニオイが染み込まないので、ずっと快適な空間を保ちます。

住空間のあらゆる壁面をいつまでも美しく彩ることができ、便利に快適に活躍。

リビング・ダイニング



家族が集まり住まいの主役となる空間に、変色せず柄がはがれないホーローが優美な高級感を演出。いつまでも色あせない美しさを実現します。



子ども部屋



直接お絵かきや文字を書いたりマグネット遊びも楽しめるホーローの壁。お子様ののびのびとした自由な発想を育み見守ることができます。




内装材

脱衣室



湿気・カビの影響を受けやすい空間だからこそホーローが活躍。マグネット収納で洗面や洗濯のアイテムを使いやすい位置に工夫して配置できます。



その他



来客を迎える住まいの顔である玄関も、精巧なデザインが気品を加えます。ホーローなら外からの汚れが入りやすくても、ラクなお手入れでいつまでも美しさを保ち続けることができます。



※写真は住空間での用途を想定した参考例です。

どこでもラック

収納レイアウトをお好みでアレンジできる。
マグネットならではの便利さが魅力。

金属がベースのホーロー内装材だから、マグネットがピタっとくっつき、
使い勝手に合わせて壁面のどこにでも収納スペースをつくることができます。



どこでもラック スクエアタイプ

カラーは2色をご用意。

ホワイトの場合、写真のチャコール
グレー部分がホワイトとなります。



CG: チャコールグレー



W: ホワイト

※品番の■にはカラー品番
を入れてください。



タオルハンガー



タオルハンガーS

(150×60×50mm)

¥1,100

最大荷重: 500g
MGSKタオルハンガーS(■)



タオルハンガーL

(350×60×50mm)

¥2,500

最大荷重: 500g
MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+
タオルハンガー

(350×60×120mm)

¥3,500

最大荷重: 1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W) +
MGSKタオルハンガーL(■)



小物置きS+フック+
タオルハンガー

(350×60×80mm)

¥3,900

最大荷重: 1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W) +
MGAKフックS(W) +
MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+フック+
タオルハンガー

(350×60×140mm)

¥4,500

最大荷重: 1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W) +
MGAKフックS(W) +
MGSKタオルハンガーL(■)

小物置き



小物置きS

(150×60×55mm)

¥1,500

最大荷重: 1kg
MGAKコモノイレ15S(W) +
MGSKタオルハンガーS(■)



小物置きM

(150×95×55mm)

¥1,700

最大荷重: 1kg
MGSKコモノイレ(■)



小物置きL

(350×60×55mm)

¥3,000

最大荷重: 1.5kg
MGAKコモノイレ35S(W) +
MGSKタオルハンガーL(■)



小物置きS+フック

(150×60×80mm)

¥2,500

最大荷重: 1kg
MGSKコモノイレS(■)



小物置きL+フック

(350×60×80mm)

¥3,900

最大荷重: 1.5kg
MGSKコモノイレL(■)

マルチラック



マルチラック

(150×60×120mm)

¥1,700

最大荷重: 1kg
MGSKコモノイレ(■)



マルチラック+フック

(150×60×140mm)

¥2,700

最大荷重: 1kg
MGSKコモノイレ(■) +
MGAKフックS(W)

マルチホルダー



マルチホルダー

(150×95×75mm)

¥1,700

最大荷重: 1kg
MGSKマルチホルダー(■)

マルチラック



歯ブラシ立て

(162×60×77mm)

¥2,500

最大荷重: 500g
MGSKハブラシ立て(■)
※コップが掛けられるフック付。

どこでもラック

フリーラック



フリーラック

(390×150×88mm)

¥1,700

最大荷重: 1.5kg
MGSKフリーラック(W)

小物置き(デラックスタイプ)



小物置き

(290×111×71mm)

¥5,000

最大荷重: 1.5kg
MGD-KR(V)



小物置き

(290×111×71mm)

¥5,000

最大荷重: 1.5kg
MGH-KR(W)

紙巻器



ワンタッチ式紙巻器

(170×105×88mm*)

¥2,500

ワンタッチカミマキM BW1
※ビス固定も可能です。

*トイレトーパー(φ120)取付時の本体寸法となります。



ワンタッチ式2連紙巻器

(324×109×132mm*)


¥5,200

最大荷重: 1kg
TS-MGN-KM2(W)
※ビス固定も可能です。


様々なコーディネートを楽しめる、
全29色のカラーバリエーション。

パネルは
タテ設置・ヨコ設置
どちらにも対応できます。

タテ設置



ヨコ設置



※詳しくは次ページへ

木目調

柄の向き: タテ木目・ヨコ木目を選択可



QSW :
ウォルナットアイボリー



ISU :
ウォルナットミディアム



QOV :
オークナチュラル



QKV :
エルムナチュラル



INB :
ウォルナットブラウン




QKW :
エルムホワイト



QKG :
エルムグレージュ



パール調・無地



PW :
パールホワイト



SW :
ホワイト

石目調

柄の向き: タテ目・ヨコ目を選択可



QGW :
ジオマーブルホワイト



QEV :
マルキーナベージュ



QEG :
マルキーナグレー




QEQ :
マルキーナブラック



QGV :
ジオマーブルベージュ



QTW :
トラバーチンホワイト



QTV :
トラバーチンベージュ



IDW :
ドラマチックホワイト



QGG :
ジオマーブルグレー



QDI :
大谷石(おおいし) **NEW**



アート



QZW :
テラゾーホワイト



QZP :
テラゾーピンク



IMV :
モザイクベージュ



IMG :
モザイクグレー




IAG :
エンボススタイル



QIA :
トイウッドブルー




QIP :
トイウッドピンク



QCG :
コンクリートライト



QCQ :
コンクリートダーク



QYW :
白磁(はくじ) **NEW**

価格表

サイズ (mm)		品番	価格		重量	厚さ
			木目調・石目調・アート	パール調・無地		
短辺910×長辺2700		P-NSP2700X0910◆(■)	¥33,800/枚 (¥13,800/㎡)	¥25,800/枚 (¥10,500/㎡)	約19kg [約12kg]	1.3mm 銅板ホーロー [0.8mm 銅板ホーロー]
短辺910×長辺2400		P-NSP2400X0910◆(■)	¥31,800/枚 (¥14,560/㎡)	¥23,800/枚 (¥10,900/㎡)	約17kg [約11kg]	

※品番中の記号には◆=柄の向き、■=カラー品番が入ります。 ※1㎡あたりの金額は参考価格です。 ※カラー品番がQから始まるパネルは[]内の数値となります。

【別表】設置方向と柄の向きによって、対応カラーと品番中◆が異なります

設置方向と柄の向き	柄の向き	柄の向き	柄の向き無し
対応カラー品番	QSW / ISU / INB / QOV / QKW / QKV / QKG / QGW / QGV / QGG / QEV* / QEG* / QEQ* / QTW* / QTV* / IDW*		PW / SW / QDI / QZW / QZP / IMV / IMG / IAG / QIA / QIP / QCG / QCQ / QYW
品番中◆=	A		N

*カラー品番：QEV・QEG・QEQ・QTV・IDWの場合、設置方向と柄の向きは★印の仕様となります。

施工部材

エッジセットは樹脂製とアルミ製をご用意しています			樹脂製	アルミ製
NSエッジセット▲-S3(■)	L型ミキリ T型エッジ 入隅エッジ	4本 2本 1本	¥3,200	¥8,400
NSエッジセット▲-S9(■)	L型ミキリ T型エッジ 入隅エッジ	8本 8本 2本	¥5,800	¥11,600
NSエッジセット▲-C3(■)	入隅エッジ	3本	¥2,300	¥7,600
NSエッジセット▲-D3(■)	出隅エッジ	3本	¥2,300	¥7,600

L型ミキリ	T型エッジ	入隅エッジ	出隅エッジ

パネル2枚につき、施工キットが1セット必要です

パネルセコウキットS(□)-1	両面テープ(10m) 6巻 接着剤 シリコン 3本 1本	¥5,700
-----------------	------------------------------------	--------


※品番中の記号には▲=樹脂製：J/アルミ製：A、■=エッジセットカラー品番、□=セコウキットカラー品番を入れてください。 ※ミキリ、エッジの長さは2730mmです。

エッジセット・施工キット対応表

エッジセット・施工キット対応表		エッジセット(樹脂製)							エッジセット(アルミ製)				施工キット	
		ホワイト	アイボリー	ベージュ	グレー	グレージュ	ミディアム	チャコール	ホワイト	ブラチナ	シルバー	ブラック	対応カラー品番	
施工部材カラー品番		MW	PI	MB	PG	GV	MD	CG	WM	H2	S1	B7		
パネルカラー品番														
QSW	ウォルナットアイボリー	---	●	---	---	---	---	---	---	●	●	---	G	グレー
ISU	ウォルナットミディアム	---	---	---	---	---	●	---	---	●	●	---	I	ダークアイボリー
INB	ウォルナットブラウン	---	---	---	---	---	---	●	---	●	●	---	B	アンバー
QOV	オークナチュラル	---	---	---	---	●	---	---	---	●	●	---	I	ダークアイボリー
QKW	エルムホワイト	●	---	---	---	---	---	---	---	---	●	---	W	ホワイト
QKV	エルムナチュラル	---	---	---	---	●	---	---	---	●	●	---	I	ダークアイボリー
QKG	エルムグレージュ	---	---	---	---	●	---	---	---	●	●	---	I	ダークアイボリー
PW	パールホワイト	●	---	---	---	---	---	---	●	---	●	---	W	ホワイト
SW	ホワイト	●	---	---	---	---	---	---	●	---	●	---	W	ホワイト
QGW	ジオマープルホワイト	---	---	---	●	---	---	---	---	---	●	---	G	グレー
QGV	ジオマープルベージュ	---	---	●	---	---	---	---	---	●	●	---	I	ダークアイボリー
QGG	ジオマープルグレー	---	---	---	●	---	---	---	---	---	●	---	G	グレー
QEV	マルキーナベージュ	---	---	●	---	---	---	---	---	●	●	---	I	ダークアイボリー
QEG	マルキーナグレー	---	---	---	---	---	---	●	---	---	●	---	B	アンバー
QEQ	マルキーナブラック	---	---	---	---	---	---	●	---	---	---	●	B	アンバー
QTW	トラバーチンホワイト	---	---	---	●	---	---	---	---	---	●	---	G	グレー
QTV	トラバーチンベージュ	---	---	●	---	---	---	---	---	●	●	---	I	ダークアイボリー
IDW	ドラマチックホワイト	●	---	---	---	---	---	---	●	---	●	---	W	ホワイト
QDI	大谷石	---	---	●	---	---	---	---	---	●	●	---	I	ダークアイボリー
QZW	テラゾーホワイト	●	---	---	---	---	---	---	●	---	●	---	W	ホワイト
QZP	テラゾーピンク	●	---	---	---	---	---	---	●	---	●	---	W	ホワイト
IMV	モザイクベージュ	●	---	---	---	---	---	---	●	---	---	---	W	ホワイト
IMG	モザイクグレー	●	---	---	---	---	---	---	●	---	●	---	W	ホワイト
IAG	エンボスタイル	---	---	---	●	---	---	---	---	---	●	---	G	グレー
QIA	トイウッドブルー	---	---	---	●	---	---	---	---	---	●	---	G	グレー
QIP	トイウッドピンク	---	---	---	●	---	---	---	---	---	●	---	G	グレー
QCG	コンクリートライト	---	---	---	●	---	---	---	---	---	●	---	G	グレー
QCQ	コンクリートダーク	---	---	---	---	---	---	●	---	●	●	---	B	アンバー
QYW	白磁	●	---	---	---	---	---	---	●	---	●	---	W	ホワイト


納まり図

タテ設置図



※イラストの窓納まりは一例で、窓の上下パネルはヨコ設置です。図中のa寸法が910mm以上の場合、パネルはタテ設置となります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

ヨコ設置図 ※設置面に窓がある場合は対応しません。



物性表

項目	フラットタイプ		試験方法	
	PW、SW、Iから始まるカラー品番	Qから始まるカラー品番		
不燃材 認定番号	NM-5082		_____	
重量	8kg/m ²	5kg/m ²	_____	
厚さ	1.3mm 鋼板ホーロー	0.8mm 鋼板ホーロー	_____	
外観	ひび割れ、剥離なし		JIS R4301	25cm離れて目視で観察
耐衝撃性 (密着性)	生地露出なし		JIS R4301	200gの鋼球を高さ1mから自然落下
耐急冷性	ひび割れ、剥離なし		JIS R4301	190℃に加熱後、20℃の水に入れ急速に冷やす
耐熱性	異常なし		JIS R4301	300℃の電気炉内で20分間加熱した後に空冷
耐酸性	ほぼ変化なし(クラスA+)		JIS R4301	ろ紙に10%のクエン酸水溶液を染み込ませ、15分間付着させた後に拭き取り
耐アルカリ性	ほぼ変化なし(クラスA+)		JIS R4301	ろ紙に10%の炭酸ソーダ水溶液を染み込ませ、15分間付着させた後に拭き取り
耐熱水性	ほぼ変化なし(クラスAA～A+)		JIS R4301	沸騰水で5時間連続で煮沸
塩水試験	発錆なし		JIS R4301	5%の食塩水に48時間ひたす
耐候性	ほぼ変化なし (2000時間/屋外想定)	ほぼ変化なし (1000時間/屋内想定)	社内試験	紫外線ランプ式耐候試験を2000時間実施(屋外放置10年以上に相当)
耐汚染性	異常なし		社内試験	油性ペンで汚し、24時間放置後に濡れた布で拭き取り
耐退色性	変化なし		社内試験	強酸(濃硝酸)を滴下し、15秒後に水で洗う
耐摩耗性	摩耗による重量減 4mg以下		社内試験	摩耗輪 (CS-17) に1kgの負荷をかけて、表面を擦る動作を1000回転行った後、重量の減少を確認
寸法安定性	0.1%以下		社内試験	気温40℃、相対湿度90%で72時間放置時の収縮膨張による変化率

※性能値は当社測定値によるものです。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

電気・ガス・石油の熱源と豊富なラインナップから、暮らしにぴったりの湯量を選べるのがいい。

熱源や人数・湯量で丁度いい機種を見つけられる

電気

貯湯式

火を使わないから安全で環境に優しく、運転音も静か。ランニングコストは比較的安めです。

さらにおトクなランニングコストで!



エコキュート
P156

全自動タイプ



電気温水器
P160

全自動タイプ

自動湯はりタイプ

給湯専用タイプ

ガス

瞬間式

設置場所を取らない省スペース性と、瞬間的な湯沸かしでお湯切れの心配がなく、水道圧を生かした高い湯圧が魅力。

さらにおトクなランニングコストで!



エコジョーズ
P164

全自動タイプ

自動タイプ

給湯専用タイプ



ガス給湯器
P165

全自動タイプ

自動タイプ

給湯専用タイプ

石油

直圧式・セミ貯湯式

ランニングコストは3つの熱源の中でも圧倒的に安く、パワフルな湯沸かしでお湯切れの心配はありません。

さらにおトクなランニングコストで!



エコ菲尔
P166

全自動タイプ

自動タイプ



石油給湯機
P167

全自動タイプ

自動タイプ

給湯専用タイプ

エコキュート・電気温水器 暮らしに合う使用量からゆとりのある容量を選ぶと湯切れの心配がありません。

マンション・住宅等を想定した使用世帯・使用者数の目安

世帯・人数の目安		給湯量の目安						タンク容量	対応	
		浴槽湯はり		+	シャワー		+			キッチン・洗面
ファミリー世帯向け(4LDK相当)	4〜6人	1回 240L		+	6回 480L		+	140L	560L	エコキュート 電気温水器
ファミリー世帯向け(3LDK相当)	3〜5人	1回 240L		+	5回 400L		+	130L	470・460L	
少人数世帯向け(2LDK相当)	2〜4人	1回 180L		+	4回 320L		+	120L	370L	
シングル向け(1DK相当)	1人	1回 160L		+	2回 160L		+	40L	200L	
シングル向け(1R・1K相当)	1人	1回 160L		+	1回 80L		+	40L	150L	

※使用量・回数は当社算出の目安です。 ※使用湯量の目安は、浴槽の大きさ、シャワーの使い方などによって変わります。

〈試算条件〉タンク内湯温80℃・給水水温9℃・シャワー温度42℃・浴槽湯はり温度42℃として計算。

浴槽湯はり量：ファミリー向け240L・少人数世帯向け180L・シングル向け160L・シャワー湯量：1回約80Lとして計算。キッチン・洗面の1日の使用量は、当社試算にて算出しています。

ガス給湯器／石油給湯機

同時給湯でも快適に使えるよう大きな号数を選ぶのがおすすめです。

1分間あたり湯量と同時給湯の使い方から見る給湯号数*の目安

世帯・人数の目安		1分間あたり給湯量**	1ヶ所給湯 (シャワーだけ)	2ヶ所同時給湯 (シャワー+キッチン)	3ヶ所同時給湯 (シャワー+キッチン+洗面)	号数	対応
ファミリー世帯向け(4LDK相当)	4~6人	約18.2L	◎	◎	○	27号*	石油
ファミリー世帯向け(4LDK相当)	4~5人	約17.6L	◎	◎	○	26号*	
ファミリー世帯向け(3LDK相当)	3~5人	約16.2L	◎	◎	△	24号	ガス
少人数世帯向け(2LDK相当)	2~4人	約14.9L	◎	○	×	22号*	石油
シングル向け(1DK相当)	1人	約13.5L	◎	△	×	20号	
シングル向け(1R・1K相当)	1人	約10.8L	○	×	×	16号	

*1Lを1分間に25℃上昇させる給湯能力が1号となり、20Lを1分間に25℃上昇できると20号となります。

**冬場(水温5℃)で42℃の湯を出す場合の目安です。春～秋は水温が高いため給湯能力に余裕が出ます。また、配管条件や給水圧によっても最適な号数は異なります。

※石油給湯機の給湯能力は1時間あたり出力をkWで表しますが、給湯号数に換算した場合は1.74kW=ガス給湯器1号相当となります。

特長


自然エネルギーを利用して賢く省エネできるのが魅力。
火を使わず排気がないクリーンな熱源なのうれしい。




経済的でとってもおトクなうえに、使うのも快適

ランニングコストは、なんと都市ガス給湯器の約34%

ランニングコスト比較



トータルコスト比較 (機器イニシャルコスト+給湯ランニングコスト)




【試算条件】


●給湯負荷は、JIS C 9220の4人負荷を関西エリアの給水・外気温度に基づいて換算(1日の基準給湯負荷: 40℃、460L相当)。また風呂保温負荷(6.7MJ/日、240日)を加味しています。●エコキュートの電気料金は、関西電力「はぴタイムR」契約容量10kVAで算出しています。●ガス給湯器の都市ガス料金は、大阪ガスを使用して算出しています。●ガス基本料金に占める給湯の割合はガス給湯器で4/5、電気料金の基本料金に占める給湯の割合はエコキュートで1/10としています。●機器容量・種別はガス給湯器24号全自動タイプ、エコキュート370L全自動タイプで計算しています。
※2020年6月(消費税10%) 関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量などにより異なります。

快適・便利なフルオート

キッチンや浴室でスイッチを押すだけで、湯はりはもちろん、たし湯や保温まで自動運転にすべておまかせ。
さらに便利なダブル追だし機能で、快適な入浴が楽しめます。



*前日の残り湯や水からの直しは、効率が低下し消費電力が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯をりした方が効果的です。〈測定条件〉浴槽湯量: 180L、ふろ配管長: 5m、タンク湯温: 85℃、タンク残湯量: 370L



近隣に配慮した静かな運転音

エコキュートの運転音は、約38dBと図書館並みの静かさ。
ご近所に気兼ねなくお使いいただけます。

注) DEQS3701UFA-NSの場合です。機種、季節により異なります。数値は音圧レベル(騒音レベル)での表示です。

学習機能で節電しながら効率的にわき上げ

2週間の学習データを元に、「おまかせ」(節電モード切)時と比べてわき上げ量を抑えて節電します。

※節電モード「切」の時と比較して、お湯が不足する場合があります。当社基準(冬期)による測定。条件により削減効果は変動します。



もしもの災害や断水時のときに、あるとうれしい工夫。
施工のプロが設置や点検しやすいこともポイント。

非常時や配管接続など、普段使い以外の利便性にも配慮

災害や
断水時に
うれしい

非常時の生活用水が たっぷり取り出せる非常用取水栓

万一の断水等の際には、そのまま貯湯ユニット内のお湯(水)を生活用水としても活用できます。



写真はイメージです

370Lタンクなら
2Lのペットボトル
約185本分の
生活用水に!


目立つ白色で
ライトの光を
受けやすく
夜間でも安心!



非常時にもわかりやすい 給水配管専用止水栓

貯湯ユニットに標準装備なので、給水の
開閉も分かりやすく操作もカンタン!

※写真は「開」の状態です。出荷時は「閉」となっています。




*「開」の状態

耐震強度にこだわった「耐震クラスS」の幅広い三本脚

耐震性能も安心の「耐震クラスS対応」で、幅広脚を採用。

三本脚による施工のしやすさはかわらず施工のプロにもうれしい仕様。



※角型地階および1階ならびに敷地の部分に設置において、また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。
※(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。

設置や
点検時に
うれしい

停電後に めんどろな日時再設定は不要

本体内蔵のリチウム電池によるバックアップで、
リモコン設定内容をキープ。
復帰時の再設定も不要です。


※長時間の停電時は、念のため日時にズレがないか確認してください。



前面ケースを
取り外さずに
電源接続用の
小窓から電気工事
施工しやすいよう、
本体下部の小窓から
接続できます。

配管接続がしやすい けこみ+脚の高さ500mmの 外付け接続口

高さ
500mm



全自動タイプ (追いだしフルオート)

ボタン操作で湯はりから追いだし、
保温、たし湯まで全自動



高圧力型(ヒートポンプユニット：屋外設置、貯湯ユニット：屋内・屋外設置可能)

フルオート W追いだし	自動保温 自動たし湯	ふろ配管 洗浄	給湯温度 可変	給湯 ガイド	セバレット 給湯	マイコン	高圧力型 180kPa	非常用 取水栓	屋外設置
----------------	---------------	------------	------------	-----------	-------------	------	----------------	------------	------

標準仕様

タンク容量 460L

DEQS4601UFA-NS

ヒートポンプユニット：W800×D285×H715mm
貯湯ユニット：W630×D760×H2,160mm

本体セット価格 **¥308,000**
〔ヒートポンプユニット(DHP-MU605-AW)〕
〔貯湯ユニット(DEC-4601KU-FANS)〕

通話型コントローラ(DRMCB-D5SE) **¥13,000**
メイン・フロケール20m(DLM-620B) **¥1,900**
脚部カバー(DGT-L460A) **¥8,500**

通話型コントローラセット価格 **¥331,400**

省エネ基準
達成率 100% 3.3

タンク容量 370L

DEQS3701UFA-NS

ヒートポンプユニット：W800×D285×H715mm
貯湯ユニット：W630×D760×H1,820mm

本体セット価格 **¥271,000**
〔ヒートポンプユニット(DHP-SU455-AW)〕
〔貯湯ユニット(DEC-3701KU-FANS)〕

通話型コントローラ(DRMCB-D5SE) **¥13,000**
メイン・フロケール20m(DLM-620B) **¥1,900**
脚部カバー(DGT-L460A) **¥8,500**

通話型コントローラセット価格 **¥294,400**

省エネ基準
達成率 100% 3.3



※写真はDEQS4601UFA-NS



※写真はDEQS3701UFA-NS



寒冷地仕様

〔低外気温-25℃対応※〕

※-25℃を下回る地域(極寒地)は設置できません。

タンク容量 460L

DEQS4601UFA-KS

ヒートポンプユニット：W800×D285×H715mm
貯湯ユニット：W630×D760×H2,160mm

本体セット価格 **¥370,000**
〔ヒートポンプユニット(DHP-MUK605-A)〕
〔貯湯ユニット(DEC-4601KU-FAKS)〕

通話型コントローラ(DRMCB-D5SE) **¥13,000**
メイン・フロケール20m(DLM-620B) **¥1,900**
脚部カバー(DGT-L460A) **¥8,500**

通話型コントローラセット価格 **¥393,400**

省エネ基準
達成率 100% 2.8

タンク容量 370L

DEQS3701UFA-KS

ヒートポンプユニット：W800×D285×H715mm
貯湯ユニット：W630×D760×H1,820mm

本体セット価格 **¥333,000**
〔ヒートポンプユニット(DHP-MUK455-A)〕
〔貯湯ユニット(DEC-3701KU-FAKS)〕

通話型コントローラ(DRMCB-D5SE) **¥13,000**
メイン・フロケール20m(DLM-620B) **¥1,900**
脚部カバー(DGT-L460A) **¥8,500**

通話型コントローラセット価格 **¥356,400**

省エネ基準
達成率 100% 2.8

耐塩害仕様

タンク容量 460L

DEQS4601UFA-NE

ヒートポンプユニット：W800×D285×H715mm
貯湯ユニット：W630×D760×H2,160mm

本体セット価格 **¥348,000**
〔ヒートポンプユニット(DHP-MU605-A-BS)〕
〔貯湯ユニット(DEC-4601KU-FANE)〕

通話型コントローラ(DRMCB-D5SE) **¥13,000**
メイン・フロケール20m(DLM-620B) **¥1,900**
脚部カバー(DGT-L460A-BSG) **¥12,500**

通話型コントローラセット価格 **¥375,400**

省エネ基準
達成率 100% 3.3

タンク容量 370L

DEQS3701UFA-NE

ヒートポンプユニット：W800×D285×H715mm
貯湯ユニット：W630×D760×H1,820mm

本体セット価格 **¥311,000**
〔ヒートポンプユニット(DHP-SU455-A-BS)〕
〔貯湯ユニット(DEC-3701KU-FANE)〕

通話型コントローラ(DRMCB-D5SE) **¥13,000**
メイン・フロケール20m(DLM-620B) **¥1,900**
脚部カバー(DGT-L460A-BSG) **¥12,500**

通話型コントローラセット価格 **¥338,400**

省エネ基準
達成率 100% 3.3

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)

わかりやすい精細なドット表示の液晶で、主な機能はボタンひとつの発操作で快適。
誤操作防止のチャイルドロック機能などを搭載し、家族みんなにやさしく使いやすい
スマートコントローラです。

通話機能

どちら側からも通話(相手側に呼び出しメロディーが流れ、通話時間は通常1分間)できます。

音声ガイド機能

操作の内容を音声やメロディーで教えてくれるので、うっかりミスも防げます。

DRMCB-D5SE (フロ・メインコントローラセット)



フロコントローラ
(浴室内に設置)



メインコントローラ
(キッチンなどお好みの場所に設置)

フルオート W追いだし	お子さまやご年配にやさしい(マイルド) & すばやくあたため直せる(急速)の追いだし機能をプラスした、より便利なフルオート。	自動保温 自動たし湯	湯温が下がると追いだしを、水位が下がるとたし湯を自動的にを行います。	ふろ配管 洗浄	洗浄スイッチを押すと、ふろ配管内の残水を注水して洗い流します。	給湯温度 可変	水・35～48℃(1℃刻み)・50℃・60℃に給湯できます。	給湯 ガイド	目標使用湯量を設定すると、お湯を止めた時に使った湯量と目標湯量をリモコンに表示。目標を超えると言と表示でお知らせします。
セバレット 給湯	湯はりキッチンやシャワーなどの給湯温度を別々に設定できます。	マイコン	マイコンが通電開始時間をコントロールして、無駄な沸き上げを防止します。	高圧力型 180kPa	勢いのあるシャワーが使える、給湯加圧ポンプなしで2階にも給湯できます。	非常用 取水栓	災害時等にタンク内の水を生活用水として利用することができます。	屋外設置	エコキュートのヒートポンプユニットは屋外設置型です。(寒冷地仕様の貯湯ユニットは屋内外兼用)

※寒冷地仕様の貯湯ユニットは最低気温が-15℃を下回る場所には設置しないでください。
※臨海地域にお住まいの方のために、「耐塩害仕様」をご用意。防錆・防腐処理を施し、潮風を受けやすい地域でも安心してお使いいただけます。ただし、機器設置は風除けになる建物があり、潮風が直接機器に当たらない場所としてください。
※寒冷地仕様には「耐塩害仕様」の設定はありません。

省エネ性マークについて：省エネ法の実定基準を達成していることを示します。

ご注意

- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。そのまま飲用しないでください。
- 当カタログに掲載のエコキュートは上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

仕様一覧

JIS C 9220：2018に基づく表示

システム	品番	DEQS4601UFA-NS		DEQS3701UFA-NS		DEQS4601UFA-KS		DEQS3701UFA-KS		DEQS4601UFA-NE		DEQS3701UFA-NE		
	仕様	標準仕様						寒冷地仕様				耐塩害仕様		
	適用電力制度	時間帯別電灯、季節別時間帯別電灯 (通電制御型)												
	電源	単相200V 50・60Hz												
	最大電流	17A		16A		19A				17A		16A		
	沸上げ温度	約65℃～約90℃												
	冬期高温沸上げ温度	約90℃												
	着霜期高温沸上げ温度	約90℃												
	寒冷地冬期高温沸上げ温度	約90℃												
	年間給湯保温効率 (JIS)※1	3.3			3.2			3.4			3.3			
寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)※1							2.8							
給湯器具認証番号	W009-20020-100													
ヒートポンプユニット	品番	DHP-MU605-AW		DHP-SU455-AW		DHP-MUK605-A		DHP-MUK455-A		DHP-MU605-A-BS		DHP-SU455-A-BS		
	仕様	標準仕様						寒冷地仕様				耐塩害仕様		
	設置区分	屋外・防雨型												
	中間期標準加熱能力/消費電力※3	6.0kW / 1.41kW		4.5kW / 1.05kW		6.0kW / 1.31kW		4.5kW / 0.99kW		6.0kW / 1.41kW		4.5kW / 1.05kW		
	中間期標準運転電流※3	7.4A		5.7A		7.4A		5.3A		7.4A		5.7A		
	冬期高温加熱能力/消費電力※2※4	6.0kW/2.00kW		4.5kW/1.50kW		6.0kW/2.00kW		4.5kW/1.50kW		6.0kW/2.00kW		4.5kW/1.50kW		
	寒冷地冬期高温加熱能力※5							6.0kW		4.5kW				
	運転音 (音響パワーレベル)※6	中間期※3		55dB		51dB		55dB		51dB		55dB		
		冬期※4		58dB		56dB		58dB		56dB		58dB		
	使用冷媒/封入量	R744 (CO ₂) / 0.72kg		R744 (CO ₂) / 0.64kg		R744 (CO ₂) / 1.06kg		R744 (CO ₂) / 0.72kg		R744 (CO ₂) / 0.72kg		R744 (CO ₂) / 0.64kg		
設計圧力	高圧：14.0MPa / 低圧：8.5MPa													
外形寸法 (W×D×H) (突起部除く)	800×285×715mm		800×285×638mm		800×285×715mm				800×285×715mm		800×285×638mm			
質量	41kg		38kg		47kg		43kg		41kg		38kg			
設置可能最低外気温度	-10℃						-25℃						-10℃	
貯湯ユニット	品番	DEC-4601KU-FANS		DEC-3701KU-FANS		DEC-4601KU-FAKS		DEC-3701KU-FAKS		DEC-4601KU-FANE		DEC-3701KU-FANE		
	仕様	標準仕様						寒冷地仕様				耐塩害仕様		
	タイプ	フルオート												
	タンク容量	460L		370L		460L		370L		460L		370L		
	非常用有効貯水量 (非常用取水栓)	460L		370L		460L		370L		460L		370L		
	外形寸法 (W×D×H)	630×760×2,160mm		630×760×1,820mm		630×760×2,160mm		630×760×1,820mm		630×760×2,160mm		630×760×1,820mm		
	質量 (満水時)	68kg (528kg)		60kg (430kg)		70kg (530kg)		62kg (432kg)		68kg (528kg)		60kg (430kg)		
	制御用消費電力	115W～5W												
	凍結防止ヒーター消費電力	48W												
	設置区分	屋外・防雨型						屋内・屋外用				屋外・防雨型		
給湯圧	高圧力型													
水側最高使用圧力/減圧弁設定圧力	193kPa/180kPa													
設置可能最低外気温度	-10℃						-15℃						-10℃	
機能	沸上げ	湯沸しモード	約65℃～約90℃ (省エネモード)											
		おまかせ多め	約65℃～約90℃ (おまかせよりも多めに湯沸かし)											
		節電モード	約65℃～約90℃ (おまかせより節約して湯沸かし) 節電スイッチ (切、レベル1、レベル2)											
		本日満タン沸増し	100L (42℃換算量) 使用すると満タンまで湯沸かし (1日のみ)、満タンスイッチ (切、入)											
		本日湯沸し休止	本日の夜間湯沸しまでの湯沸しを停止 (1日のみ)、わき上げ休止スイッチ (切、入)											
	給湯・ふろ	夜間指定量湯沸し	切、200L～1000L：50L刻み (42℃換算量)	切、200L～800L：50L刻み (42℃換算量)	切、200L～1000L：50L刻み (42℃換算量)	切、200L～800L：50L刻み (42℃換算量)	切、200L～1000L：50L刻み (42℃換算量)	切、200L～800L：50L刻み (42℃換算量)	切、200L～1000L：50L刻み (42℃換算量)	切、200L～800L：50L刻み (42℃換算量)	切、200L～1000L：50L刻み (42℃換算量)	切、200L～800L：50L刻み (42℃換算量)	切、200L～800L：50L刻み (42℃換算量)	
		湯沸し停止日数	2～15日 / 長期停止 (解除するまで湯沸ししない)											
		給湯温度	水温、35～48℃ (1℃刻み)・50℃・60℃											
		湯はり湯量	100～400L (20L刻み)											
		湯はり温度	35℃～48℃ (1℃刻み)											
ふろ自動	自動たし湯	自動でふろ水位を維持 (設定内容：切、入)												
	自動保温	自動でふろ温度を維持 (設定内容：0～8時間、1時間刻み)												
	湯はりモード	ヒートポンプ保温 (ヒートポンプでわき上げたお湯で熱交換)、設定内容 (通常、禁止)												
		湯はりに浴槽内の温度、水位を確認しながら湯はり (自動たし湯あり、自動保温あり)												
	追いだし	標準急速	アシスト湯はり (タンクの湯、水道水、ヒートポンプユニットでわき上げた湯で湯はり)、設定内容 (通常、禁止)											
接続口径	追いだし	現在ふろ湯温+2℃もしくは設定温度まで一定のはやさで追いだし												
	たし湯	現在ふろ湯温+2℃もしくは設定温度まで最大能力で追いだし、急速スイッチ (切、入)												
	高温さし湯	約20L (設定温度)												
	ぬる湯	ふろ設定温度+2℃ (最大約60L)												
接続口径	約20L (水温)													
接続口径	給水・給湯：R3/4オネジ (20A)、ふろ接続・ヒートポンプ接続：R1/2オネジ (15A)、排水・膨張水共用排水口：φ18													

別表 (JIS C 9220：2011に基づく表示) ※2017年度省エネ基準、区分名、年間給湯保温効率、運転音 (音圧レベル)

システム品番	DEQS4601UFA-NS	DEQS3701UFA-NS	DEQS4601UFA-KS	DEQS3701UFA-KS	DEQS4601UFA-NE	DEQS3701UFA-NE
年間給湯保温効率 (JIS)※7	3.3		3.2	3.4	3.3	
寒冷地年間給湯保温効率 (JIS)※7			2.8			
区分名	17		21		17	
運転音 (音圧レベル)※8	中間期※3	42dB	38dB	42dB	38dB	38dB
ヒートポンプユニット	冬期※4	45dB	43dB	45dB	43dB	43dB

●設置場所の気温制限について…以下の場所には設置しないでください。
(標準仕様および耐塩害仕様)ヒートポンプユニット、貯湯ユニットとも最低気温が-10℃を下回る場所。
(寒冷地仕様)ヒートポンプユニットは最低気温が-25℃を下回る場所、貯湯ユニットは最低気温が-15℃を下回る場所。※なお、気温が-20℃以下では能力が低下する場合があります。

●運転性能について

※1 年間給湯保温効率は日本工業規格JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量およびふろ保温熱量を表したものです。
(年間給湯保温効率=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量)
運転モード：「おまかせ」、着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度90℃。
夜間消費電力量比率：80%。
※2 低外気温度は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
※3 中間期条件 [外気温度 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、給水温度17℃、沸上げ温度65℃]
※4 冬期高温条件 [外気温度 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、給水温度9℃、沸上げ温度90℃]
※5 寒冷地冬期高温条件 [外気温度 (乾球温度/湿球温度) -7℃/-8℃、給水温度5℃、沸上げ温度90℃]
※6 運転音は日本工業規格JIS C 9220に基づき、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲環境により異なります。
※7 本表の年間給湯保温効率 (JIS) は、日本工業規格JIS C 9220：2011に基づき表したものです。
※8 運転音は日本工業規格JIS C 9220：2011に基づき、反響音の少ない無響室で測定した数値です。
実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●耐塩害仕様について

臨海地域にお住まいの方のために、「耐塩害仕様」をご用意していますが、万全ではありません。
次のような場所への設置をお願いします。
・海から約300m以上1km以内離れた場所
・建物の陰になる等、潮風が当たらない場所
・沖縄、離島の場合は潮風の直接あたらない1km以上離れた場所
また、防食効果を高めるため、次のような据付計画と保守を行ってください。
・海水及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。
・水はけの良いところに設置してください。特に基礎部分については排水性を確保してください。
・外装パネルに付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置してください。
・機器底板内等への水の滞留は著しく腐食作用を促進するため、水抜け性を損なわないよう、傾き等に注意してください。
・海岸地域での据付品については、付着した塩分等を除去するために、定期的に水洗いしてください。
・据付、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。
・機器の状態を定期的に点検してください。

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について (JIS C 9220が改正されました)	
家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS (JIS C 9220：2011 家庭用ヒートポンプ給湯機) が2018年3月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (年間給湯保温効率/年間給湯効率/運転音) を行っています。 詳しくは、一般社団法人日本空調冷凍工業会のホームページをご覧ください。 https://www.jraia.or.jp	
運転音の表示について、従来の「音圧レベル」(騒音レベル) はJISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 https://www.jraia.or.jp ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は、周囲環境により異なります。	

特 長

災害などの断水時にもタンク内の水が使えて安心。
集合住宅の専用スペース向けや既存配管で取替えできるタイプなども。



地震・災害などの非常時の断水に、ひねるだけでお湯(水)が使える「おたすけコック」



※タンク容量460Lフルオート電気温水器(利用可能量365L)、バケツ1杯10Lで換算。利用できる水の量は機種により異なります。

非常用コックで取り出しやすい本体正面にあるのはタカラストانダードだけ!

長期間使用していると、タンクの底にたまる水アカや沈殿物。おたすけコックは、そういった汚い湯(水)が出ない様に、高い位置に設置してあります。また、タンク内のヒーターよりも高い位置にあるので、電気が復旧した後の空だきの心配もありません。

〈角型の場合〉



〈丸型の場合〉



非常時に利用できる湯(水)量

タンク容量	利用できる量
560L	440L
470L	350L
460L	365L
370L	275L
200L	155L
150L	100/115L

※いずれもタンク満水時の湯(水)量(角型の場合)

給湯タイプ・容量・設置条件など、充実のラインナップからセレクト


湯はりタイプは3種類。ちょうどいい機能をセレクト

全自動タイプ(追いだきフルオート)	自動湯はりタイプ(セミオート)	給湯専用タイプ
<p>スイッチを押すだけで、湯はりはもちろん、たし湯や保温まですべておまかせ。さらに、パワフルな追いだき機能がついて、冷めたお湯も素早く沸き上げます。</p> <p>「ふろ自動」スイッチをON! → お湯はり開始 → 設定水位でストップ! → 追いだき → アラームでお知らせ → 沸き上がりから1時間 → 自動保温 または 自動たし湯</p> <p>(メインコントローラ) または (フロコンコントローラ)</p>	<p>スイッチひとつで湯はりスタート。湯はりができたらアラームでお知らせします。入浴中の湯加減も、フロコンコントローラで調整できます。</p> <p>「自動湯はり」スイッチをON! → お湯はり開始 → 設定湯量でストップ! → アラームでお知らせ → 自動湯はり</p> <p>(メインコントローラ) または (フロコンコントローラ)</p>	<p>湯沸し機能がシンプルに備わったタイプです。タンク内での湯沸しが、簡単に操作できます。</p> <p>ひねる → 止める</p>

設置スペースや配管タイプに応じた機種が選べる

集合住宅などの専用スペース向けの屋内設置専用タイプと、屋外でも設置できるタイプをご用意。また、既存配管が使える丸型と配管内蔵の角型を選べます。

※丸型は給湯専用タイプのみとなります。




暮らしにぴったりの料金制度。賢く選んで経済的に

湯沸しは、おトクな深夜電力を利用。さらに、暮らし方に応じた3つの料金制度があります。

※新規の深夜電力契約はできない場合があります。詳しくはお近くの電力会社にお問い合わせください。
※料金制度・料金制度の名称は各電力会社により異なります。詳しくはお近くの電力会社にお問い合わせください。

時間帯別料金制度




午前7時～午後11時(昼間電力)と午後11時～午前7時(夜間電力)の2つの時間帯で電気料金を計算。昼間は若干高くなりますが、夜間は深夜電力8時間通電制御並みの割安料金です。昼間の追加湯沸しが可能なので、お湯切れの心配がありません。

8時間深夜電力 8時間通電制御



午後11時～午前7時までの深夜電力を使用。設定湯温・給水温度・タンク温度をマイコンが判断して、通電時間を遅らせ(ピークシフト機能)効果的に沸き上げるため経済的です。また、通常より電気料金が割引され、さらにおトクです。

8時間深夜電力 8時間通電



お得な深夜電力の使用で昼間料金の約1/3～1/2。午後11時～午前7時の深夜電力を使って、1日分のお湯を沸します。電気料金は昼間の料金に比べて約1/3～1/2とおトクです。

電気温水器

全自動タイプ (追いだしフルオート)

ボタン操作で湯はりから追いだし、
保温、たし湯まで全自動



※自動保温、自動たし湯は1時間刻みで0～4時間の切替可能。

高圧力型(屋内・屋外設置可能《配管内蔵型》)

2
ヒーター

追いだし

自動保温
自動たし湯

ふろ配管
自動洗浄

給湯温度
可変

セパレート
給湯

マイコン

高圧力型
150kPa

時間帯別

8時間
制御

時間帯別・深夜電力切替型

※8時間通電制御型として利用することも可能ですが、深夜電力200Vとは別に昼間用(制御用)の200V電源が必要です。また昼間追加湯沸しはできませんのでご注意ください。



※写真はEM-4753KU-FA

タンク容量 560L	EM-5653KU-FA [角型]
	W710×D810×H2,130mm
本体価格	¥343,000
標準コントローラ(EM-CS3)	¥21,000
ケーブル5m 2本	¥1,600
脚部カバー(4752)	¥7,500
標準コントローラセット価格	¥373,100

タンク容量 460L	EM-4653KU-FA [角型]
	W630×D730×H2,165mm
本体価格	¥319,000
標準コントローラ(EM-CS3)	¥21,000
ケーブル5m 2本	¥1,600
脚部カバー(EC546)	¥8,000
標準コントローラセット価格	¥349,600

タンク容量 470L	EM-4753KU-FA [角型]
	W710×D810×H1,860mm
本体価格	¥319,000
標準コントローラ(EM-CS3)	¥21,000
ケーブル5m 2本	¥1,600
脚部カバー(4752)	¥7,500
標準コントローラセット価格	¥349,100

タンク容量 370L	EM-3753KU-FA [角型]
	W630×D730×H1,860mm
本体価格	¥281,000
標準コントローラ(EM-CS3)	¥21,000
ケーブル5m 2本	¥1,600
脚部カバー(EC537)	¥8,000
標準コントローラセット価格	¥311,600

通話型コントローラ(EM-CSH3)セットの場合、それぞれ上記価格に \pm ¥12,000となります。

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)

EM-CSH3 ¥33,000
(フロ・メインコントローラセット)



フロコントローラ
(浴室内に設置)



メインコントローラ
(キッチンなどお好みの場所に設置)

標準コントローラ

EM-CS3 ¥21,000
(フロ・メインコントローラセット)




フロコントローラ
(浴室内に設置)



メインコントローラ
(キッチンなどお好みの場所に設置)

自動湯はりタイプ (セミオート)

ボタン操作で湯はりから
湯加減調節まで



高圧力型(屋内・屋外設置可能《配管内蔵型》)

給湯温度
可変

セパレート
給湯

マイコン

高圧力型
150kPa

時間帯別

8時間
制御

時間帯別・深夜電力切替型

※8時間通電制御型として利用することも可能ですが、深夜電力200Vとは別に昼間用(制御用)の200V電源が必要です。また昼間追加湯沸しはできませんのでご注意ください。



※写真はEM-4634KU-SA

タンク容量 460L	EM-4634KU-SA [角型]
	W630×D730×H2,165mm
本体価格	¥261,000
標準コントローラ(EMSA-CS2)	¥21,000
ケーブル5m 2本	¥1,600
脚部カバー(EC546)	¥8,000
標準コントローラセット価格	¥291,600

タンク容量 370L	EM-3734KU-SA [角型]
	W630×D730×H1,860mm
本体価格	¥225,000
標準コントローラ(EMSA-CS2)	¥21,000
ケーブル5m 2本	¥1,600
脚部カバー(EC537)	¥8,000
標準コントローラセット価格	¥255,600

タンク容量 200L	EM-2034KKU-SA [角型]
	W500×D580×H1,840mm
本体価格	¥202,000
標準コントローラ(EMSA-CS2)	¥21,000
ケーブル5m 2本	¥1,600
脚部カバー(SA2034)	¥5,000
標準コントローラセット価格	¥229,600

標準コントローラ

EMSA-CS2 ¥21,000



フロコントローラ
(浴室内に設置)




メインコントローラ
(キッチンなどお好みの場所に設置)

※減圧弁・逃し弁・排水栓は内蔵されています。

給湯専用タイプ

いつも安定した温度・
湯量を給湯



標準圧力型



※写真はEM-4713S



※写真はEM-3715K
※脚部カバーは別売です。

屋内・屋外設置可能



8時間
制御

タンク容量
470L

EM-4713S (丸型)

W740×D840×H1,670mm

本体価格 ¥143,500

タンク容量
460L

EM-4613S (丸型)

W670×D770×H2,005mm

本体価格 ¥141,000

タンク容量
370L

EM-3713S (丸型)

W670×D770×H1,670mm

本体価格 ¥121,500

屋内・屋外設置可能《配管内蔵型》



8時間
制御

タンク容量
460L

EM-4615K (角型)

W630×D730×H2,165mm

本体価格 ¥196,000

スリム
タイプ

タンク容量
370L

EM-3715K (角型)

W630×D730×H1,860mm

本体価格 ¥175,000

コントローラ(オプション)

時間帯別・深夜電力切替型

8時間
制御

コントローラを取り付ければ時間
帯別料金制度にも対応。昼間の
追加湯沸しができるので湯切れの
心配がありません。



コントローラEM-1
¥5,900

※専用ケーブルが別途必要となります。
※コントローラ操作型を、8時間通電制御型と
して利用した場合、昼間追加湯沸しはでき
ませんのでご注意ください。

※EM-2025K-R・EM-1525K-R・ED-1525K-Rには対応しません。

ワンルームマンション向けタイプ



※写真はEM-2025K-R
※脚部カバーは別売です。

屋内設置《配管内蔵型》



時間帯別
8時間
制御

時間帯別・深夜電力切替型

※8時間通電制御型として使用した場合、昼間の
追加湯沸しはできませんのでご注意ください。

タンク容量
200L

EM-2025K-R (角型)

W490×D500×H1,900mm

本体価格 ¥165,000

タンク容量
150L

EM-1525K-R (角型)

W440×D500×H1,900mm

本体価格 ¥159,000

屋内設置《配管内蔵型》



8時間
制御

タンク容量
150L

ED-1525K-R (角型)

W440×D500×H1,900mm

本体価格 ¥143,000

小型電気温水器

洗面化粧台にぴったり収まる

100V電源を利用し、水道管を直結して設置できます。2階や離れでも、短時間ですぐにお湯が使えます。



※写真はEH-153G

タンク容量
15L

EH-153G

W317.5×D379×H418mm

本体価格 ¥65,800

タンク容量
15L

EH-153GU (薄型洗面用)

W384×D317.5×H414mm

本体価格 ¥65,800

※別途ステンレスフレキ管セット(¥2,200)が必要です。
※洗面化粧台の機種によっては設置できない場合があります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。
※壁排水(Pトラップ)には対応しません。床排水(Sトラップ)のみ対応可能です。



2 ヒーター	上部ヒーターで約100〜160Lを短時間で沸き上げ。湯切れの心配のない上部自動沸増し設定ができます。	追いだし	ガス・石油給湯機などのパワーで、素早く追いだしをします。	自動保温 自動した湯	湯温が下がると追いだしを、水位が下がるとたし湯を自動的にに行います。	ふろ配管 自動洗浄	浴槽の排水を感じて、自動でふろ配管内の残水を注水して洗い流します。	給湯温度 可変	水・30〜50℃(1℃刻み)・55℃・60℃に給湯できます。
セバート 給湯	湯はりやキッチンやシャワーなどの給湯温度を別々に設定できます。	マイコン	マイコンが通電開始時間をコントロールして、無駄な沸き上げを防止します。	高圧力型 150kPa	勢いのあるシャワーが使え、給湯加圧ポンプなしで2階にも給湯できます。		タンク内の水を生活用水として利用できる「おたすけコック」を装備。		

ご注意

- 温水器の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。そのまま飲用しないでください。
- 当カタログに掲載の電気温水器は上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

※標準圧力で2階シャワー給湯の場合は、給湯加圧ポンプを使用してください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

電気温水器

仕様一覧

タイプ	全自動タイプ(追いだきフルオート) <small>※1</small>				自動湯はりタイプ(セミオート) <small>※1、※2</small>		
品番	EM-5653KU-FA	EM-4753KU-FA	EM-4653KU-FA	EM-3753KU-FA	EM-4634KU-SA	EM-3734KU-SA	EM-2034KKU-SA
タンク容量	560L	470L	460L	370L	460L	370L	200L
給湯圧	高圧力型				高圧力型		
非常時有効貯水量(おたすいコック)	440L	350L	365L	275L	365L	275L	155L
外形寸法(W×D×H)	710×810×2130mm	710×810×1860mm	630×730×2165mm	630×730×1860mm	630×730×2165mm	630×730×1860mm	500×580×1840mm
質量(満水時)	約97kg(約657kg)	約89kg(約559kg)	約88kg(約548kg)	約79kg(約449kg)	約81kg(約541kg)	約72kg(約442kg)	約58kg(約258kg)
設置場所	屋内・屋外兼用型				屋内・屋外兼用型		
適用料金制度	深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)				深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)		
定格電圧	単相200V 50/60Hz				単相200V 50/60Hz		
消費電力(ヒーター容量)	6.4kW	5.4kW		4.4kW	5.4kW	4.4kW	2.4kW
消費電力(制御用)	制御用：約95W/119W(50/60Hz)/凍結防止ヒーター：20W				制御用：19W/凍結防止ヒーター：16W		
最高使用圧力/減圧弁設定圧力	170kPa/150kPa				170kPa/150kPa		
沸上湯温	おまかせ(70～88℃)、高(88℃)、中(80℃)、低(70℃)、切				おまかせ(70～88℃)、高(88℃)、中(80℃)、低(70℃)、切		
★追加湯沸し	設定期間	本日			本日		
	設定量	小、中、連続			小、中、連続		
運転停止日数	1～15日				1～15日		
給湯温度	水・30℃・35～50℃(1℃刻み)・55℃・60℃				水温・30℃・35～50℃(1℃刻み)・55℃・60℃		
湯はり温度	水・35～48℃(1℃刻み)				水・35～48℃(1℃刻み)		
湯はり量	3cm刻み(10段階)、循環金具から5～32cm(最大400L)				100～400L(20L刻み)		
ふろ自動	自動たし湯、設定内容(切、入)				-----		
	自動保温、設定内容(なし、1～4時間：1時間刻み)				-----		
追いだき	設定内容(循環、高温たし湯、自動) 循環：現在ふろ温度+1.5℃もしくは設定温度まで 高温たし湯：60℃以下の湯を20Lたし湯 自動：通常は「循環」、タンク湯温低下時は「高温たし湯」の自動切替				-----		
高温たし湯	約20L(60℃以下)				約20L(60℃以下)		
たし湯	約20L(湯はり温度)				約20L(設定温度)		
ぬる湯	約10L(水温)				約10L(水温)		
接続口径	給水・給湯：R3/4オネジ(20A)、ふろ接続：R1/2オネジ(15A)、 排水：R1/2オネジ(15A)、膨張水排水口：φ16ホース口、安全弁排水口：φ10ホース口				給水・給湯：R3/4オネジ(20A)、ふろ接続：R1/2オネジ(15A)、 排水：R1/2オネジ(15A)、膨張水排水口：φ16ホース口 安全弁排水口：φ10ホース口		
給水給湯配管	配管内蔵型(2次給水不可)				配管内蔵型(2次給水不可)		

タイプ		給湯専用(リモコン取付可能)タイプ(470L～370L) 丸型			給湯専用(リモコン取付可能)タイプ(460L・370L) 角型	
品番		EM-4713S	EM-4613S	EM-3713S	EM-4615K	EM-3715K
タンク容量		470L	460L	370L	460L	370L
給湯圧		標準圧力型			標準圧力型	
非常時有効貯水量(おたすいコック)		290L	320L	230L	365L	275L
外形寸法(W×D×H)		740×840×1670mm	670×770×2005mm	670×770×1670mm	630×730×2165mm	630×730×1860mm
質量(満水時)		約63kg(約533kg)	約60kg(約520kg)	約54kg(約424kg)	約75kg(約535kg)	約67kg(約437kg)
設置場所		屋内・屋外兼用型			屋内・屋外兼用型	
適用料金制度		深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)			深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)	
定格電圧		単相200V 50/60Hz			単相200V 50/60Hz	
消費電力(ヒーター容量)		5.4kW		4.4kW	5.4kW	4.4kW
消費電力(制御用)		3W			3W	
最高使用圧力/減圧弁設定圧力		100kPa/85kPa			100kPa/85kPa	
沸上湯温		おまかせ(70～88℃)、高(88℃)、低(70℃)			おまかせ(70～88℃)、高(88℃)、低(70℃)	
★追加湯沸し	設定期間	本日			本日	
	設定量	小、中、連続			小、中、連続	
☆運転停止日数		1～15日、OFF(連続停止)			1～15日、OFF(連続停止)	
接続口径		給水・給湯・排水：R3/4(20A)			給水・給湯・膨張水排水口：R3/4オネジ(20A)、排水：R1/2オネジ(15A)、安全弁排水口：φ10ホース口	
給水給湯配管		配管現地施工型			配管内蔵型(2次給水不可)	

タイプ	給湯専用(本体操作)タイプ(200L～150L) 角型		
品番	EM-2025K-R	EM-1525K-R	ED-1525K-R
タンク容量	200L	150L	150L
給湯圧	標準圧力型		
非常時有効貯水量(おたすいコック)	155L	115L	100L
外形寸法(W×D×H)	490×500×1900mm	440×500×1900mm	
質量(満水時)	約50kg(約250kg)	約45kg(約195kg)	約44kg(約194kg)
設置場所	屋内型		
適用料金制度	深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)		深夜電力8時間通電
定格電圧	単相200V 50/60Hz		
消費電力(ヒーター容量)	2.4kW	2.01kW	
消費電力(制御用)	2W		-----
最高使用圧力/減圧弁設定圧力	100kPa/85kPa		
沸上湯温	高(88℃)、自動(60～88℃)、切		高(85℃)、低(65℃)
★追加湯沸し	設定期間	本日	-----
	設定量	最大	-----
接続口径	給水・給湯・膨張水タンク排水口：R3/4オネジ(20A)		
給水給湯配管	配管内蔵型(2次給水不可)		

★時間帯別料金制度の場合のみ [EM-4713S・EM-4613S・EM-3713S・EM-4615K・EM-3715Kはコントローラ操作型(時間帯別料金制度)の場合のみ]
☆コントローラ操作型(時間帯別料金制度・深夜電力8時間通電制御)の場合のみ
※1 全自動タイプ(追いだきフルオート)、自動湯はりタイプ(セミオート)は、8時間通電制御型として利用することも可能ですが、深夜電力200Vとは別に昼間用(制御用)の200V電源が必要です。また、8時間通電制御型として利用した場合、昼間追加湯沸しはできませんのでご注意ください。
※2 自動湯はりタイプ(セミオート)の風呂加熱方式は高温水供給式となります。

小型電気温水器仕様表

給湯方式	先止め式	
品番	EH-153G	EH-153GU
タンク容量	15L	
外形寸法(W×D×H)	317.5×379×418mm	384×317.5×414mm
質量(満水時)	7.7kg(23.2kg)	7.9kg(23.4kg)
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	600W	
沸上湯温	約60℃/75℃(スイッチによる切替)	
付属品	固定用部材、排水用部材(排水パイプ、膨張水排水ホース、排水用ビニールホース他)	

給湯機器

エコキュート


電気温水器

環境にも暮らしにもうれしい、ガスのパワー&賢く省エネ。

排熱を上手に利用して熱効率アップ

エコジョーズは排熱の再利用で熱効率を高めた省エネ給湯器です。

※TW-E2422FAの数値です。



待機時消費電力量も省エネ

待機時の消費電力量を従来タイプより大幅に削減しました。

CO₂排出量を15%削減

エコジョーズ1台あたりで年間に約151kgものCO₂排出量を削減できます。

※TW-E2422FAの数値です。

ガスの消費を抑えておトク&トータルで見ても経済的

従来タイプとの光熱費比較

従来タイプ TW-244FA	年間ランニングコスト 約140,300円
エコジョーズ TW-E2422FA	年間ランニングコスト 約125,000円


年間で
約15,300円
おトク!

【試算条件】●関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量や各地域のガス会社料金により異なります。 ※従来タイプをTW-244FAとして換算。 ※2020年6月(消費税率10%)当社調べ。LPガス価格18.5円/kWh(石油情報センターLPガス一般小売価格：近畿局)で算出。

本体+光熱費トータルコスト比較

約1年半で
従来品との価格差をクリア

※機器費用は当社商品での比較です。
※工事・撤去等の費用は含んでおりません。




全自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はTW-E2422FA

湯はりから追い焚き、保温、
たし湯まで全自動



※自動保温は1時間刻みで0~9時間の切替可能。

屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能	低NOx バーナー	バイパス サーボ	水量 サーボ	凍結予防 ヒーター付	配管洗浄	側方近接 (1cm)	低温度 出湯	塩害対応	壁面火災 防止装置
24号	TW-E2422FA W470×D240×H600mm				20号	TW-E2022FA W470×D240×H600mm			
通話型コントローラセット価格 ¥194,900					通話型コントローラセット価格 ¥183,900				
標準コントローラセット価格 ¥184,900					標準コントローラセット価格 ¥173,900				

ミストサウナ・浴室暖房乾燥機対応 熱源機タイプ 24号 HWVD-E2405AWAT 本体価格 ¥247,000

※別途、コントローラとケーブルが必要となります。

自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はTW-E2422FSA

湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は1時間刻みで0~9時間の切替可能。

屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能	低NOx バーナー	バイパス サーボ	水量 サーボ	凍結予防 ヒーター付	配管洗浄	側方近接 (1cm)	低温度 出湯	塩害対応	壁面火災 防止装置
24号	TW-E2422FSA				TW-E2022FSA				
	W470×D240×H600mm				W470×D240×H600mm				
通話型コントローラセット価格 ¥174,900					通話型コントローラセット価格 ¥163,900				
標準コントローラセット価格 ¥164,900					標準コントローラセット価格 ¥153,900				

ミストサウナ・浴室暖房乾燥機対応 熱源機タイプ 24号 HWVD-E2405SAWAT 本体価格 ¥227,000

※別途、コントローラとケーブルが必要となります。



※写真はTR-E248FSA

屋外据置型/設置フリータイプ



Q機能	低NOx バーナー	バイパス サーボ	水量 サーボ	凍結予防 ヒーター付	配管洗浄	側方近接 (1cm)	低温度 出湯	塩害対応	壁面火災 防止装置
24号	TR-E248FSA 幅534×奥行240×高さ640mm				20号	TR-E208FSA W534×D240×H640mm			
通話型コントローラセット価格 ¥179,900					通話型コントローラセット価格 ¥168,900				
標準コントローラセット価格 ¥169,900					標準コントローラセット価格 ¥158,900				

給湯専用タイプ

別売コントローラで
きめ細かく湯温調節が可能



屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能	低NOx バーナー	バイパス サーボ	水量 サーボ	凍結予防 ヒーター付	側方近接 (1cm)	塩害対応	壁面火災 防止装置
20号	TW-EM2015E W350×D215×H520mm						
本体価格						¥82,000	
<div><div> 目標年度 2006年度</div><div>省エネ基準 達成率</div><div>エネルギー 消費効率</div><div>109% 90.0%</div></div>							
ガス種：LPG、13A							
16号	TW-EM1615E W350×D215×H520mm						
本体価格						¥79,000	
<div><div> 目標年度 2006年度</div><div>省エネ基準 達成率</div><div>エネルギー 消費効率</div><div>109% 90.0%</div></div>							
ガス種：LPG、13A							

※写真はTW-EM2015E

Q機能	断続使用の際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。	低NOxバーナー	クリーンな排気で汚染防止に貢献します。	バイパスサーボ	Q機能をさらに高性能にして湯温を安定させる、バイパスサーボメカを搭載しています。	水量サーボ	季節によって変動する入水温度と設定湯温をマイコンが制御し、能力いっぱいに出湯を確保する機能です。	凍結予防ヒーター付	凍結予防ヒーターを内蔵しています。
配管洗浄	自動でお湯を通して、追炊き配管内の残り湯や入浴剤などを流します。	側方近接(1cm)	給湯器と側面の壁等を離隔距離10mmで設置できます。	低温度出湯	給湯温度はお肌にやさしい低温度出湯対応(32℃)。半身浴・洗面所・キッチンなどに最適です。(水温が高い場合、32℃以上になることがあります)	塩害対応	給湯器ケースに錆びに強い銅板を使用、海辺や潮風の強い地域にも十分対応できます。	壁面火災防止装置	「面」で異常過熱を検知する壁面火災防止装置を搭載しています。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

セット価格明細表 p169

省エネ基準 達成率	117%
エネルギー 消費効率	94.3%
ガス種：LPG、13A	

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)
TMFC-E226D ¥24,000
(フロ・メインコントローラセット)



フロコントローラ



メインコントローラ

標準コントローラ



フロコントローラ
TFC-250 ¥7,500



メインコントローラ
TMC250 ¥6,500

※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

省エネ基準 達成率	117%
エネルギー 消費効率	94.3%
ガス種：LPG、13A	

省エネ基準 達成率	117%
エネルギー 消費効率	94.3%
ガス種：LPG、13A	

コントローラ(オプション)



フロコントローラ
TFC-150
¥7,000



メインコントローラ
TMC-150
¥6,000

※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

ガス給湯器

全自動タイプ (給湯 + 追い焚き)



※写真はTW-2420FA

湯はりから追いだし、保温、
たし湯まで全自動



※自動保温・自動足し湯は、1時間刻みで0～9時間の切替可能。

屋外壁掛型 / 設置フリータイプ

Q機能	低NOx バーナー	水量 サーボ	凍結予防 ヒーター付	配管洗浄	側方近接 (1cm)	塩害対応	壁面火災 防止装置
24号	TW-2420FA W470×D240×H600mm						
通話型コントローラセット価格 ¥172,900							
標準コントローラセット価格 ¥162,900							
省エネ基準 達成率 2006年度 102%							省エネ基準 達成率 2006年度 82.3%
ガス種：LPG、13A							ガス種：LPG、13A
20号	TW-2010FA W470×D240×H600mm						
通話型コントローラセット価格 ¥161,900							
標準コントローラセット価格 ¥151,900							
省エネ基準 達成率 2006年度 100%							省エネ基準 達成率 2006年度 81.1%
ガス種：LPG、13A							ガス種：LPG、13A

セット価格明細表 p169

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)

TMFC-E226D ¥24,000
(フロ・メインコントローラセット)



フロコントローラ



メインコントローラ

標準コントローラ



フロコントローラ
TFC-250 ¥7,500



メインコントローラ
TMC-250 ¥6,500


※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

自動タイプ (給湯 + 追い焚き)



※写真はTW-2420FSA

湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、1時間刻みで0～9時間の切替可能。

屋外壁掛型 / 設置フリータイプ

Q機能	低NOx バーナー	水量 サーボ	凍結予防 ヒーター付	配管洗浄	側方近接 (1cm)	塩害対応	壁面火災 防止装置
24号	TW-2420FSA W470×D240×H600mm						
通話型コントローラセット価格 ¥153,900							
標準コントローラセット価格 ¥143,900							
省エネ基準 達成率 2006年度 102%							省エネ基準 達成率 2006年度 82.3%
ガス種：LPG、13A							ガス種：LPG、13A
20号	TW-2010FSA W470×D240×H600mm						
通話型コントローラセット価格 ¥142,900							
標準コントローラセット価格 ¥132,900							
省エネ基準 達成率 2006年度 100%							省エネ基準 達成率 2006年度 81.1%
ガス種：LPG、13A							ガス種：LPG、13A

屋外据置型 / 設置フリータイプ

Q機能	低NOx バーナー	水量 サーボ	凍結予防 ヒーター付	配管洗浄	側方近接 (1cm)	塩害対応	壁面火災 防止装置
24号	TR-2420FSA W535×D240×H640mm						
通話型コントローラセット価格 ¥160,900							
標準コントローラセット価格 ¥150,900							
省エネ基準 達成率 2006年度 102%							省エネ基準 達成率 2006年度 82.3%
ガス種：LPG、13A							ガス種：LPG、13A
20号	TR-2010FSA W535×D240×H640mm						
通話型コントローラセット価格 ¥149,900							
標準コントローラセット価格 ¥139,900							
省エネ基準 達成率 2006年度 100%							省エネ基準 達成率 2006年度 81.1%
ガス種：LPG、13A							ガス種：LPG、13A

給湯専用タイプ



※写真はTW-1615E

別売コントローラで
きめ細かな湯温調節が可能



屋外壁掛型 / 設置フリータイプ

Q機能	低NOx バーナー	水量 サーボ	配管洗浄	側方近接 (1cm)	塩害対応	壁面火災 防止装置
24号	TW-2425E W350×D170×H520mm					
本体価格 ¥59,000						
省エネ基準 達成率 2006年度 100%						省エネ基準 達成率 2006年度 83.0%
ガス種：LPG、13A						ガス種：LPG、13A
20号	TW-2015E W350×D135×H520mm					
本体価格 ¥52,000						
省エネ基準 達成率 2006年度 100%						省エネ基準 達成率 2006年度 83.0%
ガス種：LPG、13A						ガス種：LPG、13A
16号	TW-1615E W350×D135×H520mm					
本体価格 ¥49,000						
省エネ基準 達成率 2006年度 100%						省エネ基準 達成率 2006年度 83.0%
ガス種：LPG、13A						ガス種：LPG、13A

コントローラ(オプション)



フロコントローラ
TFC-150
¥7,000



メインコントローラ
TMC-150
¥6,000

※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

Q機能	断続使用の際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。	低NOxバーナー	クリーンな排気で汚染防止に貢献します。	水量サーボ	季節によって変動する入水温度と設定湯温をマイコンが制御し、能力いっぱいに出湯を確保する機能です。	凍結予防ヒーター付	凍結予防ヒーターを内蔵しています。
配管洗浄	自動でお湯を流して、追焚き配管内の残り湯や入浴剤などを流します。	側方近接(1cm)	給湯器と側面の壁を隔離距離10mmで設置できます。	塩害対応	給湯器ケースに錆びに強い銅板を使用、海辺や潮風の強い地域にも十分対応できます。	壁面火災防止装置	「面」で異常過熱を検知する壁面火災防止装置を搭載しています。

ご注意

- 長期間のご使用により、水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。
- 地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。
- 当カタログに掲載のガス給湯器は上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。



省エネ性マークについて：
省エネ法の定める基準を達成していることを示します。

灯油のパワフル給湯が、環境にやさしく熱効率アップ。

排熱を有効利用して高い熱効率

今まで捨てていた高温の排気から熱(潜熱)を回収し再利用。
高効率化を実現した、省エネルギー性に優れた給湯機です。



CO₂排出量を12%削減

エコフィール1台で、従来型より年間182kgものCO₂(温暖化ガス)排出量を削減できます。

灯油の消費量を抑えてより経済的

従来タイプとの光熱費比較

従来タイプ
FDW-472ASN
年間ランニングコスト 約52,000円

エコフィール
FDW-EF471FMSP
年間ランニングコスト 約46,300円

年間で
約5,700円
おトク!

【試算条件】●関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量や各地域の灯油価格により異なります。※従来タイプをFDW-472ASN(熱効率83.8%)として換算。※2020年6月(消費税10%)当社調べ。灯油価格91円/L(石油情報センター民生用灯油価格：近畿局)で算出。

直圧式 全自動タイプ (給湯+追い焚き)



湯はりから追いだし、保温、
たし湯まで全自動



※自動保温・自動足し湯は、0・1・2・4・6・12・∞(連続)時間の切替可能。

マルチサーモスタット 低NOxバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW
27号相当

FDW-EF471FMSP

W540×D210×H770mm

通話型コントローラセット価格 **¥288,400**

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
目標年度 2006年度 **110%** **95.0%**

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

セット価格明細表 p169

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



フロントローラ

メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

直圧式 自動タイプ (給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12・∞(連続)時間の切替可能。

マルチサーモスタット 低NOxバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW
27号相当

FDW-EF471AMSP

W540×D210×H770mm

通話型コントローラセット価格 **¥275,400**

省エネ基準達成率 エネルギー消費効率
目標年度 2006年度 **110%** **95.0%**

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



フロントローラ

メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

給湯の供給方式

直圧式

水道の圧力をそのまま活かして湯圧が高く、2階への給湯・シャワーも快適です。

マルチサーモスタット	断続使用の際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。	低NOxバーナー	大気汚染の原因となる窒素酸化物の排出量を低減します。
燃焼比例制御	無段階の炎調節で温度ムラを抑え、着火音とニオイを低減します。	水比例弁	水の出過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。
凍結予防ヒーター付	凍結予防ヒーターを内蔵しています。	配管洗浄	おふろの配管の残り湯をきれいなお湯で押し出します。

特定保守製品

石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」において、経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れのある製品「特定保守製品」として点検制度の対象製品に指定されています。
→詳しくは弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.takara-standard.co.jp/>



「消費生活用製品安全法」改正に伴い「特定製品」に指定されました。当社製品は、「消費生活用製品安全法」の技術基準に適合した製品のみ付けられる「PSCマーク」を表示しています。

石油給湯機

全自動タイプ (給湯+追い焚き)



※本体は共通

ボタン操作で湯はりから追いだし、
保温、たし湯まで全自動



※自動保温・自動たし湯は、0・1・2・4・6・12時間の切替可能。

- マルチサーモメカ
- ブルーラインバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW
27号相当

FDW-AG470FMXMP
W660×D210×H615mm

通話型コントローラセット価格 **¥230,600**

省エネ基準
達成率
2006年度 **101%**

エネルギー
消費効率
87.0%

46.5kW
27号相当

FDW-AG470FMXM
W660×D210×H615mm

標準コントローラセット価格 **¥224,600**

省エネ基準
達成率
2006年度 **101%**

エネルギー
消費効率
87.0%

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



フロコンローラ



メインコントローラ

標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコンローラ



メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。



※写真はFDW-AG470FMXMW

- マルチサーモメカ
- ブルーラインバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外壁掛型

46.5kW
27号相当

FDW-AG470FMXMW
W470×D210×H690mm

標準コントローラセット価格 **¥227,600**

省エネ基準
達成率
2006年度 **101%**

エネルギー
消費効率
87.0%

屋内壁掛型

46.5kW
27号相当

FDW-AG470FMXFFW
W470×D210×H645mm

標準コントローラセット価格 **¥231,200**

省エネ基準
達成率
2006年度 **101%**

エネルギー
消費効率
87.0%

【強制給排気(FF)タイプ】
寒冷地で求められる高い気密性を確保

標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコンローラ



メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。
※FDW-AG470FMXFFWのメインコントローラは本体脱着式です。取り外して使用する場合は、別途メインケーブルが必要です。

給湯機器

自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はFDW-SA471AFF

湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12時間の切替可能。

- マルチサーモメカ
- 低NOxバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW
27号相当

FDW-SA471AM
W540×D210×H770mm

標準コントローラセット価格 **¥207,400**

省エネ基準
達成率
2006年度 **102%**

エネルギー
消費効率
88.0%

屋内据置型(タテ型)

46.5kW
27号相当

FDW-SA471AFF
W285×D500×H790mm

標準コントローラセット価格 **¥226,600**

省エネ基準
達成率
2006年度 **102%**

エネルギー
消費効率
88.0%

【強制給排気(FF)タイプ】
寒冷地で求められる高い気密性を確保

標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコンローラ



メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。



※写真はFDW-AG470AMXFFW

- マルチサーモメカ
- ブルーラインバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外壁掛型

46.5kW
27号相当

FDW-AG470AMXMW
W470×D210×H690mm

標準コントローラセット価格 **¥210,600**

省エネ基準
達成率
2006年度 **101%**

エネルギー
消費効率
87.0%

屋内壁掛型

46.5kW
27号相当

FDW-AG470AMXFFW
W470×D210×H645mm

標準コントローラセット価格 **¥215,200**

省エネ基準
達成率
2006年度 **101%**

エネルギー
消費効率
87.0%

【強制給排気(FF)タイプ】
寒冷地で求められる高い気密性を確保

標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコンローラ



メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。
※FDW-AG470AMXFFWのメインコントローラは本体脱着式です。取り外して使用する場合は、別途メインケーブルが必要です。

石油給湯機

給湯の供給方式

直圧式

水道の圧力をそのまま活かして湯圧が高く、2階への給湯・シャワーも快適です。

セミ貯湯式

機器本体の中にお湯を貯めているので、すぐに熱いお湯が使うことができます。

特定 保守 製品

石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」において、経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れのある製品「特定保守製品」として点検制度の対象製品に指定されています。
→詳しくは弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.takara-standard.co.jp/>




「消費生活用製品安全法」改正に伴い「特定製品」に指定されました。当社製品は、「消費生活用製品安全法」の技術基準に適合した製品のみに付けられる「PSCマーク」を表示しています。

直圧式 自動タイプ
(給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12時間の切替可能。

- マルチサーモメカ
- 低NOxバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

38.4kW
22号相当

FDW-SA381AM

W540×D210×H770mm

標準コントローラセット価格 ¥189,400


省エネ基準
達成率 102%
エネルギー
消費効率 88.0%

直圧式 給湯専用
タイプ



※写真の商品はFDS-SA471Mです。

別売コントローラで
きめ細かな湯温調節が可能



- マルチサーモメカ
- 低NOxバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付

屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW
27号相当

FDS-SA471M

W540×D210×H770mm

コントローラセット価格 ¥131,200

省エネ基準
達成率 102%
エネルギー
消費効率 88.0%

屋内据置型(タテ型)

46.5kW
27号相当

FDS-SA471FFK

W285×D500×H790mm

コントローラセット価格 ¥139,000

省エネ基準
達成率 102%
エネルギー
消費効率 88.0%

【強制給排気(FF)タイプ】

寒冷地で求められる高い気密性を確保

標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコントローラ



メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

コントローラ




メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

セミ給湯専用 自動タイプ
(給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12・∞(連続)時間の切替可能。

- 低NOxバーナー
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

45.6kW
26号相当

FRW-NX460ARM

W600×D300×H845mm

標準コントローラセット価格 ¥164,600

省エネ基準
達成率 100%
エネルギー
消費効率 87.5%

標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコントローラ




メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

セミ給湯専用 給湯専用
タイプ



別売コントローラで
快適な湯温調節が可能



- 低NOxバーナー
- 凍結予防ヒーター付

屋外据置型(ヨコ型)

45.6kW
26号相当

FRS-NX46RMD

W600×D300×H845mm

コントローラセット価格 ¥107,400

省エネ基準
達成率 100%
エネルギー
消費効率 87.5%

コントローラ



メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

- マルチサーモメカ 断続使用の際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。
- 水比例弁 水の出過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。

- フルラインバーナー 気化器、混合室、バーナーヘッドの主要3部品により、灯油のガス化青炎燃焼を実現。
- 凍結予防ヒーター付 凍結予防ヒーターを内蔵しています。

- 低NOxバーナー 大気汚染の原因となる窒素酸化物の排出量を低減します。
- 配管洗浄 おふろの配管の残り湯をきれいなお湯で押し出します。

- 燃焼比例制御 無段階の炎調節で温度ムラを抑え、着火音とニオイを低減します。

ご注意

- 長期間のご使用により、水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。
- ガソリン厳禁：石油給湯機には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- 当カタログに掲載の石油給湯機は上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

- 省エネ性マークについて：省エネ法の定める基準を達成していることを示します。

ガス給湯器 / 石油給湯機

セット価格明細表

			品番	本体価格	コントローラ タイプ	セット構成					セット価格
						通話型コントローラ	標準メインコントローラ	標準フロコントローラ	メインケーブル 10m	フロケーブル 8m	
						TMFC-E226D	TMC-250	TFC-250	TK-2BW10M	TK-2BW08M	
						¥24,000	¥6,500	¥7,500	¥1,100	¥800	
省エネガス給湯器エコジョーズ	全自動	24号	TW-E2422FA	¥169,000	通話型	●			●	●	¥194,900
					標準		●	●	●	●	¥184,900
	20号	TW-E2022FA	¥158,000	通話型	●				●	●	¥183,900
					標準		●	●	●	●	¥173,900
	24号	TW-E2422FSA	¥149,000	通話型	●				●	●	¥174,900
					標準		●	●	●	●	¥164,900
	20号	TW-E2022FSA	¥138,000	通話型	●				●	●	¥163,900
					標準		●	●	●	●	¥153,900
	24号	TR-E248FSA	¥154,000	通話型	●				●	●	¥179,900
					標準		●	●	●	●	¥169,900
	20号	TR-E208FSA	¥143,000	通話型	●				●	●	¥168,900
					標準		●	●	●	●	¥158,900

			品番	本体価格	コントローラ タイプ	セット構成					セット価格
						通話型コントローラ	標準メインコントローラ	標準フロコントローラ	メインケーブル 10m	フロケーブル 5m	
						TMBC-240VCT	TMC-240VT	TBC-240VT	MC-2H-10	MC-2H-05C	
						¥28,400	¥10,500	¥11,500	¥1,100	¥800	
暖房乾燥機能付 エコジョーズ浴室	全自動	24号	HWVD-E2405AWAT	¥247,000	通話型	●			●	●	¥277,300
					標準		●	●	●	●	¥270,900
	24号	HWVD-E2405SAWAT	¥227,000	通話型	●				●	●	¥257,300
					標準		●	●	●	●	¥250,900

			品番	本体価格	コントローラ タイプ	セット構成					セット価格
						通話型コントローラ	標準メインコントローラ	標準フロコントローラ	メインケーブル 10m	フロケーブル 8m	
						TMFC-E226D	TMC-250	TFC-250	TK-2BW10M	TK-2BW08M	
						¥24,000	¥6,500	¥7,500	¥1,100	¥800	
ガス給湯器	全自動	24号	TW-2420FA	¥147,000	通話型	●			●	●	¥172,900
					標準		●	●	●	●	¥162,900
	20号	TW-2010FA	¥136,000	通話型	●				●	●	¥161,900
					標準		●	●	●	●	¥151,900
	24号	TW-2420FSA	¥128,000	通話型	●				●	●	¥153,900
					標準		●	●	●	●	¥143,900
	20号	TW-2010FSA	¥117,000	通話型	●				●	●	¥142,900
					標準		●	●	●	●	¥132,900
	24号	TR-2420FSA	¥135,000	通話型	●				●	●	¥160,900
					標準		●	●	●	●	¥150,900
	20号	TR-2010FSA	¥124,000	通話型	●				●	●	¥149,900
					標準		●	●	●	●	¥139,900

			品番	本体価格 (コントローラ付)	セット構成					セット価格
					メインケーブル12m	フロケーブル8m	油配管	排気筒セット		
					M2-12C	F2-8C	油配管UIB-X5-T	排気筒セット QU8-3LP	排気筒セット QU8-2LM	
					¥3,400	¥2,200	¥2,800	¥12,000	¥12,000	
エコフィール 石油給湯機	直圧式	全自動	46.5kW 27号相当	FDW-EF471FMSP	¥280,000	●	●	●		¥288,400
			46.5kW 27号相当	FDW-EF471AMSP	¥267,000	●	●	●		¥275,400
		全自動	46.5kW 27号相当	FDW-AG470FMXMP	¥225,000	●	●			¥230,600
			46.5kW 27号相当	FDW-AG470FMXM	¥219,000	●	●			¥224,600
			46.5kW 27号相当	FDW-AG470FMXMW	¥222,000	●	●			¥227,600
			46.5kW 27号相当	FDW-AG470FMXFFW	¥217,000		●			¥231,200
		自動	46.5kW 27号相当	FDW-SA471AM	¥199,000	●	●	●		¥207,400
			46.5kW 27号相当	FDW-SA471AFF	¥209,000	●	●		●	¥226,600
			46.5kW 27号相当	FDW-AG470AMXMW	¥205,000	●	●			¥210,600
			46.5kW 27号相当	FDW-AG470AMXFFW	¥201,000		●		●	¥215,200
			38.4kW 22号相当	FDW-SA381AM	¥181,000	●	●	●		¥189,400
		給湯専用	46.5kW 27号相当	FDS-SA471M	¥125,000	●	●			¥131,200
			46.5kW 27号相当	FDS-SA471FFK	¥127,000			●		¥139,000
			38.4kW 22号相当	FDS-SA381M	¥112,000	●	●			¥118,200
	セミ貯湯式	自動	45.6kW 26号相当	FRW-NX460ARM	¥159,000	●	●			¥164,600
		給湯専用	45.6kW 26号相当	FRS-NX46RMD	¥104,000	●				¥107,400

仕様一覧

			質量 (kg)	給湯能力 (号)	給湯ガス消費量 (kW/kcal/h)		暖房ガス消費量 (kW/kcal/h)	追焚ガス消費量 (kW/kcal/h)	給湯温度調節 (℃)	フロ温度調節 (℃)	消費電力 (W/50/60Hz)		待機電力 (W)	区分名	エネルギー消費効率 (%)	熱効率 (%)	給湯部 (%)	暖房部 (%)	追焚部 (%)	接続口径								
					LPG	13A					給水・給湯	フロ (行き・戻り)								ガス		ドレン排水						
																				LPG	13A		給水・給湯	フロ (行き・戻り)	LPG	13A		
省エネガス給湯器 エコジョーズ	全自動	TW-E2422FA	27	24〜2.2	44.2 (38,000)	11.6 (10,000)	32、35、 37〜48(1℃毎) 50、60 (16段階)	33〜48 (1℃毎) (16段階)	115		1.3	0	94.3	95.0	92.0	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)								
		TW-E2022FA		20〜2.2	36.7 (31,600)				107																			
	自動	TW-E2422FSA		24〜2.2	44.2 (38,000)				115																			
		TW-E2022FSA		20〜2.2	36.7 (31,600)				107																			
	給湯専用	TR-E248FSA	32	24〜2.2	44.2 (38,000)				115																			
		TR-E208FSA		20〜2.2	36.7 (31,600)				107																			
	給湯専用	TW-EM2015E	19	20〜3	38.8 (33,400)				38〜48(1℃毎) 50、60 ※コントローラ接続時	56											58	2.6	D	90.0	90.0	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)
		TW-EM1615E		16〜3	31.0 (26,700)					44																		
暖房乾燥機能付 エコジョーズ浴室	全自動	HWVD-E2405AWAT	31	24〜2.2	44.2 (38,000)	13.7 (11,800)	—	32、35、 37〜48(1℃毎) 50、55、60 (17段階)	180	1.1	Q	93.0	95.0	87.0	—	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)									
	自動	HWVD-E2405SAWAT		24〜2.2	44.2 (38,000)																							
ガス給湯器	全自動	TW-2420FA	26	24〜2.2	50.4 (43,400)	11.6 (10,000)	32、35、 37〜48(1℃毎) 50、60 (16段階)	33〜48 (1℃毎) (16段階)	134		1.3	0	82.3	83.0	80.0	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)								
		TW-2010FA		20〜2.2	43.0 (37,000)				123																			
		TW-2420FSA		24〜2.2	50.4 (43,400)				134																			
		TW-2010FSA		20〜2.2	43.0 (37,000)				123																			
	自動	TR-2420FSA	29	24〜2.2	50.4 (43,400)				132		1.3	0	82.3	83.0	80.0	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)							
		TR-2010FSA		20〜2.2	43.0 (37,000)				123																			
	給湯専用	TW-2425E	15	24〜3	50.4 (43,300)				35、* 37〜48(1℃毎) 50、60、(70) ※コントローラ接続時 *TW-2425Eは 対応しません。	52		1.2	D	83.0	83.0	80.0	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)						
		TW-2015E		20〜2.8	42.0 (36,100)					47																		
		TW-1615E		16〜2.8	33.6 (28,900)					40																		

※上記仕様はLPG、13Aです。その他のガス種につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。 ※待機電力は、コントローラを設置した場合の数値です。

			質量 (kg)	出力 (給湯側) kW (kcal/h)	出力 (追焚側) kW (kcal/h)	燃料消費量 kW (L/h)	給湯温度調節 (℃)	フロ温度調節 (℃)	燃焼方式	缶体材質	消費電力 W (50/60Hz)	待機電力 (W)	区分名	エネルギー 消費効率 (%)	接続口径					
															給水・給湯	フロ (行き・戻り)	排水	ドレン排水		
エコフィール 石油給湯機	直圧式	全自動	FDW-EF471FMSP	38	46.5 (40,000)	14.5 (12,500)	37～50、 55、60 (16段階)	37～48 (12段階)	圧力 噴霧式	1次側： 銅 2次側： ステンレス鋼	105/105	0.9	A	95.0	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)		R1/2 (15A オネジ)		
		自動	FDW-EF471AMSP																	
		全自動	FDW-AG470FMXMP	32					53.45 (5.20)	気化式	銅	90/90							0.8	
			FDW-AG470FMXM																	0.7
			FDW-AG470FMXMW																29	
			FDW-AG470FMXFFW																28	
		自動	FDW-SA471AM	35					115/115	0.8										
			FDW-SA471AFF	36							120/120									
			FDW-AG470AMXMW	29					90/90	0.7										
			FDW-AG470AMXFFW	28							92/92									
	FDW-SA381AM	35	102/102	0.8																
	給湯専用	FDS-SA471M	30	98/98					0.6											
		FDS-SA471FFK	31							85/85										
		FDS-SA381M	30								85/85									
	セミ貯湯式	自動	FRW-NX460ARM	37					15.0 (12,900)	52.06 (5.06)	35～50、55、 60、70(19段階)	35～48 (14段階)							ステンレス鋼	163/193
給湯専用		FRS-NX46RMD	32	45.6 (39,200)																

※待機電力は、コントローラを設置した場合の数値です。

付属品・別売部品一覧

◎：付属品 ●：必要部品 ■：オプション部品 △：アフターサービス部品に使用可

機種	エコキュート						電気温水器																																		
							全自動タイプ 460・370L						全自動タイプ			自動湯はりタイプ			給湯専用タイプ																						
													560～370L			460～200L			470～370L			丸型		角型・配管内蔵型		200～150L															
							角型・配管内蔵型						角型・配管内蔵型						角型・配管内蔵型																						
							DEQS4601UFAINS	DEQS3701UFAINS	DEQS4601UFAIKS	DEQS3701UFAIKS	DEQS4601UFAINE	DEQS3701UFAINE	EMI5653KUIFA	EMI4753KUIFA	EMI4653KUIFA	EMI3753KUIFA	EMI4634KUISA	EMI3734KUISA	EMI2034KKUISA	EMI4713S	EMI4613S	EMI3713S	EMI4615K	EMI3715K	EMI2025KIR	EMI1525KIR	EDI1525KIR														
受注生産品																													*												
付属品	逃し弁排水ホース																																								
	上部固定(振れ止め)金具 ※1																																								
別売品	コントローラ	通話型コントローラ DRMCB-D5SE						●	●	●	●	●	●																												
		通話型コントローラ EM-CSH3																																							
		標準コントローラ EM-CS3																																							
		標準コントローラ EMSA-CS2												●	●	●																									
		コントローラ EM-1																■	■	■	■	■																			
別売品	ケーブル	メインフロケーブル DLM-620B (20m)						● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)																												
		メインケーブル FY-2YY1-05/10/15																																							
		フロケーブル FY-60M-05/10/15																																							
		壁貫通セット DGT-5SEKPA						■	■	■	■	■	■																												
		壁貫通セット KS-2																																							
別売品	配管部品	減圧弁セット H85																																							
		減圧弁 H85																																							
		逃し弁 H97																																							
		安全弁 H120																																							
		自動空気抜き弁 F																																							
		ホッパー																																							
		ヒートポンプ用ペア配管5m継手セット(ポリエチレン管) ※2						■	■	■	■	■	■																												
		ヒートポンプ用シングル配管25m(ポリエチレン管) ※2						■	■	■	■	■	■																												
		ヒートポンプ配管用継手セット(ポリ管用4個) ※2						■	■	■	■	■	■																												
		絶縁パイプ																																							
		ドレン用ホースセット						※3	※3	※3 (取付)	※3 (取付)	※3	※3	■	■	■	■	■	■	■	■	■																			
		フロアダプタ LX-LP																																							
		フロアダプタセット EHLX/PLX/ZHLX												●	●	●																									
		循環金具 FW-LPLX/FW-LHLX/FW-SHLX/FW-SPLX						●	●	●	●	●	●	●	●	●																									
		循環金具セット ELX/PLX/PSLX/ZLX																																							
別売品	脚部カバー	15Aホースアダプタ						■	■	■	■	■	■	■	■	■																									
		ハイブリッドホース15A 5m/10m						■	■	■	■	■	■	■	■																										
		ハイブリッドホースS 5m/10m														■	■	■																							
		ベアホース15A 2m/3m						■	■	■	■	■	■	■																											
		シングルホース15A 3m														■	■	■																							
		点検口カバー						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																								
		脚部カバー DGT-L460A(6枚)						■	■	■	■																														
		脚部カバー DGT-L460A-BSG(6枚)										■	■																												
		脚部カバー EC546(6枚)												■				■																							
		脚部カバー EC537(6枚)													■				■																						
		脚部カバー 4752(6枚)												■	■																										
		脚部カバー SA2034(6枚)																■																							
		脚部カバー 1514(3枚)																			■	■																			
		脚部カバー 2014(3枚)																			■																				
		別売品・その他	固定部品	ヒートポンプユニット置台						■	■	■	■	■	■																										
アンカーボルトセットM12(3本入)脚固定用DGZ-B1F						■	■	■	■	■	■																														
脚固定金具 DGZ-6E						■	■	■	■	■	■																														
脚固定金具(木質床用) DGZ-H12A ※4						■	■	■	■	■	■																														
アンカーボルトセット														■	■	■																									
角アンカーボルトセットN												■	■	■	■	■	■	■	■																						
上部振れ止め金具 DGZ-TS3 ※1 ※4						■	■	◎ (2個)	◎ (2個)	■	■																														
上部振れ止め金具(木質壁用) DGZ-TS3H ※1 ※4						■	■	■	■	■	■																														
アンカーボルトセットM10(2本入)上部固定用DGZ-B2F ※1						■	■	■	■	■	■																														
上部固定セットN															■	■	■																								
端子台セット																■	■	■	■	■																					

※1：2階以上に据え付ける場合は、必ず天部も上部振れ止め金具で固定してください。上部振れ止め金具DGZ-TS3は、アンカーボルトセットM10(2本入) DGZ-B2Fで固定してください。
 ※2：ヒートポンプ配管に架橋ポリエチレン管を用いる場合は、当社別売部品を使用してください。ヒートポンプ用シングル配管25mには継手が付属しておりませんのでヒートポンプ配管用継手セット(ポリ管用4個)を使用してください。
 ※3：エコキュート寒冷地用(-KSシリーズ)のみ取り付けられています。その他のエコキュート機種は市販品のドレンホース(内径φ18)をご購入ください。市販品の一例：ユーシー産業製タフドレン(品番TFD-14)
 ※4：エコキュートの貯湯ユニットを木質床に設置する場合は地階および1階ならびに敷地の部分に設置とし、脚固定金具(木質床用)DGZ-H12Aに加え、必ず上部振れ止め金具DGZ-TS3または上部振れ止め金具(木質壁用)DGZ-TS3Hを併用して固定してください(国土交通省告示第1447号)

配管部品

浴槽循環口

※システムバス・浴槽との組み合わせは対応表をご覧ください。

 フロアダプタ LX-LP ¥5,000	 フロアダプタセット EHLX ¥9,000	 フロアダプタセット PLLX ¥12,000	 フロアダプタセット ZHLX ¥9,000	 (ホース接続) 循環金具 FW-LHLX ¥4,500	 (ネジ接続) 循環金具 FW-LPLX ¥4,500
 (ホース接続) 循環金具 FW-SHLX ¥4,500	 (ネジ接続) 循環金具 FW-SPLX ¥4,500	 循環金具セット ELX ¥10,500	 循環金具セット PSLX (ホース長1.8m) ¥11,500 循環金具セット PLLX (ホース長2.1m) ¥12,500	 循環金具セット ZLX ¥10,500	

システムバス 対応シリーズ・ サイズ	プレデンシア・レラージュ・ミナ(アクリル人造大理石)		伸びの美浴室 ハイグレード・ベーシック(D・J・Sタイプ)		エメロード	ミナ(FRP)・伸びの美浴室 ベーシック(Pタイプ)				単体浴槽
	浴槽パンあり		浴槽パンあり		浴槽パンなし	浴槽パンあり	浴槽パンなし			
	S1216	1616・1620	1116・1216	1317・1418・1616	1216・1616・1620・1624	1116・S1216・1216・1317・1418・1616・1620	1116・S1216・1216・1317・1418	1616・1618・1620・1818		
								ラウンド浴槽(ベンチ付)	ラウンド浴槽・スクエア浴槽	
フロアダプタ LX-LP	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
フロアダプタセット EHLX					●		●	●	●	
フロアダプタセット PLLX	●	●	●	●		●				
フロアダプタセット ZHLX								●		
循環金具 FW-LHLX	●	●	●	●	●	●	●		●	
循環金具 FW-LPLX	●	●	●	●	●	●	●		●	
循環金具 FW-SHLX								●		
循環金具 FW-SPLX								●		
循環金具セット ELX					●		●		●	
循環金具セット PSLX	●		●							
循環金具セット PLLX		●		●		●				
循環金具セット ZLX								●		

配管材

 ヒートポンプ用ペア配管 5m継手セット(ポリエチレン管) 被覆厚み10mm ¥15,600	 ヒートポンプ用シングル配管 25m(ポリエチレン管) 被覆厚み20mm ¥30,000	 絶縁パイプ(2本) ¥3,500	 ドレン用ホースセット ¥1,800
 ハイブリッドホース15A 5m ¥13,000 10m ¥21,000	 ハイブリッドホースS 5m ¥6,500 10m ¥10,500	 ペアホース15A 2m ¥6,000 / 3m ¥7,200	 シングルホース15A 3m ¥3,600

配管継手・止水栓

 ヒートポンプ配管用継手セット (ポリ管用4個) ¥9,400	 15Aホースアダプタ(2個) ¥1,000
---	--

脚部カバー

 減圧弁セット H85 ¥12,100	 減圧弁 H85 ¥5,200	 逃し弁 H97 (負圧作動弁付) ¥4,900	 安全弁 H120 ¥2,000	脚部カバー-DGT-L460A 6枚 ¥8,500
 自動空気抜き弁F(エアイベント) ¥3,800	 ホッパー ¥700 (2個必要 ¥1,400)	 点検口カバー(1穴用) ¥2,000		脚部カバー-DGT-L460A-BSG 6枚 ¥12,500
				脚部カバー-EC537 6枚 ¥8,000
				脚部カバー-EC546 6枚 ¥8,000
				脚部カバー-4752 6枚 ¥7,500
				脚部カバー-SA2034 6枚 ¥5,000
				脚部カバー-1514 3枚 ¥3,500
				脚部カバー-2014 3枚 ¥4,000

固定部品・その他

 ヒートポンプユニット置台 (樹脂製) (2個) ¥3,200	 アンカーボルトセットM12(3本入) 脚固定用DGZ-B1F ¥1,600	 脚固定金具 DGZ-6E ¥1,600	 脚固定金具(木質床用) DGZ-H12A ¥9,400	 アンカーボルトセット (差込金具付) ¥3,300 ※角アンカーボルトセットは¥4,300です。
 上部振れ止め金具 DGZ-TS3 ¥1,300	 上部振れ止め金具(木質壁用) DGZ-TS3H ¥2,200	 アンカーボルトセットM10(2本入) 上部固定用DGZ-B2F ¥800	 上部固定セットN ¥2,800	 端子台セット ¥1,500

※工事の際は、必要数をお確かめください。
※循環金具は「行き」「戻り」の区別がない
無極性タイプです。
※減圧弁セットH85は、減圧弁H85、逃し弁
H97、安全弁H120がセットになっています。
※丸型は、減圧弁セットH85が必要です。
※脚部カバー-DGT-L460A・DGT-L460A-
BSG・EC537・EC546・4752・SA2034は、
前面・左右面各2枚・後面の6枚セットです。

推奨部材

寒冷地向けヒートポンプユニット用部品

雪が空気吸込口や吹出口を塞いだり入り込んだりしない
ように防雪対策を行ってください。

メーカー

日晴金属株式会社
平地用架台(C-NZJ5-L2)
防雪屋根(C-RZJ-L)

推奨部材

高置架台(C-WZJ-L2)
防雪パネル(CE-RZJ-BPL)

お問い合わせ先

TEL.06-6696-0151

※推奨部材の詳細仕様については、左記
お問い合わせ先へご確認ください。

ガス給湯器 / 石油給湯機

付属品・別売部品一覧

◎：付属品 ●：必要別売部品 ■：別売部品

機種		エコジョーズ										エコジョーズ 浴室暖房 乾燥機能付		ガス給湯器										エコ フィール		石油給湯機																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																										直圧式																セミ貯湯式																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		全自動		自動				給湯専用		全自動	自動	全自動		自動				給湯専用		全自動	自動	全自動				自動				給湯専用		全自動	給湯専用																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		TWIE2422FA	TWIE2022FA	TWIE2422FA	TWIE2022FA	TRIE248FA	TRIE208FA	TWIE2015E	TWIE2015E	HWVDE2405AWAT	HWVDE2405AWAT	TW2420FA	TW2010FA	TW2420FA	TW2010FA	TRIE2420FA	TRIE2010FA	TW2425E	TW2015E	TW1615E	FDWIEF471FMS	FDWIEF471FMS	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FDWIEF470FMM	FD

※1：石油給湯機専用の浴槽階上設置用部品です。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。 ※2：ハイブリッドホース15Aを使用する際は、15Aホースアダプタ(2個)が必要です。

別売・関連部品一覧表

別売ケーブル《ガス給湯器専用》

機 種 名	ケーブル(芯数)	5m	8m	10m	15m
エコジョーズ 浴室暖房乾燥機能付	メイン(2芯) 両側Y端子	—	—	MC-2H-10 ¥1,100	MC-2H-15 ¥1,500
	フロ(2芯) Y端子・コネクター付	MC-2H-05C ¥800	—	MC-2H-10C ¥1,100	MC-2H-15C ¥1,500
エコジョーズ(全自動・自動・給湯専用)、 ガス給湯器	メイン・フロ(2芯) 両側Y端子	—	TK-2BW 08M ¥800	TK-2BW 10M ¥1,100	TK-2BW 15M ¥1,500

別売ケーブル《石油給湯機専用》

機 種 名	ケーブル(芯数)	8m	12m	15m
直圧式全自動・自動	メイン(2芯) 両側Y端子	M2-8C ¥2,200	M2-12C ¥3,400	M2-15C ¥4,500
	フロ(2芯) Y端子・タブ接続子	F2-8C ¥2,200	F2-12C ¥3,400	F2-15C ¥4,500
セミ貯湯式 自動	メイン(2芯) 両側Y端子	M2-8C ¥2,200	M2-12C ¥3,400	M2-15C ¥4,500
	フロ(2芯) Y端子・タブ接続子	F2-8C ¥2,200	F2-12C ¥3,400	F2-15C ¥4,500
直圧式・セミ貯湯式 給湯専用	メイン(2芯) 両側Y端子	M2-8C ¥2,200	M2-12C ¥3,400	M2-15C ¥4,500

配管カバー《ガス給湯器専用》

品番	価格
THCFA-7	¥4,400
THCPH-1EM	¥8,500
THCPH-2	¥4,400
THCPH-1	¥4,400
HWVDE7101A	¥5,500

配管カバー《石油給湯機専用》

品番	価格
FDW-G3	¥14,000

石油給湯機専用

排気筒セット QU8-3LP ¥12,000 QU8-3SP ¥12,000 QU8-2LM ¥12,000 QU8-2SM ¥12,000	給油検知装置OT-2 ¥9,000 	オイルフィルタOT-52 ¥2,000 油配管UIB-X5-T ¥2,800 
オイルタンク(銅板タイプ) (容量: 81L) ¥19,400 	オイルタンク(ステンレスタイプ) (容量: 81L) ¥32,200 	(在庫限り) オイルストレーナセット ¥3,800 

強制追焚き機能付専用別売部品

ハイブリッドホース15A  5m ¥13,000 10m ¥21,000	ベアホース15A  2m ¥6,000 3m ¥7,200	点検口カバー(1穴用)  点検口カバー ¥2,000
---	---	--



※ハイブリッドホースを使用の際は15Aホースアダプタ(2個)が必要です。

接続部品

 15Aホースアダプタ(2個) ¥1,000
--

循環金具セット

循環金具セットELX ¥10,500 	循環金具セットPSLX ホース長1.8m ¥11,500 循環金具セットPLLX ホース長2.1m ¥12,500 	循環金具セットZLX ¥10,500 
--	---	--

設置図
●循環金具セットELX ●循環金具セットZLX ・横方向取出しの場合  ・縦方向取出しの場合 

循環金具


 ホース接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-LHLX ¥4,500	 ネジ接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-LPLX ¥4,500
 ホース接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-SHLX ¥4,500	 ネジ接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-SPLX ¥4,500

※「往き」「戻り」の区別がない無極性タイプです。 ※浴槽階上設置用部品(石油給湯機専用)もご用意しております。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

システムバス 対応シリーズ・ サイズ	プレデシア・レラージュ・ミーナ(アクリル人造大理石)		伸びの美浴室ハイグレード・ベーシック(D・J・Sタイプ)		エメロード		ミーナ(FRP)・伸びの美浴室 ベーシック(Pタイプ)				単体浴槽
	浴槽パンあり		浴槽パンあり		浴槽パンなし	浴槽パンなし	浴槽パンあり	浴槽パンなし	浴槽パンなし	浴槽パンなし	
	S1216	1616・1620	1116・1216	1317・1418・1616	1216・1616・1620・1624	1116・S1216・1317・1418・1616・1620	1116・S1216・1216・1317・1418	1616・1618・1620・1818	ラウンド浴槽(ベンチ付)	ラウンド浴槽・スクエア浴槽	
循環金具FW-LHLX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
循環金具FW-LPLX	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
循環金具FW-SHLX									●		
循環金具FW-SPLX									●		
循環金具セットELX					●		●		●		●
循環金具セットPSLX	●		●								
循環金具セットPLLX		●		●		●					
循環金具セットZLX									●		

ドレン配管施工について

- エコジョーズ・エコフィールは燃焼中にドレンが発生しますので、必ず排水管工事を行ってください。
- 排水管接続径は、R1/2(15A)です。
- 配管の先にバルブを付けてください。故障の原因になります。




寸法図

カンタン取替システムキッチン

※★印のついている数値は、天板高さ87cmの場合掲載寸法+50mmとなります。


■エマーユフラット・アーバスフラット・ロイヤルフラット・P型フラット排水口位置図

●間口270cm(Yシンク・左)




間口270cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	900	275
ロイヤルフラット	655	275
P型フラット	727.5	269

●間口250cm(Yシンク・左)




間口250cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	900	275
ロイヤルフラット	655	275
P型フラット	727.5	269

●間口240cm(Yシンク・左)




間口240cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	900	275
ロイヤルフラット	655	275
P型フラット	727.5	269

●間口220cm(Yシンク・左)




間口220cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	750	275
ロイヤルフラット	505	275
P型フラット	620	269

●間口210cm(Yシンク・左)




間口210cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	750	275
ロイヤルフラット	505	275
P型フラット	620	269

●間口190cm(Sシンク・左)




間口190cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	360	275
ロイヤルフラット	360	275
P型フラット	360	269

●間口180cm(Sシンク・左)




間口180cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	360	275
ロイヤルフラット	360	275
P型フラット	360	269

●間口170cm(Sシンク・左)



間口170cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	360	275
ロイヤルフラット	360	275
P型フラット	360	269

●間口160cm(Sシンク・左)





間口160cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	360	275
ロイヤルフラット	360	275
P型フラット	360	269



※右タイプは本図と対称です。

■ガス配管参考図

〈間口250cm・220cm・190cm・170cmの場合〉




〈間口270cm・240cm・210cm・180cm・160cmの場合〉




■側面図


●エマーユフラット、
アーバスフラット、
ロイヤルフラット



●P型フラット




■排水管位置図





※()内寸法はP型フラットの場合です。

■防熱板
取付位置図



■電気配管参考図

●IHヒーター




※250V、30Aの埋込コンセントをキャビネット後壁に設けてください。 ※IHヒーターには200V電源工事が必要です。

キッチンセット(セパレートキッチン)


■エマーユ・アーバス・ロイヤル・P型排水口位置図

●間口180cm(シンク・左)




間口180cm	A
エマーユ・アーバス	900
ロイヤル	655
P型	727.5

●間口165cm(シンク・左)




間口165cm	A
エマーユ・アーバス	825
ロイヤル	580
P型	700

●間口150cm(シンク・左)




間口150cm	A
エマーユ・アーバス	750
ロイヤル	505
P型	620

●間口120cm(シンク・左)



間口120cm	A
エマーユ・アーバス	360
ロイヤル	360
P型	360

●間口100cm(シンク・左)




間口100cm	A
エマーユ・アーバス	360
ロイヤル	360
P型	360


※右タイプは本図と対称です。

■側面図


●ホーローキッチンセット




●キッチンセット




■バックガード・ガス台セット図面



吊戸棚取付桝木位置図



●レンジフードファンの取付に関するご注意




(注意)
隅用吊戸棚の横にブース型レンジフードを設置すると、隅用吊戸棚の扉は全開にできませんのでご注意ください。

キッチンセットPJ型


■流し台・ガス台・吊戸棚・バックガード・排水トラップ寸法図

●流し台


間口180cm



間口110cm




側面図




●ガス台

間口70cm




側面図




●吊戸棚


間口120cm




間口60cm




間口110cm




●N-4号排水トラップ



●N5-2号排水トラップ



●バックガード取付図



■仕様

トップ		ステンレス
シンク		ステンレス
流し台	側板	両面コート紙貼化粧パーティクルボード
	底板・後板	化粧MDF
	引出し	オレフィンシート巻きパーティクルボード
吊戸棚	側板・天板	両面コート紙貼化粧パーティクルボード
	不燃側板・底板	化粧不燃材 化粧合板
	後板	ラミネートMDF
扉	本体	特殊化粧シート貼パーティクルボード
	木口	樹脂テープ
	取手	ABS樹脂クロムメッキ仕上
棚板		化粧パーティクルボード
蝶番		ニッケルメッキ


寸法図

キッチン関連機器

■照明ユニット 電源配線位置図

●SMY-57 LED

〈ウォールキャビネットに設置する場合〉




加熱機器より150mm以上離してセットしてください(ただしレンジフード横タイプの下にはセットできません。)

【器具の側面に、壁・家具などの障害物がある場合】

障害物から15mm以上離して取付けてください。器具の取付け、取外しができなくなります。

■アイラック LED照明付タイプ SDR-75S/60S



注1) ※印の寸法はアイラックの奥行方向取付位置(額縁出た: 0~15mm以下)によって変動します。

注2) 底板厚み15~35mmまでアイラック同梱の吊りホルド(M6x40)で対応可能です。

レンジフードファン・換気扇

※図は排気タイプです。電動シャッター式、常時換気タイプ、同時給排気タイプ、加熱機器連動タイプについては、弊社事業所にお問い合わせください。

■シロッコファン(ブース型レンジフード)排気口位置図

●VRAT-602ADL/R・752ADL/R・902ADL/R

●VMA-605ADL/R・755ADL/R・905ADL/R


●VRAM-601ADL/R・751ADL/R・901ADL/R

■A、B、C寸法

間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	530	680	830
C	0	65	65

■D、E寸法

製品高さ	H640	H700
D	640	700
E	575	635




■A、B、C寸法表

間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	570	720	870
C	400	550	700

■D、E、F寸法表

製品高さ	H400	H500	H600	H700
D	253	353	453	553
E	398	498	598	698
F	227	327	427	527



■A、B寸法表




間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	450	600	750

■C、D寸法表


製品高さ	H400	H500	H600	H640	H700
C	355	455	555	595	655
D	400	500	600	640	700

■E寸法表

排気方向	左排気	右排気
E	87.5	302.5



図は左排気 注記) 梁欠き対応寸法は別図面参照。



図は左排気 注記) VMH丸ダクト金具Lを使用した左右排気の場合、φ150ダクトと前幕板の曲げ部が干渉しないように注意のこと。

●VRAE-E752・902ADL/RN、VRAS-E602・752・902ADL/RN

●VUA-601AD・751AD・901AD


●VUS-605AD・755AD・905AD

■A、B、C寸法表

間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	530	680	830
C	0	65	65

■D、E寸法表

製品高さ	H640	H700
D	640	700
E	575	635



■A、B寸法表

間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	500	650	800

■C、D寸法表




高さ	H600	H640	H700
C	600	640	700
D	540	580	640

■A、B寸法表

間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	250	295	350

■C、D寸法表

高さ	H600	H640	H700
C	600	640	700
D	540	580	640



図は左排気(右排気の場合、排気位置は左右対称位置になります。)

電源コード長さ1.3m。

実際の排気用接続部品の開口寸法はφ148です。

直接排気の場合は排気口の位置に内寸タテ160mm×ヨコ160mmでφ40mm以上の枠を設けてください。

電源コード長さ1.0m。

実際の排気用接続部品の開口寸法は角の場合150mm×150mm、丸の場合φ148です。

直接排気の場合は排気口の位置に内寸タテ160mm×ヨコ160mmでφ40mm以上の枠を設けてください。


電源コード長さ1.0m。

実際の排気用接続部品の開口寸法は角の場合150mm×150mm、丸の場合φ148です。

() 内寸法はVUS-755AD、< > 内寸法はVUS-905ADです。

■ターボファン(平型レンジフード)排気口位置図


●VT-602



直接排気の場合は排気口の位置に内寸タテ115mm×コヨ295mmで巾25mm以上の枠を設けてください。
実際の排気口寸法は角の場合は290mm×100mmです。丸の場合はφ146です。
※排気方向により別売部品が必要です。詳しくはP29をご覧ください。

■プロペラファン(ブース型レンジフード)排気口位置図


●VDS-604L・754L・904L



壁面の換気口は図中の赤線表示の位置に枠を設けてください。
※換気扇はVK-251Pと寸法・特性は同じですが
スイッチ・シャッターの方式が異なります。

■A寸法

開口	W600	W750	W900
A	600	750	900




※排気方向により別売部品が必要です。詳しくはP29をご覧ください。

■キッチンフード(換気扇別売)

●VDS-604P

●VDS-754P

●VDS-603P50




壁面の換気口は図中の赤線表示の位置に枠を設けてください。
※()内寸法はVDS-754Pです。


※排気口は現場開口です。ノックアウトではありません。
※現場開口位置は図中の赤線表示位置を基準にしてください。
※現場開口位置に枠を設けてください。

〈設置例〉


■プロペラファン



■シロッコファン




■VMR型(シロッコファン)



■換気扇(引紐付)

●VK-251P




ガス加熱機器


※URG-60TS2-L/Rの接続は、15A(1/2B)銅管又は金属可とう管をご使用ください。又、接続工事は、配管業者に依頼してください。※Lタイプは向かって左側が大コンロ、Rタイプは向かって右側が大コンロになります。

■加熱機器配管位置図


●URG-60TS2-L/R



●PA-A95WCH-L/RT



●PA-S71B-L/RT



全てのバーナーに対応

- 天ぷら油過熱防止機能 ●立ち消え安全装置
- 消し忘れ消火機能 ●焦げつき消火機能
- 赤外線グリル

ご注意

- 地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。
ガス種が違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。

■仕様・能力表

■ガス消費量

ガス種	区分	ガス消費量 kW(kcal/h)			
		大コンロ	中コンロ	グリル	全点火
13A	URG-60TS2-L/R	4.20(3,610)	2.94(2,530)	1.86(1,600)	8.40(7,220)
	PA-A95WCH-L/RT	4.20(3,610)	2.95(2,540)	2.02(1,740)	8.60(7,400)
	PA-S71B-L/RT	4.20(3,610)	2.95(2,540)	1.30(1,120)	8.10(6,970)

省エネ性マークについて

省エネ性マーク ……省エネ法の定める基準を達成するとグリーンマーク、未達成の場合はオレンジのマークで表わします。
省エネ基準達成率 ……省エネ法の定める基準(ガスコンロは2006年度、グリル・レンジは2008年度の目標値)をどれくらい達成しているかを%で示します。
エネルギー消費効率 ……製品がどれだけエネルギーを使うかを示す数値です。省エネ法に基づいて定められた測定方法によって得られた数値を表示しています。

■熱効率


ガス種	区分	コンロ部				グリル部	
		省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	大コンロ熱効率(%)	中コンロ熱効率(%)	区分	省エネ基準達成率(%)
13A, LPG	URG-60TS2-L/R	G 100	50.0	50.0	50.0	I	100
	PA-A95WCH-L/RT	C 100	56.3	56.3	56.3	L	106
	PA-S71B-L/RT	C 100	56.3	56.3	56.3	J	100

基本工事区分について

ご購入前に必ずご一読ください。

- 本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
- 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
- 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。
- 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。

洗面化粧台



③ 電気工事

ミラー等化粧キャビネット付属のコンセント・照明等電源接続用ターミナルへの一次側電源の直結工事
※電線の被覆を剥くなどの加工も有資格者工事

④ 電気工事

コンセント取付および一次側電源工事

⑤ 管工事

止水栓を含めた一次側給水・給湯接続、検査

① 大工工事

ウォールキャビネット・ミラー等化粧キャビネット取付・設置のための下地工事など

② 大工工事・内装仕上げ工事

壁造作工事・クロス等仕上げ工事

⑥ 管工事

排水トラップからの排水配管接続、検査（ジャバラ排水管含む）

基本工事区分

■洗面化粧台 工事区分

※参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事			洗面化粧台取付	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事		
設置前工事	① ② ③ ④ ⑤	大工	建築壁の下地工事	●				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
			建築壁の造作・壁仕上げ工事	●				壁造作（ボード貼り工事）及び壁仕上げ（クロス・廻り縁・幅木）工事
		電気	電気配線事前工事			●		電源・コンセント等の事前配線工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		●			給水・給湯配管立上げ工事
		管	排水配管の立上げ工事		●			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・ 設置		建設工事外 区分	洗面化粧台の取付				■	洗面化粧台（フロアユニット、カウンター、洗面器等）を取付ける作業
			化粧キャビネット（ミラー等）の取付 【注記1】				■	化粧キャビネット（ミラー等）を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				■	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				■	トールキャビネット等を取付ける作業
			排水部品の組立 【注記2】				■	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記1】				■	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記3】				■	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査 【注記4】				■	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	③ ④ ⑤ ⑥	電気	化粧キャビネット（ミラー等）の電気工事			●		化粧キャビネット（ミラー等）の電源用ターミナルに直結する工事
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		●			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
		管	建築側排水配管への接続工事		●			排水部品と建築側排水配管の接続、検査

※【注記1】 原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする。

※【注記2】 給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する。

※【注記3】 当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある。


※【注記4】 製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する。

寸法図

洗面化粧台 エリーナ


※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。

■ 洗面下台




■ コンセント位置

タッチレス水栓設置時




■ 配管図

フラットカウンター



ハイバックカウンター




洗面化粧台 ファミーユ

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。


■ 洗面下台

正面図




側面図

2段スライドタイプ




扉(引出し付)タイプ


※く)内寸法は間口60cmの場合。
※[]内はソフトクローズ仕様の場合。

■ コンセント位置

タッチレス水栓設置時



小型電気温水器設置時



■ A寸法

間口60-75cm	85
間口90-100-120cm	135


(アースターミナル付き埋め込み
コンセント:125V、15A)

※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。


■ 配管図

●...給湯位置 ●...給水位置 ●...排水位置を示します。

間口60cm




上面図




正面図

間口75cm




上面図




正面図

間口90cm




上面図




正面図

間口100cm




上面図




正面図

間口120cm



上面図




正面図

■ 洗面下台


デッキ水栓タイプ
間口60cm

正面図




間口75cm

正面図


ハイバックタイプ
間口75cm

正面図



■ コンセント位置

小型電気温水器設置時



(アースターミナル付き埋め込みコンセント:125V、15A)


※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

■ 配管図


●...給湯位置 ●...給水位置 ●...排水位置を示します。

デッキ水栓タイプ
間口60cm洗面タイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口60cm

洗髪シャワータイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口60cm

洗髪シャワータイプ
2段スライドタイプ

上面図



正面図




寸法図

洗面化粧台 オンディーヌ


■ 配管図

●…給湯位置 ●…給水位置 ●…排水位置を示します。

間口75cm


洗面タイプ
扉タイプ

上面図




正面図

間口75cm


洗髪シャワータイプ
扉タイプ

上面図




正面図

間口75cm


洗髪シャワータイプ
扉(引出し付)タイプ

上面図




正面図

間口75cm

洗髪シャワータイプ
2段スライドタイプ


上面図




正面図

ハイバックタイプ

間口75cm


洗髪シャワータイプ
扉タイプ・
2段スライドタイプ

上面図




正面図

間口75cm

洗髪シャワータイプ
扉(引出し付)タイプ

上面図



正面図

寸法図


洗面化粧台 ウィット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。


■ 洗面下台

ホーローボウル
間口60cm

正面図




側面図




間口75cm


正面図




側面図

人造大理石カウンター
間口60cm・75cm

正面図




側面図



■ コンセント位置

小型電気温水器設置時



下台センター

(アースターミナル付き埋め込みコンセント:125V、15A)


※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

■ 配管図


●...給湯位置 ●...給水位置 ●...排水位置を示します。

ホーローボウル
間口60cm洗面タイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口60cm

洗髪シャワータイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口75cm

洗髪シャワータイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口75cm

洗髪シャワータイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口75cm

洗髪シャワータイプ
扉(引出し付)タイプ


上面図




正面図

人造大理石カウンター
間口60cmホース引出式タイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口75cm

ホース引出式タイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口75cm

ホース引出式タイプ
扉(引出し付)タイプ

上面図



正面図



※()内寸法は洗髪シャワータイプの場合。


※()内寸法は洗髪シャワータイプの場合。

※()内寸法は洗髪シャワータイプの場合。

洗面化粧台 ウィット薄型キャビネット


※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。

■洗面下台



■コンセント位置

小型電気温水器設置時



(アースターミナル付き埋め込みコンセント:125V、15A)



※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

■配管図

給湯位置 給水位置 排水位置を示します。



間口75cm

洗面タイプ
扉タイプ



間口75cm

洗面タイプ
扉タイプ




コンパクト手洗い

■取付寸法図

カウンタータイプ

間口60cm～90cm


間口60cm～135cm



キャビネットタイプ

間口60cm / 75cm

間口78cm～135cm




※()内寸法はボウル形状：エッジタイプの場合。

■配管図

カウンタータイプ

単水栓・タッチレス式単水栓


湯水混合水栓



キャビネットタイプ

単水栓・タッチレス式単水栓

湯水混合水栓




※()内寸法は間口75cmの場合。

■カウンターカット範囲

間口75cm / 90cmの場合

間口135cmの場合




※カット側の木口面は必ず壁側に設置してください。

寸法図


ミラー

■フェイスクリアミラー(3面鏡)

間口75・90・100・120cm

SEM-075M3AHYTA / SEM-090M3AHYTA /
SEM-100M3AHYTA / SEM-120M3AHYTA


間口135・150・165cm

SEM-135M3AHYTA / SEM-150M3AHYTA /
SEM-165M3AHYTA

■フェイスクリアミラー(1面鏡)+1面鏡


間口120cm

SEM-045M1AHYTA / SFM-075M1NHNNNA



■フェイスクリアミラー(3面鏡)+1面鏡


間口135・150・165cm

SEM-075M3AHYTA / SFM-060M1NHNNNA / SEM-075M3AHYTA / SFM-075M1NHNNNA /
SEM-075M3AHYTA / SFM-090M1NHNNNA

■フェイスクリアミラー(3面鏡+1面鏡)

間口120cm


SEM-075M3AHYTA / SEM-045M1AHYTA



■フェイスクリアミラー(3面鏡+2面鏡)


間口135cm

SEM-075M3AHYTA / SEM-060M2AHYTA



■フェイスクリアミラー(3面鏡+3面鏡)



間口150・165cm

SEM-075M3AHYTA / SEM-075M3AHYTA /
SEM-090M3AHYTA / SEM-075M3AHYTA

■大型ミラー


間口75・90・100・120cm

SEM-75YE / SEM-90YE / SEM-100YE / SEM-120YE

SEM-75M1NCYEA-1 / SEM-90M1NCYEA-1 /
SEM-100M1NCYEA-1 / SEM-120M1NCYEA-1


■ミドルミラー

間口35・50cm

SFW-75BN(A--) / SFW-90BN(A--) /
SFW-100BN(A--) / SFW-120BN(A--) /
SFW-135BN(A--) / SFW-150BN(A--) /
SFW-165BN(A--)

■手元照明


間口35・50cm

SENLED-350MCH /
SENLED-496MCH

■スタイリッシュ3面鏡

間口75・90cm

SCM-075M3AHZEA-1 / SCM-090M3AHZEA-1




※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。※()内の寸法はショートタイプミラーの場合です。

■3面鏡【ワイドLED】


間口75cm

SAM-075M3AHYEA-1 / SAM-075M3ACYEA-1



間口90cm


SAM-090M3AHYEA-1



■3面鏡


間口75cm

SIM-075M3AHYEA-2 / SIM-075M3AHNEA-2




間口100cm

SAM-100M3AHYEA-1



間口120cm


SAM-120M3AHYEA-1



■2面鏡

間口60cm


SIM-060M2AHYEA-2 / SIM-060M2AHNEA-2



■1面鏡 (鏡裏収納付)


間口60cm

SIM-060M1AHYEA-2 / SIM-060M1AHNEA-2



間口75cm


SIM-075M1AHYEA-2 / SIM-075M1AHNEA-2



■木製ボックス仕様 2面鏡・3面鏡

間口75~80cm


SEA-075~080M2A9NNA-2 / SEA-075~080M2A8NNA-2
SEA-075~080M2A9NEA / SEA-075~080M2A8NEA



■1面鏡


間口60cm

SHM-060M1NFYEA-1 / SHM-060M1NFNEA-1




間口75cm

SHM-075M1NFYEA-1 / SHM-075M1NFNEA-1



間口81~150cm


SEA-081~150M3A9NNA-2 / SEA-081~150M3A8NNA-2
SEA-081~150M3A9NEA / SEA-081~150M3A8NEA



※フラットカウンターの基本位置に取りつけた場合の寸法です。
() 寸法はミラー高さ800の場合。図中の間口寸法はキャビネットからの追
寸法です。フィラーを取り付ける場合は、フィラー間口分を考慮してください。


寸法図

そこまでホーローラック




ウォールキャビネット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。




サイドミラー付収納棚・窓下棚

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。
★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。




ツールユニット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。




ホーロークリーン洗面パネル

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。




※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。


■洗面ルームヒーター



■洗面化粧台組込み用15L小型電気温水器



■3L小型電氣溫水器



ライフサポート洗面化粧台(車いす対応)対応<別売部品>

洗面下台			水栓	対応セット構成
ファミユ	ハイバックカウンター	扉タイプ(間口60・75cm)	洗髪シャワータイプ	B
オンディーヌ	デッキ水栓	扉タイプ(間口60・75cm)	洗面タイプ	A
			洗髪シャワータイプ	B
	ハイバック	扉タイプ(間口75cm)	洗髪シャワータイプ	B
リジャスト	フラットカウンター	扉タイプ(間口75・90cm)	洗髪シャワータイプ	C
	ハイバックカウンター	扉タイプ(間口75cm)	洗髪シャワータイプ	B
		扉タイプ(間口90cm)	洗髪シャワータイプ	C
ウィット	デッキ水栓	扉タイプ(間口60・75cm)	洗面タイプ	A
			洗髪シャワータイプ	B
	薄型キャビネット	洗面タイプ	洗面タイプ	C
		洗髪シャワータイプ	洗髪シャワータイプ	B
	フラットカウンター	扉タイプ(間口60・75cm)	洗面タイプ	B
		ホース引出式タイプ	B	

対応セット構成		フレキシ管	バックイン個数
A	ステンレスフレキシ管セットAN	500・550・850mm 各1本	6ヶ
B	ステンレスフレキシ管セットBN	300・500・550mm 各1本	6ヶ
C	ステンレスフレキシ管セットDN	550・700・900mm 各1本	6ヶ


水栓	電気温水器	給水	排水	排水管	フレキ管セット
K37610J-2TKN K37610EJ-2TKN	-----	床	床 壁	PLカンA(Y) ¥700	-----
		壁	床 壁	PLカンA(Y) ¥700	
		床	床 壁	PLカンA(Y) ¥700 ×2	
		壁	床 壁	PLカンA(Y) ¥700 ×2	
EH-032-H03A (EH-032)	EH-032-H03A (EH-032)	床	床 壁	PLカンA(Y) ¥700	ステンレスフレキ管セット04 ¥2,200
		壁	床 壁	PLカンA(Y) ¥700	
		床	床 壁	PLカンA(Y) ¥700 ×2	
		壁	床 壁	PLカンA(Y) ¥700 ×2	
E1700LTK	-----	床	床 壁	PLカンA(Y) ¥700	-----
		壁	床 壁	PLカンA(Y) ¥700	
		床	床 壁	PLカンA(Y) ¥700 ×2	
		壁	床 壁	PLカンA(Y) ¥700 ×2	
EH-032-H03A (EH-032)	EH-032-H03A (EH-032)	床	床 壁	PLカンA(Y) ¥700	ステンレスフレキ管セット05 ¥2,200
		壁	床 壁	PLカンA(Y) ¥700	
		床	床 壁	PLカンA(Y) ¥700 ×2	
		壁	床 壁	PLカンA(Y) ¥700 ×2	

タカラ洗面化粧台のお求めに際して


- 壁面側への排水施工を行なわれる場合、洗面化粧台別売部品P管アダプター（トラップ）（壁面排水用）をご使用ください。
- 止水栓は、お買い上げの販売店、または施工店でお願いください。
- 洗面化粧台の鏡は15Aの電気配線が必要です。

■ 鋳物ホーロー浴槽 ルヴィアス


FUH-160N




FUH-140N




FUH-130N




FUH-120N




FUH-110N




FUH-100N




FUD-120



FUD-110




FUDH-100




※赤表示はホーローエプロン付の場合です。

■ 人造大理石浴槽


FGHS140, FGHA140E1・140E2



FGHS(F) 120, FGHA120E1・120E2




FGHS(F) 110, FGHA110E1・110E2




※赤表示はホーローエプロン付の場合です。

■ カラステンレス浴槽


FCHA-140E1・140E2




FCHA-120E1・120E2




FCHA-110E1・110E2




FCHL-100E2




FCHL-90E2N




FCHA-100E1・100E2




FCHA-90E1・90E2



FCHA-80E1・80E2







FCHL-80E2N





寸法図



■ トイレ本体寸法図 ※F・B・Cシリーズの寸法図は手洗付タイプを示します。



※A寸法は排水接続管の種類によって異なります。




※[]は樹脂製タンクの寸法です。※A寸法は排水接続管の種類によって異なります。




※「 」はオンボードタイプの寸法です。

寸法図


■ トイレ本体寸法図



■ウォールキャビネット寸法図



■ 収納キャビネット・手洗器寸法図




■フルタイプ・セミタイプの設置について

設置する奥行タイプ・構成によって、設置条件がありますので右図を参照してください。

- ・ 便器排水芯位置は室内の間口センターに対して、片寄せになります。
 - ・ 便器排水芯位置は図の位置を守るようにしてください。
- ※図と異なる位置で設置すると、屋が干渉したり、紙巻器が使いにくくなる場合があります。

●手洗器下タイプ(カウンターあり/なし)・手洗器



※手洗器下タイプ（カウンターあり／なし）のキャビネットには背板がついておりませんので、壁面は仕上げが必要となります。



※キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、扉の開くスペースとして横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。

※【 〃 】内の寸法は手洗器のみを設置する場合です。

■ リフォーム対応範囲表

Uシリーズ・Fシリーズ・
Bシリーズ (陶器製タンク)

Bシリーズ（樹脂製タンク）



排水アジャスター
対応範囲

〈A寸法〉
Uシリーズ: 265~435
Fシリーズ: 305~435
Bシリーズ
(陶器製タンク): 305~540
(樹脂製タンク): 305~540



※左右対称で数値は同じです。

標準の給水ホース(L=550mm)で施工できる範囲です。
給水位置が 以外の場合は延長ホースが必要となります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

Cシリーズ

給水位置範圍

コンセント位置範囲



排水アジャスター対応範囲
305～435

■各シリーズのリフォーム対応範囲と主な他社トイレ


Uシリーズ	—	床排水仕様にて対応 ※現在、各社共通の標準排水芯です。	265~435														700	
Fシリーズ	—		305~435														740	
Bシリーズ	—		305~540														755	
Cシリーズ	—		305~435														740	
排水芯(mm)	120		265	305	310	325	330	340	355	370	385	405	490	520	525	530	540	前出寸法(mm)*
既設便器	ジャニス品	SC1220 SC85S, SC80S SC77S, SC81S C573S, SC73S	C780 C910 C1210 C1418 C710 C760 C760D 陶器製タンク時 520mm 樹脂製タンク時 495mm															
	TOTO品		C150E C406 C830 C21 C720 C710 C14 C420 C730 C-306 C835 C423 C423+S5268 C850 CS730															
	INAX品 カスカディーナ		C-44S(U) C-20S D1, DII サニタリー42,63 C-4 C-44ST C-13 C-18S C-54S(U) NC-99															

*後方の壁から便器先端までの寸法。

■ リモコン取付推奨位置


- リモコンは、リモコン受信部に信号の届く位置に設置してください。

※暗い(濃色系)色の天井・壁・部屋の広さ・形状などの条件により、受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても反応しない場合があります。この場合は、本体が信号を受信できる位置にリモコンを設置してください。





■ 紙巻器取付推奨位置

- 数値は一般的な寸法であり、特定の使用者がいる場合はご利用時の使いやすさに合わせた取付位置にすることを推奨します。



■ ハンドバー取付推奨位置

- 数値は一般的な寸法であり、特定の使用者がいる場合はご利用時の使いやすさに合わせた取付位置にすることを推奨します。
- 前方の壁が便器に近い場合は、便器正面に横位置でハンドバーを設置することで、便座への立ち座りなどの動作が楽になります。



■ ホーロークリーントイレパネル (フロア用) [全面タイプ] の設置について

(設置可能な下地) ※ただし、下記「設置できない下地の状況」に該当しないもの

木質フローリング	設置できます
クッションフロア(床に全面貼りされているもの)	事前にはがしてください
耐水合板	設置できます

(設置できない下地の状況)

床下地	腐食・虫喰りのある場合	設置できません
	1mm以上の段差、5mm/m以上の不陸がある場合	設置できません
	浮きがある場合	設置できません
	汚れが著しい場合	中性洗剤等で汚れを除去してください
	表面にワックス等を塗布している場合	剥離剤等で除去してください
	床材がタイル、コンクリートまたは石質系の場合	設置できません
	床暖房の床	仕様によって設置できない場合がありますので弊社事業所までお問い合わせください
他部材との 取合い	幅木	設置できます
	止水栓	パネルを穴加工してください (床アダプターが設置されている場合は、干渉しないように穴加工してください)
	収納キャビネット	給排水位置に合わせてパネルを穴加工してください
	内開きのドア	ドア下の隙間が7mm以下の場合は設置できません



(幅木・壁紙の確認) ■パネル端部を幅木で納めるか・エッジで納めるかの選択ができます。

※ただし、下記の場合は幅木納め不可
(壁面とパネルのすき間が大きくなる部分があり、幅木でパネル端部を隠すことができないため)
・トイレ部屋のドア位置が便器横側の場合
・ドア枠が木枠以外(ドア枠下部の欠き込み不可)の場合

・幅木も合わせて設置する場合は、オプションの「幅木セット」を手配してください。その際、リフォーム現場で幅木が付いている場合は事前にはがしておいてください。また、幅木貼付面に壁紙が貼ってある場合は事前にはがしておいてください。
・オプションの「幅木セット」以外をご使用の場合、幅木の選定(厚み寸法)にご注意ください。(右図参照)



(給水栓の確認)

タンク同梱のワン座(φ60mm)でパネル開口穴が塞がない場合は、市販のワン座(開口穴よりも大きい径のもの)を別途手配してください。





■ 完成イメージ

① 前扉の場合



② 横扉の場合



※横扉の場合、追加部材は
ドア枠の反対側に設置します。

(設置上の注意事項)

【設置前の注意】

- 大便器の洗浄水量を規制している地域がありますので、各自自治体の指示に従ってください。
- カタログ掲載の商品は、水道水及び飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。ただし、飲用可能な井戸水でも、水質によりスケール・緑藻発生で修理が必要な故障の発生があります。
- 排水管の通気がない場合、排水能力の低下、騒音発生、封水切れ等、連結されたほかの器具への影響が生じるおそれがあります。排水経路が適切であること(つまりの有無・配管設計・通気設計)を事前にご確認ください。
- 設置器具には、使用に係る水圧範囲があります。使用水圧範囲外の場合は、市販の器具等にて適切な水圧範囲に調整してください。洗浄不良等の作動不良や器具の破損等により、漏水の発生のおそれがあります。
- 浄化槽を使用する場合は、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討する必要があります。浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認頂き、指示に従ってください。

【取付時の配慮事項】

- 大便器の洗浄水量を規制している地域がありますので、各自自治体の指示に従ってください。
- 排水管径・管長・勾配などについて、適切な処理を講じてください。洗浄不良や詰まりの原因となり、家財に損害を与えるおそれがあります。
- 排水アダプターを使用した場合、使用環境によっては洗浄水量の調整が必要となります。
- 排水管接続の際は、管を屈曲させたり、曲りを多く使用することや、小曲り継ぎ手の使用は洗浄性能に影響を及ぼすため避けてください。
- 排水管が、防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご確認頂き、その指示に従ってください。
- トイレの床材には防水加工された床材をご使用ください。結露水やこぼれた小水が便器と床材の隙間に入り込みシミが発生するおそれがあります。やむを得ず、防水性能のないフローリング(木質系)を使用される場合は、便器台座部の周囲に、市販の防カビ製透明シリコン系シーリング材を塗布してください。
- 温水洗浄便座は、浴室などの湿気の多い場所に設置しないでください。器具の腐食等、破損の原因となります。
- 温水洗浄便座は、最大消費電力に適合する電気工事を行ってください。また、アース工事を行ってください。

寸法図








■ 貯湯ユニット

〈一般地向け〉
DEC-3701KU-FANS
DEC-3701KU-FANE


〈寒地向け〉
DEC-3701KU-FAKS

〈一般地向け〉
DEC-4601KU-FANS
DEC-4601KU-FANE

〈寒地向け〉
DEC-4601KU-FAKS



アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工1)






アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工1)

■ 貯湯ユニット関連



● 側面図 (けこみ部)

● 排水口寸法




● 器体脚詳細図

● L型座金詳細図



● 上部振れ止め金具










上部振れ止め金具は次の機種に同梱されています。
上面図のいずれかの場所に2個取り付けてください。
DEC-3701KU-FAKS DEC-4601KU-FAKS

■ ヒートポンプユニット

〈一般地向け〉
DHP-SU455-AW
DHP-SU455-A-BS


〈一般地向け〉
DHP-MU605-AW
DHP-MU605-A-BS

〈寒地向け〉
DHP-MUK455-A
DHP-MUK605-A



■ 配管例


●標準配管例(全自動タイプ)



●特殊配管例 階下や階上(2,3階)に給湯する場合は、次のことを必ず守ってください。タンク内が負圧になり破損の原因になります。


〈階下へ給湯する場合〉

- 給湯配管は階下5mまで可能です。5mを越えると、負圧によるタンク破損や空気の混ざった湯水が飛び散る原因になります。
- 給湯配管の途中に市販の流量調整バルブを取り付けてください。空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調節バルブで、給水量と給湯量を調節してください。
- 階下への湯はりはできません。




〈階上(2,3階)へ給湯する場合〉

- 2階への給湯・湯はりが可能です。
- 3階への給湯は可能です。手洗い程度であれば使用できます。シャワー、洗髪洗面化粧台は使用できません。
- 3階への湯はりできません。
- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、階高さによる流量調整が必要です。流量調整できる位置に、市販の流量調整バルブまたは流量絞り弁を取り付けてください。
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。



■ 配管接続例

●架橋ポリエチレン管使用時の概要 ※水道業者様用配管部材です。



- ヒートポンプ配管は極性があります。必ず、「A-A」、「B-B」を接続してください。
- 配管内に異物（石等）が入らないようにしてください。故障の原因になります。異物が入った場合は洗い流す等の処理を実施してください。
- 配管切断時は、架橋ポリエチレン管用パイプカッターを使用し、管軸に直角になるように切断してください。2mm以上の斜め切断や二面、カッターナイフで切断しないでください。
- 架橋ポリエチレン管は光が当たると劣化し水漏れの原因になります。屋外の架橋ポリエチレン管露出部は必ずシーリングテープを使用して遮光してください。また、架橋ポリエチレン管露出部は確実に保温してください。
- パッキンは、ユニオンアダプタ内のもので使用してください。貯湯ユニットのB配管側のみ、メタルパッキン（黒）と入れ替えてください。
- シーリングテープは直接樹脂管に貼り付けしないでください。
- 凍結防止ヒーターは、樹脂管用のものを使用し、配管保温材の上から巻いてください。
- 配管入替時はメタルパッキン（黒）も必ず交換してください。水漏れの原因になります。紛失や配管入替等によりメタルパッキン（黒）を追加で購入の際は、当社品の購入先へご連絡ください。

■ 設置工事・配管工事に関するご注意

（据付場所の選定）

- お客様と相談し、機器の据付場所を決めてください。
- ガス類や引火物の近くには据え付けしないでください。発火・火災になることがあります。ガスボンベが近くにある場合、貯湯ユニット、ヒートポンプユニットは2m以上離して設置してください。
- 機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。また、本体が故障したときや交換時の搬入、搬出ができるように側面のスペースも考慮してください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、給湯場所に近い場所へ据え付けてください。
- 船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 次の場所には据え付けしないでください。
 - 温泉地帯や、浄化槽周りなど腐食性ガスの影響を受ける特殊な場所
 - 水漏りができて、水につかるような場所
 - 運転音や振動が気になる場所
 - 水平でない場所、不安定な場所
 - 階段・非常口などの付近で、避難の支障となる場所
 - 排水のしにくい場所
 - 油分の付着しやすい場所（キッチンなど）

【ヒートポンプユニット】

- 通気性の良い場所に据え付けてください。
- 砂利や土の上など、ドレン水を排水できる場所に据え付けてください。わき上げ時、結露した水がドレン水から排水されます。
- 次の場所には据え付けしないでください。
 - 屋内・寝室の近くや近所の迷惑になる場所（※1）
 - 強風に当たる場所（除霜時間が長くなります。）
 - テレビ・ラジオのアンテナの近く（※2）
- ※1：ヒートポンプユニットは運転音、振動が発生し、わき上げ中は冷風が出ます。わき上げ中及び凍結防止運転中の運転音は周囲の騒音や反響を受けて大きくなるのが普通です。寝室の近くや近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。各地区の騒音規制等に関する条例にしたがって設置してください。
- ※2：テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生ずることがあります。

【貯湯ユニット】

- 積雪地域で屋外に据え付ける場合は、小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。天板が変形するおそれがあります。また、雪が本体に入り込み、エラーが出るおそれがあります。

（据付工事）

【貯湯ユニット】

- 必ず水平に据え付けてください。
- めねじアンカーボルトは使用しないでください。
- 脚は必ずアンカーボルトで固定してください。
- 基礎は満水時の質量に十分耐えるように施工してください。また本体設置面は水平かつ水はけ良く施工してください。
- 2階以上に据え付ける場合は、必ず寒冷地仕様を選定し、上部振れ止め金具で本体を固定してください。
- 【ヒートポンプユニット】
- 脚は別売品のヒートポンプユニット置台を使用して屋外、床置きにて、水平に据え付けてください。
- 【寒冷地向けヒートポンプユニット】
- 積雪地域で据え付ける場合は、高置架台を使用してください。また、防雪屋根を設置するなど、雪が積もらないようにしてください。

（配管工事）

- 上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業者）の指定の給水装置工事事業者が指定した配管材料を使用して施工してください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては機器や内部部品（※）の寿命が通常より短くなることがあります。
 - ※タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逆止弁など
- 温泉水・地下水・井戸水は使用しないでください。使用期間中の水質が常に水道法で定める水質基準内である担保が取れず、無償保証できません。
- 水源水圧が給水時に200kPa以上確保できる場所で使用してください。ただし、750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。
- 貯湯ユニットの排水及びドレン配管には必ず排水トラップを設置してください。浄化槽などから下水ガスが逆流して、機器が著しく腐食し、故障します。（排水トラップは耐熱性のある部材、接着剤をご使用ください。）
- 太陽熱温水器との接続はできません。
- 本体2台以上を直列・並列接続はできません。
- 他の給湯器との複数接続はできません。
- 本体内蔵減圧弁からの2次給水はできません。
- 本体1台に対して接続できる浴槽は1つです。（使用する浴槽の大きさの目安は、220〜400Lです。）
- 排水口の下には必ず排水ホッパー（口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップ）を設けてください。最大毎分40L程度排水されます。十分排水できる排水工事をしてください。
- 配管は、管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは管を固定しないでください。
- ヒートポンプ配管には止水栓を取り付けしないでください。
- 当別売品のヒートポンプ配管は、据え付け後10年以内に更新してください。配管を更新しない場合、ヒートポンプ配管が劣化し水漏れの可能性がります。既設の他社製ヒートポンプ配管の交換時期につきましては、配管メーカー様へご確認ください。（配管メーカー名の確認方法一例：配管の印字で確認）配管メーカーが不明の場合は施工業者様の判断で配管の交換をお願いいたします。なお給湯機の入替時は、ヒートポンプ配管も入れ替えてください。
- 架橋ポリエチレン管は光が当たると劣化し、水漏れの原因になります。屋外の架橋ポリエチレン管露出部は必ずシーリングテープを使用して遮光してください。
- 出荷時、給水配管専用止水栓は閉じています。本体に給水する際は、必ず止水栓を開いてください。
- ドレンホースは下記にしたがって排水ホッパーへ導いてください。
 - 先端が水に浸からない（排水性能が著しく低下します。）
 - 排水口からの排水をさまたげない、排水が飛び散らない
 - 貯湯ユニット底面より上にならない
 - シロケットから排水ホッパーまで排水勾配を設ける
 - たるませないように必要に応じて切断する
 - 排水ホッパーから外れないように必要に応じて固定する

ヒートポンプ配管の架橋ポリエチレン管は、当社別売部品を使用してください。

部品名	配管サイズ・継手呼び径	当社別売部品品番	備考
ヒートポンプ用ペア配管5m継手セット	10A	DGT-KPSET5	ヒートポンプ配管（5m、保温材10mm）×2本、継手セット
ヒートポンプ用シングル配管25m	10A	DGT-KP25	ヒートポンプ配管（25m、保温材20mm）×1本
ヒートポンプ配管用継手セット	G1/2×10A	DGT-KPTGSET	継手セット
シーリングテープ	—	—	—


- ヒートポンプ配管工事は更新性[※]を考慮して実施ください。
 - ※更新の際に床、壁、天井などの工事を伴わず、容易に交換可能な設置例：貯湯ユニットとヒートポンプユニットの近接設置
- 更新性につきましては、販売店・工事店様に判断をお願いいたします。
- 当社別売部品のヒートポンプ配管は、据え付け後10年以内に更新してください。配管を更新しない場合、ヒートポンプ配管が劣化し水漏れの可能性がります。

寸法図

■据付時の制約事項

●浴槽の使用高さ制限

※ふろ配管は、最大長さ15m、10曲りまでにしてください。



- 配管全長 : 15m以下
- 曲がり箇所 : 10カ所以下 (架橋ポリエチレン管使用時エルボ継手5カ所まで)
- 鳥居高低差 : 3m以下、1カ所まで (浴槽が2階の場合は不可)


※階下への湯はりはできません。

階上浴槽の場合は、水抜き栓を設けてください。


※給湯蛇口との制約は前ページの「設置工事・配管工事に関するご注意」をご確認ください。

●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット間の施工制約

■ユニット間の高低差の制約



■配管の制約



- 配管全長 : 15m以下 (※)
- 曲がり箇所 : 5カ所以下
- 鳥居高低差 : 3m以下、1カ所まで

※集合住宅の場合は25mまで対応可能です。
(エマージェンシーストップ機能付機種をお選びください。)

ヒートポンプ配管の長さや温度低下について

●タンク内の温度はヒートポンプ配管からの放熱により、わき上げ温度より低くなります。配管が長くなるほど放熱は大きくなります。配管は短くすることをおすすめします。

●配管放熱による温度低下の例


配管長15m、耐熱保温材20mm、外気温マイナス7℃の場合で約5℃低下します。その他の要因 (外気温、湿度、各部放熱) を含めると約10℃低下することがあります。

●ヒートポンプユニット据付所要スペース

●3方向に障害物がある場合は設置できません。ただし、前方 (吹出側) が金網等の風通しの良いものの場合、障害物となりません。


■前方 (吹出側) に障害物がない場合 (上から見た図)

上方向は開放 (1m以上確保) の条件です。




■後方 (吸込側) に障害物がない場合 (上から見た図)

上方向は開放 (1m以上確保) の条件です。



■前方 (吹出側) に障害物がある場合

●上から見た図



所要スペース (D1及びD2) は、障害物の高さ (H) によってかわります。ただし、設置条件によっては運転音が上がることがあります。

障害物の高さ (H)	所要スペース	
	D1	D2
1200mm以下	200mm以上	100mm以上
1200mm超	300mm以上	


※壁に向けて吹き出すと、壁が汚れる場合があります。

※吹き出した風を再び吸い込む場合は、加熱能力が悪化します。


■電気工事について

●電気系統接続概要図

図中の番号 (①～⑦) は右の必要部材表の番号を表しています。



エコキュート用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合



●必要部材表 表中の番号 (①～⑦) は左図に対応しています。

リモコン線は、当社別売部品 (品番 : DLM-620B) を使用してください。

番号	名称	仕様	備考
①	電源ブレーカー (配線用遮断器)	単相200V、20A	
②	電源線	2芯式、3.5mm ² (φ2.0)、VV線	●電源～貯湯ユニット ●圧着端子付属
③	電源通信線	3芯式 (単線)、φ2.0、VF線	●最長30m以内 ●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
④	リモコン線	2芯式、0.3mm ² (当社別売部品使用時)	●最長50m以内 ●リモコン全回路
⑤	アース線	φ1.6 (2.0mm) 以上、IV線	●アース端子ねじ付属 ●貯湯ユニット、ヒートポンプユニット : M4
⑥	PF管 (電源線用)	φ22	●電源～貯湯ユニット
⑦	PF管 (電源通信線用、リモコン線用)	φ16	●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット～各リモコン

ブレーカー定格とケーブルの太さ・種類

機種名	定格電圧	ブレーカー 定格	電線太さ	
			電源線	貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
DEQS4601UFA-NS	単相 200V	20A	3.5mm ² (φ2.0)	3芯VF線 (φ2.0)
DEQS3701UFA-NS				
DEQS4601UFA-KS				
DEQS3701UFA-KS				
DEQS4601UFA-NE				
DEQS3701UFA-NE				


■電気工事に関するご注意

- この給湯機は、時間帯別電灯 (季節別含む) 契約専用です。深夜電力契約でのご使用はできません。
- 電気設備技術基準及び内線規程に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アースは、万一の感電防止のため、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。 (この給湯機は、漏電遮断器 (感度電流15mA高速型) を内蔵しているため、D種接地工事基準より接地抵抗は500Ω以下となります。)

■外形図(1)

●全自動タイプ(追いだきフルオート) 560L・470L


EM-5653KU-FA
EM-4753KU-FA



※()内の寸法はEM-4753KU-FA

●全自動タイプ(追いだきフルオート) 460L・370L


EM-4653KU-FA
EM-3753KU-FA



※()内の寸法はEM-3753KU-FA

●自動湯はりタイプ(セミオート) 460L・370L


EM-4634KU-SA
EM-3734KU-SA



※()内の寸法はEM-3734KU-SA


●自動湯はりタイプ(セミオート) 200L

EM-2034KKU-SA



●給湯専用タイプ(配管内蔵・角型) 460L・370L


EM-4615K
EM-3715K



※()内の寸法はEM-3715K

●給湯専用タイプ(配管内蔵・角型) 200L


EM-2025K-R



※ビス頭の突起は約3.5mm(1ヶ所あたり)

●給湯専用タイプ(配管内蔵・角型) 150L


EM-1525K-R
ED-1525K-R



※ビス頭の突起は約3.5mm(1ヶ所あたり)
※()内の寸法はED-1525K-R


●給湯専用タイプ(丸型) 470L

EM-4713S



●給湯専用タイプ(丸型) 460L

EM-4613S



図中の記号

A : 給水口(R3/4オネジ)
B : 給湯口(R3/4オネジ)
C : タンク排水口(R1/2オネジ)
D : 電源ケーブル引込口

E : コントローラケーブル引込口
F : ドレンパン継手取付位置
G : ふろ行き配管口(R1/2オネジ)
H : ふろ戻り配管口(R1/2オネジ)

I : ポンプ水抜き位置
J : アンカーボルト位置
K : 電源・コントローラケーブル引込口
L : 上部固定金具


M : 膨張水排水口(φ16ホース口)
N : 安全弁排水口(φ10ホース口)
O : 膨張水・タンク排水口(R3/4オネジ)
P : 膨張水排水口(R3/4オネジ)

寸法図

■外形図(2)

●給湯専用タイプ(丸型) 370L

EM-3713S



●洗面化粧台組込み用 小型電気温水器

EH-153G

固定金具取付ピッチ

◆上部の固定金具(正面図) ◆下部の固定金具(上視図)

【木製キャビネットへビス固定】

●ホーローキャビネットへの固定は

固定金具の位置は変わらず、

両面テープ固定になります。

アース線

電源コード

(機器外2m)

固定金具

付属品

301

229.5

71.5

382(固定金具取付時)

270

331

366

23

379

317.5

428(固定金具取付時)

418

400

317.5

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

279

21.5

279

379

331

■配管施工上の注意事項

- 水道法の水質基準に適合した水道水で使用してください。ただし水質によってはタンク・減圧弁・逃し弁等の寿命が通常より短くなることがあります。井戸水・地下水・温泉水など水道水以外で使用する、機器内の部品や配管が腐食したり異物付着などで耐久性を損なう場合や機器が正しく動作しないことがあります。
- 水源の水圧は0.2MPa以上確保してください。お湯の出が悪くなることがあります。
- 基本性能確保のため、必ず弊社純正別売部品をご使用ください。
- 給湯用水栓は、必ず湯水混合水栓を使用し、特にシャワー水栓はサーモスタット付混合水栓を使用してください。
- 給湯用水栓は、必ず逆止弁付き混合水栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や混合水栓が故障の場合は、沸き上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
- 排水口空間は、50mm以上確保してください。
- 排水配管はトラップなしで浄化槽(下水)へ導かないでください。排水トラップがないと腐食性ガスが逆流し温水器が著しく腐食します。
- 温水器は配管の凍結により使用不可能になる場合や水漏れ事故が発生する場合があります。必ず本体に添付の設置説明書により、ご使用地域の気象条件に合わせた保温工事、凍結防止対策を行ってください。
- 全自動タイプ・自動湯はりタイプ・給湯専用タイプ(配管内蔵型)は、太陽熱温水器との接続はできません。
- 全自動タイプ・自動湯はりタイプは、必ずふろ配管を施工してください。
- 全自動タイプ・自動湯はりタイプのふろ配管は、複数の浴槽に接続できません。
- 給湯加圧ポンプを使用する場合や階下給湯する場合などの特殊配管は、機器を破損することがありますので、必ず本体添付の設置説明書の注意事項に従って、施工してください。高圧力型の場合は、2階給湯時に給湯加圧ポンプは不要です。
- 集合住宅においては、配管のメンテナンスを考慮して配管を選定してください。
- 屋内に電気温水器を設置する場合は、別売部品「ドレン用ホースセット」を使用して、必ずドレンパンからの排水処理を施してください。


■特殊配管例【給湯専用タイプ(丸型)の例】

階下に給湯する場合および給湯加圧ポンプを使用する場合は、次のことを必ず守ってください。タンク内に負圧になり破損の原因になります。

- 温水器の給湯側に必ず逃し弁H97(負圧作動弁付)を使用してください。
- 逃し弁からの排水には必ずホッパーを付けてください。
- 温水器の給湯側に自動空気抜き弁を付けてください。


〈階下へ給湯する場合〉

- 給湯蛇口と温水器の高低差は5m以内にしてください。
- 給湯管には必ず流量調整バルブを設けて、空気が混ざらないように給湯の流量を絞ってください。



〈給湯加圧ポンプを使用する場合〉


- 給湯蛇口と減圧弁の高低差は6m以内にしてください。
- 加圧ポンプの2次側に必ず流量調整バルブを設けて、空気が混ざらないように給湯の流量を絞ってください。




■電気工事について

●全自動タイプ(追いだしフルオート)・自動湯はりタイプ(セミオート)


時間帯別電灯(1)



時間帯別電灯(2)




深夜電力




※時間帯別電灯で使用する場合、(1)と(2)どちらの方法で施工するかは、所轄の電力会社の指導にしたがってください。
※深夜電力通電制御で契約する場合は、深夜電力200Vとは別に制御用(常時電力)の200V電源が必要です。(時間帯別電灯(2)の場合も同様です。)

●給湯専用タイプ

時間帯別電灯



深夜電力



■電気工事上の注意事項

- 電気設備技術基準及び内線規程に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アースは、万一の感電事故防止のため、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。(温水器本体に漏電しゃ断器(感度電流15mAまたは30mA高速形)を内蔵しているため、D種接地工事基準より接地抵抗は500Ω以下となります。)
- 時間帯別電灯/深夜電力通電制御「切替型」は、使用する電力制度に合わせた本体内のディップスイッチ設定が必要です。本体添付の設置説明書に従って確認、設定してください。
- 時間帯別電灯/深夜電力通電制御「切替型」で、深夜電力通電制御で使用する場合は、昼間追加湯沸しはできません。

ブレーカー定格とケーブルの太さ・種類

●時間帯別電灯(1)で使用する場合

機種名	定格電圧	定格消費電力	ブレーカー定格	電源太さ	電線種
EM-2034KU-SA	単相200V	2.435kW	20A	φ1.6	VV
EM-3734KU-SA	単相200V	4.435kW	30A	φ2.6	VV
EM-4634KU-SA	単相200V	5.435kW	40A	8mm(φ3.2)	VV
EM-3753KU-FA	単相200V	4.539kW	40A	8mm(φ3.2)	VV
EM-4653KU-FA	単相200V	5.539kW	40A	8mm(φ3.2)	VV
EM-4753KU-FA	単相200V	5.539kW	40A	8mm(φ3.2)	VV
EM-5653KU-FA	単相200V	6.539kW	50A	14mm	VV

●深夜電力または時間帯別電灯(2)で使用する場合

機種名	定格電圧	定格消費電力	ブレーカー定格	電源太さ	電線種
EM-2034KU-SA	深夜電力 制御用電力	単相200V 35W	単相200V 15A・20A	φ1.6	VV
EM-3734KU-SA	深夜電力 制御用電力	単相200V 35W	単相200V 15A・20A	φ2.6	VV
EM-4634KU-SA	深夜電力 制御用電力	単相200V 35W	単相200V 15A・20A	φ1.6	VV
EM-3753KU-FA	深夜電力 制御用電力	単相200V 35W	単相200V 15A・20A	φ1.6	VV
EM-4653KU-FA	深夜電力 制御用電力	単相200V 35W	単相200V 15A・20A	φ1.6	VV
EM-4753KU-FA	深夜電力 制御用電力	単相200V 35W	単相200V 15A・20A	φ1.6	VV
EM-5653KU-FA	深夜電力 制御用電力	単相200V 35W	単相200V 15A・20A	φ1.6	VV

ブレーカー定格とケーブルの太さ・種類

機種名	定格電圧	ヒーター容量	ブレーカー定格	電源太さ	電線種
EM-3713S EM-3715K	単相200V	4.4kW	30A	φ2.6	VV
EM-4713S EM-4615K EM-4613S	単相200V	5.4kW	40A	8mm(φ3.2)	VV
ED-1525K-R EM-1525K-R	単相200V	2.01kW	20A	φ1.6	VV
EM-2025K-R	単相200V	2.4kW	20A	φ1.6	VV

●深夜電力契約で別売品のコントローラをご使用する場合は制御用200V電源(常時電力)については、下表に従ってください。

制御用200V電源(常時電力)	定格電圧	定格消費電力	ブレーカー定格	電源太さ	電線種
	単相200V	3W	15A・20A	φ1.6	VV

※ED-1525K-R、EM-1525K-R、EM-2025K-Rは別売品のコントローラをご使用することができません。

寸法図

■ 設置場所と排気方法

※給湯機の仕様によって、排気方法が限定される場合があります。各機種別の仕様表をご参照ください。

省エネガス給湯器
エコジョーズ

ガス給湯器

屋 外	屋 外	屋 外
壁掛	据置	壁掛
屋外の壁に掛けて設置します。	屋外に据置設置します。	屋外の壁に掛けて設置します。

省エネ石油給湯機
エコフィール


石油給湯機

屋 外	屋 外	屋 内	屋 内
据置	壁掛	据置 (強制給排気式)	壁掛 (強制給排気式)
屋外に据置設置します。	屋外の壁に掛けて設置します。	給気・排気を強制的に行います。寒冷地で求められる高い気密性を確保。	屋内の壁に掛けて設置します。

エコジョーズ・ガス給湯器


■ 外形図

TW-E2422FA・E2022FA / TW-E2422FSA・E2022FSA




※排水(ドレン)が必要です。

TR-E248FSA・E208FSA




※排水(ドレン)が必要です。

HWVD-E2405AWAT・E2405SAWAT




※排水(ドレン)が必要です。

TW-EM2015E・EM1615E




※排水(ドレン)が必要です。


TW-2420FA・2010FA / TW-2420FSA・2010FSA




TR-2420FSA・2010FSA



TW-2425E



TW-2015E・1615E



エコジョーズ


ガス給湯器





石油給湯機






202






FDS-SA471FEK



FDW-AG470FMXMW



FDW-AG470AMXFFW



ご購入前のご注意 ご購入前に必ずご一読ください。

■ キッチン

【ステンレスシンク・ステンレスワークトップ】

- 塩素系洗剤（漂白剤、パイプクリーナーなど）により、錆びる恐れがあります。使用後は十分に水で洗浄してください。
- 塩素系のヌメリ取り剤は、ステンレスなどの金属を錆びさせたり、ゴムや樹脂を劣化させるので使用しないでください。
- 食器や硬いもの、砂や泥がついた状態で洗いおけや鍋などを引きずるとキズがつく恐れがあります。
- 塩分濃度の高い食品（醤油・みそなど）を放置すると錆びますので拭き取ってください。
- 濡れた包丁や缶類などの金属製品（鉄製品、アルミ製品など）を長時間放置しないでください。アルミや鉄とステンレスとの電氣的反応で変色やサビの原因になります。
- もらいサビやサビがひどい場合、クリームクレンザーで一定方向に磨いてください。
- シンク内の水はねを長時間放置したままにするとカルシウム分による水アカの付着原因になります。使用後に布で水滴を拭き取ってください。

【らくエルシンク（クリーンコーティング仕様）】

- コーティング効果は、永久的なものではありません。使用方法によっては短期間で効果が低下し汚れが落としにくくなる場合があります。
- 次の場合、コーティングが損傷しコーティング効果が低下する場合があります。
 - ・陶器や鍋等を強くシンクに押し当てた場合。
 - ・研磨剤入りのスポンジを用いて擦った場合。
 - ・塩素系の洗剤や漂白剤を用いてのお手入れをした場合。（塩素系の洗剤や漂白剤を使用後は、シンク内に残らないよう十分に洗い流してください。）
- 柔らかいスポンジ（ウレタン）や中性洗剤でお手入れしてください。

【クォーツストーンワークトップ・人造大理石ワークトップ・人造大理石シンク】

- 調理直後のフライパンや油なべなどは、非常に高温になりますので、直接置かないでください。ひび割れ、変色、変形（反り）の原因となります。必ずなべ敷などをご使用ください。（なべ敷によっては、熱を伝えてしまうものがありますので、ご注意ください。）
- 食器や硬いもの、砂や泥がついた状態で洗いおけや鍋などを引きずるとキズがつく恐れがあります。
- L型などプランにより、カウンターに継ぎ目が入る事があります。
- 模様が大柄のものについて、Ⅱ列型など、複数枚のカウンターやエンドパネルが設置されるプランの場合、それぞれの柄の密度や大きさにバラつきが生じます。
- マット仕上げのクォーツ天板について、他の仕上げより水しみや皮脂が目立ちやすく、汚れが落としにくい場合があります。その場合は、取扱説明書やお手入れマニュアルに従って、除去してください。

【扉・パネル・キャビネット・ガス加熱機器トッププレート】

- 扉とエンドパネル、フード前面パネルやキッチンパネルなどは同カラーであっても、色や柄にバラつきがあります。
- 木製キッチンの扉やエンドパネルに濡れ布巾などを掛けたり、水滴やこぼれた水を放置しないでください。木口のふくれや面材の反り、表面材の剥がれの原因となります。
- キャビネット、扉についているパッキンは扉を閉じた時の衝撃を和らげるものです。動物、害虫の侵入を防ぐものではありません。
- ホーロー部材は焼成時に、吊り具で吊るした吊り跡・置き跡など、黒く見える箇所がありますが品質上問題ありません。

- ホーロー部材は焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- ホーロー部分に油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合は、メラミンスポンジを使用して消してください。
- 収納ワゴンにはキャスター付ですので、床の種類によってはキャスターの跡がつく場合があります。

【レンジフード】

- エアコンなどの風向き、換気システムなどにより油煙を吸い込みにくくなります。
- IHクッキングヒーターの場合、上昇気流があまり発生しないためオープンな環境では吸い込みにくい場合があります。

【食器洗い乾燥機】

- 専用洗剤以外は使用しないでください。
- 乾燥のみを行う場合、食器乾燥機ほど乾燥されない場合があります。
- 運転中に高温（80℃）の蒸気が排出されます。小さなお子様には十分ご注意ください。

【水栓・浄水器・アルカリ整水器】

- 一般家庭用ですので、上水道でのみご使用ください。温泉水や井戸水（地下水）をご使用された場合、スケール（カルキ成分）などの発生で製品故障の原因になります。
- 取り付け時に給湯器の能力を十分に確認してください。シャワー吐水量が少なくなり、快適にシャワーを使用することができなくなることがあります。最低必要水圧や最高水圧をお確かめの上、ご使用ください。
- 混合水栓は通水抵抗が大きいため、給湯機器の種類や水圧の条件により、十分なお湯の量が得られなかったり、湯水の混合が円滑にできない場合があります。
- 寒冷地では寒冷地仕様のものでご使用ください。（寒冷地仕様は凍結を防ぐものではありません。凍結の恐れがある場合は、取扱説明書に従い、水抜き作業を行ってください。）
- 整水器は寒冷地仕様ではありませんので、凍結の恐れのある場所には設置しないでください。
- 水栓金具を安全、快適に長くご使用いただく為に、購入後、取扱説明書をよくお読みの上、定期的な点検および部品交換をお願いします。
 - ※定期点検について、年2回以上は水回りの水漏れがないか点検してください。
 - ※見えない部分（キャビネット内）は特に注意が必要です。
 - ※パッキンやシャワーホースなどは磨耗劣化部品の為、定期的な交換が必要です。
- 浄水機能付水栓は、2～3日に一度は通水できる所に設置ください。
 - ※2日以上使用しなかった時は、浄水を1分以上流してから使用してください。
 - ※滞留水は残留塩素が除かれているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。
- 水栓金具の吐水口位置については、水栓とシンクの組合せによりそれぞれ異なります。詳細位置については弊社事業所へお問い合わせください。

【その他】

- キッチン・洗面用のシステムマグネット収納は浴室内では使用できません。

■洗面化粧台

【洗面ボウル／カウンター】

- 固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると、破損する恐れがあります。

【ミラーキャビネット】

- 消毒剤、有機溶剤を含む化粧品（「メイク落とし」を含む）、合成洗剤などが付着した場合はすぐに拭き取ってください。変色、変形、破損の恐れがあります。

■浴室

【洗い場】

- 次の場合、床が乾きにくくなり、水たまりが残ることがあります。
 - ・床にヘアカラーやシャンプー、コンディショナーなどの油分が付着し汚れている場合。
 - ・湿度が高い場合（外気温が低い時、雨天時、換気が不十分な時、風呂フタをご使用でない時）
 - ・乾いた床に、壁・カウンター、シャワーヘッドなどから少量の水がたれた場合。
- FRP洗い場と洗い場目皿は材質が異なるため、色合いは多少異なります。
- キープクリーンフロアは汚れを落ちやすくした製品ですが、汚れがつかない製品ではありません。付着した汚れは定期的にお手入れしてください。
- タイルの特性上、タイル表面と側面の色が異なる場合があります。
- 多種の柄の組み合わせで自然な風合いを持たせています。タイル一枚一枚の模様や洗い場内の組み合わせは異なります。
- 濃色カラーの場合、石鹸カスや皮脂汚れなど、白っぽい汚れが目立ちやすくなります。
- 水の表面張力により壁際やドア枠周囲に水残りの場合があります。

【ホーロークリーン浴室パネル】

- 浴室パネルは焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- 柄により浴室パネルの継ぎ目で左右の柄がずれる場合があります。
- 隣り合う浴室パネル同士の色合いが多少異なる場合があります。

【浴槽】

- 鋳物ホーロー浴槽は焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- キープクリーン浴槽（アクリル人造大理石）は、製造工程上、小さな黒点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- 浴槽表面に80℃以上のお湯を直接当てないでください。変色する恐れがあります。
- 硫黄やアルカリ分、鉄分、塩分を含む入浴剤は使用しないでください。
- 浴槽水浄化剤（風呂水浄化剤）は使用しないでください。
- アクリル人造大理石浴槽を除き、浴槽浄化保温装置（24時間風呂）は使用しないでください。
- 浴槽および浴槽側カウンターは、水残りを軽減するために、洗い場側に傾斜しています。浴槽水栓も同時に傾きますが品質上問題ありません。

【風呂フタ】

- 浴槽上面と風呂フタの間に隙間ができ、湯気が出る場合がありますが、保温性能には影響ありません。

【水栓】

- シャワーメタルホースの場合、カウンターなどに金属痕が付着することがあります。付着した汚れは定期的にお手入れしてください。
- 安心して水栓をお使いいただくためには定期的な点検・メンテナンス（磨耗・劣化部品の交換）が必要です。
- シャワーを止めた後に、シャワーヘッド内の残留水が垂れる場合があります。止水不良ではありません。
- 洗い場用サーモスタット水栓は安全確保のため最高吐水温度を50℃に規制しています。
- 給湯機器の給湯温度は50℃～60℃をお奨めします。

【換気扇・浴室暖房乾燥機】

- 冬場や湯気の量が多いときなどに換気機器から結露した水滴が落ちることがありますが異常ではありません。
- 暖房効果・乾燥効果は、浴室の広さ・外気温・室内温度などによって異なります。
- 大きな水たまりは乾燥しない場合があります。（浴槽フランジ面、窓枠、ドア下枠、ドアスロープの下など）

【ハンドバー】

- S1216・1616サイズでドア勝手AL・ARの場合、背もたれ側に、I型を縦向きに取り付け時、風呂フタは干渉して立てかけることはできません。

【カウンター】

- 高級人造石クォーツストーンカウンターは、天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入・柄のパラツキがあります。
- カウンター上で勢いよく吐水、排水したり、洗面器にためた湯水を取扱うと湯水が浴槽に流れ込む場合があります。

【システムバス全般】

- 浴室内の温度変化により部材が伸縮し音が鳴る場合があります。（天井、窓枠、エプロンなど）
- 気温や湿度の状況によっては、天井、壁、窓などに結露が発生する場合があります。
- 上水道の水質基準に適合しない井戸水は使用しないでください。また温泉水は製品を傷める恐れがあるため、事前に弊社事業所へご確認ください。
- 汚れを放置するとカビの原因になります。特にコーキング材や目地材、パッキンなどはカビが繁殖しやすい部位です。発生予防のため、取扱説明書に基づき、日常のお手入れを行なってください。
- 湯アカなど汚れが固着すると落とせない場合があります。
- ぴったりサイズの場合、部材寸法、見栄えなどが規格サイズ品と異なる場合があります。詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

【その他】

- システムバス用のシステムマグネット収納はキッチン・洗面では使用できません。

■ トイレ

【便器】

- 汚物は個人差・体調によって異なります。汚物の量や状態によっては、便器、水たまり面周辺、水中の陶器表面にも汚物が付着し、水のみでは洗い流せない場合があります。
- 汚物やトイレットペーパーの量に応じ大洗浄・小洗浄を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違い、トイレットペーパーの量によっては2回以上の洗浄が必要となる場合があります。
- 便器には、新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキンなど詰まりやすい物は流さないでください。もし、誤って、鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシなどを便器に落とした場合は、拾い出してください。便器が詰まり、汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- トイレットペーパーを一度に大量に流さないでください。便器が詰まり、汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- バリウムなど水に溶けにくく比重が大きいものの排出については、一度の洗浄で流せない場合があります。あらかじめトイレットペーパーを浮かせてご使用いただくことで若干排出が良くなりますが、完全に流せない場合は便器内に残ったバリウムなどの汚物をトイレブラシなどで、たまり水と混合したあとに数回洗浄してください。
- 洗浄時、水がはねることがあります。汚物を排出するため勢いよく水を流すことから、水と水がぶつかるなどして発生してしまう現象です。
- 用便時に便器にたまった水が跳ね返ることがありますが、これは便器の構造上避けられない現象です。気になる場合は、あらかじめ、トイレットペーパーを浮かせてご使用いただくことで軽減することができます。

【タンク】

- 洗浄芳香剤などをタンクの中に入れないでください。また、手洗鉢にトイレ用洗浄芳香剤を置かないでください。タンク内部の金具を傷め、漏水や止水不良、作動不良の原因になり、家財などに損害を与える恐れがあります。

【温水洗浄便座・高機能便座】

- インバータ方式の照明下でリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により作動しないことがあります。ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
- 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。
- 太陽光がセンサー部分に直接当たるとセンサーが誤検知し、便座が誤作動することがあります。
- 電源コンセントは水や用便がかからない位置に設置してください。また、給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ・コンセントを接触させないでください。火災や感電・故障の原因になります。

【トイレ全般】

- 陶器に熱いお湯をかけたり、衝撃を与えないでください。陶器が破損してケガをしたり、漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
- 塩素系洗浄剤、アルカリ性洗浄剤、ヌメリ取り剤などを使用しないでください。内部金具を痛め、止水不良・部品破損・外部漏水など不具合が発生し、家財に損害を与える恐れがあります。また、便座などの樹脂部品では、変色、溶解、破損などが発生する恐れがあります。
- 長期間使用しない場合は、蒸発による封水切れの恐れがあります。定期的に便器に水を補充してください。封水切れによる臭気漏れによって、トイレ内の金具などが変色、腐食、破損する恐れがあります。
- 定期的に配管の周りをみて水漏れがないかを確認してください。部品劣化などによる水漏れが発見できず、家財に損害を与える恐れがあります。

- 便器の排水路が詰まった場合は、市販の吸引器（商品名：ラバーカップなど）を使用して除去してください。除去できない場合は取扱店に修理の依頼をしてください。そのまま水を流すと便器から汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- 寒冷地で長期間使用しない場合は、凍結防止のため必ず水抜きを行ってください。

■ 給湯機器

【エコキュート・電気温水器】

- 逃し弁・減圧弁・湯はり弁などは消耗品です。水質などの使用環境や使用状況によっては、3年程度で劣化する場合があります。点検の結果、部品交換が必要な場合、交換に要する費用はお客様にご負担いただきます。

■ ホーロー内装材

- パネルは焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じたり、吊り具跡などが黒く見える箇所がありますが品質上問題ありません。
- 隣り合うパネル同士の色合いや柄が多少異なる場合があります。
- 油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合は、メラミンスポンジを使用して消してください。

保証について

【無償修理保証期間】

■キッチン・洗面化粧台：お買い上げ日から1年

■浴室：お買い上げ日から本体：2年、防水性能^{*1}：5年、浴槽の貯水性能^{*2}：5年、付属品：1年

■トイレ：お買い上げ日からトイレ本体（便器・普通便座・タンク）^{*3}：2年、防水性能：5年

*1 防水性能とは浴室外部へ水漏れしないことをいいます。但し、ドアへの集中散水による脱衣室へのあふれ水は防水性能の対象から除外します。

*2 浴槽の貯水性能とは、浴槽本体から水漏れしないことをいいます。排水栓（ゴム栓など）のゴム消耗やワンタッチ排水栓の損傷および故障によるものは、対象から除外します。

*3 高機能便座・温水洗浄便座の保証期間は異なる場合がありますので、各便座に付属の取扱説明書（保証書付）をご覧ください。

但し、無償修理保証の期間内でも以下の事項については保証の対象から除外します。

- 一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障および損傷
- 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷
- 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合（キッチン・洗面化粧台・浴室・トイレの例）
 - ・水アカ固着、給水管・排水管の詰まり
 - ・温泉水、井戸水などにあって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合（キッチンの例）
 - ・塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤や温泉水、地下水などの使用によるステンレス製シンクやワークトップなどのサビ・腐食
 - ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ
 - ・ユニット、扉、カウンター、ファン、フィルター、シンクなどの汚れ（洗面化粧台の例）
 - ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ
 - ・タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など）の使用により発生した損傷
 - ・ユニット、扉、カウンター、ボウルなどの汚れ（浴室の例）
 - ・鉄分や塩分、塩素系洗剤などによるサビ、および水滴や汚れの放置などによる水アカや汚れの固着、損傷
 - ・浴室用以外や金属・樹脂を劣化させる強い洗剤・薬品を使用した場合、および浴室用洗剤の使用法に従わずに浴室用洗剤を使用した場合の損傷
 - ・浴槽、浴室ドア、ミラー、風呂フタなどの汚れ
 - ・硫黄やアルカリ分、鉄分、塩分を含む入浴剤を供給したことに起因する不具合
 - ・空焚きした場合の損傷
- 第三者によるメンテナンス上などの不備（修理、分解、改造、移動など）に起因する不具合（キッチンの例）
 - ・ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤使用によるシンク、ワークトップ、扉、レンジフードなどの変色や腐食・浄化槽洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食 など
- 指定業者や設置説明書に基づかない設置や当社による設置工事以外に起因する不具合、および当社設置後、入居までの間の管理不備による不具合
- お取り付け後の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する故障および損傷
- 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う磨耗、コーキングの切れ、サビ、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合
- 自然現象や住環境に起因する凍結・結露・音鳴りなどの現象およびそれらに起因する損傷
- 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気循環および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する故障や損傷
- ねずみ、犬、ねこなどの動物や昆虫などに起因する不具合
- 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による不具合
- 消耗部品（キッチン：照明の管球、グローランプ、パッキン、フィルター、電池、洗面化粧台：照明の管球、グローランプ、パッキン類、浴室：ゴム栓、排水栓のパッキン、ドアのパッキン、トイレ：パッキン、電池、電球など）の消耗に起因する不具合
- 砂やゴミなどの異物流入による不具合
- 異常電圧、指定外の使用条件（電源、電圧、周波数、水圧など）による故障および破損
- 電気・給水の供給トラブルなどに起因する不具合
- 傷など外観の不具合で、引き渡し時に申し出のなかったもの
- 保証書の提示がない場合、保証書にお客様名、販売店名、お引渡し日の記入のない場合（領収書などで前記内容がわかる場合はこの限りではありません）、あるいは字句を書換えられた場合
- 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出がなかったもの
- 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

※詳しくは商品に付属の保証書をご覧ください。

タカラユーザーさまをご紹介

暮らしを愛する人たち

ユーザーさまが、どのような暮らしをされているのかご紹介。
商品を選んだ理由、お気に入りポイントも聞きました。



実家のキッチンが30年以上使っていますが、サビひとつなくて今も現役。その印象が強くて、他社製品と比べた末に決めました。

家事を効率よくできるように機能性を重視。
簡単にお手入れできるホーローが決め手に



リフォーム事例

キッチン・浴室・洗面化粧台のリフォーム事例をご紹介。
費用や工事期間など参考にいただけます。



取替えだけや
全面リフォームで、
工事費用がどれくらい
変わるのか参考に
なりました



tower (山崎実業) × Takara standard



towerのマグネット収納でもっと便利に。マグネットで、自由に、愉しく、暮らしを変えていく。



ウタマロ × Takara standard



肌にやさしい中性洗剤のウタマロを使った小掃除の方法をご紹介します。



漫画家MOTOKOさんの ホーローキッチン リフォーム体験記



Instagramフォロワー20.5万人のMOTOKOさんに、リフォームで重視した点や商品を使ってみた感想などを漫画で紹介していただきました。



水回り調査隊レポート お風呂掃除編



お風呂掃除ってどのぐらい面倒？主婦の本音を聞いてみました。



＼見て!／ ＼触れて!／ ＼納得!／
全国約170カ所のショールームで
お待ちしております!



日本マーケティング・リサーチ機構調べ。
調査概要:2021年8月期 満足度調整。



商品を体験

実物に触れて使い心地や
サイズ感を体感できます。



お見積り作成(無料)

ご予算やご希望の商品に合わせて
お見積りを作成します。



信頼の施工会社をご紹介します

ご希望に合わせて
施工会社をご紹介します。

ショールームの
ご予約はこちらから



ご予約いただいたお客さまを
優先してご案内します。

ご自宅のご検討には
こちらがお役立ち!



カラー選びやイメージの参考に
カラーシミュレーション



タカラ カラーシミュレーション



全国のショールームにある約3700台以上の商品を検索
ショールーム展示品情報



タカラ 展示品情報



Instagram公式アカウント
@takarastandard

ユーザーさまがポストされた写真や商品をご紹介します
#タカラスタンダードを付けて投稿してください。
承諾をいただきましたら、リポストさせていただきます。



⚠ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、事故等の原因になることがあります。
- 商品には、専用電気回路及びアースが必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 商品の設置に際しては、建築基準法・電気設備技術基準・火災予防条例等の関連する法令・法規にしたがって設置してください。
- 当カタログに掲載の商品は一般家庭用です。(但し、業務用厨房は除きます。)

●当カタログの価格には、消費税、搬入・取付費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。●当カタログ掲載商品の価格、寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●印刷色ですから商品とは多少異なります。ショールームでお確かめください。

タカラスタンダード製品のお求め・ご相談はこの看板のお店で



修理のご依頼・消耗部品のご注文は
WEBサイトまたはお電話から

〈お客さまサポートサイト〉

修理依頼はWEBが便利です!



お手入れ方法や取扱説明書も
ご覧いただけます。

〈お電話はこちらから〉

0120-557-910

(土日祝、夏期・年末年始休業日を除く)

タカラスタンダード 公式サイト

<https://www.takara-standard.co.jp/>



タカラスタンドアショールームのご案内

■ショールーム休館日:毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期・年末年始 営業時間 AM10:00～PM5:00

※営業日時が変更になる場合がございます。詳細はホームページをご確認ください。

ホームページで地図やイベントのご案内をしています。

タカラ ショールーム検索



北海道・東北地区	大谷地	011(862)6157	北海道札幌市白石区流通センター1丁目8番10号
	札幌駅前	011(219)1611	北海道札幌市中央区北4条西3丁目1番地(北海道建設会館1階)
	古小牧	0144(55)8722	北海道古小牧市新開町4丁目2番3号
	旭川	0166(54)9935	北海道旭川市末広東1条6丁目
	函館	0138(46)9077	北海道函館市栲楼2丁目33番32号
	釧路	0154(53)7131	北海道釧路市昭和中央3-21-7 ※水・木休館(祝日は営業)
	帯広	0155(41)1121	北海道帯広市西16条南2丁目15番地15号 ※水・木休館(祝日は営業)
	北見	0157(36)1471	北海道北見市卸町1丁目1-2 ※水・木休館(祝日は営業)
	青森	017(776)1125	青森県青森市中央1丁目23番1号
	弘前	0172(28)1447	青森県弘前市市田園3丁目1-6
関東地区	八戸	0178(45)9219	青森県八戸市城下1丁目29番2号
	秋田	018(892)7081	秋田県秋田市御所野下堤2丁目1番5号
	館	0186(43)4509	秋田県大館市柄沢字小柄沢164番地3
	手	0182(36)2708	秋田県横手市条里1丁目13番28号
	岡	019(697)2277	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割329番地
	州	0197(22)7355	岩手県奥州市水沢佐倉河字後樋22番地2
	仙台	022(386)2472	宮城県仙台市青葉区宮城野字堂余方上5番地の11
	仙台一番町	022(217)2151	宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号(仙台第一生命タワービル1階)
	石巻	0225(94)7330	宮城県石巻市あけぼの1丁目8番2号
	山形	023(616)5572	山形県山形市松樹4-3-18
中国地区	米沢	0238(27)0262	山形県米沢市窪田町窪田字大豆田1341-15
	庄	0234(26)4528	山形県酒田市東大町3-27-3
	福島	024(525)1231	福島県福島市東中央2丁目3番地の10
	郡	024(922)7617	福島県郡山市名郷田1丁目30番地
	会津	0242(29)0174	福島県会津若松市飯盛3丁目15番22号
	いわき	0246(22)6181	福島県いわき市平字下の町8番地の14
四国地区	新居	03(5908)1255	東京都新宿区西新宿6丁目12番13号
	東京大田	03(5702)1250	東京都大田区上池台1丁目1番6号
	練馬	03(5241)2921	東京都練馬区中村北2-20-11
	足立	03(3860)0297	東京都足立区西加平2丁目7番12号
	墨田	03(5631)5190	東京都墨田区東向島3丁目39番3号
	江戸川	03(3674)5450	東京都江戸川区一之江7丁目65番地31号
	立川	042(537)0811	東京都立川市幸町1丁目26番地の2
	三鷹	0422(33)0300	東京都三鷹市大沢2-7-2
	多摩	042(677)1020	東京都八王子市市別所1-10-3
	さいたま	048(621)2155	埼玉県さいたま市西区三橋5丁目636番地
九州地区	大和	0480(72)6431	埼玉県加須市豊野台2丁目673番1号
	春日部	048(737)7319	埼玉県春日部市豊野町3丁目1番2号
	越谷	048(990)4851	埼玉県越谷市レイクタウン7丁目4-4
	川口	048(259)6591	埼玉県川口市川口2丁目14番31号
	熊谷	048(525)8315	埼玉県熊谷市上川上字新田1061
	川越	049(246)6902	埼玉県川越市新宿町1-7-4
	太田	0276(48)6710	群馬県太田市新島町641-1
	高崎	027(395)8000	群馬県高崎市緑町4丁目1番地6
	前橋	027(290)2248	群馬県前橋市天川大島町1480-1
	宇都宮	028(635)2691	栃木県宇都宮市築瀬町2515-2
中部・東海地区	那須塩原	0287(39)1831	栃木県那須塩原市三区町634番地77号
	小山	0285(27)4665	栃木県小山市西城南2丁目30番19号
	千葉支店	043(423)1501	千葉県千葉市福毛区山王町333番地3
	千葉中央	043(209)7255	千葉県千葉市中央区末広3-3-1
	船橋	047(339)0900	千葉県船橋市上山町1丁目182番地1
	松戸	047(703)8811	千葉県松戸市小金きよヶ丘3丁目7番地9号
	成田	0476(23)6969	千葉県成田市美郷台2丁目1番1号
	茂原	0475(22)2444	千葉県茂原市高師台3丁目10番地9号
	木更津	0438(53)8887	千葉県木更津市請西東5-6-12
	柏	04(7133)5507	千葉県柏市十倉二363番13
甲信越・北陸地区	水戸	029(248)3040	茨城県水戸市けやき台3丁目24番地
	つくば	029(858)0194	茨城県つくば市研究学園7-17
	鹿島	0479(46)2252	茨城県神栖市砂山29番地
	横濱	045(435)8039	神奈川県横浜市中区神奈川区富家町4番1
	港北	045(594)1610	神奈川県横浜市中区都筑区中川中央2丁目4-14
	藤沢	0466(86)1800	神奈川県藤沢市石川1丁目1番地の17
	厚木	046(280)6193	神奈川県厚木市岡田1丁目3-5
	海老名	046(236)5662	神奈川県海老名市上今泉3-1-15
	相模原	042(758)9270	神奈川県相模原市中央区中央6丁目1番18号
	小田原	0465(20)5213	神奈川県小田原市国府津2902
海外	静岡	054(237)7165	静岡県静岡市駿河区敷地2丁目8番9号
	沼津	055(924)3219	静岡県沼津市沼北町1丁目17番地12号
	富士	0545(72)2435	静岡県富士市入山瀬526-1
	浜松	053(401)5681	静岡県浜松市東区和田町773番地の1
	名古屋駅前	052(582)5800	愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目24番30号(名古屋三井ビルディング本館1階)
	名古屋	052(722)1230	愛知県名古屋市中区矢田3丁目2番24号
	牧	0568(75)1571	愛知県小牧市横内字立野627番9号小牧工業団地内
	豊田	0532(54)5323	愛知県豊橋市下地町字境田84番地
	岡崎	0564(55)3360	愛知県岡崎市上和田町字北天白19番1
	豊田	0565(31)3720	愛知県豊田市神田町2-8-6
事業所のご案内	岐阜	058(274)3880	岐阜県岐阜市東郷3丁目45-1
	多治見	0574(63)0231	岐阜県多治見市下切1431番地
	高山	0577(32)9592	岐阜県高山市上岡本町3丁目471番1号
	津	059(234)9843	三重県津市高茶屋小森上野町2793-2
	四日市	059(354)2299	三重県四日市市青葉町800番地38
	伊勢	0596(31)1161	三重県伊勢市御園町新開874-3
	府	055(222)5237	山梨県甲府市徳行2丁目9番5号
	長野	026(254)6300	長野県長野市福里町中氷鉋595
	佐久	0267(88)7604	長野県佐久市長土呂157-1
	松本	0263(25)8515	長野県松本市野溝木工2-6-25
事業所のご案内	本	0265(25)6130	長野県飯田市育良町1-17-16
	飯	0266(82)8077	長野県茅野市宮川字下河原3832-2 ※3月31日閉館予定
	諏訪	025(260)5219	新潟県新潟市西区流通センター4丁目1番地の5
	新潟流通	0258(29)3350	新潟県新潟市東区長岡市運湯4-2-36
	長岡	025(526)1860	新潟県上越市春日野1丁目3番2号
	上越		

甲信越・北陸地区	新発田	0254(21)3801	新潟県新発田市富塚町1丁目24-8
	富山	076(492)4456	富山県富山市根塚町1丁目5番4
	高岡	0766(22)8677	富山県高岡市京田459番
	金沢	076(269)4450	石川県金沢市新保本4丁目65番5
	津	076(288)0331	石川県河北郡津幡町字東荒屋又48番地4
	登	0767(57)0062	石川県七尾市飯川町い66
	井	0776(26)5571	福井県福井市問屋町1丁目17
	敦	0770(25)8988	福井県敦賀市古田刈66号1210番地
	彦根	0749(24)2727	滋賀県彦根市高宮町1700-2
	草津	077(598)5888	滋賀県栗東市小柿4丁目7番13号
関西地区	京都御池	075(256)9088	京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65(京都朝日ビル1階)
	京都南	075(612)2800	京都府京都市伏見区竹田中宮町61番地
	福知山	0773(23)8505	京都府福知山市駅南町1丁目266番地
	大阪HDC	06(6359)1172	大阪府大阪市北区大深町3番1号(グランフロント大阪北館ナレッジビル5F)
	大阪	06(6746)2311	大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号
	摂	072(720)0220	大阪府箕面市榎1-1-10
	堺	072(276)6011	大阪府堺市西区北条町2丁目22番地4号
	枚方	072(866)1105	大阪府枚方市招提元町4-20-1
	岸和田	072(443)8471	大阪府岸和田市箕土路町1-10-42
	奈良	0744(29)6758	奈良県橿原市新賀町129-1
中国地区	平城	0742(35)0568	奈良県奈良市三条大路3丁目444-1
	神戸HDC	078(366)2660	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2(H・D・C神戸ビル1F)
	神戸	078(795)4780	兵庫県神戸市須磨区弥栄台3丁目15番5号(神戸流通センター内)
	姫路	079(262)6860	兵庫県姫路市飾磨区中野田1丁目66番
	豊岡	0796(24)1579	兵庫県豊岡市戸牧54番3
	和歌山	073(447)0320	和歌山県和歌山市三葛322番地1号
	紀南	0739(25)4553	和歌山県田辺市新庄町1564-16
	新宮	0735(23)2944	和歌山県新宮市橋本2-10-21
	岡山	086(245)5870	岡山県岡山市北区辰巳30-101
	倉敷	086(424)1951	岡山県倉敷市安江88-1
四国地区	津山	0868(28)5026	岡山県津山市市島636番5
	福山	084(928)3052	広島県福山市南蔵王町2丁目13番25号
	原	0848(67)5055	広島県三原市宮浦5-6-22
	広島江セ	082(278)1697	広島県広島市西区商工センター4丁目12番1号
	安佐南	082(832)5860	広島県広島市安佐南区西原4丁目22-15
	周山	0834(25)2805	山口県周南市大字久米2906番1
	山口	083(973)5531	山口県山口市小郡松領町2番17号
	国	0827(34)1590	山口県岩国市尾津町2丁目14-41
	関	083(257)0751	山口県下関市秋根西町1-9-2
	田	0855(23)6302	鳥根県浜田市下府町322番6
九州地区	江	0852(27)2963	鳥根県松江市大庭町1802-5
	取	0857(50)1224	鳥根県鳥取市湖山町東3丁目3番
	米	0859(33)3547	鳥根県米子市三柳2900番地の3
	高松	087(822)2549	香川県高松市朝日新町11番7号
	高松南	087(869)8401	香川県高松市伏石町2174番18号
	山	089(946)1180	愛媛県松山市三番町6丁目4-10
	治	0898(22)9039	愛媛県今治市別名159-7
	新居	0897(40)3230	愛媛県新居浜市松木町2-20
	宇和	0895(24)6644	愛媛県宇和島市住吉町2丁目8番14号
	徳島	088(632)2798	徳島県徳島市中吉野町4丁目5番1
九州地区	高知	088(883)7233	高知県高知市杉井流2番29号
	村	0880(34)0333	高知県四万十市右山明治383-12
	福天	092(475)6747	福岡県福岡市博多区西月隈3丁目1番57号
	筑	092(741)8006	福岡県福岡市中央区天神1丁目13番6号(西鉄天神ビル1F)
	豊	0948(23)9100	福岡県飯塚市弁分61番地1号
	倉	093(582)5916	福岡県北九州市小倉北区東港1-1-15
	手	0949(42)3481	福岡県鞍手郡鞍手町大字木月2037-3(テクニカルセンター併設)
	久留米	0942(44)2088	福岡県久留米市東合川7-1-7
	大分	097(567)7200	大分県大分市下郡南3丁目3-5
	津	0979(32)5973	大分県中津市大字田尻1047番1
九州地区	崎	0957(28)5260	長崎県諫早市多良見町化屋1874番地
	佐賀	0956(34)3491	長崎県佐賀市御本町1-156
	佐賀	0952(24)8999	佐賀県佐賀市兵庫南1丁目12-2
	津	0955(74)1724	佐賀県唐津市和多田西山4546-1
	本	096(319)0200	熊本県熊本市中央区世安2-1-1
	草	0969(24)1660	熊本県天草市志柿町4200番地5
	代	0965(32)9190	熊本県八代市横手新町18-3
	宮崎	0985(24)9891	宮崎県宮崎市稗原町60番地1号
	延岡	0982(31)5481	宮崎県延岡市古川町627-3
	都城	0986(47)1668	宮崎県都城市吉尾町6123-1
九州地区	鹿兒	099(266)5755	鹿児島県鹿児島市東開町4番地19
	川	0996(23)1847	鹿児島県薩摩川内市平佐町天神迫4299-1
	屋	0994(41)0124	鹿児島県鹿屋市札元1丁目18番30号
	分	0995(48)5580	鹿児島県鹿児島市国分中央5丁目6-32
	那覇	098(835)6688	沖縄県那覇市真地166番地の1
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所	(台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)

事業所のご案内

タカラ 事業所一覧



水まわりって、大切だから
Takara standard