

The watersection equipment  
SELECTION



水まわりって、大切だから

# Takara standard

おいしい料理で家族の笑顔をつくるキッチン。一日の疲れをいやしてくれるお風呂。

日々の暮らしの中で、「水まわり」って、幸せを生み出す大切な場所だと思う。

その一方で、お手入れがタイヘンだったり、

特にキッチンはモノであふれています、毎日つかう場所だからこそ、悩みもいろいろ。

大切な場所が、大好きな場所であるために。

タカラスタンダードは、水まわり専業メーカーとして、長年にわたり研究開発を続けてきました。

そこで培った経験と実績をもとに、毎日つかう人への「愛」と「思いやり」にあふれた

さまざまな機能や「ホーロー」という素材で、

大切な水まわりからひとつ上の上質な暮らしをご提案します。

## サッと拭くだけ、 お手入れカンタン

油汚れがついても水拭きでキレイに。酸・アルカリにも強く、洗剤や調味料などが付着しても変色・変質の心配がありません。




## 湿気に強く、 カビやニオイが付きにくい

表面がガラス質でコーティングされているので、湿気・汚れの染みやカビ、ニオイが付きにくく、ずっと長持ち。水まわりに最適な素材としておすすめする最大の理由です。



## 強い衝撃に耐え、 キズも付きにくい

しっかりと強い表面は、ペットが引っ搔いても、ワイヤーブラシでこすっても、鍋などを落としてぶつけてもキズが付きにくく、頑丈なので容易にへこんだり曲がったりしません。



## 健康や衛生にも 安心の素材

接着剤を使用しないから、シックハウス症候群の原因となる有害なホルムアルデヒドの発散がなく健康に安心。また、ガラスの性質と同じく、細菌やウイルスが繁殖しにくく衛生的です。



## マグネットで 自在にアレンジ

ホーローはマグネットが付くので、ホーロー製の壁・扉をアレンジして収納スペースに。小物を飾るなど自分好みのインテリアを楽しむこともできます。



## 伝言板としても 使って便利

油性ペンで書いても水拭きでキレイに落とせるので、ご家族のちょっとしたメッセージボードにも活用できます。

※ホーロー部分に油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合はメラミンスポンジを使用して消してください。



# タカラスタンダードの水まわり設備

時間にゆとりが生まれれば、人生はもっと豊かになる。

そうした“ゆとり”が作れるよう、ホーローをはじめとする水まわり設備で、ひとつ上の上質な暮らしをご提案します。

キッチン

洗面化粧台

浴槽



トイレ

内装材

給湯機器



システムキッチン、システムバス、洗面化粧台について  
詳しくはこちらのカタログでご覧いただけます。



webカタログ閲覧・  
カタログ請求はこち  
ら

キッチン

洗面化粧台

浴槽

トイレ

内装材

給湯機器

浴槽  
BATH

P125»



トイレ  
TOILET

P129»



内装材

INTERIOR PANEL


P149»



給湯機器

WATERHEATER

P155»



# 仕事も家事も「私らしい」住まいに

— ホーローキッチンセット アーバスと暮らす風景 —

キッチン

キッチン  
セパレートキッチン



## アトリエ兼一人暮らし用の 快適スペースにリフォーム

建築家のお父さまが建てたご実家の離れを、30年の時を超えてリフォーム。奥さまのアトリエを備えた一人暮らし用にレイアウトして趣味で集められた雑貨や、こだわりのインテリアに囲まれた落ち着く空間を演出しています。



## 毎日立つキッチンは ホーローづくりの調理空間

以前からホーロー製品を使い魅力を感じていた奥さまは、ホーローキッチンセットのアーバスを自分仕様に。水栓は使い慣れた右寄せにレイアウトし、調理スペースを広くしました。米びつや保存容器など、使い勝手のよいホーロー製品を生活にたくさん取り入れているそうです。





## こだわりのオリジナル収納棚とカトラリー収納で整理整頓

収納量にも大満足の奥さまは、カトラリー収納も上手に活用して多かったキッチン周りの物もスッキリ収納。キッチン上は、届きやすい高さに合わせて造作したあえて見せるディスプレイ風の収納棚として、食器や調理器具もインテリアに馴染んでいます。

## 絵に集中できるアトリエはこもり感がお気に入り

イラストレーターとしてのアトリエを、ロフトの下でこもれるように設計して集中できる空間に。アトリエ横のピアノを弾く時間が気分転換になっているそうです。今では仕事に趣味に家事に、「私らしい」に囲まれたスペースになっています。



キッチン



キッチン

## 1日の終わりにサッと拭いていつもピカピカのキッチン

汚れても水拭きするだけで簡単に取れるホーローは、サッと拭くだけでお掃除もラクラク。引出しの中もホーローだから傷がつきにくく、汚れも溜まりにくいので大掛かりな掃除をしなくてもピカピカのキッチンを保っています。

### MY FAVORITE



スポット  
リフォーム

短い工期でキレイなキッチンに早変わり。  
取り付けコストをぐっと抑えられておトクなのも魅力。

キッチン

キッチン全体も手早くリフォームできる!



1  
工期が  
短い

2  
水栓が  
そのまま  
使える

3  
リフォーム  
コスト  
大幅ダウン

大掛かりな工事は不要!

水栓がそのまま使えて、同じ間口サイズのキッチンを選べるから、  
たった1日の短い工期のリフォームにも対応できます。

しかも設置がカンタンだから取り付けコストを大幅に抑えることが可能です。

間口270~160cmの豊富な9サイズから選べる



そのまま取替え可能だから  
カンタンな工事で  
手早く設置できる



After

## カンタン取替システムキッチン



※写真はエマーコフラットです。

気になる部分だけの取替も手軽にできる!



キッチンなどの部分的な取り換えはもちろん、レンジフードや加熱機器、水栓も単独で取り替えができます。

吊戸棚

p19~»

レンジフード

p22~»

水栓

p17~»

流し台・調理台

p16»

ガスコンロ・IHヒーター

p30~»

ガス台

p16»

カンタン取替  
システムキッチンキッチン  
セパレートキッチンサポート  
リフォーム


外側も内側もホーローのがうれしい。

いつもピカピカの素敵なかつら、  
毎日がきっと楽しくなる。



エマーユフラット

すみずみまでホーロー。ずっとキレイが続く



水拭きでサッとキレイに



ほとんどの汚れを水拭きでキレイに取れるのでお手入れカンタン。落ちにくい汚れは水を含んだメラミンスポンジ等でこすって落とせます。

傷まない・色あせない



硬い鍋が当たっても硬いタワシやブラシでこすっても容易に傷がつかず安心。また、木製のように剥がれたり、変形・変色・変質の心配もありません。  
※黒ズミが付着した場合はクレンザー等で落としてください。

健康・衛生にも配慮



有害なホルムアルデヒドの発散がなく、細菌やウイルスが繁殖しにくいガラス質の表面なので、健康面や衛生面でも安心して使えます。

マグネットが使って便利



間仕切り名人

ホーローの引出しの中をマグネットで自由自在に調整できるから、様々なサイズのキッチン用品を使いやすく整理整頓できます。



メモやレシピもマグネットで!

ホーロー扉やキッチンパネルの好きなところにマグネットを付けられるので、メモやレシピを貼るなど、自分流の使い方や工夫がどんどん広がります。

包丁差しを標準装備

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。



## 収納スペースの使い勝手がいいと、キッチンワークもはかどる



### 小物の整頓に便利な多段引出し付のホーローキャビネット

(エマーユフラット) (アーバスフラット) (エマーユ) (アーバス)

用途や目的別などでキッチン用品を引出しに振り分けることができ、さらに間仕切り名人と合わせれば快適に整理整頓して収納できます。

### 奥まで見渡せるスライドタイプも

(エマーユフラット) (アーバスフラット) (ロイヤルフラット)



コンロ下は奥まで見やすく取り出しやすい収納に変更可能。大鍋やフライパンなどの収納におすすめです。

### カンタン取替システムキッチン 継ぎ目がないからお手入れしやすいビルトインコンロタイプ



エマーユフラット  
¥197,400~



アーバスフラット  
¥197,400~



ロイヤルフラット  
¥173,000~

ベースキャビネット間口180cm 価格

### キッチンセット(セパレートキッチン)

組み合わせ自由なキッチン。部分取替にも対応するセパレートタイプ



エマーユ  
¥124,500~



アーバス  
¥124,500~



ロイヤル  
¥96,100~

ベースキャビネット(流し台+ガス台)間口180cm 価格

#### カラーバリエーション

エマーユフラット・エマーユ



DSW :  
ホワイト

DSI :  
フローラルアイボリー

DDA :  
シャモアアイボリー

アーバスフラット・アーバス



KSW :  
ホワイト

KSI :  
フローラルアイボリー

KSB :  
ブラウン

ロイヤルフラット・ロイヤル



RSI :  
フローラルアイボリー

RSF :  
ライトグレー

## エマーユフラット



## I型 間口250cm

扉：ホワイト(DSW)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| キッチン本体             | ¥321,800 |
| ベースキャビネット(間口250cm) | ¥177,800 |
| 吊戸棚                | ¥54,500  |
| 加熱機器(片面焼き)         | ¥50,000  |
| レンジフード(シロッコファン)    | ¥39,500  |
| オプション              | ¥84,200  |
| 壁付け水栓              | ¥15,000  |
| 照明                 | ¥13,000  |
| キッチンパネル            | ¥56,200  |
| 写真セット価格            | ¥406,000 |

## アーバスフラット

## I型 間口250cm

扉：ブラウン(KSB)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| キッチン本体             | ¥317,400 |
| ベースキャビネット(間口250cm) | ¥174,600 |
| 吊戸棚                | ¥59,800  |
| 加熱機器(片面焼き)         | ¥45,500  |
| レンジフード(シロッコファン)    | ¥37,500  |
| オプション              | ¥73,700  |
| 壁付け水栓              | ¥15,000  |
| どこでもラック(小物置きS+フック) | ¥2,500   |
| キッチンパネル            | ¥56,200  |
| 写真セット価格            | ¥391,100 |

※冷凍冷蔵庫の価格は含まれておりません。



## ロイヤルフラット

## I型 間口180cm

扉：ライトグレー(RSF)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| キッチン本体             | ¥254,700 |
| ベースキャビネット(間口180cm) | ¥129,100 |
| 吊戸棚                | ¥46,100  |
| 加熱機器(片面焼き)         | ¥45,500  |
| レンジフード(プロペラファン)    | ¥34,000  |
| オプション              | ¥74,500  |
| 壁付け水栓              | ¥15,000  |
| どこでもラック(小物置きL+フック) | ¥7,800   |
| キッチンパネル            | ¥51,700  |
| 写真セット価格            | ¥329,200 |



## エマーユ

## I型 間口240cm

扉: シャモアアイボリー(DDA)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| キッチン本体                | ¥241,800 |
| 流し台(間口180cm)          | ¥115,800 |
| ガス台(間口60cm)           | ¥33,400  |
| 吊戸棚                   | ¥58,600  |
| レンジフード(プロペラファン)       | ¥34,000  |
| オプション                 | ¥139,300 |
| ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付) | ¥30,500  |
| 水切ラック                 | ¥15,500  |
| 壁付け水栓                 | ¥15,000  |
| キッチンパネル               | ¥78,300  |

写真セット価格

¥381,100



## アーバス

## L型 間口252×132cm

扉: ホワイト(KSW)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| キッチン本体                | ¥293,000 |
| 流し台(間口180cm)          | ¥115,800 |
| 調理台(間口30cm)           | ¥27,300  |
| 隅調理台(間口72cm)          | ¥62,500  |
| ガス台(間口60cm)           | ¥34,400  |
| レンジフード(シロッコファン)       | ¥53,000  |
| オプション                 | ¥99,700  |
| ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付) | ¥30,500  |
| 壁付け水栓                 | ¥15,000  |
| キッチンパネル               | ¥54,200  |

写真セット価格

¥392,700



## ロイヤル

## I型 間口180cm

扉: フローラルアイボリー(RSI)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| キッチン本体                | ¥173,600 |
| 流し台(間口120cm)          | ¥69,700  |
| ガス台(間口60cm)           | ¥29,400  |
| 吊戸棚                   | ¥40,500  |
| レンジフード(プロペラファン)       | ¥34,000  |
| オプション                 | ¥118,200 |
| ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付) | ¥30,500  |
| ガラス棚                  | ¥21,000  |
| 壁付け水栓                 | ¥15,000  |
| キッチンパネル               | ¥51,700  |


写真セット価格

¥291,800



足元スライドタイプの  
ホーローシステムキッチン  
に取り替えるなら

¥482,000~



詳しくは  
システムキッチン  
カタログを  
ご覧ください。

引手デザインで選べるのがうれしい、  
基本的な使いやすさを押さえた  
お求めやすい木製キッチン。



P型: スタイリッシュ

P型フラット: スタイリッシュ

## 2種類の引手デザインで選べるシリーズ



レール引手を採用し、フラットですっきりした印象の〈スタイリッシュ〉。



ぐっと握りやすくタオルも掛けられるハンドル引手の〈ノーマル〉。

## 包丁差しを標準装備



ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。

## 奥まで見渡せるスライドタイプも

P型フラット: スタイリッシュ／ノーマル



コンロ下は奥まで見やすく取り出しやすい収納に変更可能。大鍋やフライパンなどの収納におすすめです。

## カンタン取替システムキッチン

継ぎ目がないからお手入れしやすいビルトインコンロタイプ



P型フラット: スタイリッシュ  
¥150,700~



P型フラット: ノーマル  
¥141,600~

ベースキャビネット間口180cm 備格

## キッチンセット(セパレートキッチン)

組み合わせ自由なキッチン。部分取替にも対応するセパレートタイプ



P型: スタイリッシュ  
¥76,400~




P型: ノーマル  
¥60,400~

ベースキャビネット(流し台+ガス台)間口180cm 備格

### カラーバリエーション

P型フラット・P型: スタイリッシュ




PUF:  
ホワイト



PUD:  
ダーク


P型フラット・P型: ノーマル



PUI:  
アイボリー



PUE:  
ライト



PUG:  
グレー

※キッチンセットのみ対応

## P型 フラット〈スタイリッシュ〉



## I型 間口180cm

扉: ホワイト(PUT)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| キッチン本体             | ¥253,800 |
| ベースキャビネット(間口180cm) | ¥150,700 |
| 吊戸棚                | ¥23,600  |
| 加熱機器(片面焼き)         | ¥45,500  |
| レンジフード(プロペラファン)    | ¥34,000  |
| オプション              | ¥89,300  |
| 壁付け水栓              | ¥15,000  |
| キッチンパネル            | ¥74,300  |
| 写真セット価格            | ¥343,100 |

キッチン

## P型 フラット〈ノーマル〉

## I型 間口180cm

扉: ライト(PUE)

|                    |          |
|--------------------|----------|
| キッチン本体             | ¥199,200 |
| ベースキャビネット(間口180cm) | ¥96,100  |
| 吊戸棚                | ¥23,600  |
| 加熱機器(片面焼き)         | ¥45,500  |
| レンジフード(プロペラファン)    | ¥34,000  |
| オプション              | ¥66,700  |
| 壁付け水栓              | ¥15,000  |
| キッチンパネル            | ¥51,700  |
| 写真セット価格            | ¥265,900 |



システムキッチン

セパレートキッチン

## キッチンセット(セパレートキッチン)

参考プラン



## P型 〈スタイリッシュ〉

## I型 間口210cm

扉: ダーク(PUD)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| キッチン本体                | ¥150,300 |
| 流し台(間口150cm)          | ¥64,800  |
| ガス台(間口60cm)           | ¥23,000  |
| 吊戸棚                   | ¥28,500  |
| レンジフード(プロペラファン)       | ¥34,000  |
| オプション                 | ¥116,100 |
| ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付) | ¥30,500  |
| 水切ラック                 | ¥11,500  |
| 壁付け水栓                 | ¥15,000  |
| どこでもラック               | ¥3,400   |
| キッチンパネル               | ¥55,700  |
| 写真セット価格               | ¥266,400 |



足元スライドタイプの  
システムキッチンに  
取り替えるなら

¥329,500~



詳しくは  
システムキッチン  
カタログを  
ご覧ください。

## P型 〈ノーマル〉

## I型 間口180cm

扉: ライト(PUE)

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| キッチン本体                | ¥119,400 |
| 流し台(間口120cm)          | ¥43,400  |
| ガス台(間口60cm)           | ¥20,000  |
| 吊戸棚                   | ¥22,000  |
| レンジフード(プロペラファン)       | ¥34,000  |
| オプション                 | ¥97,200  |
| ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付) | ¥30,500  |
| 壁付け水栓                 | ¥15,000  |
| キッチンパネル               | ¥51,700  |
| 写真セット価格               | ¥216,600 |



# カンタン取替システムキッチン

シンク



|                           | エマーユフラット (ホーロー製)  | アーバスフラット (ホーロー製)  | ロイヤルフラット (ホーロー製)         | P型フラット: スタイリッシュ (木製)     | P型フラット: ノーマル (木製)        |
|---------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| ベースキャビネット (高さ82cm・奥行60cm) | 間口<br>270cm<br>(Yシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DIY270L/R(■)<br>¥241,800 | KIY270L/R(■)<br>¥241,800  | RIY270L/R(■)<br>¥218,200 | AIY270L/R(■)<br>¥189,000 | PIY270L/R(■)<br>¥178,000 |
|                           | 間口<br>250cm<br>(Yシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DIY250L/R(■)<br>¥218,500 | KIY250L/R(■)<br>¥218,500  | RIY250L/R(■)<br>¥194,900 | AIY250L/R(■)<br>¥175,300 | PIY250L/R(■)<br>¥163,900 |
|                           | 間口<br>240cm<br>(Yシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DIY240L/R(■)<br>¥214,700 | KIY240L/R(■)<br>¥214,700  | RIY240L/R(■)<br>¥191,200 | AIY240L/R(■)<br>¥169,700 | PIY240L/R(■)<br>¥160,000 |
|                           | 間口<br>220cm<br>(Yシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DIY220L/R(■)<br>¥212,000 | KIY220L/R(■)<br>¥212,000  | RIY220L/R(■)<br>¥185,500 | AIY220L/R(■)<br>¥166,600 | PIY220L/R(■)<br>¥155,700 |
|                           | 間口<br>210cm<br>(Yシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DIY210L/R(■)<br>¥208,200 | KIY210L/R(■)<br>¥208,200  | RIY210L/R(■)<br>¥181,800 | AIY210L/R(■)<br>¥161,000 | PIY210L/R(■)<br>¥151,800 |
|                           | 間口<br>190cm<br>(Sシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DIE190L/R(■)<br>¥201,200 | KIE190L/R(■)<br>¥201,200  | RIE190L/R(■)<br>¥176,700 | AIE190L/R(■)<br>¥156,300 | PIE190L/R(■)<br>¥145,500 |
|                           | 間口<br>180cm<br>(Sシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DIE180L/R(■)<br>¥197,400 | KIE180L/R(■)<br>¥197,400  | RIE180L/R(■)<br>¥173,000 | AIE180L/R(■)<br>¥150,700 | PIE180L/R(■)<br>¥141,600 |
|                           | 間口<br>170cm<br>(Sシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DIE170L/R(■)<br>¥196,800 | KIE170L/R(■)<br>¥196,800  | RIE170L/R(■)<br>¥171,300 | AIE170L/R(■)<br>¥150,700 | PIE170L/R(■)<br>¥141,000 |
|                           | 間口<br>160cm<br>(Sシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DIE160L/R(■)<br>¥193,000 | KIE160L/R(■)<br>¥193,000  | RIE160L/R(■)<br>¥167,600 | AIE160L/R(■)<br>¥145,100 | PIE160L/R(■)<br>¥137,100 |
|                           | オプション:<br>コンロ用<br>キャビネット<br>スライドタイプ                                 |  上記価格<br>+¥7,000 |                          |                          | 上記価格<br>+¥6,000          |
| スペーサーキャビネット               | 間口60cm<br>※P型フラットは片開き<br>□左タイプ<br>□右タイプ<br>DIT60(■)<br>¥50,600      | KIT60(■)<br>¥50,600   | RIT60(■)<br>¥47,300      | AIT60L/R(■)<br>¥32,600   | PIT60L/R(■)<br>¥31,100   |
|                           | 間口30cm<br>□左タイプ<br>□右タイプ<br>DIT30L/R(■)<br>¥34,400                  | KIT30L/R(■)<br>¥34,400  | RIT30L/R(■)<br>¥34,300   | AIT30L/R(■)<br>¥27,100   | PIT30L/R(■)<br>¥25,800   |

※写真はすべてLタイプです。※品番中の■には扉カラーが入ります。※ベースキャビネットの価格はガス加熱機器TN36-60(¥45,500)を含みます。※ベースキャビネットは左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。※価格は天板高さ82cmの場合です。87cmにする場合、上記金額よりベースキャビネット間口270cm: +¥15,800/ベースキャビネット間口250~160cm: +¥11,400/スペーサーキャビネット: +¥4,400となります。※ガス加熱機器に隣接する面が火災予防条例に規定される防火仕様になっていない場合、別売品の防熱板S(¥4,200)を設置してください。

カラー  
バリエーション



台輪スペーサー カウンター高さ80cm→85cmに変更できます。

ホーローカンタン取替  
システムキッチン・  
ホーローキッチンセット用

| 間口    | 機種  | 品番    | 価格     | 間口    | 機種      | 品番    | 価格     | 間口     | 機種      | 品番   | 価格     |
|-------|-----|-------|--------|-------|---------|-------|--------|--------|---------|------|--------|
| 180cm | 流し台 | 180HN | ¥7,000 | 100cm | 流し台・ガス台 | 100HN | ¥7,000 | 30cm   | 調理台     | 30HN | ¥4,400 |
| 165cm | 流し台 | 165HN | ¥7,000 | 70cm  | ガス台     | 70HN  | ¥4,400 | 71.5cm | 調理台(隅用) | CHN  | ¥7,000 |
| 150cm | 流し台 | 150HN | ¥7,000 | 60cm  | 調理台・ガス台 | 60HN  | ¥4,400 |        |         |      |        |
| 120cm | 流し台 | 120HN | ¥7,000 | 35cm  | 調理台     | 35HN  | ¥4,400 |        |         |      |        |

※エマーユフラット・アーバスフラット・ロイヤルフラットの場合、台輪スペーサーを使用すると天板高さ82cmから87cmになります。価格は間口270cmは+¥15,800、間口250~160cmは+¥11,400となります。



## キッチンセット(セパレートキッチン)

|                      | エマーユ(ホーロー製)   | アーバス(ホーロー製)                           | ロイヤル(ホーロー製)                             | P型:スタイリッシュ(木製)            | P型:ノーマル(木製)               |
|----------------------|---|---------------------------------------|---|---------------------------|---------------------------|
| 流し台(高さ800mm・奥行560mm) | 間口180cm<br>(Yシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DY-180L/R(■H-2D)<br>¥115,800 | KY-180L/R(■A-2D)<br>¥115,800          | RNY-180L/R(■H-2D)<br>¥92,000            | AY-180L/R(■)-1<br>¥71,300 | PY-180L/R(■)-1<br>¥57,000 |
|                      | 間口165cm<br>(Yシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DY-165L/R(■H-2D)<br>¥110,800 | KY-165L/R(■A-2D)<br>¥110,800          | RNY-165L/R(■H-2D)<br>¥85,100            | AY-165L/R(■)-1<br>¥68,100 | PY-165L/R(■)-1<br>¥54,100 |
|                      | 間口150cm<br>(Yシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>DY-150L/R(■H-2D)<br>¥108,300 | KY-150L/R(■A-2D)<br>¥108,300          | RNY-150L/R(■H-2D)<br>¥81,000            | AY-150L/R(■)-1<br>¥64,800 | PY-150L/R(■)-1<br>¥51,200 |
|                      | 間口120cm<br>(Sシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>D-120L/R(■H-2D)<br>¥93,100   | K-120L/R(■A-2D)<br>¥93,100            | RN-120L/R(■H-2D)<br>¥69,700             | A-120L/R(■)-1<br>¥56,400  | P-120L/R(■)-1<br>¥43,400  |
|                      | 間口100cm<br>(Sシンク)<br>□左シンク<br>□右シンク<br>D-100L/R(■H-2D)<br>¥88,200   | K-100L/R(■A-2D)<br>¥88,200            | RN-100L/R(■H-2D)<br>¥64,800             | A-100L/R(■)-1<br>¥53,900  | P-100L/R(■)-1<br>¥41,100  |
| ガス台(高さ625mm・奥行543mm) | 間口100cm<br>DG-100(■H-1D)<br>¥47,800                                 | KG-100(■A-2D)<br>¥47,800              | RNG-100(■H-1D)<br>¥39,500               | —                         | —                         |
|                      | 間口70cm<br>DG-70(■H-1D)<br>¥34,200                                   | KG-70(■A-2D)<br>¥34,200               | RNG-70(■H-1D)<br>¥29,100                | AG-70(■)-1<br>¥23,900     | PG-70(■)-1<br>¥19,000     |
|                      | 間口60cm<br>※P型のみ<br>片開き<br>□左タイプ<br>□右タイプ<br>DG-60(■H-1D)<br>¥31,400 | KG-60(■A-2D)<br>¥31,400               | RNG-60(■H-1D)<br>¥26,400                | AG-60L/R(■)-1<br>¥20,000  | PG-60L/R(■)-1<br>¥17,000  |
|                      | パックガード(シリーズ共通)  |                                       |   |                           |                           |
|                      | BGH-100 ¥5,500 / BGH-70 ¥3,500 / BGH-60 ¥3,000                      |                                       |   |                           |                           |
| 調理台(高さ800mm・奥行560mm) | 間口60cm<br>※P型は<br>片開き<br>□左タイプ<br>□右タイプ<br>DT-60(■H-2D)<br>¥44,200  | KT-60(■A-2D)<br>¥44,200               | RNT-60(■H-2D)<br>¥39,500                | AT-60L/R(■)-1<br>¥24,300  | PT-60L/R(■)-1<br>¥21,400  |
|                      | 間口30cm<br>※扉は<br>右開きのみ<br>DT-30(■H-2D)<br>¥27,300                   | KT-30(■A-2D)<br>¥27,300               | RNT-30(■H-2D)<br>¥27,000                | AT-30(■)-1<br>¥21,000     | PT-30(■)-1<br>¥18,300     |
|                      | 引出しどり<br>間口35cm・30cm<br>DT-35(■H-2D)<br>¥47,200                     | 間口35cm4段引出<br>KT-35(■A-2D)<br>¥47,200 | 間口30cm5段引出<br>RNT-30M(■H-2D)<br>¥42,900 | —                         | —                         |
|                      | 隅調理台<br>※扉は<br>右開きのみ<br>DC(■H-2D)<br>¥62,500                        | KC(■A-2D)<br>¥62,500                  | RNC(■H-1D)<br>¥55,300                   | AC(■)-1<br>¥43,500        | —                         |

※写真はすべてLタイプです。※品番中の■には扉カラーが入ります。※流し台は左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。※天板高さ80cm

### P型フラット・P型:スタイリッシュ



### P型フラット・P型:ノーマル



### キッチンセット P型用

| 間口    | 機種  | 品番   | 価格     |
|-------|-----|------|--------|
| 180cm | 流し台 | 180M | ¥3,500 |
| 165cm | 流し台 | 165M | ¥3,500 |
| 150cm | 流し台 | 150M | ¥3,500 |
| 120cm | 流し台 | 120M | ¥3,500 |

| 間口    | 機種      | 品番   | 価格     |
|-------|---------|------|--------|
| 100cm | 流し台     | 100M | ¥3,500 |
| 70cm  | ガス台     | 70M  | ¥2,500 |
| 60cm  | 調理台・ガス台 | 60M  | ¥2,500 |
| 30cm  | 調理台     | 30M  | ¥2,500 |

### 防熱板

#### 防熱板S ¥4,200 ステンレス製

#### 防熱板フィラー 防熱板SフィラーK(W) ¥2,500

#### 見切り対応フィラー ミキUW10F(W) ¥1,500

レンジード用(不燃)

### 間仕切り名人

※対応について詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

エマーユフラット・エマーユ・アーバスフラット・アーバス用

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| MGマジキリJ SL1<br>(間口30cm用) | ¥1,800 |
| MGマジキリJ SL2<br>(間口45cm用) | ¥3,600 |
| MGマジキリJ HL1<br>(間口45cm用) | ¥3,400 |

※SL1・SL2は1・2・3段目、HL1は4段目の引出しに対応します。

ロイヤルフラット・ロイヤル用

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| MGマジキリJ SL1<br>(間口30cm用) | ¥1,800 |
|--------------------------|--------|

※エマーユ・アーバス間口60cm調理台の中引出しにも対応します。

# 水栓・流し台オプション


ずっと使っていた古いタイプの水栓だけでも取替えできる。  
便利な水栓を選べるから、洗い物や調理がぐっと快適になるのがうれしい。

水栓だけの  
購入OK!

キッチン

## エコ水栓

お湯のムダ使いをカンタン操作でカット。  
レバーの中央でも使うのは水だけ。  
お湯の使いはじめをクリック感で教えてくれるので、  
簡単に省エネできます。



カンタン取替  
システム  
キッチン

キッチン  
キット

リフオーム  
スポット


## ハンドシャワー水栓

シンクのすみずみまで手軽に洗えて便利。  
シャワーヘッドを引き出せるから、汚れが溜まり  
がちな隅の方でもキレイに流せます。



## 浄水器内蔵水栓

水道水を経済的においしく浄水。  
ミネラルはそのまま、赤サビや雑菌も除去!!  
高性能なカートリッジは、1日10L使用できて4ヶ月  
に1回の交換でOK。ミネラルを残しながら「家庭  
用品品質表示法」除去対象を高いレベルで除去  
します。



一般的なミネラルウォーターに比べても、水道水はミネラルが豊富。  
ミネラルをそのまま生かして安心でおいしいお水ができます。



ペットボトルと比べて、約1/12のコスト!  
ごみの量も大幅に削減できます。

※カートリッジ(TJC-TC-S11) 1本、水道代248円/m<sup>3</sup>、総ろ過水量1,200Lで計算。



壁付水栓

K1711T

¥15,000

※カンタン取替タイプに対応します。



システムキッチン取替用 シングルレバー水栓

KM5011TTKE

¥16,000



システムキッチン取替用 ハンドシャワー水栓

KM5021TTKE

¥35,500




システムキッチン取替用 濾水器内蔵ハンドシャワー水栓

スパウティンタイプ

TJS-SP19E

¥40,000



カートリッジ交換の目安 約4ヶ月


スパウティンタイプ コンパクトカートリッジ

TJS-SP19E用カートリッジ

TJS-TC-S19

¥13,600

※カートリッジの取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧によって異なります。



カートリッジの定期お届けサービス

しています



## 流し台オプション

シンクで野菜や食器を洗ったりする作業がはかどります。



水切プレート

(330×475mm)

¥3,600

※キッチンセット用



水切プレートSF

(234×453mm)

¥4,500

※カンタン取替システムキッチン用



水切ネットN(S)

(240×478×100mm)

¥3,000



水切ネットS(S)

(90×478×110mm)

¥2,500



SKプレート立て

(44×96×138mm)

¥4,000



水切トレイ

(587×145×148mm)

¥4,500



スパイラルトレイ

(296×145×150mm)

¥3,000



シンク水止めフタ


¥800



取替用部品

排水プレート(樹脂製)

¥360




キッチンセット用

ジョイントプレート(ステンレス製)

¥1,000

# カンタン取替システムキッチン・キッチンセット(セパレートキッチン) 吊戸棚

| エマーユフラット・エマーユ(ホーロー製・奥行391mm)*             |   | アーバスフラット・アーバス(ホーロー製・奥行391mm)*   |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
|---|---|---|--|--|---|---|---|---|------------|--|---|---|
| 間口<br>120cm                               |    |    |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
|   | 高さ645mmタイプ<br>W-M120(■H-2D<br>¥34,400)  | 高さ500mmタイプ<br>W-S120(■H-2D<br>¥32,100)  | 高さ645mmタイプ<br>W-M120(■A-3D<br>¥34,400) | 高さ500mmタイプ<br>W-S120(■A-3D<br>¥32,100) |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 間口<br>105cm                               |    |    |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
|   | 高さ645mmタイプ<br>W-M105(■H-2D<br>¥32,500)  | 高さ500mmタイプ<br>W-S105(■H-2D<br>¥30,300)  | 高さ645mmタイプ<br>W-M105(■A-3D<br>¥32,500) | 高さ500mmタイプ<br>W-S105(■A-3D<br>¥30,300) |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 間口<br>90cm                                |    |    |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
|   | 高さ645mmタイプ<br>W-M90(■H-2D<br>¥24,600)   | 高さ500mmタイプ<br>W-S90(■H-2D<br>¥23,000)   | 高さ645mmタイプ<br>W-M90(■A-3D<br>¥24,600)  | 高さ500mmタイプ<br>W-S90(■A-3D<br>¥23,000)  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 間口<br>70cm                                |    |    |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
|   | 高さ645mmタイプ<br>W-M70(■H-2D<br>¥22,000)   | 高さ500mmタイプ<br>W-S70(■H-2D<br>¥20,600)   | 高さ645mmタイプ<br>W-M70(■A-3D<br>¥22,000)  | 高さ500mmタイプ<br>W-S70(■A-3D<br>¥20,600)  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 間口<br>60cm                                |    |    |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
|   | 高さ645mmタイプ<br>W-M60(■H-2D<br>¥20,800)   | 高さ500mmタイプ<br>W-S60(■H-2D<br>¥19,400)   | 高さ645mmタイプ<br>W-M60(■A-3D<br>¥20,800)  | 高さ500mmタイプ<br>W-S60(■A-3D<br>¥19,400)  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 間口<br>45cm<br>□左タイプ<br>□右タイプ              |  | <table border="1"> <tr> <td>レンジフード横吊戸棚</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高さ645mmタイプ<br/>W-M45L/RZ(■H-2D<br/>¥17,000)</td> <td>高さ500mmタイプ<br/>W-S45L/RZ(■H-2D<br/>¥15,700)</td> </tr> </table> | レンジフード横吊戸棚                             |  | 高さ645mmタイプ<br>W-M45L/RZ(■H-2D<br>¥17,000) | 高さ500mmタイプ<br>W-S45L/RZ(■H-2D<br>¥15,700) |  | <table border="1"> <tr> <td>レンジフード横吊戸棚</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高さ645mmタイプ<br/>W-M45L/RZ(■A-3D<br/>¥17,000)</td> <td>高さ500mmタイプ<br/>W-S45L/RZ(■A-3D<br/>¥15,700)</td> </tr> </table> | レンジフード横吊戸棚 |  | 高さ645mmタイプ<br>W-M45L/RZ(■A-3D<br>¥17,000) | 高さ500mmタイプ<br>W-S45L/RZ(■A-3D<br>¥15,700) |
| レンジフード横吊戸棚                                |   |   |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 高さ645mmタイプ<br>W-M45L/RZ(■H-2D<br>¥17,000) | 高さ500mmタイプ<br>W-S45L/RZ(■H-2D<br>¥15,700)   |   |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| レンジフード横吊戸棚                                |   |   |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 高さ645mmタイプ<br>W-M45L/RZ(■A-3D<br>¥17,000) | 高さ500mmタイプ<br>W-S45L/RZ(■A-3D<br>¥15,700)   |   |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| ※写真は右タイプ<br>△                             | ※イラストは左タイプ<br>ホーロー<br>カバー<br>(不燃処理)   | ※写真は右タイプ<br>△   | ※イラストは左タイプ<br>ホーロー<br>カバー<br>(不燃処理)    |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 間口<br>35cm<br>※扉は右開きのみ                    |  |    |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
|   | 高さ645mmタイプ<br>W-M35(■H-2D<br>¥15,300)   | 高さ500mmタイプ<br>W-M35(■A-3D<br>¥15,300)   | 高さ645mmタイプ<br>W-M35(■A-3D<br>¥15,300)  | 高さ500mmタイプ<br>W-M35(■A-3D<br>¥15,300)  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 間口<br>30cm<br>□左タイプ<br>□右タイプ              |  | <table border="1"> <tr> <td>レンジフード横吊戸棚</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高さ645mmタイプ<br/>W-M30L/RZ(■H-2D<br/>¥14,500)</td> <td>高さ500mmタイプ<br/>W-S30L/RZ(■H-2D<br/>¥13,500)</td> </tr> </table> | レンジフード横吊戸棚                             |  | 高さ645mmタイプ<br>W-M30L/RZ(■H-2D<br>¥14,500) | 高さ500mmタイプ<br>W-S30L/RZ(■H-2D<br>¥13,500) |  | <table border="1"> <tr> <td>レンジフード横吊戸棚</td> <td></td> </tr> <tr> <td>高さ645mmタイプ<br/>W-M30L/RZ(■A-3D<br/>¥14,500)</td> <td>高さ500mmタイプ<br/>W-S30L/RZ(■A-3D<br/>¥13,500)</td> </tr> </table> | レンジフード横吊戸棚 |  | 高さ645mmタイプ<br>W-M30L/RZ(■A-3D<br>¥14,500) | 高さ500mmタイプ<br>W-S30L/RZ(■A-3D<br>¥13,500) |
| レンジフード横吊戸棚                                |   |   |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 高さ645mmタイプ<br>W-M30L/RZ(■H-2D<br>¥14,500) | 高さ500mmタイプ<br>W-S30L/RZ(■H-2D<br>¥13,500)   |   |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| レンジフード横吊戸棚                                |   |   |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 高さ645mmタイプ<br>W-M30L/RZ(■A-3D<br>¥14,500) | 高さ500mmタイプ<br>W-S30L/RZ(■A-3D<br>¥13,500)   |   |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| ※写真は右タイプ<br>△                             | ※イラストは左タイプ<br>ホーロー<br>カバー<br>(不燃処理)   | ※写真は右タイプ<br>△   | ※イラストは左タイプ<br>ホーロー<br>カバー<br>(不燃処理)    |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
| 隅用<br>※キッチン<br>セット<br>のみ対応                |  |    |  |  |   |   |   |   |            |  |   |   |
|   | 高さ645mmタイプ<br>W-MC71(■H-2D<br>¥32,000)  | 高さ500mmタイプ<br>W-SC71(■H-2D<br>¥30,200)  | 高さ645mmタイプ<br>W-MC71(■A-3D<br>¥32,000) | 高さ500mmタイプ<br>W-SC71(■A-3D<br>¥30,200) |   |   |   |   |            |  |   |   |

\*品番中の■には扉カラーが入ります。 \*吊戸棚の扉はホーロー製、キャビネット本体は木製です。

## カラーバリエーション

エマーユフラット・エマーユ

アーバスフラット・アーバス



DSW :  
ホワイト



DSI :  
フローラルアイボリー



DDA :  
シャモニアイボリー



KSW :  
ホワイト



KSI :  
フローラルアイボリー



KSB :  
ブラウン

キッチン

システムキッチン  
セパレートキッチン

リフオーム  
スポット




| ロイヤルフラット・ロイヤル (ホーロー製・奥行390mm)* |                                       | P型フラット・P型:スタイリッシュ/ノーマル (木製・奥行380mm)   |   |
|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 間口<br>120cm                    |                                       |                                       | 高さ500mmタイプ<br>WS-120(■)-2D<br>¥19,100   |
|                                | 高さ700mmタイプ<br>W-M120(■H-2D<br>¥34,400 | 高さ500mmタイプ<br>W-S120(■H-2D<br>¥29,400 |   |
| 間口<br>105cm                    |                                       |                                       | 高さ500mmタイプ<br>WS-105(■)-2D<br>¥18,600   |
|                                | 高さ700mmタイプ<br>W-M105(■H-2D<br>¥28,500 | 高さ500mmタイプ<br>W-S105(■H-2D<br>¥24,900 |   |
| 間口<br>90cm                     |                                       |                                       | 高さ500mmタイプ<br>WS-90(■)-2D<br>¥14,200  |
|                                | 高さ700mmタイプ<br>W-M90(■H-2D<br>¥25,700  | 高さ500mmタイプ<br>W-S90(■H-2D<br>¥22,700  |   |
| 間口<br>70cm                     |                                       |                                       | 高さ500mmタイプ<br>WS-70(■)-2D<br>¥13,100  |
|                                | 高さ700mmタイプ<br>W-M70(■H-2D<br>¥19,300  | 高さ500mmタイプ<br>W-S70(■H-2D<br>¥16,700  |   |
| 間口<br>60cm                     |                                       |                                       | 高さ500mmタイプ<br>WS-60(■)-2D<br>¥12,600  |
|                                | 高さ700mmタイプ<br>W-M60(■H-2D<br>¥18,100  | 高さ500mmタイプ<br>W-S60(■H-2D<br>¥15,900  |   |
| 間口<br>45cm                     |                                       |                                       | ※イラストは<br>左タイプ<br>ホーロー <sup>カバー</sup><br>(不燃処理)<br>WS-45L/RZ(■)-2D<br>¥10,400 |
| 間口<br>35cm<br>※扉は<br>右開き<br>のみ |                                       |                                       | 高さ500mmタイプ<br>WS-35(■)-2D<br>¥9,900   |
| 間口<br>30cm<br>※扉は<br>右開き<br>のみ |                                       |                                       | レンジフード横吊戸棚<br>高さ700mmタイプ<br>W-M30L/RZ(■H-2D<br>¥14,000                        |
|                                | 高さ700mmタイプ<br>W-M30(■H-2D<br>¥14,000  | 高さ500mmタイプ<br>W-S30(■H-2D<br>¥12,700  | ※イラストは<br>左タイプ<br>ホーロー <sup>カバー</sup><br>(不燃処理)<br>WS-30L/RZ(■)-2D<br>¥9,400  |
| 隅用<br>※キッチン<br>セット<br>のみ対応     |                                       |                                       | 高さ500mmタイプ<br>WS-30(■)-2D<br>¥9,400   |
|                                | 高さ700mmタイプ<br>W-MC71(■H-2D<br>¥28,500 | 高さ500mmタイプ<br>W-SC71(■H-2D<br>¥26,600 | 高さ500mmタイプ<br>WS-C71(■)-2D<br>¥23,700   |

※P型:スタイリッシュ、P型:ノーマルともに吊戸棚は同じ仕様で引手がない扉デザインとなります。

ロイヤルフラット・ロイヤル

P型フラット・P型:スタイリッシュ

P型フラット・P型:ノーマル

RSI :  
フローラルアイボリーRSF :  
ライトグレーPUT :  
ホワイトPUD :  
ダークPUI :  
アイボリーPUE :  
ライトPUG :  
グレー

※キッチンセットのみ対応

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取扱費等は別途です。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# システムラック・水切棚・照明ユニット

## システムラック



ガラス棚  
SRG-60-1  
(W600×D250×H400mm)  
¥18,000



水切ラック  
SRM-90  
(W900×D250×H400mm)  
¥11,500

SRM-120  
(W1,200×D250×H400mm)  
¥15,500

## 水切棚



水切棚(2段)  
MW-90NJ  
(W900×D250×H450mm)  
¥7,700



水切棚(1段)  
MS-90NJ  
(W900×D250×H300mm)  
¥5,000



MS-120NJ  
(W1,200×D250×H300mm)  
¥5,700

## 照明ユニット(LED)



SMY-57 LED  
(W565×D100×H23.5mm)  
¥13,000  
※10W LED・プッシュスイッチ付



KLD-D060LW  
(W568×D93×H23mm)  
¥19,500  
※9W LED

## 吊戸用昇降棚



|        | TDUR-901                             | TDUR-601                 |
|--------|--------------------------------------|--------------------------|
|        | ¥32,500                              | ¥29,000                  |
| 対応シリーズ | エマーユフラット<br>アーバスフラット<br>エマーユ<br>アーバス | ロイヤル<br>フラット・<br>ロイヤル    |
| 対応吊戸棚  | W-M120<br>W-M90                      | W-M105<br>W-M90<br>W-M60 |

## システム昇降ラック アイラック

便利な収納ラックを吊戸棚下にプラス。目線の高さで収納物の出し入れができます。



| 水切りタイプ  |  |
|---------|--|
| 間口75cm用 | SDM-75-LED(Q)<br>(W745×D382×H110mm)<br>¥44,300 |
| 間口90cm用 | SDM-90-LED(Q)<br>(W895×D382×H110mm)<br>¥46,100 |

※9W LED付

※最大荷重約10kg

| ノーマルタイプ   | LED照明付タイプ                                |
|---|--|
| 間口30cm用<br>SDR-30(K)<br>(W295×D382×H110mm)<br>¥24,200 | <br>※写真は間口60cm用<br>照明部                   |
| 間口45cm用<br>SDR-45(K)<br>(W445×D382×H110mm)<br>¥26,000 |  |
| 間口60cm用<br>SDR-60(K)<br>(W595×D382×H110mm)<br>¥27,800 | SDR-60S<br>(W595×D382×H110mm)<br>¥42,500 |
| 間口75cm用<br>SDR-75(K)<br>(W745×D382×H110mm)<br>¥29,500 | SDR-75S<br>(W745×D382×H110mm)<br>¥44,300 |

※エマーユフラット・アーバスフラット・エマーユ・アーバスのウォールキャビネット間口90cm・120cmに設置する場合は設置用部材SDR-ブザイW90の手配が必要です。

※最大荷重約3kg(SDR-75は4kg)

## アイラック用オプション

### 飾りパネル(直線用)

P-SDR120  
(W1,200×D70×H110mm)  
¥8,000

※アイラックを設置しない部分の意匠を合わせるパネル。

### 背面用カバー

P-SDR-HK  
(W2,000×D34×H90mm)  
¥6,500

※対面式や窓前設置の場合にアイラック背面を隠す化粧部材。

### 後付けキット

アイラックアツケキットW90  
¥1,950

### 飾りパネル(エンド用)

P-SDR-E-2  
(W1,200×D70×H110mm)  
¥8,000

※アイラックを設置しない部分の意匠を合わせるパネル。

### レンジフード横用アルミカバー

SDRガワカバーL/R(G)  
(W20×D375×H110mm)  
¥2,000



※アイラックにすっきり納まります。

### スペーサー棒

|       |                          |
|-------|--------------------------|
| 幅30cm | DR-Tワク30(G)-2<br>¥3,000  |
| 幅45cm | SDR-Tワク45(G)-2<br>¥3,300 |
| 幅60cm | SDR-Tワク60(G)-2<br>¥3,600 |

※ロイヤルフラット・ロイヤル・P型フラット・P型に取り付ける場合は、スペーサー棒が必要となり、アイラック本体はLタイプとのセットになります。詳しくは弊社事業部までお問い合わせください。

レンジフードなら換気扇よりも吸引力が高く、排煙がスムーズ。  
しかもホーロー整流板だから、煙のすす・油汚れも水拭きでキレイに。

レンジフード  
だけの  
購入OK!



## シロッコファン

すべての機種でホーロー整流板を採用。  
すきま風現象を利用して煙を逃がさず  
高い吸引力を發揮する整流板の効果。  
ホーローだから、排煙による油分も水拭き  
でキレイに取れます。



※写真はVRATタイプ

## ターボファン、プロペラファンもご用意

様々なニーズにお応えできる機種や仕様を豊富にラインナップ。  
機器の取り替えや排気方向・建物の制約の設置条件など幅広い  
リフォームにも対応します。



ターボファン



プロペラファンからの取替えや梁がある  
場合のリフォームにも対応。



プロペラファン



取り外しがカンタンで、表も裏  
もザブっと丸洗いができます。

## グリスフィルターで油汚れをしっかりキャッチ。



すべてのタイプで、丸洗いできる  
グリスフィルターを採用。

※機種によってグリスフィルターの形状・  
仕様は異なります。

キッチン

システムキッチン  
カッティングキッキン

カッティングキッキン  
セパレートキッキン

リフオーム  
スポーツ

さらにお手入れカンタンにして、油汚れをもっとラクに！

## スーパートリプルガード

油汚れの大変さを考慮して、汚れやすい様々な部分にホーローを採用。お掃除のしやすさにこだわり抜いているので、  
もっともっとお手入れがラクになります。




次ページへ》

### 排気方式について

#### シロッコファン(ブース型レンジフード)

排気の圧力が強く静かなので、強く  
外風を受ける中高層マンションや  
戸建住宅に設置におすすめです。



#### プロペラファン(金属製換気扇・ブース型レンジフード)

屋外に直接排気できるタイプ。ファン  
の取外しも簡単です。(ダクト排気には  
使用できません。)



#### ターボファン(平型レンジフード)


排気効率に優れ、屋外への直接排気も  
可能。中高層マンションなどでダクト排気  
をする場合にも適しています。

いやな油汚れでレンジフードのお手入れが憂鬱だった、そんなお悩みへ。  
汚れやすい部分をホーローにして、お手入れしやすくラクラクに。

## スーパートリプルガード

油汚れに強く、水拭きや水洗いでカンタンに汚れを落とせるのがホーローの魅力。抜群にお手入れしやすくラクになります。

レンジフードで油汚れが付く部位と割合



当社調べ：お手入れ箇所別油探集実験データより算出  
※発生した油約140gのうち、レンジフードのお手入れが必要な部分に付着した油約75gの中での割合です。

ホーローシャットアウトパネル



レンジフード内部の汚れをシャットアウト。汚れても水拭きでキレイに取れます。



コーナー部もスキマがないから拭きやすい。

ホーローグリスフィルター・ホーローオイル受け



ワンタッチで取り外して、食器洗い乾燥機で手軽に洗えます。

※黒ズミが付着した場合は、クレンザーで落としてください。



しつこい汚れもホーローならゴシゴシ洗えます。

ホーロー整流板



水拭きだけで油汚れもキレイに取れます。



空気の流れを作り出す、煙を吸い込みやすい形状。

※写真・イラスト、数値などはVRASタイプ

## さらにホーロークリーンレンジフードなら

ワンタッチ脱着の親水性ファン

ファンも取り外しがカンタンで、  
水洗いで汚れが落とせます。













機能・仕様等対応表

| 機種     | シロッコファン  |  |  |                                 |                                 |                                 |                                 | ターボファン                          | プロペラファン                         |
|--------|--|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|        | ホーロークリーンレンジフード   | VRAE   | VRAS   | VRAT                            | VMA                             | VRAM                            | VUA                             | VUS                             |                                 |
| 掲載ページ  | P24  | P24  | P25  | P26                             | P26                             | P27                             | P27                             | P28                             | P28                             |
| お手入れ機能 | ホーローシャットアウトパネル<br>ホーロー整流板<br>ホーローグリスフィルター<br>ホーローオイル受け<br>親水性ファン(ワンタッチ脱着)<br>親水性グリスフィルター<br>グリスフィルター | スーパー トリプルガード<br>スーパー トリプルガード<br>スーパー トリプルガード<br>—<br>●<br>—<br>— | スーパー トリプルガード<br>スーパー トリプルガード<br>スーパー トリプルガード<br>—<br>●<br>●<br>● | —<br>—<br>—<br>●<br>—<br>●<br>● | ●<br>—<br>—<br>—<br>—<br>●<br>● | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>● | —<br>●<br>—<br>—<br>—<br>—<br>● | —<br>●<br>—<br>—<br>—<br>—<br>● | —<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>● |
| 対応仕様   | 排気タイプ<br>加熱機器連動タイプ<br>同時給排気タイプ<br>常時換気タイプ<br>電動シャッター式<br>スライド幕板                                      | ●<br>●<br>*<br>—<br>*<br>*                                       | ●<br>●<br>*<br>—<br>*<br>*                                       | ●<br>—<br>*<br>—<br>*<br>*      | ●<br>—<br>*<br>—<br>*<br>*      | ●<br>—<br>*<br>—<br>*<br>*      | ●<br>●<br>*<br>—<br>*<br>*      | ●<br>●<br>*<br>—<br>*<br>*      | ●<br>●<br>—<br>—<br>—<br>—      |
| 排気方向   | 上方排気<br>左右排気<br>後方排気<br>横梁<br>後梁   | ●<br>●<br>●<br>●<br>▲  | ●<br>●<br>●<br>●<br>▲  | ●<br>—<br>●<br>●<br>▲           | ●<br>—<br>●<br>●<br>▲           | ●<br>—<br>●<br>●<br>●           | ●<br>●<br>●<br>●<br>—           | ●<br>●<br>●<br>●<br>—           | ●<br>●<br>—<br>—<br>—           |

\*オプションで対応　※1：シリーズによって設定が異なります。

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。

※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。

| 機種・特長                                     |         | シロッコファン 排気タイプ  |  |  |  |  |  |  |
|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|
|   |         | □ ホーロークリーンレンジフード   |  |  |  |  |  |  |
| VRAE                                      |         |    |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <input type="checkbox"/> SW:ホワイト<br><input type="checkbox"/> SQ:ブラック<br><input type="checkbox"/> RHリモコン-2<br><span style="font-size: small;">+¥2,000</span>  |  |  |  |  |  |  |
| VRAS                                      |         |    |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <input type="checkbox"/> 梁欠き対応可能*<br><input type="checkbox"/> シルバー<br><span style="font-size: small;">※カラーはシルバーのみ。</span><br><input type="checkbox"/> RHリモコン-2<br><span style="font-size: small;">+¥2,000</span>   |  |  |  |  |  |  |
| 間口  |         | VRAE(ホーロー製)  |  | VRAS(ステンレス製)   |  |  |  |  |
| レンジフード本体                                  | 右壁側排気   | <input type="checkbox"/> VRAE-E752ADL(▲)N  |  | <input type="checkbox"/> VRAS-E602ADLN   |  |  |  |  |
|   | 左壁側排気   | <input type="checkbox"/> VRAE-E752ADR(▲)N  |  | <input type="checkbox"/> VRAS-E602ADRN   |  |  |  |  |
| 前面パネル                                     | 高さ600mm | <input type="checkbox"/> VZP-75-555HN(▲)   |  | <input type="checkbox"/> VZP-75-555S   |  |  |  |  |
|   | 高さ640mm | <input type="checkbox"/> VZP-75-595HN(▲)   |  | <input type="checkbox"/> VZP-75-595S   |  |  |  |  |
|   | 高さ700mm | <input type="checkbox"/> VZP-75-655HN(▲)   |  | <input type="checkbox"/> VZP-75-655S   |  |  |  |  |
| 価格  |         | <span style="font-size: small;">¥123,000</span>  |  | <span style="font-size: small;">¥117,500</span>  |  |  |  |  |
| 前面パネル                                     | 高さ600mm | <input type="checkbox"/> VZP-90-555HN(▲)   |  | <input type="checkbox"/> VZP-90-555S   |  |  |  |  |
|   | 高さ640mm | <input type="checkbox"/> VZP-90-595HN(▲)   |  | <input type="checkbox"/> VZP-90-595S   |  |  |  |  |
|   | 高さ700mm | <input type="checkbox"/> VZP-90-655HN(▲)   |  | <input type="checkbox"/> VZP-90-655S   |  |  |  |  |
| 価格  |         | <span style="font-size: small;">+¥7,000</span>   |  | <span style="font-size: small;">+¥8,000</span>   |  |  |  |  |
| 排気金具                                      |         | <input type="checkbox"/> 丸ダクト金具 <span style="font-size: small;">φ150丸ダクト<br/>上方排気接続用<br/>※上記価格に金額は含まれます。<br/>製品に同梱されています。</span>   |  |  | <input type="checkbox"/> VMH丸ダクト金具L<br><span style="font-size: small;">別途手配品 <span style="font-size: small;">+¥2,500</span><br/>φ150丸ダクト<br/>左右・後方排気接続用</span> |  |  |  |
| レンジフード本体+前面パネル合計価格(排気金具の価格を含む)            |         | <span style="font-size: small;">¥130,000</span>  |  | <span style="font-size: small;">¥139,000</span>  |  | <span style="font-size: small;">¥126,500</span>  |  |  |
| 風量 / 照明                                   |         | 強・中・弱(3段階切替) / 3.2W LED照明  |  |  |  |  |  |  |
| 前面パネルをスライド幕板に変更★<br>(高さ調整可能範囲: 475~725mm) |         | <span style="color: red;">★変更する場合、レンジフード本体と右記の合計価格になります。</span>  |  | <input type="checkbox"/> VSZP-60(S)<br><span style="font-size: small;">+¥15,500</span> |  | <input type="checkbox"/> VSZP-75(S)<br><span style="font-size: small;">+¥16,500</span> |  |  |
|   |         | <span style="color: red;">★変更する場合、レンジフード本体と右記の合計価格になります。</span>  |  |  |  |  |  |  |
| 排気方向                                      |         | <br><span style="font-size: small;">「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。</span>  |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <br><span style="font-size: small;">上方排気</span>   |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <br><span style="font-size: small;">左右排気</span>  |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <br><span style="font-size: small;">後方排気</span>   |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <span style="font-size: small;">※上から見た図になります。</span>   |  |  |  |  |  |  |
| 梁欠き対応・カットセット                              |         | <br><span style="font-size: small;">後梁の場合</span>  |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <br><span style="font-size: small;">横梁の場合</span>  |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <span style="color: red;">*前面パネル: ホーロー製、スライド幕板仕様には対応しません。</span>   |  |  |  |  |  |  |
| 化粧部材                                      |         | <span style="font-size: small;">*マエマクゲンチカットセットA(V)<br/>レンジフード前面幕板の全高カットを可能にする部材<br/><span style="font-size: small;">+¥2,600</span></span>  |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <br><span style="font-size: small;">フード段差パネル<br/>エンドパネル(レンジフード側オープ時)</span>   |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <span style="font-size: small;">*エンドパネル<br/>対応機種 H600用 H750用 H900用<br/>VRAE型用 ホーロー製 <input type="checkbox"/> VEP-555HN(▲) <input type="checkbox"/> VEP-595HN(▲) <input type="checkbox"/> VEP-655HN(▲)<br/>各<span style="font-size: small;">+¥7,500</span></span> |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <span style="font-size: small;">VRAS型用 ステンレス製 <input type="checkbox"/> VEP-555 <input type="checkbox"/> VEP-595S <input type="checkbox"/> VEP-655S<br/>各<span style="font-size: small;">+¥7,500</span></span>  |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <span style="font-size: small;">スライド幕板用 <input type="checkbox"/> VSEP(S)<br/><span style="font-size: small;">+¥9,500</span></span>   |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <span style="font-size: small;">排気口形状をご確認ください。<br/>排気口形状が□型の場合</span>  |  |  |  |  |  |  |
|   |         |   |  |  |  |  |  |  |
|   |         | <span style="font-size: small;">排気口形状が○型の場合</span>   |  |  |  |  |  |  |
|   |         |   |  |  |  |  |  |  |

キッキン



カンタン  
キッキン  
取替

キッキン  
キット  
取替

リフーム





| 機種・特長 | シロッコファン 排気タイプ<br><input type="checkbox"/> VRATタイプ   | 電動シャッター式<br><input type="checkbox"/> +¥7,000 | 同時給排気タイプ<br><input type="checkbox"/> +¥21,500<br>※塗装鋼板に対応。<br>＊同口80cmは梁欠き不可。<br><input type="checkbox"/> 専用リモコン<br>+¥2,000   | 加熱機器連動タイプ<br><input type="checkbox"/> +¥7,000<br><input type="checkbox"/> 専用リモコン<br>+¥2,000 |
|-------|---|--|--|---|
| VRAT  |   <p><input type="checkbox"/> V: シルバー</p> <p><input type="checkbox"/> K: ブラック</p> <p><input type="checkbox"/> RHリモコン-2<br/>+¥2,000</p> <p>※加熱機器連動タイプのみ対応します。</p> |  | <p><input type="checkbox"/> 梁欠き対応可能*</p>  |   |

| 間口   | 60cm  | 75cm   | 90cm   |
|--|---|--|--|
| レンジフード本体<br>品番<br>価格                             | 右壁側排気<br><input type="checkbox"/> VRAT-602ADL(▲)<br><input type="checkbox"/> VRAT-602ADR(▲)<br>¥70,000  | <input type="checkbox"/> VRAT-752ADL(▲)<br><input type="checkbox"/> VRAT-752ADR(▲)<br>¥71,000  | <input type="checkbox"/> VRAT-902ADL(▲)<br><input type="checkbox"/> VRAT-902ADR(▲)<br>¥76,000  |
|  | 高さ600mm<br><input type="checkbox"/> VZP-60-555(▲)<br>高さ640mm<br><input type="checkbox"/> VZP-60-595(▲)<br>高さ700mm<br><input type="checkbox"/> VZP-60-655(▲)<br>¥+¥3,500 | <input type="checkbox"/> VZP-75-555(▲)<br><input type="checkbox"/> VZP-75-595(▲)<br><input type="checkbox"/> VZP-75-655(▲)<br>¥+¥4,500 | <input type="checkbox"/> VZP-90-555(▲)<br><input type="checkbox"/> VZP-90-595(▲)<br><input type="checkbox"/> VZP-90-655(▲)<br>¥+¥5,500 |
|  |   |  |  |
| 排気金具   | <input type="checkbox"/> 丸ダクト金具 φ150丸ダクト<br>上方排気接続用<br>※上記価格に金額は含みます。<br>製品に同梱されています。   | レンジフード本体と天井との間の高さにより別途必要な排気接続金具になります。<br><input type="checkbox"/> VMH丸ダクト金具L<br>別途手配品 ¥+¥2,500<br>φ150丸ダクト<br>左右・後方排気接続用               |  |
| レンジフード本体+前面パネル合計価格<br>(排気金具の価格を含む)               | ¥73,500   | ¥75,500  | ¥81,500  |
| 風量／照明  | 強・中・弱(3段階切替)／2.4W LED照明   |  |  |
| 前面パネルを<br>スライド幕板に変更★<br>(高さ調整可能範囲：<br>475～725mm) | ★変更する場合、<br>レンジフード本体<br>と右記の合計<br>価格となります。<br><input type="checkbox"/> VSZP-60(▲)<br>¥+¥8,000   | <input type="checkbox"/> VSZP-75(▲)<br>¥+¥9,000  | <input type="checkbox"/> VSZP-90(▲)<br>¥+¥10,000   |
| 排気方向   | <p>ダクト排気可能位置</p> <p>「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。</p> <p><b>上方排気</b><br/>※上から見た図になります。</p> <p><b>左右排気</b><br/>※横から見た図になります。</p> <p><b>後方排気</b><br/>※正面から見た図になります。</p>       |  |  |

| 梁欠き対応・<br>カットセット | <b>後梁の場合</b><br> | <b>横梁の場合</b><br> | *スライド幕板仕様には対応しません。<br><b>□マエマクゲンチ<br/>カットセットA(▲)</b><br>レンジフード前幕板の全高カットを可能にする部材<br><b>⊕¥2,600</b><br><table border="1" data-bbox="828 1738 1005 1848"> <tr> <th>間口</th> <th>60間口</th> <th>75間口</th> <th>90間口</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>600</td> <td>750</td> <td>900</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>0</td> <td>65</td> <td>65</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>320</td> <td>460</td> <td>535</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>29</td> <td>39</td> <td>114</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>レンジフードの製品高さ寸法</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>F</td> <td></td> <td>E-305</td> <td></td> </tr> <tr> <td>G</td> <td></td> <td>E-407</td> <td></td> </tr> </table> <p>※全高カット可能寸法はF寸法と同じとなる</p> | 間口 | 60間口 | 75間口 | 90間口 | A | 600 | 750 | 900 | B | 0 | 65 | 65 | C | 320 | 460 | 535 | D | 29 | 39 | 114 | E | レンジフードの製品高さ寸法 |  |  | F |  | E-305 |  | G |  | E-407 |  |
|------------------|---|---|---|----|------|------|------|---|-----|-----|-----|---|---|----|----|---|-----|-----|-----|---|----|----|-----|---|---------------|--|--|---|--|-------|--|---|--|-------|--|
| 間口               | 60間口  | 75間口  | 90間口  |    |      |      |      |   |     |     |     |   |   |    |    |   |     |     |     |   |    |    |     |   |               |  |  |   |  |       |  |   |  |       |  |
| A                | 600   | 750   | 900   |    |      |      |      |   |     |     |     |   |   |    |    |   |     |     |     |   |    |    |     |   |               |  |  |   |  |       |  |   |  |       |  |
| B                | 0   | 65  | 65  |    |      |      |      |   |     |     |     |   |   |    |    |   |     |     |     |   |    |    |     |   |               |  |  |   |  |       |  |   |  |       |  |
| C                | 320   | 460   | 535   |    |      |      |      |   |     |     |     |   |   |    |    |   |     |     |     |   |    |    |     |   |               |  |  |   |  |       |  |   |  |       |  |
| D                | 29  | 39  | 114   |    |      |      |      |   |     |     |     |   |   |    |    |   |     |     |     |   |    |    |     |   |               |  |  |   |  |       |  |   |  |       |  |
| E                | レンジフードの製品高さ寸法   |   |   |    |      |      |      |   |     |     |     |   |   |    |    |   |     |     |     |   |    |    |     |   |               |  |  |   |  |       |  |   |  |       |  |
| F                |   | E-305   |   |    |      |      |      |   |     |     |     |   |   |    |    |   |     |     |     |   |    |    |     |   |               |  |  |   |  |       |  |   |  |       |  |
| G                |   | E-407   |   |    |      |      |      |   |     |     |     |   |   |    |    |   |     |     |     |   |    |    |     |   |               |  |  |   |  |       |  |   |  |       |  |

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。

※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。












| 機種・特長   | シロッコファン 排気タイプ   | 電動シャッター式  | 常時換気タイプ  | 同時給排気タイプ  | 電動シャッター式  | 同時給排気タイプ  |  |
|---|---|---|--|---|---|---|--|
|   | <input type="checkbox"/> VMAタイプ   | <input type="checkbox"/> ￥7,000   | <input type="checkbox"/> ￥5,000  | <input type="checkbox"/> ￥21,500<br>※開口60cmは梁欠き不可   | <input type="checkbox"/> ￥7,000   | <input type="checkbox"/> ￥21,500<br>※開口60cmは梁欠き不可   |  |
| <b>VMA</b>  |   |   |  |   |   |   |  |
| <b>VRAM</b>   |   |   |  |   |   |   |  |
|   | 塗装鋼板  | 塗装鋼板  | 梁欠き対応可能*   |   | 塗装鋼板  | 梁欠き対応可能*  |  |
|   | <input type="checkbox"/> V: シルバー  | <input type="checkbox"/> K: ブラック  | プロペラファンからの取替えや梁がある場合などのリフォームに対応。<br>※スライド幕板仕様には対応しません。   |   | <input type="checkbox"/> V: シルバー<br>※カラーはシルバーのみ。                                      | プロペラファンからの取替えや梁がある場合などのリフォームに対応。<br>※スライド幕板仕様には対応しません。  |  |
| 間口  | 60cm  | 75cm  | 90cm   | 60cm  | 75cm  | 90cm  |  |
| 品番  | 右壁側排気<br><input type="checkbox"/> VMA-605ADL(▲)   | <input type="checkbox"/> VMA-755ADL(▲)  | <input type="checkbox"/> VMA-905ADL(▲)   | <input type="checkbox"/> VRAM-603ADL(V)   | <input type="checkbox"/> VRAM-753ADL(V)   | <input type="checkbox"/> VRAM-903ADL(V)   |  |
| 品番  | 左壁側排気<br><input type="checkbox"/> VMA-605ADR(▲)   | <input type="checkbox"/> VMA-755ADR(▲)  | <input type="checkbox"/> VMA-905ADR(▲)   | <input type="checkbox"/> VRAM-603ADR(V)   | <input type="checkbox"/> VRAM-753ADR(V)   | <input type="checkbox"/> VRAM-903ADR(V)   |  |
| 価格  | ¥60,000   | ¥61,000   | ¥64,000  | ¥58,500   | ¥59,500   | ¥62,500   |  |
| 品番  | 高さ600mm<br><input type="checkbox"/> 前幕板VMR60-455(▲)   | <input type="checkbox"/> 前幕板VMR75-455(▲)  | <input type="checkbox"/> 前幕板VMR90-455(▲)   | <input type="checkbox"/> マエマクVRAM60-555(V)  | <input type="checkbox"/> マエマクVRAM75-555(V)  | <input type="checkbox"/> マエマクVRAM90-555(V)  |  |
| 品番  | 高さ640mm<br>—  | —   | —  | <input type="checkbox"/> マエマクVRAM60-595(V)  | <input type="checkbox"/> マエマクVRAM75-595(V)  | <input type="checkbox"/> マエマクVRAM90-595(V)  |  |
| 品番  | 高さ700mm<br><input type="checkbox"/> 前幕板VMR60-555(▲)   | <input type="checkbox"/> 前幕板VMR75-555(▲)  | <input type="checkbox"/> 前幕板VMR90-555(▲)   | <input type="checkbox"/> マエマクVRAM60-655(V)  | <input type="checkbox"/> マエマクVRAM75-655(V)  | <input type="checkbox"/> マエマクVRAM90-655(V)  |  |
| 価格  | ⊕¥3,500   | ⊕¥4,500   | ⊕¥5,500  | ⊕¥5,000   | ⊕¥6,000   | ⊕¥7,000   |  |
| 排気金具  | <input type="checkbox"/> 丸ダクト金具<br>φ150丸ダクト<br>上方排気接続用<br>※上記価格に金額は含まれます。<br>製品に同梱されています。   | レンジフード本体と天井との間の高さにより別途必要な排気接続金具になります。   |  | <input type="checkbox"/> VMH丸ダクト金具L<br>別途手配品 ⊕¥2,500<br>φ150丸ダクト<br>左右・後方排気接続用  |  |   |  |
| レンジフード本体+前面パネル合計価格(排気金具の価格を含む)  | ¥63,500   | ¥65,500   | ¥69,500  | ¥63,500   | ¥65,500   | ¥69,500   |  |
| 風量 / 照明   | 強・中・弱(3段階切替) / 6.7W LED照明   |   |  |   |   |   |  |
| 前面パネルをスライド幕板に変更★<br>(高さ調整可能範囲: 475~725mm)<br>★変更する場合、レンジフード本体と右記の合計価格となります。 | <input type="checkbox"/> SマエマクVMA60▲<br>⊕¥8,000   | <input type="checkbox"/> SマエマクVMA75▲<br>⊕¥9,000   | <input type="checkbox"/> SマエマクVMA90▲<br>⊕¥10,000   | <input type="checkbox"/> SマエマクVRAM60(V)<br>⊕¥9,500  | <input type="checkbox"/> SマエマクVRAM75(V)<br>⊕¥10,500                                   | <input type="checkbox"/> SマエマクVRAM90(V)<br>⊕¥11,500   |  |
| 排気方向  | VMAダクト排気可能位置<br>「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。<br>上方排気<br>※上から見た図になります。  |   |  |   |   |   |  |
|   | VRAMダクト排気可能位置<br>「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。<br>上方排気<br>※上から見た図になります。   |   |  |   |   |   |  |
| 梁欠き対応・カットセット  | <b>VMA後梁の場合</b><br><br>※図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。<br>*スライド幕板仕様には対応しません。   | <b>VMA横梁の場合</b><br><br>※図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。 | <b>VRAM後梁の場合</b><br><br>※図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。 | <b>VRAM横梁の場合</b><br><br>※図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。 | <b>A,B,C寸法表</b><br>A: 600 750 900<br>B: 320 395 475<br>C: 104 179                     | <b>D,E,F,G,H寸法表</b><br>A: 600 750 900<br>B: 325 400 475<br>C: 85 160<br>D: 55<br>E: 255<br>F: 155<br>G: 155<br>H: 155 |  |
| 化粧部材  | <b>横化粧板・エンドパネル</b><br>対応機種 H600用 H640用 H700用 價格<br>VMA用 <input type="checkbox"/> 横化粧板VMR-455(▲)<br>365×455mm — — 各⊕¥4,500<br>VRAM用 <input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-555(V)<br>360×553mm <input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-595(V)<br>360×593mm <input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-655(V)<br>360×653mm 各⊕¥6,500<br>スライド幕板用 VMA用: <input type="checkbox"/> ヨコマクVMA/R▲<br>VRAM用: <input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM/R(V) |   |  |   |   |   |  |







キッチン

カンタン  
キット  
取替

キット  
セパレート  
キット

リフ  
オーム

| 機種・特長   | シロッコファン 排気タイプ |   | 電動シャッター式<br><input type="checkbox"/> VUAタイプ   | 同時給排気タイプ<br><input type="checkbox"/> +¥18,500<br>※梁欠き不可。   | 電動シャッター式<br><input type="checkbox"/> VUSタイプ  | 同時給排気タイプ<br><input type="checkbox"/> +¥18,500<br>※梁欠き不可。  |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
|---|---------------|---|---|--|--|---|---|------|---|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|---------|-----|-----|--|-----|-----|-----|---|---|
|   | VUA           | 梁欠き対応可能   |   |  |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
|   |               |   | <br><input type="checkbox"/> V: シルバー                             | <br><input type="checkbox"/> K: ブラック  | <br>塗装鋼板                             | <br>梁欠き対応可能                          |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
|   |               |   |   |  | <br><input type="checkbox"/> V: シルバー | <br><input type="checkbox"/> K: ブラック | <br><input type="checkbox"/> F: フローラルアイボリー |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| 間口  | 60cm          | 75cm  | 90cm  | 60cm   | 75cm   | 90cm  |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| レンジフード本体  | 品番            | <input type="checkbox"/> VUA-601AD(▲)   | <input type="checkbox"/> VUA-751AD(▲)   | <input type="checkbox"/> VUA-901AD(▲)  | <input type="checkbox"/> VUS-605AD(▲)  | <input type="checkbox"/> VUS-755AD(▲)   | <input type="checkbox"/> VUS-905AD(▲)   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
|   | 価格            | ¥40,500   | ¥41,000   | ¥42,500  | ¥34,000  | ¥34,500   | ¥36,000   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| 前面パネル   | 品番            | 高さ600mm<br><input type="checkbox"/> マエマク60VUA-540(▲)  | 高さ750mm<br><input type="checkbox"/> マエマク75VUA-540(▲)  | 高さ900mm<br><input type="checkbox"/> マエマク90VUA-540(▲)   | 高さ640mm*<br><input type="checkbox"/> マエマク60VUA-580(▲)  | 高さ750mm<br><input type="checkbox"/> マエマク75VUA-580(▲)  | 高さ900mm<br><input type="checkbox"/> マエマク90VUA-580(▲)  |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
|   |               | <input type="checkbox"/> 前幕板60SA250C(▲)   | <input type="checkbox"/> 前幕板75SA250C(▲)   | <input type="checkbox"/> 前幕板90SA250C(▲)  | <input type="checkbox"/> 前幕板60SA295C(▲)  | <input type="checkbox"/> 前幕板75SA295C(▲)   | <input type="checkbox"/> 前幕板90SA295C(▲)   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
|   | 価格            | ⊕¥5,000   | ⊕¥5,500   | ⊕¥6,000  | ⊕¥2,500  | ⊕¥3,000   | ⊕¥3,500   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| 排気金具  |               | <br><input type="checkbox"/> 丸ダクト金具U<br>φ150丸ダクト<br>上方排気接続用  | 必要別売品<br><input type="checkbox"/> 丸ダクト金具U<br>+¥3,000<br>φ150丸ダクト<br>上方排気接続用   | レンジフード本体と天井との間の高さにより別途必要となる排気接続金具になります。<br><input type="checkbox"/> VCN丸ダクト金具L<br>別途手配品<br>+¥3,000<br>φ150丸ダクト<br>左右・後方排気接続用   |                                   |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| レンジフード本体+前面パネル合計価格(排気金具の価格を含む)                                |               | ¥48,500   | ¥49,500   | ¥51,500  | ¥39,500  | ¥40,500   | ¥42,500   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| ※同時給排気タイプはシルバーのみ対応します。  |               |   |   |  | ※同時給排気タイプはブラックのみ対応します。   |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| 風量 / 照明   |               | 強・中・弱(3段階切替) / 40Wミニ電球  |   |  | 強・中・弱(3段階切替) / 40Wミニ電球   |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| 排気方向  |               | VUAダクト排気可能位置  |   | VUSダクト排気可能位置   |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| ※赤点線枠部は、ダクト排気可能範囲です。<br>※青枠部は、弊社別売ダクト関連部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。 |               | <br>上方排気<br>※上から見た図になります。<br>※横から見た図になります。   |   | <br>上方排気<br>※上から見た図になります。<br>※横から見た図になります。   |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
|   |               | <br>左右排気<br>※正面から見た図になります。   |   | <br>左右排気<br>※正面から見た図になります。   |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
|   |               | <br>後方排気<br>※正面から見た図になります。   |   | <br>後方排気<br>※正面から見た図になります。   |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| 梁欠き対応・カットセット  |               | VUAタイプ横梁の場合<br><br><input type="checkbox"/> マエマクエンチカットセットA(▲)  | VUSタイプ横梁の場合<br><br><input type="checkbox"/> マエマクエンチカットセットA(▲) | <table border="1"><tr><td>開口</td><td>60開口</td><td>75開口</td><td>90開口</td></tr><tr><td>A</td><td>100</td><td>175</td><td>250</td></tr><tr><td>B</td><td>245</td><td>320</td><td>395</td></tr></table><br><table border="1"><tr><td>製品高さ</td><td>600</td><td>150</td><td>115</td></tr><tr><td>D</td><td>600/645</td><td>190</td><td>155</td></tr><tr><td></td><td>700</td><td>250</td><td>215</td></tr></table><br><input type="checkbox"/> マエマクエンチカットセットA(▲)<br>レンジフード前幕板の全高カット・梁欠きを可能にする部材<br>+¥2,600 | 開口   | 60開口  | 75開口  | 90開口 | A | 100 | 175 | 250 | B | 245 | 320 | 395 | 製品高さ | 600 | 150 | 115 | D | 600/645 | 190 | 155 |  | 700 | 250 | 215 | 排気口形状をご確認ください。<br>排気口形状が□型の場合<br><br>P変換アッチャメントでダクトに接続します<br>スパイラルダクト<br>回転式フレキダクト | 排気口形状が○型の場合<br><br>スパイラルダクト<br>回転式フレキダクト |
| 開口  | 60開口          | 75開口  | 90開口  |  |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| A   | 100           | 175   | 250   |  |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| B   | 245           | 320   | 395   |  |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| 製品高さ  | 600           | 150   | 115   |  |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| D   | 600/645       | 190   | 155   |  |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
|   | 700           | 250   | 215   |  |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |
| 化粧部材  |               | <br>エンドパネル<br>対応機種 H600用 H640用* H700用 価格<br>VUA用 <input type="checkbox"/> 横化粧板 VUA-600(▲)<br>360×600mm <input type="checkbox"/> 横化粧板 VUA-640(▲)<br>360×645mm <input type="checkbox"/> 横化粧板 VUA-700(▲)<br>360×700mm<br>各+¥4,500<br>VUS用 <input type="checkbox"/> 横化粧板 SA600(▲)<br>360×600mm <input type="checkbox"/> 横化粧板 SA645(▲)<br>360×645mm <input type="checkbox"/> 横化粧板 SA700(▲)<br>360×700mm<br>各+¥4,500<br>※VUSは高さ645mmとなります。 | VUA用<br>※高さ640mmのレンジフードに高さ700mmの吊戸棚を併設する際に使用します。<br><input type="checkbox"/> DP-VUA(▲)<br>+¥2,000   |  |  |   |   |      |   |     |     |     |   |     |     |     |      |     |     |     |   |         |     |     |  |     |     |     |   |   |

| 機種・特長            | ターボファン排気タイプ<br>(平型レンジフード)   | プロペラファン排気タイプ<br>(金属換気扇・ブース型レンジフード)   | キッチンフード(換気扇別売)  | 換気扇<br>(引紐式)   |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
|------------------|---|--|---|--|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--|----------|--------|--|--|--|--------|---------------------------------------|--|----------|--------|---------------------------------------|--|----------|-----|--|--|----------|--|--|
|                  | <input type="checkbox"/> VTタイプ  | <input type="checkbox"/> VDSタイプ  |   |  |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
|                  |   |   |    |                                      |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 間口               | 60cm  | 60cm   | 75cm  | 90cm   | 60cm  | 75cm  | 60cm                                | —                                     |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 品番               | <input type="checkbox"/> VT-602N  | <input type="checkbox"/> VDS-604L(▲)   | <input type="checkbox"/> VDS-754L(▲)  | <input type="checkbox"/> VDS-904L(▲)   | <input type="checkbox"/> VDS-604P(▲)  | <input type="checkbox"/> VDS-754P(▲)  | <input type="checkbox"/> VDS-603P50 | <input type="checkbox"/> VK-251P      |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 価格               | ¥27,500   | ¥34,000  | ¥35,000   | ¥37,000  | ¥15,000   | ¥16,000   | ¥14,000                             | ¥11,500                               |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 高さ(mm)           | 180   |  | 600   |  | 600   |   | 500                                 | 349                                   |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 風量               | 強・弱(2段階切替)  |  | —   |  | —   |   | —                                   | —                                     |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 照明               | 40Wミニ電球   |  | 40Wミニ電球   |  | —   | —   | —                                   | —                                     |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| カラー              | —   | <br><input type="checkbox"/> K: ブラック  | <br><input type="checkbox"/> F: フローラルアイボリー | <br><input type="checkbox"/> K: ブラック | <br><input type="checkbox"/> F: フローラルアイボリー | <br><input type="checkbox"/> F: フローラルアイボリー | —                                   | —                                     |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 排気方向<br>排気金具     | 上／後／左右  | 後／左右   |   |  | 後／左右  |   | 後／左右                                | —                                     |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
|                  | <p>左右・後方排気 必要別売品<br/>丸ダクト(Φ150)排気の時</p> <p><br/><input type="checkbox"/> VT角シャッター<br/>318×138×45mm<br/>+¥800</p> <p><br/><input type="checkbox"/> 角丸アタッチメント<br/>(Φ150丸ダクト変換用)<br/>+¥5,800</p> <p>直接排気の時</p> <p><br/><input type="checkbox"/> VT角シャッター<br/>318×138×45mm<br/>+¥800</p> | <br><b>左右排気</b><br>※横から見た図になります。  |   |  | <br><b>後方排気</b><br>※正面から見た図になります。          |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
|                  |   |  |   |  |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 梁欠き対応・<br>カットセット | 前面パネル<br>梁欠き設置例   | <p>上幕板・横幕板(VDS-L, VDS-Pに対応)</p> <p>高さ645mm、700mmの吊戸棚と高さを合わせることができます。</p> <p><br/><input type="checkbox"/> 上幕板</p> <p><br/><input type="checkbox"/> 横幕板<br/>上幕板を設置する場合にレンジフード側面が露出するときの仕上げにおすすめします。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対応</th> <th>H645(エマーフラット・アーバスフラット・エマーユ・アーバス)用</th> <th>H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上幕板</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100</td> <td>各+¥3,000</td> </tr> <tr> <td>間口60cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>間口75cm</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100</td> <td>各+¥3,500</td> </tr> <tr> <td>間口90cm</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100</td> <td>各+¥4,000</td> </tr> <tr> <td>横幕板</td> <td><input type="checkbox"/> 横幕板P45 360×45mm</td> <td><input type="checkbox"/> 横幕板P100 360×100mm</td> <td>各+¥3,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※カラーはレンジフード本体と同色となります。※VDS-603P50には対応しません。</p> <p></p> | 対応  | H645(エマーフラット・アーバスフラット・エマーユ・アーバス)用  | H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用  | 価格  | 上幕板                                 | <input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45 | <input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100 | 各+¥3,000 | 間口60cm |  |  |  | 間口75cm | <input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45 | <input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100 | 各+¥3,500 | 間口90cm | <input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45 | <input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100 | 各+¥4,000 | 横幕板 | <input type="checkbox"/> 横幕板P45 360×45mm | <input type="checkbox"/> 横幕板P100 360×100mm | 各+¥3,000 | <br><b>排気口形状を<br/>ご確認ください。</b> <p><b>排気口形状が□型の場合</b></p> <p>P変換<br/>アタッチメントで<br/>ダクトに<br/>接続します</p> <p>スパイラルダクト<br/>回転式<br/>フレキダクト</p> <p><b>排気口形状が○型の場合</b></p> <p>スパイラルダクト<br/>回転式<br/>フレキダクト</p> |  |
| 対応               | H645(エマーフラット・アーバスフラット・エマーユ・アーバス)用   | H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用   | 価格  |  |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 上幕板              | <input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45   | <input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100   | 各+¥3,000  |  |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 間口60cm           |   |  |   |  |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 間口75cm           | <input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45   | <input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100   | 各+¥3,500  |  |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 間口90cm           | <input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45   | <input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100   | 各+¥4,000  |  |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 横幕板              | <input type="checkbox"/> 横幕板P45 360×45mm  | <input type="checkbox"/> 横幕板P100 360×100mm   | 各+¥3,000  |  |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |
| 化粧部材             | 前面パネル<br><input type="checkbox"/> 前幕板VT60(F)<br>+¥6,500   | <p>VDS-604P・754Pは別売部品の専用グリスフィルター(間口60cm用はG-60E、間口75cm用はG-75E)をセットできます。</p>   |   |  |   |   |                                     |                                       |  |          |        |  |  |  |        |                                       |  |          |        |                                       |  |          |     |  |  |          |  |  |

キッチン

カンタン  
システム  
キッチン  
取替

キッチン  
取替  
キット

スポーツ  
リフォーム

# レンジフード

## レンジフードファン排気金具、別売品対応表


| 機種名   | 排気方向                   | 接続方法         | 対応排気金具                        | 対応別売品   |
|---|------------------------|--------------|-------------------------------|---|
| VUA型・VUS型<br>【排気タイプ】                              | 上方排気                   | φ150<br>丸ダクト | A 丸ダクト金具U                     | ・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD-15(T)・RハイキウF0U・防火ダンパーB-5N・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150             |
|   | 左右排気                   |              | C VCN丸ダクト金具L                  |   |
|   | 後方排気                   |              | D 排気用角アタッチメント                 | ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)   |
| VUA型・VUS型<br>【電動シャッター式】                           | 上方排気                   |              | C VCN丸ダクト金具L                  | ・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウF0U・防火ダンパーB-5N・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150 |
|   | 左右・後方排気                |              | E ED丸ダクト金具U                   |   |
|   |                        |              | F ED丸ダクト金具L                   | ・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウF0U・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150   |
| VUA型・VUS型<br>【同時給排気タイプ】                           | 上方給排気                  |              | G 給排セットU                      | ・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウF0U・防火ダンパーB-5N・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150 |
|   | 後方給排気                  |              | H 給排セットK                      | ・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウF0U・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150   |
|   | 片側側方・<br>片側上方<br>給排気   |              | H 給排セットK                      | ・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウF0U・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150            |
| VRAE型・VRAS型・<br>VRAT型・VMA型・<br>VRAM型<br>【常時換気タイプ】 | 上方排気                   | φ150<br>丸ダクト | I 給排セットY                      | ・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・ウェザーカバー-WK-15K2   |
|   | 左右・後方排気                |              | 丸ダクト金具                        |   |
|   |                        |              | B VMH丸ダクト金具L                  | ・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウF0U・防火ダンパーB-5N・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)                          |
| VRAE・VRAS・<br>VRAT型・VMA型・<br>VRAM型<br>【電動シャッター式】  | 上方排気                   |              | E ED丸ダクト金具U                   | ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150   |
|   | 左右・後方排気                |              | B VMH丸ダクト金具L<br>+ E ED丸ダクト金具U |   |
|   |                        |              | G 給排セットU                      | ・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウF0U・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150                    |
| VRAS・VRAT型・<br>VMA型・VRAM型<br>【同時給排気タイプ】           | 上方・左右・<br>後方排気<br>上方給気 |              |                               |   |
| VDS型  | 左右・後方排気                | 直接排気         |                               | ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)   |

※VRAE型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型【排気タイプ】で上方排気の場合、対応排気金具の金額は本体価格に含まれています。

※VUA型・VUS型【同時給排気タイプ】の排気方向別排気金具の対応は下記対応表でご確認ください。  
※VRAE型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型の排気は必要に応じてVMH丸ダクト金具で対応。  
※VRAE型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型は必要に応じて横化粧板・横幕板をご利用ください。  
※VMA型【常時換気タイプ】は給気連動2口コードが同梱されています。  
※VRAE型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型を取替に使用する場合  
●既設の枠角孔を利用する場合、P変換アタッチメントを使用してφ150丸ダクトに変換してください。  
●プロペラファンより取替の際、既設のカバーパーに防虫網がない場合、25cmプロペラ換気扇用のウェザーカバー-P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)に交換してください。  
●左右排気・後方排気で既設枠角孔を利用する場合、位置によってはVMH丸ダクト金具が必要です。  
※【電動シャッター式】・【同時給排気タイプ】で直接ダクトと接続する場合、RハイキウF0UとRハイキウF0Uの手配は不要です。  
※VUA型・VUS型でRハイキウF0Uを利用する場合、丸ダクト金具Uの手配は不要です。

## 同時給排気タイプの配管方向対応表

〈VRAS・VRAT・VMA・VRAM〉 〈VUA・VUS〉



※給気方向は上方のみです。

※VUS型のみ

## レンジフードシロッコファン用排気金具(サイズは外径寸法)

|  |   |   |  |   |
|--|---|---|--|---|
| <b>A</b><br>丸ダクト金具U<br>276×276×73mm<br>(φ150丸ダクト<br>上方排気接続用)                     | <b>B</b><br>VMH丸ダクト金具L<br>220×220×190mm<br>(φ150丸ダクト<br>左右・後方排気<br>接続用) | <b>C</b><br>VCN丸ダクト金具L<br>276×276×188mm<br>(φ150丸ダクト<br>左右・後方排気<br>接続用) | <b>D</b><br>排気用角アタッチメント<br>320×276×184mm<br>(直接後方排気用)      | <b>E</b><br>ED丸ダクト金具U<br>270×270×130mm<br>(φ150丸ダクト<br>上方排気接続用<br>(電動シャッター式)) |
| <b>F</b><br>ED丸ダクト金具L<br>277×277×190mm<br>(φ150丸ダクト<br>左右・後方排気接続用<br>(電動シャッター式)) | <b>G</b><br>給排セットU<br>(φ150丸ダクト<br>上方給気接続用<br>(電動シャッター式))               | <b>H</b><br>給排セットK<br>(φ150丸ダクト<br>後方・片側排気<br>片側上方給気接続用<br>(電動シャッター式))  | <b>I</b><br>給排セットY<br>(φ150丸ダクト<br>同側方給気接続用<br>(電動シャッター式)) |   |

## レンジフードファン・キッチンフード別売品(サイズは外径寸法)

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>ダクト接続金具</b>  | <b>ダクト関連部材</b>  | <b>ウェザーカバー</b>   | <b>給気電動シャッター</b>   |
| P変換アタッチメント<br>450×450×61mm<br>(φ150丸ダクト変換用<br>(枠角穴塞ぎ板)) | スパイラルダクト<br>φ150×800<br>φ150×800mm<br>¥4,500  | ニップル150<br>φ150×135mm<br>(ダクト同士の接続に使用)<br>¥1,100   | 芯ずれ補正ダクトTJD-15(T)<br>160×190×125mm<br>(30mmまでのずれに対応可能)<br>¥10,400<br>※別途、排気口が必要。 |
| 角丸アタッチメント<br>(φ150丸ダクト変換用)<br>¥6,600                    | 回転式フレキダクト<br>TFD5P-15(T)<br>230×293×214mm<br>¥14,100<br>※別途、排気口が必要。                                       | 排気口<br>(芯ずれ補正ダクト、回転式フレキダクトと<br>フード本体を接続する時に必要な部品)<br>RハイキウF0U<br>RハイキウF0U(VUS用)<br>¥3,000<br>+¥1,500 | 回転式フレキダクト<br>TFD-15(T)<br>160×205×210mm<br>¥9,800<br>※別途、排気口が必要。                 |
| VT角シャッター<br>318×138×45mm<br>¥800                        | P-25CDK4(防虫網付)<br>〔本体 P-25CDK4<br>防虫網 P-25KSD2 〕<br>350×272×350mm<br>(防火ダンパー付、温度ヒューズ120°C、金属製)<br>¥10,600 | ウェザーカバーW-1<br>305×136×165mm(樹脂製)<br>¥1,100   | P-25CV6<br>338×196×338mm(金属製)<br>¥5,200  |
| 給気電動シャッター<br>P-18QDL6-BL<br>213×63×98mm<br>¥14,300      | グリスフィルター<br>●VT-602用<br>グリスフィルターG-1FN<br>364×316mm<br>¥4,500  | ウェザーカバーWK-15DK<br>450×200×238mm<br>(防火ダンパー付、温度ヒューズ120°C、金属製)<br>¥7,700                               | P-25CV6(防虫網付)<br>〔本体 P-25CV6<br>防虫網 P-25KSP5 〕<br>338×196×338mm(金属製)<br>¥6,600   |
| 給気運動<br>2Dコード<br>キュウキレンドウ<br>2Dコード<br>¥350              | ●VDS-604P用<br>グリスフィルターG-60E<br>234×221×254mm<br>¥6,000  | ウェザーカバーWK-15K2<br>450×200×238mm<br>¥10,800   | VT-602用 取付金具<br>取付金具T-1<br>¥1,800  |
|   | ●VDS-754P用<br>グリスフィルターG-75E<br>372×327mm<br>¥7,000  | 吊り下げ<br>金具セット<br>¥500  |  |

気をつけていても、うっかりが心配なのが火の怖さ。  
もしものときに備えた加熱機器を選べるから、とっても安心。

ガスコンロ・  
IHヒーター  
だけの  
購入OK!

## ガスコンロ

すべての機種に安心温度センサー搭載。  
調理時の不注意など、もしものときの機能を備えたSiセンサーコンロだから、安心・安全にキッチンを使えます。



### Siセンサーコンロの4つの安心機能



センサーが鍋底の温度を感知し、約250°Cになると自動的に消火して油の発火を防ぎます。



煮こぼれや吹きこぼれ、強風などで火が消えた時、自動的にガスを止めます。



煮もの調理時に、焦げ付きを検知すると初期段階において自動消火します。



消し忘れても、点火後一定時間が経過した時点で自動消火します。



#### ゴトクが外せてお手入れカンタン。

汚れがつきにくく水拭きでサッと落とせる、ハイパーガラスコートトッププレートやホーロートッププレートを豊富にラインナップ。

フレームレスのトッププレートで、さらにお手入れカンタン！

ハイパーガラスコートトッププレート


ハイグレードモデル



フレームレスで排気口周りがすっきりとした凹凸の少ないフラットなデザイン。ゴミがたまりにくく、お手入れもさらにラクラクです。



## 家庭での火災発生原因



## コンロの主な火災発生原因



家庭の火災はコンロが原因のものが多く、調理中の不注意などで発生してしまうことから、もしもの機能を備えた加熱機器をおすすめします。

## IHヒーター

火を使わないから安心。

加熱時に火を使わず安心なクッキングヒーター。多様な調理サポート機能を備えたタイプなどを豊富にご用意。




#### フラットだから清掃ラクラク。

トッププレートが平坦だから、拭き取りやすくてお手入れカンタン。



多層鍋や銅・アルミ鍋（圧力鍋・両手鍋）などの加熱もできるタイプもご用意。

# ガスコンロ・IHヒーター

|   |   |  |                   |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|--|-------------------|---|----------|--|----------|--|----------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 機種<br>キッキン<br>システムキッキン<br>取替<br>キッキンセンサ<br>セット<br>リバートキッキン<br>スポット<br>リフオーム         | システムキッチン用ガス加熱機器(間口60cm)   |  |                   |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  <b>ハイパーガラスコート<br/>トッププレート<br/>ハイグレードモデル</b>   |  | ハイパーガラスコートトッププレート |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 両面焼きグリル(オートグリル機能付)  |  |                   | 両面焼きグリル(オートグリル機能付)  |          |  |          |  | 両面焼きグリル  | 片面焼きグリル   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |       |  |                   |      |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 本体品番  |  |                   | <input type="checkbox"/> TAF960WSTU60C  |          | <input type="checkbox"/> TAF869W60C  |          | <input type="checkbox"/> TAF860WV60C                         |          | <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> プレミアムシルバー  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                   |   |          |  |          | <input type="checkbox"/> TN72A60C                            |          | <input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> TN72AV60C  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | ガス種   |  |                   |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 価格  |  |                   | ¥239,500  |          | ¥197,500   |          | ¥187,500   |          | ¥130,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 機能  |  |                   |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>  |  |                   |   |          | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>                                 |          |  |          |   | <br><br><br><br><br><br><br><br><br>             |  |  |  |  |  |  |  |  |
| トッププレート品番・カラー   |   |  |                   |   |          |  |          |  |          | T960-U60TP-C■   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <br><br><br><br>  |   |  |                   |   |          |  |          |  |          | T860-60TP-C■  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TN72-60TP-C■  |   |  |                   |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ※品番中の■には、トッププレートカラーの品番が入ります。TAF869・TAF860の場合、クリアパールブラックの品番はKNとなります。※写真はハイグレードモデルです。 |   |  |                   |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機種<br>3口IHヒーター<br>システムキッチン用電気加熱機器(間口60cm・200V電源)                                    | システムキッチン用電気加熱機器(間口60cm・200V電源)  |  |                   |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 3口IHヒーター  |  |                   |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 両面焼きグリル   |  |                   |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <br><br>  |  | <br><br>          |   | <br><br> |  | <br><br> |  | <br><br> |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <br><br>  |  |                   |   |          |  |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 本体品番  |  |                   | <input type="checkbox"/> CS-T321HNSRT   |          | <input type="checkbox"/> CS-T321VSRT   |          | <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> メタリック |          | <input type="checkbox"/> HTB-TS300MXF<br><input type="checkbox"/> HTB-TS350MKF<br><input type="checkbox"/> HTB-TS300MHF |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                   |   |          |  |          | <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> メタリック |          | <input type="checkbox"/> HTB-TS200MXF<br><input type="checkbox"/> HTB-TS200MHF  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                   |   |          |  |          | <input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> メタリック |          | <input type="checkbox"/> HTB-TS100NSF<br><input type="checkbox"/> HTB-TS100NF   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機種<br>価格  | ¥233,000  |  |                   | ¥208,000  |          | ¥351,000   |          | ¥326,000   |          | ¥290,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                   |   |          |  |          |  |          | ¥291,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |                   |   |          |  |          |  |          | ¥231,000  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機種<br>機能  | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>  |  |                   |   |          | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |          |  |          |   | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>  |  |                   |   |          | <br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>   |          |  |          |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ご注意  
(ガスコンロ)

地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。ガス種が  
違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。

ご注意  
(IHヒーター)




IHヒーター部は、磁力線が発生します。心臓用ペースメーカーをお使いの方は専門の医師  
とよくご相談の上、お使いください。

キッチンの古いコンロを簡単に取り替えられます。  
すべてのガスコンロに、安心温度センサーを搭載。

Si センサー・コンロ の安心機能

天ぶら油  
過熱防止  
立ち消え  
安全  
消し忘れ  
消火  
焦げつき  
消火

●商品の寸法表示は、すべて間口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

| 機種         | システムキッチン用ガス加熱機器(間口60cm)   |   |  | キッチンセット用加熱機器  |   |   |  |  |
|------------|---|---|--|---|---|---|--|--|
|            | ホーロートッププレート   |   | ハイパーガラスコート<br>トッププレート  | ホーロー <sup>ト</sup> プレート  | キャビネット一体型<br>ガスコンロ取替用   |   |  |  |
|            | 両面焼きグリル   |   | 片面焼きグリル  | 両面焼きグリル   | 片面焼きグリル   | 片面焼きグリル   |  |  |
|            |    |   |   |    |    |  |  |  |
|            | ※写真はシルバー  |   | ※写真はシルバー   | ※写真はブラック  | ブラックのみ  | ブラックのみ  |  |  |
| 本体品番       | <input checked="" type="checkbox"/> ブラック □ TN36W60<br><input checked="" type="checkbox"/> シルバー □ TN36WV60   | <input checked="" type="checkbox"/> ブラック □ TN36A60<br><input checked="" type="checkbox"/> シルバー □ TN36AV60 | <input checked="" type="checkbox"/> ブラック □ TN36-60<br><input checked="" type="checkbox"/> シルバー □ TN36V-60  | 左側大コンロ □ PA-A95WCH-LT<br>右側大コンロ □ PA-A95WCH-RT  | 左側大コンロ □ PA-S75B-LT<br>右側大コンロ □ PA-S75B-RT  | 左側大コンロ □ URG-60TS2-L<br>右側大コンロ □ URG-60TS2-R                                      |  |  |
| ガス種        | □ 都市ガス □ プロパン   |   |  |   |   |   |  |  |
| 価格         | ¥94,000   | ¥50,000   | ¥45,500  | ¥76,000   | ¥30,500   | ¥77,500   |  |  |
| 機能         | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span>揚げもの<br/>温度調節</span><br/> <span>煮込み<br/>機能</span><br/> <span>直火焼き<br/>遠赤外線<br/>グリル</span><br/> <span>フレーム<br/>トップ</span><br/> <span>大バーナー：左右</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>適温<br/>調理</span><br/> <span>ダブル<br/>強火力</span><br/> <span>フレーム<br/>トップ</span><br/> <span>コンロ・<br/>グリル調理<br/>タイマー</span><br/> <span>大バーナー：左右</span> </div> </div>                                    |   | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span>揚げもの<br/>温度調節</span><br/> <span>煮込み<br/>機能</span><br/> <span>ダブル<br/>強火力</span><br/> <span>フレーム<br/>トップ</span><br/> <span>コンロ・<br/>グリル調理<br/>タイマー</span><br/> <span>大バーナー：左右</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>適温<br/>調理</span><br/> <span>ダブル<br/>強火力</span><br/> <span>フレーム<br/>トップ</span><br/> <span>コンロ・<br/>グリル調理<br/>タイマー</span><br/> <span>大バーナー：左右</span> </div> </div> |   | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>寸法：594×440×228mm</p> <p>大バーナー：左右選択可</p> <p>当社キャビネット一体型の加熱機器と取り替える場合は、コンロ取替用天板(¥8,200)が必要となります。</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>寸法：558×447×218mm</p> <p>大バーナー：左右選択可</p> <p>※横幅56cmのコンバットタイプ</p> </div> </div>                        |   | <p>寸法：600×575×270.5mm</p> <p>大バーナー：左右選択可</p> <p>現在、当社ホーローキッチンセットのキャビネット一体型加熱機器をお使いのお客様へ</p>  |  |
| トッププレートカラー | ブラックのみ  |   |  |   |   |   |  |  |
|            | ガス配管参考図   |   |  |    |   |   |  |  |
|            |   |   |  |   |   |   |  |  |
|            |   |   |  | <p>防熱板</p> <p>□ 防熱板S<br/>¥4,200<br/>ステンレス製</p> <p>防熱板フィラー<br/>□ 防熱板SフィラーK(W)<br/>¥2,500</p> <p>見切り対応フィラー<br/>□ ミキリW10F(W)<br/>¥1,500</p> <p>レンジフード用(不燃)</p> <p>※設置条件等の詳細は弊社事業所までお問い合わせください。</p> |   |   |  |  |
| 機種         | システムキッチン用電気加熱機器(間口60cm・200V電源)  |   |  |   |   |   |  |  |
|            | 3口IHヒーター  | 2口IHヒーター+1口クイックラジエントヒーター  | 2口IHヒーター   | 両面焼きグリル   | グリルレスタイプ  |   |  |  |
|            | 両面焼きグリル   |   | 両面焼きグリル  |   |   |   |  |  |
|            |    |                        |    |    |   |   |  |  |
| 本体品番       | □ HTB-TS73MSF   | □ HTB-TS63MS  | □ CS-G321VSRT  | □ CS-G321MSRT   | <input checked="" type="checkbox"/> ブラック □ HTB-TS6M<br><input checked="" type="checkbox"/> シルバー □ HTB-TS6MS   | □ CS-G20AKSRT   | □ CS-G220DXRT  |  |
| 価格         | ¥180,000  | ¥162,000  | ¥202,000   | ¥141,000  | ¥124,000  | ¥174,000  | ¥124,000   |  |
| 機能         | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span>レンジ<br/>フード<br/>連動</span><br/> <span>光&amp;温度<br/>センサー</span><br/> <span>適温<br/>調理</span><br/> <span>煮込み<br/>機能<br/>(左IH)</span><br/> <span>揚げ物<br/>あたため</span><br/> <span>ラク旨<br/>グリル<br/>(左IH)</span><br/> <span>■ヒーター別消費量kW<br/>左IH: 3.0、上IH: 1.6、<br/>右IH: 3.0</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>光&amp;温度<br/>センサー</span><br/> <span>煮込み<br/>機能<br/>(左IH)</span> </div> </div> |   | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span>レンジ<br/>フード<br/>連動</span><br/> <span>脱煙<br/>グリル</span><br/> <span>びっく<br/>リング</span><br/> <span>ブル<br/>ダウ<br/>ンドア</span><br/> <span>操作ナビ<br/>液晶+LCD</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>レンジ<br/>フード<br/>連動</span><br/> <span>■ヒーター別消費量kW<br/>左IH: 3.0、<br/>上クイックラジエント: 1.2、<br/>右IH: 3.0</span> </div> </div>   |   | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span>光&amp;温度<br/>センサー</span><br/> <span>煮込み<br/>機能</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>レンジ<br/>フード<br/>連動</span><br/> <span>音声<br/>ガイド</span><br/> <span>見守り<br/>センサー</span> </div> </div> |   | <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div style="text-align: center;"> <span>レンジ<br/>フード<br/>連動</span><br/> <span>■ヒーター別消費量kW<br/>左IH: 3.0、右IH: 3.0</span> </div> <div style="text-align: center;"> <span>コンセント<br/>位置</span><br/> <span>HTBシリーズ<br/>90</span><br/> <span>CSシリーズ<br/>150~250</span><br/> <span>30 A-250V<br/>(単相200V)</span><br/> <span>HTBシリーズ<br/>170</span><br/> <span>CSシリーズ<br/>145~155</span><br/> <span>コード長<br/>700mm</span> </div> </div> |  |
|            |   |   |  |   |   |   |  |  |

※現在レンジタイプの加熱機器をご使用の場合はコンロ部のみ取り替えできない場合もありますので弊社事業所までお問い合わせください。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取付費等は別途です。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

キッチン

システムキッチン  
キャビネット取替

キャビネットキット  
セパレートキット

スポット  
リフォーム

# ホーロークリーンキッチンパネル



汚れやすいキッチンの壁も、  
ラクなお手入れでずっとキレイに。  
マグネットが使えるのも便利。



マグネットが付くので、どこでもラックを使って自分に合った便利な収納エリアに。



レシピやメモを貼り付けたり、お子さまの描いた絵やお好みの写真を貼るなど、マグネットでキッチンの使い方が広がります。



固まった油汚れも、たわしでゴシゴシこすって落とせるので、油が飛びやすいコンロ前などもすぐキレイに。

※黒ズミが付着した場合はクレンザー等で落してください。

## カラーバリエーション



YWH :  
ウッドマイルドホワイト★



DWH :  
ストーンホワイト★




PW :  
パールホワイト



MGN :  
マーブルグレー



MBN :  
マーブルベージュ



SW :  
ホワイト



PIN :  
ピュアアイボリー

★YWH、DWHは長尺タイプもご用意

## キッチンパネル

※品番末尾の□にはカラー品番が入ります。

| 品番                       | 色柄               | 幅サイズ<br>(mm)   | SW/PW/PIN/<br>MBN/MGN | YWH/DWH        |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| <strong>フロントパネル</strong> |                  |                |                       |                |
| PZFН-                    | 60(□)            | 599            | <b>¥8,800</b>         | <b>¥10,100</b> |
|                          | 90(□)            | 899            | <b>¥10,300</b>        | <b>¥11,600</b> |
|                          | 120(□)           | 1199           | <b>¥12,300</b>        | <b>¥13,600</b> |
|                          | 135(□)           | 1349           | <b>¥12,800</b>        | <b>¥14,100</b> |
|                          | 150(□)           | 1499           | <b>¥13,600</b>        | <b>¥14,900</b> |
|                          | 270(□)           | 2710           | —                     | <b>¥27,300</b> |
| PZFН-                    | 105(□)           | 1049           | <b>¥11,700</b>        | <b>¥13,000</b> |
|                          | 135KP(□)         | 1349           | <b>¥13,800</b>        | <b>¥15,100</b> |
| <strong>サイドパネル</strong>  |                  |                |                       |                |
| PZS-90(□)                | 900×1316(パネル(大)) | <b>¥22,600</b> | —                     |                |
| PZS-90D(□)               | 600×684(パネル(中))  | —              | <b>¥26,500</b>        |                |
| <strong>窓パネル</strong>    |                  |                |                       |                |
| PZW-                     | 150(□)           | 1499×400       | <b>¥9,400</b>         | <b>¥10,700</b> |
|                          | 185(□)           | 1849×400       | <b>¥10,300</b>        | <b>¥11,600</b> |

※PZFNの高さは910mm(YWH・DWHは914mm)、PZFHの高さは1100mmとなります。

※サイドパネルは3枚1組包です。

## エッジセット／パネル施工キット

| 材質                      | 品番               | 価格             | セット内容  |
|-------------------------|------------------|----------------|--|
| 樹脂製<br>窓用<br>エッジ<br>セット | KPエッジセットJ( )-2   | <b>¥2,800</b>  | •T型エッジ2本<br>•U型見切り3本<br>•入隅エッジ1本             |
|                         | KPエッジJ-U( )-2    | <b>¥3,400</b>  | •T型エッジ2本<br>•U型見切り3本<br>•入隅エッジ1本<br>•U型見切り2本 |
|                         | KPエッジJ-D3( )-2   | <b>¥1,500</b>  | •出隅エッジ3本                                     |
|                         | KPエッジJ-D3M( )-2  | <b>¥2,000</b>  | •出隅エッジ3本<br>•出隅部材4個                          |
|                         | KPエッジセットA( )-2   | <b>¥10,000</b> | •T型エッジ2本<br>•U型見切り3本<br>•入隅エッジ1本             |
|                         | KPエッジセットA-U( )-2 | <b>¥11,500</b> | •T型エッジ2本<br>•U型見切り3本<br>•入隅エッジ1本<br>•U型見切り2本 |
| アルミ製<br>窓用              | KPエッジA-D3( )-2   | <b>¥6,800</b>  | •出隅エッジ3本                                     |
|                         | KPエッジA-D3M( )-2  | <b>¥8,600</b>  | •出隅エッジ3本<br>•出隅部材4個                          |
| 樹脂製<br>パネル施工キット         | パネルセコウキットS( )-1  | <b>¥5,700</b>  | •両面テープ(10m)6巻<br>•接着剤3本<br>•シリコン1本           |

各品番の( )にはカラー品番が入ります。

|            |  |
|------------|--|
| エッジ<br>セット | MW : ホワイト、PI : アイボリー、MB : ベージュ、PG : グレー、GV : グレーベージュ、<br>CG : チャコールグレー |
| アルミ製       | WM : ホワイト、S1 : シルバー、H2 : ブラチナ、B7 : ブラック                                |
| パネル施工キット   | W : ホワイト、I : アイボリー、G : グレー、B : アンバー、C : クリアー                           |

※エッジ類 $\ell=2430\text{mm}$  ※見切り $\ell=2600\text{mm}$

## 引違い窓用カウンター

出窓には、窓サッシ専用のカウンターをご利用ください。

### 人造大理石製

C-PZマド235F(□)  
(1900×235mm)  
**¥32,500**

C-PZマド365F(□)  
(1900×365mm)  
**¥43,000**

※品番中の□には、カウンターカラーアイド品番が入ります。

### カウンターカラー

•AJ : ソリッドベージュ  
•AL : ソリッドライトグレー  
•AO : ソリッドホワイト

|   |
|---|
| 吊戸棚の下面に設置できる<br>ホーロークリーンキッチンパネル 吊戸棚<br>パネルもご用意しています。<br>詳しくは弊社事業所に<br>お問い合わせください。 |
|---|

マグネットで便利に使いやすく。  
ホーローの扉やキッチンパネルに  
自分のアレンジで収納スペースを。

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。  
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、  
使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

## どこでもラック スクエアタイプ

|   |               |          |   |
|---|---------------|----------|---|
| カラーは2色をご用意。<br>ホワイトの場合、写真のチャコールグレー部分がホワイトとなります。 | CG : チャコールグレー | W : ホワイト | ※品番の■にはカラー品番を入れてください。<br>※フキン掛け、キッチンペーパーホルダーはホワイトのみとなります。 |
|---|---------------|----------|---|



### タオルハンガー

|  |  |
|--|--|
| NEW  |  |
| スイングタオルハンガー<br>(195×37×36mm)<br>¥3,000<br>最大荷重: 400g<br>MGSKスイングタオルハンガー(■) | タオルハンガーS<br>(150×60×50mm)<br>¥1,100<br>最大荷重: 500g<br>MGSKタオルハンガーS(■) |

|     |  |   |  |   |   |   |
|-----|--|---|--|---|---|---|
| NEW | (350×60×50mm)<br>¥2,500<br>最大荷重: 500g<br>MGSKタオルハンガーレ(■) | (350×60×120mm)<br>¥3,500<br>最大荷重: 1.5kg<br>MGAKコモノイレ1S(W) + MGSKタオルハンガーレ(■) | (350×60×80mm)<br>¥3,900<br>最大荷重: 1.5kg<br>MGAKコモノイレ1S(W) + MGAKフックス(W) + MGSKタオルハンガーレ(■) | (350×60×140mm)<br>¥4,500<br>最大荷重: 1.5kg<br>MGAKコモノイレ1S(W) + MGAKフックス(W) + MGSKタオルハンガーレ(■) | (150×60×120mm)<br>¥1,700<br>最大荷重: 1kg<br>MGSKコモノイレ(■) | (150×60×140mm)<br>¥2,700<br>最大荷重: 1kg<br>MGSKコモノイレ(■) + MGAKフックス(W) |
|-----|--|---|--|---|---|---|

### 小物置き

|  |  |  |
|--|--|--|
| (150×60×55mm)<br>¥1,500<br>最大荷重: 1kg<br>MGAKコモノトレ-15S(W) + MGSKタオルハンガ-S(■) | (150×95×55mm)<br>¥1,700<br>最大荷重: 1kg<br>MGSKコモノオキ(■) | (350×60×55mm)<br>¥3,000<br>最大荷重: 1.5kg<br>MGAKコモノトレ-35S(W) + MGSKタオルハンガ-L(■) |
|--|--|--|

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
| (150×60×80mm)<br>¥2,500<br>最大荷重: 1kg<br>MGSKコモノフックS(■) | (350×60×80mm)<br>¥3,900<br>最大荷重: 1.5kg<br>MGSKコモノフックL(■) | (255×39×30mm)<br>¥1,700<br>最大荷重: フック1個あたり300g<br>MGSKレールドカケ(W) | (255×142×222mm)<br>¥3,900<br>最大荷重: 1.5kg<br>MGSKレーフタホルダ(W) | (390×150×88mm)<br>¥1,700<br>最大荷重: 1.5kg<br>MGSKフリーラック(W) |
|--|--|--|--|--|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| (150×95×75mm)<br>¥1,700<br>最大荷重: 1kg<br>MGSKマルチホルダー(■) | (265×20×160mm)<br>¥3,500<br>最大荷重: 1.5kg<br>MGAKタブレットレ(W) x2 + MGSKタオルハンガ-L(■) | (265×20×160mm)<br>¥2,500<br>最大荷重: 1本あたり200g<br>MGSKフキンカケ(W) | (270×85×45mm)<br>¥1,700<br>最大荷重: 250g<br>MGSKペーパーホルダ(W) |
|--|---|---|---|

|  |   |  |
|--|---|--|
| (250×80×74mm)<br>¥2,500<br>最大荷重: 1.5kg<br>MGSKレシピタテ(W) | (330×75×74mm)<br>¥1,700<br>最大荷重: 1.8kg<br>MGSKマナイタタテ(W) | (155×322×26mm)<br>¥2,500<br>最大荷重: 1本あたり200g<br>MGSKユーフキンカケ(W)<br>※マルチ収納対面ブラン、ホーロークリーニングバッフル(吊戸棚用)にご使用いただけます。 |
|--|---|--|


### デラックススタイル

|  |  |
|--|--|
| 美しい質感のデラックススタイル。<br>「アルミタイプ」と「アルミホーロータイプ」の2種類。 | (290×111×71mm)<br>¥5,000<br>最大荷重: 1.5kg<br>MGD-KR(V) |
|--|--|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| レールド掛け (290×14×52mm)<br>¥5,000<br>最大荷重: フック1個あたり300g<br>MGD-KH(V) | (262×14×71mm)<br>¥5,000<br>最大荷重: 1本あたり200g<br>MGD-FH(V) | レールド掛け (290×14×52mm)<br>¥5,000<br>最大荷重: フック1個あたり300g<br>MGH-KH(W) | (262×14×71mm)<br>¥5,000<br>最大荷重: 1本あたり200g<br>MGH-FH(W) |
|---|---|---|---|



## ビルトインコンロタイプ 〈天板・キャビネット分離型〉

足元スライドタイプ 間口240cm 扉:ミディアム(BP)

|         |          |
|---------|----------|
| キッチン本体  | ¥365,000 |
| キッチンパネル | ¥84,000  |
| 写真セット価格 | ¥449,000 |

間口バリエーションを豊富に揃えたビルトインコンロ一体型。

整然と美しい外観に、キッチンの基本性能を凝縮しています。



ワークトップは美しく高級感のある人造大理石をセレクト可能。



本体に組み込まれた加熱機器は、お手入れがしやすく、デザインと美しく調和。



レール引手を採用した、フラットですっきりとした扉デザイン。

## 包丁差し(標準装備)

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。

※足元スライドタイプの場合、一部仕様が異なります。



## ワークトップ

ステンレストップ 人造大理石トップ(¥17,500)




オーバルエンボス加工

シャインホワイト

シャインベージュ

シャングレーヴ

## シンク




## 吊戸棚

## 吊戸棚標準高さ 70cm

高さ40cm・50cm・60cmもご用意

●照明ボックス付吊戸棚もご用意  
間口90cm(高さ50cm・60cm・70cm)  
間口75cm(高さ50cm・60cm・70cm)

※詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。



■小引き出しは2色から選べます。

小引き出し  
シルバー

シルバー  
ブラック

|                                | 足元スライドタイプ |       | 扉タイプ |       |
|--------------------------------|-----------|-------|------|-------|
|                                | グリル付      | グリルなし | グリル付 | グリルなし |
| 間口<br>240cm<br>(Sシンク、<br>Zシンク) |           | —     |      | —     |
| 間口<br>225cm<br>(Sシンク、<br>Zシンク) |           | —     |      | —     |
| 間口<br>210cm<br>(Sシンク、<br>Zシンク) |           | —     |      | —     |
| 間口<br>195cm<br>(Sシンク、<br>Zシンク) |           | —     |      | —     |
| 間口<br>180cm<br>(Sシンク、<br>Zシンク) |           | —     |      | —     |
|                                |           |       |      |       |
| 間口<br>165cm<br>(Sシンク、<br>Zシンク) |           |       |      |       |
| 間口<br>150cm<br>(Fシンク)          |           |       |      |       |
|                                |           |       |      |       |
| 間口<br>120cm<br>(Fシンク)          | —         |       | —    |       |

※価格は、ステンレストップの場合で吊戸棚(引手なしタイプ)と標準品(シングルレバー水栓・VU型レンジフード・ガス加熱機器:ホーロートッププレート\*1・直管式排水管\*2)の価格が含まれています。キッチンパネルの価格は含まれておりません。間口240cm・225cm・210cm・195cm・180cm・165cmの価格はZシンクの場合です。\*1:間口120cmの場合、ステンレスワーカットップとなります。\*2:排水口接続部分をジャバラ式排水管へ変更する場合は+¥300となります。

※加熱機器穴開口なし仕様もご用意しています。[対応: 天板・キャビネット分離型(グリルなしタイプ) 間口180cm・165cm・150cm・120cm]

キッチン

シンバ  
アビ  
キッ  
チン

#### シンク対応オプション


| Sシンク専用               | Zシンク専用               | Fシンク専用                            | 全シンク共通              |
|----------------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                      |                      |                                   |                     |
| 水切りネット(S)<br>+¥3,000 | 水切りネット(S)<br>+¥2,500 | 水切りプレートSF<br>+¥4,500              | SKプレート立て<br>+¥4,000 |
|                      |                      | リサイクルホルダー付き<br>水切りネットZ<br>+¥4,000 | シンク 水止めフタ<br>+¥800  |
|                      |                      | 水切りZS-A*                          |                     |
|                      |                      | まな板立てZ(B)<br>+¥2,000              |                     |
|                      |                      | 水切りプレートSF<br>+¥4,500              |                     |
|                      |                      | 水切りネット(S)<br>+¥2,500              |                     |
|                      |                      | SKプレート立て<br>+¥4,000               |                     |

\*ワークトップ(人造大理石)の場合:

水切りZS-Bとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## ビルトインコンロタイプ 〈天板・キャビネット一体型〉



ビルトインコンロ一体型のお求めやすいタイプ。キッチンとしてのベーシックな機能を発揮します。



天板は継ぎ目のない  
一体型。

## 包丁差し(標準装備)

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。


扉タイプ 間口150cm 扉: ディープグレー(BPネ)

|         |                |
|---------|----------------|
| キッチン本体  | ¥222,800       |
| オプション   | キッチンパネル        |
|         | ¥84,800        |
|         | どこでもラック(フキン掛け) |
|         | ¥2,500         |
|         | どこでもラック(小物置きM) |
|         | ¥1,700         |
| 写真セット価格 | ¥311,800       |

## テーブルコンロタイプ



加熱機器の取り替えがしやすい  
テーブルコンロタイプのお求めやすいキッチン。



キズや汚れが目立ちにくい  
オーバルエンボス加工の  
ステンレスワークトップ。  
※ガス台は鏡面仕上げ。

## 包丁差し(標準装備)

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。

間口165cm 扉: サンドブラック(BPヨ)

|         |          |
|---------|----------|
| キッチン本体  | ¥165,600 |
| オプション   | キッチンパネル  |
|         | ¥51,700  |
|         | 加熱機器     |
|         | ¥30,500  |
| 写真セット価格 | ¥247,800 |

## ビルトインコンロタイプ(天板・キャビネット一体型)

|                       | スライドタイプ  |  | 扉タイプ   |  |
|-----------------------|--|--|--|--|
|                       | グリル付   | グリルなし  | グリル付   | グリルなし  |
| 間口<br>180cm<br>(Sシンク) | <br>[グループ1] ¥229,400<br>[グループ2] ¥217,400<br>[グループ3] ¥212,400 | <br>[グループ1] ¥223,400<br>[グループ2] ¥211,400<br>[グループ3] ¥205,400 | <br>[グループ1] ¥206,200<br>[グループ2] ¥195,200<br>[グループ3] ¥190,700 | <br>[グループ1] ¥200,200<br>[グループ2] ¥189,200<br>[グループ3] ¥183,700 |
| 間口<br>165cm<br>(Sシンク) | <br>[グループ1] ¥226,700<br>[グループ2] ¥215,100<br>[グループ3] ¥210,200 | <br>[グループ1] ¥215,200<br>[グループ2] ¥203,600<br>[グループ3] ¥198,700 | <br>[グループ1] ¥205,500<br>[グループ2] ¥194,900<br>[グループ3] ¥190,500 | <br>[グループ1] ¥194,000<br>[グループ2] ¥183,400<br>[グループ3] ¥179,000 |
| 間口<br>150cm<br>(Fシンク) | <br>[グループ1] ¥220,900<br>[グループ2] ¥209,700<br>[グループ3] ¥205,300 | <br>[グループ1] ¥209,400<br>[グループ2] ¥198,200<br>[グループ3] ¥193,800 | <br>[グループ1] ¥200,300<br>[グループ2] ¥190,100<br>[グループ3] ¥186,200 | <br>[グループ1] ¥188,800<br>[グループ2] ¥178,600<br>[グループ3] ¥174,700 |
| 間口<br>120cm<br>(Uシンク) | <br>[グループ1] ¥182,900<br>[グループ2] ¥175,300<br>[グループ3] ¥172,100 | <br>[グループ1] ¥172,400<br>[グループ2] ¥164,800<br>[グループ3] ¥161,600 |  |  |

※価格は、ステンレストップの場合で吊戸棚(引手なしタイプ)と標準品(シングルレバー水栓・VU型レンジフード・ガス加熱機器:ホーロートッププレート・直管式排水管\*)の価格が含まれています。キッチンパネルの価格は含まれておません。間口240cm・225cm・210cm・195cm・180cm・165cmの価格はSシンクの場合です。

\*排水口接続部分をジャバラ式排水管へ変更する場合は+¥300となります。

## テーブルコンロタイプ

|                       | 扉タイプ   |
|-----------------------|--|
| 間口<br>180cm<br>(Sシンク) | <br>[グループ1] ¥161,800<br>[グループ2] ¥151,000<br>[グループ3] ¥145,500 |
| 間口<br>165cm<br>(Sシンク) | <br>[グループ1] ¥156,100<br>[グループ2] ¥145,700<br>[グループ3] ¥141,300 |
| 間口<br>150cm<br>(Fシンク) | <br>[グループ1] ¥152,900<br>[グループ2] ¥142,900<br>[グループ3] ¥139,000 |

※価格は、ステンレストップの場合で吊戸棚(引手なしタイプ)と標準品(シングルレバー水栓・VU型レンジフード・直管式排水管\*)の価格が含まれています。加熱機器・キッチンパネルの価格は含まれておません。間口240cm・225cm・210cm・195cm・180cm・165cmの価格はSシンクの場合です。

\*排水口接続部分をジャバラ式排水管へ変更する場合は+¥300となります。

## ワークトップ


## ステンレストップ



オーバルエンボス加工  
※テーブルコンロタイプの場合、ガス台は鏡面仕上げとなります。

## シンク

(奥行)



## 吊戸棚

## 吊戸棚標準高さ70cm

高さ40cm・50cm・60cmをご用意

●照明ボックス付吊戸棚もご用意

間口90cm(高さ50cm・60cm・70cm)

間口75cm(高さ50cm・60cm・70cm)

※詳しくは弊社事務所までお問い合わせください。

## シンク対応オプション

## シンク専用



水切りネットS(S)  
+¥3,000



水切りネットS(S)  
+¥2,500



水切りプレートSF  
+¥4,500



水切りプレートSF  
+¥4,500



水切りネットS(S)  
+¥2,500



SKプレート立て  
+¥4,000



シンク水止めフタ  
+¥800

## 引手・扉カラー

| グループ1<br>高圧メラミン化粧板 | BPA : プレーンホワイト   | BPE : ホワイト      | BPメ : レッド         | BPF : ナチュラル    |
|--------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|
|                    | BPI : ミディアム      | BPツ : ブラウン      | BPヒ : ヒッコリーミディアム  | BPレ : ホワイトウッド  |
|                    | BPミ : ナチュラルウッド   | BPフ : ウッドミディアム  | BPヘ : ウッドミディアムダーク | BPホ : ウッドダーク   |
|                    | BPネ : ディープグレー    | BPハ : ローラエルムライト | BPム : スムースグレージュ   | BPヨ : サンドブラック  |
|                    | BHE : ナチュラルアイボリー | BHF : ライトミディアム  | BHJ : チェリー        | BHG : ライトグレージュ |
|                    | BBR : ホワイト       | BBY : イエロー      | BBT : ブルー         | BBS : ピンク      |
|                    | BFW : ホワイト       | BSW : スーパーホワイト  | BSK : ミスティーホワイト   | BYW : ライトホワイト  |
|                    | BGK : ワインレッド     | BGL : ライト       | BYU : ミディアムブラウン   | BYD : ダークブラウン  |
|                    | BFP : ピンク        |                 |                   | BGD : ダーク      |
|                    |                  |                 |                   |                |



## エンドパネル

## 吊戸棚用

|       |    |         |
|-------|----|---------|
| グループ1 | 対応 | ¥10,000 |
| グループ2 | 対応 | ¥8,000  |
| グループ3 | 対応 | ¥7,500  |

## ベースキャビネット用

|       |    |         |
|-------|----|---------|
| グループ1 | 対応 | ¥18,500 |
| グループ2 | 対応 | ¥15,500 |
| グループ3 | 対応 | ¥14,500 |



## 吊戸棚下ミラー扉棚

¥15,000

収納棚の扉がミラーになっているので、洗面台としても使えます。ドライヤーなどの使用に便利なコンセント(2口/1200W)付。



## 水栓

※寒冷地仕様の場合は、品番末尾にCが付きます。




シングルレバーホース水栓  
KKS871JT

標準品  
¥15,000



ハンドシャワーホース水栓  
KMS021TTK

¥34,500



## レンジフードファン

※品番中の■にはカラー品番を入れてください。※プロペラファンもご用意しております。※VU型は、排気方向により別途排気金具が必要になります。詳しくは弊社事業所にお問い合わせください。

## 幅75cm・90cm

## シロッコファン

梁欠き対応



## 幅75cm : VU-753AU(■)

¥37,000

## 幅90cm : VU-903AU(■)

¥39,000

## 標準品

&lt;本体高さ&gt;600mm・700mm

梁欠き対応



## 幅75cm : VUS-755AD(■)

¥40,500

## 幅90cm : VUS-905AD(■)

¥42,500

## 標準品

&lt;本体高さ&gt;600mm・700mm

ホーロー吸音板



## 吊戸高さに合わせてレンジフード高さを選べます

## 幅75cm : VRAM-753ADL/R(■)

¥65,500

## 幅90cm : VRAM-903ADL/R(■)

¥69,500

&lt;本体高さ&gt;400mm・500mm・600mm・640mm・700mm

## リフォーム専用 幅75cm

## ターボファン



## 大きな梁にも対応します

## 上方・左右・後方排気

## 幅75cm : VJT-751(■)

¥55,500

&lt;本体高さ&gt;700mm

## ■フードカラーバリエーション



SI : シルバー

BK : ブラック

※カラー(はシルバーのみです)。

※スライド幕仕様もご用意しております。

## 加熱機器

| 対応間口         | 間口240cm | 間口225cm | 間口210cm | 間口195cm | 間口180cm | 間口165cm | 間口150cm | 間口120cm |
|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 天板・キャビネット分離型 |         |         |         | 幅60cm   |         |         | 幅45cm   | 幅30cm   |
| 天板・キャビネット一体型 | —       | —       | —       | —       | 幅60cm   | 幅45cm   | 幅45cm   | 幅30cm   |

## ビルトインコンロ(グリル付)

## 幅60cm

## ガス加熱機器



## ホーロートッププレート(3口コンロ)

片面焼きグリル

[ブラック] TN36-60 標準品

[シルバー] TN36V-60

¥45,500

## 幅60cm

## IHヒーター

200V電源



## ハイバーガラスコートトッププレート(3口コンロ)

片面焼きグリル

[ブラック] TN72A60C■

[シルバー] TN72AV60C■

¥108,000

## 幅45cm

## ガス加熱機器



## 2口IHヒーター・1口クイックラジエントヒーター

両面焼きグリル

[ブラック] HTB-TS6M

[シルバー] HTB-TS6MS

¥124,000



## ホーロートッププレート(2口コンロ)

片面焼きグリル

[ブラック] T202EG 標準品

[シルバー] T202EGV

¥56,000

お手入れ簡単

衝撃に強い

トッププレートを5色から選べます(TN72シリーズの場合)



※品番中の■には、トッププレートカラーの品番がります。

## ビルトインコンロ(グリルなし)

## 幅45cm

## ガス加熱機器



## ホーロートッププレート(2口コンロ)

T202E 標準品

¥45,500

## IHヒーター 200V電源



## CS-G217BT

¥102,000

## 幅30cm

## ガス加熱機器



## PKD-230BT 標準品\*

¥71,000

\*天板・キャビネット分離型  
(間口120cm)の場合。

## IHヒーター



## PD-100H-BT 標準品\*

¥35,000

\*天板・キャビネット一体型  
(間口120cm)の場合。

## テーブルコンロ

## 幅60cm

## ガス加熱機器



## 100V電源

CH-11CTA

¥25,000

200V電源

CH-12CTA

¥46,000

## ハイバーガラスコート

## ガステーブルコンロ(2口コンロ)



PA-A95WCH-L/RT

¥76,000

片面焼きグリル

PA-S75WB-L/RT

¥30,500



公団など公共住宅や  
集合住宅の取替え・リフォームに。  
確かな品質でお求めやすい流し台。

今あるキッチンから排水位置を変えずに、カンタンに取替えできます。

参考 ベースキャビネット  
(流し台+ガス台)  
間口180cm 価格  
¥60,000~

### 間口170cmプラン

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| <b>キッチン本体</b>      | <b>¥155,000</b> |
| ベースキャビネット(間口110cm) | ¥61,000         |
| 吊戸棚                | ¥29,500         |
| 加熱機器               | ¥30,500         |
| レンジフード(プロペラファン)    | ¥34,000         |
| <b>オプション</b>       | <b>¥71,400</b>  |
| 壁付け水栓              | ¥15,000         |
| 排水用部材              | ¥4,700          |
| キッチンパネル            | ¥51,700         |

写真セット価格 ￥226,400

## 扉カラー



## アイボリー

流し台・ガス台それぞれ2サイズの組み合わせ自由

|   |   |         |   |           |   |   |   |  |  |
|---|---|---------|---|-----------|---|---|---|--|--|
| <h3>流し台</h3> <p>間口180cm</p>  <p><b>キャビネット上台：PJ-180U</b><br/> <b>キャビネット下台：PJ-180D</b><br/> <math>(1,800 \times 560 \times 800\text{mm})</math><br/> <b>¥68,300</b></p> <p>※不燃処理の側面板付の場合、上記の価格に<math>\pm ¥3,400</math>となります。<br/>     キャビネット上台の品番はPJ-180UL/Rとなります。</p> | <p><b>排水用部材</b></p> <p>※流し台には別途排水トラップが必要となります。</p> <table border="1"> <tr> <td>直管式排水管用</td><td><br/> <b>N-4号<br/>排水トラップ</b><br/>         ステンレス製(Φ115)<br/> <b>¥4,700</b></td></tr> <tr> <td>ジャバラ式排水管用</td><td><br/> <b>N5-2号<br/>排水トラップ</b><br/>         ABS樹脂製(Φ115)<br/> <b>¥1,060</b></td></tr> <tr> <td></td><td><br/> <b>N-S<br/>パイプ</b><br/>         塩化ビニル樹脂製<br/>         (外径Φ37、全長700mm)<br/> <b>¥610</b></td></tr> </table> | 直管式排水管用 | <br><b>N-4号<br/>排水トラップ</b><br>ステンレス製(Φ115)<br><b>¥4,700</b>          | ジャバラ式排水管用 | <br><b>N5-2号<br/>排水トラップ</b><br>ABS樹脂製(Φ115)<br><b>¥1,060</b> |   | <br><b>N-S<br/>パイプ</b><br>塩化ビニル樹脂製<br>(外径Φ37、全長700mm)<br><b>¥610</b>   | <h3>ガス台</h3> <p>間口70cm</p>  <p><b>PJG-70</b><br/> <math>(700 \times 543 \times 625\text{mm})</math><br/> <b>¥17,700</b></p> <p>バックガード(700×265×25mm) <b>BGH-70</b><br/> <b>¥3,500</b></p> | <h3>吊戸棚</h3> <p>間口120cm</p>  <p><b>W-S120PJL/R</b><br/> <math>(1,200 \times 360 \times 509\text{mm})</math><br/> <b>¥30,000</b></p> |
| 直管式排水管用   | <br><b>N-4号<br/>排水トラップ</b><br>ステンレス製(Φ115)<br><b>¥4,700</b>  |         |   |           |   |   |   |  |  |
| ジャバラ式排水管用   | <br><b>N5-2号<br/>排水トラップ</b><br>ABS樹脂製(Φ115)<br><b>¥1,060</b>   |         |   |           |   |   |   |  |  |
|   | <br><b>N-S<br/>パイプ</b><br>塩化ビニル樹脂製<br>(外径Φ37、全長700mm)<br><b>¥610</b>   |         |   |           |   |   |   |  |  |
| <p>間口110cm</p>  <p><b>PJ-110L/R</b><br/> <math>(1,100 \times 560 \times 800\text{mm})</math><br/> <b>¥42,300</b></p> <p>※写真は左勝手</p> <p><b>包丁差し<br/>標準装備</b></p>  | <p><b>排水用部材</b></p> <p>※写真は左勝手</p> <table border="1"> <tr> <td></td><td><br/> <b>N-S<br/>パイプ</b><br/>         塩化ビニル樹脂製<br/>         (外径Φ37、全長700mm)<br/> <b>¥610</b></td></tr> <tr> <td></td><td><br/> <b>N5-2号<br/>排水トラップ</b><br/>         ABS樹脂製(Φ115)<br/> <b>¥1,060</b></td></tr> </table>  |         | <br><b>N-S<br/>パイプ</b><br>塩化ビニル樹脂製<br>(外径Φ37、全長700mm)<br><b>¥610</b> |           | <br><b>N5-2号<br/>排水トラップ</b><br>ABS樹脂製(Φ115)<br><b>¥1,060</b> | <p>間口60cm</p>  <p><b>PJG-60L/R</b><br/> <math>(600 \times 543 \times 625\text{mm})</math><br/> <b>¥15,700</b></p> <p>バックガード(600×265×25mm) <b>BGH-60</b><br/> <b>¥3,000</b></p> <p>※写真は左勝手</p> | <p>間口110cm</p>  <p><b>W-S110PJL/R</b><br/> <math>(1,100 \times 360 \times 509\text{mm})</math><br/> <b>¥29,500</b></p> |  |  |
|   | <br><b>N-S<br/>パイプ</b><br>塩化ビニル樹脂製<br>(外径Φ37、全長700mm)<br><b>¥610</b>   |         |   |           |   |   |   |  |  |
|   | <br><b>N5-2号<br/>排水トラップ</b><br>ABS樹脂製(Φ115)<br><b>¥1,060</b>   |         |   |           |   |   |   |  |  |

# ミニキッチン KUW型



※写真は間口120cm/冷蔵庫なしです。

## 上下分離ユニット式で施工も簡単



※価格の仕様はオープン棚、換気扇なし、冷蔵庫なし、加熱機器はIHヒーター(100V電源)となります。

### 扉カラー



ホワイト



●各サイズに、  
冷蔵庫付きタイプも  
ご用意しております。

※写真は間口120cm

※小型電気温水器は設置できません。

基本機能をコンパクトにパッケージ。  
離れや給湯室などの  
シンプルな設備におすすめ。

キッチン

### シンク・水栓

排水つまりの防止トラップ  
がついたステンレス製コン  
パクトシンクに、ダブル  
コックの混合水栓をセット。



※シンク寸法: W42×D31cm

### 包丁差し

ベースキャビネット扉の  
裏側に4本の包丁が収納  
できる包丁差し。



### IHヒーター

※別途手配品  
空気を汚さずクリーンに  
調理できる電気調理器。  
火を使わないので安全  
です。



100V電源 CH-11CTA 標準品  
200V電源 CH-12CTA(¥21,000)

使い勝手のよいオープン棚を標準装備。

ミラー扉棚(オプション)で洗面台兼用キッチンに。



### オープン棚(標準装備)

照明: LED仕様

よく使う食器や小物の収納に便利  
なオープン棚。  
調味料の収納にも重宝します。



### ミラー扉棚(水切棚付)

照明: LED仕様

●¥15,000

収納棚の扉がミラーなので、洗面台  
としても使えます。  
ドライヤーなどの使用に便利なコン  
セント(2口/1200W)付。

※ミラー扉棚は受注生産品です。納期については  
弊社事業所までお問い合わせください。

### オプション



#### 換気扇

VD-18Z13

●ダクト径φ150

¥16,500

#### 冷蔵庫

JR-N40H(W-T)

●1ドア(40L)

¥29,800

※右開きタイプのみとなります。

#### グリスフィルター

P-18GFZ-M

¥3,400




## 基本セット価格

| 間口120cm                   |          |
|---------------------------|----------|
|                           | ¥140,500 |
| サイズ: W1,193xD500xH1,850mm |          |

### 幕板部カラー バリエーション

※ハンドバー・スイッチの  
カラーはホワイトと  
なります。



ホワイト



ナチュラルアイボリー  
受注生産品



ライトミディアム  
受注生産品

## 基本セット価格

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 天板      | ステンレス製                      |
| シンク     | Uシンク<br>(W420xD310mm)       |
| 前面部     | 木製(ホワイト・木目柄)                |
| キャビネット部 | 木製(ホワイト色)                   |
| 水栓      | シングルレバー水栓                   |
| 加熱機器    | 1口IHヒーター(100V)              |
| 収納部     | オープン棚(木製)<br>コンパクト棚(ステンレス製) |
| 照明      | LED仕様: 6.7W                 |
| その他     | ハンドバー・断熱板                   |

車いすに座ったまま  
楽な姿勢でお使いいただける、  
ユニバーサル仕様のミニキッチン。

手元で操作しやすい、  
LED照明・換気扇の  
スイッチ。



動作をサポートする、ハンドバー。



つかまり立ちや体を引き寄せる  
など、さまざまな動作の補助に  
活用できます。

座ったままでも作業がラクなシンクまわり。



ラクな姿勢で手が届く浅型シンク。



つかみやすい大型ハンドルの  
シングルレバー水栓。

手の届く位置に  
小物が置ける、  
ステンレス製収納棚。



火を使わないので安全な、IHヒーターを標準装備。



100V電源 CH-11CTA 標準品  
200V電源 CH-12CTA(¥21,000)

オプション  
換気扇 VD-18Z13 ●ダクト径φ150  
¥16,500  
グリスフィルター P-18GFZ-M  
¥3,400

## 暮らしを愛する人たち

— ホーロー洗面化粧台と暮らす風景 —



歳を重ねても過ごしやすい家づくり

## STORY

娘さまの独立を機に、自然素材に囲まれた家にこだわりつつ、歳を重ねていくことを想定して、広々とした空間とおしゃれなバリアフリーをリフォームで実現されたNさまは、キッチン、洗面化粧台、バス、トイレでタカラスタンダードを選ばれました。

娘さまご家族が帰ってきても  
みんなで使える広い洗面

洗面台と収納ユニットのデザインを揃え、奥の浴室も洗面室とカラーコーディネートされた白を基調とした一体感と清潔感のある空間。親、子、孫が並んで歯磨きもできるワイドな間口にこだわりました。洗面・バス・ランドリー用品などをたっぷりと収納できる充実のスペースが魅力。娘さまが家族で帰ってきても、ゆとりのある空間に生まれ変わった家でみんなで快適に過ごされています。

ホーロー洗面化粧台 エリーナ

## 家族が心豊かに過ごせる暮らし

## STORY

0歳のお子さまと暮らすOさまご夫婦は、ご実家の近くで購入された中古戸建てをフルリノベーション。ご実家で長年愛用のキッチンと同じメーカーにしようと、タカラスタンダードのキッチン、洗面化粧台、バスを採用されています。

マグネット収納ができる  
ホーローパネルが大活躍

スタイリッシュなホーロー洗面化粧台ファミーユの側面にはホーローパネルを設置。水が飛び散っても拭くだけで、育児で忙しくても簡単にお手入れできると奥さま。マグネットもくっつくのでタオルも取り付けられて、スペースを有効に活用されています。奥さまのお気に入りは3面鏡。見やすいのはもちろん、ミラー裏収納が大活躍。洗面台はタオルやストック類もたっぷり収納できて、整頓されたスッキリ空間に満足のご様子です。おさまも顔が3面鏡に映るのでいつも笑顔になるんだとか。

ホーロー洗面化粧台 ファミーユ



|        | 基本セット価格<br>間口75cmで<br>最安値となるセット             | サイズ   |                     |                         |                         | カウンター・ボウル                          |   |
|--------|---|---|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|---|
|        |   | 対応間口<br>(cm)                                | カウンター<br>高さ<br>(cm) | カウンター<br>奥行<br>(cm)     | キャビネット<br>奥行<br>(cm)    | 素材                                 | 形状・ボウル容量  |
| エリーナ   | クオーツストーン<br>カウンター<br>¥280,000~              | 75<br>90<br>100<br>120<br>135<br>150<br>165 | 75<br>80<br>85      | 60                      | 55                      | クオーツ<br>ストーン<br>カウンター              | フラットカウンター<br>ワイドボウル：20L<br>スクエアボウル：15L  |
|        | ハイバック<br>カウンター<br>¥227,100~                 |   |                     |                         |                         | アクリル<br>人造大理石<br>カウンター<br>(ボウル一体型) | ハイバックカウンター<br>ボウル容量：15L   |
|        | フラット<br>カウンター<br>¥218,600~                  |   |                     |                         |                         | アクリル<br>人造大理石<br>カウンター<br>(ボウル一体型) | フラットカウンター<br>ボウル容量：15L  |
| ファミーユ  | ¥132,200~                                   | 60<br>75<br>90<br>100*<br>120*              | 80<br>85            | 55<br>※間口60cmの<br>場合は50 | 50<br>※間口60cmの<br>場合は45 | アクリル<br>人造大理石<br>カウンター<br>(ボウル一体型) | ハイバックカウンター<br>ボウル容量：17L<br>※間口60cmの場合は<br>カウンター形状は異なり、<br>ボウル容量は12L                 |
|        |   |   |                     |                         |                         |                                    |   |
| オンディーヌ | ハイバック<br>タイプ<br>¥115,700~                   | 75  | 80                  | 50                      | 45                      | ホーロー <sup>+</sup><br>ボウル           | ハイバックタイプ<br>ボウル容量：17L   |
|        | デッキ水栓<br>タイプ<br>¥60,400~                    |   |                     |                         |                         |                                    | デッキ水栓タイプ<br>ボウル容量：21L<br>※間口60cmの場合は<br>ボウル形状は異なり、<br>ボウル容量は12L                     |
| リジャスト  | ハイバック<br>カウンター<br>¥113,500~                 | 75<br>90<br>100<br>120                      | 75<br>80            | 55                      | 50                      | アクリル<br>人造大理石<br>カウンター<br>(ボウル一体型) | ハイバックカウンター<br>ボウル容量：17L   |
|        | フラット<br>カウンター<br>¥107,100~<br>※1cm刻みで<br>対応 |   |                     |                         |                         |                                    | フラットカウンター<br>ボウル容量：15L  |
| ウィット   | フラット<br>カウンター<br>¥71,100~                   | 60<br>75                                    | 75<br>80            | 50                      | 45                      | 人造大理石<br>カウンター<br>(ボウル一体型)         | フラットカウンター<br>ボウル容量：9.5L<br>※間口60cmの場合は<br>ボウル形状は異なり、<br>ボウル容量は7L                    |
|        | デッキ水栓<br>タイプ<br>¥51,800~                    |   |                     |                         |                         |                                    | デッキ水栓タイプ<br>ボウル容量：21L<br>※間口60cmの場合は<br>ボウル形状は異なり、<br>ボウル容量は12L、<br>薄型キャビネットの場合は11L |

|  |         | 水栓   | キャビネット            | ミラー   | 周辺収納                 | 制約のある空間への対応 |         |          | 掲載ページ                            |
|--|---------|--|-------------------|---|----------------------|-------------|---------|----------|----------------------------------|
|  | 排水まわり仕様 | タッチレス水栓対応                                      | 素材／扉カラー数／収納タイプ・形状 | 高演色タイプLED(フェイスクリアミラー)(スタイリッシュ3面鏡)(大型ミラー)  | 対応間口(cm)             | ぴったりサイズ     | ショートタイプ | 薄型キャビネット |                                  |
|  |         | フランジレス排水口<br>ポップアップ式排水栓                        | ※ハイバックカウンターのみ対応   | ホーロー扉<br>全9色<br>2段スライドタイプ<br>センターボウルプラン<br>片寄せボウルプラン<br>ツインボウルプラン   | 15<br>23<br>30<br>45 | —           | ●       | —        | プラン p47～<br>対応一覧 p91～<br>受注生産品*  |
|  |         | フランジレス排水口<br>ポップアップ式排水栓                        | ●                 | ホーロー扉<br>全8色<br>2段スライドタイプ<br>扉(引出し付)タイプ<br>扉タイプ<br>※間口60cmには対応しません<br>※間口90・100・120cmには対応しません   | 15<br>23<br>30<br>45 | —           | ●       | —        | プラン p49～<br>対応一覧 p101～<br>受注生産品* |
|  |         | フランジレス排水口<br>ポップアップ式排水栓                        | —                 | ホーロー扉<br>全7色<br>2段スライドタイプ<br>扉(引出し付)タイプ<br>扉タイプ<br>※デッキ水栓タイプは洗髪シャワータイプのみ対応<br>※デッキ水栓タイプは間口75cm洗髪シャワータイプのみ対応                             | 15<br>30<br>45       | —           | ●       | —        | プラン p51～<br>対応一覧 p107～           |
|  |         | フランジあり排水口<br>ポップアップ式排水栓<br>ゴム式排水栓<br>※扉タイプの場合  | —                 | 木製扉<br>全35色<br>2段スライドタイプ<br>扉(引出し付)タイプ<br>扉タイプ<br>※ハイバックカウンターは間口135・150cmには対応しません<br>※ハイバックカウンターは間口100・120・135・150cmには対応しません            | —                    | —           | ●       | —        | プラン p53～<br>対応一覧 p113～<br>受注生産品* |
|  |         | フランジレス排水口<br>ポップアップ式排水栓                        | ●                 | 木製扉<br>全35色<br>扉(引出し付)タイプ<br>扉タイプ<br>※ハイバックカウンターは間口135・150cmには対応しません<br>※ハイバックカウンターは間口75～150cmまたは扉タイプ=75～90cm、ミラー(木製ボックス仕様)の場合に1cm刻みで対応 | —                    | —           | ●       | —        | プラン p53～<br>対応一覧 p113～<br>受注生産品* |
|  |         | フランジあり排水口<br>ポップアップ式排水栓                        | —                 | 木製扉<br>全35色<br>扉(引出し付)タイプ<br>扉タイプ<br>※大型ミラーは対応していません  | —                    | —           | ●       | ●        | プラン p55～<br>対応一覧 p119～<br>受注生産品* |
|  |         | フランジあり排水口<br>ポップアップ式排水栓<br>ゴム式排水栓<br>※洗面タイプの場合 | —                 | 木製扉<br>全35色<br>扉(引出し付)タイプ<br>扉タイプ<br>※間口75cmのみ対応  | —                    | —           | ●       | ●        | プラン p55～<br>対応一覧 p119～<br>受注生産品* |



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレープ] ロッシュパールアイボリー  
フラットカウンター（アクリル人造大理石）：ファインページュ

| 洗面本体    | ¥233,700       |                                |
|---------|----------------|--------------------------------|
| 洗面下台    | センターボウル        | C-ENEPO75-CA(EJ-1) ¥58,500     |
|         | 2段スライドタイプ      | S-EEXX075HCX(ERIBX-2) ¥102,000 |
|         | エンドカバー（扉カラー対応） | SEC-FPA(ERI) ¥8,500            |
| 水栓      |                | KM8207TETK ¥25,000             |
| ミラー     | 3面鏡（コートあり）     | SIM-075M3AHYEA-2 ¥34,700       |
| ミラーパネル  | [ホワイト]         | SCW-75A(C)-2 ¥3,400            |
|         | 施工キット          | SCUセコウキット ¥1,600               |
| 写真セット価格 | ¥233,700       |                                |



間口165cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【グレープ】シルキーウッドベージュ  
フラットカウンター（クォーツストーン）：ブランソルベ

| 洗面本体   | ¥565,700   |   |
|--------|--|---|
| 洗面下台   | 片寄せボウル（クォーツストーン（スクエア）） C-EGAS165WLA(EH-1)<br>2段スライドタイプ（フロートタイプ） S-EGXX090HCX(ECVBX-2)<br>S-EASD075XCXCECVB-1<br>DU-B80 | ¥166,200<br>¥113,900<br>¥70,700<br>¥8,600 |
| 水栓     | エンドカバー（片寄せボウルユニット用） SEC-DPA(ECV)<br>エンドカバー（扉カラー対応） SEC-FPA(ECV)  | ¥8,500<br>¥8,500                          |
| ミラー    | フェイスクリアミラー3面鏡 SEM-075M3AHYTA-1<br>KM8021ETK  | ¥127,500<br>¥25,000                       |
| ミラーバネル | 1面鏡（コートなし） SEM-090M1NHNNA-1<br>【ホワイト】 SCW-165A(C)-2<br>施工キット x2  | ¥21,500<br>¥4,600<br>¥3,200               |
| 手元照明   | SCUセコウキット<br>SENLED-350MCH(I)  | ¥7,500                                    |

写真セット価格 **¥565,700**

間口165cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【グレープ】マルキーナブラック  
フラットカウンター（クォーツストーン）：ジュエルシルバー

| 洗面本体   | ¥814,900   |                                  |
|--------|--|----------------------------------|
| 洗面下台   | ツインボウル（クォーツストーン（スクエア）） C-EHCS165YCA(EH-1)<br>2段スライドタイプ（フロートタイプ） S-EGXX090HCX(E-MQBX-2)<br>S-EGXX075HCX(E-MQBX-2) | ¥231,900<br>¥128,400<br>¥114,500 |
| 水栓     | エンドカバー【ホワイト】 x2  | ¥12,000                          |
| ミラー    | KM8021ETK x2<br>フェイスクリアミラー3面鏡 SEM-075M3AHYTA-1   | ¥50,000<br>¥127,500              |
| ミドルミラー | フェイスクリアミラー3面鏡 SEM-090M3AHYTA-1<br>SFW-165BN(A-)1<br>施工キット  | ¥132,000<br>¥17,000<br>¥1,600    |

写真セット価格 **¥814,900**

間口165cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【グレープ】ロッシュパールアイボリー  
フラットカウンター（クォーツストーン）：ジュエルシルバー

| 洗面本体      | ¥414,800  |   |
|-----------|---|---|
| 洗面下台      | 片寄せボウル（クォーツストーン（スクエア）） C-EGAS120ULA(EH-1)<br>2段スライドタイプ（フロートタイプ） S-EGXX075HCX(ERIBX-2)<br>S-EASD045XCXCECRIB-1<br>DU-B80 | ¥145,200<br>¥102,000<br>¥46,900<br>¥8,600 |
| 水栓        | エンドカバー（片寄せボウルユニット用） SEC-DPA(ERI)  | ¥8,500                                    |
| ミラー       | 大型ミラー<br>【ホワイト】 SEM-120YE   | ¥25,000<br>¥73,000                        |
| ミラーバネル    | 施工キット   | ¥4,000<br>¥1,600                          |
| オプション     |   | ¥201,200                                  |
| トールユニット下台 | 3段引出しタイプ（扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付） S-ETDD045XRPSERIB-3<br>台輪 S-DG45D-80-2<br>エンドバネル x2   | ¥138,100<br>¥4,500<br>¥58,600             |

写真セット価格 **¥616,000**

間口180cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【グレープ】ドラマチックホワイト  
フラットカウンター（クォーツストーン）：ブランソルベ

| 洗面本体       | ¥767,700  |                               |
|------------|---|-------------------------------|
| 洗面下台       | ツインボウル（クォーツストーン（スクエア）） C-EHCS150YCA(EH-1)<br>2段スライドタイプ（フロートタイプ） x2 S-EGXX075HCX(E-TWBX-2)   | ¥224,900<br>¥229,000          |
| 水栓         | エンドカバー【ホワイト】 SEC-FPAW   | ¥6,000                        |
| ミラー        | K4752EJ-RJ-TN x2<br>フェイスクリアミラー3面鏡 SEM-075M3AHYTA-1  | ¥46,800<br>¥255,000           |
| ミラーバネル     | 【ホワイト】<br>施工キット   | ¥4,400<br>¥1,600              |
| オプション      |   | ¥323,500                      |
| ウォールキャビネット | 〈扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付〉 x2 S-EWTW075XCPSE-TWB-2D<br>エンドカバー SEC-WPA(E-TW)                          | ¥94,600<br>¥11,000            |
| トールユニット下台  | 姿見ミラータイプ（扉ソフトクローズ） S-ETMD030XLXSEXXXB-1<br>台輪 S-DG30D-80-2<br>エンドバネル SEP-TDASA(E-TW)-2      | ¥73,800<br>¥4,500<br>¥40,500  |
| トールユニット上台  | 〈扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付〉 S-ETDD030XLPSE-TWB-2D<br>エンドバネル x2 SEP-TDA80A(E-TW)-2<br>SEP-TUAA(E-TW)-2 | ¥25,600<br>¥33,000<br>¥40,500 |

写真セット価格 **¥1,091,200**

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



## 間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ホワイト

ハイバックカウンター(アクリル人造大理石)：クリスタルホワイト

| 洗面本体                            | ¥130,100                            |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| 洗面下台 扉タイプ                       | S-YBRセ060HXA(YSW)ル-3                |
| 水栓                              | FSL140KTK                           |
| ミラー                             | 1面鏡(鏡裏収納付) (コートあり) SIM-060M1AHYEA-2 |
| オプション                           | ¥11,900                             |
| 洗面パネル カンタン取付タイプ[ホワイト]           | PSP-YCSA(C)-2                       |
| 施工キット                           | SCUセコウキット                           |
| どこでもラック(スクエアタイプ) タオルハンガーS[ホワイト] | MGSKタオルハンガーS(W)                     |
| 写真セット価格                         | ¥142,000                            |



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ベージュ

ハイバックカウンター(アクリル人造大理石)：クリスタルホワイト

| 洗面本体       | ¥110,100             |
|------------|----------------------|
| 洗面下台 扉タイプ  | S-YBRセ075HXA(YST)ル-3 |
| 水栓         | FSL140KTK            |
| オプション      | ¥15,000              |
| サイドミラー付収納棚 | SMT-40D              |
| 写真セット価格    | ¥125,100             |

フレックス対応の詳細はP79



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ホワイト

ハイバックカウンター(アクリル人造大理石)：クリスタルホワイト

| 洗面本体            | ¥145,900                            |
|-----------------|-------------------------------------|
| 洗面下台 扉(引出し付)タイプ | S-YARセ075HXA(YSW)ル-3                |
| 水栓              | FSL140KTK                           |
| ミラー             | 1面鏡(鏡裏収納付) (コートあり) SIM-075M1AHYEA-2 |
| オプション           | ¥24,000                             |
| そこまでホーローラック     | S-DX75WN                            |
| 写真セット価格         | ¥169,900                            |



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ミックスウッドダーク

ハイバックカウンター(アクリル人造大理石)：クリスタルホワイト

| 洗面本体                    | ¥193,300                               |
|-------------------------|--|
| 洗面下台 2段スライドタイプ(ソフトクローズ) | S-YERセ075HCA(YBB)ル-3                   |
| 水栓                      | FSL140KTK                              |
| ミラー                     | 3面鏡(ワイドLED) (ショートタイプ) SAM-075M3ACYEA-1 |
| オプション                   | ¥88,800                                |
| 洗面パネル カンタン取付タイプ[ホワイト]   | PSP-YMSA(C)-2                          |
| 施工キット                   | SCUセコウキット                              |
| ランドリーウォールキャビネット         | S-XJUW075XCX(XAVシB-2)                  |
| 写真セット価格                 | ¥282,100                               |

ショートタイプの詳細はP80



## 間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ウォルナットブラック  
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

| 洗面本体    | ¥228,000                               |
|---------|--|
| 洗面下台    | 2段スライドタイプ（ソフトクローズ）S-YERセ090HCA(YWQ)ル-3 |
| 水栓      | FSL140KTK                              |
| ミラー     | 大型ミラー                                  |
| 写真セット価格 | ¥228,000                               |



## 間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ミックスウッドホワイト  
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

| 洗面本体    | ¥284,300                               |
|---------|--|
| 洗面下台    | 2段スライドタイプ（ソフトクローズ）S-YERセ090HCA(YBW)ル-3 |
| 水栓      | タッチレス水栓                                |
| ミラー     | スタイリッシュ3面鏡                             |
| 写真セット価格 | ¥284,300                               |



## 間口98cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ライトグレー  
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

| 洗面本体                 | ¥182,300                               |
|----------------------|--|
| 洗面下台                 | 2段スライドタイプ（ソフトクローズ）S-YERセ075HCA(YSF)ル-3 |
| 水栓                   | FSL140KTK                              |
| ミラー                  | 3面鏡（ワイドLED）SAM-075M3AHYEA-1            |
| オプション                | ¥126,300                               |
| ウォールキャビネット           | （耐震ラッチ付）S-YWTW075XCP(YSF)-3D           |
| トールユニット下台            | ¥23,700                                |
| 3段引出しタイプ（耐震ラッチ付）     | S-YTDY023XLP(GYSF)-1                   |
| 台輪                   | ¥53,000                                |
| エンドパネル               | S-DB23W-80(N)                          |
| トールユニット上台            | ¥3,500                                 |
| （耐震ラッチ付）             | SEP-TD(YSF)-2                          |
| エンドパネル               | ¥19,500                                |
| どこでもラック（スクエアタイプ）     | S-YUTY023XLP(YSF)-1                    |
| タオルハンガーL【チャコールグレー】x2 | ¥13,000                                |
| （タッチメント）小物トレイx2      | ¥6,500                                 |
| タオルハンガーS【ホワイト】       | ¥5,000                                 |
| MGSKタオルハンガーアクセサリ     | ¥1,000                                 |
| MGSKタオルハンガーアクセサリ     | ¥1,100                                 |
| 写真セット価格              | ¥308,600                               |



## 間口105cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ウォルナットグレージュ  
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

| 洗面本体             | ¥215,900                               |
|------------------|--|
| 洗面下台             | 2段スライドタイプ（ソフトクローズ）S-YERセ090HCA(YWV)ル-3 |
| 水栓               | FSL140KTK                              |
| ミラー              | 3面鏡（ワイドLED）SAM-090M3AHYEA-1            |
| オプション            | ¥51,000                                |
| トールユニット下台        | サイド収納タイプ                               |
| 3段引出しタイプ（耐震ラッチ付） | S-YDSY015XCC(YWV)-2D                   |
| 台輪               | ¥23,500                                |
| トールユニット中台        | S-DB15W-80(N)                          |
| サイド収納タイプ         | ¥3,500                                 |
| 写真セット価格          | S-YCX015XRX(YWV)-4                     |
| 写真セット価格          | ¥266,900                               |

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## ハイバックカウンター



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グルーブ1] ウッディーホワイト  
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

| 洗面本体      | ¥112,600              |         |  |
|-----------|-----------------------|---------|--|
| 洗面下台 扉タイプ | S-UBK#075HXA(UELWA-1) | ¥81,600 |  |
| 水栓        | KXS370WE-T            | ¥20,000 |  |
| 窓下棚       | MDT-75                | ¥11,000 |  |

写真セット価格 **¥112,600**

フレックス対応の詳細はP79



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グルーブ2] ホワイト  
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

| 洗面本体      | ¥115,700                            |         |  |
|-----------|-------------------------------------|---------|--|
| 洗面下台 扉タイプ | S-UBK#075HXA(USWLA-1)               | ¥74,600 |  |
| 水栓        | KXS37W-T                            | ¥19,000 |  |
| ミラー       | 1面鏡(鏡裏収納付) (コートなし) SIM-075M1AHNEA-2 | ¥22,100 |  |

写真セット価格 **¥115,700**



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グルーブ1] ウッディーミディアム  
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

| 洗面本体                      | ¥170,000              |          |  |
|---------------------------|-----------------------|----------|--|
| 洗面下台 2段スライドタイプ            | S-UEK#075HXA(UEULA-1) | ¥101,000 |  |
| 水栓                        | KXS370GE-TN           | ¥22,500  |  |
| ミラー 3面鏡(ワイドLED) (ショートタイプ) | SAM-075M3ACYEA-1      | ¥46,500  |  |

写真セット価格 **¥170,000**

ショートタイプの詳細はP80



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グルーブ2] ライトグレー  
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

| 洗面本体           | ¥172,500              |         |  |
|----------------|-----------------------|---------|--|
| 洗面下台 2段スライドタイプ | S-UEK#075HXA(USFLA-1) | ¥94,000 |  |
| 水栓             | KXS37G-T              | ¥21,000 |  |
| ミラー 大型ミラー      | SEM-75YE              | ¥57,500 |  |

写真セット価格 **¥172,500**

## デッキ水栓タイプ



### 間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ホワイト  
デッキ水栓タイプ〈ホーローボウル〉：ホワイト

| 洗面本体      | ¥56,500               |
|-----------|-----------------------|
| 洗面下台 扉タイプ | S-UBDN060HXA(USWLA-1) |
| 水栓        | TKM66A                |
| ミラー       | 1面鏡(コートなし)            |
|           | SHM-060M1NFNEA-1      |
| オプション     | ¥1,700                |
| サポートボード   | Sサポートボード(W)           |
|           | ¥1,700                |
| 写真セット価格   | ¥58,200               |



### 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ピュアピンク  
デッキ水栓タイプ〈ホーローボウル〉：ホワイト

| 洗面本体           | ¥80,200               |
|----------------|-----------------------|
| 洗面下台 2段スライドタイプ | S-UEDP075HXA(USPLA-1) |
| 水栓             | K37610J-2TKN          |
| 写真セット価格        | ¥80,200               |



### 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ライトグレー  
デッキ水栓タイプ〈ホーローボウル〉：ホワイト

| 洗面本体            | ¥81,400               |
|-----------------|-----------------------|
| 洗面下台 扉(引出し付)タイプ | S-UADP075HXA(USFLA-1) |
| 水栓              | KM8207TETK            |
| 写真セット価格         | ¥81,400               |



### 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ブラウン  
デッキ水栓タイプ〈ホーローボウル〉：ホワイト

| 洗面本体            | ¥131,900                      |
|-----------------|-------------------------------|
| 洗面下台 扉(引出し付)タイプ | S-UADP075HXA(USBLA-1)         |
| 水栓              | KM8207TETK                    |
| ミラー             | 3面鏡(ワイドLED)<br>(ホーロー製)        |
| ミラーパネル          | SAM-075M3AHYEA-1<br>PSM-75(C) |
| 写真セット価格         | ¥131,900                      |

## ハイバックカウンター



エマウォール：トイウッドブルー

## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ホワイトウッド〈ハンドル引手（ブラック）〉

ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

| 洗面本体    | ¥96,600        |                                      |                 |
|---------|----------------|--------------------------------------|-----------------|
| 洗面下台    | 扉タイプ<br>S-トラップ | S-WBRセ075HXX(APレ-ドル-3<br>S-トラップA(Y)) | ¥73,200<br>¥900 |
| 水栓      |                | FSL140KTK                            | ¥22,500         |
| 写真セット価格 | ¥96,600        |                                      |                 |



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ヒッコリーミディアム〈ハンドル引手（ブラック）〉

ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

| 洗面本体    | ¥159,400  |                                      |                 |
|---------|---|--------------------------------------|-----------------|
| 洗面下台    | 2段スライドタイプ（ソフトクローズ）<br>S-WERセ075HDX(APヒ-ドル-3<br>S-トラップ | S-WERセ075HDX(APヒ-ドル-3<br>S-トラップA(Y)) | ¥89,500<br>¥900 |
| 水栓      |   | FSL140KTK                            | ¥22,500         |
| ミラー     | 3面鏡（ワイドLED）   | SAM-075M3AHYEA-1                     | ¥46,500         |
| 写真セット価格 | ¥159,400  |                                      |                 |



エマウォール：コンクリートダーク

## 間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ディープグレー〈レール引手（シルバー）〉

ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

| 洗面本体             | ¥238,100  |                                      |                 |
|------------------|---|--------------------------------------|-----------------|
| 洗面下台             | 2段スライドタイプ（ソフトクローズ）<br>S-WERセ090HDX(APネ-アル-3<br>S-トラップ | S-WERセ090HDX(APネ-アル-3<br>S-トラップA(Y)) | ¥95,900<br>¥900 |
| 水栓               | タップレス式水栓  | FSL140KATK                           | ¥63,500         |
| ミラー              | スタリッシュ3面鏡   | SCM-090M3AHYEA-2                     | ¥77,800         |
| オプション            | ¥3,900  |                                      |                 |
| どこでもラック（スクエアタイプ） | タオルハンガーL[チャコールグレー]                                    | MGSKタオルハンガーL(CG                      | ¥2,500          |
|                  | アタッチメント（小物トレイ）  | MGAKコモノトレー15S(W                      | ¥400            |
|                  | アタッチメント（ラック）  | MGAKラックS(W                           | ¥1,000          |
| 写真セット価格          | ¥242,000  |                                      |                 |



エマウォール：大谷石

## 間口120cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ウッドミディアムダーク〈レール引手（シルバー）〉

ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

| 洗面本体             | ¥223,500  |                                      |                  |
|------------------|---|--------------------------------------|------------------|
| 洗面下台             | 2段スライドタイプ（ソフトクローズ）<br>S-WERセ120HDX(APヘ-アル-3<br>S-トラップ | S-WERセ120HDX(APヘ-アル-3<br>S-トラップA(Y)) | ¥127,100<br>¥900 |
| 水栓               |   | FSL140KTK                            | ¥22,500          |
| ミラー              | 大型ミラー（ショートタイプ）  | SEM-120M1NCYEA-1                     | ¥73,000          |
| オプション            | ¥5,500  |                                      |                  |
| どこでもラック（スクエアタイプ） | タオルハンガーL[チャコールグレー] x2                                 | MGSKタオルハンガーL(CG                      | ¥5,000           |
|                  | アタッチメント（小物トレイ）  | MGAKコモノトレー35S(W                      | ¥500             |
| 写真セット価格          | ¥229,000  |                                      |                  |

ショートタイプの詳細はP80

フラットカウンター（ぴったりサイズ洗面化粧台の対応間口（1cm刻み）：扉タイプ=75～90cm、扉（引出し付）タイプ=75～150cm）



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【ブルーフ3】ワインレッド（ハンドル引手（シルバー））  
フラットカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

| 洗面本体                      | ¥87,600         |
|---------------------------|-----------------|
| 洗面下台 扉タイプ S-トラップ          | ¥24,800<br>¥900 |
| カウンター C-WNEQ075-CE(AJL-1) | ¥38,500         |
| 水栓 K47532EJ-RJ-TN         | ¥23,400         |
| 写真セット価格                   | ¥87,600         |



間口87cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【ブルーフ2】ブルー（ハンドル引手（ブラック））  
フラットカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

| 洗面本体   | ¥156,300        |
|--|-----------------|
| 洗面下台 扉タイプ（ぴったりサイズ） S-TRAP-A(Y)                   | ¥31,200<br>¥900 |
| カウンター（ぴったりサイズ） C-WNEQ087-CE(AJL-1)               | ¥40,000         |
| 水栓 K47532EJ-RJ-TN                                | ¥23,400         |
| ミラー 3面鏡（木製ボックス仕様・照明あり）（ぴったりサイズ） SEA-087M3A9NNA-3 | ¥53,800         |
| ミラーバネル【ホワイト】（ぴったりサイズ） SCW-087DN(AC)-1            | ¥5,400          |
| 施工キット SCUセコウキット                                  | ¥1,600          |
| 写真セット価格  | ¥156,300        |



間口93cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【ブルーフ2】ナチュラルアイボリー（レール引手（シルバー））  
フラットカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

| 洗面本体   | ¥176,300 |
|--|----------|
| 洗面下台 扉（引出し付）タイプ（ぴったりサイズ） S-WAXX093HXX(AHE-BX-2)  | ¥39,800  |
| カウンター（ぴったりサイズ） C-WNEP093-CE(AJL-1)               | ¥41,100  |
| 水栓 K37610EJ-2TKN                                 | ¥15,000  |
| ミラー 3面鏡（木製ボックス仕様・照明あり）（ぴったりサイズ） SEA-093M3A8NEA-2 | ¥72,300  |
| ミラーバネル【ホワイト】（ぴったりサイズ） SCW-093DN(AC)-1            | ¥5,600   |
| 施工キット SCUセコウキット                                  | ¥1,600   |
| オプション  | ¥11,900  |
| 洗面パネル カンタン取付タイプ【ホワイト】 PSP-YDSA(C)-2              | ¥9,200   |
| 施工キット SCUセコウキット                                  | ¥1,600   |
| どこでもラック（スクエアタイプ） タオルハンガーS【ホワイト】 MGSKタオルハンガーS(W)  | ¥1,100   |
| 写真セット価格  | ¥188,200 |



間口126cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【ブルーフ】ウッドミディアム（レール引手（シルバー））  
フラットカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

| 洗面本体  | ¥187,800 |
|---|----------|
| 洗面下台 扉（引出し付）タイプ（ぴったりサイズ） S-WAXX126HXX(AP7-AX-2)   | ¥52,200  |
| カウンター（ぴったりサイズ） C-WNEP126-CE(AJL-1)                | ¥43,300  |
| 水栓 KMB207TETK                                     | ¥25,000  |
| ミラー 3面鏡（木製ボックス仕様・照明あり）（ぴったりサイズ） SEA-126M3A8NNA-3  | ¥58,800  |
| ミラーバネル【ホワイト】（ぴったりサイズ） SCW-126DN(AC)-1             | ¥6,000   |
| 施工キット SCUセコウキット                                   | ¥1,600   |
| オプション   | ¥12,500  |
| 洗面パネル カンタン取付タイプ【ホワイト】 PSP-YDSA(C)-2               | ¥9,200   |
| 施工キット SCUセコウキット                                   | ¥1,600   |
| どこでもラック（スクエアタイプ） マルチホルダー【チャコールグレー】 MGSKマルチホルダ(CG) | ¥1,700   |
| 写真セット価格   | ¥200,300 |

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## デッキ水栓タイプ



## 間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ3] ホワイト〈ハンドル引手（シルバー）〉  
デッキ水栓タイプ（ホーローボウル）：ホワイト

| 洗面本体    | ¥48,500    |                        |
|---------|------------|------------------------|
| 洗面下台    | 扉タイプ       | S-VBDN060HXX(BFW-LA-2) |
|         | Sトラップ      | ¥29,400                |
| 水栓      | SトラップA(N)  | ¥900                   |
| ミラー     | TKM66A     | ¥5,700                 |
|         | 1面鏡（コートなし） | SHM-060M1NFNEA-1       |
|         |            | ¥12,500                |
| 写真セット価格 | ¥48,500    |                        |



## 間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ローラエルムライト〈ハンドル引手（シルバー）〉  
デッキ水栓タイプ（ホーローボウル）：ホワイト

| 洗面本体    | ¥94,800    |                        |
|---------|------------|------------------------|
| 洗面下台    | 扉タイプ       | S-VBDP060HXX(BPハ-CA-2) |
|         | Sトラップ      | ¥36,200                |
| 水栓      | SトラップA(N)  | ¥900                   |
| ミラー     | KMB207TETK | ¥25,000                |
|         | 2面鏡（コートあり） | SIM-060M2AHYEA-2       |
| ミラーバネル  | （樹脂製）      | ¥31,400                |
|         |            | PSJ-60A-1              |
| 写真セット価格 | ¥94,800    |                        |



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] サンドブラック〈ハンドル引手（シルバー）〉  
デッキ水栓タイプ（ホーローボウル）：ホワイト

| 洗面本体    | ¥78,600            |                        |
|---------|--------------------|------------------------|
| 洗面下台    | 扉（引出し付）タイプ         | S-VADP075HXX(BPヨ-CA-2) |
|         | Sトラップ              | ¥44,900                |
| 水栓      | SトラップA(N)          | ¥900                   |
| ミラー     | KM8017TK           | ¥14,000                |
|         | 1面鏡（コートあり）         | SHM-075M1NFYEA-1       |
| オプション   |                    | ¥18,800                |
| 洗面パネル   | カントン取付タイプ【バールホワイト】 | PSP-YSA(PW)-2          |
|         | 施工キット              | ¥8,600                 |
|         |                    | ¥1,600                 |
| 写真セット価格 | ¥88,800            |                        |



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ3] ライト〈ハンドル引手（シルバー）〉  
デッキ水栓タイプ（ホーローボウル）：ホワイト

| 洗面本体    | ¥110,300    |                        |
|---------|-------------|------------------------|
| 洗面下台    | 扉タイプ        | S-VBSP075HXX(BGL-LA-2) |
|         | Sトラップ       | ¥33,900                |
| 水栓      | SトラップA(N)   | ¥900                   |
| ミラー     | KMB207TETK  | ¥25,000                |
|         | 3面鏡（ワイドLED） | SAM-075M3AHYEA-1       |
| ミラーバネル  | （ホーロー製）     | ¥46,500                |
|         |             | PSM-75(C)              |
| 写真セット価格 | ¥110,300    |                        |

薄型キャビネットの詳細はP64

## フラットカウンター



### 間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ3] ミディアムブラウン〈ハンドル引手(シルバー)〉  
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

| 洗面本体    | ¥64,300        |   |
|---------|----------------|---|
| 洗面下台    | 扉タイプ<br>S-トラップ | S-VBGQ060HXX(BYU-LT-1)<br>¥40,000<br>S-トラップA(Y)<br>¥900 |
| 水栓      | K47532EJ-RJ-TN | ¥23,400   |
| 写真セット価格 | ¥64,300        |   |



### 間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ2] ダーク〈レール引手(シルバー)〉  
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

| 洗面本体    | ¥98,200              |   |
|---------|----------------------|---|
| 洗面下台    | 扉タイプ<br>S-トラップ       | S-VBGQ060HXX(BHH-BT-1)<br>¥41,200<br>S-トラップA(Y)<br>¥900 |
| 水栓      | K47532EJ-RJ-TN       | ¥23,400   |
| ミラー     | 2面鏡(コートあり)<br>ミラーバネル | SIM-060M2AHYEA-2<br>(樹脂製)<br>PSJ-60A-1                  |
| 写真セット価格 | ¥98,200              |   |



### 間口75cm

[ 全高180cm ]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ2] ライトミディアム〈ハンドル引手(ブラック)〉  
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

| 洗面本体    | ¥85,900                                   |   |
|---------|---|---|
| 洗面下台    | 扉タイプ<br>S-トラップ                            | S-VBGQ075HXX(BHF-DT-1)<br>¥43,800<br>S-トラップA(Y)<br>¥900 |
| 水栓      | K47532J-RJ-TN                             | ¥22,400   |
| ミラー     | 1面鏡(ショートタイプ) (コートあり)<br>SHM-075M1INVYEA-1 | ¥18,800   |
| 写真セット価格 | ¥85,900                                   |   |

ショートタイプの詳細はP80



### 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ1] スムースグレージュ〈ハンドル引手(ブラック)〉  
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

| 洗面本体    | ¥97,100   |   |
|---------|---|---|
| 洗面下台    | 扉(引出し付)タイプ<br>S-トラップ                            | S-VAGP075HXX(BPM-DT-1)<br>¥53,400<br>S-トラップA(Y)<br>¥900 |
| 水栓      | KMB017TK  | ¥14,000   |
| ミラー     | 1面鏡(鏡裏収納付) (コートあり)<br>SIM-075M1AHYEA-2<br>(樹脂製) | ¥27,100<br>PSJ-75A-1<br>¥1,700                          |
| 写真セット価格 | ¥97,100   |   |

空間デザインにフィットするサイズ感。

ミニマルでスタイリッシュなフォルムが美しいホーローコンパクト手洗い。



スタイリッシュなデザインだから花やオブジェなどをアレンジしたりお気に入りの空間づくりが楽しめます。

木目とホーロー素材のコントラスト、あえて装飾要素を省いたコンパクトでミニマルなスタイリッシュなデザイン。高級ホテルやレストランのパウダールームを思わせる美しいフォルムです。



抗ウイルス仕様のカウンター。高い抗菌性能や消毒液にも強さを発揮。



カウンターは製品上の特定のウイルスの数を99%以上も減少させる抗ウイルス仕様。消毒液を使用した拭き掃除にも強さを発揮し、高い抗菌性能を長く保ちます。

#### 抗ウイルス性能試験

ウイルスA<sup>※1</sup>(エンベロープなし<sup>※2</sup>)で効果を検証

ウイルテクト<sup>※3</sup>と未加工品の24時間後のウイルス数を比較



試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター

試験方法：ISO21702法

※1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によりウイルス名が表記できないためウイルスAと記載。

※2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いと言われている。

※3：ウイルテクトはアイカ工業(株)の登録商標です。

※4：PFU(Plaque-forming unit) ブラーカ法により測定したウイルス数の指標。

※カウンター以外はウイルテクト仕様ではありません。



■抗ウイルス  
SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
●SIAAの安全性基準に適合しています。



■抗菌  
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

#### 手洗い器



ホーローだから熱やキズに強く日々のお手入れもカンタンです。

#### カウンター・扉



メラミン素材を採用。キズや汚れに強くお掃除の負担を軽減。

ぴったりサイズのコンパクト手洗いだから自由なサイズオーダーで美しい仕上がりを実現。

#### カウンタータイプ



#### キャビネットタイプ



## 玄関プラン



### 間口110cm [ キャビネットタイプ ]

カウンター高さ：75cm キャビネット扉・カウンター：ヒッコリーミディアム  
ボウル（ラウンドタイプ）：マットブラック

| 手洗い本体   |           | ¥139,500  |
|---------|-----------|---|
| 手洗い下台   | キャビネットタイプ | カウンターWB135RM(PヒV)<br>TS-ブラケットWB(1個)<br>S-KBZK0605XX(KPヒ-XX-1) |
| ボウル     | （ラウンドタイプ） | ¥53,000   |
| 水栓      | タップレス式単水栓 | TS-WASHBASIN-R(D)<br>E1700L3TK<br>V21AD-13X270-TR             |
|         | （床給水）     | ¥22,000<br>¥60,500<br>¥4,000                                  |
| 写真セット価格 |           | ¥139,500  |

## トイレ横プラン



### 間口75cm [ カウンタータイプ ]

カウンター高さ：75cm カウンター：ディープグレー  
ボウル（エッジタイプ）：マットブラック

| 手洗い本体            |                    | ¥135,000   |
|------------------|--------------------|--|
| 手洗い下台            | カウンタータイプ           | カウンターWB075M(PネV)<br>TS-ブラケットWB(2個)                           |
| ボウル              | （排水部材）<br>（エッジタイプ） | ¥21,500<br>HWB-PB<br>¥28,000<br>TS-WASHBASIN-E(D)<br>¥22,000 |
| 水栓               | 単水栓<br>（壁給水）       | ¥60,500<br>Y5075H-2T-DJP-WB<br>V22AD-13X75-X200<br>¥3,000    |
| オプション            |                    | ¥7,300   |
| タオル掛け            | 【ブラック】             | TH-WB(D)<br>¥4,300   |
| どこでもラック（スクエアタイプ） | タオルハンガーL【チャコールグレー】 | MGSKタオルハンガーL(CG)<br>¥2,500                                   |
|                  | （アタッチメント）小物トレイ     | MGAKコモトレー35S (W)<br>¥500                                     |
| 写真セット価格          |                    | ¥142,300   |

## 廊下プラン



### 間口60cm [ キャビネットタイプ ]

カウンター高さ：75cm キャビネット扉・カウンター：ウォルナットダーク  
ボウル（ラウンドタイプ）：マットブラック

| 手洗い本体   |                | ¥103,000  |
|---------|----------------|---|
| 手洗い下台   | キャビネットタイプ      | カウンターWB060U(PキV)<br>S-KBZK0605XX(KPキ-XX-1)                |
| ボウル     | （ラウンドタイプ）      | ¥37,500<br>TS-WASHBASIN-R(D)<br>¥22,000                   |
| 水栓      | 湯水混合栓<br>（床給水） | ¥35,500<br>K475UVZ-2T1-WB<br>V21AD-13X270-TR x2<br>¥8,000 |
| 写真セット価格 |                | ¥103,000  |

## 間口バリエーション

| タイプ<br>(カウンター)<br>化粧蓋：樹脂製<br>奥行30cm) | キャビネットタイプ     | カウンタータイプ<br>化粧蓋：金属製 |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| 間口<br>135cm                          |               |                     |
|                                      | 対応間口：78~135cm | 対応間口：60.1~135cm     |
| 間口<br>90cm                           |               |                     |
|                                      |               | 対応間口：75.1~90cm      |
| 間口<br>75cm                           |               |                     |
|                                      | 対応間口：75cm     | 対応間口：60.1~75cm      |
| 間口<br>60cm                           |               |                     |
|                                      | 対応間口：60cm     | 対応間口：60cm           |



|         |          |                |             |               |
|---------|----------|----------------|-------------|---------------|
| カウンター   | PBV：ホワイト | PヒV：ヒッコリーミディアム | PネV：ディープグレー | PキV：ウォルナットダーク |
| キャビネット扉 | Pヒ-：ホワイト | Pヒ-：ヒッコリーミディアム | Pネ-：ディープグレー | Pキ-：ウォルナットダーク |

## COMPONENT ITEM

洗面化粧台の構成アイテム

## Cabinet Side

[ ホーロークリーン洗面パネル ]

高品位ホーロー製の壁面パネルで洗面空間を美しくコーディネートできます。マグネット収納「どこでもラック」の活用で便利な壁面収納が作り出せます。


[ マグネット収納 ]

ホーロー製のキャビネットやボウル、パネルに取り付け、取り外しできるフレキシブルなマグネット収納です。

## Cabinet

[ キャビネット ]

2段スライドタイプや扉(引出し付)タイプ、扉タイプのバリエーションをご用意。お手入れカンタンなホーロー製とカラー豊富な木製の2種類の素材を取り揃えています。



## Mirror

[ ミラー ]

自然な発色でメイクチェックに最適な高演色LEDタイプのミラーからシンプルな1面鏡まで、多彩なタイプをご用意。

[ ミラー下パネル ]

ミラー下に設置するホーロー製パネル、樹脂製パネル、ミドルミラーをご用意。

## Water Faucet

[ 水栓 ]

手をかざすだけの簡単操作で吐水・止水できるタッチレス式や節水できるエコタイプなど、お好みに合わせて選べます。


## Washbowl

[ カウンター・ボウル ]


最高級のクオーツストーンカウンターをはじめ、水ハネをガードするハイバックカウンター、手洗い洗濯に便利なワイドボウルなど、豊富にご用意。

本体

周辺収納




キャビネット  
p61～»




カウンター・ボウル  
p67～»




水栓  
p71～»



ミラー  
p73～»




サイドミラー付収納棚  
p79～»



ウォールキャビネット  
p81～»

## Tall Cabinet [ トールキャビネット ]

エリーナ、ファミーユ、オンディーヌシリーズには収納力にすぐれた専用のトールキャビネットをご用意。



## Wall Cabinet [ ウォールキャビネット ]


ミラー上の空間を利用した壁付けの収納キャビネットです。

## Option


[ ルームヒーター ]  
[ ランドリーウォールキャビネット ]  
[ 小型電気温水器 ]

洗面空間の快適性や使い勝手がさらにアップする、プラスαのアイテムを豊富にご用意しています。


### オプション




トールキャビネット  
P81~»




キャビネットサイド  
P87~»



ルームヒーター  
P89~»



ランドリーウォールキャビネット  
P89~»



小型電気温水器  
P90~»

水や汚れに強く美しさが長持ちする、まるごとホーローキャビネット

エリーナ ファミーユ オンディーヌ



キャビネット全てがホーロー製だからお手入れカンタン。

キャビネットの扉や外側、内側、底板、背面すべてがホーロー製だから丈夫で長持ち。また水に強いので扉が湿気や経年劣化でめくれたりはげたりする心配もありません。



汚れても水拭きでサッとひと拭き！



洗剤がこぼれても染み込まない！

マグネットが付くのでフレキシブルな収納も思いのまま。

マグネットが付くホーロー製だから扉にタオル掛けを取り付けたり、マグネットの仕切りで引出し内部を収納物に合わせて自由にアレンジすることも可能です。



どこでもラックで扉にタオル掛けを！



どこでもラックでキャビネットの外側が小物スペースに！



間仕切り名人で引出し内部の整理整頓！

## 便利な収納オプション

### 間仕切り名人

エリーナ ファミーユ オンディーヌ

マグネット製だから思い通りのサイズで仕切れます。



引出しの中を効果的に活用できます。

引出しの中を整理できるので、サッと必要なものを取り出せます。ボトルも立てて収納できるので、見やすくて、取り出しやすいです。



Before



引出しの中がゴチャゴチャ

After



見やすく、取り出しやすく整理できる

|                                  | 浅い引出しに Sタイプ [高さ6.3cm]              | 深さのある引出しに Hタイプ [高さ11cm]   |
|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| 洗面化粧台・<br>トールユニット<br>奥行<br>65cm用 | MGマジキリJSL2<br>(136×410mm・91×410mm) | ¥3,600                    |
|                                  | MGマジキリJSL1<br>(91×410mm)           | ¥1,800                    |
| トール<br>ユニット<br>奥行<br>45cm用       | MGマジキリJSM2<br>(136×360mm・91×360mm) | ¥3,600                    |
|                                  | MGマジキリJSM1<br>(91×360mm)           | ¥1,800                    |
| そこまで<br>ホーロー <sup>ラック</sup> 用    | MGマジキリJSS2<br>(136×265mm・91×265mm) | ¥3,200                    |
|                                  | MGマジキリJSS1<br>(91×265mm)           | ¥1,600                    |
|                                  |                                    | MGマジキリJHC1<br>(240×320mm) |
|                                  |                                    | MGマジキリJ4<br>¥2,700        |

※仕様により設置制限がございますので、詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

### かくせるラック

エリーナ ファミーユ

散らかりやすい洗面小物を引出しの中にピタッと収納。

引出しの扉裏にマグネットで取り付け・取り外し可能です。化粧水など立てて収納できるので、取り出しやすくて便利です。

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| STピラウラ60B (488×90×80mm) | ¥7,100 |
| STピラウラ75B (638×90×80mm) | ¥7,500 |
| STピラウラ90B (788×90×80mm) | ¥7,900 |



### そこまでホーローラック

エリーナ ファミーユ

キャビネット底部を収納スペースとして有効活用。



引出し内のトレイもホーローだから、濡れたままの掃除用具も収納可能。湿気・カビに強い収納。




取り外しができるので、お手入れがカンタン。

トレイごと取り出し可能。持ち運びしやすく、トレイを丸洗いができるので、お手入れも簡単。バケツ代わりに使うこともできます。

※そこまでホーローラックの場合、カウンター高さは80cmになります。

間口に合わせて2種類のサイズのホーロートレイをご用意。



洗面化粧台の間口サイズに合わせて、幅37.4cmと52.4cmのラックを組み合わせます。

### そこまでホーローラック価格表

| エリーナ   | 間口 | 75      | 90      | 100     | 120     | 135     | 150     | 165     |
|--------|----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |    | センターボウル | ¥24,000 | ¥27,000 | ¥28,000 | ¥30,500 | ¥46,500 | ¥47,500 |
| ツインボウル | —  | —       | —       | —       | —       | —       | ¥48,000 | ¥51,000 |
| 片寄せボウル | —  | —       | —       | —       | ¥24,000 | ¥24,000 | ¥27,000 | ¥27,000 |

| ファミーユ | 間口 | 75 | 90      | 100     | 120     |
|-------|----|----|---------|---------|---------|
|       |    | 価格 | ¥24,000 | ¥27,000 | ¥28,000 |

※間口サイズ・プランによってホーロートレイのサイズと個数が異なります。



# キャビネット

## エリーナ

### 2段スライドタイプ


#### センター・ボウル・プラン



広々と使える大容量の  
ワイドボウルが選べます




#### 片寄せ・ボウル・プラン



ゆっくり座ってお化粧や  
身だしなみができます



#### ツイン・ボウル・プラン




混みがちな朝の時間も  
2人同時に使えます



片寄せ・ボウル・プラン用  
椅子



#### ■奥行(cm)



#### ■足元形状



標準タイプ



そこまで  
ホーローラック  
タイプ



フロートタイプ

## 左右仕上げ

### ホーローエンドカバー(厚み3mm)



ホーロー製ホワイトまたは  
扉カラー\*から選べます。

\*グループ1扉は  
ホワイトのみとなります



### ホーローエンドパネル(厚み19mm)



美しいステンレス調エッジが  
キャビネットを格調高く重厚  
感あふれる表情に演出してくれます。ハイタイプなので  
カウンター上の、小物の転  
落防止にも役立ちます。



## 見切り対応フラー

引出しをスライドした際、  
出入口のドア枠との干渉  
を回避する為の部材です。




## ファミユ

### 2段スライドタイプ




### 扉(引出し付)タイプ

\*間口60cmには対応しません




### 扉タイプ

\*間口90・100・120cmには対応しません



#### ■奥行(cm)



## オンディーヌ

### 2段スライドタイプ




### 扉(引出し付)タイプ



### 扉タイプ



### ■奥行(cm)



## リジャスト

### 2段スライドタイプ

※ハイバックカウンター  
間口135・150cmには対応しません



### 扉(引出し付)タイプ

※ハイバックカウンター  
間口135・150cmには対応しません




### 扉タイプ

※間口100・120・135・150cmには  
対応しません



### ■奥行(cm)



## ウィット

### 扉(引出し付)タイプ

※間口75cmのみ対応




### 扉タイプ




### ■奥行(cm)

ホーローボウル



人造大理石カウンター



## ソフトクローズ仕様

エリーナ ファミユ リジャスト

開閉時の指挟みの危険を  
軽減してくれるソフトクローズ

※エリーナに標準装備、  
ファミユ・リジャストはオプション



## 薄型キャビネット対応

### ウィット



扉タイプは狭い場所にも設置が可能な  
薄型キャビネット対応(標準より-10cm)

※ホース引出しタイプには対応しません  
※標準とはボウルサイズが異なります



エリーナ 受注生産品

扉デザイン



グループ1



EMAQ:  
マルキーナブラック



ETW:  
ドラマチックホワイト



ECD:  
コンクリートダーク



EXB:  
ローズウッドダーク



EXW:  
ローズウッドホワイト

グループ2



ECV:  
シルキーウッドベージュ



ERR:  
ロッシュパールローズ



ERI:  
ロッシュパールアイボリー



EPW:  
パールホワイト

ファミーユ 間口100、120cmは 受注生産品

扉デザイン



グループ1



YWQ:  
ウォルナットブラック



YWV:  
ウォルナットグレージュ



YBB:  
ミックスウッドダーク



YBW:  
ミックスウッドホワイト

グループ1



YPI:  
パールアイボリー



YSF:  
ライトグレー



YST:  
ベージュ



YSW:  
ホワイト

オンディーヌ

扉デザイン



グループ1



UEU:  
ウッディーミディアム



UEW:  
ウッディーホワイト



USB:  
ブラウン



USF:  
ライトグレー

グループ2



UST:  
ベージュ



USP:  
ピュアピンク



USW:  
ホワイト



## リジャスト

受注生産品

## ウィット

高さ80cmのグループ3／化粧紙:ホワイト・ライトホワイト・ダークブラウンを除き 受注生産品

### 扉デザイン

グループ1・2対応引手



レール引手



ハンドル引手(シルバー)



ハンドル引手(ブラック)

### グループ1(高圧メラミン化粧板)



### グループ2(オレフィンシート)



### グループ2(DAPコート)



### 扉デザイン

グループ3対応引手



ハンドル引手

### グループ3(化粧紙)



※写真はリジャストです。※ウィットの場合、品番は( )がBになります。



### 高圧メラミン化粧板

扉材の中でも最高クラスの硬くて丈夫な高圧メラミン化粧板を採用。

本物の木目を思わせる、最高クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

#### 高い強度

硬く丈夫なので、衝撃や摩耗に強く、キズもつきにくい素材です。

#### 汚れに強い

酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹼などに対しても、強い耐性を持っています。

#### 水をはじく

水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。

## クオーツストーンカウンター

エリーナ

ホテルライクな高級感と上質な素材感。毎日の身だしなみが楽しくなるハイグレードカウンター。



光沢感のある美しいデザイン。

天然水晶(クオーツ)の豊かな風合い。天然素材の美しさを持つ高級人造石を採用。格調高い匠性が魅力です。



硬質だからキズ・熱にも強く  
輝きがいつまでも続きます。

硬質の高級人造石を採用しているので、ヘアスプレーを落としてもキズつきにくいのが特長です。

※洗面ボウル・カウンターに固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると破損する恐れがあります。



汚れがつきにくいからお手入れカンタン。

表面の穴や隙間が極めて少なく、汚れがほとんど染み込まないので、お手入れカンタンです。

※化粧品によっては汚れが落ちない場合もあります。

カラーバリエーション



Q: ジュエルブラック



片寄せボウルプランなら、  
カウンターを広く使えるので、  
アイロン作業台としても使用可能です。



S: ジュエルシルバー



H: サンディヘイズ




H: ブランソルベ

## オオル

※間口75cm、ツインオオルタイプはスクエアオオルのみ、  
間口90cmはワイドオオルとスクエアオオルから選択となります。

### ワイドオオル

20L




オオル深さ：15cm

- フランジレス排水口
- ポップアップ式排水栓

※ポップアップツマミの色はメキです。

### オオル（アクリル人造大理石）



クリスタルホワイト

### スクエアオオル

15L




オオル深さ：15cm

- フランジレス排水口
- ポップアップ式排水栓

※ポップアップツマミの色はメキです。

### オオル（アクリル人造大理石）



クリスタルホワイト



排水口は、隙間がなく  
汚れがたまりにくいフランジレス仕様。

### ワイドオオル



広く大容量のワイドオオルは、  
趣味などの作業にも便利です。


### ワイドオオル・スクエアオオル



オオル周囲への水ハネ  
を「水かえし」構造で  
抑えます。



フラットな底面  
だから、バケツ  
などが傾かずに  
置けます。



従来タイプ フラット底タイプ

## アクリル人造大理石ボウル一体型カウンター



汚れや水アカが溜まりにくい  
一体成形だからお手入れが簡単。

アクリル100%のピュアな人造大理石を使ったカウンターボウルです。  
汚れや水アカが溜まりやすい隙間がない  
ボウル一体型だから汚れにくくお手入れカンタン。  
深みのある光沢が、いつまでも長続きします。


### ハイバックカウンター

ファミユ リジャスト

17L

間口75cm以上  
ボウル深さ：14.5cm

フランジレス排水口  
ポップアップ式排水栓  
※ポップアップツマミの色はメッキです。



クリスタルホワイト



① 2WAYカウンター




2つのエリアを便利に使い分けできます。



間口60cmの場合、容量:12Lとなります。

② フラットな底面だから、  
バケツなどが傾かずに置けます。



従来タイプ

フラット底タイプ

エリーナ

15L

ボウル深さ：17cm

フランジレス排水口  
ポップアップ式排水栓  
※ポップアップスイッチの色はメッキです。



ファインベージュ



ファインホワイト

### フラットカウンター

エリーナ リジャスト

15L  
ボウル深さ：17cm

フランジレス排水口  
ポップアップ式排水栓  
※ポップアップツマミの色はメッキです。



エリーナ対応色




ファインベージュ

リジャスト対応色



ファインホワイト



クリスタルホワイト

## ホーローボウル



ホーローだから衝撃に強く、優れた耐久性が魅力です。

ホーロー製だからキズや衝撃に強く耐久性にすぐれています。  
ちょっとした汚れは水拭きでサッとキレイに。

※洗面ボウル・カウンターに固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると破損する恐れがあります。



### ハイバックカウンター

オンディーヌ



17L

ボウル深さ：20cm

フランジレス排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップスマミの色はホワイトです。



ホワイト



水栓取付け面までホーロー製だから  
マグネット収納が使えます。

### デッキ水栓タイプ

オンディーヌ ウィット



間口75cm

ボウル深さ：20cm

※「ウィット」の薄型キャビネットの場合、  
容量：11L・ボウル深さ：17.8cmとなります。

フランジあり排水口

ゴム式排水栓／  
ポップアップ式排水栓

※ポップアップスマミの色はホワイトです。

※「オンディーヌ」扉タイプ、

「ウィット」洗面タイプの場合は、  
ゴム式排水栓となります。



間口60cmの場合、  
容量：12L・幅47cm×35cmボウル  
深さ：18.2cmとなります。



サポートボードでボウルのサイドに  
仮置きスペースが設置できます。

## 人造大理石カウンター

### フラットカウンター

ウィット

9.5L

間口75cm  
ボウル深さ：14cm

フランジあり排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップスマミの色はメッキです。



間口60cmの場合、  
容量：7L・ボウル深さ：13cmとなります。



ホワイト

### 排水まわり仕様

シリーズやカウンターボウルタイプに合わせて  
4つの排水まわり仕様をご用意しています。  
排水口のヘアキャッチャーが分解できるため  
洗いやすく、お手入れのカンタンさも魅力です。

フランジレス排水口とは…

排水口に、隙間がなく汚れがたまりにくい仕様です。



排水栓仕様



## タッチレス水栓

エリーナ

ファミーユ

リジャスト

※ハイバックカウンターに対応

手をかざすだけで自動吐水。お化粧中でも手が汚れません。



帰宅時など手が汚れている時に、水栓に触らず、水を出したり止めたりできるので衛生的です。

水栓下のセンサーは、手を差し出した時にだけ水ができるので、こまめに水を止めたりでき、エコです。

## エコタイプ

### 手軽に省エネできる節湯水栓



レバー中央で使うのは水だけ、お湯の使いはじめがクリック感で分かります。  
※イラストはKXS370GE-TNの操作イメージ

節湯水栓とは「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

節湯  
C1 水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓。

### 他にも、水栓選びのご参考に

|         |   |
|---------|---|
| サーモスタット | 自動で湯水の混合バランスを温調ハンドルで設定した温度に調節するので、安定した温度でお湯を流せます。 |
| シャワー水栓  | 吐水をストレートと切り替えができます。                               |
| ホース引出式  | 吐水部のホースを伸ばして使うこともできます。                            |
| リフトアップ式 | 吐水部の高さを調節できます。                                    |
| 泡沫水栓    | 吐水に気泡が混合されて水ハネを抑制します。                             |

ムービーは  
こちら!



## 水栓バリエーション

| 品番              |                    | 機能    |           |         |        |        |        |      | 価格      | 対応シリーズ・タイプ |      |            |       |            |
|-----------------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|--------|--------|------|---------|------------|------|------------|-------|------------|
|                 |                    | タッチレス | エコタイプ     | サーモスタッフ | シャワー水栓 | ホース引出式 | リフトアップ | 泡沫水栓 |         | エリーナ       | ファミユ | オンディーヌ     | リジャスト | ウィット       |
| フラットカウンター用      | KF125G2TK          |       |           | ●       | ●      | ●      | ●      |      | ¥51,000 | ○          | —    | —          | ○     | ○<br>注3    |
|                 | KM8207TETK         |       | ●<br>節湯C1 |         | ●      | ●      | ●      |      | ¥25,000 | 標準水栓       | —    | —          | ○     | ○          |
|                 | K37610EJ-2TKN      |       | ●<br>節湯C1 |         | ●      | ●      | ●      |      | ¥15,000 | ○          | —    | —          | ○     | ○          |
|                 | K37610J-2TKN       |       |           |         | ●      | ●      | ●      |      | ¥14,000 | ○          | —    | —          | 標準水栓  | —          |
|                 | KM8017TK           |       |           |         | ●      | ●      | ●      |      | ¥14,000 | —          | —    | —          | —     | 標準水栓       |
|                 | K47532EJ-RJ-TN     |       | ●<br>節湯C1 |         | ●      |        |        | ●    | ¥23,400 | ○          | —    | —          | ○     | ○          |
|                 | KM8021ETK          |       | ●<br>節湯C1 |         | ●      |        |        | ●    | ¥25,000 | ○          | —    | —          | —     | —          |
|                 | K47532J-RJ-TN      |       |           |         | ●      |        |        | ●    | ¥22,400 | —          | —    | —          | ○     | 標準水栓       |
| デッキ水栓用(ホール・ボウル) | 71073004T          |       | 節湯C1      |         |        |        |        | ●    | ¥20,500 | ○          | —    | —          | —     | —          |
|                 | KF125G2TK          |       |           | ●       | ●      | ●      | ●      |      | ¥51,000 | —          | —    | ○<br>注1    | —     | ○<br>注3    |
|                 | KM8207TETK         |       | ●<br>節湯C1 |         | ●      | ●      | ●      |      | ¥25,000 | —          | —    | ○<br>注1    | —     | ○          |
|                 | K37610EJ-2TKN      |       | ●<br>節湯C1 |         | ●      | ●      | ●      |      | ¥15,000 | —          | —    | ○<br>注1    | —     | ○          |
|                 | K37610J-2TKN       |       |           |         | ●      | ●      | ●      |      | ¥14,000 | —          | —    | 標準水栓<br>注1 | —     | —          |
|                 | KM8017TK           |       |           |         | ●      | ●      | ●      |      | ¥14,000 | —          | —    | —          | —     | 標準水栓       |
|                 | TKM7014G           |       |           |         |        |        |        |      | ¥12,500 | —          | —    | ○<br>注1    | —     | ○<br>注2    |
|                 | TKM7014            |       |           |         |        |        |        |      | ¥11,500 | —          | —    | ○<br>注1    | —     | ○<br>注2    |
| ハイバックカウンター・ボウル用 | TKM66A             |       |           |         |        |        |        |      | ¥5,700  | —          | —    | 標準水栓<br>注1 | —     | 標準水栓<br>注2 |
|                 | TK5A <sup>注4</sup> |       |           |         |        |        |        |      | ¥4,100  | —          | —    | ○<br>注1    | —     | ○<br>注2    |
|                 | FSL140KATK         | ●     | ●<br>節湯C1 |         | ●      | ●      |        |      | ¥63,500 | ○          | ○    | —          | ○     | —          |
|                 | FSL140KTK          |       | ●<br>節湯C1 |         | ●      | ●      |        |      | ¥22,500 | 標準水栓       | 標準水栓 | —          | 標準水栓  | —          |
|                 | KXS370GE-TN        |       | ●<br>節湯C1 |         | ●      | ●      |        |      | ¥22,500 | —          | —    | ○          | —     | —          |
|                 | KXS37G-T           |       |           |         | ●      | ●      |        |      | ¥21,000 | —          | —    | ○          | —     | —          |
| 洗面化粧台           | KXS370WE-T         |       | ●<br>節湯C1 |         | ●      | ●      |        |      | ¥20,000 | —          | —    | ○          | —     | —          |
|                 | KXS37W-T           |       |           |         | ●      | ●      |        |      | ¥19,000 | —          | —    | 標準水栓       | —     | —          |

注1:扉タイプはゴム栓仕様となります。注2:ゴム栓仕様となります。

注3:薄型キャビネットには対応しません。

注4:TK5Aは水または湯のみ流すことができます。

## ミラー対応表

|                                  | 高演色タイプ<br>LED | LED照明       | ミドルミラー<br>対応 | くもり止め<br>コーティング | 手元照明  | ミラー裏収納 | ミラー下<br>小物収納 | 制約のある<br>空間への対応 |
|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|-----------------|-------|--------|--------------|-----------------|
| フェイスクリアミラー(木製ボックス仕様)<br>         | ○             |             | オプション        | ○               | オプション | ○      |              |                 |
| スタイリッシュ3面鏡<br>                   | ○             |             |              | ○               |       | ○      | ○            |                 |
| 3面鏡(ワイドLED)<br>                  |               | ○           |              | ○               |       | ○      |              | ショートミラー<br>対応   |
| 3面鏡<br>                          |               | ○           |              | オプション           |       | ○      |              | ショートミラー<br>対応   |
| 3面鏡(木製ボックス仕様)<br><br>LED照明付 照明なし |               | ○<br>照明ありのみ |              |                 |       | ○      |              | ぴったりサイズ<br>対応   |
| 2面鏡<br>                          |               | ○           |              | オプション           |       | ○      |              | ショートミラー<br>対応   |
| 2面鏡(木製ボックス仕様)<br><br>LED照明付 照明なし |               | ○<br>照明ありのみ |              |                 |       | ○      |              | ぴったりサイズ<br>対応   |
| 大型ミラー<br>                        | ○             |             | オプション        | ○               |       |        | ○            | ショートミラー<br>対応   |
| 1面鏡(鏡裏収納付)<br>                   |               | ○           |              | オプション           |       | ○      |              | ショートミラー<br>対応   |
| 1面鏡<br>                          |               | ○           |              | オプション           |       |        |              | ショートミラー<br>対応   |

※対応するシリーズ・間口・タイプ等については、各詳細ページをご覧ください。※ミラーの表面に化粧品(毛染め等)、うがい薬等は付着させないでください。

ミラー下パネル部は「ミドルミラー」  
「ホーロー製ミラーパネル」  
「樹脂製ミラーパネル」の中から  
お選びいただけます。

※ハイバックタイプには対応しません。



ミラー下パネル対応表

|                 | エリーナ                    | リジャスト                                  | オンディーヌ | ウィット |
|-----------------|-------------------------|--|--------|------|
| ミドルミラー          | ○                       | —                                      | —      | —    |
| ホーロー製<br>ミラーパネル | カラーは5色から選べます<br>厚さ: 3mm | ホワイトのみ<br>※ショートミラーには対応しません<br>厚さ: 30mm | —      | —    |
| 樹脂製<br>ミラーパネル   | —                       | ホワイトのみ<br>厚さ: 30mm                     | —      | —    |

#### コンセント

内部と外部に使いやすい  
コンセントを装備。



#### 外部コンセント

ドライヤーやヘアアイロン  
の使用に便利な外部コン  
セント。



#### 内部コンセント

ミラーを閉じて電動歯ブラシ  
を充電できるので、整理された  
洗面空間になります。

※大型ミラー、1面鏡は除く

#### →ミドルミラー

##### エリーナ

空間に広がりを演出するミドルミラー。



カウンターとミラーの間のスペースをミラー仕様にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映せます。

#### →ミラーパネル

洗面の快適性をアップするミラーパネル。

ミラー下のパネルは、丈夫で傷つきにくく水に強いホーロー製と、お求めやすい樹脂製をご用意。

##### ホーロー製ミラーパネル

###### エリーナ オンディーヌ リジャスト ウィット



###### カラーバリエーション



YB: ウッドダークブラウン DW: ストーンホワイト C: ホワイト



YW: ウッドマイルドホワイト PW: パールホワイト



※オンディーヌ、ウィットはホワイトのみとなります。

##### 樹脂製ミラーパネル

###### オンディーヌ ウィット

###### カラーバリエーション



C: ホワイト

#### くもり止めコーティング仕様

電気ヒーターなしで  
高いくもり止め効果を発揮。

特殊コーティングの採用  
で、電気ヒーターなしでも、  
くもり止め効果を発揮し  
ます。



※急激に大量の蒸気が付着すると、くもる  
ことがあります。

※3面鏡タイプは中央、フェイスクリアミラー  
(2面鏡)は右側、2面鏡は左側、大型ミ  
ラーは全体(サイドミラーを除く)のミラー  
がくもり止めコーティング仕様です。

※一部のミラーはくもり止めコーティング  
なし仕様を選べます。

#### 歯ブラシ立て

全てのミラーに  
歯ブラシ立てが  
付いています。



## フェイスクリアミラー（木製ボックス仕様）

対応間口：60・75・90・100・120・135・150・165cm

エリーナ ファミーユ オンディーヌ リジャスト ウィット

顔に影ができにくい縦型の照明を採用。



## ミラー裏はゆとりの収納スペースを実現。

ミラーを開けると、たっぷり収納できるスペース。ソフトクローズ仕様なので、勢いよく閉めても、静かに閉まります。



## 縦型の高演色タイプLED照明で、顔に影ができにくいからメイクアップにおすすめ。

縦型の照明で上から下までムラなく光が当たるので顔に影ができにくく、自然な発色でメイクや顔色がチェックできます。



メイクの確認に最適な高演色LED照明。  
自然光に近い照明のため、実物に近い顔色を確認できます。

プラン・間口によって対応する  
ミラーの構成が異なります。

間口が広い場合は、3面鏡、3面鏡+3面鏡、3面鏡+2面鏡、3面鏡+1面鏡\*、1面鏡と1面鏡\*など。



\*1面鏡部分はフェイスクリアミラーではありません。

## 手元照明（オプション）

エリーナ リジャスト



ボウル・カウンターを明るく照らす手元照明です。

※フラットカウンターの場合に対応。  
※フェイスクリアミラー(1面鏡)には対応しません。  
※手元照明の品番が2つのミラーは、1つだけにすることも可能です。  
詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

## ミドルミラー（オプション）

エリーナ



カウンターとミラーの間のスペースをミラー仕様にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映せます。

※フラットカウンターの場合に対応。  
※1面鏡には対応しません。

## スタイリッシュ3面鏡

対応間口：75・90cm

エリーナ ファミーユ オンディース リジャスト ウィット

高級感のあるワイドなフルミラーデザインが魅力です。



コンセント  
内部:2口／外部:2口  
くもり止めコーティング  
高演色タイプLED  
歯ブラシ立て付



両サイドに高さ調整が可能な  
クリアトレイを設けたミラー裏収納。

ミラーを開けると、たっぷり  
収納できるスペース。両サイドの棚は、12段階の高さ  
で調節可能。8つのクリアトレイで、収納物に合わせ  
て高さ調節ができます。



メイクの確認に最適な高演色LED照明。  
自然光に近い照明のため、実物に近い顔色を確認できます。



小物の整頓に便利なスライド収納。  
口紅などの小物を収納できるスライド収納。  
ミラー下だから、サッと取り出せて便利です。  
付属の小物ケースで整理もしやすいです。

## 3面鏡(ワイドLED)

対応間口：75・90・100・120cm

エリーナ ファミーユ オンディース リジャスト ウィット

薄型ながら収納力にすぐれたシンプルデザイン。




コンセント  
内部:2口／外部:2口  
ショートミラー対応  
くもり止めコーティング  
LED  
歯ブラシ立て付



サイドミラーのトレイは高さに  
合わせて調整できるクリアトレイ。

サイドミラーの棚の高さは調節可能。12段階で  
高さ調節ができ、6つのクリアトレイが付属され  
ています。

※ショートミラーは9段階となります。



ミラー扉の開き角度115°

ミラー扉は取り出しやすい115°の開き角度。  
ミラー扉が大きく開くので、後ろ髪や背中の  
チェックが可能。また中の確認や収納物の  
出し入れしやすく快適です。

## 3面鏡

対応間口：75cm

エリーナ ファミーユ オンディース リジャスト ウィット

ベーシックながら機能満載のスタンダード3面鏡。



- コンセント  
内部:1口／外部:1口
- ショートミラー対応
- くもり止めコーティング
- LED
- 歯ブラシ立て付
- 小物ラック付

※くもり止めコーティングは、  
あり／なしから選べます。



ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。

右サイドの収納棚は高さ調節可能。  
収納物に合わせて高さ調節できます。



便利な小物ラック。  
収納物上のスペースに取り付け・取り外せて、  
お手入れも簡単

## 3面鏡(木製ボックス仕様)

対応間口：90・100・120・135・150cm

リジャスト




- コンセント  
内部:2口
- ぴったりサイズ対応
- LED
- 歯ブラシ立て付

LED照明付



照明なし

ミラー裏はたっぷりの  
収納スペースを実現。

※写真はLED照明付

## 2面鏡

対応間口：60cm

ファミーユ オンディース ウィット

コンパクトな間口の洗面化粧台に最適な2面鏡。

- コンセント  
内部:1口／外部:1口
- ショートミラー対応
- くもり止めコーティング
- LED
- 歯ブラシ立て付
- 小物ラック付

※くもり止めコーティングは、  
あり／なしから選べます。



サイドの収納棚は高さ調節可能。  
収納物に合わせて高さ調節できます。



便利な小物ラック。  
収納物上のスペースに取り付け・取り外せて、  
お手入れも簡単

## 2面鏡(木製ボックス仕様)

対応間口: 75cm

## リジャスト



|           |
|-----------|
| コンセント     |
| 内部: 1口    |
| ぴったりサイズ対応 |
| LED       |
| 歯ブラシ立て付   |


LED照明付



照明なし



ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。



※写真はLED照明付

## 大型ミラー

対応間口: 75・90・100・120・135・150・165cm

## エリーナ

## ファミーユ

## オンディーヌ\*

## リジャスト

※ハイバックカウンターのみに対応

継ぎ目がないので身だしなみチェックができるワイドミラー。



|               |
|---------------|
| コンセント         |
| 外部: 2口(ミラー下部) |
| ショートミラー対応     |
| くもり止めコーティング   |
| 高演色タイプLED     |
| 歯ブラシ立て付       |



間口135cm以上はサイドミラー付となります。

ミラー裏は収納棚なので、小物の整頓に便利です。

※間口135・150・165cmに対応。

※照明・くもり止め・コンセントは付できません。

※大型ミラーの左右どちらでも設置可能。




間口165cmの場合は左右にサイドミラーが付きます。



ミラー下には便利な小物置き棚を設置。

ミラー下には小物などをサッと置いて取り出せる小物置き棚を設置しています。



メイクの確認に最適な高演色LED照明。

自然光に近い照明のため、実物に近い色を確認できます。

## ミドルミラー(オプション)

## エリーナ



カウンターとミラーの間のスペースをミラーリ仕様にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映せます。

※フラットカウンターの場合に対応。

## 1面鏡(鏡裏収納付)

対応間口: 60・75cm

エリーナ ファミーユ オンディーヌ リジャスト ウィット

ミラー裏にたっぷりの収納スペースを設けた機能的な1面鏡。

- コンセント
- 内部:1口／外部:1口
- ショートミラー対応
- くもり止めコーティング
- LED
- 歯ブラシ立て付
- 小物ラック付

※くもり止めコーティングは、  
あり／なしから選べます。

サイドの収納棚は高さ調節可能。

収納物に合わせて高さ調節できます。

ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。

ミラーを開けると、たっぷり収納できる  
スペースを確保。

便利な小物ラックとコンセント付き。

ミラー裏の棚は、収納物上のスペースに  
取り付け・取り外してお手入れできる便利  
な小物ラックと内部コンセントを装備。

## 1面鏡

対応間口: 60・75cm

オンディーヌ\* ウィット ※デッキ水栓のみに対応

ベーシックながら使いやすい1面鏡。

取り出しやすいミラー  
横の便利なオープン  
棚が特徴のベーシック  
なお求めやすい1面鏡  
です。

- コンセント
- 外部:1口(オープン棚下部)
- ショートミラー対応
- くもり止めコーティング
- LED
- 歯ブラシ立て付

※くもり止めコーティングは、  
あり／なしから選べます。

間口: 75cm

間口: 60cm

オプションのフックやラックで使い勝手アップ。

オープン棚に別売のラックやフックを追加できます。



ラック(オプション)

ティッシュを置けます。  
SHMミラーラック ¥500

フック2個(オプション)

ヘアゴム等を掛けられます。  
SHMミラーフック ¥500

## フレックス対応

## サイドミラー付収納棚

エリーナ ファミーユ オンディーヌ リジャスト ウィット

窓があってもすっきり設置、  
サイドミラーが付いた収納棚。

壁面に埋め込まず側面に取り付ける収納棚だから、大掛かりな工事は不要。正面の窓をよけて標準の洗面化粧台のように使えます。

※全ての洗面化粧台に対応可能です。

SMT-40D  
(400×110×850mm)  
●左・右勝手兼用  
¥15,000

## 窓下棚

オンディーヌ ウィット

MDT-75

(750×116×70mm) ¥11,000

※デッキ水栓タイプに設置する場合は  
ミラー部材PSM-75(C)(¥4,000)または  
PSJ-75A-1(¥1,700)が必要となります。

## サイドミラー付収納棚専用ホーロークリーン洗面パネル

オンディーヌ ウィット

高さ190cm(537×3×1,900mm)

|        | 品番              | 価格      | セット価格   |
|--------|-----------------|---------|---------|
| 洗面パネル  | PSP-XA(C)       | ¥12,400 | ¥18,200 |
| エッジセット | SPエッジセットJ(MW)-2 | ¥1,500  |         |
| 施工キット  | SPHセコウキット       | ¥4,300  |         |

※カウンター高さ80cmの場合、PSP-DSFAが必要です。※カラーはホワイトのみになります。

## ショートタイプ


エリーナ ファミーユ オンディーヌ リジャスト ウィット

梁の出っ張りのある空間でも設置可能なリフォーム対応のショートタイプ

標準サイズの高さより、  
10cm低くなるショートミラー。

窓や梁があり標準サイズのミラーが設置困難な場合でも、ショートミラーなら、高さが10cm低くなるので、設置可能。リフォームにオススメのミラーです。

※洗面下台とミラーの組み合わせによって  
洗面本体高さは異なります。  
※イラストはイメージです。



窓がある場合



梁のある場合

洗面化粧台

ショートミラー対応表

| シリーズ   | カウンタータイプ  | 対応間口(cm) | ショートミラー |             |        |        |            |        |  |
|--------|-----------|----------|---------|-------------|--------|--------|------------|--------|--|
|        |           |          | 大型ミラー   | 3面鏡(ワイドLED) | 3面鏡    | 2面鏡    | 1面鏡(鏡裏収納付) | 1面鏡    |  |
| エリーナ   | ハイバック     | 高さ:850mm | 1850mm  | 1850mm      | —      | —      | —          | —      |  |
|        | ハイバック     | 高さ:800mm | 1800mm  | 1800mm      | —      | —      | —          | —      |  |
|        | ハイバック     | 高さ:750mm | 1750mm  | 1750mm      | —      | —      | —          | —      |  |
| ファミーユ  | ハイバック     | 高さ:850mm | 1850mm  | 1850mm      | —      | —      | —          | —      |  |
|        | ハイバック     | 高さ:800mm | 1800mm  | 1800mm      | —      | —      | —          | —      |  |
| オンディーヌ | ホーローハイバック | 高さ:800mm | 1800mm  | 1800mm      | —      | —      | —          | —      |  |
|        | ホーローフラット  | 高さ:800mm | —       | 1800mm      | 1850mm | 1850mm | 1850mm     | 1800mm |  |
| リジャスト  | ハイバック     | 高さ:800mm | 1800mm  | 1800mm      | —      | —      | —          | —      |  |
|        | ハイバック     | 高さ:750mm | 1750mm  | 1750mm      | —      | —      | —          | —      |  |
| ウィット   | ホーローフラット  | 高さ:800mm | —       | 1800mm      | 1850mm | 1850mm | 1850mm     | 1800mm |  |
|        | ホーローフラット  | 高さ:750mm | —       | 1750mm      | 1800mm | 1800mm | 1800mm     | 1750mm |  |
|        | 人造大理石フラット | 高さ:800mm | —       | 1800mm      | 1850mm | 1850mm | 1850mm     | 1800mm |  |
|        | 人造大理石フラット | 高さ:750mm | —       | 1750mm      | 1800mm | 1800mm | 1800mm     | 1750mm |  |

水栓の対応について オンディーヌ ウィット

下記の水栓は×印のショートミラーと干渉するため設置できません。その他の水栓の対応についてはP72をご覧ください。

| 水栓/対応下台  | ショートミラー | 3面鏡(ワイドLED) | 3面鏡 | 2面鏡 | 1面鏡(鏡裏収納付) | 1面鏡 |
|--|---------|-------------|-----|-----|------------|-----|
| シングルレバー式シャワー水栓(ホワイトタイプ)<br>K37610J-2TKN / K37610EJ-2TKN*<br>オンディーヌ           | ○       | ▲           | ▲   | ▲   | ▲          | ○   |
| シングルレバー式シャワー水栓(ホワイトタイプ)<br>KM8017TK<br>ウィット(ホーローボウル)                         | ○       | ▲           | ▲   | ▲   | ▲          | ○   |
| シングルレバー式シャワー水栓(クロムメッキタイプ)<br>KM8207TETK*<br>オンディーヌ ウィット(ホーローボウル)             | ○       | ▲           | ▲   | ▲   | ▲          | ○   |
| サーモスタット機能付シャワー水栓(クロムメッキタイプ)<br>KF125G2TK<br>オンディーヌ ウィット(ホーローボウル)             | ○ (×)   | (×)         | (×) | (×) | (×)        | (×) |
| ホース引出式泡沫水栓(クロムメッキタイプ)<br>K47532J-RJ-TN / K47532EJ-RJ-TN*<br>ウィット(人造大理石カウンター) | ×       | ×           | ×   | ×   | ×          | ○   |

※▲はミラーと干渉するため、リフトアップ機能は使用できません。※( )は薄型キャビネットの場合です。\*印の水栓は「エコタイプ」

# ウォールキャビネット／トールユニット

## ウォールキャビネット

エリーナ ファミーユ オンディーヌ

ミラー上のスペースを有効活用できる  
ウォールキャビネット。



洗面化粧台

## トールユニット

エリーナ ファミーユ オンディーヌ

洗面台本体の横に  
設置出来る収納キャビネットです。



### ミラー上の便利な収納。

ミラー上の空間を利用した  
壁付けの収納キャビネットです。  
片開き、両開きの2タイプを  
ご用意しています。


オプションでソフトクローズ  
仕様・耐震ラッチ付タイプも  
ございます。

(キャビネット本体:木製)

※オプション対応は、シリーズにより異なります。

#### 両開き

エリーナ ファミーユ オンディーヌ



#### 片開き

エリーナ



① オプションで扉同色のホーロー<sup>エンドパネル</sup>かカバーをお選び  
いただけます。

※エリーナのみ対応

スライド引出し部分は  
ホーロー製だから  
お手入れカンタン。

ホーロー製だから丈夫で長持  
ち。また水に強いので扉が湿  
気や経年劣化でめくれたりは  
げたりする心配もありません。



オプションのホーローエンドパネル

|        | 間口(cm) | 25 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 120 |
|--------|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
| エリーナ   | 両開き    |    |    |    |    | ○  | ○  |     |     |
|        | 片開き    | ○  | ○  | ○  |    |    |    |     |     |
| ファミーユ  | 両開き    |    |    |    | ○  | ○  | ○  | ○   | ○   |
| オンディーヌ | 両開き    |    |    |    | ○  | ○  |    |     |     |



マグネットで思い通りの  
サイズで仕切れる間仕切り名人。

スライド引出しの中を整理できるので、サッと  
必要なものを取り出せます。ボトルも立てて収納  
できるので、見やすくて、取り出しやすいです。



ホールエンドパネルなら扉カラーと  
揃えることができます。

トールユニットの側面をホールで高級感のある  
仕上げにグレードアップできます。

※オンディーヌはホワイトのみとなります。



前扉とエンドパネルはホール製だから  
マグネット収納が使えて便利です。

マグネット収納を取り付けて、収納物に合わせて自由にアレンジすることも可能です。



サイド収納タイプ

限られたスペースに設置できる  
オープンな収納ユニットです。



3段引出しタイプ

家族分のバスタオルや下着を  
たっぷり収納できます。



姿見ミラータイプ

身だしなみのチェックが可能な  
収納タイプです。



アルミ枠扉タイプ

中の収納物が確認出来る便利な  
収納です。

トールユニット仕様対応表

|           | エリーナ       | ファミユ       | オンディーヌ |
|-----------|------------|------------|--------|
| サイド収納タイプ  | ○          | ○          | ○      |
| 3段引出しタイプ  | ○          | ○          | ○      |
| 姿見ミラータイプ  | ○          |            |        |
| アルミ枠扉タイプ  |            |            | ○      |
| ソフトクローズ仕様 | ○<br>オプション |            |        |
| 耐震ラッチ     | ○<br>オプション | ○<br>オプション |        |

## エリーナ

### サイド収納タイプ

間口：15cm



### 外形寸法

150x593x2350mm



① 高さを11段階で調整できるガラス棚3枚。  
側面はミラー貼り。

② コンセント2口(1500Wまで)



③ 下段の収納は奥の物も取り出しやすい  
2段のスライドバスケット。

### 3段引出しタイプ

間口：23cm



### 外形寸法

230x593x2350mm



① 中央の戸棚は、  
高さを7段階で調整できる棚板2枚。



② 下段の収納は取り出しやすい  
3段のスライド引出し。

間口：30cm



### 外形寸法

300x593x2350mm



① 中央の戸棚は、  
高さを7段階で調整できる棚板2枚。



② 下段の収納は取り出しやすい  
3段のスライド引出し。

### 〈オプション〉

#### ソフトクローズ仕様(開き扉部分)

##### 受注生産品

勢いよく閉めても、衝撃を和らげて静かに閉まります。

※スライド引出し部分のソフトクローズ仕様は標準です。



#### 耐震ラッチ

##### 受注生産品

取付可能な扉や品番など、詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

※後付できません。

※地質、建物の構造、階数により性能を充分発揮できない場合があります。



### 姿見ミラータイプ

間口：45cm



間口：30cm



間口：45cm



外形寸法

450x593x2350mm



① 中央の戸棚は、高さを15段階で調整できる棚板2枚。



② 中央の戸棚の最下段は便利なスライドバスケット付。



③ 下段の収納は取り出しやすい3段のスライド引出し。  
底板:ホーロー製

外形寸法

300x593x2350mm



① 上段は高さを13段階で調整できる棚板1枚。



② 下段には家族や用途で使い分けできる取り出しやすい4段のスライドバスケット。



外形寸法

450x593x2350mm



① 上段は高さを13段階で調整できる棚板1枚。



② 下段には家族や用途で使い分けできる取り出しやすい4段のスライドバスケット。




② 下段には家族や用途で使い分けできる取り出しやすい4段のスライドバスケット。

#### ホーローエンドパネル

エンド側がオープンの場合の仕上げ用パネル


扉カラーと一緒に合わせることができます。



扉カラー:グループ1の場合、エンドパネル前面部にモールが付きます。

#### 見切り対応フィラー

引出しをスライドした際、出入口のドア枠との干渉を回避する為の部材です。



※キャビネット本体は木製です。

## ファミーユ

### サイド収納タイプ

間口：15cm



### 外形寸法

150x543x2350mm



① 高さを11段階で調整できるガラス棚3枚。

② コンセント2口(1500Wまで)



③ 上部はスライド小物入れ、下部はボトルなどが取り出しやすいスライド収納。

### 3段引出しタイプ

間口：23cm



### 外形寸法

230x543x2350mm



① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



② 下段の収納は取り出しやすい3段のスライド引出しが示されている。

間口：30cm



### 外形寸法

300x543x2350mm



① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



② 下段の収納は取り出しやすい3段のスライド引出しが示されている。

間口：45cm



### 外形寸法

450x543x2350mm



① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



② 下段の収納は取り出しやすい3段のスライド引出しが示されている。

### 〈オプション〉

#### 耐震ラッチ

##### 受注生産品

取付可能な扉や品番など、詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

※後付けできません。


※地質、建物の構造、階数により性能を充分発揮できない場合があります。



#### ホーローエンドパネル


エンド側がオープンの場合の仕上げ用パネル

扉カラーと合わせることができます。



#### 見切り対応フィラー

引出しをスライドした際出入口のドア枠との干渉を回避する為の部材です。



## オンディーヌ

### サイド収納タイプ

間口：15cm



### 外形寸法

150×473.5×2350mm



① 高さを6段階で調整できる  
人造大理石製棚3枚。



② 下段の収納は取出しやすい  
2段のスライドバスケット。


### 3段引出しタイプ

間口：45cm



### 外形寸法

450×489.5×2350mm



### アルミ枠扉タイプ

間口：30cm



### 外形寸法

300×489.5×2350mm



① 中央の戸棚は、  
高さを7段階で調整できる棚板2枚。

### （オプション）

#### ホーローエンドパネル


エンド側が  
オープンの場合の  
仕上げ用パネル

カラーは  
ホワイトとなります。



#### 見切り対応フィラー


引出しをスライドした際  
出入口のドア枠との  
干渉を回避する為の部材です。



## ホーロー壁面

### ホーロークリーン洗面パネル

マグネット収納（どこでもラック）が使えるためフレキシブルな壁面収納が思いのまま。



ホーローだからお手入れ簡単。水や湿気にも強さを発揮。

水ハネや汚れから、しっかりガード。湿気に強いホーロー製だから、お手入れカンタン。しかも、ずっとキレイが続きます。



マグネット収納で壁面空間を有効活用できます。

歯ブラシや化粧品などを取り出しやすい壁面に収納できます。



2種類のタイプをご用意しています。

#### カンタン取付タイプ

|        |       |
|--------|-------|
| エリーナ   | ファミーユ |
| オンディーヌ | リジャスト |
| ウィット   |       |

#### 深型タイプ

高さ230cm・高さ235cm・高さ240cm



洗面横にカンタンに取り付けることができます。

ウォールキャビネット（吊戸棚）から床まで取り付けられる長尺タイプです。  
※高さ230cmは  
ファミーユ・オンディーヌには対応しません。  
高さ240cmは  
オンディーヌには対応しません。

#### カラーバリエーション



YB：ウッドダークブラウン

YW：ウッドマイルドホワイト

DW：ストーンホワイト

PW：パールホワイト

C：ホワイト



### エマウォール

洗面空間をまるごとコーディネート  
しかも、ホーローだから清潔で長持ち。

ホーロー製のエマウォールにすることで湿気などでカビや汚れがつきやすい洗面空間をいつまでも清潔に保ちます。

エマウォールについて詳しくはP149をご覧ください。



マグネットが付くので、壁面にベタッと収納を増やせます。

## ホーロー壁面用収納部材

### マグネット収納

エリーナ ファミーユ オンディース リジャスト ウィット

マグネットだから使う人や目的に合わせて、自由にカスタマイズが可能です。



#### 壁面の空間を効果的に活用できます。

壁面収納ならタオルやドライヤーなど、よく使うものは、取り出しやすく便利。マグネット式だから、壁一面をアレンジ次第で自由な収納空間に。



#### 洗面台の横につけると物置スペースに。

洗面台の横にマグネット収納を取り付けて、物置きスペースを増やすこともできます。



#### キャビネット扉への設置でタオル掛けに。

キャビネット扉もマグネットの付くホーロー製だから、タオル掛けを取り付けすることもできます。



#### マグネットと吸盤のダブルの力でズレにくいのが魅力。

マグネットと吸盤のダブルの力でしっかりと壁に付くので、ズレ落ちる心配がありません。



※商品によって最大荷重は異なります。  
写真の場合、最大荷重:1.5kg。

### どこでもラックバリエーション

スクエアタイプ

#### タオルハンガー



##### スイングタオルハンガー

(195×37×36mm)

¥3,000 最大荷重:400g

MGSKスイングタオルハンガー(■)



##### タオルハンガーS

(150×60×50mm)

¥1,100 最大荷重:500g

MGSKタオルハンガーS(■)



##### タオルハンガーL

(350×60×50mm)

¥2,500 最大荷重:500g

MGSKタオルハンガーL(■)



##### マルチラック+タオルハンガー

(350×60×120mm)

¥3,500 最大荷重:1.5kg

MGAKコモノイレ15S(W)+MGSKタオルハンガーL(■)



##### 小物置きS+フック+タオルハンガー

(350×60×80mm)

¥3,900 最大荷重:1.5kg

MGAKコモノトレー15S(W)+MGAKフックS(W)+MGSKタオルハンガーL(■)



##### マルチラック+フック+タオルハンガー

(350×60×140mm)

¥4,500 最大荷重:1.5kg

MGAKコモノイレ15S(W)+MGAKフックS(W)+MGSKタオルハンガーL(■)



##### 小物置きS

(150×60×55mm)

¥1,500 最大荷重:1kg

MGAKコモノトレー15S(W)+MGSKタオルハンガーS(■)

#### 小物置き



##### 小物置きM

(150×95×55mm)

¥1,700 最大荷重:1kg

MGSKコモノオキ(■)



##### 小物置きL

(350×60×55mm)

¥3,000 最大荷重:1.5kg

MGAKコモノトレー35S(W)+MGSKタオルハンガーL(■)



##### 小物置きS+フック

(150×60×80mm)

¥2,500 最大荷重:1kg

MGSKコモノフックS(■)



##### 小物置きL+フック

(350×60×80mm)

¥3,900 最大荷重:1.5kg

MGSKコモノフックL(■)



##### マルチラック

(150×60×120mm)

¥1,700 最大荷重:1kg

MGSKコモノイレ(■)



##### マルチラック+フック

(150×60×140mm)

¥2,700 最大荷重:1kg

MGSKコモノイレ(■)+MGAKフックS(W)



##### マルチホルダー

(150×95×75mm)

¥1,700 最大荷重:1kg

MGAKマルチホルダ(■)

#### 歯ブラシ立て



##### 歯ブラシ立て

(162×60×77mm)

¥2,500 最大荷重:500g

MGSUハブラシタ(■)

#### スクエアタイプのカラーは2色をご用意。

ホワイトの場合、写真のチャコールグレー部分がホワイトとなります。



CG:チャコールグレー W:ホワイト

※品番の■にはカラー品番を入れてください。

※デラックスタイプ小物置きはシルバー、フリーラック・サポートボードはホワイトのみとなります。

#### デラックスタイプ



##### 小物置き

(290×111×71mm)

¥5,000 最大荷重:1.5kg

MGD-KR(V)



##### フリーラック

(390×150×88mm)

¥1,700 最大荷重:1.5kg

MGSKフリーラック(W)



##### サポートボード

(340×105×59mm)

¥1,700 最大荷重:1.0kg

Sサポートボード(W)

ホーローボウルのサイドに設置できる仮置きスペース。


※ホーローボウルに対応します。

※デラックスタイプ小物置き、フリーラック、サポートボードは写真のカラーのみです。

ミラーとの干渉について 取付け位置によっては、一部のミラーは開閉時に干渉します。詳細は弊社事業所へお問い合わせください。

## ルームヒーター

一年通して脱衣室を快適な空間に。




冬は暖かく快適に。

冬場の入浴前の寒い脱衣室を暖かく。蒸し暑い夏場は涼風に設定すれば、湯上り快適。のぼせ防止にも役立ちます。

タイマー予約で効果的に予備暖房。

洗面室をあらかじめ暖めておけば、入浴前の脱衣時や寒い朝の洗面時も快適です。



### 寒い季節は、「ヒートショック」にご注意！

「ヒートショック」の予防には、急な温度変化で血圧を変動させないことが大切。脱衣所から浴室などの大きな室温差を解消するために、予備暖房をおすすめします。



スタイリッシュな薄型タイプで、ミラー上や単独で洗面所の壁面に設置できます。

EDR-751 (750×220×105mm) ミラー上設置時  
**¥57,900**

■温風・涼風の強/弱切替機能付

※ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様、LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

ワイヤレスコントローラ



扉カラーで  
コーディネートできる  
吊戸棚一体型もご用意。

**エリーナ** **ファミーユ**

※エリーナにはオプションでソフトクローズ仕様、耐震ラッチをご用意しています。  
※ファミーユにはオプションで耐震ラッチをご用意しています。



温風 涼風 がお出ます

※写真はエリーナ間口75cm



ワイヤレスコントローラ

▷各シリーズの詳細については、P99、P105をご覧ください。

## ランドリーウォールキャビネット

**エリーナ** **ファミーユ** **オンディーヌ** **リジャスト** **ウィット**

洗濯機上部のスペースを収納空間に。



上へ開くので  
邪魔になりにくい  
スイングアップ扉

お手入れカンタンな  
ホーロー底板

便利なハンガーパイプ付

ランドリーウォールキャビネット(間口75cm)

S-XJUW075XCX(XAVシB) (750×325×450mm)  
**¥78,000**

※扉が上方に約350mm上がる所以、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

扉カラーと  
同色コーディネートが楽しめます。

**エリーナ**

エリーナのみ、キャビネットの側面を洗面化粧台の扉と同じカラーにすることができます。

エンドカバー

SEC-WSP(■)

(279×3×449mm)

※■にはカラー品番が  
あります。



# 小型電気温水器／ライフサポート洗面

## 小型電気温水器

2階やセカンド洗面にオススメ。すぐにお湯が出る電気温水器。



キャビネット内部にスッキリと収まるコンパクトサイズの省スペース電気温水器。ボウル約1杯分のタンク容量15Lなので、洗顔などでも快適にお使いいただけます。

給湯配管が不要だからリフォームにも最適。

### 小型電気温水器(タンク容量15L)

ファミーユ オンディーヌ リジャスト ウィット

EH-153G (317.5×379×418mm) 100V電源

¥79,100

※各シリーズの扉タイプのみに対応

※別途、ステンレスフレキ管セット(¥2,800)が必要です。詳しくはP190をご覧ください。  
※壁排水仕様には対応しません。※水栓:FSL140KATKには対応しません。

### ウイット薄型キャビネット用(タンク容量15L)

ウイット

EH-153GU (384×317.5×414mm) 100V電源

¥79,100

洗面化粧台

## ライフサポート洗面

車イスに座ったままでの使いやすさに配慮した洗面化粧台。



短時間ですぐにお湯が出る小型電気温水器を取り付け可能。



側面は斜めカット。車イスで回転時に引っかからないように配慮しています。



ホーロークリーン洗面パネルの設置で便利なマグネット収納が使えます。



座ったままでも手が届きやすい高さにスイッチとコンセントを設置。



間口75cm

(750×570×1,910mm)

本体価格

¥109,000

| 品番                   | 数量 | 価格      |
|----------------------|----|---------|
| SHM-075M1NFNEA-1     | 1  | ¥13,800 |
| S-QFU▼075SKB(■)-Xモ-2 | 1  | ¥81,200 |
| K37610J-2TKN         | 1  | ¥14,000 |

※品番中の▼はシングルレバー式シャワー水栓の場合:P/自動水栓の場合:Q、■は幕板部カラー品番が入ります。

幕板部カラーバリエーション(本体品番■)


QSW: スーパーホワイト  
受注生産品

QHE: ナチュラルアイボリー  
受注生産品

QHF: ライトミディアム  
受注生産品

### 仕様表

|     |       |                                |
|-----|-------|--------------------------------|
| 下台  | カウンター | 人造大理石 (KSJ: ホワイト)<br>ボウル容量: 7L |
|     | 本体    | 木製 (ホワイト・木目柄)                  |
|     | 排水金具  | ポップアップ式排水栓<br>(ヘアキャッチャー付)      |
| ミラー | 本体    | 1面鏡 (合成樹脂製)                    |
|     | くもり止め | なし*                            |
|     | 照明    | LED仕様: 5W                      |
|     | コンセント | 1口 (1300Wまで)                   |



車イスに座ったままでの使用を想定した安心設計。

### 水栓

洗髪シャワータイプ(本体品番▼=P)

伸ばして頭も洗えるシャワーに早変わり

シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN

オプション エコタイプ(節水C1) K37610EJ-2TKN  
(+¥1,000)



洗面タイプ(本体品番▼=Q)

手をさし出すだけで感知してラクラク吐水・止水

自動水栓 E1700LTK (+¥39,500)

※漏水の切替えはできません。  
※自動水栓は40°C以上の水温に対応していないため、  
出湯温度が一定の3L小型電気温水器または水のみ対応可です。

※3L小型電気温水器の設置時や給排水の接続方向により、別売部品が必要な場合がございます。  
詳しくはP190をご覧ください。



### オプション

3L小型電気温水器



EH-032-H03A  
¥87,500

セット内容:

電気温水器EH-032、

排水部材EH03

●タンク容量: 約3L

●100V電源

●適温出湯(約36°C)

※設置条件については  
弊社事業所までお問い合わせください。

※左設置となります。

ホーロークリーン洗面パネル

カラーバリエーション

YB: ウッドダークブラウン

YW: ウッドマイルドホワイト

DW: ストーンホワイト

PW: パールホワイト

C: ホワイト

PSP-YDNA(□)

品番中□= YB / YW / DW  
¥20,200  
PW / C  
¥18,800


※価格は施工キット(¥4,300)・エッジセット(¥1,500)を含みます。

## ① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ

カラー  
バリエーション※カラーのグループで  
価格が異なります。

## キャビネット扉 品番中■

## グループ1



Eマグ：マルキーナブラック EトW：ドラマチックホワイト EコD：コンクリートダーク

## グループ2



EXB：ローズウッドダーク EXW：ローズウッドホワイト ECV：シルキーウッドベージュ




## 品番中の記号について

- =キャビネット扉カラー (P91 ①)
- =カウンターカラー (P91 ①)
- ▼=取付け水栓タイプ (P93 ④)
- △=足元形状 (P92 ②)
- =型番 (P92 ②)
- ◆=エンド処理 (P93 ③)
- =カウンターカラー (P92 ②)

## クオーツストーンカウンター 品番中□



サ：サンディベージュ H：ブランズルベ Q：ジュエルブラック



S：ジュエルシルバー J：クリスタルホワイト J：ファインベージュ H：ファインホワイト

## アクリル人造大理石カウンター 品番中□



ERI：ロッシュパールアイボリー EPW：パールホワイト

| タイプ         | ハイバックカウンター   | センターボウルプラン   |  |   |   | フラットカウンター   | ツインボウルプラン |
|-------------|--|--|--|---|---|---|-----------|
|             | センターボウルプラン   | クオーツストーン   |  | アクリル人造大理石   | 片寄せボウルプラン   | ツインボウルプラン   |           |
|             | アクリル人造大理石<br>(ボウル一体型)  | クオーツストーン<br>(ワイドボウルまたはスクエアボウル)   | アクリル人造大理石<br>(ボウル一体型)  | クオーツストーン<br>(スクエアボウル)   | アクリル人造大理石<br>(ボウル一体型)   | クオーツストーン<br>(スクエアボウル)   |           |
| 間口<br>165cm | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EKHセ165-CA (E□-1<br/>S-E▲XX165△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥318,700<br/>[グループ2] ¥294,200 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EFB▼165◆CA (E□-1<br/>S-E▲XX165△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥399,100<br/>[グループ2] ¥374,600 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-ENE▼165-CA (E□-1<br/>S-E▲XX165△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥302,700<br/>[グループ2] ¥278,200 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EGA▼165◆L/RA (E□-1<br/>S-E▲XX090△CX (■ BX-○<br/>S-EASD075XCX (■ B-1<br/>DU-B (●)<br/>SEC-DPA (■)<br/>DXチエア-75A ※<br/>[グループ1] ¥433,100<br/>[グループ2] ¥409,400 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EDE▼165-L/RA (E□-1<br/>S-E▲XX090△CX (■ BX-○<br/>S-EASD075XCX (■ B-1<br/>DU-B (●)<br/>SEC-DPA (■)<br/>DXチエア-75A ※<br/>[グループ1] ¥338,700<br/>[グループ2] ¥315,000 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EHC▼165◆CA (E□-1<br/>S-E▲XX090△CX (■ BX-○<br/>S-E▲XX075△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥474,800<br/>[グループ2] ¥447,800 </div> </div> |           |
| 間口<br>150cm | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EKHセ150-CA (E□-1<br/>S-E▲XX150△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥303,200<br/>[グループ2] ¥280,700 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EFB▼150◆CA (E□-1<br/>S-E▲XX150△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥378,200<br/>[グループ2] ¥355,700 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-ENE▼150-CA (E□-1<br/>S-E▲XX150△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥287,200<br/>[グループ2] ¥264,700 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EGA▼150◆L/RA (E□-1<br/>S-E▲XX090△CX (■ BX-○<br/>S-EASD060XCX (■ B-1<br/>DU-B (●)<br/>SEC-DPA (■)<br/>DXチエア-75A ※<br/>[グループ1] ¥413,800<br/>[グループ2] ¥390,500 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EDE▼150-L/RA (E□-1<br/>S-E▲XX090△CX (■ BX-○<br/>S-EASD060XCX (■ B-1<br/>DU-B (●)<br/>SEC-DPA (■)<br/>DXチエア-75A ※<br/>[グループ1] ¥324,800<br/>[グループ2] ¥301,500 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EHC▼150◆CA (E□-1<br/>S-E▲XX075△CX (■ BX-○<br/>S-E▲XX075△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥453,900<br/>[グループ2] ¥428,900 </div> </div> |           |
| 間口<br>135cm | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EKHセ135-CA (E□-1<br/>S-E▲XX135△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥287,700<br/>[グループ2] ¥267,200 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EFB▼135◆CA (E□-1<br/>S-E▲XX135△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥357,300<br/>[グループ2] ¥336,800 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-ENE▼135-CA (E□-1<br/>S-E▲XX135△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥271,700<br/>[グループ2] ¥251,200 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EGA▼135◆L/RA (E□-1<br/>S-E▲XX075△CX (■ BX-○<br/>S-EASD060XCX (■ B-1<br/>DU-B (●)<br/>SEC-DPA (■)<br/>DXチエア-75A ※<br/>[グループ1] ¥392,900<br/>[グループ2] ¥371,600 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EDE▼135-L/RA (E□-1<br/>S-E▲XX075△CX (■ BX-○<br/>S-EASD060XCX (■ B-1<br/>DU-B (●)<br/>SEC-DPA (■)<br/>DXチエア-75A ※<br/>[グループ1] ¥309,300<br/>[グループ2] ¥288,000 </div> </div> | —   |           |
| 間口<br>120cm | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EKHセ120-CA (E□-1<br/>S-E▲XX120△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥272,200<br/>[グループ2] ¥253,700 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EFB▼120◆CA (E□-1<br/>S-E▲XX120△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥336,400<br/>[グループ2] ¥317,900 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-ENE▼120-CA (E□-1<br/>S-E▲XX120△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥256,200<br/>[グループ2] ¥237,700 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EGA▼120◆L/RA (E□-1<br/>S-E▲XX075△CX (■ BX-○<br/>S-EASD045XCX (■ B-1<br/>DU-B (●)<br/>SEC-DPA (■)<br/>DXチエア-75A ※<br/>[グループ1] ¥373,200<br/>[グループ2] ¥352,700 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EDE▼120-L/RA (E□-1<br/>S-E▲XX075△CX (■ BX-○<br/>S-EASD045XCX (■ B-1<br/>DU-B (●)<br/>SEC-DPA (■)<br/>DXチエア-75A ※<br/>[グループ1] ¥295,000<br/>[グループ2] ¥274,500 </div> </div> | —   |           |
| 間口<br>100cm | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EKHセ100-CA (E□-1<br/>S-E▲XX100△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥219,400<br/>[グループ2] ¥202,900 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EFB▼100◆CA (E□-1<br/>S-E▲XX100△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥278,200<br/>[グループ2] ¥261,700 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-ENE▼100-CA (E□-1<br/>S-E▲XX100△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥203,400<br/>[グループ2] ¥186,900 </div> </div> | —   | —   | —   |           |
| 間口<br>90cm  | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EKHセ090-CA (E□-1<br/>S-E▲XX090△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥203,900<br/>[グループ2] ¥189,400 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EFB▼090◆CA (E□-1<br/>S-E▲XX090△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥257,300<br/>[グループ2] ¥242,800 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EAA▼090◆CA (E□-1<br/>S-E▲XX090△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥255,300<br/>[グループ2] ¥240,800 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-ENE▼090-CA (E□-1<br/>S-E▲XX090△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥187,900<br/>[グループ2] ¥173,400 </div> </div>  | —   | —   | —         |
| 間口<br>75cm  | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EKHセ075-CA (E□-1<br/>S-E▲XX075△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥189,000<br/>[グループ2] ¥176,500 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-EAA▼075◆CA (E□-1<br/>S-E▲XX075△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥234,400<br/>[グループ2] ¥221,900 </div> </div> | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <br/>C-ENE▼075-CA (E□-1<br/>S-E▲XX075△CX (■ BX-○<br/>[グループ1] ¥173,000<br/>[グループ2] ¥160,500 </div> </div> | —   | —   | —   |           |

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。※イラスト：片寄ボウルプランは右ボウル(R)タイプです。※DXチエア-85Aとあります。



## ② 洗面下台：足元形状・カウンター高さを選ぶ



●=対応 ★=オプション

| タイプ                                | ハイバックカウンター            |   | フラットカウンター                                   |  |                                 |                                       |
|------------------------------------|-----------------------|---|---|--|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                    | センター・ボウル・プラン          | センターボウル・プラン                                 | 片寄せボウル・プラン                                  | ツインボウル・プラン                                 |                                 |                                       |
|                                    | アクリル人造大理石             | クォーツストーン                                    | アクリル人造大理石                                   | クォーツストーン                                   |                                 |                                       |
| 標準タイプ<br>(品番中▲=E)                  | カウンター高さ85cm           | ●品番中△=H、<br>品番中○=2                          | ●品番中△=H、<br>品番中○=2                          | ●品番中△=H、品番中○=2、<br>品番中●=85                 | ●品番中△=H、<br>品番中○=2              |                                       |
|                                    | 台輪<br>スペーサー<br>(別途手配) | 間口165cm<br>S-DB165E-85                      | 間口150cm<br>S-DB150E-85                      | 間口135cm<br>S-DB135E-85                     | 間口120cm<br>S-DB120E-85          | 間口100cm<br>S-DB100E-85                |
|                                    |                       | 間口90cm<br>S-DB90E-85                        | 間口75cm<br>S-DB75E-85                        |  |                                 |                                       |
|                                    | カウンター高さ80cm           | ●品番中△=H、<br>品番中○=2                          | ●品番中△=H、<br>品番中○=2                          | ●品番中△=H、品番中○=2、<br>品番中●=80                 | ●品番中△=H、<br>品番中○=2              |                                       |
|                                    | 台輪スペーサー               | —   | —   | —  | —                               |                                       |
|                                    | カウンター高さ75cm           | ●品番中△=S、<br>品番中○=1                          | ●品番中△=S、<br>品番中○=1                          | ●品番中△=S、品番中○=1、<br>品番中●=75                 | ●品番中△=S、<br>品番中○=1              |                                       |
|                                    | 台輪スペーサー               | —   | —   | —  | —                               |                                       |
|                                    | カウンター高さ85cm           | —   | —   | —  | —                               |                                       |
|                                    | カウンター高さ80cm           | ●品番中△=S、<br>品番中○=1                          | ●品番中△=S、<br>品番中○=1                          | ●品番中△=S、品番中○=1、<br>品番中●=75                 | ●品番中△=S、<br>品番中○=1              |                                       |
|                                    | カウンター高さ75cm           | —   | —   | —  | —                               |                                       |
| そこまで<br>ホーローラック<br>タイプ<br>(品番中▲=E) | カウンター高さ85cm           | —   | —   | —  | —                               |                                       |
|                                    | カウンター高さ80cm           | ●品番中△=S、<br>品番中○=1                          | ●品番中△=S、<br>品番中○=1                          | ●品番中△=S、品番中○=1、<br>品番中●=75                 | ●品番中△=S、<br>品番中○=1              |                                       |
|                                    | ユニット別売<br>品番・価格       | 間口165cm<br>S-DX105GB<br>S-DX60GB<br>¥50,500 | 間口150cm<br>S-DX105GB<br>S-DX45GB<br>¥47,500 | 間口135cm<br>S-DX90GB<br>S-DX45GB<br>¥46,500 | 間口120cm<br>S-DX120GB<br>¥30,500 | 間口100cm<br>S-DX100GB<br>¥28,000       |
|                                    |                       | 間口90cm<br>S-DX90GB<br>¥27,000               | 間口75cm<br>S-DX75GB<br>¥24,000               |  |                                 |                                       |
|                                    | カウンター高さ75cm           | —   | —   | —  | —                               |                                       |
|                                    | カウンター高さ85cm           | ●品番中△=H、<br>品番中○=2                          | ●品番中△=H、<br>品番中○=2                          | ●品番中△=H、品番中○=2、<br>品番中●=85                 | ●品番中△=H、<br>品番中○=2              |                                       |
|                                    | 台輪<br>スペーサー<br>(別途手配) | 間口165cm<br>—                                | 間口150cm<br>—                                | 間口135cm<br>—                               | 間口120cm<br>—                    | 間口100cm<br>S-DB100G-85                |
|                                    |                       | 間口90cm<br>S-DB90G-85                        | 間口75cm<br>S-DB75G-85                        |  |                                 |                                       |
|                                    | カウンター高さ80cm           | —   | —   | —  | —                               |                                       |
|                                    | カウンター高さ75cm           | —   | —   | —  | —                               |                                       |
| フロートタイプ<br>(品番中▲=G)                | カウンター高さ85cm           | ●品番中△=H、<br>品番中○=2                          | ●品番中△=H、<br>品番中○=2                          | ●品番中△=H、品番中○=2、<br>品番中●=85                 | ●品番中△=H、<br>品番中○=2              |                                       |
|                                    | 台輪<br>スペーサー<br>(別途手配) | 間口165cm<br>—                                | 間口150cm<br>—                                | 間口135cm<br>—                               | 間口120cm<br>—                    | 間口100cm<br>S-DB90G-85                 |
|                                    |                       | 間口90cm<br>S-DB90G-85                        | 間口75cm<br>S-DB75G-85                        |  |                                 |                                       |
|                                    | カウンター高さ80cm           | —   | —   | —  | —                               |                                       |
|                                    | カウンター高さ75cm           | —   | —   | —  | —                               |                                       |
|                                    | カウンター高さ85cm           | —   | —   | ●品番中△=H、品番中○=2、<br>品番中●=80                 | ●品番中△=H、<br>品番中○=2              |                                       |
|                                    | 台輪<br>スペーサー<br>(別途手配) | 間口165cm<br>—                                | 間口150cm<br>—                                | 間口135cm<br>—                               | 間口120cm<br>—                    | 間口100cm<br>●品番中△=H、品番中○=2、<br>品番中●=80 |
|                                    |                       | 間口90cm<br>●品番中△=H、<br>品番中○=2                | 間口75cm<br>●品番中△=H、<br>品番中○=2                |  |                                 |                                       |
|                                    | カウンター高さ80cm           | —   | —   | ●品番中△=H、品番中○=2、<br>品番中●=80                 | ●品番中△=H、<br>品番中○=2              |                                       |
|                                    | カウンター高さ75cm           | —   | —   | ●品番中△=H、品番中○=2、<br>品番中●=80                 | ●品番中△=H、<br>品番中○=2              |                                       |

| 配管用部材 |                             |   |                  |                      |  |  |  |  |
|-------|-----------------------------|---|------------------|----------------------|--|--|--|--|
| 同様    | ジャバラ式排水管                    | ● |                  |                      |  |  |  |  |
| 変更    | 壁排水用排水管                     | ■ | PLカンA(Y) ￥700    |                      |  |  |  |  |
|       | 床排水用直管トラップ                  | ■ | カウンター高さ85cm      | SチョッカントラップAL(Y) ￥900 |  |  |  |  |
|       | ※ジャバラ式(標準)を直管式排水管へ変更する場合に使用 |   | カウンター高さ80cm・75cm | SチョッカントラップA(Y) ￥900  |  |  |  |  |

※下台イラストは間口75cm センターボウル・プラン(クォーツストーンカウンター)です。

## ③ 洗面下台：側面仕上げを選ぶ

| タイプ             | ハイバックカウンター                     | フラットカウンター   |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------|---|--|--|--|
|                 | センターPOウルプラン                    | センターPOウルプラン   | 片寄せPOウルプラン   | ツインPOウルプラン   |  |
|                 | アクリル人造大理石                      | クオーツストーン  | アクリル人造大理石  | クオーツストーン   |  |
| 左側仕上げを選び必要がある場合 | 左側クローズ                         | ●   | ● 品番中◆=[別表]参照  | ●  | ● 品番中◆=[別表]参照  |
|                 | 左側オープン                         | ★   | ★ 品番中◆=[別表]参照  | ★  | ★ 品番中◆=[別表]参照  |
|                 | エンドカバー(ホワイト色)<br>[564×3×631]   | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500  | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   |
|                 | エンドカバー(扉カラー対応*)<br>[564×3×631] | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500  | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   |
|                 | エンドパネル<br>[613×19×H]           | カウンター高さ85cm<br>(ハイバックカウンター用:H=1098、<br>フラットカウンター用:H=910)<br>カウンター高さ80cm<br>(ハイバックカウンター用:H=1048、<br>フラットカウンター用:H=860)<br>カウンター高さ75cm<br>(ハイバックカウンター用:H=998、<br>フラットカウンター用:H=810) | SEP-HB85LA(■)<br>[ル-1] ¥43,000 [ル-2] ¥35,000<br>SEP-HB80LA(■)<br>[ル-1] ¥43,000 [ル-2] ¥35,000<br>SEP-HB75LA(■)<br>[ル-1] ¥43,000 [ル-2] ¥35,000 | SEP-XH85LA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000<br>SEP-XH80LA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000<br>SEP-XH75LA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000 | SEP-XH85LA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000<br>SEP-XH80LA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000<br>SEP-XH75LA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000 |
|                 | 左側見切り                          | ★   | ★ 品番中◆=[別表]参照  | ★  | ★ 品番中◆=[別表]参照  |
|                 | 見切り対応フィラー                      | ミキリSE10HB(□)N-1<br>¥2,800   | ミキリSE10QC N-1<br>¥2,800  | ミキリSE10SQ(□)N-1<br>¥2,800  | ミキリSE10OC N-1<br>¥2,800  |
|                 | 右側クローズ                         | ●   | ● 品番中◆=[別表]参照  | ●  | ● 品番中◆=[別表]参照  |
|                 | 右側オープン                         | ★   | ★ 品番中◆=[別表]参照  | ★  | ★ 品番中◆=[別表]参照  |
|                 | エンドカバー(ホワイト色)<br>[564×3×631]   | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500  | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   |
| 右側仕上げを選び必要がある場合 | エンドカバー(扉カラー対応*)<br>[564×3×631] | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500  | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   | SEC-FPAW<br>¥6,000<br>SEC-FPA(■)<br>[ル-1] — [ル-2] ¥8,500   |
|                 | エンドパネル<br>[613×19×H]           | カウンター高さ85cm<br>(ハイバックカウンター用:H=1098、<br>フラットカウンター用:H=910)<br>カウンター高さ80cm<br>(ハイバックカウンター用:H=1048、<br>フラットカウンター用:H=860)<br>カウンター高さ75cm<br>(ハイバックカウンター用:H=998、<br>フラットカウンター用:H=810) | SEP-HB85RA(■)<br>[ル-1] ¥43,000 [ル-2] ¥35,000<br>SEP-HB80RA(■)<br>[ル-1] ¥43,000 [ル-2] ¥35,000<br>SEP-HB75RA(■)<br>[ル-1] ¥43,000 [ル-2] ¥35,000 | SEP-XH85RA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000<br>SEP-XH80RA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000<br>SEP-XH75RA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000 | SEP-XH85RA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000<br>SEP-XH80RA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000<br>SEP-XH75RA(■)<br>[ル-1] ¥41,000 [ル-2] ¥33,000 |
|                 | 右側見切り                          | ★   | ★ 品番中◆=[別表]参照  | ★  | ★ 品番中◆=[別表]参照  |
|                 | 見切り対応フィラー                      | ミキリSE10HB(□)N-1<br>¥2,800   | ミキリSE10QC N-1<br>¥2,800  | ミキリSE10SQ(□)N-1<br>¥2,800  | ミキリSE10OC N-1<br>¥2,800  |

\*エンドカバーはグループ1(EQM: マルキーナブラック、ETW: ドラマチックホワイト、ECO: コンクリートダーク)には対応しません。

【別表】仕上げの左右組み合わせでカウンター品番中◆が異なります

| 側面仕上げの組み合わせ | 左側   |      |     |
|-------------|------|------|-----|
|             | クローズ | オープン | 見切り |
| 右側          | D    | W    | J   |
| 見切り         | U    | Y    | O   |
|             | A    | N    | S   |

## ④ 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓。  
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。


| ●=対応                                       | ★=オプション |
|--|---------|
| 品番中の記号について<br>▼=取付け水栓タイプ<br>(本表および本表下[別表]) |         |

| タイプ                                   | エコ水栓          | 取付け水栓タイプ | ハイバックカウンター        | フラットカウンター         |                   |                   |
|---------------------------------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                       |               |          | センターPOウルプラン       | センターPOウルプラン       | 片寄せPOウルプラン        | ツインPOウルプラン*       |
|                                       |               |          | アクリル人造大理石         | クオーツストーン          | アクリル人造大理石         | クオーツストーン          |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>FSL140KTK           | エコタイプ<br>節湯C1 | —        | 標準水栓<br>¥22,500   | —                 | —                 | —                 |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>FSL140KATK (タップレス式) | エコタイプ<br>節湯C1 | —        | ¥63,500           | —                 | —                 | —                 |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>KM8207TEK           | エコタイプ<br>節湯C1 | 2穴       | 標準水栓<br>¥25,000   | 標準水栓<br>¥25,000   | 標準水栓<br>¥25,000   | 標準水栓<br>¥25,000   |
| サーモスタット機能付シャワー水栓<br>KF125G2TK ***1    |               | 2穴       | 品番中▼=P<br>¥51,000 | 品番中▼=P<br>¥51,000 | 品番中▼=P<br>¥51,000 | 品番中▼=P<br>¥51,000 |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>K37610J-2TKN ***2   |               | 2穴       | 品番中▼=P<br>¥14,000 | 品番中▼=P<br>¥14,000 | 品番中▼=P<br>¥14,000 | 品番中▼=P<br>¥14,000 |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>K37610EJ-2TKN ***3  | エコタイプ<br>節湯C1 | 1穴       | 品番中▼=P<br>¥15,000 | 品番中▼=P<br>¥15,000 | 品番中▼=P<br>¥15,000 | 品番中▼=P<br>¥15,000 |
| ホース引出式泡沫水栓<br>KM8021ETK               | エコタイプ<br>節湯C1 | 1穴       | 品番中▼=S<br>¥25,000 | 品番中▼=S<br>¥25,000 | 品番中▼=S<br>¥25,000 | 品番中▼=S<br>¥25,000 |
| ホース引出式泡沫水栓<br>K47532EJ-RJ-TN          | エコタイプ<br>節湯C1 | 1穴       | 品番中▼=S<br>¥23,400 | 品番中▼=S<br>¥23,400 | 品番中▼=S<br>¥23,400 | 品番中▼=S<br>¥23,400 |
| シングルレバー式泡沫水栓<br>71073004T             | エコタイプ<br>節湯C1 | 1穴       | 品番中▼=S<br>¥20,500 | 品番中▼=S<br>¥20,500 | 品番中▼=S<br>¥20,500 | 品番中▼=S<br>¥20,500 |

\*左右のボルトで異なる水栓を設定することも可能です。※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、\*\*\*1: KF125G2TK、\*\*\*2: K37610J-2TKN、\*\*\*3: K37610EJ-2TKNとなります。)

【別表】水栓の左右組み合わせでカウンター品番中▼が異なります

| ツインPOウルプランの組み合わせ | 左ボウル |      |  |
|------------------|------|------|--|
|                  | 2穴水栓 | 1穴水栓 |  |
| 右ボウル             | P    | W    |  |
| 1穴水栓             | T    | S    |  |



## 5 ミラーを選ぶ



間口165cm・150cm

間口150cm~75cm 次ページ

●=対応 ★=オプション  
品番中の記号について  
△=ミラーパネルカラー(本表下)

| タイプ  | 間口<br>165cm   | ハイバックカウンター  |   | フラットカウンター  |  |
|--|---|---|---|--|--|
|  |   | 手元照明<br>なし  | センターボウルプラン  | センターボウルプラン   | 片寄せボウルプラン  |
| フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)  | SEM-165M3AHYTA-1<br>  | 手元照明<br>なし<br>SEM-165M3AHYTA-1<br>¥154,500  | 手元照明<br>なし<br>SEM-165M3AHYTA-1・<br>SENLED-496MCH(1)<br>¥162,000   | 手元照明<br>なし<br>SCW-165A(△)-2・<br>SCUセコウキット<br>¥6,200  | 手元照明<br>なし<br>クォーツストーン<br>¥18,600                    |
| フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)+1面鏡<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側1口<br>くもり止めコーティング(3面鏡+中央ミラー)<br>※3面鏡と1面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。 | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SFM-090M1HNNA・<br>SCUセコウキット<br>                      | 手元照明<br>なし<br>SEM-075M3AHYTA-1・<br>SFM-090M1HNNA・<br>SENLED-350MCH(1)・<br>SCUセコウキット<br>¥150,600 | 手元照明<br>なし<br>SEM-075M3AHYTA-1・<br>SFM-090M1HNNA・<br>SENLED-350MCH(1)・<br>SCUセコウキット<br>¥158,100           | 手元照明<br>なし<br>SCW-165A(△)-2・<br>SCUセコウキット<br>¥6,200  | 手元照明<br>なし<br>SFW-165BN(A--・<br>SCUセコウキット<br>¥18,600 |
| フェイスクリアミラー<br>(3面鏡+3面鏡)<br>高演色LED:6W<br>コンセント:内側4口・外側3口<br>くもり止めコーティング(3面鏡+中央ミラー)X2<br>※3面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。   | SEM-090M3AHYTA-1・<br>SEM-075M3AHYTA-1<br>                                 | 手元照明<br>なし<br>SEM-090M3AHYTA-1・<br>SEM-075M3AHYTA-1<br>¥259,500                                 | 手元照明<br>なし<br>SEM-090M3AHYTA-1・<br>SEM-075M3AHYTA-1・<br>SENLED-350MCH(1)・<br>SENLED-350MCH(1)<br>¥274,500 | 手元照明<br>なし<br>SCW-165A(△)-2・<br>SCUセコウキット<br>¥6,200  | 手元照明<br>なし<br>SFW-165BN(A--・<br>SCUセコウキット<br>¥18,600 |
| 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング<br>※サイドミラー(SMS)付  | SEM-100YE・<br>SMS-35C・SMS-30C<br>   | 手元照明<br>なし<br>SEM-100YE・<br>SMS-35C・SMS-30C<br>¥108,000   | 手元照明<br>なし<br>SCW-165A(△)-2・<br>SCUセコウキット<br>¥6,200   | 手元照明<br>なし<br>SCW-165A(△)-2・<br>SCUセコウキット<br>¥18,600 | 手元照明<br>なし<br>SFW-165BN(A--・<br>SCUセコウキット<br>¥18,600 |
| 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング<br>※サイドミラー(SMS)付  | SEM-100M1NCYEA-1・<br>SMS-035M1CNNA-1・<br>SMS-030M1CNNA-1<br>              | 手元照明<br>なし<br>SEM-100M1NCYEA-1・<br>SMS-035M1CNNA-1・<br>SMS-030M1CNNA-1<br>¥108,000              | 手元照明<br>なし<br>SCW-165A(△)-2・<br>SCUセコウキット<br>¥6,200   | 手元照明<br>なし<br>SCW-165A(△)-2・<br>SCUセコウキット<br>¥18,600 | 手元照明<br>なし<br>SFW-165BN(A--・<br>SCUセコウキット<br>¥18,600 |
| 間口<br>150cm  | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) | 手元照明<br>なし<br>SEM-150M3AHYTA-1<br>¥150,000  | 手元照明<br>なし<br>SEM-150M3AHYTA-1・<br>SENLED-496MCH(1)<br>¥157,500   | 手元照明<br>なし<br>SCW-150A(△)-2・<br>SCUセコウキット<br>¥6,000  | 手元照明<br>なし<br>SFW-150BN(A--・<br>SCUセコウキット<br>¥17,600 |

※イラストの△はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー  
バリエーション



YB: ウッドダークブラウン YW: ウッドマイルドホワイト DW: ストーンホワイト PW: パールホワイト C: ホワイト

※[ ]はサイズ(mm): W×D×Hです。※施工キットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産の納期については、弊社事業所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## 5 ミラーを選ぶ



間口150cm・135cm・120cm・100cm

◀前ページ 間口165cm・150cm・間口100cm~75cm 次ページ▶

|                    |         |
|--------------------|---------|
| ●=対応               | ★=オプション |
| 品番中の記号について         |         |
| △=ミラーバネルカラー(P96表下) |         |

タイプ

ハイバックカウンター

フラットカウンター

センターPOウルプラン

片寄せPOウルプラン

アクリル人造大理石

ツインPOウルプラン


クォーツストーン

クォーツストーン

アクリル人造大理石

クォーツストーン

|                        |  |                            |   |   |                 |                           |                 |
|------------------------|--|----------------------------|---|---|-----------------|---------------------------|-----------------|
| 間口<br>150cm            | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)+1面鏡<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側1口<br>くもり止めコーティング(3面鏡:中央ミラー)<br>※3面鏡と1面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。 | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SEM-075M1HNNA・<br>SCUセコウキット                                | —   | —               | ¥149,100                  | —               |
|                        |  |                            | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SEM-075M1HNNA・<br>SENLED-350MCH(1)・<br>SCUセコウキット           | —   | —               | ¥156,600                  | —               |
|                        |  | ミラー<br>パネル                 | SCW-150A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —   | —               | ● 必要<br>¥6,000            | —               |
|                        |  | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SEM-075M3AHYTA-1   | —   | —               | ¥255,000                  | ¥255,000        |
|                        |  |                            | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SEM-075M3AHYTA-1・<br>SENLED-350MCH(1)・<br>SENLED-350MCH(1) | —   | —               | ¥270,000                  | ¥270,000        |
|                        |  | ミラー<br>パネル                 | SCW-150A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —   | —               | ● 必要<br>¥6,000            | ● 必要<br>¥6,000  |
|                        |  | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー | SFW-150BN(A--)-<br>SCUセコウキット  | —   | —               | ● 必要<br>¥17,600           | ● 必要<br>¥17,600 |
|                        |  | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-120YE・SMS-30C   | ¥93,000   | ¥93,000         | ¥93,000                   | ¥93,000         |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル  | SCW-150A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —               | ● 必要<br>¥6,000            | ● 必要<br>¥6,000  |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー  | SFW-150BN(A--)-<br>SCUセコウキット  | —               | ● 必要<br>¥17,600           | ● 必要<br>¥17,600 |
| 大型ミラー<br>※サイドミラー(SMS)付 | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング<br>※サイドミラー(SMS)付  | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-120YE・SMS-30C   | ¥93,000   | ¥93,000         | ¥93,000                   | ¥93,000         |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル  | SCW-150A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —               | ● 必要<br>¥6,000            | ● 必要<br>¥6,000  |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー  | SFW-150BN(A--)-<br>SCUセコウキット  | —               | ● 必要<br>¥17,600           | ● 必要<br>¥17,600 |
|                        |  | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-120M1NCYEA-1・<br>SMS-030M1NCNNA-1   | ¥93,000   | ¥93,000         | ¥93,000                   | ¥93,000         |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル  | SCW-150A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —               | ● 必要<br>¥6,000            | ● 必要<br>¥6,000  |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー  | SFW-150BN(A--)-<br>SCUセコウキット  | —               | ● 必要<br>¥17,600           | ● 必要<br>¥17,600 |
|                        |  | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-135M3AHYTA-1  | ¥145,500  | ¥145,500        | ミラーの継ぎ目がボウル正面となるため対応しません。 |                 |
|                        |  |                            | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W   | SEM-135M3AHYTA-1・<br>SENLED-496MCH(1)   | —               | ¥153,000                  | —               |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル  | SCW-135A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —               | ● 必要<br>¥5,800            | —               |
|                        |  | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー | SFW-135BN(A--)-<br>SCUセコウキット  | —   | ● 必要<br>¥16,600 | —                         | —               |
|                        |  | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SFM-060M1HNNA・<br>SCUセコウキット                                | —   | —               | ● 必要<br>¥147,600          | —               |
|                        |  |                            | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W   | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SFM-060M1HNNA・<br>SENLED-350MCH(1)・<br>SCUセコウキット           | —               | ● 必要<br>¥155,100          | —               |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル  | SCW-135A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —               | ● 必要<br>¥5,800            | —               |
| 間口<br>135cm            | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)+1面鏡<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)<br>※3面鏡と1面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。     | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-135M3AHYTA-1  | ¥145,500  | ¥145,500        | ミラーの継ぎ目がボウル正面となるため対応しません。 |                 |
|                        |  |                            | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W   | SEM-135M3AHYTA-1・<br>SENLED-496MCH(1)   | —               | ¥153,000                  | —               |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル  | SCW-135A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —               | ● 必要<br>¥5,800            | —               |
|                        |  | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー | SFW-135BN(A--)-<br>SCUセコウキット  | —   | ● 必要<br>¥16,600 | —                         | —               |
|                        |  | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SFM-060M1HNNA・<br>SCUセコウキット                                | —   | —               | ● 必要<br>¥147,600          | —               |
|                        |  |                            | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W   | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SFM-060M1HNNA・<br>SENLED-350MCH(1)・<br>SCUセコウキット           | —               | ● 必要<br>¥155,100          | —               |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル  | SCW-135A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —               | ● 必要<br>¥5,800            | —               |
|                        |  | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SEM-060M2AHYTA-1   | —   | —               | ● 必要<br>¥243,500          | —               |
|                        |  |                            | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W   | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SEM-060M2AHYTA-1・<br>SENLED-350MCH(1)・<br>SENLED-350MCH(1) | —               | ● 必要<br>¥258,500          | —               |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル  | SCW-135A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —               | ● 必要<br>¥5,800            | —               |
|                        |  | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー | SFW-135BN(A--)-<br>SCUセコウキット  | —   | ● 必要<br>¥16,600 | —                         | —               |
| 大型ミラー<br>※サイドミラー(SMS)付 | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング<br>※サイドミラー(SMS)付  | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-100YE・SMS-35C   | ¥88,000   | ¥88,000         | ¥88,000                   | —               |
|                        |  |                            | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W   | SEM-100YE・SMS-35C   | —               | ● 必要<br>¥5,800            | —               |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル  | SCW-135A(△)-2・<br>SCUセコウキット   | —               | ● 必要<br>¥5,800            | —               |
|                        |  | 手元照明<br>なし<br>             | SEM-100YE・SMS-35C   | ¥88,000   | ¥88,000         | ¥88,000                   | —               |
|                        |  |                            | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W   | SEM-100YE・SMS-35C   | —               | ● 必要<br>¥5,800            | —               |
|                        |  |                            | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー  | SFW-135BN(A--)-<br>SCUセコウキット  | —               | ● 必要<br>¥16,600           | —               |



| タイプ   | 大型ミラー<br>[高演色LED:9W]<br>[コンセント2口]<br>[くもり止めコーティング]<br>※サイドミラー(SMS)付  | ハイバックカウンター                 |  | フラットカウンター      |                |
|---|--|----------------------------|--|----------------|----------------|
|   |  | センターPWプラン                  | センターPWプラン  | 片寄せPWプラン       | ツインPWプラン       |
|   |  | アクリル人造大理石                  | クオーツストーン   | アクリル人造大理石      | クオーツストーン       |
| 間口<br>135cm   | <br>SEM-100M1NCYEA-1 ·<br>SMS-035M1NCNNA-1                        | ¥88,000                    | ¥88,000  | ¥88,000        | —              |
|   |  | ミラー<br>パネル                 | SCW-135A(△)-2 ·<br>SCUセコウキット                                 | ● 必要<br>¥5,800 | ● 必要<br>¥5,800 |
|   |  | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー | SFW-135BN(A--)- ·<br>SCUセコウキット                               | ● ¥16,600      | ● ¥16,600      |
| 間口<br>120cm   | <br>SEM-120M3AHYTA-1  | ¥141,000                   | ¥141,000   | —              | —              |
|   |  | 手元照明<br>なし                 | SEM-120M3AHYTA-1 ·<br>SENLED-350MCH(1)                       | —              | ● ¥148,500     |
|   |  | ミラー<br>パネル                 | SCW-120A(△)-2 ·<br>SCUセコウキット                                 | ● 必要<br>¥5,600 | —              |
| フェイスクリアミラー<br>(1面鏡)+1面鏡<br>[高演色LED:3W]<br>[コンセント:内側2口・外側2口]<br>[くもり止めコーティング]              | <br>SEM-045M1AHYTA-1 ·<br>SFM-075M1NHNNA ·<br>SCUセコウキット           | —                          | —  | ● ¥125,600     | —              |
|   |  | ミラー<br>パネル                 | SCW-120A(△)-2 ·<br>SCUセコウキット                                 | —              | ● 必要<br>¥5,600 |
|   |  | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー | SFW-120BN(A--)- ·<br>SCUセコウキット                               | ● ¥15,600      | —              |
| フェイスクリアミラー<br>(3面鏡+1面鏡)<br>[高演色LED:6W]<br>[コンセント:内側4口・外側3口]<br>[くもり止めコーティング(3面ミラー・1面ミラー)] | <br>SEM-075M3AHYTA-1 ·<br>SEM-045M1AHYTA-1 ·<br>SENLED-350MCH(1) | —                          | —  | ● ¥231,500     | —              |
|   |  | 手元照明<br>なし                 | SEM-075M3AHYTA-1 ·<br>SEM-045M1AHYTA-1 ·<br>SENLED-350MCH(1) | —              | ● ¥239,000     |
|   |  | ミラー<br>パネル                 | SCW-120A(△)-2 ·<br>SCUセコウキット                                 | ● 必要<br>¥5,600 | —              |
| 3面鏡(ワイドLED)<br>[LED:7.5W]<br>[コンセント:内側2口・外側2口]<br>[くもり止めコーティング(中央ミラー)]                    | <br>SAM-120M3AHYEA-1  | ¥81,200                    | ¥81,200  | —              | —              |
|   |  | ミラー<br>パネル                 | SCW-120A(△)-2 ·<br>SCUセコウキット                                 | ● 必要<br>¥5,600 | —              |
|   |  | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー | SFW-120BN(A--)- ·<br>SCUセコウキット                               | ● ¥15,600      | —              |
| 大型ミラー<br>[高演色LED:9W]<br>[コンセント2口]<br>[くもり止めコーティング]  | <br>SEM-120YE   | ¥73,000                    | ¥73,000  | ¥73,000        | —              |
|   |  | ミラー<br>パネル                 | SCW-120A(△)-2 ·<br>SCUセコウキット                                 | ● 必要<br>¥5,600 | ● 必要<br>¥5,600 |
|   |  | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー | SFW-120BN(A--)- ·<br>SCUセコウキット                               | ● ¥15,600      | ● ¥15,600      |
| 大型ミラー<br>[高演色LED:9W]<br>[コンセント2口]<br>[くもり止めコーティング]  | <br>SEM-120M1NCYEA-1  | ¥73,000                    | ¥73,000  | ¥73,000        | —              |
|   |  | ミラー<br>パネル                 | SCW-120A(△)-2 ·<br>SCUセコウキット                                 | ● 必要<br>¥5,600 | ● 必要<br>¥5,600 |
|   |  | ミラー<br>パネル<br>変:ミドル<br>ミラー | SFW-120BN(A--)- ·<br>SCUセコウキット                               | ● ¥15,600      | ● ¥15,600      |
| 間口<br>100cm   | <br>SEM-100M3AHYTA-1  | ¥136,500                   | ¥136,500   | —              | —              |
|   |  | 手元照明<br>なし                 | SEM-100M3AHYTA-1 ·<br>SENLED-350MCH(1)                       | —              | ● ¥144,000     |
|   |  | ミラー<br>パネル                 | SCW-100A(△)-2 ·<br>SCUセコウキット                                 | ● 必要<br>¥5,400 | —              |
| フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>[高演色LED:3W]<br>[コンセント:内側2口・外側2口]<br>[くもり止めコーティング(中央ミラー)]           | <br>SFW-100BN(A--)- ·<br>SCUセコウキット                              | —                          | ● ¥14,600  | —              | —              |

※イラストの  はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー  
バリエーション



YB : ウッドダークブラウン

YW : ウッドマイルドホワイト

DW : ストーンホワイト

PW : パールホワイト

C : ホワイト

※施工キットについて、SCUセコウキット : テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## 5 ミラーを選ぶ




間口100cm・90cm・75cm

前ページ 間口165cm~100cm

|                    |         |
|--------------------|---------|
| ●=対応               | ★=オプション |
| 品番中の記号について         |         |
| △=ミラーバネルカラー(P92表下) |         |

| タイプ        | 間口<br>100cm   | ハイバックカウンター  |   | フラットカウンター |                |
|------------|---|-------------|---|-----------|----------------|
|            |   | センターPOウルプラン | センターボウルプラン  | 片寄せボウルプラン | ツインボウルプラン      |
|            |   | アクリル人造大理石   | クオーツストーン  | アクリル人造大理石 | クオーツストーン       |
| 大型ミラー      | 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)          |             | SAM-100M3AHYEA-1  | ¥70,000   | ¥70,000        |
|            |   |             | ミラー バネル SCW-100A(△)-2・SCUセコウキット                                 | —         | ● 必要<br>¥5,400 |
|            |   |             | SEM-100YE   | ¥68,000   | ¥68,000        |
|            | 高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                                       |             | ミラー バネル SCW-100A(△)-2・SCUセコウキット                                 | —         | ● 必要<br>¥5,400 |
|            |   |             | 変:ミドル<br>更:ミラー SFW-100BN(A--)-SCUセコウキット                         | —         | ★ ¥14,600      |
|            |   |             | SEM-100M1NCYEA-1  | ¥68,000   | ¥68,000        |
| 間口<br>90cm | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) |             | 手元照明<br>なし SEM-090M3AHYTA-1                                     | ¥132,000  | ¥132,000       |
|            |   |             | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W SEM-090M3AHYTA-1・SENLED-350MCH(1) | —         | ¥139,500       |
|            |   |             | ミラー バネル SCW-90A(△)-2・SCUセコウキット                                  | —         | ● 必要<br>¥5,200 |
|            | スタイルッシュ3面鏡<br>高演色LED:10.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)       |             | 変:ミドル<br>更:ミラー SFW-90BN(A--)-SCUセコウキット                          | —         | ★ ¥13,600      |
|            |   |             | SCM-090M3AHYEA-2  | ¥77,800   | ¥77,800        |
|            |   |             | ミラー バネル SCW-90A(△)-2・SCUセコウキット                                  | —         | ● 必要<br>¥5,200 |
| 大型ミラー      | 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)          |             | SAM-090M3AHYEA-1  | ¥50,400   | ¥50,400        |
|            |   |             | ミラー バネル SCW-90A(△)-2・SCUセコウキット                                  | —         | ● 必要<br>¥5,200 |
|            |   |             | SEM-90YE  | ¥62,500   | ¥62,500        |
|            | 高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                                       |             | ミラー バネル SCW-90A(△)-2・SCUセコウキット                                  | —         | ● 必要<br>¥5,200 |
|            |   |             | 変:ミドル<br>更:ミラー SFW-90BN(A--)-SCUセコウキット                          | —         | ★ ¥13,600      |
|            |   |             | SEM-090M1NCYEA-1  | ¥62,500   | ¥62,500        |
| ショートミラー    | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                              |             | ミラー バネル SCW-90A(△)-2・SCUセコウキット                                  | —         | ● 必要<br>¥5,200 |
|            |   |             | ミラー バネル SFW-90BN(A--)-SCUセコウキット                                 | —         | ★ ¥13,600      |
|            |   |             | SEM-090M1NCYEA-1  | ¥62,500   | ¥62,500        |



| タイプ  |   |  | ハイバックカウンター                               | フラットカウンター                             |          |                |
|--|---|--|--|---------------------------------------|----------|----------------|
| 間口<br>75cm   | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>[高演色LED:3W]<br>[コンセント:内側2口・外側1口]<br>[くもり止めコーティング(中央ミラー)] |  | 手元照明<br>なし                               | SEM-075M3AHYTA-1                      | ¥127,500 | ¥127,500       |
|  |   |  | 手元照明<br>[SENLED]付<br>[LED:7.3W]          | SEM-075M3AHYTA-1・<br>SENLED-350MCH(1) | —        | ¥135,000       |
| スタイリッシュ3面鏡<br>[高演色LED:9.5W]<br>[コンセント:内側2口・外側2口]<br>[くもり止めコーティング(中央ミラー)] |   |  | ミラー<br>パネル                               | SCW-75A(▽)-2・<br>SCUセコウキット            | —        | ● 必要<br>¥5,000 |
|  |   |  | ミラー<br>パネル<br>[変更:ミドル<br>ミラー]            | SFW-75BN(A-)-・<br>SCUセコウキット           | —        | ● ¥12,600      |
| 3面鏡(ワイドLED)<br>[LED:7.5W]<br>[コンセント:内側2口・外側2口]<br>[くもり止めコーティング(中央ミラー)]   |   |  | SCM-075M3AHYEA-2                         |                                       | ¥70,000  | ¥70,000        |
|  |   |  | ミラー<br>パネル                               | SCW-75A(▽)-2・<br>SCUセコウキット            | —        | ● 必要<br>¥5,000 |
| 大型ミラー<br>[高演色LED:9W]<br>[コンセント2口]<br>[くもり止めコーティング]                       |   |  | SEM-075M3AHYEA-1                         |                                       | ¥46,500  | ¥46,500        |
|  |   |  | ミラー<br>パネル                               | SCW-75A(▽)-2・<br>SCUセコウキット            | —        | ● 必要<br>¥5,000 |
| 3面鏡<br>[LED:5W]<br>[コンセント:内側1口・外側1口]                                     |   |  | SEM-75YE                                 |                                       | ¥57,500  | ¥57,500        |
|  |   |  | ミラー<br>パネル<br>[変更:ミドル<br>ミラー]            | SFW-75BN(A-)-・<br>SCUセコウキット           | —        | ● 必要<br>¥5,000 |
| 3面鏡<br>[LED:5W]<br>[コンセント:内側1口・外側1口]                                     |   |  | SIM-075M3AHYEA-2<br>[くもり止めコーティング(中央ミラー)] |                                       | ¥34,700  | ¥34,700        |
|  |   |  | SIM-075M3AHNEA-2<br>[くもり止めなし]            |                                       | ¥29,700  | ¥29,700        |
| 1面鏡(鏡裏収納付)<br>[LED:5W]<br>[コンセント:内側1口・外側1口]                              |   |  | SIM-075M1AHYEA-2<br>[くもり止めコーティング]        |                                       | ¥27,100  | ¥27,100        |
|  |   |  | SIM-075M1AHNEA-2<br>[くもり止めなし]            |                                       | ¥22,100  | ¥22,100        |
| 3面鏡(ワイドLED)<br>[LED:7.5W]<br>[コンセント:内側2口・外側2口]<br>[くもり止めコーティング(中央ミラー)]   |   |  | SAM-075M3ACYEA-1                         |                                       | ¥46,500  | ¥46,500        |
|  |   |  | ミラー<br>パネル                               | SCW-75A(▽)-2・<br>SCUセコウキット            | —        | ● 必要<br>¥5,000 |
| 大型ミラー<br>[高演色LED:9W]<br>[コンセント2口]<br>[くもり止めコーティング]                       |   |  | SEM-075M1NCYEA-1                         |                                       | ¥57,500  | ¥57,500        |
|  |   |  | ミラー<br>パネル<br>[変更:ミドル<br>ミラー]            | SFW-75BN(A-)-・<br>SCUセコウキット           | —        | ● 必要<br>¥5,000 |
| サイドミラー付収納棚   |   |  | SMT-40D                                  |                                       | ¥15,000  | ¥15,000        |

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー  
バリエーション



YB : ウッドダークブラウン  
YW : ウッドマイルドホワイト  
DW : ストーンホワイト

PW : パールホワイト  
C : ホワイト

※施工キットについて、SCUセコウキット : テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## 6 ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| ●=対応                              | ★=オプション |
| 品番中の記号について                        |         |
| ■=キャビネット扉カラー(P99 ⑦)               |         |
| ▲=ソフトクローズ・耐震ラッチ付: PS / 耐震ラッチなし: X |         |

| タイプ                        |                         |  | 品番・価格(耐震ラッチなし)  | 変更      |
|----------------------------|-------------------------|--|---|---------|
| ウォールキャビネット                 | 間口90cm<br>[900×308×400] |  | S-EWTW090XC▲(■)B-2D<br>グループ1 ¥45,400<br>グループ2 ¥39,400   | ⊕¥4,000 |
|                            | 間口75cm<br>[750×308×400] |  | S-EWTW075XC▲(■)B-2D<br>グループ1 ¥43,300<br>グループ2 ¥38,100   |         |
|                            | 間口45cm<br>[450×308×400] |  | S-EWTW045XL/R▲(■)B-2D<br>グループ1 ¥24,800<br>グループ2 ¥21,400 |         |
|                            | 間口30cm<br>[300×308×400] |  | S-EWTW030XL/R▲(■)B-2D<br>グループ1 ¥22,900<br>グループ2 ¥20,200 |         |
|                            | 間口25cm<br>[250×308×400] |  | S-EWTW025XL/R▲(■)B-2D<br>グループ1 ¥22,000<br>グループ2 ¥19,500 |         |
|                            | 洗面ルームヒーター<br>(吊戸棚一体型)   |  | S-ERTW090XC▲(■)B-2D<br>グループ1 ¥86,500<br>グループ2 ¥80,500   |         |
| 洗面ルームヒーター<br>(吊戸棚一体型)      | 間口90cm<br>[900×316×400] |  | S-ERTW075XC▲(■)B-2D<br>グループ1 ¥84,400<br>グループ2 ¥79,200   | ⊕¥4,000 |
|                            | 間口75cm<br>[750×316×400] |  |   |         |
| [オプション]側面仕上げ(左右それぞれ選択できます) |                         |  |   |         |
| オーブン<br>(なしの場合<br>側面はホワイト) | エンドカバー<br>[280×3×399]   |  | ★ SEC-WPA(■)<br>グループ1 ¥11,000<br>グループ2 ¥7,000           |         |
|                            | エンドパネル<br>[292×16×399]  |  | ★ SEP-TUWA(■)-2<br>グループ1 ¥11,500<br>グループ2 ¥7,500        |         |
| 見切り                        | 見切り対応フィラー               |  | ★ ミキリSW10<br>¥1,000                                     |         |

## 7 トールユニットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| ●=対応                              | ★=オプション |
| 品番中の記号について                        |         |
| ■=キャビネット扉カラー(本表上)                 |         |
| ▲=ソフトクローズ・耐震ラッチ付: PS / 耐震ラッチなし: X |         |

| カラー                     | キャビネット扉               | 品番中 ■                   |                  |                      | 変更                    |
|-------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|----------------------|-----------------------|
| バリエーション                 | グループ1                 |                         | グループ2            |                      |                       |
| ※カラーのグループで<br>価格が異なります。 |                       | E MQ :<br>マルキーナブラック     |                  | E TW :<br>ドラマチックホワイト |                       |
|                         |                       | E CD :<br>コンクリートダーク     |                  | EXB :<br>ローズウッドダーク   | EXW :<br>ローズウッドホワイト   |
|                         |                       | ECV :<br>シルキーウッドベージュ    |                  | ERR :<br>ロッシュパールローズ  | ERI :<br>ロッシュパールアイボリー |
|                         |                       | EPW :<br>パールホワイト        |                  |                      |                       |
| タイプ                     |                       |                         | 引出し<br>ストローク(mm) | 品番・価格(耐震ラッチなし)       | 変更                    |
| サイド収納タイプ                | 間口15cm<br>[150×593×H] | カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  | 400                  | ソフトクローズ仕様・耐震ラッチ付      |
|                         |                       | カウンター高さ80cm<br>(H=1950) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ75cm<br>(H=1900) |                  |                      |                       |
|                         | 間口45cm<br>[450×593×H] | カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ80cm<br>(H=1950) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ75cm<br>(H=1900) |                  |                      |                       |
|                         | 間口30cm<br>[300×593×H] | カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ80cm<br>(H=1950) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ75cm<br>(H=1900) |                  |                      |                       |
| 3段引出しタイプ                | 間口45cm<br>[450×593×H] | カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  | 425                  | 下台 : ⊕¥2,000          |
|                         |                       | カウンター高さ80cm<br>(H=1950) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ75cm<br>(H=1900) |                  |                      |                       |
|                         | 間口30cm<br>[300×593×H] | カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ80cm<br>(H=1950) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ75cm<br>(H=1900) |                  |                      |                       |
|                         | 間口23cm<br>[230×593×H] | カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ80cm<br>(H=1950) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ75cm<br>(H=1900) |                  |                      |                       |
| 姿見ミラータイプ                | 間口45cm<br>[450×593×H] | カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  | 425                  | 下台 : ⊕¥2,000          |
|                         |                       | カウンター高さ80cm<br>(H=1950) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ75cm<br>(H=1900) |                  |                      |                       |
|                         | 間口45cm<br>[450×593×H] | カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ80cm<br>(H=1950) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ75cm<br>(H=1900) |                  |                      |                       |
|                         | 間口45cm<br>[450×593×H] | カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ80cm<br>(H=1950) |                  |                      |                       |
|                         |                       | カウンター高さ75cm<br>(H=1900) |                  |                      |                       |



| タイプ      | 引出しストローク(mm) | 品番・価格(耐震ラッチなし)           | 変更                             |
|----------|--------------|--------------------------|--------------------------------|
| 姿見ミラータイプ |              | 下台 S-ETMD030XL/RX△EXXB-1 | グループ1 ¥72,800<br>グループ2 ¥72,800 |
|          |              | 台輪 S-DG30D-85-2          | ¥4,500                         |
|          |              | 下台 S-ETMD030XL/RX△EXXB-1 | グループ1 ¥72,800<br>グループ2 ¥72,800 |
|          |              | 台輪 S-DG30D-80-2          | ¥4,500                         |
|          |              | 下台 S-ETMD030XL/RX△EXXB-1 | グループ1 ¥72,800<br>グループ2 ¥72,800 |
|          |              | 台輪 S-DG30D-75-2          | ¥4,500                         |

#### 【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

|                            |   |                                |                   |                                |
|----------------------------|---|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| オープン<br>(オープンの場合<br>仕上げ必要) | エンド<br>パネル<br>トールユニット<br>下台用<br>[577(593)×16×H] | 外側用<br>カウンター高さ85cm<br>(H=2000) | ★ SEP-TDA85A(■)-2 | グループ1 ¥40,500<br>グループ2 ¥29,300 |
|                            |   | カウンター高さ80cm<br>(H=1949)        | ★ SEP-TDA80A(■)-2 | グループ1 ¥40,500<br>グループ2 ¥29,300 |
|                            |   | カウンター高さ75cm<br>(H=1899)        | ★ SEP-TDA75A(■)-2 | グループ1 ¥40,500<br>グループ2 ¥29,300 |
|                            |   | 内側用<br>(H=1809)                | ★ SEP-TDASA(■)-2  | グループ1 ¥40,500<br>グループ2 ¥29,300 |
|                            | エンド<br>カバー<br>[564×3×473]                       | 片寄ボウルプランサイド収納タイプ下台内側用*         | ★ SEC-DPA(■)      | グループ1 ¥13,500<br>グループ2 ¥8,500  |
| 見切り                        | 見切り対応フラー  |                                | ★ ミキリST10N-1      | ¥1,000                         |

\*数値はグループ1(EマQ: マルキーナブラック、EトW: ドラマチックホワイト、EコD: コンクリートダーク)の場合 \*片寄ボウルプランでサイド収納タイプをカウンター側に設置する場合に必要

#### 〈ウォールキャビネット取付の場合、上台を選ぶ: すべての下台タイプ・間口サイズに対応

| タイプ      | 引出しストローク(mm)            | 品番・価格(耐震ラッチなし)           | 変更                             |
|----------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| サイド収納タイプ | 間口15cm<br>[150×593×400] | 上台 S-EUSD015XCX(■)B-2D   | グループ1 ¥22,400<br>グループ2 ¥20,700 |
| 3段引出しタイプ | 間口45cm<br>[450×593×400] | 上台 S-EUTD045XL/R▲(■)B-2D | グループ1 ¥25,500<br>グループ2 ¥22,100 |
|          | 間口30cm<br>[300×593×400] | 上台 S-EUTD030XL/R▲(■)B-2D | グループ1 ¥23,600<br>グループ2 ¥20,900 |
|          | 間口23cm<br>[230×593×400] | 上台 S-EUTD023XL/R▲(■)B-1  | グループ1 ¥22,700<br>グループ2 ¥20,200 |
| 姿見ミラータイプ | 間口45cm<br>[450×593×400] | 上台 S-EUTD045XL/R▲(■)B-2D | グループ1 ¥25,500<br>グループ2 ¥22,100 |
|          | 間口30cm<br>[300×593×400] | 上台 S-EUTD030XL/R▲(■)B-2D | グループ1 ¥23,600<br>グループ2 ¥20,900 |

#### 【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

|                         |   |                 |                                |
|-------------------------|---|-----------------|--------------------------------|
| オープン<br>(オープンの場合、仕上げ必要) | エンドパネル<br>トールユニット上台用<br>[577(593)×16×399] | ★ SEP-TUAA(■)-2 | グループ1 ¥16,500<br>グループ2 ¥11,500 |
|-------------------------|---|-----------------|--------------------------------|

\*数値はグループ1(EマQ: マルキーナブラック、EトW: ドラマチックホワイト、EコD: コンクリートダーク)の場合

## 8 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



| タイプ                       | 品番                                 | 施工キット・エッジセット<br>(別途手配)       | カラー品番・価格        |
|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| カンタン取付タイプ<br>[589×3×1178] | PSP-YDSA(◆)-2                      | SCUセコウキット                    | ¥10,800 ¥12,200 |
| 深型タイプ<br>[634×3×H]        | PSP-YDTA(◆)<br>+高さ調整用パネル PSP-DSFL◆ | SPHセコウキット・<br>SPエッジセットJ(□)-2 | ¥19,900 ¥21,300 |
|                           |                                    | SPHセコウキット・<br>SPエッジセットJ(□)-2 |                 |
|                           |                                    | SPHセコウキット・<br>SPエッジセットJ(□)-2 |                 |

#### カラー


洗面パネル 品番中◆



◆=洗面パネルカラー(本表下)

◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)

□=エッジセットカラー(本表下)



◆=洗面パネルカラー(本表下)

◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)

□=エッジセットカラー(本表下)



◆=洗面パネルカラー(本表下)

◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)


□=エッジセットカラー(本表下)



◆=洗面パネルカラー(本表下)

◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)

□=エッジセットカラー(本表下)



◆=洗面パネルカラー(本表下)

◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)

□=エッジセットカラー(本表下)



◆=洗面パネルカラー(本表下)

◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)


□=エッジセットカラー(本表下)



◆=洗面パネルカラー(本表下)

◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)

□=エッジセットカラー(本表下)



◆=洗面パネルカラー(本表下)

◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)

□=エッジセットカラー(本表下)



◆=洗面パネルカラー(本表下)

◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)

□=エッジセットカラー(本表下)



◆=洗面パネルカラー(本表下)

◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)

## ① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ



|                      |         |
|----------------------|---------|
| ●=対応                 | ★=オプション |
| 品番中の記号について           |         |
| ■=キャビネット扉カラー(P101 ⑪) |         |

カラー  
バリエーション  
※カラーのグループで  
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中 ■

グループ1



YWQ : ウォルナットブラック YWV : ウォルナットグレージュ YBB : ミックスウッドダーク

















グループ2



YBW : ミックスウッドホワイト YPI : パールアイボリー YSF : ライトグレー YST : ベージュ YSW : ホワイト

アクリル人造大理石カウンター

〈ボルバー型〉  
クリスタルホワイト

| タイプ              | ハイパックカウンター<br>アクリル人造大理石(ボルバー型)  |   |  |   |
|------------------|---|---|--|---|
|                  | 2段スライドタイプ   |   | 扉(引出し付)タイプ   | 扉タイプ  |
|                  | ソフトクローズ仕様   | ソフトクローズなし   |  |   |
| 間口120cm<br>受注生産品 | <br>S-YERセ120HCA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥177,300<br>[グループ2] ￥164,800   | <br>S-YERセ120HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥162,300<br>[グループ2] ￥149,800   | <br>S-YARセ120HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥136,400<br>[グループ2] ￥123,900   |   |
| 間口100cm<br>受注生産品 | <br>S-YERセ100HCA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥152,300<br>[グループ2] ￥139,800  | <br>S-YERセ100HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥144,800<br>[グループ2] ￥132,300  | <br>S-YARセ100HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥134,300<br>[グループ2] ￥121,800  |   |
| 間口90cm           | <br>S-YERセ090HCA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥143,000<br>[グループ2] ￥131,000 | <br>S-YERセ090HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥135,500<br>[グループ2] ￥123,500 | <br>S-YARセ090HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥124,900<br>[グループ2] ￥112,900 |   |
| 間口75cm           | <br>S-YERセ075HCA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥124,300<br>[グループ2] ￥113,300 | <br>S-YERセ075HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥116,800<br>[グループ2] ￥105,800 | <br>S-YARセ075HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥107,300<br>[グループ2] ￥96,300  | <br>S-YBRセ075HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥98,600<br>[グループ2] ￥87,600 |
| 間口60cm           | <br>S-YERセ060HCA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥112,000<br>[グループ2] ￥101,000 | <br>S-YERセ060HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥104,500<br>[グループ2] ￥93,500  |  | <br>S-YBRセ060HXA(■)ル-3<br>[グループ1] ￥92,300<br>[グループ2] ￥81,300 |

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。



## ② 洗面下台：カウンター高さを選ぶ




●=対応 ★=オプション

| タイプ                   |                       | ハイバックカウンター |            |                   |
|-----------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
|                       |                       | アクリル人造大理石  |            |                   |
|                       |                       | 2段スライドタイプ  | 扉(引出し付)タイプ | 扉タイプ              |
| 標準仕様                  | カウンター高さ85cm           |            |            |                   |
| 台輪<br>スペーサー<br>(別途手配) | 間口120cm               |            |            | S-DB120Y-85       |
|                       | 間口100cm               |            |            | S-DB100Y-85       |
|                       | 間口90cm                |            |            | S-DB90Y-85        |
|                       | 間口75cm                |            |            | S-DB75Y-85        |
|                       | 間口60cm                |            |            | S-DB60Y-85        |
|                       | カウンター高さ80cm           |            |            |                   |
| 変更                    | 台輪スペーサー               |            |            |                   |
|                       | カウンター高さ85cm           |            |            |                   |
|                       | カウンター高さ80cm           |            |            |                   |
|                       | そこまで<br>ホーローラック<br>仕様 |            |            |                   |
|                       | ユニット<br>品番・価格         | 間口120cm    |            | S-DX120WN ￥30,500 |
|                       |                       | 間口100cm    |            | S-DX100WN ￥28,000 |
| 配管用部材                 | ユニット<br>品番・価格         | 間口90cm     |            | S-DX90WN ￥27,000  |
|                       |                       | 間口75cm     |            | S-DX75WN ￥24,000  |
|                       |                       | 間口60cm     |            |                   |
|                       | ジャバラ式排水管              |            |            |                   |
|                       | 壁排水用排水管               |            |            |                   |
|                       | 床排水用<br>直管トラップ        |            |            |                   |
| 同様                    |                       |            |            |                   |
|                       |                       |            |            |                   |
|                       |                       |            |            |                   |
|                       |                       |            |            |                   |
|                       |                       |            |            |                   |
|                       |                       |            |            |                   |
| 変更                    |                       |            |            |                   |
|                       |                       |            |            |                   |
|                       |                       |            |            |                   |
|                       |                       |            |            |                   |
|                       |                       |            |            |                   |
|                       |                       |            |            |                   |

※下台イラストは間口75cm 2段スライドタイプです。

### 3 洗面下台：水栓を選ぶ



「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

●=対応 ★=オプション

|   |  |                   |            |         |
|---|--|-------------------|------------|---------|
| タイプ   | エコ水栓                                   | ハイバックカウンター        |            |         |
|   |  | アクリル人造大理石         |            |         |
|   |  | 2段スライドタイプ         | 扉(引出し付)タイプ | 扉タイプ    |
|  | シングルレバー式シャワー水栓<br>FSL140KTK            | エコタイプ<br>節湯<br>C1 | 標準水栓       | ¥22,500 |
|  | シングルレバー式シャワー水栓<br>FSL140KATK<br>タッチレス式 | エコタイプ<br>節湯<br>C1 |            | ¥63,500 |

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。

## 4 ミラーを選ぶ



●=対応 ★=オプション

| タイプ         |   |  |                  | ハイバックカウンター<br>アクリル人造大理石<br>2段スライドタイプ<br>扉(引出し付)タイプ<br>扉タイプ |
|-------------|---|--|------------------|--|
| 間口<br>120cm | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) |  | SEM-120M3AHYTA-1 | ¥141,000   |
|             | 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)          |  | SAM-120M3AHYEA-1 | ¥81,200  |
|             | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                              |  | SEM-120YE        | ¥73,000  |
|             | ショートミラー<br>大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                   |  | SEM-120M1NCYEA-1 | ¥73,000  |
| 間口<br>100cm | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) |  | SEM-100M3AHYTA-1 | ¥136,500   |
|             | 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)          |  | SAM-100M3AHYEA-1 | ¥70,000  |
|             | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                              |  | SEM-100YE        | ¥68,000  |
|             | ショートミラー<br>大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                   |  | SEM-100M1NCYEA-1 | ¥68,000  |
| 間口<br>90cm  | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) |  | SEM-090M3AHYTA-1 | ¥132,000   |
|             | スタイリッシュ3面鏡<br>高演色LED:10.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)       |  | SCM-090M3AHYEA-2 | ¥77,800  |
|             | 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)          |  | SAM-090M3AHYEA-1 | ¥50,400  |
|             | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                              |  | SEM-90YE         | ¥62,500  |
|             | ショートミラー<br>大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                   |  | SEM-090M1NCYEA-1 | ¥62,500  |



| タイプ        |   |  |  | ハイバックカウンター<br>アクリル人造大理石<br>2段スライドタイプ<br>扉(引出し付)タイプ<br>扉タイプ |
|------------|---|--|--|--|
| 間口<br>75cm | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側1口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) |  | SEM-075M3AHYTA-1                       | ¥127,500   |
|            | スタイリッシュ3面鏡<br>高演色LED:9.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)        |  | SCM-075M3AHYEA-2                       | ¥70,000  |
|            | 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)          |  | SAM-075M3AHYEA-1                       | ¥46,500  |
|            | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                              |  | SEM-75YE                               | ¥57,500  |
|            | 3面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口  |  | SIM-075M3AHYEA-2<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) | ¥34,700  |
|            |   |  | SIM-075M3AHNEA-2<br>くもり止めなし            | ¥29,700  |
|            | 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   |  | SIM-075M1AHYEA-2<br>くもり止めコーティング        | ¥27,100  |
|            |   |  | SIM-075M1AHNEA-2<br>くもり止めなし            | ¥22,100  |
|            | 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)          |  | SAM-075M3ACYEA-1                       | ¥46,500  |
|            | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                              |  | SEM-075M1NCYEA-1                       | ¥57,500  |
| 間口<br>60cm | フェイスクリアミラー<br>(2面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側1口<br>くもり止めコーティング(右側ミラー) |  | SEM-060M2AHYTA-1                       | ¥116,000   |
|            | 2面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口  |  | SIM-060M2AHYEA-2<br>くもり止めコーティング(左側ミラー) | ¥31,400  |
|            |   |  | SIM-060M2AHNEA-2<br>くもり止めなし            | ¥26,400  |
|            | 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   |  | SIM-060M1AHYEA-2<br>くもり止めコーティング        | ¥26,300  |
|            |   |  | SIM-060M1AHNEA-2<br>くもり止めなし            | ¥21,300  |
|            | サイドミラー付収納棚<br>※左右勝手兼用<br>※専用ホーロークリーン洗面パネルには対応できません。                       |  | SMT-40D                                | ¥15,000  |

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

## 5 ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ●=対応                     | ★=オプション |
| 品番中の記号について               |         |
| ■=キャビネット扉カラー (P105 ⑥)    |         |
| ▲=耐震ラッチ付: P / 耐震ラッチなし: X |         |

| タイプ                   |                           |  | 品番・価格(耐震ラッチなし)                                       | 変更      |
|-----------------------|---------------------------|--|--|---------|
|                       |                           |  |  | 耐震ラッチ付  |
| ウォールキャビネット            | 間口120cm<br>[1200×308×400] |  | S-YWTW120XC▲(■)-3D<br>グループ1 ¥36,500<br>グループ2 ¥32,000 | ⊕¥3,000 |
|                       | 間口100cm<br>[1000×308×400] |  | S-YWTW100XC▲(■)-3D<br>グループ1 ¥35,400<br>グループ2 ¥30,900 |         |
|                       | 間口90cm<br>[900×308×400]   |  | S-YWTW090XC▲(■)-3D<br>グループ1 ¥25,800<br>グループ2 ¥22,800 |         |
|                       | 間口75cm<br>[750×308×400]   |  | S-YWTW075XC▲(■)-3D<br>グループ1 ¥24,700<br>グループ2 ¥21,700 |         |
|                       | 間口60cm<br>[600×308×400]   |  | S-YWTW060XC▲(■)-3D<br>グループ1 ¥23,600<br>グループ2 ¥20,600 |         |
| 洗面ルームヒーター<br>(吊戸棚一体型) | 間口120cm<br>[1200×316×400] |  | S-YRTW120XC▲(■)-3D<br>グループ1 ¥77,600<br>グループ2 ¥73,100 | ⊕¥3,000 |
|                       | 間口100cm<br>[1000×316×400] |  | S-YRTW100XC▲(■)-3D<br>グループ1 ¥76,300<br>グループ2 ¥71,800 |         |
|                       | 間口90cm<br>[900×316×400]   |  | S-YRTW090XC▲(■)-3D<br>グループ1 ¥67,200<br>グループ2 ¥64,200 |         |
|                       | 間口75cm<br>[750×316×400]   |  | S-YRTW075XC▲(■)-3D<br>グループ1 ¥65,900<br>グループ2 ¥62,900 |         |

## 6 トールユニットを選ぶ

間口60cmサイズ以外に対応





|                          |         |
|--------------------------|---------|
| ●=対応                     | ★=オプション |
| 品番中の記号について               |         |
| ■=キャビネット扉カラー (P105 ⑥)    |         |
| ▲=耐震ラッチ付: P / 耐震ラッチなし: X |         |

| タイプ      |  | 引出し<br>ストローク(mm) | 品番・価格(耐震ラッチなし)   | 変更          |  |
|----------|--|------------------|--|-------------|--|
|          |  |                  |  | 耐震ラッチ付      |  |
| サイド収納タイプ | 間口15cm<br>[150×543×H]<br>カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  | 中台 S-YCX015XL/RX(■)-4<br>グループ1 ¥24,000<br>グループ2 ¥24,000  |             |  |
|          |  |                  | 下台 S-YDSY015XCX(■)-2D<br>グループ1 ¥23,500<br>グループ2 ¥21,000  |             |  |
|          |  |                  | 台輪 S-DB15W-85(N)<br>¥3,500                               |             |  |
|          | カウンター高さ80cm<br>(H=1950)                          |                  | 中台 S-YCX015XL/RX(■)-4<br>グループ1 ¥24,000<br>グループ2 ¥24,000  |             |  |
|          |  |                  | 下台 S-YDSY015XCX(■)-2D<br>グループ1 ¥23,500<br>グループ2 ¥21,000  |             |  |
|          |  |                  | 台輪 S-DB15W-80(N)<br>¥3,500                               |             |  |
| 3段引出しタイプ | 間口45cm<br>[450×543×H]<br>カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  | 下台 S-YTDY045XL/R▲G■)-1<br>グループ1 ¥82,500<br>グループ2 ¥73,500 | 下台: ⊕¥1,000 |  |
|          |  |                  | 台輪 S-DB45W-85(N)<br>¥3,500                               |             |  |
|          |  |                  | 下台 S-YTDY045XL/R▲G■)-1<br>グループ1 ¥82,500<br>グループ2 ¥73,500 |             |  |
|          |  |                  | 台輪 S-DB45W-80(N)<br>¥3,500                               |             |  |
|          |  |                  | 下台 S-YTDY030XL/R▲G■)-1<br>グループ1 ¥60,000<br>グループ2 ¥53,000 |             |  |
|          | 間口30cm<br>[300×543×H]<br>カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  | 台輪 S-DB30W-85(N)<br>¥3,500                               | 下台: ⊕¥1,000 |  |
|          |  |                  | 下台 S-YTDY030XL/R▲G■)-1<br>グループ1 ¥60,000<br>グループ2 ¥53,000 |             |  |
|          |  |                  | 台輪 S-DB30W-80(N)<br>¥3,500                               |             |  |
|          |  |                  | 下台 S-YTDY023XL/R▲G■)-1<br>グループ1 ¥59,000<br>グループ2 ¥52,000 |             |  |
|          |  |                  | 台輪 S-DB23W-85(N)<br>¥3,500                               |             |  |
|          | 間口23cm<br>[230×543×H]<br>カウンター高さ85cm<br>(H=2000) |                  | 下台 S-YTDY023XL/R▲G■)-1<br>グループ1 ¥59,000<br>グループ2 ¥52,000 | 下台: ⊕¥1,000 |  |
|          |  |                  | 台輪 S-DB23W-80(N)<br>¥3,500                               |             |  |
|          |  |                  | 下台 S-YTDY023XL/R▲G■)-1<br>グループ1 ¥59,000<br>グループ2 ¥52,000 |             |  |
|          |  |                  | 台輪 S-DB23W-80(N)<br>¥3,500                               |             |  |

[オプション]側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

|      |           |                             |   |
|------|-----------|-----------------------------|---|
| オープン | エンドパネル    | トールユニット下台用<br>[527×16×1809] | ★ SEP-TD(■)-2<br>グループ1 ¥21,000<br>グループ2 ¥19,500 |
| 見切り  | 見切り対応フィラー |                             | ★ ミキリST10N-1<br>¥1,000                          |




〔ウォールキャビネット取付の場合、上台を選ぶ〕

| タイプ                        | 引出しストローク(mm)         | 変更耐震ラッチ付   |
|----------------------------|----------------------|--|
| サイド収納タイプ                   | 間口15cm [150×543×400] | 260 上台 S-YUSY015XCX(■)-ハ<br>グループ1 ¥16,500<br>グループ2 ¥15,500               |
| 3段引出しタイプ                   | 間口45cm [450×543×400] | —— 上台 S-YUTY045XL/R▲(■)-2D<br>グループ1 ¥16,500<br>グループ2 ¥15,500 上台: +¥1,000 |
|                            | 間口30cm [300×543×400] | —— 上台 S-YUTY030XL/R▲(■)-2D<br>グループ1 ¥13,500<br>グループ2 ¥12,500 上台: +¥1,000 |
|                            | 間口23cm [230×543×400] | —— 上台 S-YUTY023XL/R▲(■)-1<br>グループ1 ¥13,000<br>グループ2 ¥12,000 上台: +¥1,000  |
| 〔オプション〕側面仕上げ(左右それぞれ選択できます) |                      |  |
| オープン                       | エンドパネル               | トールユニット上台用 [527×16×399]<br>★ SEP-TU(■)-2<br>グループ1 ¥7,000<br>グループ2 ¥6,500 |

## 7 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



品番中の記号について  
◆=洗面パネルカラー(本表下)  
◇=高さ調整用パネルカラー(本表下)  
□=エッジセットカラー(本表下)

| タイプ   | 品番                                 | 施工キット・エッジセット(別途手配)           | カラー品番・価格 |          |
|---|------------------------------------|------------------------------|----------|----------|
|   |                                    |                              | PW/C     | YB/YW/DW |
| カンタン取付タイプ<br>[W×3×1178]   | PSP-YCSA(◆)-2                      | SCUセコウキット                    | ¥10,800  | ¥12,200  |
|   | PSP-YMSA(◆)-2                      | SCUセコウキット                    |          |          |
| 深型タイプ<br>[634×3×H]<br>※ウォールキャビネットまたは洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。 | PSP-YDTA(◆)<br>+高さ調整用パネル PSP-DSFL◇ | SPHセコウキット・<br>SPエッジセットJ(□)-2 | ¥19,900  | ¥21,300  |
|   | PSP-YDTA(◆)                        | SPHセコウキット・<br>SPエッジセットJ(□)-2 |          |          |

カラー  
バリエーション  
※カラーによって  
価格が異なります。



洗面パネル 品番中◆  
高さ調整用パネル 品番中◇  
エッジセット 品番中□  
洗面パネルカラーが  
ウッドダークブラウンの場合:B  
洗面パネルカラーが  
ウッドダークブラウンの場合:SB  
その他のカラーの場合:A  
その他のカラーの場合:MW

## 8 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置\* または 壁面設置に対応

| タイプ                                  | 品番      | 価格      |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 洗面ルームヒーター<br>[750×219×103] (ミラー上設置時) | EDR-751 | ¥57,900 |

\*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(本製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

## 9 ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

| タイプ                              | 品番                    | 価格      |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| ランドリーウォールキャビネット<br>[750×325×450] | S-XJUW075XCX(XAVシB-2) | ¥78,000 |

※扉が上方に約350mm上がる所以、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

## 10 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

| タイプ                                  | 品番      | 価格      | フレキ管セット(別途手配)            |
|--------------------------------------|---------|---------|--------------------------|
| 小型電気温水器(タンク容量15L)<br>[317.5×379×418] | EH-153G | ¥79,100 | ステンレスフレキ管セットBN<br>¥2,800 |

※水栓: FSL140KATKには対応しません。※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

※[ ]はサイズ(mm): W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット: テープ1巻、接着剤1本、SPHセコウキット: テープ2巻、接着剤2本、設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2: L型キリ(L=2,600mm)2本、T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管: 300・500・550mm各1本、パッキン: 6個)のセットとなります。

## ① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ



|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| ●=対応                              | ★=オプション |
| 品番中の記号について<br>■=キャビネット扉カラー(P107①) |         |

カラー  
バリエーション  
※カラーのグループで  
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中 ■

グループ1 グループ2



ホーローボウル

| タイプ        | ハイバックタイプ<br>ホーローボウル  |   |   | デッキ水栓タイプ<br>ホーローボウル   |   |   |   |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|
|            | 2段スライドタイプ  | 扉(引出し付)タイプ  | 扉タイプ  | 2段スライドタイプ   | 扉(引出し付)タイプ  | 扉タイプ  |   |
| 間口<br>75cm | <p>S-UEKヌ075HXA (■LA-1<br/>グループ1) ¥101,000<br/>グループ2) ¥94,000</p> <p>排水口<br/>フランジレス</p> <p>排水栓<br/>ポップアップ式</p> | <p>S-UAKヌ075HXA (■LA-1<br/>グループ1) ¥91,200<br/>グループ2) ¥84,200</p> <p>排水口<br/>フランジレス</p> <p>排水栓<br/>ポップアップ式</p> | <p>S-UBKヌ075HXA (■LA-1<br/>グループ1) ¥81,600<br/>グループ2) ¥74,600</p> <p>排水口<br/>フランジレス</p> <p>排水栓<br/>ポップアップ式</p> | <p>〈洗髪シャワータイプ〉<br/>S-UEDP075HXA (■LA-1<br/>グループ1) ¥73,200<br/>グループ2) ¥66,200</p> <p>排水口<br/>フランジあり</p> <p>排水栓<br/>ポップアップ式</p> | <p>〈洗髪シャワータイプ〉<br/>S-UADP075HXA (■LA-1<br/>グループ1) ¥63,400<br/>グループ2) ¥56,400</p> <p>排水口<br/>フランジあり</p> <p>排水栓<br/>ポップアップ式</p> | <p>〈洗髪シャワータイプ〉<br/>S-UBDN075HXA (■LA-1<br/>グループ1) ¥47,900<br/>グループ2) ¥40,900</p> <p>排水口<br/>フランジあり</p> <p>排水栓<br/>ゴム式</p> |   |
| 間口<br>60cm | —  | —   | —   | <p>〈洗髪シャワータイプ〉<br/>S-UEDP060HXA (■LA-1<br/>グループ1) ¥64,800<br/>グループ2) ¥57,800</p> <p>排水口<br/>フランジあり</p> <p>排水栓<br/>ポップアップ式</p> | —   | —   | <p>〈洗髪シャワータイプ〉<br/>S-UBDP060HXA (■LA-1<br/>グループ1) ¥45,300<br/>グループ2) ¥38,300</p> <p>排水口<br/>フランジあり</p> <p>排水栓<br/>ゴム式</p> |

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。

| タイプ   | ハイバックタイプ                        |            |         | デッキ水栓タイプ  |                   |                          |
|-------|---------------------------------|------------|---------|-----------|-------------------|--------------------------|
|       | ホーローボウル                         |            | ホーローボウル |           | ホーローボウル           |                          |
|       | 2段スライドタイプ                       | 扉(引出し付)タイプ | 扉タイプ    | 2段スライドタイプ | 扉(引出し付)タイプ        | 扉タイプ                     |
| 配管用部材 |                                 |            |         |           |                   |                          |
| 同梱    | ジャバラ式排水管                        |            |         |           |                   |                          |
| 変更    | 壁排水用排水管                         |            |         |           | ★<br>PカンA(N) ¥700 |                          |
|       | 床排水用直管トラップ                      |            |         |           |                   | ★<br>SチョッカントラップA(N) ¥900 |
|       | ※ジャバラ式(標準)を<br>直管式排水管へ変更する場合に使用 |            |         |           |                   |                          |



## ② 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節温水栓の定義を満たしている商品です。

●=対応 ★=オプション

| タイプ   | エコ水栓                              | ハイバックタイプ  | デッキ水栓タイプ  |  |
|---|-----------------------------------|---|---|--|
|   |                                   |   | 洗髪シャワータイプ   | 洗面タイプ  |
|        |                                   |  ¥19,000 | —   | —  |
|        | エコタイプ<br><small>節湯<br/>C1</small> |  ¥20,000 | —   | —  |
|        |                                   |  ¥21,000 | —   | —  |
|        | エコタイプ<br><small>節湯<br/>C1</small> |  ¥22,500 | —   | —  |
|  ※1、注1 |                                   | —   |  ¥14,000 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;">           ミラーと干渉するため、ショートミラー<br/>3面鏡、2面鏡、鏡裏収納付(アンド)の<br/>場合にリフトアップ機能が使用できません。         </div> |
|  ※2、注1 | エコタイプ<br><small>節湯<br/>C1</small> | —   |  ¥15,000 |  |
|  注1    | エコタイプ<br><small>節湯<br/>C1</small> | —   |  ¥25,000 |  |
|  ※3、注1 |                                   | —   |  ¥51,000 |  |
|        |                                   | —   | —   |  ¥5,700   |
|        |                                   | —   | —   |  ¥11,500  |
|        |                                   | —   | —   |  ¥12,500  |
|        |                                   | —   | —   |  ¥4,100   |

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1：K37610J-2TKCN、※2：K37610EJ-2TKCN、※3：KF125ZG2TKとなります。) 注1：扉タイプはゴム栓仕様となります。

### 3 ミラーを選ぶ



闊口75cm

間口75cm・60cm 次ページ

●=対応 ★=オプション

※イラストの\_\_\_\_\_はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

## 3 ミラーを選ぶ



間口75cm・60cm

◀前ページ 間口75cm

●=対応 ★=オプション

| タイプ  | 間口<br>75cm | SEM-75YE | ハイバックタイプ                | デッキ水栓タイプ |                         |
|--|------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|
|  |            |          | ホーローボウル                 | ホーローボウル  |                         |
|  |            |          | 2段スライドタイプ<br>扉(引出し付)タイプ | 扉タイプ     | 2段スライドタイプ<br>扉(引出し付)タイプ |
| 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                       |            |          | ¥57,500                 | —        | —                       |
| 3面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   |            |          | ¥34,700                 | ¥34,700  | —                       |
|  |            |          | ¥29,700                 | ¥29,700  | —                       |
|  |            |          | —                       | —        | ¥1,700                  |
|  |            |          | —                       | —        | ¥4,000                  |
| 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                            |            |          | ¥27,100                 | ¥27,100  | —                       |
|  |            |          | ¥22,100                 | ¥22,100  | —                       |
|  |            |          | —                       | —        | ¥1,700                  |
|  |            |          | —                       | —        | ¥4,000                  |
| 1面鏡<br>LED:5W<br>コンセント1口<br>※専用オプション<br>(ラック、フック)を<br>オープン棚に取り付け可能 |            |          | —                       | —        | ¥18,800                 |
|  |            |          | —                       | —        | ¥13,800                 |
|  |            |          | —                       | —        | ¥500                    |
|  |            |          | —                       | —        | ¥500                    |
| 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(映ミラー)    |            |          | ¥46,500                 | ¥46,500  | —                       |
|  |            |          | —                       | —        | ¥1,700                  |
|  |            |          | —                       | —        | ¥4,000                  |
|  |            |          | ¥57,500                 | —        | —                       |
| 3面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   |            |          | —                       | —        | ¥34,700                 |
|  |            |          | —                       | —        | ¥29,700                 |
|  |            |          | —                       | —        | ¥1,700                  |
|  |            |          | —                       | —        | —                       |
| 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                            |            |          | —                       | —        | ¥27,100                 |
|  |            |          | —                       | —        | ¥22,100                 |
|  |            |          | —                       | —        | ¥1,700                  |
|  |            |          | —                       | —        | —                       |
| 1面鏡<br>LED:5W<br>コンセント1口<br>※専用オプション<br>(ラック、フック)を<br>オープン棚に取り付け可能 |            |          | —                       | —        | ¥18,800                 |
|  |            |          | —                       | —        | ¥13,800                 |
|  |            |          | —                       | —        | ¥500                    |
|  |            |          | —                       | —        | ¥500                    |



| タイプ        |  | ハイバックタイプ                                     |                        | デッキ水栓タイプ  |                      |
|------------|--|--|------------------------|---|----------------------|
|            |  | ホーローボウル                                      |                        | ホーローボウル   |                      |
|            |  | 2段スライドタイプ                                    | 扉(引出付)タイプ              | 扉タイプ  | 2段スライドタイプ            |
| 間口<br>75cm | 窓下棚<br>※オプションで<br>歯ブラシ立てをご用意                                       |  |                        | MDT-75  | ¥11,000              |
|            |  | ミラー<br>パネル<br>(樹脂製)                          | PSJ-75A-1              | —   | ¥1,700               |
|            |  | ミラー<br>パネル<br>(樹脂製)                          | PSM-75(C)              | —   | ¥4,000               |
|            |  | 歯ブラシ<br>立て                                   | SハブラシスタンドD             | ¥500  | ¥500                 |
| 間口<br>60cm | 2面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   |  |                        | SIM-060M2AHYEA-2<br>くもり止めコーティング(左側ミラー)<br>SIM-060M2AHNEA-2<br>くもり止めなし | —<br>—               |
|            |  | ミラー<br>パネル<br>(樹脂製)                          | PSJ-60A-1              | —   | ¥1,300               |
|            |  | ミラー<br>パネル<br>(樹脂製)                          | PSM-60(C)              | —   | ¥3,500               |
|            |  |  |                        | SIM-060M1AHYEA-2<br>くもり止めコーティング<br>SIM-060M1AHNEA-2<br>くもり止めなし        | —<br>—               |
|            | 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                            | ミラー<br>パネル<br>(樹脂製)                          | PSJ-60A-1              | —   | ¥1,300               |
|            |  | ミラー<br>パネル<br>(樹脂製)                          | PSM-60(C)              | —   | ¥3,500               |
|            |  |  |                        | SHM-060M1NFYEA-1<br>くもり止めコーティング<br>SHM-060M1NFNEA-1<br>くもり止めなし        | —<br>—               |
|            |  | ラック  | SHMミラーラック              | —   | ¥500                 |
| ショートミラー    | 1面鏡<br>LED:5W<br>コンセント1口<br>※専用オプション<br>(ラック、フック)を<br>オープン棚に取り付け可能 |  |                        | SHM-060M1NFYEA-1<br>くもり止めコーティング<br>SHM-060M1NFNEA-1<br>くもり止めなし        | —<br>—               |
|            |  | ラック  | SHMミラーラック              | —   | ¥500                 |
|            |  | フック  | SHMミラーフック              | —   | ¥500                 |
|            |  |  |                        | SIM-060M2AHYEA-2<br>くもり止めコーティング<br>SIM-060M2AHNEA-2<br>くもり止めなし        | —<br>—               |
|            | 2面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   | ミラー<br>パネル<br>(樹脂製)                          | PSJ-60SA-1             | —   | ¥1,300               |
|            |  |  |                        | SIM-060M1AHYEA-2<br>くもり止めコーティング<br>SIM-060M1AHNEA-2<br>くもり止めなし        | —<br>—               |
|            |  | ミラー<br>パネル<br>(樹脂製)                          | PSJ-60SA-1             | —   | ¥1,300               |
|            |  |  |                        | SHM-060M1NVYEA-1<br>くもり止めコーティング<br>SHM-060M1NVNEA-1<br>くもり止めなし        | —<br>—               |
| サイドミラー付収納棚 | ※左右勝手兼用<br>※専用ホーロークリーン洗面パネルは<br>カラー:ホワイトのみ                         |  |                        | SMT-40D   | ¥15,000              |
|            |  | 専用洗面<br>用パネル<br>白<br>エッジ<br>カット<br>施工<br>キット | PSP-XA(C)・<br>PSP-DSFA | ¥12,400   | ¥12,400              |
|            |  | 専用洗面<br>用パネル<br>白<br>エッジ<br>カット<br>施工<br>キット | SPエッジセット(MW)-2         | ★ 洗面パネルに必要<br>¥1,500  | ★ 洗面パネルに必要<br>¥1,500 |
|            |  | 専用洗面<br>用パネル<br>白<br>エッジ<br>カット<br>施工<br>キット | SPHセコウキット              | ★ 洗面パネルに必要<br>¥4,300  | ★ 洗面パネルに必要<br>¥4,300 |

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

※施工キット・エッジセットについて、SPHセコウキット: テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセット(MW)-2: L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。

## ④ ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



●=対応 ★=オプション  
品番中の記号について  
■=キャビネット扉カラー(P111⑤)

| タイプ        |                         |  | 品番・価格(耐震ラッチなし)                                       |
|------------|-------------------------|--|--|
| ウォールキャビネット | 間口75cm<br>[750×312×400] |  | S-UWTW075XCX(■L-3)<br>グループ1 ¥19,500<br>グループ2 ¥17,500 |
|            | 間口60cm<br>[600×312×400] |  | S-UWTW060XCX(■L-3)<br>グループ1 ¥18,100<br>グループ2 ¥16,100 |
|            |                         |  |  |
|            |                         |  |  |

## ⑤ トールユニットを選ぶ


すべての下台タイプ・間口サイズに対応



●=対応 ★=オプション  
品番中の記号について  
■=キャビネット扉カラー(P111⑤)

| カラー<br>バリエーション             | キャビネット扉 品番中■               | グループ1               | グループ2                       | ホーローボウル   |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|---|
| ※カラーのグループで<br>価格が異なります。    |                            |                     |                             |   |
|                            |                            |                     |                             |   |
|                            |                            | UEU :<br>ワッディーミディアム | UEW :<br>ワッディーホワイト          | USF :<br>ブラウン   |
|                            |                            |                     |                             |   |
|                            |                            |                     |                             |   |
|                            |                            |                     |                             |   |
| タイプ                        |                            |                     | 引出し<br>ストローク(mm)            | 品番・価格(耐震ラッチなし)  |
| サイド収納タイプ                   | 間口15cm<br>[150×473.5×1950] |                     | 260                         | 中台<br>S-UCXU015XCX(■L-3)<br>グループ1 ¥22,700<br>グループ2 ¥22,200  |
|                            |                            |                     |                             | 下台<br>S-UDSU015XCX(■L-H)<br>グループ1 ¥18,300<br>グループ2 ¥16,800  |
|                            |                            |                     |                             | 台輪<br>S-DC15WN-80<br>¥3,500                                 |
| アルミ枠扉タイプ                   | 間口30cm<br>[300×489.5×1950] |                     | —                           | 下台<br>S-UTGU030XL/RXG■L-1<br>グループ1 ¥48,700<br>グループ2 ¥46,700 |
|                            |                            |                     |                             | 台輪<br>S-DC30WN-80<br>¥3,500                                 |
| 3段引出しタイプ                   | 間口45cm<br>[450×489.5×1950] |                     | 310                         | 下台<br>S-UTWU045XL/RXG■L-1<br>グループ1 ¥79,600<br>グループ2 ¥74,100 |
|                            |                            |                     |                             | 台輪<br>S-DC45WN-80<br>¥3,500                                 |
| [オプション]側面仕上げ(左右それぞれ選択できます) |                            |                     |                             |   |
| オープン                       | エンドパネル                     |                     | トールユニット下台用<br>[445×16×1809] | ★ SEP-TDN (USW)-1<br>¥18,400                                |
| 見切り                        | 見切り対応フラー                   |                     |                             | ★ ミキリST10N-1<br>¥1,000                                      |

| タイプ                        |                           |  | 引出し<br>ストローク(mm)           |  |
|----------------------------|---------------------------|--|----------------------------|--|
| サイド収納タイプ                   | 間口15cm<br>[150×473.5×400] |  | 260                        | 上台<br>S-UUSU015XCX(■L-H)<br>グループ1 ¥13,300<br>グループ2 ¥12,800   |
| アルミ枠扉タイプ                   | 間口30cm<br>[300×489.5×400] |  | —                          | 上台<br>S-UUTU030XL/RX(■L-3)<br>グループ1 ¥12,000<br>グループ2 ¥11,000 |
| 3段引出しタイプ                   | 間口45cm<br>[450×489.5×400] |  | —                          | 上台<br>S-UUTU045XL/RX(■L-3)<br>グループ1 ¥13,400<br>グループ2 ¥12,400 |
| [オプション]側面仕上げ(左右それぞれ選択できます) |                           |  |                            |  |
| オープン                       | エンドパネル                    |  | トールユニット上台用<br>[445×16×399] | ★ SEP-TUN (USW)-1<br>¥6,400                                  |



## 6 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

品番中の記号について

◆=洗面パネルカラー(本表下)

□=エッジセットカラー(本表下)

| タイプ  | 品番           | 施工キット・エッジセット(別途手配)       | カラー品番・価格 |          |
|--|--------------|--------------------------|----------|----------|
|  |              |                          | PW/C     | YB/YW/DW |
| カンタン取付タイプ<br>[449×3×1178]  | PSP-YSA(◆)-2 | SCUセコウキット                | ¥10,200  | ¥11,600  |
| 深型タイプ<br>[634×3×2350]<br>※ウォールキャビネットまたは洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。 | PSP-YDTA(◆)  | SPHセコウキット・SPエッジセットJ(□)-2 | ¥19,900  | ¥21,300  |

カラー  
バリエーション

※カラーによって  
価格が異なります。

洗面パネル 品番中◆



エッジセット 品番中□

洗面パネルカラーが  
ウッドダークブラウンの場合: SB  
その他のカラーの場合: MW

## 7 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置\* または 壁面設置に対応

| タイプ                                  | 品番      | 価格      |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 洗面ルームヒーター<br>[750×219×103] (ミラー上設置時) | EDR-751 | ¥57,900 |

\*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

## 8 ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ



品番

価格

ランドリーウォールキャビネット  
[750×325×450]

S-XJUW075XCX(XAVシB-2)

¥78,000

※扉が上方に約350mm上るので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

## 9 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扇タイプに対応

| タイプ                                  | 品番      | 価格      | フレキ管セット(別途手配)                |                              |                              |
|--------------------------------------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                      |         |         | ハイバック                        | デッキ水栓<br>洗髪シャワータイプ           | デッキ水栓<br>洗面タイプ               |
| 小型電気温水器(タンク容量15L)<br>[317.5×379×418] | EH-153G | ¥79,100 | ステンレス<br>フレキ管セットBN<br>¥2,800 | ステンレス<br>フレキ管セットBN<br>¥2,800 | ステンレス<br>フレキ管セットAN<br>¥2,800 |

※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

オ  
ン  
デ  
イ  
ー  
ヌ

※[ ]はサイズ(mm): W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット: テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2: L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。 ※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットAN(フレキ管: 500・550・850mm各1本、パッキン: 6個)、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管: 300・500・550mm各1本、パッキン: 6個)のセットとなります。

品番・  
対応  
範  
格

## ① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズ・カウンター高さを選ぶ

品番中の記号について  
 ■=キャビネット扉カラー(P113①)  
 ★=間口(P113・114①)  
 ☆=引手形状(P113①)  
 ▽=取付け水栓タイプ(P114②)  
 △=カウンター高さ(P114①)

## アクリル人造大理石カウンター



〈ボウル一体型〉  
クリスタルホワイト

## 対応引手 品番中☆

扉カラー(グループ)との組み合わせで  
下台品番中☆が異なります

| 引手形状         | 扉カラー(グループ) |
|--------------|------------|
| レール引手        | 1 A        |
| ハンドル引手(シルバー) | 2 B        |
| ハンドル引手(ブラック) | 3 C        |
| ハンドル引手       | — D        |
| —            | — E        |
| —            | — F        |
| —            | — G        |
| —            | — H        |
| —            | — I        |
| —            | — J        |
| —            | — K        |
| —            | — L        |

## カラー

## キャビネット扉 品番中■

## バリエーション

## グループ1

扉面材：高圧メラミン化粧板  
価格が異なります。



APA: ブラーンホワイト  
APE: ホワイト  
APM: レッド  
APF: ナチュラル  
AHE: ナチュラルアイボリー  
ABR: ホワイト  
ASW: スーパーホワイト  
AYU: ミディアムブラウン

API: ミディアム  
APG: ブラウン  
APB: ヒッコリーミディアム  
APL: ホワイトウッド  
AHF: ライトミディアム  
ABY: イエロー  
ASK: ミスティーホワイト  
AGD: ダーク

APZ: ナチュラルウッド  
APF: ワッドミディアム  
APB: ワッドミディアムダーク  
APL: ワッドダーク  
AHJ: チェリー  
ABT: ブル  
AFP: ピンク  
AGK: ワイレッド

APN: ディープグレー  
APH: ローラエルムライト  
APM: スムースグレージュ  
APY: サンドブラック  
AHG: ライトグレージュ  
ABS: ピンク  
AGL: ライト  
AYW: ライトホワイト

APH: ダーク  
AHH: ライト  
AGL: ライト  
AYD: ダークブラウン

## グループ2

扉面材：オレフィンシート  
扉面材：DAPコート



AHE: ナチュラルアイボリー  
ABR: ホワイト  
ASW: スーパーホワイト  
AYU: ミディアムブラウン

AHF: ライトミディアム  
ABY: イエロー  
ASK: ミスティーホワイト  
AGD: ダーク

ABT: ブル  
AFP: ピンク  
AFW: ホワイト  
AYW: ライトホワイト

AGK: ワイレッド  
AYD: ダークブラウン

## グループ3

扉面材：化粧紙



AHE: ナチュラルアイボリー  
ABR: ホワイト  
ASW: スーパーホワイト  
AYU: ミディアムブラウン

AHF: ライトミディアム  
ABY: イエロー  
ASK: ミスティーホワイト  
AGD: ダーク

ABT: ブル  
AFP: ピンク  
AFW: ホワイト  
AYW: ライトホワイト

AGK: ワイレッド  
AYD: ダークブラウン

| タイプ  | ハイバックカウンター   |  |   | フラットカウンター   |  |   |
|--|--|--|---|---|--|---|
|  | アクリル人造大理石(ボウル一体型)  |  |   | アクリル人造大理石(ボウル一体型)   |  |   |
|  | 2段スライドタイプ  | 扉(引出し付)タイプ   | 扉タイプ  | 2段スライドタイプ   | 扉(引出し付)タイプ   | 扉タイプ  |
| ソフトクローズ仕様                                      | ソフトクローズなし  |  |   | ソフトクローズ仕様   | ソフトクローズなし  |   |
| 間口<br>150cm                                    | —  | —  | —   | <br>カタログ C-WNE▼150-CF (AJル)<br>¥44,000<br>下台 S-WEX150△DX (■☆X2)<br>グループ1 ¥103,300<br>グループ2 ¥95,100<br>グループ3 ¥92,200 | <br>カタログ C-WNE▼150-CF (AJル)<br>¥44,000<br>下台 S-WEX150△XX (■☆X2)<br>グループ1 ¥91,300<br>グループ2 ¥83,100<br>グループ3 ¥80,200 | <br>カタログ C-WNE▼150-CE (AJル)<br>¥44,000<br>下台 S-WAX150△X (■☆X2)<br>グループ1 ¥57,200<br>グループ2 ¥49,000<br>グループ3 ¥46,100 |
| 間口<br>135cm<br>(品番中★=135)                      | —  | —  | —   | <br>カタログ C-WNE▼135-CE (AJル)<br>¥42,900<br>下台 S-WEX135△XX (■☆X2)<br>グループ1 ¥83,300<br>グループ2 ¥76,100<br>グループ3 ¥73,500  | <br>カタログ C-WNE▼135-CE (AJル)<br>¥42,900<br>下台 S-WEX135△XX (■☆X2)<br>グループ1 ¥75,300<br>グループ2 ¥68,100<br>グループ3 ¥65,500 | <br>カタログ C-WNE▼★-CE (AJル)<br>¥42,900<br>下台 S-WAXX★△X (■☆X2)<br>グループ1 ¥52,200<br>グループ2 ¥45,000<br>グループ3 ¥42,400    |
| びっくりサイズ<br>洗面化粧台<br>間口136<br>~149cm<br>(1cm刻み) | —  | —  | —   | —   | —  | ★ 品番中★=136~149<br>⊕¥6,500   |
| 間口<br>120cm<br>(品番中★=120)                      | <br>S-WERセ120△DX (■☆ル-3)<br>グループ1 ¥127,100<br>グループ2 ¥120,900<br>グループ3 ¥118,600 | <br>S-WERセ120△XX (■☆ル-3)<br>グループ1 ¥119,100<br>グループ2 ¥112,900<br>グループ3 ¥110,600 | <br>S-WARセ120△XX (■☆ル-3)<br>グループ1 ¥97,800<br>グループ2 ¥91,600<br>グループ3 ¥89,300 | <br>カタログ C-WNE▼120-CE (AJル)<br>¥41,800<br>下台 S-WEX120△DX (■☆X2)<br>グループ1 ¥76,600<br>グループ2 ¥70,400<br>グループ3 ¥68,100  | <br>カタログ C-WNE▼120-CE (AJル)<br>¥41,800<br>下台 S-WEX120△XX (■☆X2)<br>グループ1 ¥68,600<br>グループ2 ¥62,400<br>グループ3 ¥60,100 | <br>カタログ C-WNE▼★-CE (AJル)<br>¥41,800<br>下台 S-WAXX★△X (■☆X2)<br>グループ1 ¥47,200<br>グループ2 ¥41,000<br>グループ3 ¥38,700    |
| びっくりサイズ<br>洗面化粧台<br>間口121<br>~134cm<br>(1cm刻み) | —  | —  | —   | —   | —  | ★ 品番中★=121~134<br>⊕¥6,500   |
| 間口<br>100cm<br>(品番中★=100)                      | <br>S-WERセ100△DX (■☆ル-3)<br>グループ1 ¥104,900<br>グループ2 ¥99,500<br>グループ3 ¥97,500   | <br>S-WERセ100△XX (■☆ル-3)<br>グループ1 ¥100,900<br>グループ2 ¥95,500<br>グループ3 ¥93,500   | <br>S-WARセ100△XX (■☆ル-3)<br>グループ1 ¥91,400<br>グループ2 ¥86,000<br>グループ3 ¥84,000 | <br>カタログ C-WNE▼100-CE (AJル)<br>¥40,700<br>下台 S-WEX100△DX (■☆X2)<br>グループ1 ¥56,800<br>グループ2 ¥51,400<br>グループ3 ¥49,400  | <br>カタログ C-WNE▼100-CE (AJル)<br>¥40,700<br>下台 S-WEX100△XX (■☆X2)<br>グループ1 ¥52,800<br>グループ2 ¥47,400<br>グループ3 ¥45,400 | <br>カタログ C-WNE▼★-CE (AJル)<br>¥40,700<br>下台 S-WAXX★△X (■☆X2)<br>グループ1 ¥43,300<br>グループ2 ¥37,900<br>グループ3 ¥35,900    |
| びっくりサイズ<br>洗面化粧台<br>間口101<br>~119cm<br>(1cm刻み) | —  | —  | —   | —   | —  | ★ 品番中★=101~119<br>⊕¥6,500   |



| タイプ  | ハイバックカウンター   |  |  | フラットカウンター   |   |  |
|--|--|--|--|---|---|--|
|  | アクリル人造大理石(ボウル一体型)  |  |  | アクリル人造大理石(ボウル一体型)   |   |  |
|  | 2段スライドタイプ  | 扉(引出し付)タイプ   | 扉タイプ   | 2段スライドタイプ   | 扉(引出し付)タイプ  | 扉タイプ   |
| ソフトクローズ仕様  | ソフトクローズなし  |  |  | ソフトクローズ仕様   | ソフトクローズなし   |  |
| 間口<br>90cm<br>(品番中★<br>=090)   |  |  |  |   |   |  |
| S-WERセ090△DX(■☆ル-3<br>グルーブ1 ¥95,900<br>グルーブ2 ¥91,300<br>グルーブ3 ¥89,600) | S-WERセ090△XX(■☆ル-3<br>グルーブ1 ¥91,900<br>グルーブ2 ¥87,300<br>グルーブ3 ¥85,600) | S-WARセ090△XX(■☆ル-3<br>グルーブ1 ¥85,100<br>グルーブ2 ¥80,500<br>グルーブ3 ¥78,800) | S-WBRセ090△XX(■☆ル-3<br>グルーブ1 ¥79,600<br>グルーブ2 ¥75,000<br>グルーブ3 ¥73,300) | C-WNE▼090-CE(アル<br>下台 S-WEX090△DX(■☆ル-3<br>グルーブ1 ¥50,200<br>グルーブ2 ¥45,600<br>グルーブ3 ¥43,900) | C-WNE▼090-CE(アル<br>下台 S-WEX090△XX(■☆ル-2<br>グルーブ1 ¥46,200<br>グルーブ2 ¥41,600<br>グルーブ3 ¥39,900) | C-WNE▼090-CE(アル<br>下台 S-WAXX★△DX(■☆ル-2<br>グルーブ1 ¥39,400<br>グルーブ2 ¥34,800<br>グルーブ3 ¥33,100) |
| ※ハーフサイズ<br>洗面化粧台<br>間口91<br>~99cm<br>(1cm刻み)                           | —  | —  | —  | —   | —   | ★ 品番中★=091~099<br>+¥6,500  |
| 間口<br>75cm<br>(品番中★<br>=075)   |  |  |  |   |   |  |
| S-WERセ075△DX(■☆ル-3<br>グルーブ1 ¥89,500<br>グルーブ2 ¥85,700<br>グルーブ3 ¥84,300) | S-WERセ075△XX(■☆ル-3<br>グルーブ1 ¥85,500<br>グルーブ2 ¥81,700<br>グルーブ3 ¥80,300) | S-WARセ075△XX(■☆ル-3<br>グルーブ1 ¥78,700<br>グルーブ2 ¥74,900<br>グルーブ3 ¥73,500) | S-WBRセ075△XX(■☆ル-3<br>グルーブ1 ¥73,200<br>グルーブ2 ¥69,400<br>グルーブ3 ¥68,000) | C-WNE▼075-CE(アル<br>下台 S-WEX075△DX(■☆ル-2<br>グルーブ1 ¥46,300<br>グルーブ2 ¥42,500<br>グルーブ3 ¥41,100) | C-WNE▼075-CE(アル<br>下台 S-WEX075△XX(■☆ル-2<br>グルーブ1 ¥42,300<br>グルーブ2 ¥38,500<br>グルーブ3 ¥37,100) | C-WNE▼075-CE(アル<br>下台 S-WAXX★△DX(■☆ル-2<br>グルーブ1 ¥35,400<br>グルーブ2 ¥31,600<br>グルーブ3 ¥30,200) |
| ※ハーフサイズ<br>洗面化粧台<br>間口76<br>~89cm<br>(1cm刻み)                           | —  | —  | —  | —   | —   | ★ 品番中★=076~089<br>+¥6,500  |
| ※ハーフサイズ<br>洗面化粧台<br>間口75<br>~80cm<br>(1cm刻み)                           | —  | —  | —  | —   | —   | ★ 品番中★=076~089<br>+¥6,500  |
| カタシタ<br>高さ<br>75<br>cm   | —  | —  | —  | ● 品番中△=S  | —   | —  |
| 80<br>cm   | —  | —  | —  | ● 品番中△=H  | —   | —  |

※イラストの寸法はカウンター実行サイズです。※イラストはレール引手

| タイプ          | ハイバックカウンター                  |            | フラットカウンター               |              |            |
|--------------|-----------------------------|------------|-------------------------|--------------|------------|
|              | アクリル人造大理石                   |            | アクリル人造大理石               |              |            |
|              | 2段スライドタイプ                   | 扉(引出し付)タイプ | 扉タイプ                    | 2段スライドタイプ    | 扉(引出し付)タイプ |
| <b>配管用部材</b> |                             |            |                         |              |            |
| ※変更          | ジャバラ式排水管                    |            | ● 必要 SトラップA(Y)          | ¥900         | —          |
|              | 壁排水用排水管                     |            | ★ SトラップA(Y)<br>PLカンA(Y) | ¥900<br>¥700 | —          |
|              | 床排水用直管トラップ                  |            | ★ SチヨッカントラップA(Y)        | ¥900         | —          |
|              | ※ジャバラ式(標準)を直管式排水管へ変更する場合に使用 | —          | —                       | —            | —          |

## 2 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓。

「エネルギーの使用的合理化に関する法律」における「エネルギーの使用的合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

|                |         |
|----------------|---------|
| ●=対応           | ★=オプション |
| 品番中の記号について     |         |
| ▼=取付け水栓タイプ(本表) |         |

| タイプ                                   | エコ<br>水栓   | 取付け<br>水栓<br>タイプ | ハイバックタイプ            |            | デッキ水栓タイプ            |      |
|---------------------------------------|------------|------------------|---------------------|------------|---------------------|------|
|                                       |            |                  | アクリル人造大理石           |            | アクリル人造大理石           |      |
| 2段スライドタイプ                             | 扉(引出し付)タイプ | 扉タイプ             | 2段スライドタイプ           | 扉(引出し付)タイプ | 扉タイプ                | 扉タイプ |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>FSL140KTK           |            | —                | 標準<br>水栓<br>¥22,500 | —          | —                   | —    |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>FSL140KATK (タッチレス式) |            | —                | ¥63,500             | —          | —                   | —    |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>K37610J-2TKN ※1     |            | 2穴               | —                   | —          | ● 品番中▼=P<br>¥14,000 | —    |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>K37610EJ-2TKN ※2    |            | 2穴               | —                   | —          | ● 品番中▼=P<br>¥15,000 | —    |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>KM8207TETK          |            | 2穴               | —                   | —          | ● 品番中▼=P<br>¥25,000 | —    |
| サーモスタット機能付シャワー水栓<br>KF125G2TK ※3      |            | 1穴               | —                   | —          | ● 品番中▼=P<br>¥51,000 | —    |
| ホース引出式泡沫水栓<br>K47532J-RJ-TN           |            | 1穴               | —                   | —          | ● 品番中▼=Q<br>¥22,400 | —    |
| ホース引出式泡沫水栓<br>K47532EJ-RJ-TN          |            | 1穴               | —                   | —          | ● 品番中▼=Q<br>¥23,400 | —    |

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1: K37610J-2TKCN、※2: K37610EJ-2TKCN、※3: KF125G2TKとなります。)

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取付費等は別途です。※受注生産の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## 3 ミラーを選ぶ



間口150cm・135cm・120cm・100cm・90cm

間口90cm・75cm 次ページ

|  |         |
|--|---------|
| ●=対応   | ★=オプション |
| 品番中の記号について   |         |
| ○=ミラー高さ(高さ90cm:8/高さ80cm:8(LED照明付は+2.5cm))<br>★=間口(P115・116③) ▽=ミラーパネルカラー(P116表下) |         |

| タイプ   | 間口<br>150cm   | ハイバックカウンター |                               |                                       |           | フラットカウンター  |      |           |                           |
|---|---|------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|------------|------|-----------|---------------------------|
|   |   | アクリル人造大理石  |                               |                                       |           | アクリル人造大理石  |      |           |                           |
|   |   | 2段スライドタイプ  | 扉(引出し付)タイプ                    | 扉タイプ                                  | 2段スライドタイプ | 扉(引出し付)タイプ | 扉タイプ | 2段スライドタイプ | 扉(引出し付)タイプ                |
| 3面鏡<br>(木製ボックス仕様・LED照明付)<br>LED:9W<br>コンセント:内側2口<br>くもり止めなし           | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) |            | 手元照明<br>なし                    | SEM-150M3AHYTA-1                      | —         | —          | —    | —         | ¥150,000                  |
|   |   |            | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W | SEM-150M3AHYTA-1・<br>SENLED-496MCH(1) | —         | —          | —    | —         | ¥157,500                  |
|   |   |            | ミラー<br>パネル                    | SCW-150DN (A▽)・<br>SCUセコウキット          | —         | —          | —    | —         | ● 必要<br>¥7,800            |
|   | SEA-150M3A○NEA-2  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ¥79,000                   |
|   | SEA-150M3A○NNA-3  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ● 必要<br>¥7,800            |
|   | SCW-150DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ¥60,500                   |
| 間口<br>135cm   | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) |            | 手元照明<br>なし                    | SEM-135M3AHYTA-1                      | —         | —          | —    | —         | ¥145,500                  |
|   |   |            | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W | SEM-135M3AHYTA-1・<br>SENLED-496MCH(1) | —         | —          | —    | —         | ¥153,000                  |
|   |   |            | ミラー<br>パネル                    | SCW-135DN (A▽)・<br>SCUセコウキット          | —         | —          | —    | —         | ● 必要<br>¥7,600            |
|   | SEA-★M3A○NEA-2  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ● 品番中★=135<br>¥76,500     |
|   | SEA-★M3A○NNA-3  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ● 必要 品番中★=135<br>¥7,600   |
|   | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ★ 品番中★=136~149<br>⊕¥3,500 |
| 3面鏡<br>(木製ボックス仕様・照明なし)<br>照明なし<br>コンセント:内側2口<br>くもり止めなし               | SEA-★M3A○NEA-2  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ● 品番中★=135<br>¥58,000     |
|   | SEA-★M3A○NNA-3  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ● 必要 品番中★=135<br>¥7,600   |
|   | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ★ 品番中★=136~149<br>⊕¥3,500 |
|   | ぴったりサイズ洗面化粧台 対応<br>間口136~149cm(1cm刻み)                                     | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   | ぴったりサイズ洗面化粧台 対応<br>間口136~149cm(1cm刻み)                                     | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   | ぴったりサイズ洗面化粧台 対応<br>間口136~149cm(1cm刻み)                                     | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
| 間口<br>120cm   | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) |            | 手元照明<br>なし                    | SEM-120M3AHYTA-1                      | —         | —          | —    | —         | ¥141,000                  |
|   |   |            | 手元照明<br>(SENLED)付<br>LED:7.3W | SEM-120M3AHYTA-1・<br>SENLED-350MCH(1) | —         | —          | —    | —         | ¥148,500                  |
|   |   |            | ミラー<br>パネル                    | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット          | —         | —          | —    | —         | ● 必要<br>¥7,400            |
|   | SAM-120M3AHYEA-1  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ¥81,200                   |
|   | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ● 必要<br>¥7,400            |
|   | SEM-120YE   | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ¥73,000                   |
| 3面鏡<br>(ワイルドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) | SEM-120YE   | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   |   |            | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   |   |            | ミラー<br>パネル                    | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット          | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
| 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                          | SEM-120YE   | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   |   |            | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   |   |            | ミラー<br>パネル                    | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット          | —         | —          | —    | —         | ● 必要<br>¥7,400            |
|   | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
| 3面鏡<br>(木製ボックス仕様・LED照明付)<br>LED:9W<br>コンセント:内側2口<br>くもり止めなし           | SEA-★M3A○NEA-2  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ● 品番中★=120<br>¥74,000     |
|   |   |            | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   |   |            | ミラー<br>パネル                    | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット            | —         | —          | —    | —         | ● 必要 品番中★=120<br>¥7,400   |
|   | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ★ 品番中★=121~134<br>⊕¥3,500 |
|   | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
| 3面鏡<br>(木製ボックス仕様・照明なし)<br>照明なし<br>コンセント:内側2口<br>くもり止めなし               | SEA-★M3A○NNA-3  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | ● 品番中★=120<br>¥55,500     |
|   |   |            | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   |   |            | ミラー<br>パネル                    | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット            | —         | —          | —    | —         | ● 必要 品番中★=120<br>¥7,400   |
|   | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |
|   | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット  | —          | —                             | —                                     | —         | —          | —    | —         | —                         |

| タイプ         | ハイバックカウンター   |                                  |                  | フラットカウンター            |            |                              |                     |                         |
|-------------|--|----------------------------------|------------------|----------------------|------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|
|             | アクリル人造大理石  |                                  |                  | アクリル人造大理石            |            |                              |                     |                         |
|             | 2段スライドタイプ  | 扉(引出付)タイプ                        | 扉タイプ             | 2段スライドタイプ            | 扉(引出付)タイプ  | 扉タイプ                         |                     |                         |
| 間口<br>120cm | 大型ミラー<br>■高演色LED:9W<br>■コンセント2口<br>■くもり止めコーティング                              | <br>770<br>1200<br>133           | SEM-120M1NCYEA-1 | <br>189<br>1200<br>3 | ミラー<br>パネル | SCW-120DN (A▽)・<br>SCUセコウキット | ¥73,000             | ¥73,000                 |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
| 間口<br>100cm | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>■高演色LED:3W<br>■コンセント:内側2口・外側2口<br>■くもり止めコーティング(中央ミラー) | <br>920<br>1000<br>140           | SEM-100M3AHYTA-1 | <br>手元照明<br>なし       | ¥136,500   | ¥136,500                     | ¥136,500            |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             | 3面鏡(ワイドLED)<br>■LED:7.5W<br>■コンセント:内側2口・外側2口<br>■くもり止めコーティング(中央ミラー)          | <br>920<br>1000<br>157           | SAM-100M3AHYEA-1 | <br>手元照明<br>なし       | ¥70,000    | ¥70,000                      | ¥70,000             |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
| 間口<br>90cm  | 大型ミラー<br>■高演色LED:9W<br>■コンセント2口<br>■くもり止めコーティング                              | <br>920<br>1000<br>133           | SEM-100YE        | <br>189<br>1000<br>3 | ミラー<br>パネル | SCW-100DN (A▽)・<br>SCUセコウキット | ¥68,000             | ¥68,000                 |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             | 3面鏡<br>(木製ボックス仕様・LED照明付)<br>■LED:9W<br>■コンセント:内側2口<br>■くもり止めなし               | <br>825 or<br>925<br>1000<br>185 | SEA-★M3A○NEA-2   | <br>手元照明<br>なし       | —          | —                            | 品番中★=100<br>¥71,500 |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
| 間口<br>90cm  | 3面鏡<br>(木製ボックス仕様・照明なし)<br>■照明なし<br>■コンセント:内側2口<br>■くもり止めなし                   | <br>800 or<br>900<br>1000<br>155 | SEA-★M3A○NNA-3   | <br>189<br>1000<br>3 | ミラー<br>パネル | SCW-★DN (A▽)・<br>SCUセコウキット   | —                   | 品番中★=100<br>¥53,000     |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             | 大型ミラー<br>■高演色LED:9W<br>■コンセント2口<br>■くもり止めコーティング                              | <br>770<br>1000<br>133           | SEM-100M1NCYEA-1 | <br>189<br>1000<br>3 | ミラー<br>パネル | SCW-100DN (A▽)・<br>SCUセコウキット | ¥68,000             | ¥68,000                 |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
| 間口<br>90cm  | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>■高演色LED:3W<br>■コンセント:内側2口・外側2口<br>■くもり止めコーティング(中央ミラー) | <br>920<br>900<br>140            | SEM-090M3AHYTA-1 | <br>手元照明<br>なし       | ¥132,000   | ¥132,000                     | ¥132,000            |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             | スタイルッシュ3面鏡<br>■高演色LED:10.5W<br>■コンセント:内側2口・外側2口<br>■くもり止めコーティング(中央ミラー)       | <br>920<br>900<br>157            | SCM-090M3AHYEA-2 | <br>手元照明<br>なし       | —          | —                            | ¥139,500            |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
| 間口<br>90cm  | 3面鏡(ワイドLED)<br>■LED:7.5W<br>■コンセント:内側2口・外側2口<br>■くもり止めコーティング(中央ミラー)          | <br>920<br>900<br>157            | SAM-090M3AHYEA-1 | <br>手元照明<br>なし       | ¥50,400    | ¥50,400                      | ¥50,400             |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             | 大型ミラー<br>■高演色LED:9W<br>■コンセント2口<br>■くもり止めコーティング                              | <br>770<br>900<br>133            | SEM-090M1NCYEA-1 | <br>189<br>900<br>3  | ミラー<br>パネル | SCW-090DN (A▽)・<br>SCUセコウキット | —                   | 品番中★=101～119<br>+¥3,500 |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |
|             |  |                                  |                  |                      |            |                              |                     |                         |

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー  
バリエーションYB:  
ウッドダークブラウンYW:  
ウッドマイルドホワイトDW:  
ストーンホワイトPW:  
パールホワイトC:  
ホワイト

## 3 ミラーを選ぶ



間口100cm・90cm・75cm

◀前ページ 間口150cm~90cm

|  |         |
|--|---------|
| ●=対応   | ★=オプション |
| 品番中の記号について   |         |
| ○=ミラー高さ(高さ90cm:9/高さ80cm:8(LED照明付は+2.5cm))<br>★=間口(P117・118③) ▽=ミラーネルカラー(P118③表下) |         |

| タイプ        | ハイバックカウンター  |           |                                       | フラットカウンター |           |                           |
|------------|---|-----------|---------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------|
|            | アクリル人造大理石   |           |                                       | アクリル人造大理石 |           |                           |
|            | 2段スライドタイプ   | 扉(引出付)タイプ | 扉タイプ                                  | 2段スライドタイプ | 扉(引出付)タイプ | 扉タイプ                      |
| 間口<br>90cm | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                              |           | SEM-90YE                              | ¥62,500   | ¥62,500   | ¥62,500                   |
|            | 3面鏡<br>(木製ボックス仕様・LED照明付)<br>LED:9W<br>コンセント:内側2口<br>くもり止めなし               |           | SEA-★M3A○NEA-2                        | —         | —         | ● 品番中★=090<br>¥69,000     |
|            | 3面鏡<br>(木製ボックス仕様・LED照明付)<br>LED:9W<br>コンセント:内側2口<br>くもり止めなし               |           | SEA-★M3A○NNA-3                        | —         | —         | ● 品番中★=090<br>¥50,500     |
|            | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                              |           | SEM-090M1NCYEA-1                      | ¥62,500   | ¥62,500   | ¥62,500                   |
|            | フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側1口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) |           | SEM-075M3AHYTA-1                      | ¥127,500  | ¥127,500  | ¥127,500                  |
|            | スタイリッシュ3面鏡<br>高演色LED:9.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)        |           | SCM-075M3AHYEA-2                      | ¥70,000   | ¥70,000   | ¥70,000                   |
|            | 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)          |           | SAM-075M3AHYEA-1                      | ¥46,500   | ¥46,500   | ¥46,500                   |
|            | 大型ミラー<br>高演色LED:9W<br>コンセント2口<br>くもり止めコーティング                              |           | SEM-75YE                              | ¥57,500   | ¥57,500   | ¥57,500                   |
|            | 3面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口  |           | SIM-075M3AHYEA-2<br>くもり止めコーティング(映ミラー) | ¥34,700   | ¥34,700   | ¥34,700                   |
|            | 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   |           | SIM-075M3AHNEA-2<br>くもり止めなし           | ¥29,700   | ¥29,700   | ¥29,700                   |
| 間口<br>75cm | 2面鏡<br>(木製ボックス仕様・LED照明付)<br>LED:9W<br>コンセント:内側1口<br>くもり止めなし               |           | SEA-★M2A○NEA-2                        | —         | —         | ● 品番中★=075<br>¥59,000     |
|            | 3面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口  |           | SCW-075DN(A▽)・<br>SCUセコウキット           | —         | —         | ● 品番中★=076~080<br>¥6,800  |
|            | 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   |           | SIM-075M1AHYEA-2<br>くもり止めコーティング       | ¥27,100   | ¥27,100   | ¥27,100                   |
|            | 2面鏡<br>(木製ボックス仕様・LED照明付)<br>LED:9W<br>コンセント:内側1口<br>くもり止めなし               |           | SIM-075M1AHNEA-2<br>くもり止めなし           | ¥22,100   | ¥22,100   | ¥22,100                   |
|            | 3面鏡<br>(木製ボックス仕様・LED照明付)<br>LED:9W<br>コンセント:内側1口<br>くもり止めなし               |           | SEA-★M3A○NEA-2                        | —         | —         | ● 品番中★=081~089<br>¥13,500 |



| タイプ        | ハイバックカウンター  |           |                  | フラットカウンター |           |                             |
|------------|---|-----------|------------------|-----------|-----------|-----------------------------|
|            | アクリル人造大理石   |           |                  | アクリル人造大理石 |           |                             |
|            | 2段スライドタイプ   | 扉(引出し)タイプ | 扉タイプ             | 2段スライドタイプ | 扉(引出し)タイプ | 扉タイプ                        |
| 間口<br>75cm | 2面鏡<br>(木製ボックス仕様・照明なし)<br><br>コンセント: 内側2口<br><br>くもり止めなし      |           | SEA-★M2A○NNA-3   | —         | —         | ● 品番中★=075<br>¥40,500       |
|            | 3面鏡(ワイドLED)<br><br>コンセント: 内側2口・外側2口<br><br>くもり止めコーティング(映美ミラー) |           | SAM-075M3ACYEA-1 | —         | —         | ● 必要<br>品番中★=075<br>¥6,800  |
|            | 大型ミラー<br><br>高演色LED:9W<br><br>コンセント2口<br><br>くもり止めコーティング      |           | SEM-075M1NCYEA-1 | —         | —         | ★ 品番中★=076~080<br>+¥3,500   |
|            | —   | —         | —                | —         | —         | ★ 品番中★=081~089<br>+¥13,500  |
| サイドミラー付収納棚 | —   |           | SMT-40D          | —         | —         | —                           |
|            | —   | —         | —                | —         | —         | ● 必要<br>品番中★=075<br>¥15,000 |

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー

ミラーパネル 品番中▼

バリエーション



YB: ウッドダークブラウン YW: ウッドマイルドホワイト DW: ストーンホワイト PW: パールホワイト C: ホワイト

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

#### 4 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

品番中の記号について  
 ◆=洗面パネルカラー(本表下)  
 □=エッジセットカラー(本表下)

| タイプ   | 品番            | 施工キット・エッジセット<br>(別途手配)       | カラー品番・価格 |          |
|---|---------------|------------------------------|----------|----------|
|   |               |                              | PW/C     | YW/YW/DW |
| カンタン取付タイプ<br>[W×3×1178]<br>※ミラー:3面鏡(木製ボックス仕様)<br>高さ900mmには対応しません。 | PSP-YMSA(◆)-2 | SCUセコウキット                    | ¥10,800  | ¥12,200  |
|   | PSP-YDSA(◆)-2 | SCUセコウキット                    |          |          |
| 深型タイプ<br>[634×3×2350]<br>※洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。         | PSP-YDTA(◆)   | SPHセコウキット・<br>SPエッジセットJ(□)-2 | ¥19,900  | ¥21,300  |

カラー

洗面パネル 品番中◆

バリエーション  
※カラーによって  
価格が異なります。

YB: ウッドダークブラウン YW: ウッドマイルドホワイト DW: ストーンホワイト PW: パールホワイト C: ホワイト

エッジセット 品番中□

洗面パネルカラーが  
ウッドダークブラウンの場合: SB  
その他のカラーの場合: MW

#### 5 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置\* または 壁面設置に対応

| タイプ                                  | 品番      | 価格      |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 洗面ルームヒーター<br>[750×219×103] (ミラー上設置時) | EDR-751 | ¥57,900 |

※ミラー上設置は、1面鏡・大型ミラー・3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

#### 6 ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

| タイプ                              | 品番                   | 価格      |
|----------------------------------|----------------------|---------|
| ランドリーウォールキャビネット<br>[750×325×450] | S-XJUW075XCX(XAVB-2) | ¥78,000 |

※扉が上方に約350mm上るので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

#### 7 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

| タイプ                                  | 品番      | 価格      | フレキ管セット(別途手配)                |                              |                              |
|--------------------------------------|---------|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|                                      |         |         | ハイバックカウンター<br>間口75cm         | ハイバックカウンター<br>間口90cm         | フラットカウンター<br>間口75・90cm       |
| 小型電気温水器(タンク容量15L)<br>[317.5×379×418] | EH-153G | ¥79,100 | ステンレス<br>フレキ管セットBN<br>¥2,800 | ステンレス<br>フレキ管セットDN<br>¥2,800 | ステンレス<br>フレキ管セットDN<br>¥2,800 |

※水栓: FSL140KATKには対応しません。※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

※[ ]はサイズ(mm): W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット: テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2: L型ミキリ(L=2,600mm)2本、T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管: 300・500・550mm各1本、パッキン: 6個)、ステンレスフレキ管セットDN(フレキ管: 550・700・900mm各1本、パッキン: 6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。





## 2 洗面下台：水栓を選ぶ

| タイプ  | エコ水栓            | フラットカウンター                 |                 | デッキ水栓タイプ        |                 | デッキ水栓タイプ(薄型キャビネット) |                 |
|--|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------|-----------------|
|  |                 | 洗髪シャワータイプ                 | ホース引出式タイプ       | 洗髪シャワータイプ       | 洗面タイプ           | 洗髪シャワータイプ          | 洗面タイプ           |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>KM8017TK <small>注1</small>         |                 | 標準水栓<br>¥14,000<br>[節湯C1] | 標準水栓<br>¥14,000 | 標準水栓<br>¥14,000 | 標準水栓<br>¥14,000 | 標準水栓<br>¥14,000    | 標準水栓<br>¥14,000 |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>K37610EJ-2TKN <small>※3、注1</small> | エコタイプ<br>[節湯C1] | 標準水栓<br>¥15,000           | 標準水栓<br>¥15,000 | 標準水栓<br>¥15,000 | 標準水栓<br>¥15,000 | 標準水栓<br>¥15,000    | 標準水栓<br>¥15,000 |
| シングルレバー式シャワー水栓<br>KM8207TETK <small>注1</small>       | エコタイプ<br>[節湯C1] | 標準水栓<br>¥25,000           | 標準水栓<br>¥25,000 | 標準水栓<br>¥25,000 | 標準水栓<br>¥25,000 | 標準水栓<br>¥25,000    | 標準水栓<br>¥25,000 |
| サーモスタット機能付シャワー水栓<br>KF125G2TK <small>※1、注1</small>   |                 | 標準水栓<br>¥51,000           | 標準水栓<br>¥51,000 | 標準水栓<br>¥51,000 | 標準水栓<br>¥51,000 | 標準水栓<br>¥51,000    | 標準水栓<br>¥51,000 |
| ホース引出式泡沫水栓<br>KA4753J-RJ-TN <small>※2、注1</small>     |                 | 標準水栓<br>¥22,400           | 標準水栓<br>¥22,400 | 標準水栓<br>¥22,400 | 標準水栓<br>¥22,400 | 標準水栓<br>¥22,400    | 標準水栓<br>¥22,400 |
| ホース引出式泡沫水栓<br>K47532EJ-RJ-TN <small>※3、注1</small>    | エコタイプ<br>[節湯C1] | 標準水栓<br>¥23,400           | 標準水栓<br>¥23,400 | 標準水栓<br>¥23,400 | 標準水栓<br>¥23,400 | 標準水栓<br>¥23,400    | 標準水栓<br>¥23,400 |
| 2バルブ式湯水混合栓<br>TKM66A                                 |                 | 標準水栓<br>¥5,700            | 標準水栓<br>¥5,700  | 標準水栓<br>¥5,700  | 標準水栓<br>¥5,700  | 標準水栓<br>¥5,700     | 標準水栓<br>¥5,700  |
| シングルレバー式湯水混合栓<br>TKM7014                             |                 |                           |                 |                 | 標準水栓<br>¥11,500 |                    | 標準水栓<br>¥11,500 |
| シングルレバー式湯水混合栓<br>TKM7014G                            |                 |                           |                 |                 | 標準水栓<br>¥12,500 |                    | 標準水栓<br>¥12,500 |
| 単水栓<br>TK5A  |                 |                           |                 |                 | 標準水栓<br>¥4,100  |                    | 標準水栓<br>¥4,100  |

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1：KF125G2TK、※2：K4753J-RJ-TN、※3：K37610EJ-2TKNとなります。) 注1：ポップアップツマミの色は、フラットカウンターの場合はメッシュ、デッキ水栓タイプの場合はホワイトとなります。

## 3 ミラーを選ぶ

| タイプ   | 間口75cm            | 間口75cm                                 |            |          |      | 間口60cm             |          |                   |                       | 次ページ         |  |              |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|--|------------|----------|------|--------------------|----------|-------------------|-----------------------|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|
|   |                   | フラットカウンター                              |            | デッキ水栓タイプ |      | デッキ水栓タイプ(薄型キャビネット) |          |                   |                       |              |  |              |  |  |  |  |  |
|   |                   | 人造大理石                                  | 扉(引出し付)タイプ | ホーローポウル  | 扉タイプ | ホーローポウル            | 扉タイプ     |                   |                       |              |  |              |  |  |  |  |  |
| フェイスクリアミラー<br>(3面鏡)<br>高演色LED:3W<br>コンセント:内側2口・外側1口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) | 920<br>750<br>140 | 手元照明なし<br>SEM-075M3AHYTA-1             |            | ¥127,500 |      |                    | ¥127,500 | 920<br>750<br>157 | ミラー(樹脂製)<br>PSJ-75A-1 | 必要<br>¥1,700 |  | 必要<br>¥1,700 |  |  |  |  |  |
|   |                   |  |            | ¥1,700   |      |                    | ¥1,700   |                   |                       | 必要<br>¥4,000 |  | 必要<br>¥4,000 |  |  |  |  |  |
|   |                   |  |            | ¥4,000   |      |                    | ¥4,000   |                   |                       |              |  |              |  |  |  |  |  |
| スタイリッシュ3面鏡<br>高演色LED:9.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)        | 920<br>750<br>157 | SCM-075M3AHYEA-2                       |            | ¥70,000  |      |                    | ¥70,000  | 920<br>750<br>157 | ミラー(樹脂製)<br>PSJ-75A-1 | 必要<br>¥1,700 |  | 必要<br>¥1,700 |  |  |  |  |  |
|   |                   |  |            | ¥1,700   |      |                    | ¥1,700   |                   |                       | 必要<br>¥4,000 |  | 必要<br>¥4,000 |  |  |  |  |  |
|   |                   |  |            | ¥4,000   |      |                    | ¥4,000   |                   |                       |              |  |              |  |  |  |  |  |
| 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(中央ミラー)          | 920<br>750<br>157 | SAM-075M3AHYEA-1                       |            | ¥46,500  |      |                    | ¥46,500  | 920<br>750<br>157 | ミラー(樹脂製)<br>PSJ-75A-1 | 必要<br>¥1,700 |  | 必要<br>¥1,700 |  |  |  |  |  |
|   |                   |  |            | ¥1,700   |      |                    | ¥1,700   |                   |                       | 必要<br>¥4,000 |  | 必要<br>¥4,000 |  |  |  |  |  |
|   |                   |  |            | ¥4,000   |      |                    | ¥4,000   |                   |                       |              |  |              |  |  |  |  |  |
| 3面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口  | 920<br>750<br>187 | SIM-075M3AHYEA-2<br>くもり止めコーティング(中央ミラー) |            | ¥34,700  |      |                    | ¥34,700  | 920<br>750<br>187 | ミラー(樹脂製)<br>PSJ-75A-1 | 必要<br>¥1,700 |  | 必要<br>¥1,700 |  |  |  |  |  |
|   |                   |  |            | ¥1,700   |      |                    | ¥1,700   |                   |                       | 必要<br>¥4,000 |  | 必要<br>¥4,000 |  |  |  |  |  |
|   |                   |  |            | ¥4,000   |      |                    | ¥4,000   |                   |                       |              |  |              |  |  |  |  |  |
| 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   | 920<br>750<br>175 | SIM-075M1AHYEA-2<br>くもり止めコーティング        |            | ¥27,100  |      |                    | ¥27,100  | 920<br>750<br>175 | ミラー(樹脂製)<br>PSJ-75A-1 | 必要<br>¥1,700 |  | 必要<br>¥1,700 |  |  |  |  |  |
|   |                   |  |            | ¥22,100  |      |                    | ¥22,100  |                   |                       | 必要<br>¥4,000 |  | 必要<br>¥4,000 |  |  |  |  |  |
|   |                   |  |            | ¥4,000   |      |                    | ¥4,000   |                   |                       |              |  |              |  |  |  |  |  |

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

## 3 ミラーを選ぶ



間口75cm・60cm

◀前ページ 間口75cm

●=対応 ★=オプション

| タイプ        | 間口<br>75cm  | 1面鏡<br>LED:5W<br>コンセント1口<br>※専用オプション<br>(ラック、フック)を<br>オープン棚に取り付け可能 |            | フラットカウンター  |      | デッキ水栓タイプ   |      | デッキ水栓タイプ(壁面キャビネット) |      |
|------------|---|--|------------|------------|------|------------|------|--------------------|------|
|            |   |  |            | 人造大理石      |      | ホーローボウル    |      | ホーローボウル            |      |
|            |   |  |            | 扉(引出し付)タイプ | 扉タイプ | 扉(引出し付)タイプ | 扉タイプ | 扉(引出し付)タイプ         | 扉タイプ |
| シートミラー     | 1面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側2口<br>くもり止めコーティング(映像ミラー)                    | SHM-075M1NFYEA-1<br>くもり止めコーティング                                    | ¥18,800    |            |      | ¥18,800    |      | ¥18,800            |      |
|            |   |  | ¥13,800    |            |      | ¥13,800    |      | ¥13,800            |      |
|            |   | ラック  | SHMミラーラック  | ¥500       |      |            | ¥500 | ¥500               | ¥500 |
|            |   | フック  | SHMミラーフック  | ¥500       | ★    | ¥500       | ★    | ¥500               | ★    |
|            | 3面鏡(ワイドLED)<br>LED:7.5W<br>コンセント:内側2口・外側2口<br>くもり止めコーティング(映像ミラー)          | SAM-075M3ACYEA-1   | ¥46,500    |            |      | ¥46,500    |      | ¥46,500            |      |
|            |   |  | ¥1,700     | ●必要        |      | ¥1,700     | ●必要  | ¥1,700             | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSJ-75A-1  | ¥4,000     | ★    | ¥4,000     | ★    | ¥4,000             | ★    |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSM-75(C)  | ¥4,000     | ★    | ¥4,000     | ★    | ¥4,000             | ★    |
|            | 3面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口  | SIM-075M3AHYEA-2<br>くもり止めコーティング(映像ミラー)                             | ¥34,700    |            |      | ¥34,700    |      | ¥34,700            |      |
|            |   |  | ¥29,700    | ●必要        |      | ¥29,700    | ●必要  | ¥29,700            | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSJ-75SA-1 | ¥1,700     | ●必要  | ¥1,700     | ●必要  | ¥1,700             | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSM-75(C)  | ¥27,100    | ●必要  | ¥27,100    | ●必要  | ¥27,100            | ●必要  |
|            | 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   | SIM-075M1AHYEA-2<br>くもり止めコーティング                                    | ¥27,100    |            |      | ¥27,100    |      | ¥27,100            |      |
|            |   |  | ¥22,100    | ●必要        |      | ¥22,100    | ●必要  | ¥22,100            | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSJ-75SA-1 | ¥1,700     | ●必要  | ¥1,700     | ●必要  | ¥1,700             | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSM-75(C)  | ¥18,800    | ●必要  | ¥18,800    | ●必要  | ¥18,800            | ●必要  |
|            | 1面鏡<br>LED:5W<br>コンセント1口<br>※専用オプション<br>(ラック、フック)を<br>オープン棚に取り付け可能        | SHM-075M1NVYEA-1<br>くもり止めコーティング                                    | ¥13,800    |            |      | ¥13,800    |      | ¥13,800            |      |
|            |   |  | ¥500       | ★          |      | ¥500       | ★    | ¥500               | ★    |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | SHMミラーラック  | ¥500       | ★    | ¥500       | ★    | ¥500               | ★    |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | SHMミラーフック  | ¥500       | ★    | ¥500       | ★    | ¥500               | ★    |
| 窓下設置       | 窓下棚<br>※オプションで<br>歯ブラシ立てをご用意  | MDT-75   | ¥11,000    |            |      | ¥11,000    |      | ¥11,000            |      |
|            |   |  | ¥1,700     | ●必要        |      | ¥1,700     | ●必要  | ¥1,700             | ●必要  |
|            |   |  | ¥4,000     | ★          |      | ¥4,000     | ★    | ¥4,000             | ★    |
|            |   |  | ¥500       | ★          |      | ¥500       | ★    | ¥500               | ★    |
|            |   | SハブラシスタンドD   | ¥500       | ★          |      | ¥500       | ★    | ¥500               | ★    |
| 間口<br>60cm | 2面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口  | SIM-060M2AHYEA-2<br>くもり止めコーティング(映像ミラー)                             | ¥31,400    |            |      | ¥31,400    |      | ¥31,400            |      |
|            |   |  | ¥26,400    | ●必要        |      | ¥26,400    | ●必要  | ¥26,400            | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSJ-60A-1  | ¥1,300     | ●必要  | ¥1,300     | ●必要  | ¥1,300             | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSM-60(C)  | ¥3,500     | ★    | ¥3,500     | ★    | ¥3,500             | ★    |
|            | 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   | SIM-060M1AHYEA-2<br>くもり止めコーティング                                    | ¥26,300    |            |      | ¥26,300    |      | ¥26,300            |      |
|            |   |  | ¥21,300    | ●必要        |      | ¥21,300    | ●必要  | ¥21,300            | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSJ-60A-1  | ¥1,300     | ●必要  | ¥1,300     | ●必要  | ¥1,300             | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSM-60(C)  | ¥3,500     | ★    | ¥3,500     | ★    | ¥3,500             | ★    |
|            | 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口                                   | SIM-060M1AHNEA-2<br>くもり止めなし  | ¥26,300    |            |      | ¥26,300    |      | ¥26,300            |      |
|            |   |  | ¥21,300    | ●必要        |      | ¥21,300    | ●必要  | ¥21,300            | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSJ-60A-1  | ¥1,300     | ●必要  | ¥1,300     | ●必要  | ¥1,300             | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSM-60(C)  | ¥3,500     | ★    | ¥3,500     | ★    | ¥3,500             | ★    |
|            | 1面鏡<br>LED:5W<br>コンセント1口<br>※専用オプション<br>(ラック、フック)を<br>オープン棚に取り付け可能        | SHM-060M1NFYEA-1<br>くもり止めコーティング                                    | ¥17,500    |            |      | ¥17,500    |      | ¥17,500            |      |
|            |   |  | ¥12,500    | ●必要        |      | ¥12,500    | ●必要  | ¥12,500            | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | SHMミラーラック  | ¥500       | ★    | ¥500       | ★    | ¥500               | ★    |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | SHMミラーフック  | ¥500       | ★    | ¥500       | ★    | ¥500               | ★    |
| ショートミラー    | 2面鏡<br>LED:5W<br>コンセント:内側1口・外側1口<br>※フラットカウンター：<br>ホース式出式タイプには<br>対応しません。 | SIM-060M2AHYEA-2<br>くもり止めコーティング(映像ミラー)                             | ¥31,400    |            |      | ¥31,400    |      | ¥31,400            |      |
|            |   |  | ¥26,400    | ●必要        |      | ¥26,400    | ●必要  | ¥26,400            | ●必要  |
|            |   | ミラー<br>(樹脂製)   | PSJ-60SA-1 | ¥1,300     | ●必要  | ¥1,300     | ●必要  | ¥1,300             | ●必要  |




| タイプ        | フラットカウンター  |  |  | デッキ水栓タイプ                                   |                     |                         | デッキ水栓(薄型キャビネット)                            |                     |                         |
|------------|--|--|--|--|---------------------|-------------------------|--|---------------------|-------------------------|
|            | 人造大理石  |  |  | ホーローポウル                                    |                     |                         | ホーローポウル                                    |                     |                         |
|            | 扉(引出し付)タイプ   |  |  | 扉タイプ                                       |                     |                         | 扉タイプ                                       |                     |                         |
| 間口<br>60cm | 1面鏡(鏡裏収納付)<br>LED:5W<br>コンセント:内10・外10<br>※フラットカウンター:ホース引出式タイプには対応しません。 |  | SIM-060M1AHYEA-2<br>くもり止めコーティング<br>SIM-060M1AHNEA-2<br>くもり止めなし | ¥26,300<br>¥21,300<br>必要<br>¥1,300         | が水栓のくもり止めをさせたアダプタ機能 | 水栓K47532J<br>シリンジに7532J | ¥26,300<br>¥21,300<br>必要<br>¥1,300         | が水栓のくもり止めをさせたアダプタ機能 | 水栓K47532J<br>シリンジに7532J |
|            | 1面鏡<br>LED:5W<br>コンセント1口<br>※専用オプション(ラック、フック)をオーブン棚に取り付け可能             |  | SHM-060M1NVYE-1<br>くもり止めコーティング<br>SHM-060M1NVNEA-1<br>くもり止めなし  | ¥17,500<br>¥12,500                         |                     |                         | ¥17,500<br>¥12,500                         |                     |                         |
|            |  |  | ラック  | SHMミラーラック<br>¥500                          |                     |                         | ¥500                                       |                     |                         |
|            |  |  | フック  | SHMミラーフック<br>¥500                          |                     |                         | ¥500                                       |                     |                         |
|            | サイドミラー付収納棚<br>※左右勝手兼用<br>※専用ホーロークリーン洗面パネルはカラー:ホワイトのみ                   |  | SMT-40D  | ¥15,000                                    |                     |                         | ¥15,000                                    |                     |                         |
|            |  |  | PSP-XA(C)<br>PSP-XA(C)・PSP-DSFA                                | ★¥12,400<br>★¥12,400                       |                     |                         | ★¥12,400<br>★¥12,400                       |                     |                         |
|            |  |  | SPエッジセットJ(MW)-2<br>SPHセコウキット                                   | ★洗面パネルに必要<br>¥1,500<br>★洗面パネルに必要<br>¥4,300 |                     |                         | ★洗面パネルに必要<br>¥1,500<br>★洗面パネルに必要<br>¥4,300 |                     |                         |
|            |  |  |  |  |                     |                         |  |                     |                         |
|            |  |  |  |  |                     |                         |  |                     |                         |
|            |  |  |  |  |                     |                         |  |                     |                         |

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

#### 4 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



品番中の記号について  
◆=洗面パネルカラー(本表下)  
□=エッジセットカラー(本表下)

| タイプ   | 品番            | 施工キット・エッジセット(別途手配)           | カラー品番・価格 |          |
|---|---------------|------------------------------|----------|----------|
|   |               |                              | PW/C     | YB/YW/DW |
| カンタン取付タイプ<br>[W×3×1178]                                   | PSP-YCSA(◆)-2 | SCUセコウキット                    | ¥10,800  | ¥12,200  |
|   | PSP-YSA(◆)-2  | SCUセコウキット                    | ¥10,200  | ¥11,600  |
| 深型タイプ<br>[639×3×2350]<br>※洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。 | PSP-YDTA(◆)   | SPHセコウキット・<br>SPエッジセットJ(□)-2 | ¥19,900  | ¥21,300  |

#### カラー


#### バリエーション

※カラーによって価格が異なります。



#### エッジセット

#### 品番中□



洗面パネルカラーが  
ウッドダークブラウンの場合:SB  
その他のカラーの場合:MW

#### 5 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置\* または 壁面設置に対応

| タイプ                                  | 品番      | 価格      |
|--------------------------------------|---------|---------|
| 洗面ルームヒーター<br>[750×219×103] (ミラー上設置時) | EDR-751 | ¥57,900 |

\*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

#### 6 ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

| タイプ                              | 品番                    | 価格      |
|----------------------------------|-----------------------|---------|
| ランドリーウォールキャビネット<br>[750×325×450] | S-XJUW075XCX(XAVシB-2) | ¥78,000 |

※扉が上方に約350mm上がる所以、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

#### 7 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応




| タイプ   | 品番       | 価格      | フレキ管セット(別途手配) |          |          |                  |                  |                  |                  |
|---|----------|---------|---------------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   |          |         | フラットカウンター     | デッキ水栓    | 薄型キャビネット | ホース引出式タイプ        | 洗面タイプ            | 洗面シャワータイプ        | 洗面タイプ            |
| 小型電気温水器(タンク容量15L)<br>[317.5×379×418]          | EH-153G  | ¥79,100 | ステンレスフレキ      | ステンレスフレキ | ステンレスフレキ | 管セットBN<br>¥2,800 | 管セットBN<br>¥2,800 | 管セットBN<br>¥2,800 | 管セットBN<br>¥2,800 |
| 薄型キャビネット用小型電気温水器(タンク容量15L)<br>[384×317.5×414] | EH-153GU | ¥79,100 | —             | —        | —        | —                | —                | —                | —                |

※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

※[ ]( )はサイズ(mm) : W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット:テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット:テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2: L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットAN(フレキ管:500・550・850mm各1本、パッキン:6個)、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管:300・500・550mm各1本、パッキン:6個)、ステンレスフレキ管セットDN(フレキ管:550・700・900mm各1本、パッキン:6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## ① キャビネットあり／なし・間口サイズを選ぶ

| カウンター 品番中■            |   | キャビネット扉 品番中◆   |                 |  |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|--|------------------|-----|------------|------|--|--|--|-----|--|--|------------------|-----|-----|----------------|--|--|--|-----|--|--|------------------|--|------------|--|--|------------------|
| PBV : ホワイト            | PEV : ヒッコリーミディアム  | PネV : ディープグレー  | PキV : ウォルナットダーク | Pビ- : ホワイト   | Pヒ- : ヒッコリーミディアム |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
| Pネ- : ディープグレー         | Pキ- : ウォルナットダーク   |                |                 |  |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
| タイプ<br>(カウンター奥行300mm) | キャビネットタイプ   |                |                 | カウンタータイプ   |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
| 間口135cm               |  <p>カウンターWB135L/R▼(■)<br/>TS-ブラケットWB (1個)<br/>S-KBZX060SXX(K◆XX-1)<br/>¥53,000<br/>(間口780~1350mmに対応*)</p>  |                |                 |  <p>カウンターWB135L/R▼(■)<br/>TS-ブラケットWB (3個)<br/>¥35,000<br/>(間口601~1350mmに対応*)</p> |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
| 間口90cm                |    |                |                 |  <p>カウンターWB090▼(■)<br/>TS-ブラケットWB (2個)<br/>¥23,500<br/>(間口751~900mmに対応*)</p>    |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
| 間口75cm                |  <p>カウンターWB075▼(■)<br/>S-KBZX075SXX(K◆XX-1)<br/>¥41,000</p>  |                |                 |  <p>カウンターWB075▼(■)<br/>TS-ブラケットWB (2個)<br/>¥21,500<br/>(間口601~750mmに対応*)</p>  |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
| 間口60cm                |  <p>カウンターWB060▼(■)<br/>S-KBZX060SXX(K◆XX-1)<br/>¥37,500</p>  |                |                 |  <p>カウンターWB060▼(■)<br/>TS-ブラケットWB (2個)<br/>¥19,500<br/>(間口601~750mmに対応*)</p>  |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
| 排水管部材                 | <table border="1"> <tr> <td>床排水</td> <td>樹脂製(ジャバラ式)</td> <td>● 同梱</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>金属製</td> <td></td> <td></td> <td>HWB-SA ★ ¥18,500</td> </tr> <tr> <td>壁排水</td> <td>樹脂製</td> <td>★ PカンA(N) ¥700</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>金属製</td> <td></td> <td></td> <td>HWB-PA ★ ¥18,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>金属製ボトルトラップ</td> <td></td> <td></td> <td>HWB-PB ★ ¥28,000</td> </tr> </table> |                |                 |  |                  | 床排水 | 樹脂製(ジャバラ式) | ● 同梱 |  |  |  | 金属製 |  |  | HWB-SA ★ ¥18,500 | 壁排水 | 樹脂製 | ★ PカンA(N) ¥700 |  |  |  | 金属製 |  |  | HWB-PA ★ ¥18,000 |  | 金属製ボトルトラップ |  |  | HWB-PB ★ ¥28,000 |
| 床排水                   | 樹脂製(ジャバラ式)  | ● 同梱           |                 |  |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
|                       | 金属製   |                |                 | HWB-SA ★ ¥18,500   |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
| 壁排水                   | 樹脂製   | ★ PカンA(N) ¥700 |                 |  |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
|                       | 金属製   |                |                 | HWB-PA ★ ¥18,000   |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |
|                       | 金属製ボトルトラップ  |                |                 | HWB-PB ★ ¥28,000   |                  |     |            |      |  |  |  |     |  |  |                  |     |     |                |  |  |  |     |  |  |                  |  |            |  |  |                  |

※寸法はカウンター高さです。\*現地カットで対応

## 2 ボウル形状を選ぶ

すべてのタイプ・間口サイズに対応

| タイプ | エッジタイプ<br>カラー：マットブラック  | ラウンドタイプ<br>カラー：マットブラック   |
|-----|--|--|
|     | <br>TS-WASHBASIN-E(D) | <br>TS-WASHBASIN-R(D) |
|     | ¥22,000  | ¥22,000  |

※寸法は同梱の固定台を含むカウンター天面からの高さです。


洗面化粧台

## 3 水栓を選ぶ

すべてのタイプ・間口サイズに対応

| タイプ | 単水栓  | 単水栓  | タッチレス式単水栓  | 湯水混合栓   |
|-----|--|--|--|---|
|     | <br>Y5075H-2T-WB | <br>Y5075H-2T-DJP-WB | <br>E1700L3TK | <br>K475NJKZ-2T1-WB |
|     | ● 品番中▼=M<br>¥28,000  | ● 品番中▼=M<br>¥60,500  | ● 品番中▼=M<br>¥60,500  | ● 品番中▼=U<br>¥35,500   |

### 給水管部材

|     |   |  |  |  |
|-----|---|--|--|--|
| 床給水 | <br>V21AD-13X370-X300 ¥5,000 | <br>V21AD-13X370-X300 ¥5,000  | <br>V21AD-13X270-TR ¥4,000 | <br>V21AD-13X270-TR(2本) ¥8,000      |
| 壁給水 | 一般地用  | <br>V22AD-13X75-X200 ¥3,000   |  | <br>V22AD-13X75-X200(2セット) ¥6,000   |
|     | 寒冷地用  | <br>V225ADK-13X75-X200 ¥3,000 |  | <br>V225ADK-13X75-X200(2セット) ¥6,000 |

※寒冷地仕様の場合、品番はK475NJKZ-2T1-WBとなります。 ※湯水混合栓の部材は給水・給湯を合わせた必要数です。

## 4 周辺オプションを選ぶ

コンパクト  
手洗い

| タイプ   | キャビネットタイプ    | カウンタータイプ    |
|---|--------------|-------------|
| <br>タオル掛け<br>[364×48×50]<br>TH-WB(△) | ★*<br>¥4,300 | ★<br>¥4,300 |
| <br>ミラー<br>[W355×H600]<br>ミラーWC1     | ★<br>¥9,000  | ★<br>¥9,000 |

\*間口135cmのみ対応

カラー  
バリエーション



●=対応 ★=オプション  
※[ ]はサイズ(mm) : W×D×Hです。 ※品番中の記号には■=カウンターカラー、▼=取付け水栓タイプ、◆=キャビネット扉カラー、△=タオル掛けカラーを入れてください。

品番・価格  
対応一覧



写真はFUH-160NCW(ノーエプロンタイプ)施工例

浴室

铸物ホーロー浴槽  
ルヴィアス

熟練の職人たちが、ひとつひとつ丁寧に作り上げる铸物ホーロー浴槽。  
清掃性・肌ざわり・蓄熱性・丈夫さなど、浴槽に必要なすべての要素を持ち、  
高級ホテルにも採用される素材です。



オートメーションでは対応できない微細な調整など、ひとつひとつに手間をかけて職人の技術と経験を  
惜しみなく注ぎ込み、厳しい品質基準をクリアした一生ものにふさわしいクオリティ。铸物ホーロー浴槽  
に刻まれる職人のイニシャル入りシリアルコードは、品質への自信と信頼をあらわすプライドの証です。  
※シリアルコードは浴槽裏面の底に刻印されておりますが、保温材がついておりますので実際にご覧いただくことはできません。




汚れがつきにくく落としやすい、なめらかなガラス質の表面。

こだわりの職人技で幾重にもコーティングされた、分厚いガラス層。表面のなめらかさは、うつりするほど極上の肌ざわりです。  
傷がつきにくいので汚れが染み込まず、普段のお手入れは洗剤を使わずシャワーとスポンジだけでキレイになります。



铸物ホーロー浴槽

汚れが落ちやすい



表面はすごくなめらか

一般的な浴槽

汚れが残りやすい



しっとりと肌に吸い付くような入浴感で、ハイクラスなくつろぎを実感できます。




表面はガラス質の層で、一般的な浴槽に比べると約5倍ほどのなめらかさ。  
平滑で吸着しにくいから、汚れをカンタンに落とせます。

## ぽかぽかと身体の芯までしっかり温まる。


入浴中は、浴槽全体が吸収して蓄えた熱を触れた肌にじわじわと伝えて、

お湯とのダブルの熱でじっくりと芯まで温まっていくので、温泉に入ったような心地よいリラックス感が持続します。

### 2つの熱の温浴効果



### 入浴後のサーモグラフィ比較 (弊社実施テスト)



芯まで温まる浴槽の蓄熱とお湯のダブル温浴効果で、一般的な浴槽よりもぽかぽかした状態が続きます。

### 価格表

※鋳物ホーロー浴槽は24時間バスには対応できません。

詳細図面はP191をご覧ください。

| 間口    | W×D×H(mm)     | 容量(ℓ) | 半1方エプロンタイプ                                  | ノーエプロンタイプ               | グリップ・肘掛け付 | 風呂フタ[W×D(mm)]   | 価格                           |
|-------|---------------|-------|---|-------------------------|-----------|---|------------------------------|
| 160cm | 1,600×800×540 | 300   | 浴槽 FUH-160N ■<br>エプロン FUHA160W<br>¥392,000  | FUH-160N ■<br>¥366,500  | ●         | MC・MUタイプ<br>(組み合わせ式)<br>カラー:ホワイト<br>(2枚1組*)<br>*MU-160の場合は、<br>3枚1組となります。 | ★ MU-160 [1,530×780] ¥18,000 |
| 140cm | 1,400×860×582 | 330   | 浴槽 FUH-140N ■<br>エプロン FUHA140W<br>¥326,000  | FUH-140N ■<br>¥300,500  | ●         | Lタイプ<br>(シャッター式)<br>カラー:アイボリー   | ★ MU-140 [1,340×840] ¥16,500 |
| 130cm | 1,300×860×603 | 320   | 浴槽 FUH-130N ■*<br>エプロン FUHA130W<br>¥248,000 | FUH-130N ■*<br>¥222,500 | ●         | ★ MU-130 [1,240×840] ¥14,300  |                              |
| 120cm | 1,200×780×605 | 280   | 浴槽 FUH-120N ■*<br>エプロン FUHA120W<br>¥224,000 | FUH-120N ■*<br>¥198,500 | ●         | ★ MC-120 [1,140×750] ¥10,500  |                              |
| 110cm | 1,100×750×592 | 260   | 浴槽 FUH-110N ■*<br>エプロン FUHA110W<br>¥200,500 | FUH-110N ■*<br>¥175,000 | ●         | ★ MC-110 [1,060×710] ¥9,400   |                              |
| 100cm | 1,000×710×622 | 270   | 浴槽 FUH-100N ■<br>エプロン FUHA100W<br>¥148,500  | FUH-100N ■<br>¥123,000  | —         | ★ LN-12I(Z) [1,084×720] ¥2,500  |                              |
|       |               |       |   |                         |           | ★ MC-100 [950×710] ¥8,800   | ★ LN-10I(Z) [982×700] ¥2,500 |

写真はすべて半1方エプロンタイプ ※ホーローエプロンは現場取付けとなります。 \*浴槽カラー=A(K) : リリーホワイトのみ品番がFUH-130A(K)、FUH-120A(K)、FUH-110A(K)となります。

### カラー バリエーション

| 浴槽                | 鋳物ホーロー            | エプロン            | ホーロー            |
|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| CW :<br>クリスタルホワイト | A(K) :<br>リリーホワイト | BN :<br>ミストブラウン | DN :<br>グラシアブルー |

GB :  
ジェムブルー  
PG :  
ペイルグリーン  
MBE :  
ミストベージュ  
MP :  
ミストピンク  
W :  
ホワイト

受注生産品

受注生産品

受注生産品

受注生産品

## 鋳物ホーロー浴槽 直焚タイプ

### 価格表

| 間口    | W×D×H(mm)     | 容量(ℓ) | 品番・価格                  | 把手・肘掛け付 | ホーロー浴槽底板*(直焚専用) [W×D(mm)]        | 筑炉ユニット                | 価格                      |
|-------|---------------|-------|------------------------|---------|----------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 120cm | 1,200×760×600 | 280   | FUD-120 ■<br>¥190,000  | ●       | ★ FUD-120底板 [790×440]<br>¥8,900  | ※浴槽の価格は<br>含まれておりません。 | ★ FUD-120 ■<br>¥108,000 |
| 110cm | 1,100×770×580 | 250   | FUD-110 ■<br>¥163,500  | ●       | ★ FUD-110底板 [710×410]<br>¥7,400  |                       | ★ FUD-110 ■<br>¥108,000 |
| 100cm | 1,000×730×572 | 220   | FUDH-100 ■<br>¥138,000 | —       | ★ FUDH-100底板 [635×393]<br>¥6,900 |                       | ★ FUDH-100 ■<br>¥98,000 |

\*底板のカラーはH : アクアブルーとなります。

### カラー バリエーション

浴槽 鋳物ホーロー

|                   |
|-------------------|
| H :<br>アクアブルー     |
| NI :<br>ノープルアイボリー |


●=対応 ★=オプション ※品番中の記号には■=浴槽カラーを入れてください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税・搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



写真はFCHA-120E1(半1方エプロンタイプ)施工例

ステンレスの保温性や耐久性を浴槽素材としてそのまま保ちつつ、タフカラーコートと呼ばれる独自技術で着色し、金属にはないあたたかみを加えました。



ステンレス自体の特長にプラスして、お湯と人の重みがかかる底部を硬質ウレタンを挟んだ二重底にして補強。耐久性と保温性をダブルで向上しています。

価格表 ※カラーステンレス浴槽は24時間バスには対応できません。


詳細図面はP191をご覧ください。

| 間口    | WxDxH(mm)     | 容量(ℓ) | 半1方エプロンタイプ               | 半2方エプロンタイプ               | 全2方エプロンタイプ              | 背もたれ形状 | 風呂フタ[WxD(mm)]                     |
|-------|---------------|-------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|
| 140cm | 1,400×720×540 | 260   | FCHA-140E1●■<br>¥119,000 | FCHA-140E2●■<br>¥125,000 | —                       | ●      | ★ MT-16 [1,365×670]<br>¥9,000     |
| 120cm | 1,200×720×540 | 225   | FCHA-120E1●■<br>¥104,500 | FCHA-120E2●■<br>¥110,500 | —                       | ●      | ★ LN-16I(Z) [1,424×720]<br>¥3,000 |
| 110cm | 1,100×720×540 | 210   | FCHA-110E1●■<br>¥100,500 | FCHA-110E2●■<br>¥106,500 | —                       | ●      | ★ MPL-12WN2 [1,125×691]<br>¥8,500 |
| 100cm | 1,000×720×540 | 200   | FCHA-100E1●■<br>¥87,000  | FCHA-100E2●■<br>¥93,000  | FCHL-100E2●■<br>¥99,500 | ●      | ★ MC-110 [1,060×710]<br>¥9,400    |
| 90cm  | 900×700×600   | 230   | FCHA-90E1●■<br>¥83,500   | FCHA-90E2●■<br>¥89,500   | FCHL-90E2●■<br>¥94,500  | —      | ★ LN-12I(Z) [1,084×720]<br>¥2,500 |
| 80cm  | 800×700×650   | 235   | FCHA-80E1●■<br>¥78,000   | FCHA-80E2●■<br>¥84,000   | FCHL-80E2●■<br>¥90,500  | —      | ★ MC-90 [840×690]<br>¥7,700       |
|       |               |       |                          |                          |                         |        | ★ LN-09I(Z) [880×700]<br>¥2,200   |
|       |               |       |                          |                          |                         |        | ★ LN-09I(Z) [880×700]<br>¥2,200   |

写真はすべて左排水。※すべてのタイプに左排水・右排水をご用意しています。※風呂フタ 間口80cmについてはLN-09I(Z)をカットしてご使用ください。

カラー  
バリエーション

設置について  
各タイプとも排水口の位置によって左排水・右排水がありますので必ずご確認ください。





〈設置例〉別荘

サイズも、形状も、設備や制約に合わせた多様なオーダーに対応。ステップやすべり止めの加工など、卓越したステンレス加工技術を活用してご要望にぴったりなオリジナルのステンレス浴槽をお届けします。



〈設置例〉社員寮

## 参考例

ステップやすべり止めの加工もできます。



8人用大型浴槽(ステップ加工)



5人用大型浴槽



3人用大型浴槽

## カラーバリエーション

エプロン ステンレス(タフカラーコート仕上げ)



B: ブルー

PN: ピンク

DN: ベージュ

## 対応可能寸法

| 間口(長辺方向) | 奥行(短辺方向) | 高さ      |
|----------|----------|---------|
| 3600mm以内 | 2600mm以内 | 800mm以内 |

エプロン仕様については、全一方や半二方など様々な設置方式に対応します。

※ノーエプロンタイプもご用意しています。

## ご注意

●温泉地でのご使用の場合は、弊社までご相談ください。 ●商品仕様等の詳細・価格につきましては弊社事業所までお問い合わせください。

1日のコンディションチェックは快適なトイレとともに。  
汚れやニオイが気になるところだから、お手入れのしやすさはやっぱり大事。

## Uシリーズ

お手入れしやすく機能性ばっちりの  
おしゃれなロータンク。



|        | 高機能便座タイプ | 温水洗浄便座タイプ |
|--------|----------|-----------|
| リモコン形状 | ひとセンサー付属 |           |
| 一般地仕様  | ¥206,100 | ¥150,400  |
| 寒冷地仕様  | ¥220,300 | ¥164,600  |

## Fシリーズ

お手入れカンタンで機能も快適、  
スタイリッシュな形状のスクエアタンク。



|        | 高機能便座タイプ | 温水洗浄便座タイプ |
|--------|----------|-----------|
| リモコン形状 | ひとセンサー付属 |           |
| 一般地仕様  | ¥182,700 | ¥127,000  |
| 寒冷地仕様  | ¥193,500 | ¥137,800  |

手洗なしタイプ 上記価格-¥3,900

### カラーバリエーション



BW1 :  
ホワイト



BN8 :  
アイボリー

[リフォーム専用部材] 排水アジャスター ¥10,000



フロントスリム  
節電



全周フチなし  
リフォーム対応  
265 ▶ 435



ぴったりデザイン\*1  
壁排水  
高さ120mm



\*1 : 高機能便座に対応。



### カラーバリエーション



BW1 :  
ホワイト



BN8 :  
アイボリー



LR8 :  
ピンク  
受注生産品

※高機能便座タイプの場合、ピンクは対応しません。

[リフォーム専用部材] 排水アジャスター ¥10,000



フロントスリム  
リフォーム対応  
305 ▶ 435



全周フチなし  
壁排水  
壁排水芯高さ  
(左右抜き)155mm、  
(後抜き)120~148mm



\*2 : 床排水仕様 : 高機能便座に対応。





寒冷地仕様について：便器とタンクの組み合わせはシリーズによって異なります。

| シリーズ    | Uシリーズ    |           | Fシリーズ    |           | Bシリーズ     |         | Cシリーズ    |          |
|---------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
|         | 高機能便座タイプ | 温水洗浄便座タイプ | 高機能便座タイプ | 温水洗浄便座タイプ | 温水洗浄便座タイプ | 普通便座タイプ | 高機能便座タイプ | 高機能便座タイプ |
| ヒーター付便器 | ○        | ○         | ○        | ○         | ○         | ○       | ○        | ○        |
| タンク水抜栓  | なし       | なし        | なし       | あり        | あり        | あり      | なし       | なし       |

※Gシリーズは便器にヒーター機能ではなく、流動方式(洗浄弁に凍結防止機能が付いているタイプ)となります。

## Bシリーズ

ベーシックなお手入れ・快適機能で  
お求めやすいタイプ。



手洗いなし

|                                  | 温水洗浄便座タイプ | 普通便座タイプ |
|----------------------------------|-----------|---------|
| リモコン形状                           |           | —       |
| 陶器製タンク                           | ¥120,300  | ¥70,000 |
|                                  | ¥128,900  | ¥78,600 |
| 手洗なしタイプ 上記価格 <del>○</del> ¥3,100 |           |         |
| 樹脂製タンク                           | ¥109,100  | ¥58,800 |
|                                  | ¥117,700  | ¥67,400 |
| 手洗なしタイプ 上記価格 <del>○</del> ¥1,400 |           |         |

### カラーバリエーション



BW1 :  
ホワイト



BN8 :  
アイボリー

[リフォーム専用部材] 排水アジャスター ¥10,000



\*3: 温水洗浄便座タイプの場合。



壁排水芯高さ  
(左右抜き)155mm、  
(後抜き)120~148mm

## Cシリーズ

小物を入れてトイレ空間がすっきり、  
スタイリッシュな収納一体タイプ。



|                                   | 高機能便座タイプ                           |                             |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| リモコン形状                            |                                    | ひとセンサー付属                    |
| ボルト一体型タイプ                         | SW : ホワイト                          | LW : ワッドホワイト / LB : ワッドブラウン |
|                                   | ¥251,800                           | ¥255,800                    |
| 一般地仕様                             | ¥262,600                           | ¥266,600                    |
|                                   | オンボードタイプ 上記価格 <del>○</del> ¥10,000 |                             |
| 手洗なしタイプ 上記価格 <del>○</del> ¥10,400 |                                    |                             |

※扉・カウンターのカラーについて詳しくはP140をご覧ください。

[リフォーム専用部材] 排水アジャスター ¥10,000



\*4: 壁排水仕様には対応しません。

## Gシリーズ

シンプルな男性用トイレ。

|       |         |
|-------|---------|
| 一般地仕様 | ¥48,500 |
| 寒冷地仕様 | ¥50,500 |

### カラーバリエーション



BW1 :



BN8 :



## Uシリーズ



## 高機能便座タイプ

|       |     |           |
|-------|-----|-----------|
| トイレ本体 | BW1 | ホワイト      |
| パネル 壁 | QCG | コンクリートライト |
| 収納扉   | SW  | ホワイト      |
| カウンター | SW  | ナチュラルホワイト |

## トイレ本体

¥206,100

|       |                          |          |
|-------|--------------------------|----------|
| オプション | 収納キャビネット[フルタイプ(奥行280mm)] | ¥236,700 |
|       | どこでもラック(タオルハンガーS)        | ¥1,100   |
|       | ミラー                      | ¥9,000   |
|       | トイレパネル(壁面用)*             | ¥95,800  |

## 写真セット価格

¥548,700

\*価格は0.75坪の場合



## 温水洗浄便座タイプ

|       |     |             |
|-------|-----|-------------|
| トイレ本体 | BW1 | ホワイト        |
| パネル 壁 | YW  | ウッドマイルドホワイト |
| パネル 床 | YW  | ウッドマイルドホワイト |
| 収納扉   | LW  | ウッドホワイト     |
| カウンター | SW  | ナチュラルホワイト   |

## トイレ本体

¥150,400

|       |                          |          |
|-------|--------------------------|----------|
| オプション | 収納キャビネット[セミタイプ(奥行157mm)] | ¥165,600 |
|       | どこでもラック(タオルハンガーS)        | ¥1,100   |
|       | トイレパネル(壁面用)*             | ¥61,900  |
|       | トイレパネル(フロア用)*            | ¥32,200  |

## 写真セット価格

¥411,200

\*価格は0.5坪の場合



## 高機能便座タイプ

|       |     |            |
|-------|-----|------------|
| トイレ本体 | BW1 | ホワイト       |
| パネル 壁 | YB  | ウッドダークブラウン |

## トイレ本体

¥206,100

|       |                   |         |
|-------|-------------------|---------|
| オプション | 手洗器               | ¥37,600 |
|       | 紙巻器(アルミタイプ)       | ¥2,500  |
|       | どこでもラック(タオルハンガーL) | ¥2,500  |
|       | どこでもラック(小物置きM)    | ¥1,700  |
|       | ミラー               | ¥9,000  |
|       | ステンレス製ハンドバーI型     | ¥8,000  |
|       | トイレパネル(壁面用)*1     | ¥77,400 |
|       | トイレパネル(フロア用)*2    | ¥32,200 |

## 写真セット価格

¥377,000

\*1 価格は0.75坪の場合 \*2 価格は0.5坪の場合



## Fシリーズ



### 温水洗浄便座タイプ(スクエアタンク/手洗付)

|       |      |            |
|-------|------|------------|
| トイレ本体 | BN8  | アイボリー      |
| パネル   | 壁 YB | ウッドダークブラウン |

### トイレ本体 ￥127,000

|       |                   |         |
|-------|-------------------|---------|
| オプション | 紙巻器(アルミタイプ)       | ¥2,500  |
|       | どこでもラック(タオルハンガーS) | ¥1,100  |
|       | トイレパネル(壁面用)*      | ¥77,400 |

### 写真セット価格 ￥208,000

\*価格は0.75坪の場合

トイレ

Fシリーズ

プラン

### 高機能便座タイプ(スクエアタンク/手洗なし)

|       |      |          |
|-------|------|----------|
| トイレ本体 | BW1  | ホワイト     |
| パネル   | 壁 DW | ストーンホワイト |
|       | 床 DW | ストーンホワイト |
| 収納扉   | SW   | ホワイト     |
| カウンター | —    | ブレーンホワイト |

### トイレ本体 ￥178,800

|       |                            |         |
|-------|----------------------------|---------|
| オプション | 収納キャビネット[手洗器下タイプ(カウンターあり)] | ¥73,500 |
|       | タオル掛け(スクエアタイプ)             | ¥1,500  |
|       | トイレパネル(壁面用)*               | ¥61,900 |
|       | トイレパネル(フロア用)*              | ¥32,200 |

### 写真セット価格 ￥347,900

\*価格は0.5坪の場合



### 温水洗浄便座タイプ(スクエアタンク/手洗付)

|       |       |          |
|-------|-------|----------|
| トイレ本体 | BW1   | ホワイト     |
| パネル   | 壁 QIA | トイウッドブルー |

### トイレ本体 ￥127,000

|       |                      |         |
|-------|----------------------|---------|
| オプション | 紙巻器(アルミタイプ)          | ¥2,500  |
|       | タオル掛け(アルミタイプ)        | ¥2,500  |
|       | どこでもラック(ラックスタイル小物置き) | ¥5,000  |
|       | トイレパネル(壁面用)*         | ¥76,500 |
|       | トイレパネル(フロア用)*        | ¥32,200 |

### 写真セット価格 ￥245,700

\*価格は0.5坪の場合

## Bシリーズ



## 温水洗净便座タイプ(樹脂製タンク/手洗付)

|       |     |              |
|-------|-----|--------------|
| トイレ本体 | BW1 | ホワイト         |
| パネル   | 壁   | QKV エルムナチュラル |
|       | 床   | TI グレインページュ  |

## トイレ本体


¥109,100

|       |                   |         |
|-------|-------------------|---------|
| オプション | 紙巻器(クロムメッキタイプ)    | ¥2,500  |
|       | どこでもラック(タオルハンガーS) | ¥1,100  |
|       | どこでもラック(小物置きL)    | ¥3,000  |
|       | トイレパネル(壁面用)*      | ¥76,500 |
|       | トイレパネル(フロア用)*     | ¥32,200 |

## 写真セット価格

¥224,400

\*価格は0.5坪の場合



## 温水洗净便座タイプ(樹脂製タンク/手洗なし)

|       |     |                |
|-------|-----|----------------|
| トイレ本体 | BW1 | ホワイト           |
| パネル   | 壁   | YW ウッドマイルドホワイト |
|       | 収納扉 | LW ウッドホワイト     |

## トイレ本体

¥107,700

|       |                            |         |
|-------|----------------------------|---------|
| オプション | 収納キャビネット[手洗器下タイプ(カウンターなし)] | ¥62,700 |
|       | 紙巻器(クロムメッキタイプ)             | ¥2,500  |
|       | タオルリング                     | ¥2,000  |
|       | ステンレス製ハンドバーL型              | ¥16,500 |
|       | トイレパネル(壁面用)*               | ¥61,900 |

## 写真セット価格

¥253,300

\*価格は0.5坪の場合



## 普通便座タイプ(陶器製タンク/手洗付)

|       |     |         |
|-------|-----|---------|
| トイレ本体 | BW1 | ホワイト    |
| パネル   | 壁   | SW ホワイト |

## トイレ本体

¥70,000

|       |                    |         |
|-------|--------------------|---------|
| オプション | どこでもラック(ワンタッチ式紙巻器) | ¥2,500  |
|       | どこでもラック(タオルハンガーS)  | ¥1,100  |
|       | トイレパネル(壁面用)        |         |
|       | [カンタン取付タイプ]×1枚     | ¥14,600 |

## 写真セット価格

¥88,200



## Cシリーズ



### 高機能便座タイプ(手洗なしタイプ)

|     |       |     |            |
|-----|-------|-----|------------|
| トイレ | 本体    | BW1 | ホワイト       |
|     | 収納扉   | LB  | ウッドブラウン    |
|     | カウンター | SB  | マーブルブラウン   |
|     | パネル   | YB  | ウッドダークブラウン |
|     | 床     | TG  | グレインホワイト   |
|     | 収納扉   | LB  | ウッドブラウン    |

### トイレ本体

¥245,400

|       |                            |         |
|-------|----------------------------|---------|
| オプション | 収納キャビネット[手洗器下タイプ(カウンターなし)] | ¥62,700 |
|       | 紙巻器(クロムメッキタイプ)             | ¥2,500  |
|       | タオルリング                     | ¥2,000  |
|       | ミラー                        | ¥9,000  |
|       | ステンレス製ハンドバーI型              | ¥8,000  |
|       | トイレパネル(壁面用)*               | ¥61,900 |
|       | トイレパネル(フロア用)*              | ¥32,200 |

写真セット価格

¥423,700

\*価格は0.5坪の場合

トイレ



## Gシリーズ

Cシリーズ

Gシリーズ

### 高機能便座タイプ(ボウル一体型タイプ)

|     |       |     |             |
|-----|-------|-----|-------------|
| トイレ | 本体    | BW1 | ホワイト        |
|     | 収納扉   | LW  | ウッドホワイト     |
|     | カウンター | SW  | ホワイト        |
|     | パネル   | YW  | ウッドマイルドホワイト |
|     | 床     | YW  | ウッドマイルドホワイト |

### トイレ本体

¥255,800

|       |                |         |
|-------|----------------|---------|
| オプション | 紙巻器(クロムメッキタイプ) | ¥2,500  |
|       | タオルリング         | ¥2,000  |
|       | トイレパネル(壁面用)*   | ¥61,900 |
|       | トイレパネル(フロア用)*  | ¥32,200 |

写真セット価格  
\*価格は0.5坪の場合

¥354,400



### トイレ本体

¥48,500

プラン


## 清掃性

面倒だったトイレのお手入れが、  
つまめる薄さで出っ張りが少ないのでとってもラクになりました。

## お掃除がカンタンでラクになる、工夫をこらした形状や機能



Q: トイレに対して不満に思うことを女性に聞いてみました。  
(複数回答あり)



2017年2月当社協力会社調べ/N=500(20~60代女性)

清掃性に関する不満が多い中で、構造上フチの出っ張った裏側が厚みと死角でお掃除がしにくいことがトップでした。


だから、お手入れしやすい形状に

フロントスリム

フチ上の飛び散り汚れがつきにくく、つまんでサッとふき取れる従来にない大胆な薄型形状。

従来トイレ

フロントスリム



全周フチなし

従来トイレのように邪魔なフチがなく、形状がなめらかな曲線だからお掃除もラクラク。



従来トイレ

全周フチなし (シリーズによって形状が異なります)

(床排水仕様)

(壁排水仕様)



はシリーズの対応を示します



### ぴったりデザイン

U F C

トイレ本体と便座裏の段差を抑えているので、お手入れカンタン。

※Uシリーズ高機能便座(床／壁排水仕様)・Fシリーズ高機能便座(床排水仕様)・Cシリーズ(床排水仕様)に対応。



### すっきりデザイン U


本体の凸凹を可能な限り少なくしてサイドもすっきりとしたデザイン。お掃除がしやすく、ラクにふき取れます。



### Gコート U F B C

便器の表面を汚れからガードする、ガラスのようになめらかな表面コーティングの透明層。汚れがこびりつきにくく、汚れてもカンタンに落とせます。

※汚れは、わかりやすくするために着色しています。※比較は、汚れ付着後に3回洗浄したものです。



### ワンタッチスライド

U F B C

サイドのボタンを押しながらスライドすれば、普段見えない所のお掃除もラクラク。

### 着脱カンタンな便フタ

U F B C

便フタがカンタンに取り外しできて、気になる汚れは丸洗いでしっかり落とせます。



### スクリュー洗浄

「洗う」と「流す」の2つの水流で効果的に洗浄。こびりつきや洗い残しがほとんどなく、便器ボウル内部を清潔にします。

※Bシリーズは水流が異なります。



### ごちゃついた配管などを目立たないよう隠した収納キャビネット一体型も。 C

タンクや配管・コードなどの露出が少なく、スタイルリッシュなトイレ空間を演出。普段は使わない清掃用具や予備のトイレットペーパーなどもキャビネットに収納できるのですっきり。



出っ張りや手の届きにくい奥側がキャビネットで隠れ、床面積も減ってお掃除ラクラクに。

※中央部は開きません。  
※左側扉は開閉角度が小さくなりますのでご注意ください。


## エコ

家計を考えるとやっぱりうれしい、  
普段の水や電気を使う量に配慮した省エネ設計。

## 水の使用量がぐんと減る節水仕様

従来タイプより使う洗浄水を抑えて、1年でバスタブ最大約210杯相当を節水。  
水道料金に換算すると最大で約13,600円おトクです。

## 業界トップクラスの超節水仕様



## 便座の節電機能

## 「切タイマー節電」で効果的な節約

設定すると8時間通電を停止\*。外出や就寝の時間帯に節約できるから便利。

\*Uシリーズ温水洗浄便座は5~9時間切タイマーとなります。

## 電気代は年間約4,210円


※年間電気料金1kWh=27円(消費税8%)で計算。  
出典:「電灯料金単価及びモデル需要料金表(税込)」

「おまかせ節電」または  
「セーブモード」でさらなる節約

未使用時に便座と温水の温度を下げます。  
※おまかせ節電は高機能便座、セーブモードはU・F・Bシリーズ温水洗浄便座に対応。

## 設置性

設置の悩みが少なくていいのは、  
設置条件やリフォームに幅広く対応できる設計だから。



## 水道圧の影響を受けないタンク式

U F B C

タンク式だから、設置環境で水道圧の影響をほとんど受けません。  
高層階や高台のご家庭など、様々な場所で設置できます。

## 停電時でも流せて安心



電力を使わないタンク式なので、  
停電などによる通電の影響を受けず、  
いつも通りに便器を洗い流せるから  
安心です。

戸建やマンションの  
リフォームに幅広く対応

## 排水アジャスター U F B C

床排水で便器の排水位置がずれると従来は排水工事が必要でしたが、排水アジャスターなら大がかりな工事は不要です。

また、集合住宅に適した壁排水仕様も排水ラインナップにご用意しています。

狭小住宅、マンションのリフォームにも  
最適なコンパクトサイズ U

タンク式トイレでは  
業界最小クラスの  
奥行700mm

※Uシリーズ(床排水仕様)のサイズ

## 快適性

いつも使う場所だから、  
使い心地はもちろん快適なものがいい。

### 便座用リモコン

※マグネット着脱式タイプもご用意。

U F C

#### 高機能便座用リモコン

大きなボタンをレイアウトしたコンパクトな使いやすいリモコン。  
リズム洗浄機能付き。



#### 高機能便座だけの快適機能

##### オート便ふた開閉



近づくと…



離ると…

近づくだけで「ひとセンサー」が検知して、  
便ふたに手を触れずに自動開閉できます。

##### リモコン開閉



スイッチひとつで、便座に手を  
触れずに開閉できます。

##### リモコン洗浄



腰をかがめず、楽な姿勢で  
便器洗浄ができます。

U F

#### 温水洗浄便座用リモコン

ボタン1つでタンク内の水を入れ替える「タンク自動排水」  
機能を搭載。マッサージ洗浄機能付き。



B

#### 温水洗浄便座用リモコン

大きなボタンを採用。  
お子さまからご高齢の方までラクに操作できます。



### 便座の快適機能

#### ステンレスシングルノズル U F C (高機能便座)



継ぎ目がなくお掃除しやすい、ステンレスで全体をカバーしたノズル。

※U・F・Cシリーズ高機能便座に対応。

シリーズによってノズルは異なります

|   | 高機能便座  | ステンレス製ノズル |
|---|--------|-----------|
| U | 高機能便座  | ステンレス製ノズル |
| F | 温水洗浄便座 | 樹脂製ノズル    |
| B | 温水洗浄便座 | 樹脂製ノズル*   |
| C | 高機能便座  | ステンレス製ノズル |

\*おしり用・ビデ用が別々の2段ノズル仕様です。

#### ノズルセルフクリーニング U F B C

使用前後の自動ノズル洗浄でいつも清潔です。

#### エアイン洗浄 U F B C




気泡入りの水流で肌にやさしく洗い  
上げます。

※写真はBシリーズ。

※U・Fシリーズ温水洗浄便座には対応しません。

#### オート脱臭 U F B C



座ると自動的に脱臭を開始します。

## トイレ本体 品番・価格一覧表

※ 寒冷地仕様(凍結が予想される地域)

| シリーズ                               | 仕様 |          |    | 品番             |                  |              | セット価格    |  |
|------------------------------------|----|----------|----|----------------|------------------|--------------|----------|--|
|                                    | 排水 | 凍結予防方式   | 手洗 | 便器             | タンク              | 便座           |          |  |
| Uシリーズ<br>高機能便座<br>タイプ              | 床  | 一般地      | なし | TS-UC8033-S-B□ | TS-UV2200-0KB□   | TS-BNZ601KD□ | ¥206,100 |  |
|                                    |    |          |    | TS-UC8033-S-C□ |                  |              | ¥220,300 |  |
|                                    | 壁  | 一般地      | なし | TS-UC8081-PAB□ | TS-UT6021-0KB□   |              | ¥206,100 |  |
|                                    |    |          |    | TS-UC8081-PAC□ |                  |              | ¥220,300 |  |
| Uシリーズ<br>温水洗浄便座<br>タイプ             | 床  | 一般地      | なし | TS-UC8033-S-B□ | TS-UV2200-0HB□   | TS-BNZ590HD□ | ¥150,400 |  |
|                                    |    |          |    | TS-UC8033-S-C□ |                  |              | ¥164,600 |  |
|                                    | 壁  | 一般地      | なし | TS-UC8081-PAB□ | TS-UT6020HB□     |              | ¥150,400 |  |
|                                    |    |          |    | TS-UC8081-PAC□ |                  |              | ¥164,600 |  |
| Fシリーズ<br>高機能便座<br>タイプ              | 床  | 一般地      | あり | TS-FC8211-S-B□ | TS-FT6012-1KB□   | TS-BNZ601KD□ | ¥182,700 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-FT6012-0KB□   |              | ¥178,800 |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-FC8211-S-C□ | TS-FT6012-1KB□   |              | ¥193,500 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-FT6012-0KB□   |              | ¥189,600 |  |
|                                    | 壁  | 一般地      | あり | TS-FC8051-P-B□ | TS-FT6012-1KB□   |              | ¥182,700 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-FT6012-0KB□   |              | ¥178,800 |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-FC8051-P-C□ | TS-FT6012-1KB□   |              | ¥193,500 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-FT6012-0KB□   |              | ¥189,600 |  |
| Fシリーズ<br>温水洗浄便座<br>タイプ             | 床  | 一般地      | あり | TS-FC8211-S-B□ | TS-FT6011HBD□ *  | TS-BNZ590HD□ | ¥127,000 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-FT6010HBD□ *  |              | ¥123,100 |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-FC8211-S-C□ | TS-FT6011HCD□    |              | ¥137,800 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-FT6010HCD□    |              | ¥133,900 |  |
|                                    | 壁  | 一般地      | あり | TS-FC8051-P-B□ | TS-FT6011HBD□ *  |              | ¥127,000 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-FT6010HBD□ *  |              | ¥123,100 |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-FC8051-P-C□ | TS-FT6011HCD□    |              | ¥137,800 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-FT6010HCD□    |              | ¥133,900 |  |
| Bシリーズ<br>温水洗浄便座<br>タイプ<br>(陶器製タンク) | 床  | 一般地      | あり | TS-BC8090-S-B□ | TS-BT7901HB□ *   | TS-BNZ275HD□ | ¥120,300 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-BT7900HB□ *   |              | ¥117,200 |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-BC8090-S-C□ | TS-BT7901HC□     |              | ¥128,900 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-BT7900HC□     |              | ¥125,800 |  |
|                                    | 壁  | 一般地      | あり | TS-BC8090-P-B□ | TS-BT7901HB□ *   |              | ¥120,300 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-BT7900HB□ *   |              | ¥117,200 |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-BC8090-P-C□ | TS-BT7901HC□     |              | ¥128,900 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-BT7900HC□     |              | ¥125,800 |  |
| Bシリーズ<br>普通便座タイプ<br>(陶器製タンク)       | 床  | 一般地      | あり | TS-BC8090-S-B□ | TS-BT7901HB□ *   | TS-NC822W□   | ¥70,000  |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-BT7900HB□ *   |              | ¥66,900  |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-BC8090-S-C□ | TS-BT7901HC□     |              | ¥78,600  |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-BT7900HC□     |              | ¥75,500  |  |
|                                    | 壁  | 一般地      | あり | TS-BC8090-P-B□ | TS-BT7901HB□ *   |              | ¥70,000  |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-BT7900HB□ *   |              | ¥66,900  |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-BC8090-P-C□ | TS-BT7901HC□     |              | ¥78,600  |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-BT7900HC□     |              | ¥75,500  |  |
| Bシリーズ<br>温水洗浄便座<br>タイプ<br>(樹脂製タンク) | 床  | 一般地      | あり | TS-BC8090-S-B□ | TS-SV2000-1HB□ * | TS-BNZ275HD□ | ¥109,100 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-SV2000-0HB□ * |              | ¥107,700 |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-BC8090-S-C□ | TS-SV2000-1HC□   |              | ¥117,700 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-SV2000-0HC□   |              | ¥116,300 |  |
|                                    | 壁  | 一般地      | あり | TS-BC8090-P-B□ | TS-SV2000-1HB□ * |              | ¥109,100 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-SV2000-0HB□ * |              | ¥107,700 |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-BC8090-P-C□ | TS-SV2000-1HC□   |              | ¥117,700 |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-SV2000-0HC□   |              | ¥116,300 |  |
| Bシリーズ<br>普通便座タイプ<br>(樹脂製タンク)       | 床  | 一般地      | あり | TS-BC8090-S-B□ | TS-SV2000-1HB□ * | TS-NC822W□   | ¥58,800  |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-SV2000-0HB□ * |              | ¥57,400  |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-BC8090-S-C□ | TS-SV2000-1HC□   |              | ¥67,400  |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-SV2000-0HC□   |              | ¥66,000  |  |
|                                    | 壁  | 一般地      | あり | TS-BC8090-P-B□ | TS-SV2000-1HB□ * |              | ¥58,800  |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-SV2000-0HB□ * |              | ¥57,400  |  |
|                                    |    | 寒ヒーター付便器 | あり | TS-BC8090-P-C□ | TS-SV2000-1HC□   |              | ¥67,400  |  |
|                                    |    |          | なし |                | TS-SV2000-0HC□   |              | ¥66,000  |  |



| シリーズ                  | 仕様 |               |               |          | 品番                |               |               |               |                |                |          | セット価格 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|----------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------|-------|
|                       | 排水 | 凍結予防方式        | 手洗            | 扉カラー     | 便器                | タンク           | 便座            | キャビネット        | カウンター          | バックカバー         |          |       |
| Cシリーズ<br>高機能便座<br>タイプ | 床  | 一般地           | オンボード<br>タイプ  | LW<br>LB | TS-FC8211-S-B BW1 | TS-CV1892-1KB | WCK-89N-1(△)  | WCCK-89-A1(▲) | WCFI-89S(△)-1  | WCFI-89S(△)-1  | ¥265,800 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | オンボード<br>タイプ  |          | TS-FC8211-S-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥276,600 |       |
|                       |    | 一般地           | ボウル一体型<br>タイプ |          | TS-FC8211-S-B BW1 |               |               |               |                |                | ¥255,800 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | ボウル一体型<br>タイプ |          | TS-FC8211-S-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥266,600 |       |
|                       |    | 一般地           | なし            |          | TS-FC8211-S-B BW1 |               | TS-CV1892-0KB | WCCK-89-A0(▲) | WCFI-89S(△)-1  | WCFI-89S(△)-1  | ¥245,400 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | なし            |          | TS-FC8211-S-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥256,200 |       |
|                       | 壁  | 一般地           | オンボード<br>タイプ  | SW       | TS-FC8211-S-B BW1 | TS-CV1892-1KB | WCK-89N-1(SW) | WCCK-89-A1(▲) | WCFI-89S(SW)-1 | WCFI-89S(SW)-1 | ¥261,800 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | オンボード<br>タイプ  |          | TS-FC8211-S-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥272,600 |       |
|                       |    | 一般地           | ボウル一体型<br>タイプ |          | TS-FC8211-S-B BW1 |               |               |               |                |                | ¥251,800 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | ボウル一体型<br>タイプ |          | TS-FC8211-S-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥262,600 |       |
|                       |    | 一般地           | なし            |          | TS-FC8211-S-B BW1 |               | TS-CV1892-0KB | WCCK-89-A0(▲) | WCFI-89S(SW)-1 | WCFI-89S(SW)-1 | ¥241,400 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | なし            |          | TS-FC8211-S-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥252,200 |       |
| Gシリーズ                 | 床  | 一般地           | オンボード<br>タイプ  | LW<br>LB | TS-FC8051-P-B BW1 | TS-CV1892-1KB | WCK-89N-1(△)  | WCCK-89-A1(▲) | WCFI-89P(△)    | WCFI-89P(△)    | ¥265,800 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | オンボード<br>タイプ  |          | TS-FC8051-P-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥276,600 |       |
|                       |    | 一般地           | ボウル一体型<br>タイプ |          | TS-FC8051-P-B BW1 |               |               |               |                |                | ¥255,800 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | ボウル一体型<br>タイプ |          | TS-FC8051-P-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥266,600 |       |
|                       |    | 一般地           | なし            |          | TS-FC8051-P-B BW1 |               | TS-CV1892-0KB | WCCK-89-A0(▲) | WCFI-89P(SW)   | WCFI-89P(SW)   | ¥245,400 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | なし            |          | TS-FC8051-P-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥256,200 |       |
|                       | 壁  | 一般地           | オンボード<br>タイプ  | SW       | TS-FC8051-P-B BW1 | TS-CV1892-1KB | WCK-89N-1(SW) | WCCK-89-A1(▲) | WCFI-89P(SW)   | WCFI-89P(SW)   | ¥261,800 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | オンボード<br>タイプ  |          | TS-FC8051-P-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥272,600 |       |
|                       |    | 一般地           | ボウル一体型<br>タイプ |          | TS-FC8051-P-B BW1 |               |               |               |                |                | ¥251,800 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | ボウル一体型<br>タイプ |          | TS-FC8051-P-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥262,600 |       |
|                       |    | 一般地           | なし            |          | TS-FC8051-P-B BW1 |               | TS-CV1892-0KB | WCCK-89-A0(▲) | WCFI-89P(SW)   | WCFI-89P(SW)   | ¥241,400 |       |
|                       |    | 寒地<br>ヒーター付便器 | なし            |          | TS-FC8051-P-C BW1 |               |               |               |                |                | ¥252,200 |       |

| シリーズ  | 仕様 |            |    | 品番          |             |             |          | セット価格   |
|-------|----|------------|----|-------------|-------------|-------------|----------|---------|
|       | 排水 | 凍結予防方式     | 手洗 | 便器          | タンク         | 便座          | 金具       |         |
| Gシリーズ | 床  | 一般地        | なし | TS-SU600CG□ | TS-SU600CG□ | TS-SU600CG□ | TS-JU6A  | ¥48,500 |
|       |    | 寒地<br>流動方式 | なし |             |             |             | TS-JU6AF | ¥50,500 |

### トイレ本体 仕様組み合わせ一覧

| シリーズ | Uシリーズ    |           | Fシリーズ    |           | Bシリーズ     |         | Cシリーズ    |          |
|------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----------|
|      | 高機能便座タイプ | 温水洗浄便座タイプ | 高機能便座タイプ | 温水洗浄便座タイプ | 温水洗浄便座タイプ | 普通便座タイプ | 高機能便座タイプ | 高機能便座タイプ |
| 一般地  | ヒーターなし便器 | ○         | ○        | ○         | ○         | ○       | ○        | ○        |
|      | タンク水抜栓   | なし        | なし       | なし／あり*    | なし／あり*    | なし／あり*  | なし       | なし       |
| 寒冷地  | ヒーター付便器  | ○         | ○        | ○         | ○         | ○       | ○        | ○        |
|      | タンク水抜栓   | なし        | なし       | あり        | あり        | あり      | なし       | なし       |

\*掲載の品番は水抜栓なしタンクになります。水抜栓ありの場合はタンク品番中のHBをHCに変更してください。  
※品番中の□にはカラー品番を入れてください。  
※便器、タンクはすべて防露仕様となります。  
※寒冷地仕様の選定に関しては自治体の水道指定工事業者にご確認ください。  
※Gシリーズの寒冷地仕様は便器にヒーター機能ではなく、流動方式(洗浄弁に凍結防止機能が付いているタイプ)となります。

### トイレ本体 シリーズ別カラー対応表(便器・タンク・便座)

|                    | Uシリーズ | Fシリーズ | Bシリーズ | Cシリーズ | Gシリーズ |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BW1 : ホワイト         | ○     | ○     | ○     | ○     | ○     |
| BN8 : アイボリー        | ○     | ○     | ○     | —     | ○     |
| LR8 : ピンク<br>受注生産品 | —     | ○*    | —     | —     | —     |

\*Fシリーズ 高機能便座タイプの場合、ピンクは対応しません。

### Cシリーズ カラーバリエーション・品番(キャビネット・カウンター)

|  |               |              |             |
|--|---------------|--------------|-------------|
| Cシリーズは手洗いタイプや<br>キャビネット扉・カウンターの<br>カラーを選択できます。 | ボウル一体型<br>タイプ | オンボード<br>タイプ | 手洗なし<br>タイプ |
|--|---------------|--------------|-------------|

オンボードタイプ・手洗いなしタイプ  
は、丈夫で傷がつきにくいアクリル  
人造大理石製カウンター・ボウル。  
※ボウル一体型タイプはホワイト(樹脂製)のみ。



| キャビネット      | 扉カラー     |          |          |
|-------------|----------|----------|----------|
|             | ホワイト     | ウッドホワイト  | ウッドブラウン  |
| 扉カラー品番      | SW       | LW       | LB       |
| バックカバーカラー品番 | SW(ホワイト) | SW(ホワイト) | SB(ブラウン) |

| カウンター      | オンボードタイプ<br>(アクリル人造大理石カウンター) |          |      |
|------------|------------------------------|----------|------|
|            | ナチュラルホワイト                    | マープルブラウン | ホワイト |
| カウンターカラー品番 | SW                           | SB       | SW   |

※品番・価格一覧表のキャビネット・バックカバーの品番△に対応します。 ※バックカバーは扉カラーに対して固定となります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税・搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



壁も床もパネルで覆って、  
シミや変色、ニオイが残らず  
お手入れカンタンなのが理想的。

ガラス層の表面コーティングで汚れやニオイが染み込まず、  
剥がれたり変色・変質しないので、ずっとキレイが続きます。  
しかもベースが金属だから、マグネットと相性抜群です。



## 壁面用

汚れやニオイが壁面に染み込まず、汚れても水拭きでサッと拭き取れます。



マグネットが使えるから  
とても便利

### 壁面をしっかりガードする [全周タイプ]



〈設置例〉  
0.5坪の室内周囲に設置した場合

参考価格

¥57,600~

### お求めやすい側面だけ貼る [カンタン取付タイプ]



〈設置例〉  
間口90cmパネルを  
両側面に設置した場合

参考価格

¥29,200~

## フロア用

飛び散り・垂れ汚れから  
床を守り、シミや変色を防ぎます。



### 床全体を 汚れからしっかり保護

垂れ汚れが  
染み込んで  
ガンコな汚れに

気づきにくい  
飛び散り汚れが  
残って  
ニオイの原因に

### 扉まわりもピッタリ



トイレの床全体に合わせて  
施工できます。

※設置条件などの詳細については、  
弊社事業所へお問い合わせください。

### 大掛かりな工事は不要

パネルを貼るだけで床の工事が不要だからリフォームが手軽に。  
便器の取替時によくある床の輪染みも隠してスッキリ！



### 床全体をしっかりガードする [全面タイプ]

〈設置例〉  
0.5坪の室内に設置した場合

参考価格

¥32,200~

※上記はすべて施工部材を含んだ価格です。



## 壁面用〔全周タイプ〕

壁面の全周を囲むように貼るタイプ。

高精細な絵柄を再現した

### HD タイプ

柄を直接吹きつけるインクジェット印刷技術を取り入れた、ダイレクトクリア製法。

より高精細な表現と、大きな絵柄を実現します。



QKV :  
エルムナチュラル  
受注生産品



QCG :  
コンクリートライト  
受注生産品



QIA :  
トイウッドブルー  
受注生産品

HD : High Definition(ハイデフィニション) 画質や解像度の水準を表す用語の一つで、高精細度であることを表します。



YB :  
ウッドダークブラウン



YW :  
ウッドマイルドホワイト



TI :  
グレインベージュ



TG :  
グレインホワイト




DW :  
ストーンホワイト



SW :  
ホワイト

### 【設置例】



### トイレパネル(壁面用)

※高さ1,100mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)

| カラー品番<br>幅サイズ<br>(mm)            | 間口180cm(1799) | 間口135cm(1349) | 間口90cm(899) |
|----------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| SW                               | ¥18,600       | ¥14,100       | ¥11,100     |
| YB/YW/TI/TG/DW                   | ¥20,100       | ¥15,500       | ¥12,400     |
| HD QKV/QCG/QIA                   | ¥25,900       | ¥19,300       | ¥15,400     |
| エッジセット(L型ミキリ6本、T型エッジ1本、入隅エッジ2本)  |               |               | ¥3,600      |
| 出隅エッジセット(出隅エッジ3本)                |               |               | ¥1,500      |
| 施工キット(両面テープ(10m)6巻、接着剤3本、シリコン1本) |               |               | ¥5,700      |

※間口180cmは、搬入可能であることを事前にご確認ください。

※エッジ類 $\ell=2,430\text{mm}$ 、見切り $\ell=2,600\text{mm}$

### 品番

| 間口       | 品番                |
|----------|-------------------|
| トイレパネル   | 180cm PZFH-180(□) |
|          | 135cm PZFH-135(□) |
|          | 90cm PZFH-90(□)   |
| エッジセット   | WCエッジセットJ(■)-2    |
| 出隅エッジセット | KPエッジJ-D3(■)-2    |
| 施工キット    | パネルセコウキットS(▲)-1   |

※品番中の□にはカラー品番、■にはエッジセットカラー品番、▲には施工キットカラー品番を入れてください。

### トイレパネル・エッジセット・施工キットのカラー対応表

| カラー品番(□)   | エッジセットカラー品番(■) | 施工キットカラー品番(▲) |
|------------|----------------|---------------|
| YW/DW/SW   | MW(ホワイト)       | W(ホワイト)       |
| TI         | MB(ベージュ)       | I(ダークアイボリー)   |
| QKV        | GV(グレーベージュ)    |               |
| YB         | SB(ブラウン)       | B(アンバー)       |
| TG/QCG/QIA | PG(グレー)        | G(グレー)        |

### リモコン用マグネットセット

| 品番           |
|--------------|
| WC-MGNセット601 |
| WC-MGNセット590 |
| WC-MGNセットBS  |

※弊社トイレ本体とセットで設置する場合、マグネットセットの手配が別途必要となります。

### 参考

#### 組み合わせ価格


| カラー品番          | 0.75坪プランの場合 | 0.5坪プランの場合 | 0.4坪プランの場合 |
|----------------|-------------|------------|------------|
| SW             | ¥71,700     | ¥57,600    | ¥48,600    |
| YB/YW/TI/TG/DW | ¥77,400     | ¥61,900    | ¥52,700    |
| HD QKV/QCG/QIA | ¥95,800     | ¥76,500    | ¥63,300    |

※必要数の自安はドアを除く室内全周に貼ることを想定しています。



## 壁面用 [カンタン取付タイプ]

壁面の汚れやすいエリアに貼るタイプ。



### トイレパネル(壁面用) [カンタン取付タイプ]

※高さ1,100mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)

| 幅サイズ<br>カラー品番<br>(mm) | 間口90cm(899) |
|-----------------------|-------------|
| SW                    | ¥14,600     |
| DW                    | ¥15,900     |

※上記価格は取付キット(¥1,600)を含みます。

※エッジ材はパネルに同梱されています。

| 品番                    | 間口   | 品番            |
|-----------------------|------|---------------|
| トイレパネル<br>(カンタン取付タイプ) | 90cm | PZFH-90K(□)-2 |
| 取付キット                 | —    | WCトリツケキット     |

※品番中の□にはカラー品番を入れてください。

| リモコン用マグネットセット      | 品番           |
|--------------------|--------------|
| 高機能便座用(ひとセンサー用を含む) | WC-MGNセット601 |
| 温水洗浄便座(U・Fシリーズ)用   | WC-MGNセット590 |
| 温水洗浄便座(Bシリーズ)用     | WC-MGNセットBS  |


※弊社トイレ本体とセットで設置する場合、マグネットセットの手配が別途必要となります。

## フロア用 [全面タイプ]

トイレの床全体を覆う大型タイプ。



※Gシリーズには対応しません。※設置条件についてはP194をご覧ください。



### トイレパネル(フロア用) [全面タイプ]

※奥行1,900mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)

| 幅サイズ<br>カラー品番<br>(mm)                               | 間口104cm(1040)* | 間口30cm(300) |
|---|----------------|-------------|
| YW / TI / TG / DW                                   | ¥26,500        | ¥10,000     |
| ※エッジ材はパネルに同梱されています。 *奥行1,600mm・300mmパネルの2枚セットとなります。 |                |             |
| 幅木セット ( 幅木3本、コーナー材<br>(入隅用5個、出隅用1個) )               |                | ¥5,500      |
| 施工キット ( 両面テープ(10m)6巻、<br>接着剤3本、シリコン1本 )             |                | ¥5,700      |

| 品番         | 間口    | 品番              |
|------------|-------|-----------------|
| トイレパネル     | 104cm | PZYO-104(□)*    |
| トイレパネル追加部材 | 30cm  | PZYO-030(□)     |
| 幅木セット      | —     | WC-ハバキセット(■)    |
| 施工キット      | —     | パネルセコウキットS(▲)-1 |

※品番中の□にはカラー品番、■にはエッジセットカラー品番、▲には施工キットカラー品番を入れてください。

### トイレパネル・幅木セット・施工キットのカラー対応表

| カラー品番(□) | 幅木セットカラー品番(■) | 施工キットカラー品番(▲) |
|----------|---------------|---------------|
| YW / DW  | MW(ホワイト)      | W(ホワイト)       |
| TG       | —             | G(グレー)        |
| TI       | MB(ベージュ)      | I(ダークアイボリー)   |

| 参考<br>組み合わせ価格 | 0.75坪プランの場合<br>パネル(間口104cm×1、間口30cm×1)、施工キット(x1) | 0.4坪プラン・<br>0.5坪プランの場合<br>パネル(間口104cm×1)、施工キット(x1) |
|---------------|--|--|
| 幅木セットあり       | ¥47,700  | ¥37,700  |
| 幅木セットなし       | ¥42,200  | ¥32,200  |

※必要数の目安は室内の床全面に貼ることを想定しています。

自分にとって丁度いいところへ。  
マグネットって自由で便利。



使いやすい  
位置へ自由に  
セット



ホーロークリーントイレパネルの壁面に、相性抜群なマグネット収納。

使いやすいお好みの位置へ自由自在にレイアウトできて、とっても便利に使えます。

どこでもラック

どこでもラック スクエアタイプ

GOOD DESIGN



タオルハンガーS

サイズ：150×60×50mm  
MGSKタオルハンガーS(■)

¥1,100

最大荷重：500g



タオルハンガーL

サイズ：350×60×50mm  
MGSKタオルハンガーL(■)

¥2,500

最大荷重：500g



小物置きS

サイズ：150×60×55mm  
MGAKコモトレー15S(W) +  
MGSKタオルハンガーS(■)

¥1,500

最大荷重：1kg



小物置きM

サイズ：150×60×55mm  
MGAKコモトレー35S(W) +  
MGSKタオルハンガーL(■)

¥1,700

最大荷重：1kg



小物置きL

サイズ：350×60×55mm  
MGAKコモトレー35S(W) +  
MGSKタオルハンガーL(■)

¥3,000

最大荷重：1.5kg

カラーは  
ホワイトとチャコールグレーの  
2色をご用意しています。



CG：チャコールグレー W：ホワイト  
※品番の■にはカラー品番を入れてください。

どこでもラック ※ホワイトのみとなります。



ワンタッチ式紙巻器

サイズ：170×105×88mm\*  
ワンタッチカミカミキM BW1  
¥2,500

※ビス固定も可能です。



ワンタッチ式2連紙巻器

サイズ：324×109×132mm\*  
TS-MGN-KM2(W)  
¥5,200

最大荷重：1kg ※ビス固定も可能です。



フリーラック

サイズ：390×150×88mm  
MGSKフリーラック(W)  
¥1,700

最大荷重：1.5kg



小物置き

サイズ：290×111×71mm  
MGD-KR(V)  
¥5,000

最大荷重：1.5kg  
※カラーはシルバーとなります。

トイレ

オプション

デラックスタイプ

## 収納キャビネット

扉もキャビネットも  
いつも清潔にキープできるのが、  
ホーローのうれしいところ。

水ハネやカビ、汚れが染みつかない高品位ホーローを採用しているので、水拭きでサッと拭くだけで清潔さを維持して、傷みにくくいつまでも長く使えます。

### 収納キャビネットを汚れ・ニオイからしっかり守る

トイレ本体の近くだからこそ、ニオイや傷みの原因となる汚れ・湿気が染み込まない高品位ホーローがおすすめ。  
気づかぬうちに使用時の飛び散りなどから扉・キャビネットを守り、ニオイの吸着やシミ・変色などを防ぎます。

ニオイ・傷みの  
原因となる  
汚れが染み込まない

汚れても  
サッと水拭きで  
いつでもキレイ

傷みにくく  
丈夫で  
美しさ長持ち



座ったままでも取り出しやすい位置に収納できるタイプをラインナップ。

便座に座ったまますぐに必要な物が取り出せて、収納量もたっぷりなので便利です。

紙巻器下とサイドキャビネット手前側はトイレの横でも干渉しないスライド扉



### 収納量の目安

#### 奥行157mmタイプ




奥行はスリムでも、  
十分な収納スペースを確保！

#### 奥行280mmタイプ



たっぷり・しっかり収納できる  
大容量の収納スペースが魅力！



| 手洗器下キャビネット             | 紙巻器下キャビネット          | サイドキャビネット  |
|------------------------|---------------------|--|
| 消臭スプレー<br>洗剤<br>清掃用ブラシ | ゴミ箱<br>消臭スプレー<br>洗剤 | 上段<br>トイレットペーパー(ロール)<br>お掃除シート(詰替用)<br>下段<br>芳香剤<br>生理用品 |
| x1<br>x1<br>x1         | x1<br>x1<br>x1      | x3<br>x1<br>x1   |
|                        |                     | トイレットペーパー(ロール)<br>x9                                     |
|                        |                     |  |

| 手洗器下キャビネット             | 紙巻器下キャビネット          | サイドキャビネット  |
|------------------------|---------------------|--|
| お掃除シート<br>洗剤<br>清掃用ブラシ | ゴミ箱<br>消臭スプレー<br>洗剤 | 上段<br>トイレットペーパー(ロール)<br>お掃除シート(詰替用)<br>下段<br>芳香剤<br>生理用品 |
| x3<br>x3<br>x3         | x1<br>x1<br>x1      | x2<br>x1<br>x1   |
|                        |                     | トイレットペーパー(袋入り12ロール)<br>x9                                |
|                        |                     |  |

袋入りでも  
そのまま  
収納可能！



## 手洗器

### 奥行157mmタイプ手洗器



### 奥行280mmタイプ手洗器



排水口を蓋で覆ったスクエア形状のボウルと調和する  
水栓を組み合わせたスマートな印象が美しいデザイン。


#### 水栓デザイン



●手洗器下タイプ(カウンターあり)・  
手洗器下タイプ(カウンターなし)・  
手洗器の場合、ボウル・水栓の  
形状は右写真的形状となります。



### キャビネット扉カラーバリエーション



SW:ホワイト

LW:ウッドホワイト

LB:ウッドブラウン

トイレパネル  
(壁面用)と  
同色コーディ  
ネートできます

### キャビネットカウンターカラーバリエーション



SB:マーブルブラウン



SW:ナチュラルホワイト



O:ソリッドホワイト



はスライド扉  
なります。

**フルタイプ**  
(手洗器下+紙巻器下+サイドキャビネット)

〈手洗器、キャビネット(3ヶ所)、カウンター、  
2連紙巻器(クロムメッキタイプ)、水栓・給排水部品セット〉  
サイズ: 1355×173.5(281.5)〈カウンター奥行157(280)×973mm

※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)



はスライド扉  
なります。

**セミタイプ**  
(手洗器下+紙巻器下キャビネット)

〈手洗器、キャビネット(2ヶ所)、カウンター、  
2連紙巻器(クロムメッキタイプ)、水栓・給排水部品セット〉  
サイズ: 1355×173.5(281.5)〈カウンター奥行157(280)×973mm  
※カウンター間口は現場に合わせてカットできます。

※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)



**手洗器下タイプ(カウンターあり)**

〈手洗器、キャビネット(1ヶ所)、カウンター、2連紙巻器(ホワイトタイプ)、水栓・給排水部品セット〉  
サイズ: 1500×200(カウンター奥行111)×944mm  
※カウンター間口は現場に合わせてカットできます。



**手洗器下タイプ(カウンターなし)**

〈手洗器、キャビネット(1ヶ所)、水栓・給排水部品セット〉  
サイズ: 355×200×944mm



**手洗器**

〈手洗器、水栓・給排水部品セット〉  
サイズ: 350×200×244mm

| 奥行<br>157mm<br>タイプ | 扉カラ<br>ー品番 | 壁給水 |          | 床給水   |          |
|--------------------|------------|-----|----------|-------|----------|
|                    |            | SW  | ¥210,300 | LW/LB | ¥212,800 |
| 奥行<br>280mm<br>タイプ | 扉カラ<br>ー品番 | SW  | ¥236,700 | LW/LB | ¥239,200 |
|                    |            | SW  | ¥244,700 | LW/LB | ¥247,200 |
| 奥行<br>157mm<br>タイプ | 扉カラ<br>ー品番 | SW  | ¥161,600 | LW/LB | ¥164,100 |
|                    |            | SW  | ¥165,600 | LW/LB | ¥168,100 |
| 奥行<br>280mm<br>タイプ | 扉カラ<br>ー品番 | SW  | ¥183,200 | LW/LB | ¥185,700 |
|                    |            | SW  | ¥187,200 | LW/LB | ¥189,700 |
| 壁排水                |            | SW  | ¥73,500  | LW/LB | ¥76,000  |
|                    |            | SW  | ¥60,200  | LW/LB | ¥62,700  |
| 床排水                |            | SW  | ¥37,600  | LW/LB | ¥40,100  |
|                    |            | SW  | ¥41,500  | LW/LB | ¥44,000  |

収納キャビネット: ホーロー製、カウンター: アクリル人造大理石製、手洗器: 陶器製(カラー: ホワイト)

収納キャビネットは左右勝手をご用意しております。手洗器にL/Rはありません。

### 品番

|                      | 給水                        | 排水                        | 品番           |              |                    |            |                |              |             |              |               |               |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------|----------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|
|                      |                           |                           | 手洗器本体        | 水栓           | 止水栓                | 排水管        | 手洗器下キャビネット     | 紙巻器下キャビネット   | サイドキャビネット   | カウンター        | 2連紙巻器         | エンドカバー        |
| フル<br>タイプ            | 奥行<br>157mm<br>タイプ        | 壁(一般地)<br>壁(寒冷地)<br>床(共通) | TS-L118S BW1 | 71120000J    | V22JT-FL(N)        | ---        | WCBU-35S■(□)-2 | WCPU-35S■(□) | WCS-65S■(□) | WCC-135S■(△) | TS-SC-60M-XCB | EC-WC-S(W)    |
|                      |                           |                           | TS-L118S BW1 | 71120000J    | V225AK-2T-FL(N)    | ---        | WCBU-35S■(□)-2 | WCPU-35S■(□) | WCS-65S■(□) | WCC-135S■(△) | TS-SC-60M-XCB | EC-WC-S(W)    |
|                      | 奥行<br>280mm<br>タイプ        | 壁(一般地)<br>壁(寒冷地)<br>床(共通) | TS-L119D BW1 | 71120000J    | V22JT-FL(N)        | ---        | WCBU-35D■(□)-2 | WCPU-35D■(□) | WCS-65D■(□) | WCC-135D■(△) | TS-SC-60M-XCB | EC-WC-D(W)    |
| セミ<br>タイプ            | 奥行<br>157mm<br>タイプ        | 壁(一般地)<br>壁(寒冷地)<br>床(共通) | TS-L118S BW1 | 71120000J    | V225AK-2T-FL(N)    | ---        | WCBU-35S■(□)-2 | WCPU-35S■(□) | WCS-65S■(□) | WCC-135S■(△) | TS-SC-60M-XCB | EC-WC-S(W) ×2 |
|                      |                           |                           | TS-L118S BW1 | 71120000J    | V225AK-2T-FL(N)    | ---        | WCBU-35S■(□)-2 | WCPU-35S■(□) | WCS-65S■(□) | WCC-135S■(△) | TS-SC-60M-XCB | EC-WC-S(W) ×2 |
|                      | 奥行<br>280mm<br>タイプ        | 壁(一般地)<br>壁(寒冷地)<br>床(共通) | TS-L119D BW1 | 71120000J    | V225AK-2T-FL(N)    | ---        | WCBU-35D■(□)-2 | WCPU-35D■(□) | WCS-65D■(□) | WCC-135D■(△) | TS-SC-60M-XCB | EC-WC-D(W) ×2 |
| 手洗器下タイプ<br>(カウンターあり) | 壁(一般地)<br>壁(寒冷地)<br>床(共通) | 床                         | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V22JT-FL(N)        | ---        | WCF-35■(□)     | ---          | ---         | WCC-150A(0)  | TS-MGN-KM2(W) | —             |
|                      |                           |                           | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V225AK-2T-FL(N)    | ---        | WCF-35■(□)     | ---          | ---         | WCC-150A(0)  | TS-MGN-KM2(W) | —             |
|                      |                           |                           | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V21JS-X2-13X430-TR | ---        | WCF-35■(□)     | ---          | ---         | WCC-150A(0)  | TS-MGN-KM2(W) | —             |
| 手洗器下タイプ<br>(カウンターなし) | 壁(一般地)<br>壁(寒冷地)<br>床(共通) | 床                         | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V22JT-FL(N)        | ---        | WCF-35■(□)     | ---          | ---         | —            | —             | —             |
|                      |                           |                           | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V225AK-2T-FL(N)    | ---        | WCF-35■(□)     | ---          | ---         | —            | —             | —             |
|                      |                           |                           | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V21JS-X2-13X430-TR | ---        | WCF-35■(□)     | ---          | ---         | —            | —             | —             |
| 手洗器                  | 壁(一般地)<br>壁(寒冷地)<br>床(共通) | 壁                         | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V22JT-FA           | TS-NL810P  | —              | —            | —           | —            | —             | —             |
|                      |                           |                           | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V22JT-FA           | TS-NL810S7 | —              | —            | —           | —            | —             | —             |
|                      |                           |                           | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V225AK-2T-FA       | TS-NL810P  | —              | —            | —           | —            | —             | —             |
| 手洗器                  | 壁(一般地)<br>壁(寒冷地)<br>床(共通) | 壁                         | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V225AK-2T-FA       | TS-NL810P  | —              | —            | —           | —            | —             | —             |
|                      |                           |                           | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V225AK-2T-FA       | TS-NL810S7 | —              | —            | —           | —            | —             | —             |
|                      |                           |                           | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V21JS-4T10-FA      | TS-NL810P  | —              | —            | —           | —            | —             | —             |
| 手洗器                  | 壁(一般地)<br>壁(寒冷地)<br>床(共通) | 床                         | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V21JS-4T10-FA      | TS-NL810P  | —              | —            | —           | —            | —             | —             |
|                      |                           |                           | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V21JS-4T10-FA      | TS-NL810S7 | —              | —            | —           | —            | —             | —             |
|                      |                           |                           | TS-L353 BW1  | LFK612-107TK | V21JS-4T10-FA      | TS-NL810P  | —              | —            | —           | —            | —             | —             |


※キャビネット品番の■には左開きのとき/右開きのとき(サイドキャビネットの場合、本体の左右勝手で扉方向が決まります。)を、□には扉カラーフレーバー品番(SW(ホワイト)/LW(ウッドホワイト)/LB(ウッドブラウン))を入れてください。※手洗器にL/Rはありません。※手洗器下タイプ(カウンターあり/なし)のキャビネットには背板がついておりませんので、壁面は仕上げが必要となります。

\*床排水用のジャバ式排水管を同梱しております。床排水を直管式排水管へ変更する場合は「SチヨカントラップA(N)」(¥900)、壁排水の場合は「PカランA(N)」(¥700)が別途必要となります。

※商品の寸法表示について、特に表記がない場合は開口(幅)×奥行(奥)×高さ(mm)で表示しています。※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取扱費等は別途です。※印刷刷色から商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# その他オプション

## ルームヒーター




**ルームヒーター**  
 サイズ: 745×220×105mm  
 EDR-751  
**¥57,900**  
 ●温風・涼風の強/弱切替機能付  
 ワイヤレスコントローラ付

## 寒い季節は「ヒートショック」にご注意！

「ヒートショック」の予防には、急な温度変化で血圧を変動させないことが大切。リビングからトイレなどの大きな室温差を解消するために、予備暖房がおすすめです。



## ウォールキャビネット




間口75cm  
サイズ: 750×308×400mm  
WCT-75D(■)

| 扉カラー品番 | 価格      |
|--------|---------|
| SW     | ¥22,000 |
| LW/LB  | ¥25,100 |

※品番の■には扉カラー品番を入れてください。  
※扉は軽く押すと開くプッシュオープン式となります。

## 扉カラーバリエーション



SW: ホワイト

LW: ウッドホワイト

LB: ウッドブラウン

## ハンドバー

### 滑りにくい表面加工



I型 600タイプ  
サイズ: W600mm  
ハンドバーYI600NW  
¥6,000



L型  
サイズ: W600×H600mm  
ハンドバーYL6600NW  
¥11,000

## ステンレス製ハンドバー



最大荷重: 60kg  
I型 600タイプ  
サイズ: W600mm  
ハンドバSWSI600M  
¥8,000



最大荷重: 60kg  
L型  
サイズ: W600×H600mm  
ハンドバSWSL6600M  
¥16,500

## 関連オプション



紙巻器  
サイズ: 140×138×85mm\*  
アルミタイプ  
カミマキキBA3104  
¥2,500



紙巻器  
サイズ: 160×121×93mm\*  
クロムメッキタイプ  
TS-KM610-895  
¥2,500



2連紙巻器  
サイズ: 301×116×73mm\*  
クロムメッキタイプ  
TS-SC-60M-XCB  
¥15,500



タオルリング  
サイズ: φ136×D55.5×H163mm  
クロムメッキタイプ  
TS-TH610-890-S  
¥2,000



タオル掛け  
サイズ: 230×69×133mm  
アルミタイプ  
タオルカケ3105  
¥2,500




タオル掛け  
サイズ: W425×D50mm  
スクエアタイプ  
タオルカケBJW1  
¥1,500



ミラー  
サイズ: W355×H600mm  
ミラーWC1  
¥9,000



給水延長ホース  
(延長ホース+ニップル)  
長さ: 300mm  
TS-P19345  
¥5,300



床フランジセット  
(VP75・VU75・VU100対応)  
TS-NC9VS  
¥2,500



排水アジャスター  
Uシリーズ用 TS-MESC803-02U  
F・Cシリーズ用 TS-MESC87-01  
Bシリーズ用 TS-MESC809-01  
¥10,000

## 便器仕様表

| Uシリーズ  | 標準便器(一般地)                 | ヒーター付便器(寒冷地)           |
|--------|---------------------------|------------------------|
| 便器洗浄水量 | 床排水/壁排水 大6.0L・小5.0L       |                        |
| 便器給水方式 | ロータンク方式                   |                        |
| 洗浄水流   | スクリュー洗浄                   |                        |
| サイズ    | 大形(エロンゲート)                |                        |
| 防汚     | Gコート仕様                    |                        |
| 防露     | 防露対応                      |                        |
| 凍結予防   | ヒーター容量<br>安全装置<br>電源コード長さ | 23W<br>温度ヒューズ式<br>1.0m |

| Fシリーズ  | 標準便器(一般地)                         | ヒーター付便器(寒冷地)           |
|--------|-----------------------------------|------------------------|
| 便器洗浄水量 | 床排水 大4.8L・小4.0L / 壁排水 大6.0L・小4.5L |                        |
| 便器給水方式 | ロータンク方式                           |                        |
| 洗浄水流   | スクリュー洗浄                           |                        |
| サイズ    | 大形(エロンゲート)                        |                        |
| 防汚     | Gコート仕様                            |                        |
| 防露     | 防露対応                              |                        |
| 凍結予防   | ヒーター容量<br>安全装置<br>電源コード長さ         | 23W<br>温度ヒューズ式<br>1.0m |

| Bシリーズ  | 標準便器(一般地)                 | ヒーター付便器(寒冷地)           |
|--------|---------------------------|------------------------|
| 便器洗浄水量 | 床排水/壁排水 大6.0L・小4.5L       |                        |
| 便器給水方式 | ロータンク方式                   |                        |
| 洗浄水流   | スクリュー洗浄                   |                        |
| サイズ    | 大形(エロンゲート)                |                        |
| 防汚     | Gコート仕様                    |                        |
| 防露     | 防露対応                      |                        |
| 凍結予防   | ヒーター容量<br>安全装置<br>電源コード長さ | 23W<br>温度ヒューズ式<br>1.0m |

\*便器洗浄水量は自治体の条例や使用環境に応じて調節可能です。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

(ご注意)弊社の便器に他社の便座を搭載した場合、便器と便座の取付位置が合わない場合があります。

## 便座仕様表

| シリーズ           | U・F・Cシリーズ                 |                                     | Bシリーズ                             |
|----------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
|                | 高機能便座                     | 温水洗浄便座 ※Cシリーズには対応しません。              |                                   |
| 電源             | AC100V 50Hz/60Hz共用        | AC100V 50Hz/60Hz共用                  | AC100V 50Hz/60Hz共用                |
| 定格消費電力(W)      | 334                       | 1060                                | 662                               |
| 年間消費電力量(kWh/年) | 156(216) 注1               | 156(230) 注1                         | 135(193) 注1                       |
| 区分             | 貯湯式                       | 貯湯式                                 | 貯湯式                               |
| 使用可能給水圧力(MPa)  | 0.049~0.735               | 0.069~0.735                         | 0.07~0.75                         |
| 温水洗浄装置         | おしり洗浄(mL/分)<br>ビデ洗浄(mL/分) | 250~650<br>350~650                  | 450~760<br>550~760                |
|                | 水勢調節                      | おしり、ビデ各5段階調節                        | おしり、ビデ各5段階調節                      |
|                | 温度調節                      | 3段階調節(約37、38.5、40°C)、<br>およびヒーター「切」 | 3段階調節(約34、37、40°C)、<br>およびヒーター「切」 |
|                | ノズル位置調節                   | 5段階                                 | 7段階                               |
|                | 温水ヒーター(W)                 | 287                                 | 1005                              |
|                | 温水タンク容量(L)                | 0.60                                | 0.42                              |
|                | 安全装置                      | 温度過昇防止装置、<br>温度ヒューズ                 | 空運転防止制御、<br>温度過昇防止装置、温度ヒューズ       |
|                | 逆流防止装置                    | 逆流防止装置                              | —                                 |
| 暖房便座           | 温度調節                      | 3段階調節(約29、33、37°C)、<br>およびヒーター「切」   | 3段階調節(約34、36、38°C)、<br>およびヒーター「切」 |
|                | 安全装置                      | 温度ヒューズ                              | 温度ヒューズ                            |
|                | 便座ヒーター(W)                 | 47                                  | 55                                |
| 脱臭             | 脱臭フィルター                   | 触媒脱臭                                | 触媒脱臭                              |
|                | 脱臭風量(m³/分)                | 0.1                                 | 0.15                              |
| 節電モード          | 8時間切タイマー、おまかせ節電           | 8時間切タイマー、セーブモード                     | 5~9時間切タイマー、セーブモード                 |
| そのほかの安全装置      | 漏電遮断回路内蔵、着座センサー内蔵         | 漏電遮断回路内蔵、着座センサー内蔵                   | 漏電遮断回路内蔵                          |
| 外形寸法(mm) 注2    | 幅470×奥行520×高さ160          | 幅410×奥行535×高さ150                    | 幅440×奥行543×高さ158                  |
| 本体質量(kg)       | 約3.9                      | 約3.8                                | 約3.9                              |
| 電源コード(m)       | 長さ約1.0                    | 長さ約1.2                              | 長さ約1.0                            |
| リモコン           | 外形寸法(mm)                  | 縦105×横140×厚さ28(リモコンホルダー除く)          | 縦125×横170×厚さ21(リモコンホルダー除く)        |
|                | 電源                        | 単3形乾電池×2本                           | 単3形乾電池×2本                         |
| ひとセンサー         | 外形寸法(mm)                  | 縦87×横57×厚さ21(ひとセンサーホルダー除く)          | —                                 |
|                | 電源                        | 単4形乾電池×2本                           | —                                 |

\*商品によって特性が異なるため、ご使用されたことのある製品と比べて動作や機能に違いがあります。注1：省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。( )内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量 注2：幅は操作部を含んだ寸法です。

### 高機能便座・温水洗浄便座の電気料金について

#### ■消費電力測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸し方式などの種類別での年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で、下表の( )内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力です。消費電力量は、季節によって異なることから、温水部は年平均1年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

#### ■電気料金の計算方法

年間電気料金の目安(円/年)(税込) = 年間消費電力量(kWh/年) × 27円/kWh(税込)

\*電気料金は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWhあたり27円(税込)としました。上記電気料金は消費税8%時の料金となります。出典：「電灯料金単価及びモデル需要料金表(税込)」

| 目標年度<br>2012年度 | U・F・Cシリーズ     |               | Bシリーズ         |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 高機能便座         | 温水洗浄便座        | 温水洗浄便座        |
| 省エネ基準達成率       | 117%          | 117%          | 135%          |
| 年間消費電力量        | 156(216)kWh/年 | 156(230)kWh/年 | 135(193)kWh/年 |

このマークは省エネ基準を達成した機種を示します。このマークは商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は2012年度基準に対する達成率を示しています。

清潔・安心で、多様なライフスタイルに美しく寄り添う。

住まいを支え、暮らしを自由にいとどる壁。



### 汚れが落ちやすい

ホーローの表面はガラス質。だから汚れが染み込みません。また油性ペンでお絵描きしたり、伝言板代わりに文字を書き込んでも、水拭きだけでキレイに拭き取りができます。



※落ちにくい汚れは水を含ませたメラミンスポンジ等で落としてください。

### マグネットが付く



マグネットを使った様々なアレンジが可能。壁にメモを貼ったり、マグネット収納で自由な収納スペースをつくるなど、使い勝手よくお好みでカスタマイズできます。

### 安心素材



シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどの有害物質を発散しない、ご家族の健康に優しい安心素材。また、細菌やウイルスが繁殖しにくく衛生的です。

### とても丈夫

金属とガラス質の密着度が高く、非常に強い表面硬度を誇るホーロー。家具や掃除機などがぶつかっても傷つきにくく、熱や水分にも強いので、何年たっても美しさを保ち続けます。




鉱物の硬さを表すモース硬度で約5~6という高い表面硬度を誇り、ペットの爪やワイアーブラシなどでこすってもキズつかず、柄がはがれることもありません。

### ニオイが付きにくい



ガラス質の表面は、ニオイの原因となる汚れやカビを寄せつけません。タバコやペットのニオイが染み込まないので、ずっと快適な空間を保ちます。



住空間のあらゆる壁面をいつまでも美しく彩ることができ、便利に快適に活躍。

## リビング・ダイニング



家族が集まり住まいの主役となる空間に、変色せず柄がはがれないホーローが優美な高級感を演出。いつまでも色あせない美しさを実現します。



## 脱衣室



湿気・カビの影響を受けやすい空間だからこそホーローが活躍。マグネット収納で洗面や洗濯のアイテムを使いやすい位置に工夫して配置できます。




## 子ども部屋



直接お絵かきや文字を書いたりマグネット遊びも楽しめるホーローの壁。お子様ののびのびとした自由な発想を育み見守ることができます。



## その他



来客を迎える住まいの顔である玄関も、精巧なデザインが気品を加えます。ホーローなら外からの汚れが入りやすくても、ラクなお手入れでいつまでも美しさを保ち続けることができます。



※写真は住空間での用途を想定した参考例です。

収納レイアウトをお好みでアレンジできる。

マグネットならではの便利さが魅力。

金属がベースのホーロー内装材だから、マグネットがピタッとくっつき、使い勝手に合わせて壁面のどこにでも収納スペースをつくることができます。



## どこでもラック スクエアタイプ

カラーは2色をご用意。

ホワイトの場合、写真のチャコールグレー部分がホワイトとなります。



※品番の■にはカラー品番を入れてください。



### タオルハンガー



タオルハンガーS

(150×60×50mm)

¥1,100

最大荷重：500g

MGSKタオルハンガーS(■)



タオルハンガーL

(350×60×50mm)

¥2,500

最大荷重：500g

MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+タオルハンガー

(350×60×120mm)

¥3,500

最大荷重：1.5kg

MGAKモノイレ15S(W) +

MGSKタオルハンガーL(■)



小物置きS+フック+タオルハンガー

(350×60×80mm)

¥3,900

最大荷重：1.5kg

MGAKモノトレーラー15S(W) +

MGAKフックS(W) +

MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+フック+タオルハンガー

(350×60×140mm)

¥4,500

最大荷重：1.5kg

MGAKモノイレ15S(W) +

MGAKフックS(W) +

MGSKタオルハンガーL(■)

### 小物置き



小物置きS

(150×60×55mm)

¥1,500

最大荷重：1kg

MGAKモノトレーラー15S(W) +

MGSKタオルハンガーS(■)



小物置きM

(150×95×55mm)

¥1,700

最大荷重：1kg

MGSKモノオキ(■)



小物置きL

(350×60×55mm)

¥3,000

最大荷重：1.5kg

MGAKモノトレーラー35S(W) +

MGSKタオルハンガーL(■)



小物置きS+フック

(150×60×80mm)

¥2,500

最大荷重：1kg

MGSKモノフックS(■)



小物置きL+フック

(350×60×80mm)

¥3,900

最大荷重：1.5kg

MGSKモノフックL(■)

### マルチラック



マルチラック

(150×60×120mm)

¥1,700

最大荷重：1kg

MGSKモノイレ15S(W)



マルチラック+フック

(150×60×140mm)

¥2,700

最大荷重：1kg

MGSKモノイレ(■) +

MGAKフックS(W)



マルチホルダー

(150×95×75mm)

¥1,700

最大荷重：1kg

MGSKマルチホルダ(■)



歯ブラシ立て

(162×60×77mm)

¥2,500

最大荷重：500g

MGSUハブラシ立て(■)

※コップが掛けられるフック付。

### どこでもラック

#### フリーラック



フリーラック

(390×150×88mm)

¥1,700

最大荷重：1.5kg

MGSKフリーラック(W)



小物置き

(290×111×71mm)

¥5,000

最大荷重：1.5kg

MGD-KR(V)



小物置き

(290×111×71mm)

¥5,000

最大荷重：1.5kg

MGH-KR(W)



ワンタッチ式紙巻器

(170×105×88mm\*)

¥2,500

ワンタッチカミマキキM BW1

※ビス固定も可能です。

※トイレットペーパー(φ120)取付時の本体寸法となります。



ワンタッチ式2連紙巻器

(324×109×132mm\*)

¥5,200

最大荷重：1kg

TS-MGN-KM2(W)


※ビス固定も可能です。

様々なコーディネートを楽しめる、  
全29色のカラーバリエーション。


パネルは  
タテ設置・ヨコ設置  
どちらにも対応できます。

※詳しくは次ページへ

タテ設置



ヨコ設置



## 木目調

柄の向き:タテ木目・ヨコ木目を選択可



QSW :  
ウォルナットアイボリー



INB :  
ウォルナットブラウン



QKW :  
エルムホワイト



QKG :  
エルムグレージュ



ISU :  
ウォルナットミディアム




QOV :  
オークナチュラル



QKV :  
エルムナチュラル



PW :  
パールホワイト



SW :  
ホワイト

## 石目調

柄の向き:タテ目・ヨコ目を選択可



QGW :  
ジオマーブルホワイト



QEV :  
マルキーナベージュ



QGV :  
ジオマーブルベージュ



QTW :  
トラバーチンホワイト




QGG :  
ジオマーブルグレー



QEG :  
マルキーナグレー



QEQ :  
マルキーナブラック



QTV :  
トラバーチンベージュ




IDW :  
ドラマチックホワイト



QDI :  
大谷石 (おおやいし)

## アート



QZW :  
テラゾーホワイト



QZP :  
テラゾーピンク



IMV :  
モザイクベージュ



IMG :  
モザイクグレー




IAG :  
エンボスタイル



QIA :  
トイウッドブルー



QIP :  
トイウッドピンク



QCG :  
コンクリートライト



QCQ :  
コンクリートダーク



QYW :  
白磁 (はくじ)

## 価格表

| サイズ (mm)     | 品番                 | 価格                                     |  | 重量            | 厚さ  |
|--------------|--------------------|--|--|---------------|---|
|              |                    | 木目調・石目調・アート                            | パール調・無地                                |               |   |
| 短辺910×長辺2700 | P-NSP2700X0910◆(■) | ¥44,600/枚<br>(¥18,150/m <sup>2</sup> ) | ¥35,500/枚<br>(¥14,450/m <sup>2</sup> ) | 約19kg [約12kg] | 1.3mm 鋼板ホーロー <sup>1</sup><br>[0.8mm 鋼板ホーロー <sup>2</sup> ] |
| 短辺910×長辺2400 | P-NSP2400X0910◆(■) | ¥41,700/枚<br>(¥19,090/m <sup>2</sup> ) | ¥32,800/枚<br>(¥15,020/m <sup>2</sup> ) |               |   |

※品番中の記号には◆=柄の向き、■=カラー品番があります。※1m<sup>2</sup>あたりの金額は参考価格です。※カラー品番がQから始まるパネルは[ ]内の数値となります。

【別表】設置方向と柄の向きによって、対応カラーと品番中◆が異なります

|           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
| 設置方向と柄の向き |                       |  |  |
| 対応カラー品番   | QSW / ISU / INB / QOV / QKW / QKV / QKG / QGW / QGV / QGG /<br>QEY* / QEG* / QEQ* / QTW* / QTV* / IDW* |  | PW / SW / QDI / QZW / QZP / IMV /<br>IMG / IAG / QIA / QIP / QCG / QCQ / QYW        |
| 品番中◆=     | A  | B  | N   |


\*カラー品番：QEY・QEG・QEQ・QTW・QTV・IDWの場合、設置方向と柄の向きは★印の仕様となります。

## 施工部材

| エッジセット          | 樹脂製                                 | アルミ製   |         |
|-----------------|-------------------------------------|--------|---------|
| NSエッジセット▲-S3(■) | L型ミキリ<br>T型エッジ<br>入隅エッジ<br>2本<br>1本 | ¥3,200 | ¥11,900 |
| NSエッジセット▲-S9(■) | L型ミキリ<br>T型エッジ<br>入隅エッジ<br>8本<br>2本 | ¥5,800 | ¥16,500 |
| NSエッジセット▲-C3(■) | 入隅エッジ<br>3本                         | ¥2,300 | ¥10,800 |
| NSエッジセット▲-D3(■) | 出隅エッジ<br>3本                         | ¥2,300 | ¥10,800 |

パネル2枚につき、施工キットが1セット必要です

|                 |  |        |
|-----------------|--|--------|
| パネルセコウキットS(□)-1 | 両面テープ(10m) 6巻<br>接着剤<br>シリコン<br>3本<br>1本 | ¥5,700 |
|-----------------|--|--------|




※品番中の記号には▲=樹脂製 : J / アルミ製 : A、■=エッジセットカラー品番、□=セコウキットカラー品番を入れてください。※ミキリ、エッジの長さは2730mmです。

## エッジセット・施工キット対応表


| 施工部材カラー品番 | エッジセット(樹脂製) |       |      |     |       |       |       | エッジセット(アルミ製) |      |      |      | 施工キット   |          |
|-----------|-------------|-------|------|-----|-------|-------|-------|--------------|------|------|------|---------|----------|
|           | ホワイト        | アイボリー | ページュ | グレー | グレージュ | ミディアム | チャコール | ホワイト         | プラチナ | シルバー | ブラック | 対応カラー品番 |          |
| パネルカラー品番  | MW          | PI    | MB   | PG  | GV    | MD    | CG    | WM           | H2   | S1   | B7   |         |          |
| QSW       | ウォルナットアイボリー | ●     | —    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | G       | グレー      |
| ISU       | ウォルナットミディアム | —     | —    | —   | —     | ●     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | I       | ダークアイボリー |
| INB       | ウォルナットブラウン  | —     | —    | —   | —     | ●     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | B       | アンバー     |
| QOV       | オークナチュラル    | —     | —    | —   | ●     | —     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | I       | ダークアイボリー |
| QKW       | エルムホワイト     | ●     | —    | —   | —     | —     | —     | —            | —    | ●    | ●    | W       | ホワイト     |
| QKV       | エルムナチュラル    | —     | —    | —   | ●     | —     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | I       | ダークアイボリー |
| QKG       | エルムグレージュ    | —     | —    | —   | ●     | —     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | I       | ダークアイボリー |
| PW        | パールホワイト     | ●     | —    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | —    | ●    | W       | ホワイト     |
| SW        | ホワイト        | ●     | —    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | —    | ●    | W       | ホワイト     |
| QGW       | ジオマーブルホワイト  | —     | —    | ●   | —     | —     | —     | —            | —    | ●    | ●    | G       | グレー      |
| QGV       | ジオマーブルページュ  | —     | ●    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | I       | ダークアイボリー |
| QGG       | ジオマーブルグレー   | —     | —    | ●   | —     | —     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | G       | グレー      |
| QEY       | マルキーナページュ   | —     | ●    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | I       | ダークアイボリー |
| QEG       | マルキーナグレー    | —     | —    | ●   | —     | —     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | B       | アンバー     |
| QEQ       | マルキーナブラック   | —     | —    | —   | —     | ●     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | B       | アンバー     |
| QTW       | トラバーチンホワイト  | —     | —    | ●   | —     | —     | —     | —            | —    | ●    | ●    | G       | グレー      |
| QTV       | トラバーチンページュ  | —     | ●    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | ●    | ●    | I       | ダークアイボリー |
| IDW       | ドラマチックホワイト  | ●     | —    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | —    | ●    | W       | ホワイト     |
| QDI       | 大谷石         | —     | —    | ●   | —     | —     | —     | —            | ●    | —    | ●    | I       | ダークアイボリー |
| QZW       | テラゾーホワイト    | ●     | —    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | —    | ●    | W       | ホワイト     |
| QZP       | テラゾーピンク     | ●     | —    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | —    | ●    | W       | ホワイト     |
| IMV       | モザイクページュ    | ●     | —    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | —    | ●    | W       | ホワイト     |
| IMG       | モザイクグレー     | ●     | —    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | —    | ●    | W       | ホワイト     |
| IAG       | エンボスタイル     | —     | —    | ●   | —     | —     | —     | —            | —    | ●    | —    | G       | グレー      |
| QIA       | トイウッドブルー    | —     | —    | —   | ●     | —     | —     | —            | —    | ●    | —    | G       | グレー      |
| QIP       | トイウッドピンク    | —     | —    | —   | ●     | —     | —     | —            | —    | ●    | —    | G       | グレー      |
| QCG       | コンクリートライト   | —     | —    | —   | ●     | —     | —     | —            | —    | —    | ●    | G       | グレー      |
| QCQ       | コンクリートダーク   | —     | —    | —   | ●     | —     | —     | —            | ●    | —    | ●    | B       | アンバー     |
| QYW       | 白磁          | ●     | —    | —   | —     | —     | —     | —            | ●    | —    | ●    | W       | ホワイト     |

## 納まり図

タテ設置図



ヨコ設置図 ※設置面に窓がある場合は対応しません。



※イラストの窓納まりは一例で、窓の上下パネルはヨコ設置です。図中のa寸法が910mm以上の場合、パネルはタテ設置となります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

物性表

| 項目        | フラットタイプ                 |                         | 試験方法  |
|-----------|-------------------------|-------------------------|---|
|           | PW、SW、から始まるカラー品番        | Qから始まるカラー品番             |   |
| 不燃材認定番号   | NM-5082                 |                         | -----   |
| 重量        | 8kg/m <sup>2</sup>      | 5kg/m <sup>2</sup>      | -----   |
| 厚さ        | 1.3mm 鋼板ホーロー            | 0.8mm 鋼板ホーロー            | -----   |
| 外観        | ひび割れ、剥離なし               |                         | JIS R4301<br>25cm離れて目視で観察                                 |
| 耐衝撃性(密着性) | 生地の露出なし                 |                         | JIS R4301<br>200gの鋼球を高さ1mから自然落下                           |
| 耐急冷性      | ひび割れ、剥離なし               |                         | JIS R4301<br>190°Cに加熱後、20°Cの水に入れ急速に冷やす                    |
| 耐熱性       | 異常なし                    |                         | JIS R4301<br>300°Cの電気炉内で20分間加熱した後に空冷                      |
| 耐酸性       | ほぼ変化なし(クラスA+)           |                         | JIS R4301<br>ろ紙に10%のクエン酸水溶液を染み込ませ、15分間付着させた後に拭き取り         |
| 耐アルカリ性    | ほぼ変化なし(クラスA+)           |                         | JIS R4301<br>ろ紙に10%の炭酸ソーダ水溶液を染み込ませ、15分間付着させた後に拭き取り        |
| 耐熱水性      | ほぼ変化なし(クラスAA~A+)        |                         | JIS R4301<br>沸騰水で5時間連続で煮沸                                 |
| 塩水試験      | 発錆なし                    |                         | JIS R4301<br>5%の食塩水に48時間ひたす                               |
| 耐候性       | ほぼ変化なし<br>(2000時間/屋外想定) | ほぼ変化なし<br>(1000時間/屋内想定) | 社内試験<br>紫外線ランプ式耐候試験を2000時間実施(屋外放置10年以上に相当)                |
| 耐汚染性      | 異常なし                    |                         | 社内試験<br>油性ペンで汚し、24時間放置後に濡れた布で拭き取り                         |
| 耐退色性      | 変化なし                    |                         | 社内試験<br>強酸(濃硝酸)を滴下し、15秒後に水で洗う                             |
| 耐摩耗性      | 摩耗による重量減 4mg以下          |                         | 社内試験<br>摩耗輪(CS-17)に1kgの負荷をかけて、表面を擦る動作を1000回転行った後、重量の減少を確認 |
| 寸法安定性     | 0.1%以下                  |                         | 社内試験<br>気温40°C、相対湿度90%で72時間放置時の収縮膨張による変化率                 |

※性能値は当社測定値によるものです。

電気・ガス・石油の熱源と豊富なラインナップから、暮らしにぴったりな湯量を選べるのがいい。

熱源や人数・湯量で丁度いい機種を見つける

電気 貯湯式

火を使わないので安全で環境に優しく、運転音も静か。ランニングコストは比較的安めです。



ガス 瞬間式

設置場所を取らない省スペース性と、瞬間的な湯沸かしでお湯切れの心配がなく、水道圧を生かした高い湯圧が魅力。



石油 直圧式・セミ貯湯式

ランニングコストは3つの熱源の中でも圧倒的に安く、パワフルな湯沸かしでお湯切れの心配はありません。



エコキュート・電気温水器 暮らしに合う使用量からゆとりのある容量を選ぶと湯切れの心配がありません。

マンション・住宅等を想定した使用世帯・使用者数の目安

| 世帯・人数の目安          | 給湯量の目安 | タンク容量    | 対応     |       |
|-------------------|--------|----------|--------|-------|
|                   |        |          | エコキュート | 電気温水器 |
| ファミリー世帯向け(3LDK相当) | 3~5人   | 470・460L |        |       |
| 少人数世帯向け(2LDK相当)   | 2~4人   | 370L     |        |       |
| シングル向け(1DK相当)     | 1人     | 200L     |        |       |
| シングル向け(1R・1K相当)   | 1人     | 150L     |        |       |

※使用量・回数は当社算出の目安です。※使用湯量の目安は、浴槽の大きさ、シャワーの使い方などによって変わります。  
(試算条件)タンク内湯温80°C・給水水温9°C・シャワー温度42°C・浴槽湯はり温度42°Cとして計算。  
浴槽湯はり量：ファミリー向け240L・少人数世帯向け180L・シングル向け160L・シャワータンク：1回約80Lとして計算。キッチン・洗面の1日の使用量は、当社試算にて算出しています。

ガス給湯器／石油給湯機 同時給湯でも快適に使えるよう大きな号数を選ぶのがおすすめです。

1分間あたり湯量と同時給湯の使い方から見る給湯号数\*の目安

| 世帯・人数の目安          | 1分間あたり給湯量** | 1ヶ所給湯<br>(シャワーだけ) | 2ヶ所同時給湯<br>(シャワー+キッチン) | 3ヶ所同時給湯<br>(シャワー+キッチン+洗面) | 号数 | 対応 |
|-------------------|-------------|-------------------|------------------------|---------------------------|----|----|
| ファミリー世帯向け(4LDK相当) | 4~6人        | 約18.2L            | ◎                      | ◎                         | ○  | 石油 |
| ファミリー世帯向け(4LDK相当) | 4~5人        | 約17.6L            | ◎                      | ◎                         | ○  | 石油 |
| ファミリー世帯向け(3LDK相当) | 3~5人        | 約16.2L            | ◎                      | ◎                         | △  | ガス |
| 少人数世帯向け(2LDK相当)   | 2~4人        | 約14.9L            | ◎                      | ○                         | ×  | 石油 |
| シングル向け(1DK相当)     | 1人          | 約13.5L            | ◎                      | △                         | ×  | ガス |
| シングル向け(1R・1K相当)   | 1人          | 約10.8L            | ○                      | ×                         | ×  | ガス |

\*1Lを1分間に25°C上昇させる給湯能力が1号となり、20Lを1分間に25°C上昇すると20号となります。

\*\*各場(水温5°C)で42°Cの湯を出す場合の目安です。春～秋は水温が高いため給湯能力に余裕が出ます。また、配管条件や給水圧によっても最適な号数は異なります。

※石油給湯機の給湯能力は1時間あたり出力をkWで表しますが、給湯号数に換算した場合は1.74kW=ガス給湯器1号相当となります。

## 特長


自然エネルギーを利用して賢く省エネできるのが魅力。  
火を使わず排気がないクリーンな熱源なのもうれしい。




経済的でとってもおトクなうえに、使うのも快適

ランニングコストは、なんと都市ガス給湯器の約40%

ランニングコスト比較



トータルコスト比較(機器イニシャルコスト+給湯ランニングコスト)



**試算条件**  
●給湯負荷は、JIS C 9220の4人負荷を関西エリアの給水・外気温度に基づいて換算(1日の基準給湯負荷: 40°C、460L相当)。また風呂保温負荷(6.7MJ/日、240日)を加味しています。●エコキュートの電気料金は、関西電力「はぴねタイムR」契約容量10kVAで算出しています。●ガス給湯器の都市ガス料金は、大阪ガスを使用して算出しています。●ガス基本料金に占める給湯の割合はガス給湯器で4/5、電気料金の基本料金に占める給湯の割合はエコキュートで1/10とされています。●機器容量・種別はガス給湯器24号全自動タイプ、エコキュート370L全自動タイプで計算しています。


※2022年10月(消費税10%)関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量などにより異なります。

## 快適・便利なフルオート

キッチンや浴室でスイッチを押すだけで、湯はりはもちろん、たし湯や保温まで自動運転にすべておまかせ。

さらに便利なダブル追いだき機能で、快適な入浴が楽しめます。

## 全自動タイプ(追いだきフルオート)




## 〈マイルド〉&amp;〈急速〉のダブル追いだき機能をプラス!

## 追いだき(マイルドモード)

一定のはやさで追いだき。入浴中などで徐々にあたためられる、お年寄りやお子さまのためのやさしい追いだきモードです。

## 追いだき(急速モード)

最大能力でいっさきに設定湯温まであたため。時間がなくしてすぐ入浴したいときに大助かりなモードです。



\*前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力量が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。(測定条件)浴槽湯量: 180L、ふろ配管長: 5m、タンク湯温: 85°C、タンク残湯量: 370L

## 地域区分に対応するラインナップ

## 標準仕様

最低外気温がマイナス10°Cを下回らない地域

## 寒冷地仕様

最低外気温がマイナス25°Cを下回らない地域

## 耐塩害仕様

潮風の影響が間接的にある臨海地域

## 学習機能で節電しながら効率的にわき上げ

2週間の学習データを元に、「おまかせ」(節電モード切)時と比べてわき上げ量を抑えて節電します。

※節電モード「切」の時と比較して、お湯が不足する場合があります。当社基準(冬期)による測定。条件により削減効果は変動します。



レベル1

「おまかせ」(節電モード切)より  
節約するようにわき上げます。

レベル2

「レベル1」より節約する  
ようにわき上げます。



節電モード設定による消費電力の  
削減量の目安を確認できます。

もしもの災害や断水時のときに、あるとうれしい工夫。

施工のプロが設置や点検しやすいこともポイント。

非常時や配管接続など、普段使い以外の利便性にも配慮

災害や  
断水時に  
うれしい

設置や  
点検時に  
うれしい

**非常時の生活用水が  
たっぷり取り出せる非常用取水栓**

万一の断水等の際には、そのまま貯湯ユニット  
内のお湯(水)を生活用水としても活用できます。




370Lタンクなら  
2Lのペットボトル  
約185本分の  
生活用水に!

非常用取水栓は  
使いやすい  
ハンドル操作



脚部カバーを  
外さずアクセスできる  
非常時も便利な取水窓



※写真は脚部カバーを取り付けた状態。



非常時にも  
わかりやすい  
給水配管専用  
止水栓

※写真は「開」の状態です。  
出荷時は「閉」となっています。

**耐震強度にこだわった「耐震クラスS」の幅広な三本脚**

耐震性能も安心の「耐震クラスS対応」で、幅広脚を採用。

三本脚による施工のしやすさはかわらず施工のプロにもうれしい仕様。

※角型地階および階ならびに敷地の部分に設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。

※(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。

**停電後に  
めんどうな日時再設定は不要**

本体内蔵のリチウム電池によるバックアップで、  
リモコン設定内容をキープ。  
復帰時の再設定も不要です。

※長時間の停電時は、念のため日時にズレがないか確認してください。



前面ケースを  
取り外さずに  
電源接続用の  
小窓から電気工事

施工しやすいよう、  
本体下部の小窓から  
接続できます。

配管接続がしやすい  
けこみ+脚の高さ500mmの  
外付け接続口



高さ  
500mm

けこみ高さ  
300mm

+  
脚の高さ  
200mm

# 全自動タイプ (追いだきフルオート)

ボタン操作で湯はりから追いだき、  
保温、たし湯まで全自動



高圧型 (ヒートポンプユニット:屋外設置、標準・耐塩仕様貯湯ユニット:屋外設置、寒冷地仕様貯湯ユニット:屋内・屋外設置可能)

|       |               |            |            |           |      |               |            |      |
|-------|---------------|------------|------------|-----------|------|---------------|------------|------|
| フルオート | 自動保温<br>自動たし湯 | ふろ配管<br>洗浄 | 給湯温度<br>可変 | 給湯<br>ガイド | マイコン | 高圧型<br>180kPa | 非常用<br>取水栓 | 屋外設置 |
|-------|---------------|------------|------------|-----------|------|---------------|------------|------|

## 標準仕様



※写真はDEQS4602UFA-NS



### DEQS4602UFA-NS

タンク容量  
**460L**  
ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H2,160mm

本体セット価格 **¥357,000**  
[ヒートポンプユニット(DHP-MU606-AW)]  
[貯湯ユニット(DEC-4602KU-FANS)]  
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) **¥24,000**  
メイン・フロケーブル20m(DLM-620B) **¥1,900**  
脚部カバー(DGT-M460W) **¥13,500**  
通話型コントローラセット価格 **¥396,400**



### DEQS3702UFA-NS

タンク容量  
**370L**  
ヒートポンプユニット: W800×D285×H638mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H1,820mm

本体セット価格 **¥314,000**  
[ヒートポンプユニット(DHP-SU456-AW)]  
[貯湯ユニット(DEC-3702KU-FANS)]  
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) **¥24,000**  
メイン・フロケーブル20m(DLM-620B) **¥1,900**  
脚部カバー(DGT-M460W) **¥13,500**  
通話型コントローラセット価格 **¥353,400**



※写真はDEQS3702UFA-NS



### 寒冷地仕様 [低外気温-25℃対応<sup>※</sup>]

※-25℃を下回る地域(極寒地)は設置できません。

### DEQS4602UFA-KS

タンク容量  
**460L**  
ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H2,160mm

本体セット価格 **¥428,000**  
[ヒートポンプユニット(DHP-MUK606-A)]  
[貯湯ユニット(DEC-4602KU-FAKS)]  
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) **¥24,000**  
メイン・フロケーブル20m(DLM-620B) **¥1,900**  
脚部カバー(DGT-M460W) **¥13,500**  
通話型コントローラセット価格 **¥467,400**



### DEQS3702UFA-KS

タンク容量  
**370L**  
ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H1,820mm

本体セット価格 **¥385,000**  
[ヒートポンプユニット(DHP-MUK456-A)]  
[貯湯ユニット(DEC-3702KU-FAKS)]  
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) **¥24,000**  
メイン・フロケーブル20m(DLM-620B) **¥1,900**  
脚部カバー(DGT-M460W) **¥13,500**  
通話型コントローラセット価格 **¥424,400**



## 耐塩仕様

### DEQS4602UFA-NE

タンク容量  
**460L**  
ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H2,160mm

本体セット価格 **¥404,000**  
[ヒートポンプユニット(DHP-MU606-A-BS)]  
[貯湯ユニット(DEC-4602KU-FANE)]  
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) **¥24,000**  
メイン・フロケーブル20m(DLM-620B) **¥1,900**  
脚部カバー(DGT-M460W-BSG) **¥20,000**  
通話型コントローラセット価格 **¥449,900**



### DEQS3702UFA-NE

タンク容量  
**370L**  
ヒートポンプユニット: W800×D285×H638mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H1,820mm

本体セット価格 **¥361,000**  
[ヒートポンプユニット(DHP-SU456-A-BS)]  
[貯湯ユニット(DEC-3702KU-FANE)]  
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) **¥24,000**  
メイン・フロケーブル20m(DLM-620B) **¥1,900**  
脚部カバー(DGT-M460W-BSG) **¥20,000**  
通話型コントローラセット価格 **¥406,900**



## 通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)

わかりやすい精細なドット表示の液晶で、主な機能はボタンひとつの一発操作で快適。  
誤操作防止のチャイルドロック機能などを搭載し、家族みんなにやさしく使いやすい  
スマートコントローラです。

### 通話機能

どちら側からも通話(相手側に呼び  
出しメロディーが流れ、通話時間は  
通常1分間)できます。

### 音声ガイド機能

操作の内容を音声やメロディーで  
教えてくれるので、うっかりミスも  
防げます。

## DRMCB-D6SE

(フロ・メインコントローラセット)



フロコントローラ  
(浴室内に設置)



メインコントローラ  
(キッチンなどお好みの場所に設置)

フルオート  
W追いだき  
お子さまやご年配にやさしい(マイルド)&  
すばやくあたため直せる(急速)の追いだき  
機能をプラスした、より便利なフルオート。

自動保温  
自動たし湯  
湯温が下がると追いだきを、水位が  
下がるとたし湯を自動的に行います。

ふろ配管  
洗浄  
洗浄スイッチを押すと、ふろ配管内の  
残水を注水して洗い流します。

給湯温度  
可変  
水・35~48°C(1°C刻み)・50°C・  
60°Cに給湯できます。

給湯  
ガイド  
目標使用湯量を設定すると、お湯を止めた時  
に使った湯量と目標湯量をリモコンに表示。  
目標を超えると音と表示でお知らせします。

セバート  
給湯  
湯はりとキッキンやシャワーなどの給湯  
温度を別々に設定できます。

マイコン  
マイコンが通電開始時間とコントロール  
して、無駄な沸き上げを防止します。

高圧力型  
180kPa  
勢いのあるシャワーが使え、給湯加圧  
ポンプなしで2階にも給湯できます。

非常用  
取水栓  
災害時等にタンク内の水を生活用水  
として利用することができます。

エコキュートのヒートポンプユニット  
は屋外設置型です。(寒冷地仕様の  
貯湯ユニットは屋内設置用)

※標準仕様・耐塩仕様は、地階および1階ならびに敷地の部分に設置可能です。2階以上には設置できません。寒冷地仕様は2階以上にも設置できます。※寒冷地仕様の貯湯ユニットは最低気温が-15°Cを下回る場所には設置しないでください。

※臨海地域にお住まいの方のために、「耐塩仕様」をご用意。防錆・防腐処理を施し、潮風を受けやすい地域でも安心してお使いいただけます。ただし、機器設置は風除けになる建物があり、潮風が直接機器に当たらない場所としてください。

※寒冷地仕様には「耐塩仕様」の設定はありません。

### ご注意

●給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。●長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。そのまま飲用しないでください。●当カタログに掲載のエコキュートは上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

## 仕様一覧

JIS C 9220 : 2018に基づく表示

| システム                | DEQS4602UFA-NS   | DEQS3702UFA-NS  | DEQS4602UFA-KS                    | DEQS3702UFA-KS                   | DEQS4602UFA-NE                    | DEQS3702UFA-NE                   |  |  |  |  |  |
|---------------------|--|---|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| 仕様                  | 標準仕様   |   | 寒冷地仕様                             |                                  | 耐塩害仕様                             |                                  |  |  |  |  |  |
| 適用電力制度              | 時間帯別電灯、季節別時間帯別電灯(通電制御型)  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 電源                  |  |   |                                   | 単相200V 50-60Hz                   |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 最大電流                | 17A  | 16A   |                                   | 19A                              | 17A                               | 16A                              |  |  |  |  |  |
| 沸上げ温度               | 約65°C～約90°C  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 冬期高温沸上げ温度           | 約90°C  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 着霜期高温沸上げ温度          | 約90°C  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 寒冷地冬期高温沸上げ温度        | 約90°C  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 年間給湯保温効率(JIS)※1     | 3.3  |   | 3.2                               | 3.4                              | 3.3                               |                                  |  |  |  |  |  |
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※1  |  |   | 2.8                               |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 給水器具認証番号            | W009-20020-100   |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| ヒートポンプユニット          | <b>DHP-MU606-AW</b>  | <b>DHP-SU456-AW</b>   | <b>DHP-MUK606-A</b>               | <b>DHP-MUK456-A</b>              | <b>DHP-MU606-A-BS</b>             | <b>DHP-SU456-A-BS</b>            |  |  |  |  |  |
| 仕様                  | 標準仕様   |   | 寒冷地仕様                             |                                  | 耐塩害仕様                             |                                  |  |  |  |  |  |
| 設置区分                | 屋外・防雨型   |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 中間期標準加熱能力/消費電力※3    | 6.0kW / 1.39kW   | 4.5kW / 1.04kW  | 6.0kW / 1.34kW                    | 4.5kW / 1.00kW                   | 6.0kW / 1.39kW                    | 4.5kW / 1.04kW                   |  |  |  |  |  |
| 中間期標準運転電流※3         | 7.3A   | 5.7A  | 7.7A                              | 5.8A                             | 7.3A                              | 5.7A                             |  |  |  |  |  |
| 冬期高加熱能力/消費電力※2※4    | 6.0kW/2.00kW   | 4.5kW/1.50kW  | 6.0kW/2.00kW                      | 4.5kW/1.50kW                     | 6.0kW/2.00kW                      | 4.5kW/1.50kW                     |  |  |  |  |  |
| 寒冷地冬期高加熱能力※5        |  |   | 6.0kW                             | 4.5kW                            |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 運転音(音響) 中間期※3       | 55dB   | 51dB  | 55dB                              | 51dB                             | 55dB                              | 51dB                             |  |  |  |  |  |
| ワーレベル※6 冬期※4        | 57dB   | 55dB  | 57dB                              | 55dB                             | 57dB                              | 55dB                             |  |  |  |  |  |
| 使用冷媒/封入量            | R744(CO <sub>2</sub> )/0.72kg                                      | R744(CO <sub>2</sub> )/0.64kg   | R744(CO <sub>2</sub> )/1.06kg     | R744(CO <sub>2</sub> )/0.72kg    | R744(CO <sub>2</sub> )/0.72kg     | R744(CO <sub>2</sub> )/0.64kg    |  |  |  |  |  |
| 設計圧力                | 高圧 : 14.0MPa / 低圧 : 8.5MPa   |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 外形寸法(W×D×H) (突起部除く) | 800×285×715mm  | 800×285×638mm   | 800×285×715mm                     | 800×285×715mm                    | 800×285×638mm                     |                                  |  |  |  |  |  |
| 質量                  | 39kg   | 37kg  | 44kg                              | 43kg                             | 39kg                              | 37kg                             |  |  |  |  |  |
| 設置可能最低外気温度          | -10°C  |   | -25°C                             |                                  | -10°C                             |                                  |  |  |  |  |  |
| 貯湯ユニット              | <b>DEC-4602KU-FANS</b>   | <b>DEC-3702KU-FANS</b>  | <b>DEC-4602KU-FAKS</b>            | <b>DEC-3702KU-FAKS</b>           | <b>DEC-4602KU-FANE</b>            | <b>DEC-3702KU-FANE</b>           |  |  |  |  |  |
| 仕様                  | 標準仕様   |   | 寒冷地仕様                             |                                  | 耐塩害仕様                             |                                  |  |  |  |  |  |
| タイプ                 | フルオート  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| タンク容量               | 460L   | 370L  | 460L                              | 370L                             | 460L                              | 370L                             |  |  |  |  |  |
| 非常用有効貯水量(非常用取水栓)    | 460L   | 370L  | 460L                              | 370L                             | 460L                              | 370L                             |  |  |  |  |  |
| 外形寸法(W×D×H)         | 630×760×2,160mm  | 630×760×1,820mm   | 630×760×2,160mm                   | 630×760×1,820mm                  | 630×760×2,160mm                   | 630×760×1,820mm                  |  |  |  |  |  |
| 質量(満水時)             | 66kg (526kg)   | 57kg (427kg)  | 67kg (527kg)                      | 58kg (428kg)                     | 66kg (526kg)                      | 57kg (427kg)                     |  |  |  |  |  |
| 制御用消費電力             | 115W～5W  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 凍結防止ヒーター消費電力        | 48W  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 設置区分                | 屋外・防雨型   |   | 屋内・屋外兼用                           |                                  | 屋外・防雨型                            |                                  |  |  |  |  |  |
| 給湯圧                 | 高圧型  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 水側最高使用圧力/減圧弁設定圧力    | 193kPa/180kPa  | 197kPa/180kPa   | 193kPa/180kPa                     | 197kPa/180kPa                    | 193kPa/180kPa                     | 197kPa/180kPa                    |  |  |  |  |  |
| 設置可能最低外気温度          | -10°C  |   | -15°C                             |                                  | -10°C                             |                                  |  |  |  |  |  |
| 機能                  | 沸騰し止<br>湯沸し<br>おまかせ<br>モード<br>多め                                   | 約65°C～約90°C(省エネモード)   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 沸騰モード               | 約65°C～約90°C(おまかせ「節電モード」より節約して湯沸かし)節電スイッチ(切、レベル1、レベル2)              |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 本日満タン沸増し            | 100L(42°C換算量)使用すると満タンまで湯沸かし(1日のみ)、満タンスイッチ(切、入)                     |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 本日湯沸し止休             | 本日の夜間湯沸しまでの湯沸しを停止(1日のみ)、わき上げ休止スイッチ(切、入)                            |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 夜間指定量湯沸し            | 切、200L～1000L : 50L<br>刻み(42°C換算量)                                  | 切、200L～800L : 50L<br>刻み(42°C換算量)  | 切、200L～1000L : 50L<br>刻み(42°C換算量) | 切、200L～800L : 50L<br>刻み(42°C換算量) | 切、200L～1000L : 50L<br>刻み(42°C換算量) | 切、200L～800L : 50L<br>刻み(42°C換算量) |  |  |  |  |  |
| 湯沸し停止日数             | 2～15日 / 長期停止(解除するまで湯沸しない)  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 給湯温度                | 水温、35～48°C(1°C刻み)・50°C・60°C  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 湯はり湯量               | 100～400L(20L刻み)  |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 湯はり温度               | 35°C～48°C(1°C刻み)   |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 給湯・ふろ               | 自動たし湯<br>自動保温<br>湯はりモード<br>標準<br>急速<br>追いだき<br>たし湯<br>高温さし湯<br>ぬる湯 | 自動でふろ水位を維持(設定内容: 切、入)<br>自動でふろ温度を維持(設定内容: 0～8時間、1時間刻み)<br>ヒートポンプ保温(ヒートポンプでわき上げたお湯で熱交換)、設定内容(通常、禁止)<br>湯はり中に浴槽内の温度、水位を確認しながら湯はり(自動たし湯あり、自動保温あり)<br>アシスト湯はり(タンクの湯、水道水、ヒートポンプユニットでわき上げた湯で湯はり)、設定内容(通常、禁止)<br>現在ふろ湯温+2°Cもしくは設定温度まで一定のはやで追いだき<br>現在ふろ湯温+2°Cもしくは設定温度まで最大能力で追いだき、急速スイッチ(切、入)<br>約20L(設定温度)<br>ふろ設定温度+2°C(最大約60L)<br>約20L(水温) |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |
| 接続口径                | 給水・給湯: R3/4オネジ(20A)、ふろ接続・ヒートポンプ接続: R1/2オネジ(15A)、排水・膨張水共用排水口: φ18   |   |                                   |                                  |                                   |                                  |  |  |  |  |  |

別表 (JIS C 9220 : 2011に基づく表示) ※2017年度省エネ基準、区分名、年間給湯保温効率、運転音(音圧レベル)

| システム品番             | DEQS4602UFA-NS | DEQS3702UFA-NS | DEQS4602UFA-KS | DEQS3702UFA-KS | DEQS4602UFA-NE | DEQS3702UFA-NE |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 年間給湯保温効率(JIS)※7    | 3.3            |                | 3.2            | 3.4            | 3.3            |                |
| 寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※7 |                |                | 2.8            |                |                |                |
| 区分名                | E              |                | F              |                | E              |                |
| 運転音(音圧レベル)※8 中間期※3 | 42dB           | 38dB           | 42dB           | 38dB           | 42dB           | 38dB           |
| ヒートポンプユニット 冬期※4    | 45dB           | 43dB           | 45dB           | 43dB           | 45dB           | 43dB           |

## ●設置場所の気温制限について…以下の場所には設置しないでください。

(標準仕様および耐塩害仕様)ヒートポンプユニット、貯湯ユニットも最低気温が-10°Cを下回る場所。

(寒冷地仕様)ヒートポンプユニットは最低温が-25°Cを下回る場所、貯湯ユニットは最低温が-15°Cを下回る場所。※なお、気温が-20°C以下では能力が低下する場合があります。

## ●運転性能について

※1 年間給湯保温効率は日本工業規格JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量およびふろ保温熱量を表したものです。

※2 年間給湯保温効率=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量

運転モード:「おまかせ」、着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65°C、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65°C。

※3 夜間消費電力量比率: 80%。

※4 低外気温時は熱損のため、加熱能力が低下することがあります。

※5 3中間期条件「外気温度(乾球温度/湿球温度)16°C/12°C、給水温度17°C、沸上げ温度65°C」

※6 4 冬期高温条件「外気温度(乾球温度/湿球温度)7°C/6°C、給水温度9°C、沸上げ温度90°C」

※7 寒冷地冬期高温条件「外気温度(乾球温度/湿球温度)-7°C/-8°C、給水温度5°C、沸上げ温度90°C」

※8 運転音は日本工業規格JIS C 9220に基づき、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲環境により異なります。

※9 7 本表の年間給湯保温効率(JIS)は日本工業規格JIS C 9220 : 2011に基づき、反響音の少ない無響室で測定した数値です。

※10 運転音は日本工業規格JIS C 9220 : 2011に基づき、反響音の少ない無響室で測定した数値です。

実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

## ●耐塩害仕様について

臨海地域にお住いの方のために、「耐塩害仕様」をご用意していますが、万全ではありません。

次のようないく場所への設置をお願いします。

・海から約300m以上1km以内に離れた場所

・建物の陰になる等、潮風が当たらない場所

・沖縄、離島の場合は潮風の直接あたらない1km以上離れた場所

また、防食効果を高めるため、次のようないく場所への設置を行ってください。

・海水及び潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。

・水はけの良いところに設置してください。特に基礎部分については排水性を確保してください。

・外装パネルに付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置してください。

・機器底板内等の水の溜留は著しく腐食作用を促進するため、水抜け性を損なわないよう、隙間等に注意してください。

・海岸地域での置き品についても、付着した塩分等を除去するために、定期的に水洗してください。

・機器の状態を定期的に点検してください。

家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS (JIS C 9220 : 2011 家庭用ヒートポンプ給湯機)が2018年3月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(年間給湯保温効率/年間給湯効率/運転音)を行っています。

詳しくは、一般社団法人日本空調冷凍工業会のホームページをご覧ください。https://www.jrai.or.jp

運転音の表示について、従来の「音圧レベル」(騒音レベル)はJISで定めたある1点で測定したものが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るために、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなつた訳ではありません。詳しくは、一般社団法人日本空調冷凍工業会のホームページをご覧ください。https://www.jrai.or.jp ※試験室での測定値ですので、実際に据付けられた状態での運転音は、周囲環境により異なります。

## 特長

災害などの断水時にもタンク内の水が使って安心。  
集合住宅の専用スペース向けや既存配管で取替えできるタイプなども。



地震・災害などの非常時の断水に、ひねるだけでお湯(水)が使える「おたすけコック」



※タンク容量460Lフルオート電気温水器(利用可能量365L)、パケツ1杯10Lで換算。利用できる水の量は機種により異なります。

非常用コックで取り出しやすい本体正面に  
あるのはタカラスタンダードだけ!

長期間使用していると、タンクの底にたまる水アカや沈殿物。おたすけコックは、そういう汚い湯(水)が出ない様に、高い位置に設置してあります。また、タンク内のヒーターよりも高い位置にあるので、電気が復旧した後の空だきの心配もありません。

〈角型の場合〉



〈丸型の場合〉



非常時に利用できる湯(水)量

| タンク容量 | 利用できる量   |
|-------|----------|
| 470L  | 350L     |
| 460L  | 365L     |
| 370L  | 275L     |
| 200L  | 155L     |
| 150L  | 100/115L |

※いずれもタンク満水時の湯(水)量(角型の場合)

## 給湯タイプ・容量・設置条件など、充実のラインナップからセレクト

### 湯はりタイプは3種類。ちょうどいい機能をセレクト


#### 全自動タイプ(追いだきフルオート)

スイッチを押すだけで、湯はりはもちろん、たし湯や保温まですべておまかせ。さらに、パワフルな追いだき機能がついて、冷めたお湯も素早く沸き上げます。




#### 自動湯はりタイプ(セミオート)

スイッチひとつで湯はりスタート。湯はりができたらアラームでお知らせします。入浴中の湯加減も、フロコントローラで調整できます。



#### 給湯専用タイプ


湯沸し機能がシンプルに備わったタイプです。タンク内での湯沸しが、簡単に操作できます。



### 設置スペースや配管タイプに応じた機種が選べる

集合住宅などの専用スペース向けの室内設置専用タイプと、屋外でも設置できるタイプをご用意。また、既存配管が使える丸型と配管内蔵の角型を選べます。

※丸型は給湯専用タイプのみとなります。



### 暮らしにぴったりの料金制度。 賢く選んで経済的に

湯沸しは、おトクな深夜電力を利用。さらに、暮らし方に応じた3つの料金制度があります。

※新規の深夜電力契約はできない場合があります。詳しくはお近くの電力会社にお問い合わせください。  
※料金制度・料金制度の名称は各電力会社により異なります。  
詳しくはお近くの電力会社にお問い合わせください。

#### 時間帯別料金制度

夜間電力帯は昼間電力の約  $\frac{1}{3}$  ~  $\frac{1}{2}$  以下  
PM11時 ピークシフト  
AM7時 暫間利用

午前7時～午後11時(昼間電力)と午後11時～午前7時(夜間電力)の2つの時間帯で電気料金を計算。昼間は若干高くなりますが、夜間は深夜電力8時間通電制御並みの割安料金です。昼間の追加湯沸しが可能なので、お湯切れの心配がありません。

#### 8時間制御 深夜電力8時間通電制御

深夜料金よりさらに約10~15%割引  
PM11時 ピークシフト  
AM7時

午後11時～午前7時までの深夜電力を使用。設定湯温・給水温度・タンク温度をマイコンが判断して、通電時間を使わせ(ピークシフト機能)効果的に沸き上げるため経済的です。また、通常より電気料金が割引され、さらにおトクです。

#### 8時間 深夜電力8時間通電


お得な深夜電力の使用で昼間料金の約  $\frac{1}{3}$  ~  $\frac{1}{2}$   
PM11時 AM7時

午後11時～午前7時の深夜電力を使って、1日のお湯を沸します。電気料金は昼間の料金に比べて約1/3~1/2とおトクです。

全自動タイプ  
(追いだきフルオート)ボタン操作で湯はりから追いだき、  
保温、たし湯まで全自動

※自動保温、自動たし湯は1時間刻みで0~4時間の切替可能。

高圧力型(屋内・屋外設置可能(配管内蔵型))



追いだき

自動保温  
自動たし湯ふろ配管  
自動洗浄給湯温度  
可変セバレート  
給湯

マイコン

高圧力型  
150kPa

時間帯別

8時間  
制御

時間帯別・深夜電力切替型

※8時間通電制御型として利用することも可能ですが、深夜電力200Vとは別に昼間用(制御用)の200V電源が必要です。また昼間追加湯沸しあはできませんのでご注意ください。



※写真はEM-4754KU-FA



EM-4754KU-FA 角型

W710×D810×H1,860mm



本体価格 ¥414,000

標準コントローラ(EM-CS4) ¥21,000

ケーブル5m 2本 ¥1,600

脚部カバー(4752) ¥7,500

標準コントローラセット価格 ¥444,100



EM-4654KU-FA 角型

W630×D730×H2,165mm



本体価格 ¥414,000

標準コントローラ(EM-CS4) ¥21,000

ケーブル5m 2本 ¥1,600

脚部カバー(EC546) ¥8,000

標準コントローラセット価格 ¥444,600



EM-3754KU-FA 角型

W630×D730×H1,860mm

本体価格 ¥365,000

標準コントローラ(EM-CS4) ¥21,000

ケーブル5m 2本 ¥1,600

脚部カバー(EC537) ¥8,000

標準コントローラセット価格 ¥395,600

通話型コントローラ(EM-CS4)セットの場合、それぞれ上記価格に+¥12,000となります。

## 通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)

EM-CSH4 ¥33,000

(フロ・メインコントローラセット)

フロントローラ  
(浴室に設置)メインコントローラ  
(キッチンなどお好みの場所に設置)


## 標準コントローラ

EM-CS4 ¥21,000

(フロ・メインコントローラセット)

フロントローラ  
(浴室に設置)メインコントローラ  
(キッチンなどお好みの場所に設置)自動湯はりタイプ  
(セミオート)ボタン操作で湯はりから  
湯加減調節まで

高圧力型(屋内・屋外設置可能(配管内蔵型))

給湯温度  
可変セバレート  
給湯

マイコン

高圧力型  
150kPaワンルームマンションなどに  
最適な200Lタイプ

EM-4635KU-SA 角型

W630×D730×H2,165mm



本体価格 ¥338,000

標準コントローラ(EMSA-CS3) ¥21,000

ケーブル5m 2本 ¥1,600

脚部カバー(EC546) ¥8,000

標準コントローラセット価格 ¥368,600



EM-3735KU-SA 角型

W630×D730×H1,860mm

本体価格 ¥292,000

標準コントローラ(EMSA-CS3) ¥21,000

ケーブル5m 2本 ¥1,600

脚部カバー(EC537) ¥8,000

標準コントローラセット価格 ¥322,600



EM-2035KKU-SA 角型

W500×D580×H1,840mm

本体価格 ¥262,000

標準コントローラ(EMSA-CS3) ¥21,000

ケーブル5m 2本 ¥1,600

脚部カバー(SA2034) ¥5,000

標準コントローラセット価格 ¥289,600

※写真はEM-4635KU-SA

## 標準コントローラ

EMSA-CS3 ¥21,000

フロントローラ  
(浴室に設置)メインコントローラ  
(キッチンなどお好みの場所に設置)

## 給湯専用タイプ

いつも安定した温度・  
湯量を給湯



### 標準圧力型

屋内・屋外設置可能



※写真はEM-4713S



タンク容量  
**470L**  
**EM-4713S** 丸型  
W740×D840×H1,670mm  
本体価格 **¥187,000**

タンク容量  
**370L**  
**EM-3713S** 丸型  
W670×D770×H1,670mm  
本体価格 **¥158,000**

タンク容量  
**460L**  
**EM-4613S** 丸型  
W670×D770×H2,005mm  
本体価格 **¥183,000**



※写真はEM-3715K  
※脚部カバーは別売です。



タンク容量  
**460L**  
**EM-4615K** 角型  
W630×D730×H2,165mm  
本体価格 **¥255,000**

スリムタイプ

タンク容量  
**370L**  
**EM-3715K** 角型  
W630×D730×H1,860mm  
本体価格 **¥227,000**

### コントローラ(オプション)

時間帯別・深夜電力切替型

8時間制御

コントローラを取り付ければ時間帯別料金制度にも対応。時間の追加湯沸しができるので湯切れの心配がありません。



コントローラEM-1  
**¥5,900**

※別途で別売ケーブルが必要となります。

|     |            |        |
|-----|------------|--------|
| 5m  | FY-2YY1-05 | ¥800   |
| 10m | FY-2YY1-10 | ¥1,200 |
| 15m | FY-2YY1-15 | ¥1,700 |

※コントローラ操作型を、8時間通電制御型として利用した場合、昼間追加湯沸しができませんのでご注意ください。

※EM-2025K-R・EM-1525K-R・ED-1525K-Rには対応しません。

### ワンルームマンション向けタイプ

屋内設置《配管内蔵型》



※写真はEM-2025K-R  
※脚部カバーは別売です。



タンク容量  
**200L**  
**EM-2025K-R** 角型  
W490×D500×H1,900mm  
本体価格 **¥214,000**

タンク容量  
**150L**  
**EM-1525K-R** 角型  
W440×D500×H1,900mm  
本体価格 **¥206,000**

屋内設置《配管内蔵型》



タンク容量  
**150L**  
**ED-1525K-R** 角型  
W440×D500×H1,900mm  
本体価格 **¥186,000**

## 小型電気温水器

### 洗面化粧台にぴったり収まる

100V電源を利用し、水道管を直結して設置できます。2階や離れでも、短時間ですぐにお湯が使えます。



※写真はEH-153G

タンク容量  
**15L**  
**EH-153G**  
W317.5×D379×H418mm  
本体価格 **¥66,500**

タンク容量  
**15L**  
**EH-153GU** 薄型洗面用  
W384×D317.5×H414mm  
本体価格 **¥66,500**



**2ヒート** 上部ヒーターで約100~160Lを短時間で沸き上げ。湯切れの心配のない上部自動沸済し設定ができます。

**追いだき** ガス・石油給湯機などのパワーで、素早く追いだきをします。

**自動保温** 湯温が下がると追いだきを、水位が下がるとたし湯を自動的に行います。

**ふろ配管** 治槽の排水を感知して、自動でふろ配管内の残水を注水して洗い流します。

**給湯温度可変** 水・30~50°C (1°C刻み)・55°C・60°Cに給湯できます。

**セバート給湯** 湯はりとキッチンやシャワーなどの給湯温度を別々に設定できます。

**マイコン** マイコンが通常開始時間とコントローラとして、無駄な沸き上げを防止します。

**高圧力ポンプ** 勢いのあるシャワーが使え、給湯加圧150kPaで2階にも給湯できます。

**タブコック** タンク内の水を生活用水として利用できる「おたすけコック」を装備。

### ご注意

●温水器の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。●長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。そのまま飲用しないでください。●当カタログに掲載の電気温水器は上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されると、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

※標準圧力で2階へシャワー給湯する場合は、給湯加圧ポンプを使用してください。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# 電気温水器

## 仕様一覧

| タイプ              | 全自動タイプ(追いだきフルオート)※1   |                |                | 自動湯はりタイプ(セミオート)※2  |                |                |  |  |
|------------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|--|
| 品番               | EM-4754KU-FA  | EM-4654KU-FA   | EM-3754KU-FA   | EM-4635KU-SA   | EM-3735KU-SA   | EM-2035KKU-SA  |  |  |
| タンク容量            | 470L  | 460L           | 370L           | 460L   | 370L           | 200L           |  |  |
| 給湯圧              | 高圧力型  |                |                | 高圧力型   |                |                |  |  |
| 非常用有効貯水量(おたけいこく) | 350L  | 365L           | 275L           | 365L   | 275L           | 155L           |  |  |
| 外形寸法(W×D×H)      | 710×810×1860mm  | 630×730×2165mm | 630×730×1860mm | 630×730×2165mm   | 630×730×1860mm | 500×580×1840mm |  |  |
| 質量(満水時)          | 約85kg(約555kg)   | 約85kg(約545kg)  | 約76kg(約446kg)  | 約78kg(約538kg)  | 約70kg(約440kg)  | 約55kg(約255kg)  |  |  |
| 設置場所             | 屋内・屋外兼用型  |                |                | 屋内・屋外兼用型   |                |                |  |  |
| 適用料金制度           | 深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)   |                |                | 深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)  |                |                |  |  |
| 定格電圧             | 単相200V 50/60Hz  |                |                | 単相200V 50/60Hz   |                |                |  |  |
| 消費電力(ヒーター容量)     | 5.4kW   |                | 4.4kW          | 5.4kW  | 4.4kW          | 2.4kW          |  |  |
| 消費電力(制御用)        | 制御用: 約95W/119W(50/60Hz)/凍結防止ヒーター: 20W   |                |                | 制御用: 19W/凍結防止ヒーター: 16W   |                |                |  |  |
| 最高使用圧力/減圧弁設定圧力   | 170kPa/150kPa   |                |                | 170kPa/150kPa  |                |                |  |  |
| 沸上湯温             | おまかせ(70~88°C)、高(88°C)、中(80°C)、低(70°C)、切   |                |                | おまかせ(70~88°C)、高(88°C)、中(80°C)、低(70°C)、切  |                |                |  |  |
| ★追加湯沸し           | 設定期間  | 本日             |                |  | 本日             |                |  |  |
|                  | 設定量   | 小、中、連続         |                |  | 小、中、連続         |                |  |  |
| 運転停止日数           | 1~15日   |                |                | 1~15日  |                |                |  |  |
| Wi-Fi接続          | 指定した曜日の湯沸し休止設定(指定曜日の前日は夜間湯沸しを行わない)  |                |                | 指定した曜日の湯沸し休止設定(指定曜日の前日は夜間湯沸しを行わない)   |                |                |  |  |
| 給湯温度             | 水・30°C・35~50°C(1°C刻み)・55°C・60°C   |                |                | 水温・30°C・35~50°C(1°C刻み)・55°C・60°C   |                |                |  |  |
| 湯はり温度            | 水・35~48°C(1°C刻み)  |                |                | 水・35~48°C(1°C刻み)   |                |                |  |  |
| 湯はり量             | 100L~500L(20L刻み)  |                |                | 100L~500L(20L刻み)   |                |                |  |  |
| ふろ自動             | 自動たし湯、設定内容(切、入)   |                |                | -----  |                |                |  |  |
|                  | 自動保温、設定内容(なし、1~4時間: 1時間刻み)  |                |                | -----  |                |                |  |  |
| 追いだき             | 設定内容(循環、高温たし湯、自動) 循環: 現在ふろ温度+1.5°Cもしくは設定温度まで<br>高温たし湯: 60°C以下の湯を20Lたし湯 自動: 通常は「循環」、タク湯温低下時は「高温たし湯」の自動切替 |                |                | -----  |                |                |  |  |
| 高温たし湯            | 約20L(60°C以下)  |                |                | 約20L(60°C以下)   |                |                |  |  |
| たし湯              | 約20L(湯はり温度)   |                |                | 約20L(湯はり温度)  |                |                |  |  |
| ぬる湯              | 約10L(水温)  |                |                | 約10L(水温)   |                |                |  |  |
| 接続口径             | 給水・給湯: R3/4オネジ(20A)、ふろ接続: R1/2オネジ(15A)、<br>排水: R1/2オネジ(15A)、膨張水排水口: R3/4オネジ(20A)、安全弁排水口: φ10ホース口        |                |                | 給水・給湯: R3/4オネジ(20A)、ふろ接続: R1/2オネジ(15A)、<br>排水: R1/2オネジ(15A)、膨張水排水口: R3/4オネジ(20A)、安全弁排水口: φ10ホース口 |                |                |  |  |
| 給水給湯配管           | 配管内蔵型(2次給水不可)   |                |                | 配管内蔵型(2次給水不可)  |                |                |  |  |

| タイプ              | 給湯専用(リモコン取付可能)タイプ(470L~370L) 丸型       |                |                | 給湯専用(リモコン取付可能)タイプ(460L・370L) 角型                                 |                |
|------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|---|----------------|
| 品番               | EM-4713S                              | EM-4613S       | EM-3713S       | EM-4615K  | EM-3715K       |
| タンク容量            | 470L                                  | 460L           | 370L           | 460L  | 370L           |
| 給湯圧              | 標準圧力型                                 |                |                | 標準圧力型   |                |
| 非常用有効貯水量(おたけいこく) | 290L                                  | 320L           | 230L           | 365L  | 275L           |
| 外形寸法(W×D×H)      | 740×840×1670mm                        | 670×770×2005mm | 670×770×1670mm | 630×730×2165mm  | 630×730×1860mm |
| 質量(満水時)          | 約63kg(約533kg)                         | 約60kg(約520kg)  | 約54kg(約424kg)  | 約75kg(約535kg)   | 約67kg(約437kg)  |
| 設置場所             | 屋内・屋外兼用型                              |                |                | 屋内・屋外兼用型  |                |
| 適用料金制度           | 深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)     |                |                | 深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)                               |                |
| 定格電圧             | 単相200V 50/60Hz                        |                |                | 単相200V 50/60Hz  |                |
| 消費電力(ヒーター容量)     | 5.4kW                                 |                | 4.4kW          | 5.4kW   | 4.4kW          |
| 消費電力(制御用)        | 3W                                    |                |                | 3W  |                |
| 最高使用圧力/減圧弁設定圧力   | 100kPa/85kPa                          |                |                | 100kPa/85kPa  |                |
| 沸上湯温             | おまかせ(70~88°C)、高(88°C)、中(80°C)、低(70°C) |                |                | おまかせ(70~88°C)、高(88°C)、中(80°C)、低(70°C)                           |                |
| ★追加湯沸し           | 設定期間                                  | 本日             |                |   | 本日             |
|                  | 設定量                                   | 小、中、連続         |                |   | 小、中、連続         |
| ☆運転停止日数          | 1~15日、OFF(連続停止)                       |                |                | 1~15日、OFF(連続停止)   |                |
| 接続口径             | 給水・給湯・排水: R3/4(20A)                   |                |                | 給水・給湯・膨張水排水口: R3/4オネジ(20A)、<br>排水: R1/2オネジ(15A)、安全弁排水口: φ10ホース口 |                |
| 給水給湯配管           | 配管現地施工型                               |                |                | 配管内蔵型(2次給水不可)   |                |

| タイプ              | 給湯専用(本体操作)タイプ(200L~150L) 角型           |                |                 |  |  |
|------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------|--|--|
| 品番               | EM-2025K-R                            | EM-1525K-R     | ED-1525K-R      |  |  |
| タンク容量            | 200L                                  | 150L           | 150L            |  |  |
| 給湯圧              | 標準圧力型                                 |                |                 |  |  |
| 非常用有効貯水量(おたけいこく) | 155L                                  | 115L           | 100L            |  |  |
| 外形寸法(W×D×H)      | 490×500×1900mm                        | 440×500×1900mm |                 |  |  |
| 質量(満水時)          | 約50kg(約250kg)                         | 約45kg(約195kg)  | 約44kg(約194kg)   |  |  |
| 設置場所             | 屋内型                                   |                |                 |  |  |
| 適用料金制度           | 深夜電力8時間(通電制御型)/<br>時間帯別電灯(通電制御型)(切替型) |                | 深夜電力8時間通電       |  |  |
| 定格電圧             | 単相200V 50/60Hz                        |                |                 |  |  |
| 消費電力(ヒーター容量)     | 2.4kW                                 | 2.01kW         |                 |  |  |
| 消費電力(制御用)        | 2W                                    |                | -----           |  |  |
| 最高使用圧力/減圧弁設定圧力   | 100kPa/85kPa                          |                |                 |  |  |
| 沸上湯温             | 高(88°C)、自動(60~88°C)、切                 |                | 高(85°C)、低(65°C) |  |  |
| ★追加湯沸し           | 設定期間                                  | 本日             |                 |  |  |
|                  | 設定量                                   | 最大             |                 |  |  |
| 接続口径             | 給水・給湯・膨張水タンク排水口: R3/4オネジ(20A)         |                |                 |  |  |
| 給水給湯配管           | 配管内蔵型(2次給水不可)                         |                |                 |  |  |

★時間帯別料金制度の場合のみ [EM-4713S・EM-4613S・EM-3713S・EM-4615K・EM-3715Kはコントローラ操作型(時間帯別料金制度)の場合のみ]

☆コントローラ操作型(時間帯別料金制度・深夜電力8時間通電制御)の場合のみ

※1 全自動タイプ(追いだきフルオート)、自動湯はりタイプ(セミオート)は、8時間通電制御として利用することも可能ですが、深夜電力200Vとは別に昼間用(制御用)の200V電源が必要です。また、8時間通電制御として利用した場合、昼間追加湯沸しはできませんのでご注意ください。

※2 自動湯はりタイプ(セミオート)の風呂加熱方式は高温水供給式となります。

## 小型電気温水器仕様表

| 給湯方式        | 先止め式                                    |                 |
|-------------|---|-----------------|
| 品番          | EH-153G                                 | EH-153GU        |
| タンク容量       | 15L                                     |                 |
| 外形寸法(W×D×H) | 317.5×379×418mm                         | 384×317.5×414mm |
| 質量(満水時)     | 7.7kg(23.2kg)                           | 7.9kg(23.4kg)   |
| 定格電圧        | AC100V 50/60Hz                          |                 |
| 定格消費電力      | 600W                                    |                 |
| 沸上湯温        | 約60°C/75°C(スイッチによる切替)                   |                 |
| 付属品         | 固定用部材、排水用部材(排水パイプ、膨張水排水ホース、排水用ビニールホース他) |                 |

## 環境にも暮らしにもうれしい、ガスのパワー&賢く省エネ。

### 排熱を上手に利用して熱効率アップ

エコジョーズは排熱の再利用で熱効率を高めた省エネ給湯器です。

※TW-E2422FAの数値です。



### 待機時消費電力量も省エネ

待機時の消費電力量を従来タイプより大幅に削減しました。

### CO<sub>2</sub>排出量を15%削減

エコジョーズ1台あたりで年間に約151kgものCO<sub>2</sub>排出量を削減できます。

※TW-E2422FAの数値です。

ガスの消費を抑えておトク&トータルで見ても経済的

#### 従来タイプとの光熱費比較

従来タイプ  
TW-244FA  
年間ランニングコスト 約192,500円

エコジョーズ  
TW-E2422FA  
年間ランニングコスト 約170,800円


年間で  
約21,700円  
おトク!

【試算条件】●関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量や各地域のガス会社料金により異なります。※従来タイプをTW-244FAとして換算。※2022年10月(消費税10%)当社調べ。LPガス価格26.4円/kWh(石油情報センターLPガス一般小売価格:近畿局)で算出。

#### 本体+光熱費トータルコスト比較

約1年で  
従来品との価格差をクリア

※機器費用は当社商品での比較です。  
※工事・撤去等の費用は含んでおりません。



### セット価格明細表 P169»

## 全自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はTW-E2422FA



#### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

24号

TW-E2422FA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 ¥209,900

標準コントローラセット価格 ¥199,900

省エネ基準  
エネルギー  
2025年度  
達成率  
106% 92.5%

ガス種: LPG, 13A

20号

TW-E2022FA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 ¥197,900

標準コントローラセット価格 ¥187,900

省エネ基準  
エネルギー  
2025年度  
達成率  
106% 92.5%

ガス種: LPG, 13A

ミストサウナ・浴室暖房乾燥機対応 热源機タイプ

※別途、コントローラとケーブルが必要となります。

(24号) HWVD-E2405AWATB  
本体価格 ¥247,000

## 自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はTW-E2422FSA



#### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

24号

TW-E2422FSA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 ¥187,900

標準コントローラセット価格 ¥177,900

省エネ基準  
エネルギー  
2025年度  
達成率  
106% 92.5%

ガス種: LPG, 13A

20号

TW-E2022FSA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 ¥175,900

標準コントローラセット価格 ¥165,900

省エネ基準  
エネルギー  
2025年度  
達成率  
106% 92.5%

ガス種: LPG, 13A

ミストサウナ・浴室暖房乾燥機対応 热源機タイプ


※別途、コントローラとケーブルが必要となります。

(24号) HWVD-E2405SAWATB  
本体価格 ¥227,000

## 給湯専用タイプ



※写真はTW-EM2015E



#### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

20号

TW-EM2015E

W350×D215×H520mm

本体価格 ¥89,000

省エネ基準  
エネルギー  
2025年度  
達成率  
104% 88.0%

ガス種: LPG, 13A

16号

TW-EM1615E

W350×D215×H520mm

本体価格 ¥86,000

省エネ基準  
エネルギー  
2025年度  
達成率  
104% 88.0%

ガス種: LPG, 13A

#### コントローラ(オプション)

フロントコントローラ  
TFC-150 ¥7,000

メインコントローラ  
TMC-150 ¥6,500

※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

Q機能 断続使用の際、一時的に水が止む不快な冷水サンディッチ現象を解消。

低NO<sub>x</sub>バーナー クリーンな排気で汚染防止に貢献します。

バイパスサーボ

Q機能をさらに高性能にして湯温を安定させる、バイパスサーボメカを搭載しています。

水量サーボ

季節によって変動する入水温度と設定湯温をマイコンが制御し、能力いっぱいに出湯を確保する機能です。

凍結予防ヒーターを内蔵しています。

配管洗浄 自動でお湯を流して、追炊き配管内の残り湯や入浴剤などを流します。

側方近接(1cm) 給湯器と側面の壁等を離隔距離10mmで設置できます。

低温度出湯

給湯温度はお肌にやさしい低温度出湯対応(32°C)。半身浴・洗面所・キッチンなどに最適です。(水温が高い場合、32°C以上になることがあります)

塩害対応

給湯器ケースに錆びに強い鋼板を使用、海辺や潮風の強い地域にも十分対応できます。

壁面火災防止装置

「面」で異常過熱を検知する壁面火災防止装置を搭載しています。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取扱費等は別途です。※印刷色ですか商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# ガス給湯器

## 全自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はTW-2423FA

湯はりから追いだき、保温、  
たし湯まで全自動



※自動保温・自動足し湯は、1時間刻みで0~9時間の切替可能。

### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能 低NOx バーナー 水量 サーボ 凍結予防 ヒーター付 配管洗浄 側方近接 (1cm) 塩害対応 壁面火災 防止装置

24号

TW-2423FA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 ¥185,900

標準コントローラセット価格 ¥175,900

目標年度  
2025年度  
省エネ基準  
達成率  
93% 81.2%  
ガス種: LPG, 13A

20号

TW-2023FA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 ¥173,900

標準コントローラセット価格 ¥163,900

目標年度  
2025年度  
省エネ基準  
達成率  
93% 81.2%  
ガス種: LPG, 13A

セット価格明細表 p169»

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)

TMFC-E226D ¥24,000

(プロ・メインコントローラセット)



フロコントローラ

メインコントローラ

標準コントローラ



フロコントローラ  
TFC-250 ¥7,500  
メインコントローラ  
TMC-250 ¥6,500

※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

## 自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はTW-2423FSA

湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。  
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、1時間刻みで0~9時間の切替可能。

### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能 低NOx バーナー 水量 サーボ 凍結予防 ヒーター付 配管洗浄 側方近接 (1cm) 塩害対応 壁面火災 防止装置

24号

TW-2423FSA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 ¥165,900

標準コントローラセット価格 ¥155,900

目標年度  
2025年度  
省エネ基準  
達成率  
93% 81.2%  
ガス種: LPG, 13A

20号

TW-2023FSA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 ¥153,900

標準コントローラセット価格 ¥143,900

目標年度  
2025年度  
省エネ基準  
達成率  
93% 81.2%  
ガス種: LPG, 13A

## 給湯専用タイプ



※写真はTW-1615E

別売コントローラで  
きめ細かな湯温調節が可能



### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能 低NOx バーナー 水量 サーボ 配管洗浄

塩害対応 壁面火災 防止装置

24号

TW-2425E

W350×D170×H520mm

本体価格 ¥64,000

目標年度  
2025年度  
省エネ基準  
達成率  
97% 82.5%  
ガス種: LPG, 13A

20号

TW-2015E

W350×D135×H520mm

本体価格 ¥57,000

目標年度  
2025年度  
省エネ基準  
達成率  
97% 82.5%  
ガス種: LPG, 13A

コントローラ(オプション)



フロコントローラ  
TFC-150 ¥7,000  
メインコントローラ  
TMC-150 ¥6,000

※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

16号

TW-1615E

W350×D135×H520mm

本体価格 ¥53,000

目標年度  
2025年度  
省エネ基準  
達成率  
97% 82.5%  
ガス種: LPG, 13A

Q機能 断続使用の際、一時的に水が出る不快な  
冷水サンドイッチ現象を解消。

低NOx バーナー クリーンな排気で汚染防止に貢献します。

水量 サーボ 季節によって変動する入水温度と設定湯温をマイコンが制御し、  
能力いっぱいに出湯を確保する機能です。

凍結予防 ヒーター付 凍結予防ヒーターを内蔵しています。

自動でお湯を流して、追焚き配管内の残り  
湯や入浴剤などを流します。

側方近接 (1cm) 給湯器と側面の壁等を離隔距離10mmで  
設置できます。

塩害対応 給湯器ケースに詰めに強い鋼板を使用、海辺や潮風の強い地域  
にも十分対応できます。

壁面火災 防止装置 「面」で異常過熱を検知する壁面火災防止  
装置を搭載しています。

ご注意

●長期間のご使用により、水アガがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。  
●地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。  
●当カタログに掲載のガス給湯器は上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

●省エネマークについて：  
省エネ法の定める基準を達成するとグリーン、  
未達成はオレンジのマークで示します。

## 灯油のパワフル給湯が、環境にやさしく熱効率アップ。

## 排熱を有効利用して高い熱効率

今まで捨てていた高温の排気から熱(潜熱)を回収し再利用。  
高効率化を実現した、省エネルギー性に優れた給湯機です。

CO<sub>2</sub>排出量を12%削減

エコフィール1台で、従来型より年間182kgものCO<sub>2</sub>(温暖化ガス)排出量を削減できます。



## 灯油の消費量を抑えてより経済的

## 従来タイプとの光熱費比較

従来タイプ  
FDW-472ASN  
年間ランニングコスト 約69,200円

エコフィール  
FDW-EF471FMSP  
年間ランニングコスト 約61,600円

年間で  
約7,600円  
おトク!

【試算条件】●関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量や各地域の灯油価格により異なります。※従来タイプをFDW-472ASN(熱効率83.8%)として換算。※2022年10月(消費税10%)当社調べ。灯油価格120.9円/L(石油情報センター民生用灯油価格:近畿局)で算出。

直圧式  
(給湯+追い焚き)

湯はりから追いだき、保温、  
たし湯まで全自動  
※自動保温・自動足し湯は、0・1・2・4・6・12・∞(連続)時間の切替可能。

マルチ  
サーモメカ 低NOx  
バーナー 燃焼比例  
制御 水比例弁  
凍結予防  
ヒーター付 配管洗浄

## 屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW  
27号相当

通話型コントローラセット価格 ¥313,400

目標年度  
2025年度  
106% 91.4%

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

## セット価格明細表 P169»

## 通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



※価格は本体価格に含まれています。  
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

直圧式  
(給湯+追い焚き)

湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。  
カンタン操作で快適バスライフ  
※自動保温は、0・1・2・4・6・12・∞(連続)時間の切替可能。

マルチ  
サーモメカ 低NOx  
バーナー 燃焼比例  
制御 水比例弁  
凍結予防  
ヒーター付 配管洗浄

## 屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW  
27号相当

通話型コントローラセット価格 ¥299,400

目標年度  
2025年度  
106% 91.4%

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

## 通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



※価格は本体価格に含まれています。  
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

## 給湯の供給方式

## 直圧式

水道の圧力をそのまま活かして湯圧が高く、2階への給湯・シャワーも快適です。

特定  
保守  
製品

石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」において、経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い製品「特定保守製品」として点検制度の対象製品に指定されています。

→詳しくは弊社ホームページをご覧ください。<https://www.takara-standard.co.jp/>

マルチ  
サーモメカ 断続使用の際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。

燃焼比例  
制御 無段階の炎調節で温度ムラを抑え、着火音とニオイを低減します。

凍結予防  
ヒーター付 凍結予防ヒーターを内蔵しています。

低NOx  
バーナー 大気汚染の原因となる窒素酸化物の排出量を低減します。

水比例弁 水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。

配管洗浄 おふろの配管の残り湯をきれいなお湯で押し出します。



「消費生活用製品安全法」改正に伴い「特定製品」に指定されました。当社製品は、「消費生活用製品安全法」の技術基準に適合した製品のみ付けられる「PSCマーク」を表示しています。

# 石油給湯機

## 直圧式 全自動タイプ (給湯+追い焚き)



※本体は共通

ボタン操作で湯はりから追いだき、  
保温、たし湯まで全自動



※自動保温・自動足し湯は、0・1・2・4・6・12時間の切替可能。

マルチ  
サーモメカ  
ブルーライン  
バーナー  
燃焼比例  
制御  
水比例弁  
凍結予防  
ヒーター付  
配管洗浄

### 屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW  
27号相当

FDW-AG470FMXMP

W660×D210×H615mm

通話型コントローラセット価格 ¥250,600

目標年度  
2006年度  
省エネ基準  
達成率  
101% 87.0%

46.5kW  
27号相当

FDW-AG470FMXMX

W660×D210×H615mm

標準コントローラセット価格 ¥244,600

目標年度  
2006年度  
省エネ基準  
達成率  
101% 87.0%

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

### 通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



フロコントローラ



メインコントローラ

### 標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコントローラ



メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。



※写真はFDW-AG470FMXMW

マルチ  
サーモメカ  
ブルーライン  
バーナー  
燃焼比例  
制御  
水比例弁  
凍結予防  
ヒーター付  
配管洗浄

### 屋外壁掛型

46.5kW  
27号相当

FDW-AG470FMXMW

W470×D210×H690mm

標準コントローラセット価格 ¥247,600

目標年度  
2006年度  
省エネ基準  
達成率  
101% 87.0%

### 屋内壁掛型

46.5kW  
27号相当

FDW-AG470FMXFFW

W470×D210×H645mm

標準コントローラセット価格 ¥251,200

目標年度  
2006年度  
省エネ基準  
達成率  
101% 87.0%

### 【強制給排気(FF)タイプ】

寒冷地で求められる高い気密性を確保

### 標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコントローラ



メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

※FDW-AG470FMXFFWのメインコントローラは本体  
脱着式です。取り外して使用する場合は、別途メイン  
ケーブルが必要です。

## 直圧式 自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はFDW-SA471AFF

湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。  
カンタン操作で快適バースライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12時間の切替可能。

マルチ  
サーモメカ  
低NOx  
バーナー  
燃焼比例  
制御  
水比例弁  
凍結予防  
ヒーター付  
配管洗浄

### 屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW  
27号相当

FDW-SA471AM

W540×D210×H770mm

標準コントローラセット価格 ¥225,400

目標年度  
2006年度  
省エネ基準  
達成率  
102% 88.0%

### 屋内据置型(タテ型)

46.5kW  
27号相当

FDW-SA471AFF

W285×D500×H790mm

標準コントローラセット価格 ¥245,600

目標年度  
2006年度  
省エネ基準  
達成率  
102% 88.0%

### 【強制給排気(FF)タイプ】

寒冷地で求められる高い気密性を確保

### 標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコントローラ



メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。



※写真はFDW-AG470AMXFW

マルチ  
サーモメカ  
ブルーライン  
バーナー  
燃焼比例  
制御  
水比例弁  
凍結予防  
ヒーター付  
配管洗浄

### 屋外壁掛型

46.5kW  
27号相当

FDW-AG470AMXFW

W470×D210×H690mm

標準コントローラセット価格 ¥228,600

目標年度  
2006年度  
省エネ基準  
達成率  
101% 87.0%

マルチ  
サーモメカ  
ブルーライン  
バーナー  
燃焼比例  
制御  
水比例弁  
凍結予防  
ヒーター付  
配管洗浄

### 屋内壁掛型

46.5kW  
27号相当

FDW-AG470AMXFW

W470×D210×H645mm

標準コントローラセット価格 ¥233,200

目標年度  
2006年度  
省エネ基準  
達成率  
101% 87.0%

### 【強制給排気(FF)タイプ】

寒冷地で求められる高い気密性を確保

### 標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコントローラ



メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

※FDW-AG470AMXFWのメインコントローラは本体  
脱着式です。取り外して使用する場合は、別途メイン  
ケーブルが必要です。

## 特定保守製品

石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」において、経年劣化により安全上支障  
が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い製品「特定保守製品」として点検制度

の対象製品に指定されています。

→詳しくは弊社ホームページをご覧ください。https://www.takara-standard.co.jp/

「消費生活用製品安全法」改正に伴い「特定製品」に指定されました。当社製品は、「消費生活用製品安全法」の技術基準に適合した製品のみ付けられる「PSCマーク」を表示しています。

**直圧式**  
自動タイプ  
(給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。  
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12時間の切替可能。

マルチサーモメカ 低NOxバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

## 屋外据置型(ヨコ型)

38.4kW  
22号相当

FDW-SA381AM

W540×D210×H770mm

標準コントローラセット価格 ￥205,400



**直圧式**  
給湯専用  
タイプ



※写真の商品はFDS-SA471Mです。

別売コントローラで  
きめ細かな湯温調節が可能



マルチサーモメカ 低NOxバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付

## 屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW  
27号相当

FDS-SA471M

W540×D210×H770mm

コントローラセット価格 ￥142,200



屋内据置型(タテ型)

## 屋内据置型(タテ型)

46.5kW  
27号相当

FDS-SA471FFK

W285×D500×H790mm

コントローラセット価格 ￥150,000



【強制給排気(FF)タイプ】  
寒冷地で求められる高い気密性を確保

## 標準コントローラ(音声ガイド付)



フロントローラ メインコントローラ  
※価格は本体価格に含まれています。  
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

**セミ貯湯式**  
自動タイプ  
(給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。  
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12時間の切替可能。

低NOxバーナー 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

## 屋外据置型(ヨコ型)

38.4kW  
22号相当

FDS-SA381M

W540×D210×H770mm

コントローラセット価格 ￥128,200



## 標準コントローラ(音声ガイド付)



フロントローラ メインコントローラ  
※価格は本体価格に含まれています。  
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

**セミ貯湯式**  
給湯専用  
タイプ



別売コントローラで  
快適な湯温調節が可能



低NOxバーナー 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

## 屋外据置型(ヨコ型)

45.6kW  
26号相当

FRW-NX460ARMD

W600×D300×H845mm

標準コントローラセット価格 ￥178,600



マルチサーモメカ 断続使用の際、一時的に水が出る不快な冷水  
サンドイッチ現象を解消。

ブルーライン 気化器、混合室、バーナーヘッドの主要3部品に  
バーナー より、灯油のガス化青炎燃焼を実現。

低NOxバーナー 大気汚染の原因となる窒素酸化物の排出量を  
低減します。

水比例弁 水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。

凍結予防ヒーター付 凍結予防ヒーターを内蔵しています。

配管洗浄 おふろの配管の残り湯をきれいなお湯で押し  
出します。

## コントローラ



※価格は本体価格に含まれています。  
※コントローラ用ケーブルはP171をご覧ください。

## ご注意

- 長期間のご使用により、水アカがたまつたり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。
- ガソリン厳禁：石油給湯機には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- 当カタログに掲載の石油給湯機は上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されると、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

省エネマークについて：  
省エネ法の定める基準を達成していることを示します。

# ガス給湯器／石油給湯機

セット価格明細表

| 品番             |            | 本体価格        | コントローラ<br>タイプ | セット構成      |             |            |             |            | セット価格 |          |
|----------------|------------|-------------|---------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|----------|
|                |            |             |               | 電話型コントローラ  | 標準メインコントローラ | 標準プロコントローラ | メインケーブル 10m | フローケーブル 8m |       |          |
|                |            |             |               | TMFC-E226D | TMC-250     | TFC-250    | TK-2BW10M   | TK-2BW08M  |       |          |
|                |            |             |               | ¥24,000    | ¥6,500      | ¥7,500     | ¥1,100      | ¥800       |       |          |
| 省エネガス給湯器エコジョーズ | 全自動<br>24号 | TW-E2422FA  | ¥184,000      | 電話型        | ●           |            |             | ●          | ●     | ¥209,900 |
|                |            |             |               | 標準         |             | ●          | ●           | ●          | ●     | ¥199,900 |
|                | 自動<br>20号  | TW-E2022FA  | ¥172,000      | 電話型        | ●           |            |             | ●          | ●     | ¥197,900 |
|                |            |             |               | 標準         |             | ●          | ●           | ●          | ●     | ¥187,900 |
|                | 自動<br>24号  | TW-E2422FSA | ¥162,000      | 電話型        | ●           |            |             | ●          | ●     | ¥187,900 |
|                |            |             |               | 標準         |             | ●          | ●           | ●          | ●     | ¥177,900 |
|                | 自動<br>20号  | TW-E2022FSA | ¥150,000      | 電話型        | ●           |            |             | ●          | ●     | ¥175,900 |
|                |            |             |               | 標準         |             | ●          | ●           | ●          | ●     | ¥165,900 |

| 品番                  |            | 本体価格             | コントローラ<br>タイプ | セット構成       |             |            |             |            | セット価格 |          |
|---------------------|------------|------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-------|----------|
|                     |            |                  |               | 電話型コントローラ   | 標準メインコントローラ | 標準プロコントローラ | メインケーブル 10m | フローケーブル 5m |       |          |
|                     |            |                  |               | TMBC-240VCT | TMC-240VT   | TBC-240VT  | MC-2H-10    | MC-2H-05C  |       |          |
|                     |            |                  |               | ¥28,400     | ¥10,500     | ¥11,500    | ¥1,100      | ¥800       |       |          |
| 暖房乾燥機能付<br>エコジョーズ浴室 | 全自動<br>24号 | HWVD-E2405AWATB  | ¥247,000      | 電話型         | ●           |            |             | ●          | ●     | ¥277,300 |
|                     |            |                  |               | 標準          |             | ●          | ●           | ●          | ●     | ¥270,900 |
|                     | 自動<br>24号  | HWVD-E2405SAWATB | ¥227,000      | 電話型         | ●           |            |             | ●          | ●     | ¥257,300 |
|                     |            |                  |               | 標準          |             | ●          | ●           | ●          | ●     | ¥250,900 |
|                     | 自動<br>24号  | TW-2423FA        | ¥160,000      | 電話型         | ●           |            |             | ●          | ●     | ¥185,900 |
|                     |            |                  |               | 標準          |             | ●          | ●           | ●          | ●     | ¥175,900 |
|                     | 自動<br>20号  | TW-2023FA        | ¥148,000      | 電話型         | ●           |            |             | ●          | ●     | ¥173,900 |
|                     |            |                  |               | 標準          |             | ●          | ●           | ●          | ●     | ¥163,900 |
|                     | 自動<br>24号  | TW-2423FSA       | ¥140,000      | 電話型         | ●           |            |             | ●          | ●     | ¥165,900 |
|                     |            |                  |               | 標準          |             | ●          | ●           | ●          | ●     | ¥155,900 |
|                     | 自動<br>20号  | TW-2023FSA       | ¥128,000      | 電話型         | ●           |            |             | ●          | ●     | ¥153,900 |
|                     |            |                  |               | 標準          |             | ●          | ●           | ●          | ●     | ¥143,900 |

| 品番                 |                         | 本体価格<br>(コントローラ付) | セット構成       |            |              |                |                | セット価格 |          |
|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------|------------|--------------|----------------|----------------|-------|----------|
|                    |                         |                   | メインケーブル 12m | フローケーブル 8m | 油配管          | 排気筒セット         |                |       |          |
|                    |                         |                   | M2-12C      | F2-8C      | 油配管 UIB-X5-T | 排気筒セット QUB-3LP | 排気筒セット QU8-2LM |       |          |
|                    |                         |                   | ¥3,400      | ¥2,200     | ¥2,800       | ¥12,000        | ¥12,000        |       |          |
| 省エネ石油給湯機<br>エコフィール | 直圧式<br>46.5kW<br>27号相当  | FDW-EF471FMSP     | ¥305,000    | ●          | ●            | ●              |                |       | ¥313,400 |
|                    | 自動<br>46.5kW<br>27号相当   | FDW-EF471AMSP     | ¥291,000    | ●          | ●            | ●              |                |       | ¥299,400 |
|                    | 全自動<br>46.5kW<br>27号相当  | FDW-AG470FMXMP    | ¥245,000    | ●          | ●            |                |                |       | ¥250,600 |
|                    | 46.5kW<br>27号相当         | FDW-AG470FMXM     | ¥239,000    | ●          | ●            |                |                |       | ¥244,600 |
|                    | 46.5kW<br>27号相当         | FDW-AG470FMXMW    | ¥242,000    | ●          | ●            |                |                |       | ¥247,600 |
|                    | 46.5kW<br>27号相当         | FDW-AG470FMXFFW   | ¥237,000    |            | ●            |                |                | ●     | ¥251,200 |
|                    | 自動<br>46.5kW<br>27号相当   | FDW-SA471AM       | ¥217,000    | ●          | ●            | ●              |                |       | ¥225,400 |
|                    | 46.5kW<br>27号相当         | FDW-SA471AFF      | ¥228,000    | ●          | ●            |                | ●              |       | ¥245,600 |
| 石油給湯機<br>エコフィール    | 46.5kW<br>27号相当         | FDW-AG470AMXMW    | ¥223,000    | ●          | ●            |                |                |       | ¥228,600 |
|                    | 46.5kW<br>27号相当         | FDW-AG470AMXFFW   | ¥219,000    |            | ●            |                |                | ●     | ¥233,200 |
|                    | 38.4kW<br>22号相当         | FDW-SA381AM       | ¥197,000    | ●          | ●            | ●              |                |       | ¥205,400 |
|                    | 給湯専用<br>46.5kW<br>27号相当 | FDS-SA471M        | ¥136,000    | ●          |              | ●              |                |       | ¥142,200 |
|                    | 38.4kW<br>22号相当         | FDS-SA471FFK      | ¥138,000    |            |              | ●              |                |       | ¥150,000 |
| セミ貯湯式<br>給湯専用      | 46.5kW<br>26号相当         | FDS-SA381M        | ¥122,000    | ●          |              | ●              |                |       | ¥128,200 |
|                    | 45.6kW<br>26号相当         | FRW-NX460ARMD     | ¥173,000    | ●          | ●            |                |                |       | ¥178,600 |
|                    | 45.6kW<br>26号相当         | FRS-NX46RMD       | ¥113,000    | ●          |              |                |                |       | ¥116,400 |

## 仕様一覧

|                    |      | 質量(kg)           | 給湯能力(号) | 消費量kW/h | 給湯ガスkcal/h       | 消費量kW/h          | 消費ガスkcal/h  | 給湯温度調節(℃)                | フロント温度調節(℃) | 消費電力W(50/60Hz)      | 接続口径                         |      |               |               |               |               |               |
|--------------------|------|------------------|---------|---------|------------------|------------------|---|--------------------------|-------------|---------------------|------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                    |      |                  |         |         |                  |                  |   |                          |             |                     | LPG                          | 13A  | LPG           | 13A           |               |               |               |
| 省エネガス給湯器エコジョーズ     | 全自動  | TW-E2422FA       | 27      | 24~1.5  | 44.2<br>(38,000) | 11.6<br>(10,000) | 32、35、<br>37~48(1℃毎)<br>50、55、60<br>(17段階)                          | 33~48<br>(1℃毎)<br>(16段階) | 125         | 1.3                 | 92.5<br>[III・III-3]          | 95.0 | 92.0          | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) |               |
|                    |      |                  |         | 20~1.5  | 36.7<br>(31,600) |                  |   |                          | 115         |                     |                              |      |               |               |               |               |               |
|                    | 自動   | TW-E2422FSA      |         | 24~1.5  | 44.2<br>(38,000) |                  |   |                          | 125         |                     |                              |      |               |               |               |               |               |
|                    |      |                  |         | 20~1.5  | 36.7<br>(31,600) |                  |   |                          | 115         |                     |                              |      |               |               |               |               |               |
|                    | 給湯専用 | TW-EM2015E       | 19      | 20~3    | 38.8<br>(33,400) | —                | 38~48(1℃毎)<br>50、60、(70)<br>※コントローラ接続時                              | 56<br>44                 | 56<br>58    | 2.4                 | 88.0<br>[II・II-6]            | 90.0 | —             | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) |               |
|                    |      |                  |         | 16~3    | 31.0<br>(26,700) |                  |   |                          |             |                     |                              |      |               |               |               |               |               |
| 暖房乾燥機付<br>エコジョーズ浴室 | 全自動  | HWVD-E2405AWATB  | 31      | 24~2.2  | 44.2<br>(38,000) | 13.7<br>(11,800) | 32、35、<br>37~48(1℃毎)<br>50、55、60<br>(17段階)                          | 33~48<br>(1℃毎)<br>(16段階) | 180         | 1.1                 | 93.0<br>[IV・I-1]             | 95.0 | 87.0          | —             | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) |
|                    | 自動   | HWVD-E2405SAWATB |         | 24~2.2  | —                |                  |   |                          |             |                     |                              |      |               |               |               |               |               |
| ガス給湯器              | 全自動  | TW-2423FA        | 23      | 24~1.5  | 50.4<br>(43,400) | 11.6<br>(10,000) | 32、35、<br>37~48(1℃毎)<br>50、55、60<br>(17段階)                          | 33~48<br>(1℃毎)<br>(16段階) | 125         | 1.3                 | 82.5<br>83.0<br>82.5<br>83.0 | 87.0 | —             | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) |               |
|                    |      |                  |         | 20~1.5  | 42.0<br>(36,100) |                  |   |                          | 115         |                     |                              |      |               |               |               |               |               |
|                    | 自動   | TW-2423FSA       |         | 24~1.5  | 50.4<br>(43,400) |                  |   |                          | 125         |                     |                              |      |               |               |               |               |               |
|                    |      |                  |         | 20~1.5  | 42.0<br>(36,100) |                  |   |                          | 115         |                     |                              |      |               |               |               |               |               |
|                    | 給湯専用 | TW-2425E         | 15      | 24~3    | 50.4<br>(43,400) | —                | 35,*<br>37~48(1℃毎)<br>50、60、(70)<br>※コントローラ接続時<br>*TW-2425Eは対応しません。 | 52                       | 1.2         | 82.5<br>[III・III-3] | 83.0                         | —    | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A) |               |               |
|                    |      |                  |         | 20~2.8  | 42.0<br>(36,100) |                  |   |                          | 47          |                     |                              |      |               |               |               |               |               |
|                    |      |                  |         | 16~2.8  | 33.6<br>(28,900) |                  |   |                          | 40          |                     |                              |      |               |               |               |               |               |

※上記仕様はLPG、13Aです。その他のガス種につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。※待機電力は、コントローラを設置した場合の数値です。

|                 |       | 質量(kg)         | (出力側)kW<br>(kcal/h) | (追焚側)kW<br>(kcal/h) | 燃料消費量kW<br>(L/h) | 給湯温度調節(℃)        | フロント温度調節(℃)              | 燃焼方式                                   | 缶体材質            | 消費電力W<br>(50/60Hz) | 待機電力W                       | 接続口径   |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------------------|--|-----------------|--------------------|-----------------------------|--|---|---------------------|-------------|---------------|---------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             | 給水・給湯  | フロント  | 排水                  | ドレン排水       |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| エコファイア<br>石油給湯機 | 直圧式   | 全自動            | FDW-EF471FMS        | 38                  | 46.5<br>(40,000) | 14.5<br>(12,500) | 48.88<br>(4.75)          | 37~50、<br>55、60<br>(16段階)              | 37~48<br>(12段階) | 圧力噴霧式              | 1次側：<br>銅<br>2次側：<br>ステンレス銅 | 105/105  | 0.9   | 91.4<br>[III・III-1] | —           | R3/4<br>(20A) | R1/2<br>(15A) | R1/2<br>(15A<br>オネジ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 全自動   | FDW-AG470FMXMP | 32                  | 46.5<br>(40,000)    | 14.5<br>(12,500) | 53.45<br>(5.20)  | —                        | 37~50、<br>55、60<br>(16段階)              | 37~48<br>(12段階) | 気化式                | 銅                           | 0.8<br>90/90<br>92/92<br>115/115<br>120/120<br>90/90<br>92/92<br>102/102<br>98/98<br>85/85 | 0.7<br>—<br>0.8<br>0.7<br>0.8<br>0.7<br>0.8<br>0.6<br>— | 87.0<br>[A]         | 88.0<br>[A] | 87.0<br>[A]   | 88.0<br>[A]   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 自動    | FDW-AG470FMXM  |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 給湯専用  | FDW-AG470FMXMW |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| セミ貯湯式           | 自動    | FDW-SA471AM    | 35                  | 38.4<br>(33,000)    | 46.5<br>(40,000) | 14.5<br>(12,500) | 52.84<br>(5.13)          | 37~50、<br>55、60<br>(16段階)              | 37~48<br>(12段階) | 圧力噴霧式              | 銅                           | 0.8<br>115/115<br>120/120<br>90/90<br>92/92<br>102/102<br>98/98<br>85/85                   | 0.7<br>—<br>0.8<br>0.7<br>0.8<br>0.7<br>0.6<br>—        | 87.0<br>[A]         | 88.0<br>[A] | 87.0<br>[A]   | 88.0<br>[A]   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 | 給湯専用  | FDW-SA471AFF   |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給湯専用            | 自動    | FDW-AG470AMXW  |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給湯専用            | セミ貯湯式 | FDW-SA381AM    | 35                  | 38.4<br>(33,000)    | 46.5<br>(40,000) | 14.5<br>(12,500) | 52.84<br>(5.13)          | 37~50、<br>55、60、<br>65、70、75<br>(19段階) | 35~48<br>(14段階) | 圧力噴霧式              | ステンレス銅                      | 1.9<br>163/193   | 1.5<br>71/70  | 87.5<br>[B]         | 87.5<br>[B] | 87.5<br>[B]   | 87.5<br>[B]   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給湯専用            | セミ貯湯式 | FRW-NX460ARMD  | 37                  | 45.6<br>(39,200)    | 15.0<br>(12,900) | 52.06<br>(5.06)  | 35~50、55、<br>60、70(19段階) | 30~80<br>(9段階)                         | 35~48<br>(14段階) | 圧力噴霧式              | ステンレス銅                      | 1.9<br>163/193   | 1.5<br>71/70  | 87.5<br>[B]         | 87.5<br>[B] | 87.5<br>[B]   | 87.5<br>[B]   |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 給湯専用            | セミ貯湯式 | FRS-NX46RMD    |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                 |       |                |                     |                     |                  |                  |                          |  |                 |                    |                             |  |   |                     |             |               |               |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

※待機電力は、コントローラを設置した場合の数値です。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取扱費等は別途です。

省エネガス給湯器  
エコジョーズ

ガス給湯器

エコ石油給湯機

石油給湯機

エコファイア

石油給湯機

セミ貯湯式

付属品・別売部品一覧

◎: 付属品 ●: 必要部品 ■: オプション部品 △: アフターサービス部品に使用可

| 機種                                    | エコキュート   |   |   |   |   |   | 電気温水器  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
|                                       | 全自動タイプ   |   |   |   |   |   | 全自動タイプ   |  |  | 自動湯はりタイプ                                       |  |   | 給湯専用タイプ   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 460・370L   |   |   |   |   |   | 470~370L                                       |  |  | 460~200L                                       |  |   | 470~370L  |  |   | 200~150L  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 角型・配管内蔵型   |   |   |   |   |   | 角型・配管内蔵型                                       |  |  | 丸型   |  |   | 角型・配管内蔵型  |  |   | 角型・配管内蔵型  |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | D<br>E<br>Q<br>S<br>4<br>6<br>0<br>2<br>2<br>U<br>U<br>F<br>A<br>A<br>N<br>S | D<br>E<br>Q<br>S<br>3<br>7<br>0<br>2<br>U<br>U<br>F<br>A<br>A<br>N<br>S | D<br>E<br>Q<br>S<br>4<br>3<br>0<br>2<br>U<br>U<br>F<br>A<br>A<br>N<br>S | D<br>E<br>Q<br>S<br>4<br>6<br>0<br>2<br>U<br>U<br>F<br>A<br>A<br>N<br>S | D<br>E<br>Q<br>S<br>3<br>7<br>0<br>2<br>U<br>U<br>F<br>A<br>A<br>N<br>S | D<br>E<br>M<br>4<br>4<br>5<br>5<br>K<br>U<br>F<br>A | E<br>M<br>4<br>6<br>6<br>5<br>K<br>U<br>F<br>A | E<br>M<br>3<br>7<br>5<br>4<br>K<br>U<br>F<br>A | E<br>M<br>4<br>3<br>5<br>3<br>K<br>U<br>S<br>A | E<br>M<br>2<br>2<br>3<br>3<br>K<br>U<br>S<br>A | E<br>M<br>4<br>7<br>1<br>3<br>K<br>U<br>S<br>A | E<br>M<br>1<br>2<br>3<br>1<br>5<br>K<br>U<br>S<br>A | E<br>M<br>4<br>6<br>1<br>3<br>5<br>K<br>U<br>S<br>A | E<br>M<br>3<br>7<br>1<br>5<br>K<br>U<br>S<br>A | E<br>M<br>4<br>6<br>1<br>3<br>5<br>K<br>U<br>S<br>A | E<br>M<br>1<br>2<br>3<br>2<br>5<br>K<br>U<br>S<br>A | E<br>M<br>1<br>1<br>5<br>2<br>5<br>K<br>U<br>S<br>A |   |  |  |  |  |  |  |
| 受注生産品                                 |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 付属品                                   | 上部固定(振れ止め)金具 ※2  |   |   |   |   |   | ◎<br>(2個)                                      | ◎<br>(2個)                                      |  | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎  | ◎   | ◎   | ◎   | ◎ |  |  |  |  |  |  |
| 別売品<br>コントローラ                         | 通話型コントローラ DRMBC-D6SE   |   |   |   |   |   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 通話型コントローラ EM-CSH4  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   | ●   | ●  | ●   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 標準コントローラ EM-CS4  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 標準コントローラ EMSA-CS3  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   | ●   | ●  | ●   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | コントローラ EM-1  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | ■   | ■   | ■ |  |  |  |  |  |  |
| コントローラ部品<br>ケーブル                      | メインフローケーブル DLM-620B (20m)  |   |   |   |   |   | ●<br>(日本にカットして使用)                              | ●<br>(日本にカットして使用)                              | ●<br>(日本にカットして使用)                              | ●<br>(日本にカットして使用)                              | ●<br>(日本にカットして使用)                              | ●<br>(日本にカットして使用)                                   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | メインケーブル FY-2YY1-05/10/15   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   | ●<br>(1本)   | ●<br>(1本)                                      | ●<br>(1本)   | ●<br>(1本)   | ●<br>(1本)   | ■ |  |  |  |  |  |  |
|                                       | フローケーブル FY-60M-05/10/15  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   | ●<br>(1本)   | ●<br>(1本)                                      | ●<br>(1本)   | ●<br>(1本)   | ●<br>(1本)   | ■ |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 壁貫通セット DGT-5SEKPA  |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 壁貫通セット KS-2                           |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 配管部品                                  | 減圧弁セット H85   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | ●   | ●   | ● |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 減圧弁 H85  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | △   | △   | △ |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 逃し弁 H97  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | △   | △   | △ |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 安全弁 H120   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | △   | △   | △ |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 自動空気抜き弁F   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | ■   | ■   | ■ |  |  |  |  |  |  |
|                                       | ホッパー   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | ■   | ■   | ■ |  |  |  |  |  |  |
|                                       | ヒートポンプ用ペア配管5m継手セット(ポリエチレン管) ※3   |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | ヒートポンプ用シングル配管25m(ポリエチレン管) ※3   |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | ヒートポンプ配管用継手セット(ポリ管用4個) ※3  |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 絶縁パイプ  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   | ■   | ■  | ■   | ■   | ■   | ■ |  |  |  |  |  |  |
| ドレン用ホースセット                            |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| ケーブル                                  | ※4   |   |   |   |   |   | ※4<br>(取付)                                     | ※4<br>(取付)                                     | ※4<br>(取付)                                     | ※4<br>(取付)                                     | ※4<br>(取付)                                     | ※4<br>(取付)  |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | フロアダプタ LX-LP   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | ●   | ●   | ● |  |  |  |  |  |  |
|                                       | フロアダプタセット EHLX/PLLLX/ZHLX  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 循環金具 FW-LPLX/FW-LHLX/FW-SHLX/FW-SPLX   |   |   |   |   |   | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 循環金具セット ELX/PLLLX/PSLX/ZLX   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 循環金具 FW-LPLX/FW-LHLX/FW-SHLX/FW-SPLX  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 脚部<br>力ハーパー                           | 15Aホースアダプタ   |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | ハイブリッドホース15A 5m/10m  |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | ハイブリッドホースS 5m/10m  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | ペアホース15A 2m/3m   |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | シングルホース15A 3m  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 点検口カバー   |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 脚部カバー DGT-M460W(6枚)  |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 脚部カバー DGT-M460W-BSG(6枚)               |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   | ■   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 固定部品・その他                              | 脚部カバー EC546(6枚)  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 脚部カバー EC537(6枚)  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 脚部カバー 4752(6枚)   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   | ■   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 脚部カバー SA2034(6枚)   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   | ■  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 脚部カバー 1514(3枚)   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 脚部カバー 2014(3枚)   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | ヒートポンプユニット置台   |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | アンカーボルトセットM12(3本入)脚固定用DGZ-B1F  |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 脚固定金具 DGZ-6E   |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|                                       | 脚固定金具(木質床用) DGZ-H12A ※5  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 脚固定金具(正面固定用) DGZ-FWL1 ※6              |  |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ■  | ■  | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| アンカーボルトセット                            |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | ■   | ■   | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 角アンカーボルトセットN                          |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   | ■   | ■  | ■   | ■   | ■   | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 上部振れ止め金具 DGZ-TS3 ※1 ※2 ※5             |  |   |   |   |   |   | ■  | ■  | ◎<br>(2個)                                      | ◎<br>(2個)                                      | ■  | ■   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 上部振れ止め金具(木質壁用) DGZ-TS3H ※1 ※5         |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  | ■  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| アンカーボルトセットM10(2本入)上部固定用 DGZ-B2F ※1 ※2 |  |   |   |   |   |   | ■  | ■  |  |  | ■  |   |   |  |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
| 上部固定セットN                              |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | ■   | ■   | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 端子台セット                                |  |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |   |   |  |   | ■   | ■   | ■ |  |  |  |  |  |  |

※1: エコキュート標準仕様(-NSシリーズ)、エコキュート耐塩害仕様(-NEシリーズ)は、地階および1階ならびに敷地の部分に設置となりますので(2階以上不可)上部振れ止め金具での固定は基本不要ですが、耐震強度をより強くしたい場合等、必要に応じて取付可能です。

※2: エコキュート寒冷地仕様(-KSシリーズ)において2階以上に備え付ける場合は、必ず天部も上部振れ止め金具で固定してください。上部振れ止め金具DGZ-TS3は、アンカーボルトセットM10(2本入)DGZ-B2Fで固定してください。

※3: ヒートポンプ配管に架橋ポリエチレン管を使用する場合は、弊社別売部品を使用してください。ヒートポンプ用シングル配管25mには継手が付属していませんのでヒートポンプ配管用継手セット(ポリ管用4個)を使用してください。

※4: エコキュート寒冷地仕様(-KSシリーズ)の貯湯ユニットを木質床に設置する場合は地階および1階ならびに敷地の部分に設置とし、脚固定金具(木質床用)DGZ-H12Aに加え、必ず上部振れ止め金具(DGZ-TS3または上部振れ止め金具(木質床用)DGZ-TS3H)を使用して固定してください(国土交通省告示第1447号)

※5: エコキュート寒冷地仕様(-KSシリーズ)の貯湯ユニットを木質床に設置する場合は地階および1階ならびに敷地の部分に設置とし、脚固定金具(木質床用)DGZ-H12Aに加え、必ず上部振れ止め金具(木質床用)DGZ-TS3または上部振れ止め金具(木質床用)DGZ-TS3H)を使用して固定してください(国土交通省告示第1447号)

※6: 標準施工ができない場合に使用してください。(詳しくは設置説明書を参照ください。)

## 別売品

### 配管部品

#### 浴槽循環口

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| フロアダブタ LX-LP<br>¥5,000  | フロアダブタセット EHLX<br>¥9,000  | フロアダブタセット PLLX<br>¥12,000   | フロアダブタセット ZHLX<br>¥9,000  | 循環金具 FW-LHLX<br>¥4,500  | 循環金具 FW-LPLX<br>¥4,500  |

| システムバス<br>対応シリーズ・<br>サイズ | プレデニシア・グラニスバ(アクリル人造大理石) |           |           |                | グラニスバ(FRP)                          |                           |           |             | 単体浴槽          |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------|-------------|---------------|
|                          | 浴槽パンあり                  |           |           |                | 浴槽パンなし                              |                           |           |             |               |
|                          | S1216                   | 1616・1620 | 1116・1216 | 1317・1418・1616 | 1116・S1216・1216・1317・1418・1616・1620 | 1116・S1216・1216・1317・1418 | 1616・1620 | ラウンド浴槽・ベンチ付 | ラウンド浴槽・スクエア浴槽 |
| フロアダブタ LX-LP             | ●                       | ●         | ●         | ●              | ●                                   | ●                         | ●         | ●           | ●             |
| フロアダブタセット EHLX           |                         |           |           |                |                                     |                           |           | ●           | ●             |
| フロアダブタセット PLLX           | ●                       | ●         | ●         | ●              |                                     | ●                         |           | ●           | ●             |
| フロアダブタセット ZHLX           |                         |           |           |                |                                     |                           | ●         |             |               |
| 循環金具 FW-LHLX             | ●                       | ●         | ●         | ●              | ●                                   | ●                         | ●         | ●           | ●             |
| 循環金具 FW-LPLX             | ●                       | ●         | ●         | ●              | ●                                   | ●                         | ●         | ●           | ●             |
| 循環金具 FW-SHLX             |                         |           |           |                |                                     |                           | ●         |             |               |
| 循環金具 FW-SPLX             |                         |           |           |                |                                     |                           | ●         |             |               |
| 循環金具セット ELX              |                         |           |           |                |                                     | ●                         |           | ●           | ●             |
| 循環金具セット PSLX             | ●                       |           | ●         |                |                                     | ●                         |           |             |               |
| 循環金具セット PLLX             |                         | ●         |           | ●              | ●                                   |                           |           |             |               |
| 循環金具セット ZLX              |                         |           |           |                |                                     | ●                         |           |             |               |

※エメロードはぴったりサイズシステムバスになるため、間口・奥行によって対応部材が異なります。


#### 配管材

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
| ヒートポンプ用ペア配管<br>5m継手セット(ポリエチレン管)<br>被覆厚み10mm<br>¥15,600                             | ヒートポンプ用シングル配管<br>25m(ポリエチレン管)<br>被覆厚み20mm<br>¥30,000                               | 絶縁パイプ(2本)<br>¥3,500  | ドレン用ホースセット<br>¥1,800   | ヒートポンプ配管用継手セット<br>(ポリ管用4個)<br>¥9,400   | 15Aホースアダプタ(2個)<br>¥1,000   |

#### 減圧弁・その他

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| 減圧弁セット H85<br>¥12,100   | 減圧弁 H85<br>¥5,200   | 逃し弁 H97 (負圧作動弁付)<br>¥4,900  | 安全弁 H120<br>¥2,000  |


  

|   |   |   |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

#### 固定部品・その他

|   |   |   |  |   |   |
|---|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| ヒートポンプユニット置台<br>(樹脂製) (2個)<br>¥3,200  | アンカーボルトセットM12(3本入)<br>脚固定用DGZ-B1F<br>¥1,600   | 脚固定金具<br>DGZ-6E<br>¥1,600   | 脚固定金具(木質床用)<br>DGZ-H12A<br>¥9,400  | 脚固定金具(正面固定用)<br>DGZ-FWL1<br>¥1,300  | アンカーボルトセット<br>(差込金具付)<br>¥3,300<br>※角アンカーボルトセットNは¥4,300です。                            |

|   |   |   |  |   |
|---|---|---|--|---|
|  |  |  |  |  |
| 上部振れ止め金具<br>DGZ-TS3<br>¥1,300   | 上部振れ止め金具(木質壁用)<br>DGZ-TS3H<br>¥2,200  | アンカーボルトセットM10(2本入)<br>上部固定用DGZ-B2F<br>¥800  | 上部固定セットN<br>¥2,800   | 端子台セット<br>¥1,500  |

※工事の際は、必要数をお確かめください。※循環金具は「往き」「戻り」の区別がない無極性タイプです。※減圧弁セットH85は、減圧弁H85、逃し弁H97、安全弁H120がセットになっています。※丸型は、減圧弁セットH85が必要です。

※脚部カバーDGZ-M460W・DGZ-M460W-BSG・EC537・EC546・4752・SA2034は、前面・左右面各2枚、後面の6枚セットです。

#### 推奨部材

##### 寒冷地向けヒートポンプユニット用部品

雪が空気吸込口や吹出口を塞いだり入り込んだりしない  
ように防雪対策を行ってください。

##### メーカー

日精金属株式会社

##### 推奨部材

平地用架台(C-NZJ5-L2)

##### お問い合わせ先

TEL 06-6696-0151

※推奨部材の詳細仕様については、左記  
お問い合わせ先へご確認願います。

# ガス給湯器／石油給湯機

## 付属品・別売部品一覧

◎：付属品 ●：必要別売部品 ■：別売部品

| 機種     | エコジョーズ                                    |   |   |                                      |                                      | エコジョーズ<br>浴室暖房<br>乾燥機能付    |                            | ガス給湯器                                     |   |   |                                      |                                      | エコ<br>フィール  |   | 石油給湯機  |  |   |   |  |  |   |   |
|--------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|---|---|--|--|---|---|
|        | 全自動                                       |   | 自動  |                                      | 給湯専用                                 | 全自動                        |                            | 自動  |   | 給湯専用                                      | 全自動                                  |                                      | 直圧式   |   |  | セミ貯湯式  |   | 給湯専用  |  | セミ貯湯式  |   |   |
|        | T<br>W<br>E<br>2<br>4<br>2<br>2<br>F<br>A | T<br>W<br>E<br>2<br>0<br>2<br>2<br>F<br>A | T<br>W<br>E<br>2<br>0<br>2<br>1<br>F<br>S | T<br>W<br>E<br>M<br>2<br>0<br>1<br>5 | T<br>W<br>E<br>M<br>1<br>6<br>1<br>5 | H<br>W<br>V<br>D<br>I<br>E | H<br>W<br>V<br>D<br>I<br>E | T<br>W<br>I<br>2<br>4<br>2<br>3<br>F<br>A | T<br>W<br>I<br>2<br>0<br>2<br>3<br>F<br>S | T<br>W<br>I<br>2<br>4<br>2<br>3<br>F<br>S | T<br>W<br>I<br>2<br>0<br>2<br>5<br>E | T<br>W<br>I<br>1<br>6<br>1<br>5<br>E | F<br>D<br>W<br>I<br>E<br>F<br>4<br>7<br>1<br>F<br>M<br>S<br>P | F<br>D<br>W<br>I<br>E<br>F<br>4<br>7<br>1<br>A<br>M | F<br>D<br>W<br>I<br>A<br>G<br>4<br>7<br>0<br>F<br>M<br>X<br>M<br>P | F<br>D<br>W<br>I<br>A<br>G<br>4<br>7<br>0<br>F<br>M<br>X<br>M<br>W | F<br>D<br>W<br>I<br>A<br>G<br>4<br>7<br>1<br>A<br>M | F<br>D<br>W<br>I<br>A<br>G<br>4<br>7<br>0<br>A<br>M<br>X<br>F<br>F<br>W | F<br>D<br>S<br>I<br>S<br>A<br>4<br>7<br>1<br>M | F<br>D<br>S<br>I<br>S<br>A<br>4<br>7<br>1<br>M | F<br>R<br>S<br>I<br>N<br>X<br>4<br>6<br>R<br>M<br>D |   |
| 付属品    | 通話型コントローラセット                              |   |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ◎   | ◎   | ◎  |  |   |   |  |  |   |   |
|        | 標準コントローラセット                               |   |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎   | ◎ |
|        | メインコントローラ                                 |   |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   |   |  |  |   |   | ◎  | ◎  | ◎   | ◎ |
|        | 送油管(銅管)                                   |   |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ◎   | ◎   | ◎  |  |   |   |  |  | ◎   | ◎ |
|        | 送油ホース(ホースバンド付属)                           |   |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   |   |  | ◎  | ◎   | ◎   |  |  | ◎   | ◎ |
|        | 操作部カバー                                    |   |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ◎   |   |  |  |   |   | ◎  |  |   |   |
|        | 転倒防止板セット                                  |   |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎   | ◎   | ◎  | ◎  | ◎   | ◎ |
|        | アンカー固定金具                                  |   |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ◎   | ◎   |  |  |   |   |  |  |   |   |
| 必要別売部品 | コントローラ                                    | 通話型コントローラセット(TMBC-240VCT)                 |   |                                      |                                      |                            |                            | ●   | ●   |   |                                      |                                      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 標準メインコントローラ(TMC-240VT)                    |   |                                      |                                      |                            |                            | ●   | ●   |   |                                      |                                      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 標準フロコントローラ(TBC-240VT)                     |   |                                      |                                      |                            |                            | ●   | ●   |   |                                      |                                      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 通話型コントローラ(TMFC-E226D)                     | ●   | ●                                    | ●                                    | ●                          |                            |   |   | ●   | ●                                    | ●                                    | ●   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 標準メインコントローラ(TMC-250)                      | ●   | ●                                    | ●                                    | ●                          |                            |   |   | ●   | ●                                    | ●                                    | ●   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 標準フロコントローラ(TFC-250)                       | ●   | ●                                    | ●                                    | ●                          |                            |   |   | ●   | ●                                    | ●                                    | ●   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        | コントローラケーブル                                | メインケーブル(MC-2H-10/15)                      |   |                                      |                                      |                            |                            | ●   | ●   |   |                                      |                                      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | フロケーブル(MC-2H-05C/10C/15C)                 |   |                                      |                                      |                            |                            | ●   | ●   |   |                                      |                                      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | TK-2BW 08M/TK-2BW 10M/TK-2BW 15M          | ●   | ●                                    | ●                                    | ●                          | ■                          | ■   |   | ●   | ●                                    | ●                                    | ●   | ■   | ■  | ■  | ■   |   |  |  |   |   |
|        | 配管部品                                      | メインケーブル(M2-8C/12C/15C)                    |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | フロケーブル(F2-8C/12C/15C)                     |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | 循環金具 FW-LPLX/LHLX/SHLX/SPLX               | ●   | ●                                    | ●                                    | ●                          |                            | ●   | ●   | ●   | ●                                    | ●                                    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | 循環金具セット ELX/PSLX/PLLX/ZLX                 | ●   | ●                                    | ●                                    | ●                          |                            | ●   | ●   | ●   | ●                                    | ●                                    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | 循環金具 FW-LSLXC/SSLXC ※1                    |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | 循環金具セット PLLXC ※1                          |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | ハイブリッドホース15A ※2                           | ●   | ●                                    | ●                                    | ●                          |                            | ●   | ●   | ●   | ●                                    | ●                                    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | ペアホース15A 2m/3m                            | ●   | ●                                    | ●                                    | ●                          |                            | ●   | ●   | ●   | ●                                    | ●                                    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | 15Aホースアダプタ(2個) ※2                         | ●   | ●                                    | ●                                    | ●                          |                            | ●   | ●   | ●   | ●                                    | ●                                    | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | 温水配管(OHS-8MN)                             |   |                                      |                                      |                            |                            | ●   | ●   |   |                                      |                                      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | ペア配管 BP-S1230W(銅管)30m ※1                  |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | 銅管継手 H75-2(2個) ※1                         |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
| その他    | 端末機(GYK-415MS)                            |   |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ●   | ●   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 取付金具セット                                   |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ●   | ●   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 排水セット                                     |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ●   | ●   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | ランドリーセットS(W)                              |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ●   | ●   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | オイルタンク(銅板タイプ)                             |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | オイルタンク(ステンレスタイプ)                          |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ●   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | オイルストレーナセット                               |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   | ●   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | オイルフィルタ OT-52                             |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   | ●   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 油配管 UIB-X5-T                              |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ●   | ●   |  |  | ●   |   | ●  | ●  | ●   | ● |
|        |   | 排気筒セット QU8-3LP                            |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   |   |  |  | ●   |   |  | ●  |   |   |
|        |   | 排気筒セット QU8-3SP                            |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   |   |  |  | ●   |   |  | ●  |   |   |
|        |   | 排気筒セット QU8-2LM                            |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   |   |  |  | ●   |   |  | ●  |   |   |
|        |   | 排気筒セット QU8-2SM                            |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   |   |  |  | ●   |   |  | ●  |   |   |
| 別売部品   | 配管部品                                      | メインコントローラ(TMC-150)                        |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ■   | ■   |  |  | ■   | ■   | ■  |  |   |   |
|        |   | フロコントローラ(TFC-150)                         |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ■   | ■   |  |  | ■   | ■   | ■  |  |   |   |
|        |   | 配管カバー THCFCA-7                            | ■   | ■                                    | ■                                    | ■                          |                            |   |   |   |                                      |                                      | ■   | ■   | ■  | ■  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 配管カバー THCPH-1EM                           |   |                                      |                                      |                            |                            | ■   | ■   |   |                                      |                                      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 配管カバー THCPH-2                             |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ■   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 配管カバー THCPH-1                             |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ■   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |
|        |   | 配管カバー FDW-G3                              |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   |   |  |  | ■   | ■   | ■  |  |   |   |
|        |   | 配管カバー HWVDE7101A                          |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      | ■   | ■   |  |  | ■   | ■   | ■  |  |   |   |
|        |   | 点検口カバー                                    | ■   | ■                                    | ■                                    | ■                          |                            |   |   |   |                                      |                                      | ■   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■   | ■  | ■  | ■   | ■ |
|        | その他                                       | 給油検知装置 OT-2                               |   |                                      |                                      |                            |                            |   |   |   |                                      |                                      |   |   |  |  |   |   |  |  |   |   |

※1：石油給湯機専用の浴槽階上設置用部品です。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。※2：ハイブリッドホース15Aを使用する際は、15Aホースアダプタ(2個)が必要です。

## 別売・関連部品一覧表

### 別売ケーブル《ガス給湯器専用》

| 機種名                           | ケーブル(芯数)             | 5m                | 8m                 | 10m                  | 15m                  |
|-------------------------------|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| エコジョーズ<br>浴室暖房乾燥機能付           | メイン(2芯)<br>両側Y端子     | —                 | —                  | MC-2H-10<br>¥1,100   | MC-2H-15<br>¥1,500   |
|                               | フロ(2芯)<br>Y端子・コネクター付 | MC-2H-05C<br>¥800 | —                  | MC-2H-10C<br>¥1,100  | MC-2H-15C<br>¥1,500  |
| エコジョーズ(全自動・自動・給湯専用)、<br>ガス給湯器 | メイン・フロ(2芯)<br>両側Y端子  | —                 | TK-2BW 08M<br>¥800 | TK-2BW 10M<br>¥1,100 | TK-2BW 15M<br>¥1,500 |

### 別売ケーブル《石油給湯機専用》

| 機種名           | ケーブル(芯数)            | 8m              | 12m              | 15m              |
|---------------|---------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 直圧式全自動・自動     | メイン(2芯)<br>両側Y端子    | M2-8C<br>¥2,200 | M2-12C<br>¥3,400 | M2-15C<br>¥4,500 |
|               | フロ(2芯)<br>Y端子・タブ接続子 | F2-8C<br>¥2,200 | F2-12C<br>¥3,400 | F2-15C<br>¥4,500 |
| セミ貯湯式自動       | メイン(2芯)<br>両側Y端子    | M2-8C<br>¥2,200 | M2-12C<br>¥3,400 | M2-15C<br>¥4,500 |
|               | フロ(2芯)<br>Y端子・タブ接続子 | F2-8C<br>¥2,200 | F2-12C<br>¥3,400 | F2-15C<br>¥4,500 |
| 直圧式・セミ貯湯式給湯専用 | メイン(2芯)<br>両側Y端子    | M2-8C<br>¥2,200 | M2-12C<br>¥3,400 | M2-15C<br>¥4,500 |

### 石油給湯機専用

|  |  |   |
|--|--|---|
| 排気筒セット<br>QU8-3LP<br>¥12,000<br>QU8-3SP<br>¥12,000<br>QU8-2LM<br>¥12,000<br>QU8-2SM<br>¥12,000   | 給油検知装置OT-2<br>¥9,000<br>                                    | オイルフィルタOT-52<br>¥2,000<br>         |
| オイルタンク(鋼板タイプ)<br>(容量: 81L)<br>¥19,400  | オイルタンク(ステンレスタイプ)<br>(容量: 81L)<br>¥32,200   | 油配管UIB-X5-T<br>¥2,800<br>          |
| <br>825<br>1126/976/858<br>353<br>単位 (mm) ※高さは3段階の調節が可能です。 | <br>825<br>1126/976/858<br>353<br>単位 (mm) ※高さは3段階の調節が可能です。 | <br>(在庫限り)<br>オイルストレーナー<br>¥3,800 |

### 循環金具セット

|   |   |   |
|---|---|---|
| 循環金具セットELX<br>¥10,500   | 循環金具セットPSLX<br>ホース長1.8m<br>¥11,500  | 循環金具セットZLX<br>¥10,500   |
|  |  |  |

※「往き」「戻り」の区別がない無極性タイプです。※浴槽階上設置用部品(石油給湯機専用)もご用意しております。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

| システムバス<br>対応シリーズ・<br>サイズ | プレデンシア・グランスバ(アクリル人造大理石) |           |           |                | グランスバ(FRP)                          |                           |              |               | 単体浴槽 |  |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------|----------------|-------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|------|--|
|                          | 浴槽パンあり                  |           |           |                | 浴槽パンなし                              |                           |              |               |      |  |
|                          | S1216                   | 1616・1620 | 1116・1216 | 1317・1418・1616 | 1116・S1216・1216・1317・1418・1616・1620 | 1116・S1216・1216・1317・1418 | ラウンド浴槽(ベンチ付) | ラウンド浴槽・スクエア浴槽 |      |  |
| 循環金具FW-LHLX              | ●                       | ●         | ●         | ●              | ●                                   | ●                         | ●            | ●             | ●    |  |
| 循環金具FW-LPLX              | ●                       | ●         | ●         | ●              | ●                                   | ●                         | ●            | ●             | ●    |  |
| 循環金具FW-SHLX              |                         |           |           |                |                                     |                           |              |               |      |  |
| 循環金具FW-SPLX              |                         |           |           |                |                                     |                           |              |               |      |  |
| 循環金具セットELX               |                         |           |           |                |                                     |                           |              |               |      |  |
| 循環金具セットPSLX              | ●                       |           | ●         |                |                                     |                           |              |               |      |  |
| 循環金具セットPLX               |                         | ●         |           | ●              | ●                                   | ●                         |              |               |      |  |
| 循環金具セットZLX               |                         |           |           |                |                                     |                           | ●            |               |      |  |

※エプロードはびったりサイズシステムバスになるため、間口・奥行によって対応部材が異なります。

### ドレン配管施工について

- エコジョーズ・エコフィールは燃焼中にドレンが発生しますので、必ず排水管工事を行ってください。
- 排水管接続径は、R1/2(15A)です。
- 配管の先にバルブを付けないでください。故障の原因になります。


### 配管カバー《ガス給湯器専用》

| 品番         | 価格     |
|------------|--------|
| THCFA-7    | ¥4,400 |
| THCPH-1EM  | ¥8,500 |
| THCPH-2    | ¥4,400 |
| THCPH-1    | ¥4,400 |
| HWVDE7101A | ¥5,500 |

### 配管カバー《石油給湯機専用》

| 品番     | 価格      |
|--------|---------|
| FDW-G3 | ¥14,000 |

### 強制追焚き機能付専用別売部品

|  |   |   |
|--|---|---|
| ハイブリッドホース15A   | ペアホース15A  | 点検口カバー(1穴用)   |
|  |  |  |
| 5m ¥13,000<br>10m ¥21,000  | 2m ¥6,000<br>3m ¥7,200  | 点検口カバー<br>¥2,000  |

※ハイブリッドホースを使用の際は15Aホースアダプタ(2個)が必要です。


### 接続部品

|  |                          |
|--|--------------------------|
|  | 15Aホースアダプタ(2個)<br>¥1,000 |
|--|--------------------------|

### 循環金具

|   |  |
|---|--|
|  | ホース接続<br>浴槽肉厚0~15mm用<br>FW-LHLX ¥4,500 |
|  | ネジ接続<br>浴槽肉厚0~15mm用<br>FW-LPLX ¥4,500  |
|  | ホース接続<br>浴槽肉厚0~15mm用<br>FW-SHLX ¥4,500 |
|  | ネジ接続<br>浴槽肉厚0~15mm用<br>FW-SPLX ¥4,500  |

### ■戸建住宅の場合




※図は雨水マス・側溝へ排水する場合の一例です。  
詳しくは工事説明書をご覧ください。

## 寸法図


## カンタン取替システムキッチン

※★印のついている数値は、天板高さ87cmの場合掲載寸法+50mmとなります。


## ■エマーユフラット・アーバスフラット・ロイヤルフラット・P型フラット排水口位置図




| 間口270cm           | A     | B   |
|-------------------|-------|-----|
| エマーユフラット・アーバスフラット | 900   | 275 |
| ロイヤルフラット          | 655   | 275 |
| P型フラット            | 727.5 | 269 |




| 間口250cm           | A     | B   |
|-------------------|-------|-----|
| エマーユフラット・アーバスフラット | 900   | 275 |
| ロイヤルフラット          | 655   | 275 |
| P型フラット            | 727.5 | 269 |




| 間口240cm           | A     | B   |
|-------------------|-------|-----|
| エマーユフラット・アーバスフラット | 900   | 275 |
| ロイヤルフラット          | 655   | 275 |
| P型フラット            | 727.5 | 269 |




| 間口220cm           | A   | B   |
|-------------------|-----|-----|
| エマーユフラット・アーバスフラット | 750 | 275 |
| ロイヤルフラット          | 505 | 275 |
| P型フラット            | 620 | 269 |




| 間口210cm           | A   | B   |
|-------------------|-----|-----|
| エマーユフラット・アーバスフラット | 750 | 275 |
| ロイヤルフラット          | 505 | 275 |
| P型フラット            | 620 | 269 |




| 間口190cm           | A   | B   |
|-------------------|-----|-----|
| エマーユフラット・アーバスフラット | 360 | 275 |
| ロイヤルフラット          | 360 | 275 |
| P型フラット            | 360 | 269 |



| 間口180cm           | A   | B   |
|-------------------|-----|-----|
| エマーユフラット・アーバスフラット | 360 | 275 |
| ロイヤルフラット          | 360 | 275 |
| P型フラット            | 360 | 269 |



| 間口170cm           | A   | B   |
|-------------------|-----|-----|
| エマーユフラット・アーバスフラット | 360 | 275 |
| ロイヤルフラット          | 360 | 275 |
| P型フラット            | 360 | 269 |





| 間口160cm           | A   | B   |
|-------------------|-----|-----|
| エマーユフラット・アーバスフラット | 360 | 275 |
| ロイヤルフラット          | 360 | 275 |
| P型フラット            | 360 | 269 |



※右タイプは本図と対称です。

## ■ガス配管参考図

## &lt;間口250cm・220cm・190cm・170cmの場合&gt;




## &lt;間口270cm・240cm・210cm・180cm・160cmの場合&gt;




## ■側面図

## ●エマーユフラット、アーバスフラット、ロイヤルフラット




## ●P型フラット




## ■電気配管参考図

## ●IHヒーター




※250V、30Aの埋込コンセントをキャビネット後壁に設けてください。※IHヒーターには200V電源工事が必要です。

## ■排水管位置図



※( )内寸法はP型フラットの場合です。

## ■防熱板取付位置図






## 寸法図

## キッチン関連機器

## ■ 照明ユニット 電源配線位置図

## ●SMY-57 LED

&lt;ウォールキャビネットに設置する場合&gt;




加熱機器より150mm以上離してセットしてください(ただしレンジフード横タイプの下にはセットできません。)

【器具の側面に、壁・家具などの障害物がある場合】

障害物から15mm以上離して取付けてください。器具の取付け、取外しができなくなります。

## ■ アイラック LED照明付タイプ SDR-75S/60S



注1)※印の寸法はアイラックの奥行き方向取付位置(額縁出代: 0~15mm以下)によって変動します。

注2)底板厚み15~35mmまでアイラック同梱の吊りボルト(M6x40)で対応可能。

## レンジフードファン・換気扇

※図は排気タイプです。電動シャッター式、常時換気タイプ、同時給排気タイプ、加熱機器連動タイプについては、弊社事業所にお問い合わせください。

## ■ シロッコファン(ブース型レンジフード)排気口位置図

## ●VRAT-602ADL/R・752ADL/R・902ADL/R

## ●VMA-605ADL/R・755ADL/R・905ADL/R


## ●VRAM-603ADL/R・753ADL/R・903ADL/R

## ■ A、B、C寸法

|   | 60間口 | 75間口 | 90間口 |
|---|------|------|------|
| A | 600  | 750  | 900  |
| B | 530  | 680  | 830  |
| C | 0    | 65   | 65   |

## ■ D、E寸法

| 製品高さ | H640 | H700 |
|------|------|------|
| D    | 640  | 700  |
| E    | 575  | 635  |




## ■ A、B、C寸法表

|   | 60間口 | 75間口 | 90間口 |
|---|------|------|------|
| A | 600  | 750  | 900  |
| B | 570  | 720  | 870  |
| C | 400  | 550  | 700  |

## ■ D、E、F寸法表

| 製品高さ | H400 | H500 | H600 | H700 |
|------|------|------|------|------|
| D    | 253  | 353  | 453  | 553  |
| E    | 398  | 498  | 598  | 698  |
| F    | 227  | 327  | 427  | 527  |



図は左排気


注記)梁欠き対応寸法は別図面参照。

## ■ A、B寸法表

|   | 60間口 | 75間口 | 90間口 |
|---|------|------|------|
| A | 600  | 750  | 900  |
| B | 340  | 490  | 490  |

## ■ C、D寸法表

| 製品高さ | H400 | H500 | H600 | H640 | H700 |
|------|------|------|------|------|------|
| C    | 400  | 500  | 600  | 640  | 700  |
| D    | 355  | 455  | 555  | 595  | 655  |



図は左排気

注記)VMH丸ダクト金具Lを使用した左右排気の場合、  
φ150タクトと前面パネルの曲げ部が干渉しないように注意のこと。

## ●VRAE-E752・902ADL/RN、VRAS-E602・752・902ADL/RN

## ●VUA-601AD・751AD・901AD


## ●VUS-605AD・755AD・905AD

## ■ A、B寸法表

|   | 60間口 | 75間口 | 90間口 |
|---|------|------|------|
| A | 600  | 750  | 900  |
| B | 530  | 680  | 830  |
| C | 0    | 65   | 65   |

## ■ D、E寸法表


| 製品高さ | H640 | H700 |
|------|------|------|
| D    | 640  | 700  |
| E    | 575  | 635  |



|   | 60間口 | 75間口 | 90間口 |
|---|------|------|------|
| A | 600  | 750  | 900  |
| B | 500  | 650  | 800  |

## ■ C、D寸法表

| 高さ | H600 | H640 | H700 |
|----|------|------|------|
| C  | 600  | 640  | 700  |
| D  | 540  | 580  | 640  |



|   | 60間口 | 75間口 | 90間口 |
|---|------|------|------|
| A | 600  | 750  | 900  |
| B | 41   | 51   | 61   |

## ■ C、D寸法表


| 高さ | H600 | H640 | H700 |
|----|------|------|------|
| C  | 600  | 640  | 700  |
| D  | 540  | 580  | 640  |



|   | 60間口 | 75間口 | 90間口 |
|---|------|------|------|
| A | 600  | 645  | 700  |
| B | 250  | 295  | 350  |

## ■ C、D寸法表

| 高さ | H600 | H640 | H700 |
|----|------|------|------|
| C  | 600  | 640  | 700  |
| D  | 540  | 580  | 640  |

図は左排気(右排気の場合、排気位置は左右対称位置になります)。  
電源コード長さ1.3m。

実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。

直接排気の場合は排気口の位置に  
内寸タテ160mm×ヨコ160mmで巾40mm以上の枠を設けてください。  
電源コード長さ1.0m。実際の排気用接続部品の開口部寸法は  
角の場合150mm×150mm、丸の場合φ148です。



内寸法はVUS-755AD、( )内寸法はVUS-905ADです。



## 基本工事区分について

ご購入前に必ずご一読ください。

- 本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
- 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
- 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。
- 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



## ■洗面化粧台 工事区分

※参考：キッチン・バス工業会「工事区分ガイドライン」

| 工事区分                 | 部位<br>(図)             | 業種区分 | 作業名称 (区分)                 | 建設工事 |     |      | 洗面化粧台取付                              | 作業内容 |
|----------------------|-----------------------|------|---------------------------|------|-----|------|--------------------------------------|------|
|                      |                       |      |                           | 大工工事 | 管工事 | 電気工事 |                                      |      |
| 設置前工事                | ①<br>②<br>③<br>④<br>⑤ | 大工   | 建築壁の下地工事                  | ●    |     |      | 化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事     |      |
|                      |                       |      | 建築壁の造作・壁仕上げ工事             | ●    |     |      | 壁造作 (ボード貼り工事) 及び壁仕上げ (クロス・廻り縁・幅木) 工事 |      |
|                      | ③<br>④<br>⑤           | 電気   | 電気配線事前工事                  |      |     | ●    | 電源・コンセント等の事前配線工事                     |      |
|                      |                       |      | 給水・給湯配管の立上げ工事             | ●    |     |      | 給水・給湯配管立上げ工事                         |      |
|                      | ⑤                     | 管    | 排水配管の立上げ工事                | ●    |     |      | 排水配管立上げ工事                            |      |
|                      |                       |      |                           |      |     |      |                                      |      |
| 洗面化粧台<br>本体取付・<br>設置 | 建設工事外<br>区分           |      | 洗面化粧台の取付                  |      |     | ■    | 洗面化粧台 (フロアユニット、カウンター、洗面器等) を取付ける作業   |      |
|                      |                       |      | 化粧キャビネット (ミラー等) の取付 【注記1】 |      |     | ■    | 化粧キャビネット (ミラー等) を取付ける作業              |      |
|                      |                       |      | ウォールキャビネットの取付             |      |     | ■    | ウォールキャビネットを取付ける作業                    |      |
|                      |                       |      | トールユニット等の取付               |      |     | ■    | トールキャビネット等を取付ける作業                    |      |
|                      |                       |      | 排水部品の組立 【注記2】             |      |     | ■    | 排水部品の組立                              |      |
|                      |                       |      | 水栓類の組立・取付 【注記1】           |      |     | ■    | 水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業                  |      |
|                      |                       |      | 製品間のシリコン充填 【注記3】          |      |     | ■    | 製品間の隙間を仕上げる処理作業                      |      |
|                      |                       |      | 試運転・完成検査 【注記4】            |      |     | ■    | 完成後の試運転、性能確認検査                       |      |
| 設置後工事                | ③<br>④                | 電気   | 化粧キャビネット (ミラー等) の電気工事     |      | ●   |      | 化粧キャビネット (ミラー等) の電源用ターミナルに直結する工事     |      |
|                      |                       |      | 給水・給湯配管と水栓の接続工事           | ●    |     |      | 給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査                   |      |
|                      | ⑤<br>⑥                | 管    | 建築側排水配管への接続工事             | ●    |     |      | 排水部品と建築側排水配管の接続、検査                   |      |

※【注記1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする。

※【注記2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する。


※【注記3】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある。

※【注記4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する。

## 寸法図



## 洗面化粧台 エリーナ

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。



## 洗面化粧台 ファミーウ

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。




## 洗面化粧台 オンディーヌ

## ■ 洗面下台

デッキ水栓タイプ

間口60cm


正面図



側面図

間口75cm

正面図




側面図

ハイバックタイプ

間口75cm


正面図



側面図

## ■ コンセント位置

小型電気温水器設置時



下台センター

(アースターミナル付き埋め込みコンセント:125V、15A)


※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

## ■ 配管図

…給湯位置 …給水位置 …排水位置 を示します。


デッキ水栓タイプ

間口60cm

洗面タイプ  
扉タイプ


上面図

間口60cm


洗髪シャワータイプ  
扉タイプ

上面図


間口60cm

洗髪シャワータイプ  
2段スライドタイプ


上面図



正面図



正面図



正面図








## 寸法図

## 洗面化粧台 ウィット


※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。

## ■洗面下台



## ■コンセント位置









小型電気温水器設置時



(アースターミナル付き埋込みコンセント:125V、15A)

※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

## ■配管図




※( )内寸法は洗髪シャワータイプの場合。

※( )内寸法は洗髪シャワータイプの場合。


※( )内寸法は洗髪シャワータイプの場合。

## 洗面化粧台 ウィット薄型キャビネット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。



## コンパクト手洗い




## 寸法図

## ミラー

## ■ フェイスクリアミラー(3面鏡)


間口75・90・100・120cm

SEM-075M3AHYTA / SEM-090M3AHYTA / SEM-100M3AHYTA / SEM-120M3AHYTA



間口135・150・165cm


SEM-135M3AHYTA / SEM-150M3AHYTA / SEM-165M3AHYTA



## ■ フェイスクリアミラー(1面鏡)+1面鏡

間口120cm


SEM-045M1AHYTA / SFM-075M1NHNNA



## ■ フェイスクリアミラー(3面鏡)+1面鏡

間口135・150・165cm


SEM-075M3AHYTA / SFM-060M1NHNNA / SEM-075M3AHYTA / SFM-075M1NHNNA / SEM-075M3AHYTA / SFM-090M1NHNNA



## ■ フェイスクリアミラー(3面鏡+1面鏡)

間口120cm


SEM-075M3AHYTA / SEM-045M1AHYTA



## ■ フェイスクリアミラー(3面鏡+2面鏡)

間口135cm


SEM-075M3AHYTA / SEM-060M2AHYTA



## ■ フェイスクリアミラー(3面鏡+3面鏡)

間口150・165cm

SEM-075M3AHYTA / SEM-075M3AHYTA / SEM-090M3AHYTA / SEM-075M3AHYTA





## ■ 大型ミラー

間口75・90・100・120cm

SEM-75YE / SEM-90YE / SEM-100YE / SEM-120YE


SEM-75M1NCYEA-1 / SEM-90M1NCYEA-1 / SEM-100M1NCYEA-1 / SEM-120M1NCYEA-1



## ■ ミドルミラー

間口35・50cm

SFW-75BN(A-) / SFW-90BN(A-) / SFW-100BN(A-) / SFW-120BN(A-) / SFW-135BN(A-) / SFW-150BN(A-) / SFW-165BN(A-)




## ■ 手元照明

間口35・50cm

SENLED-350MCH /


SENLED-496MCH



## ■ スタイリッシュ3面鏡

間口75・90cm


SCM-075M3AHYEA-2 / SCM-090M3AHYEA-2






## 寸法図


## そこまでホーローラック




## サイドミラー付収納棚・窓下棚



## トールユニット




## ホーロークリーン洗面パネル




## ウォールキャビネット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。


間口120・100cm



間口90・75・60cm



間口45・30cm








■トイレ本体 座面高さ一覧(座面高さ=便器高さ+便座高さ)

| シリーズ | Uシリーズ |                 | Fシリーズ           |             | Bシリーズ       | Cシリーズ       |
|------|-------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 便座    | 高機能便座<br>温水洗浄便座 | 高機能便座<br>温水洗浄便座 | 温水洗浄便座      | 温水洗浄便座      | 高機能便座       |
| 座面高さ | 440   | 390+50)         | 430(390+40)     | 435(385+50) | 425(385+40) | 430(385+45) |
| 床排水  | 440   | (390+50)        | 430(390+40)     | 420(370+50) | 410(370+40) | 430(385+45) |
| 壁排水  | 440   | (390+50)        | 430(390+40)     | 420(370+50) | 430(385+45) | 420(370+50) |

■トイレ本体寸法図 ※F・B・Cシリーズの寸法図は手洗付タイプを示します。



## 寸法図

■ トイレ本体寸法図

■ 収納キャビネット・手洗器寸法図

●フルタイプ

●セミタイプ

※他の寸法はフルタイプと共通です。

※図は奥行157mmタイプ。  
( ) 内の寸法は奥行280mmタイプの場合。  
※給排水位置は手洗器下キャビネットのセンターからの寸法追いになります。  
左右勝手の違いによる給排水位置の違いはありません。  
※設備側給水管の取り出しあは、床・壁仕上げ面と同面としてください。(0~+10mm)  
※壁排水の場合は、別途P管を手配してください。

■ ウォールキャビネット寸法図

● ウォールキャビネット75cmの場合

■ フルタイプ・セミタイプの設置について

設置する奥行タイプ・構成によって、設置条件がありますので右図を参照してください。  
・便器排水芯位置は室内の間口センターに対して、片寄せになります。  
・便器排水芯位置は図の位置を守るようしてください。

※図と異なる位置で設置すると、扉が干渉したり、紙巻器が使いにくくなる場合があります。

● 手洗器下タイプ(カウンターあり/なし)・手洗器

60以上 1355

■ A寸法について

奥行157mmタイプ  
室内間口(m) A 室内奥口(m) A  
920以上 570 1040以上 690  
870~919 520~569 990~1039 640~689  
800~869 450 ※ 989以下 不可

※トイレ本体に扉が干渉するため、セミタイプ  
で紙巻器下キャビネット左勝手左開き/  
右勝手右開きを手配してください。

※手洗器下タイプ(カウンターあり/なし)のキャビネットには背板がついて  
おりませんので、扉は仕上げが必要となります。  
※キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、扉の開くスペースとして  
横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。  
※【 】内の寸法は手洗器のみを設置する場合です。

■ リフォーム対応範囲図

Uシリーズ・Fシリーズ・  
Bシリーズ(陶器製タンク)

Bシリーズ(樹脂製タンク)

※左右対称で数値は同じです。

排水アジャスター対応範囲

(A寸法)  
Uシリーズ: 265~435  
Fシリーズ: 305~435  
Bシリーズ  
(陶器製タンク): 305~540  
(樹脂製タンク): 305~540

Cシリーズ

給水位置範囲

コンセント位置範囲

排水アジャスター対応範囲

305~435

■ 各シリーズのリフォーム対応範囲と主な他社トイレ

|                  |   |   |  |                    |
|------------------|---|---|--|--------------------|
| Uシリーズ            | —   | 床排水仕様にて対応   | 265~435  | 700                |
| Fシリーズ            | —   | ※現在、各社共通の標準排水芯です。   | 305~435  | 740                |
| Bシリーズ            | —   |   | 305~540  | 755                |
| Cシリーズ            | —   |   | 305~435  | 740                |
| 排水芯(mm)          | 120 200   | 265 305 310 325 330 340 355 370 385 405 490 520 525 530 540                 | 前出寸法(mm)*  |                    |
| 既設便器             | ジャニス品<br>SC1220<br>SC85S, SC80S<br>SC77S, SC81S<br>CS73S, SC73S | C780  | C910 C1210 C1418 C710 C760 C760D<br>陶器製タンク時 520mm<br>樹脂製タンク時 495mm |                    |
| TOTO品            | C150E<br>C-306  | C406 C830 C21 C423<br>C835 C850   | C720 C423+5526B<br>C710 C14<br>C14                                 | C420 C730<br>CS730 |
| INAX品<br>カスカディーナ | C-44S(U)<br>C-54S(U)  | C-20S<br>DI, DII<br>NC-99<br>サニタリーナ62, 63<br>C-4<br>C-44ST<br>C-13<br>C-18S |  |                    |


※後方の壁から便器先端までの寸法。

配管・取付図

193


## ■ リモコン取付推奨位置

- リモコンは、リモコン受信部に信号の届く位置に設置してください。
- ※暗い（濃色系）色の天井・壁、部屋の広さ・形状などの条件により、受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても反応しない場合があります。この場合は、本体が信号を受信できる位置にリモコンを設置してください。




## ■ 紙巻器取付推奨位置

- 数値は一般的な寸法であり、特定の使用者がいる場合はご利用時の使いやすさに合わせた取付位置にすることを推奨します。



## ■ ハンドバー取付推奨位置

- 数値は一般的な寸法であり、特定の使用者がいる場合はご利用時の使いやすさに合わせた取付位置にすることを推奨します。
- 前方の壁が便器に近い場合は、便器正面に横位置でハンドバーを設置することで、便座への立ち座りなどの動作が楽になります。



便座先端からの取付位置

## ■ ホーロークリーントイレパネル（フロア用）【全面タイプ】の設置について

（設置可能な下地）※ただし、下記「設置できない下地の状況」に該当しないもの

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| 木質フローリング                | 設置できます      |
| クッションフロア（床に全面貼りされているもの） | 事前にはがしてください |
| 耐水合板                    | 設置できます      |

## （設置できない下地の状況）

|          |                          |  |
|----------|--------------------------|--|
| 床下地      | 腐食・床鳴りのある場合              | 設置できません  |
|          | 1mm以上の段差、5mm/m以上の不陸がある場合 | 設置できません  |
|          | 浮きがある場合                  | 設置できません  |
|          | 汚れが著しい場合                 | 中性洗剤等で汚れを除去してください                                      |
|          | 表面にワックス等を塗布している場合        | 剥離剤等で除去してください  |
|          | 床材がタイル、コンクリートまたは石質系の場合   | 設置できません  |
|          | 床暖房の床                    | 仕様によって設置できない場合がありますので弊社事業所までお問い合わせください                 |
| 他部材との取合い | 幅木                       | 設置できます   |
|          | 止水栓                      | パネルを穴加工してください<br>(床アダプターが設置されている場合は、干渉しないように穴加工してください) |
|          | 収納キャビネット                 | 給排水位置に合わせてパネルを穴加工してください                                |
|          | 内開きのドア                   | ドア下の隙間が7mm以下の場合は設置できません                                |


## （幅木・壁紙の確認） ■パネル端部を幅木で納めるか・エッジで納めるかの選択ができます。

※ただし、下記の場合は幅木納め不可  
(壁面とパネルのすき間が大きくなる部分があり、幅木でパネル端面を隠すことができないため)  
・トイレ部屋のドア位置が便器横側の場合  
・ドア枠が木枠以外（ドア枠下部の欠き込み不可）の場合



- ・幅木も合わせて設置する場合は、オプションの「幅木セット」を手配してください。その際、リフォーム現場で幅木が付いている場合は事前にはがしておいてください。また、幅木貼付面に壁紙が貼ってある場合は事前にはがしておいてください。
- ・オプションの「幅木セット」以外をご使用の場合、幅木の選定（厚み寸法）をご注意ください。（右図参照）

## （給水栓の確認）

タンク同梱のワン座（φ60mm）でパネル開口穴が塞がない場合は、市販のワン座（開口穴よりも大きい径のもの）を別途手配してください。




（タンク同梱のワン座）




## ■ 完成イメージ


### ① 前扉の場合



### 幅木納め




### エッジ納め



### ② 横扉の場合



### エッジ納め



※横扉の場合、追加部材はドア枠の反対側に設置します。

## （設置上の注意事項）

### 【設置前の注意】

- 大便器の洗浄水量を規制している地域がありますので、各自治体の指示に従ってください。
- カタログ掲載の商品は、水道水及び飲用可能な井戸水（地下水）以外は使用しないでください。ただし、飲用可能な井戸水でも、水質によりスケール・結晶発生で修理が必要な故障の発生があります。
- 排水管の通気がない場合、排水能力の低下、騒音発生、封水切れ等、連結されたほかの器具への影響が生じるおそれがあります。排水経路が適切であること（つまりの有無・配管設計・通気設計）を事前にご確認ください。
- 設置器具には、使用に係る水圧範囲があります。使用水圧範囲外の場合は、市販の器具等にて適切な水圧範囲に調整してください。洗浄不良等の作動不良や器具の破損等により、漏水の発生のおそれがあります。
- 浄化槽を使用する場合は、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討が必要があります。浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認頂き、指示に従ってください。

### 【取付時の配慮事項】

- 大便器の洗浄水量を規制している地域がありますので、各自治体の指示に従ってください。
- 排水管径・管長・勾配などについて、適切な処理を講じてください。洗浄不良や詰まりの原因となり、家財に損害を与えるおそれがあります。
- 排水アジャスターを使用した場合、使用環境によっては洗浄水量の調整が必要となります。
- 排水管接続の際は、管を屈曲させたり、曲がりを多く使用することや、小曲り継ぎ手の使用は洗浄性能に影響を及ぼすため避けください。
- 排水管が、防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご確認頂き、その指示に従ってください。
- トイレの床材には防水加工された床材をご使用ください。結露水やこぼれた小水が便器と床材の隙間に入り込みシミが発生するおそれがあります。やむを得ず、防水性能のないフローリング（木質系）を使用される場合は、便器台座部の周囲に、市販の防水ビニールシート材を塗布してください。
- 温水洗浄便座は、浴室などの湿気の多い場所に設置しないでください。器具の腐食等、破損の原因となります。
- 温水洗浄便座は、最大消費電力に適合する電気工事を行ってください。また、アース工事を行ってください。




## 寸法図

## ■貯湯ユニット


〈一般地仕様〉

DEC-3702KU-FANS  
DEC-3702KU-FANSD  
DEC-3702KU-FANE  
DEC-3702KU-FANED  
DEC-4602KU-FANS  
DEC-4602KU-FANE

〈寒冷地仕様〉

DEC-3702KU-FAKS  
DEC-4602KU-FAKS上面図  
(DEC-3702KU-FANS, DEC-3702KU-FANE,  
DEC-4602KU-FANS, DEC-4602KU-FANE)上面図  
(DEC-3702KU-FANSD, DEC-3702KU-FANED,  
DEC-3702KU-FAKS, DEC-4602KU-FAKS)


正面図





配管位置上面透視図

## ■ヒートポンプユニット


〈一般地仕様〉

DHP-SU456-AW  
DHP-SU456-A-BS


上面図

ドレンソケット取付位置  
側面図



正面図

側面図  
(配管カバー、端子台カバーを外した図)


〈一般地仕様〉

DHP-MU606-AW  
DHP-MU606-A-BS

上面図


ドレンソケット取付位置  
側面図

正面図



側面図  
(配管カバー、端子台カバーを外した図)

## ■貯湯ユニット関連

## ●側面図(けこみ部)




## ●排水口寸法




〈一般地仕様〉

〈寒冷地仕様〉

## ●器体脚詳細図





## ●脚固定金具



〈T型座金、脚固定金具同梱〉


## ●L型座金詳細図



〈FWL型座金〉

〈BWL型座金〉

## ●上部振れ止め金具

上部振れ止め金具は次の機種に同梱されています。  
上面図のいずれかの場所に2個取り付けてください。DEC-3702KU-FANSD DEC-3702KU-FAKS  
DEC-3702KU-FANED DEC-4602KU-FAKS




## 寸法図

## ■据付時の制約事項

## ●浴槽の使用高さ制限

※ふろ配管は、最大長さ15m、10曲りまでにしてください。



- 配管全長 : 15m以下
- 曲がり箇所 : 10ヵ所以下(架橋ポリエチレン管使用時エルボ継手5ヵ所まで)
- 鳥居高低差 : 3m以下、1ヵ所まで(浴槽が2階の場合は不可)


※階下への湯はりはできません。

階上浴槽の場合は、水抜き栓を設けてください。


※給湯蛇口の制約は前ページの「設置工事・配管工事に関するご注意」をご確認ください。

## ●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット間の施工制約

## ■ユニット間の高低差の制約



## ■配管の制約



- 配管全長 : 15m以下(※)
- 曲がり箇所 : 5ヵ所以下
- 居高差 : 3m以下、1ヵ所まで

※集合住宅の場合は25mまで対応可能です。  
(エマージェンシースタップ機能付機種をお選びください。)

## ヒートポンプ配管の長さと温度低下について

- タンク内の温度はヒートポンプ配管からの放熱により、わき上げ温度より低くなります。配管が長くなるほど放熱は大きくなります。
- 配管放熱による温度低下の例


配管長15m、耐熱保温材20mm、外気温度マイナス7°Cの場合で約5°C低下します。その他の要因(外気温度、湿度、各部放熱)を含めると約10°C低下することがあります。

## ●ヒートポンプユニット据付所要スペース

- 3方向に障害物がある場合は設置できません。ただし、前方(吹出側)が金網等の風通しの良いものの場合、障害物となりません。

## ■前方(吹出側)に障害物がない場合(上から見た図)

上方向は開放(1m以上確保)の条件です。




※壁に向けて吹き出すと、壁が汚れる場合があります。

※吹き出した風を再び吸い込む場合は、加熱能力が悪化します。


■後方(吸込側)に障害物がない場合  
(上から見た図)

上方向は開放(1m以上確保)の条件です。



## ■前方(吹出側)に障害物がある場合

## ●上から見た図




所要スペース(D1及びD2)は、障害物の高さ(H)によってかわります。  
ただし、設置条件によっては運転音が上ることがあります。


| 障害物の高さ<br>(H) | 所要スペース  |         |
|---------------|---------|---------|
|               | D1      | D2      |
| 1200mm以下      | 200mm以上 | 100mm以上 |
| 1200mm超       | 300mm以上 |         |

## ■電気工事について

## ●電気系統接続概要図 図中の番号(①～⑦)は右の必要部材表の番号を表しています。



## エコキュート用電源ブレーカー組み込みの分電盤の場合



## ●必要部材表 表中の番号(①～⑦)は左図に対応しています。

リモコン線は、当社別売部品(品番: DLM-620B)を使用してください。


| 番号 | 名称                  | 仕様                 | 備考                                  |
|----|---------------------|--------------------|-------------------------------------|
| ①  | 電源ブレーカー(配線用遮断器)     | 単相200V、20A         | ●電源～貯湯ユニット ●圧着端子付属                  |
| ②  | 電源線                 | 2芯式、3.5㎟(Φ2.0)、VV線 | ●最長30m以内                            |
| ③  | 電源通信線               | 3芯式(単線)、Φ2.0、VVF線  | ●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット                  |
| ④  | リモコン線               | 2芯式、0.3㎟(当社別売品使用時) | ●最長50m以内 ●リモコン全回路                   |
| ⑤  | アース線                | Φ1.6(2.0㎟)以上、IV線   | ●アース端子ねじ付属<br>貯湯ユニット、ヒートポンプユニット: M4 |
| ⑥  | PFF管(電源線用)          | Φ22                | ●電源～貯湯ユニット                          |
| ⑦  | PFF管(電源通信線用、リモコン線用) | Φ16                | ●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット<br>●貯湯ユニット～各リモコン |

## ブレーカー定格とケーブルの太さ・種類

| 機種名            | 定格電圧 | ブレーカー定格 | 電線太さ           |                   |
|----------------|------|---------|----------------|-------------------|
|                |      |         | 電源線            | 貯湯ユニット～ヒートポンプユニット |
| DEQS4602UFA-NS |      |         |                |                   |
| DEQS3702UFA-NS |      |         |                |                   |
| DEQS4602UFA-KS |      |         |                |                   |
| DEQS3702UFA-KS |      |         |                |                   |
| DEQS4602UFA-NE |      |         |                |                   |
| DEQS3702UFA-NE |      |         |                |                   |
|                |      |         | 3.5㎟<br>(Φ2.0) | 3芯VVF線(Φ2.0)      |

## ■電気工事に関するご注意

- この給湯機は、時間帯別電灯(季節別含む)契約専用です。深夜電力契約でのご使用はできません。
- 電気設備技術基準及び内線規程に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アースは、万一の感電防止のため、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事によるD種接地工事を行ってください。(この給湯機は、漏電遮断器(感度電流15mA高速型)を内蔵しているため、D種接地工事基準より接地抵抗は500Ω以下となります。)



A : 給水口(R3/4オネジ)  
B : 給湯口(R3/4オネジ)  
C : タンク排水口(R1/2オネジ)  
D : 電源ケーブル引込口

E : ドレンパン取付位置  
F : ふろ往き配管口(R1/2オネジ)  
G : ふろ戻り配管口(R1/2オネジ)  
H : ポンプ水抜き位置

I : アンカーボルト位置  
J : 電源・コントローラケーブル引込口  
K : 上部固定金具  
L : 膨張水排水口(R3/4オネジ)

M : 安全弁排水口(Φ10ホース口)  
N : 膨張水・タンク排水口(R3/4オネジ)



## ■配管施工上の注意事項

- 水道法の水質基準に適合した水道水で使用してください。ただし水質によってはタンク・減圧弁・逃し弁・ヒーター・配管等の寿命が通常より短くなることがあります。井戸水・地下水・温泉水など水道水以外で使用すると、機器内の部品や配管が腐食したり異物付着などで耐久性を損なう場合や機器が正しく動作しないことがあります。
- 水の水圧は0.2MPa以上確保してください。お湯の出が悪くなることがあります。
- 基本性能確保のため、必ず弊社純正別売品をご使用ください。
- 給湯用水栓は、必ず湯水混合水栓を使用し、特にシャワー水栓はサーモスタット付混合水栓を使用してください。
- 給湯用水栓は、必ず逆止弁付き混合水栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や混合水栓が故障の場合は、沸き上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
- 排水口空間は、50mm以上確保してください。
- 排水配管はトラップなしで浄化槽(下水)へ導かないでください。排水トラップがないと腐食性ガスが逆流し温水器が著しく腐食します。
- 温水器は配管の凍結により使用不可能になる場合や水漏れ事故が発生する場合があります。必ず本体に添付の設置説明書により、ご使用地域の気象条件に合わせた保温工事、凍結防止対策を行ってください。
- 全自动タイプ・自動湯はりタイプ(配管内蔵型)は、太陽熱温水器との接続はできません。
- 全自动タイプ・自動湯はりタイプは、必ずふろ配管を施工してください。
- 全自动タイプ・自動湯はりタイプのふろ配管は、複数の浴槽に接続できません。
- 給湯加圧ポンプを使用する場合や階下給湯する場合などの特殊配管は、機器を破損することがありますので、必ず本体添付の設置説明書の注意事項に従って、施工してください。高圧型の場合は、2階給湯時に給湯加圧ポンプは不要です。
- 集合住宅においては、配管のメンテナンスを考慮して配管を選定してください。
- 屋内に電気温水器を設置する場合は、別売品「ドレン用ホースセット」を使用して、必ずドレンパンからの排水処理を施してください。


## ■特殊配管例【給湯専用タイプ(丸型)の例】

階下に給湯する場合および給湯加圧ポンプを使用する場合は、次のことを必ず守ってください。タンク内が負圧になり破損の原因になります。

- 温水器の給湯側に必ず逃し弁H97(負圧作動弁付)を使用してください。
- 逃し弁からの排水管には必ずホッパーを設けてください。
- 温水器の給湯側に自動空気抜き弁を設けてください。


### 〈階下へ給湯する場合〉

- 給湯蛇口と温水器の高低差は5m以内にしてください。
- 給湯管には必ず流量調整バルブを設けて、空気が混ざらないように給湯の流量を絞ってください。



### 〈給湯加圧ポンプを使用する場合〉


- 給湯蛇口と減圧弁の高低差は6m以内にしてください。
- 加圧ポンプの2次側に必ず流量調整バルブを設けて、空気が混ざらないように給湯の流量を絞ってください。




## ■電気工事について

### ●全自动タイプ(追いだきフルオート)・自動湯はりタイプ(セミオート)


#### 時間帯別電灯(1)



#### 時間帯別電灯(2)



#### 深夜電力



※時間帯別電灯で使用する場合、(1)と(2)どちらの方法で施工するかは、所轄の電力会社の指導にしたがってください。  
※深夜電力通電制御で契約する場合は、深夜電力200Vとは別に制御用(常時電力)の200V電源が必要です。(時間帯別電灯(2)の場合も同様です。)

#### ブレーカー定格とケーブルの太さ・種類

##### ●時間帯別電灯(1)で使用する場合


| 機種名          | 定格電圧   | 定格消費電力  | ブレーカー定格 | 電源太さ                    | 電線種 |
|--------------|--------|---------|---------|-------------------------|-----|
| EM-2035KU-SA | 単相200V | 2.435kW | 20A     | φ1.6                    | VV  |
| EM-3735KU-SA | 単相200V | 4.435kW | 30A     | φ2.6                    | VV  |
| EM-4635KU-SA | 単相200V | 5.435kW | 40A     | 8mm <sup>2</sup> (φ3.2) | VV  |
| EM-3754KU-FA | 単相200V | 4.539kW | 40A     | 8mm <sup>2</sup> (φ3.2) | VV  |
| EM-4654KU-FA | 単相200V | 5.539kW | 40A     | 8mm <sup>2</sup> (φ3.2) | VV  |
| EM-4754KU-FA | 単相200V | 5.539kW | 40A     | 8mm <sup>2</sup> (φ3.2) | VV  |

##### ●深夜電力または時間帯別電灯(2)で使用する場合


| 機種名          | 定格電圧         | 定格消費電力  | ブレーカー定格 | 電源太さ                    | 電線種 |
|--------------|--------------|---------|---------|-------------------------|-----|
| EM-2035KU-SA | 深夜電力 単相200V  | 2.4kW   | 20A     | φ1.6                    | VV  |
|              | 制御用電力 単相200V | 35W     | 15A・20A | φ1.6                    | VV  |
| EM-3735KU-SA | 深夜電力 単相200V  | 4.4kW   | 30A     | φ2.6                    | VV  |
|              | 制御用電力 単相200V | 35W     | 15A・20A | φ1.6                    | VV  |
| EM-4635KU-SA | 深夜電力 単相200V  | 5.4kW   | 40A     | 8mm <sup>2</sup> (φ3.2) | VV  |
|              | 制御用電力 単相200V | 35W     | 15A・20A | φ1.6                    | VV  |
| EM-3754KU-FA | 深夜電力 単相200V  | 4.4kW   | 30A     | φ2.6                    | VV  |
|              | 制御用電力 单相200V | 139W    | 15A・20A | φ1.6                    | VV  |
| EM-4654KU-FA | 深夜電力 単相200V  | 5.4kW   | 40A     | 8mm <sup>2</sup> (φ3.2) | VV  |
|              | 制御用電力 单相200V | 139W    | 15A・20A | φ1.6                    | VV  |
| EM-4754KU-FA | 深夜電力 単相200V  | 5.539kW | 40A     | 8mm <sup>2</sup> (φ3.2) | VV  |

### ●給湯専用タイプ

#### 時間帯別電灯



#### 深夜電力



#### ブレーカー定格とケーブルの太さ・種類

| 機種名        | 定格電圧   | ヒーター容量 | ブレーカー定格 | 電源太さ                    | 電線種 |
|------------|--------|--------|---------|-------------------------|-----|
| EM-3713S   | 単相200V | 4.4kW  | 30A     | φ2.6                    | VV  |
| EM-3715K   | 単相200V | 5.4kW  | 40A     | 8mm <sup>2</sup> (φ3.2) | VV  |
| EM-4713S   | 単相200V | 5.4kW  | 40A     | 8mm <sup>2</sup> (φ3.2) | VV  |
| EM-4615K   | 単相200V | 5.4kW  | 40A     | 8mm <sup>2</sup> (φ3.2) | VV  |
| ED-1525K-R | 単相200V | 2.01kW | 20A     | φ1.6                    | VV  |
| EM-2025K-R | 単相200V | 2.4kW  | 20A     | φ1.6                    | VV  |

##### ●深夜電力契約で別売品のコントローラをご使用する場合の制御用200V電源(常時電力)については、下表に従ってください。

| 定格電圧            | 定格消費電力 | ブレーカー定格 | 電源太さ    | 電線種  |    |
|-----------------|--------|---------|---------|------|----|
| 制御用200V電源(常時電力) | 単相200V | 3W      | 15A・20A | φ1.6 | VV |

※ED-1525K-R、EM-1525K-R、EM-2025K-Rは別売品のコントローラをご使用することができません。

## ■電気工事上の注意事項

- 電気設備技術基準及び内線規程に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アースは、万一の感電事故防止のため、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事によるD種接地工事を行ってください。
- 時間帯別電灯／深夜電力通電制御「切替型」は、使用する電力制度に合わせた本体内的ディップスイッチ設定が必要です。本体添付の設置説明書に従って確認、設定してください。
- 時間帯別電灯／深夜電力通電制御「切替型」で、深夜電力通電制御で使用する場合は、昼間追加湯沸しができません。

## 寸法図

## ■ 設置場所と排気方法


※給湯機の仕様によって、排気方法が限定される場合があります。各機種の仕様表をご参照ください。

| 省エネガス給湯器<br>エコジョーズ |             | ガス給湯器       |             | 省エネ石油給湯機<br>エコフィール |             | 石油給湯機       |                                   |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|
| 屋外                 | 壁掛          | 屋外          | 据置          | 屋外                 | 据置          | 屋外          | 屋内                                |
|                    | 屋外に壁掛設置します。 |             | 屋外に据置設置します。 |                    | 屋外に据置設置します。 |             | 屋外に据置設置します。                       |
| 屋外の壁に掛けて設置します。     |             | 屋外に据置設置します。 |             | 屋外に据置設置します。        |             | 屋外に据置設置します。 | 給気・排気を強制的に行います。寒冷地で求められる高い気密性を確保。 |
|                    |             |             |             |                    |             |             | 屋内の壁に掛けて設置します。                    |

## エコジョーズ・ガス給湯器


## ■ 外形図

TW-E2422FA・E2022FA / TW-E2422FSA・E2022FSA




※排水(ドレン)が必要です。

HWVD-E2405AWAT・E2405SAWAT




※排水(ドレン)が必要です。

TW-EM2015E・EM1615E




※排水(ドレン)が必要です。

TW-2423FA・2023FA / TW-2423FSA・2023FSA




※排水(ドレン)が必要です。

TW-2425E



※排水(ドレン)が必要です。


TW-2015E・1615E




## エコフィール・石油給湯機

## ■ 外形図


FDW-EF471FMSP • FDW-EF471AMSP




FDW-AG470FMXMP • FDW-AG470FMXM




FDW-SA471AM • FDW-SA381AM




FDW-SA471AFF




FDS-SA471M • FDS-SA381M




FDS-SA471FFK




FRW-NX460ARMD




FRS-NX46RMD




FDW-AG470FMXMW




FDW-AG470FMXFFW



FDW-AG470AMXMW



FDW-AG470AMXFFW



## ご購入前のご注意 ご購入前に必ずご一読ください。

### ■ キッチン

#### 【ステンレスシンク・ステンレスワールクトップ】

- 塩素系洗剤（漂白剤、パイプクリーナーなど）により、錆びる恐れがあります。使用後は十分に水で洗浄してください。
- 塩素系のヌメリ取り剤は、ステンレスなどの金属を錆びさせたり、ゴムや樹脂を劣化させるので使用しないでください。
- 食器や硬いもの、砂や泥がついた状態で洗いおけや鍋などを引きずるとキズがつく恐れがあります。
- 塩分濃度の高い食品（醤油・みそなど）を放置すると錆びますので拭き取ってください。
- 濡れた包丁や缶類などの金属製品（鉄製品、アルミ製品など）を長時間放置しないでください。アルミや鉄とステンレスとの電気的反応で変色やサビの原因になります。
- もらいサビやサビがひどい場合、クリームクレンザーで一定方向に磨いてください。
- シンク内の水はねを長時間放置したままにするとカルシウム分による水アカの付着原因になります。使用後に布で水滴を拭き取ってください。

#### 【らくエルシンク（クリーンコーティング仕様）】

- コーティング効果は、永久的なものではありません。使用方法によっては短期間で効果が低下し汚れが落としにくくなる場合があります。
- 次の場合、コーティングが損傷しコーティング効果が低下する場合があります。
  - ・ 陶器や鍋等を強くシンクに押し当てた場合。
  - ・ 研磨剤入りのスポンジを用いて擦った場合。
  - ・ 塩素系の洗剤や漂白剤を用いてのお手入れをした場合。（塩素系の洗剤や漂白剤を使用後は、シンク内に残らないよう十分に洗い流してください。）
- 柔らかいスポンジ（ウレタン）や中性洗剤でお手入れしてください。

#### 【クオーツストーンワールクトップ・人造大理石ワールクトップ・人造大理石シンク】

- 人造大理石ワールクトップ／シンクには、製造工程上小さな黒点、白点が生じる場合がありますが品質上問題はありません。
- 高級人造石クオーツストーンワールクトップは、天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入、柄のバラツキや微妙な凹凸がある場合があります。
- 調理直後のフライパンや油なべなどは、非常に高温になりますので、直接置かないでください。ひび割れ、変色、変形（反り）の原因となります。必ずなべ敷などをご使用ください。（なべ敷によっては、熱を伝えてしまうものがありますので、ご注意ください。）
- 食器や硬いもの、砂や泥がついた状態で洗いおけや鍋などを引きずるとキズがつく恐れがあります。
- L型などプランにより、カウンターに継ぎ目が入る事があります。
- 模様が大柄のものについて、I型など、複数枚のカウンターとエンドパネルが設置されるプランの場合、それぞれの柄の密度や大きさにバラつきが生じます。
- マット仕上げのクオーツ天板について、他の仕上げより水しみや皮脂が目立ちやすく、汚れが落としにくい場合があります。その場合は、取扱説明書やお手入れマニュアルに従って、除去してください。

#### 【扉・パネル・キャビネット・ガス加熱機器トッププレート】

- 扉とエンドパネル、フード前面パネルやキッチンパネルなどは同カラーであっても、色や柄にバラツキがあります。
- 木製キッチンの扉やエンドパネルに濡れ布巾などを掛けたり、水滴やこぼれた水を放置しないでください。木口のふくれや面材の反り、表面材の剥がれの原因となります。
- キャビネット、扉についているバッキンは扉を閉じた時の衝撃を和らげるものです。動物、害虫の侵入を防ぐものではありません。
- ホーロー部材は焼成時に、吊り具で吊るした吊り跡・置き跡など、黒く見える箇所がありますが品質上問題ありません。
- ホーロー部材は焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- ホーロー部分に油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合は、メラミンスポンジを使用して消してください。
- 収納ワゴンはキャスター付ですので、床の種類によってはキャスターの跡がつく場合があります。

#### 【レンジフード】

- エアコンなどの風向き、換気システムなどにより油煙を吸い込みにくになります。

- IHクッキングヒーターの場合、上昇気流があまり発生しないためオーブンな環境では吸い込みにくい場合があります。

#### 【食器洗い乾燥機】

- 専用洗剤以外は使用しないでください。
- 乾燥のみを行う場合、食器乾燥機ほど乾燥されない場合があります。
- 運転中に高温（80°C）の蒸気が排出されます。小さなお子様には十分ご注意ください。

#### 【水栓・浄水器・アルカリ整水器】

- 一般家庭用ですので、上水道でのみご使用ください。温泉水や井戸水（地下水）をご使用された場合、スケール（カルキ成分）などの発生で製品故障の原因になります。
- 取り付け時に給湯器の能力を十分に確認してください。シャワー吐水量が少くなり、快適にシャワーを使用することができなくなることがあります。最低必要水圧や最高水圧をお確かめの上、ご使用ください。
- 混合水栓は通水抵抗が大きいため、給湯機器の種類や水圧の条件により、十分なお湯の量が得られなかつたり、湯水の混合が円滑にできない場合があります。
- 寒冷地では寒冷地仕様のものをご使用ください。（寒冷地仕様は凍結を防ぐものではありません。凍結の恐れがある場合は、取扱説明書に従い、水抜き作業を行なってください。）
- 整水器は寒冷地仕様ではありませんので、凍結の恐れのある場所には設置しないでください。
- 水栓金具を安全、快適に長くご使用いただく為に、購入後、取扱説明書をよくお読みの上、定期的な点検および部品交換をお願いします。
  - ※定期点検について、年2回以上は水回りの水漏れがないか点検してください。
  - ※見えない部分（キャビネット内）は特に注意が必要です。
  - ※バッキンやシャワー ホースなどは磨耗劣化部品の為、定期的な交換が必要です。
- 净水機能付水栓は、2～3日に一度は通水できる所に設置ください。
  - ※2日以上使用しなかった時は、浄水を1分以上流してから使用してください。
  - ※滞留水は残留塩素が除かれているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。
- 水栓金具の吐水口位置については、水栓とシンクの組合せによりそれぞれ異なります。詳細位置については弊社事業所へお問い合わせください。

#### 【その他】

- キッチン・洗面用のシステムマグネット収納は浴室内では使用できません。

### ■ 洗面化粧台

#### 【洗面ボウル／カウンター】

- 人造大理石洗面ボウル／カウンターには、製造工程上小さな黒点、白点が生じる場合がありますが品質上問題はありません。
- 高級人造石クオーツストーンカウンターは、天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入、柄のバラツキや微妙な凹凸がある場合があります。
- 固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると、破損する恐れがあります。

#### 【ミラーキャビネット】

- 消毒剤、有機溶剤を含む化粧品（「メイク落し」を含む）、合成洗剤などが付着した場合はすぐに拭き取ってください。変色、変形、破損の恐れがあります。

## ■ 浴室

### 【洗い場】

- 次の場合、床が乾きにくくなり、水たまりが残ることがあります。
  - ・床にヘアカラーやシャンプー、コンディショナーなどの油分が付着し汚れている場合。
  - ・湿度が高い場合（外気温が低い時、雨天時、換気が不十分な時、風呂フタをご使用でない時）
  - ・乾いた床に、壁・カウンター、シャワー・ヘッドなどから少量の水がたれた場合。
- FRP洗い場と洗い場目皿は材質が異なるため、色合いは多少異なります。
- キープクリーンフロアは汚れを落ちやすくした製品ですが、汚れがつかない製品ではありません。付着した汚れは定期的にお手入れしてください。
- カビ取り剤を使用する場合は、水酸化ナトリウム0.5%以下のものを使用して、30分以上は放置しないでください。
- タイルの特性上、タイル表面と側面の色が異なる場合があります。
- 多種の柄の組み合わせで自然な風合いを持たせています。タイル一枚一枚の模様や洗い場内の組み合わせは異なります。
- 濃色カラーの場合、石鹼カスや皮脂汚れなど、白っぽい汚れが目立ちやすくなります。
- 水の表面張力により壁際やドア枠周囲に水残りする場合があります。

### 【ホーロークリーン浴室パネル】

- 浴室パネルは焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- 柄により浴室パネルの継ぎ目で左右の柄がずれる場合があります。
- 隣り合う浴室パネル同士の色合いが多少異なる場合があります。

### 【浴槽】

- 鋳物ホーロー浴槽は焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- キープクリーン浴槽（アクリル人造大理石）は、製造工程上、小さな黒点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- 浴槽表面に80℃以上のお湯を直接当てないでください。変色する恐れがあります。
- 硫黄やアルカリ分、鉄分、塩分を含む入浴剤は使用しないでください。
- 浴槽水浄化剤（風呂水浄化剤）は使用しないでください。
- アクリル人造大理石浴槽を除き、浴槽浄化保温装置（24時間風呂）は使用しないでください。
- 浴槽および浴槽側カウンターは、水残りを軽減するために、洗い場側に傾斜しています。浴槽水栓も同時に傾きますが品質上問題ありません。

### 【風呂フタ】

- 浴槽上面と風呂フタの間に隙間ができ、湯気が出る場合がありますが、保温性能には影響ありません。

### 【水栓】

- シャワーメタルホースの場合、カウンターなどに金属痕が付着することがあります。付着した汚れは定期的にお手入れしてください。
- 安心して水栓をお使いいただくためには定期的な点検・メンテナンス（磨耗・劣化部品の交換）が必要です。
- シャワーを止めた後に、シャワー・ヘッド内の残留水が垂れる場合があります。止水不良ではありません。
- 洗い場用サーモスタート水栓は安全確保のため最高吐水温度を50℃に規制しています。
- 給湯機器の給湯温度は50℃～60℃をお奨めします。

### 【換気扇・浴室暖房乾燥機】

- 冬場や湯気の量が多いときなどに換気機器から結露した水滴が落ちることがありますが異常ではありません。
- 暖房効果・乾燥効果は、浴室の広さ・外気温度・室内温度などによって異なります。
- 大きな水たまりは乾燥しない場合があります。（浴槽フランジ面、窓枠、ドア下枠、ドアスロープの下など）

### 【ハンドバー】

- S1216・1616サイズでドア勝手AL・ARの場合、背もたれ側に、I型を縦向きに取り付け時、風呂フタは干渉して立てかけることはできません。

### 【カウンター】

- 高級人造石クオーツストーンカウンターは、天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入・柄のバラツキがあります。
- カウンター上で勢いよく吐水、排水したり、洗面器にためた湯水を取扱うと湯水が浴槽に流れ込む場合があります。

### 【システムバス全般】

- 浴室内の温度変化により部材が伸縮し音が鳴る場合があります。（天井、窓枠、エプロンなど）

●気温や湿度の状況によっては、天井、壁、窓などに結露が発生する場合があります。

- 上水道の水質基準に適合しない井戸水は使用しないでください。また温泉水は製品を傷める恐れがあるため、事前に弊社事業所へご確認ください。
- 汚れを放置するとカビの原因になります。特にコーティング材や目地材、バッキンなどはカビが繁殖しやすい部位です。発生予防のため、取扱説明書に基づき、日常のお手入れを行なってください。
- 湯アカなど汚れが固着すると落とせない場合があります。
- ぴったりサイズの場合、部材寸法、見栄えなどが規格サイズ品と異なる場合があります。詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

### 【その他】

- システムバス用のシステムマグネット収納はキッチン・洗面では使用できません。

## ■ トイレ

### 【便器】

●汚物は個人差・体調によって異なります。汚物の量や状態によっては、便器、水たまり面周辺、水中の陶器表面にも汚物が付着し、水のみでは洗い流せない場合があります。

- 汚物やトイレットペーパーの量に応じ大洗浄・小洗浄を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違い、トイレットペーパーの量によっては2回以上の洗浄が必要となる場合があります。
- 便器には、新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキンなど詰まりやすい物は流さないでください。もし、誤って、鉛筆・ボールペン・くし・歯ブラシなどを便器に落とした場合は、捨に出してください。便器が詰まり、汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- トイレットペーパーを一度に大量に流さないでください。便器が詰まり、汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- バリウムなど水に溶けにくく比重が大きいものの排出については、一度の洗浄で流せない場合があります。あらかじめトイレットペーパーを浮かせてご使用いただくことで若干排出が良くなりますが、完全に流せない場合は便器内に残ったバリウムなどの汚物をトイレブラシなどで、たまり水と混合したあとに数回洗浄してください。
- 洗浄時、水がねることがあります。汚物を排出するため勢いよく水流を流すことから、水と水がぶつかるなどして発生してしまう現象です。
- 用便時に便器にたまつた水が跳ね返ることがありますが、これは便器の構造上避けられない現象です。気になる場合は、あらかじめ、トイレットペーパーを浮かせてご使用いただくことで軽減することができます。

### 【タンク】

- 洗浄芳香剤などをタンクの中に入れないでください。また、手洗鉢にトイレ用洗浄芳香剤を置かないでください。タンク内部の金具を傷め、漏水や止水不良、作動不良の原因になり、家財などに損害を与える恐れがあります。

### 【温水洗浄便座・高機能便座】

- インバータ方式の照明下でリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により作動しないことがあります。ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
- 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。
- 太陽光がセンサー部分に直接当たるとセンサーが誤検知し、便座が誤作動することがあります。
- 電源コンセントは水や用便がかからない位置に設置してください。また、給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ・コンセントを接触させないでください。火災や感電・故障の原因になります。

### 【トイレ全般】

- 陶器に熱いお湯をかけたり、衝撃を与えないでください。陶器が破損してケガをしたり、漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
- 塩素系洗浄剤、アルカリ性洗浄剤、ヌメリ取り剤などを使用しないでください。内部金具を痛め、止水不良・部品破損・外部漏水など不具合が発生し、家財に損害を与える恐れがあります。また、便座などの樹脂部品では、変色・溶解・破損などが発生する恐れがあります。
- 長期間使用しない場合は、蒸発による封水切れの恐れがあります。定期的に便器に水を補充してください。封水切れによる臭気漏れによって、トイレ内の金具などが変色・腐食・破損する恐れがあります。
- 定期的に配管の周りをみて水漏れがないかを確認してください。部品劣化などによる水漏れが発見できず、家財に損害を与える恐れがあります。
- 便器の排水路が詰まった場合は、市販の吸引器（商品名：ラバーカップなど）を使用して除去してください。除去できない場合は取扱店に修理の依頼をしてください。そのまま水を流すと便器から汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- 寒冷地で長期間使用しない場合は、凍結防止のため必ず水抜きを行なってください。

## ■ ホーロー内装材

- パネルは焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じたり、吊り具跡などが黒く見える箇所がありますが品質上問題ありません。
- 縦り合うパネル同士の色合いや柄が多少異なる場合があります。
- 油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合は、メラミンスポンジを使用して消してください。

## ■ 給湯機器

### 【エコキュート】

- 標準仕様・耐塩害仕様は、寒冷地（北海道、青森、秋田、岩手を中心とした平成25年省エネルギー基準の1・2・3地域）および最低気温が-10℃を下回る地域ではご使用できません。低外気温の地域では寒冷地仕様をご使用ください。（-25℃を下回る地域ではご使用できません。）
- 塩害地（臨海地区で潮風をうけやすい場所）では、機器が故障する恐れがありますので、耐塩害仕様をご使用ください。ただし、強い潮風を受ける地域（ウォーターフロントなど）には据え付けできません。
- ヒートポンプユニットは沸き上げ中や凍結防止運転中に運転音がします。（外気温が低い時は、運転音が大きくなります。）また沸き上げ中は冷風がでますので、寝室近くやご近所の迷惑になる場所へは据え付けないでください。
- なお、運転音に関する注意事項については、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」[https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t\\_guide.html](https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html)をご参照ください。
- この給湯機は、時間帯別電灯（季節別含む）契約専用です。深夜電力契約でのご使用はできません。また時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 浴槽に残水がある状態でのふろ自動や、追いだき・たし湯を頻繁に行いますとタンク内の湯温が大きく下がり、運転中に湯切れの表示を出して運転を停止する場合がありますが、故障ではありません。追いだき動作はタンク内のお湯の熱を利用してしています。追いだき動作をするとその分タンク内の湯温が下がります。なるべく不要な追いだき動作を行わないようにご使用ください。
- お湯の使用状態、外気温、給水温度によって沸き上げ温度は自動的に変化します。また、配管部材からの放熱で実際に貯湯する湯温は沸き上げ温度よりも低くなります。

### 【エコキュート・電気温水器】

- 温泉地帯など特殊な場所では、機器が故障する恐れがありますので、据え付けないでください。
- 船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障する恐れがありますので、据え付けないでください。
- 水道法の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし水質によってはタンク・減圧弁・逃し弁・ヒートポンプユニット（エコキュートのみ）・ヒーター（電気温水器のみ）・配管等の寿命が通常より短くなることがあります。井戸水・地下水・温泉水など水道水以外や、水道水であっても硬水地区で使用すると、機器内の部品や配管が腐食したり異物付着などで耐久性を損なう場合や機器が正しく動作しないことがあります。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤・浴そう洗剤や温泉のお湯は使用しないでください。故障することがあります。入浴剤・洗剤の表示書や注意書に従ってください。
- シングルレバー湯水混合栓及び手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヶ所以上同時に湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 貯湯ユニットのタンク内のお湯は、放熱により少しづつ冷めます。
- 沸き上げ時間帯に入浴などで多くの湯を使用した場合、翌日、湯量不足になることがあります。
- コントローラの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなることがあります。
- 上記内容及び取扱説明書・設置説明書の内容を守らなかつたために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- 湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により設定温度より低めになることがあります。
- フルオートタイプの給湯機において「ふろ自動」運転中にジェットバス（ジェット噴流）を使用すると、水位が不安定になる場合があります。「ふろ自動」運転中のジェットバスのご使用はお控えください。
- ジェットバス（ジェット噴流）使用中は、浴槽内湯温の低下が大きくなることから、追いだき（高温さし湯）などの頻度が多くなり、湯量不足（湯切れ）になる場合があります。特に、冬場など気温の低いときのジェットバス使用はお控えください。
- ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器から電気温水器やエコキュートへの取替えなど）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

- エコキュート・電気温水器への給水配管は、不凍給水せんや不凍水抜きせんより水道本管側から単独の給水系統として分岐させてください。給水圧がかかる場合、湯沸し不良などを引き起こすことがあります。エコキュートの場合は、ヒートポンプ配管の循環水が流れなくなり、異常停止したり配管が凍結することがあります。
- 逃し弁・減圧弁・湯はり弁などは消耗品です。水質などの使用環境や使用状況によっては、3年程度で劣化する場合があります。劣化によって部品交換が必要な場合、交換に要する費用はお客様にご負担いただきます。

### 【高圧力型電気温水器】

- 高圧力型電気温水器は労働安全衛生法において「小型ボイラー」に区分され、事業所（店舗、事務所、工場等）に設置する場合は、所轄の労働基準監督署への設置届け出、および定期自主検査が義務づけられています。ただし、一般家庭に設置する場合は、これらの義務はありません。

### 【その他】

- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 漏電遮断器の作動を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。配管が破裂してやけどすることがあります。
- 脚を必ずアンカーボルトで全脚とも固定してください。本体が倒れてしまうことがあります。2階以上に設置する場合、必ず上部固定金具を使用してください。
- 床面が防水、排水処理されていることを据付工事店に確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまつたり、配管材料の劣化等により水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
  - ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
  - ・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。
  - ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
- 設置は設置説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。
- 給湯機を2階や屋上に据付けて階下給湯する場合、加圧ポンプで階上給湯する場合などは、タンク保護のために負圧作動弁付逃し弁を必ず取り付けてください。
- 水栓は湯水混合水栓を使用してください。特に浴室ではサーモスタット付混合水栓等の使用をおすすめします。
- 全自動・自動湯はりタイプは給水用具（逆流防止装置）を内蔵しています。機器を安全・快適にお使いいただくために、（社）日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検をおすすめします。時期は3~5年に1回程度をおすすめします。
- 当カタログに掲載の商品は、上水道用機器のため井戸水・地下水・温泉水で使用されると、異物付着など耐久性を損なう場合があります。
- 保守点検スペースについて あとで保守点検がしやすいように据付けてください。
- 止水栓について 給湯機を使用しない時、給湯機の水抜きができるように給湯機専用の止水栓を必ず取り付けてください。
- ドレン用ホースセットの使用について ドレン用ホースからの排水工事が必要です。排水工事は水漏れのないよう確実に行ってください。

## 保証について

### 【無償修理保証期間】

■キッチン・洗面化粧台：お買い上げ日から1年

■浴室：お買い上げ日から本体：2年、防水性能<sup>※1</sup>：5年、浴槽の貯水性能<sup>※2</sup>：5年、付属品：1年

■トイレ：お買い上げ日からトイレ本体（便器・普通便座・タンク）<sup>※3</sup>：2年、防水性能：5年

\*1 防水性能とは浴室外部へ水漏れしないことをいいます。但し、ドアへの集中散水による脱衣室へのあふれ水は防水性能の対象から除外します。

\*2 浴槽の貯水性能とは、浴槽本体から水漏れしないことをいいます。排水栓（ゴム栓など）のゴム消耗やワンプッシュ排水栓の損傷および故障によるものは、対象から除外します。

\*3 高機能便座・温水洗浄便座の保証期間は異なる場合がありますので、各便座に付属の取扱説明書（保証書付）をご覧ください。

但し、無償修理保証の期間内でも以下の事項については保証の対象から除外します。

●一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障および損傷

●使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷

●適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合

（キッチン・洗面化粧台・浴室・トイレの例）

・水アカ固着、給水管・排水管の詰まり

・温泉水、井戸水などにあって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合

（キッチンの例）

・塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤や温泉水、地下水などの使用によるステンレス製シンクやワークトップなどのサビ・腐食

・扉丁番の固定ネジがゆるんだまでの使用による扉はずれ

・ユニット、扉、カウンター、ファン、フィルター、シンクなどの汚れ

（洗面化粧台の例）

・扉丁番の固定ネジがゆるんだまでの使用による扉はずれ

・タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など）の使用により発生した損傷

・ユニット、扉、カウンター、ボウルなどの汚れ

（浴室の例）

・鉄分や塩分、塩素系洗剤などによるサビ、および水滴や汚れの放置などによる水アカや汚れの固着、損傷

・浴室用以外や金属・樹脂を劣化させる強い洗剤・薬品を使用した場合、および浴室用洗剤の使用方法に従わずに浴室用洗剤を使用した場合の損傷

・浴槽、浴室ドア、ミラー、風呂フタなどの汚れ

・硫黄やアルカリ分、鉄分、塩分を含む入浴剤を供給したことに起因する不具合

・空焚きした場合の損傷

●第三者によるメンテナンス上などの不備（修理、分解、改造、移動など）に起因する不具合

（キッチンの例）

・ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤使用によるシンク、ワークトップ、扉、レンジフードなどの変色や腐食・浄化槽洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食など

●指定業者や設置説明書に基づかない設置や当社による設置工事以外に起因する不具合、および当社設置後、入居までの間の管理不備による不具合

●お取り付け後の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

●建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する故障および損傷

●塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う磨耗、コーティングの切れ、サビ、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合

●自然現象や住環境に起因する凍結・結露・音鳴りなどの現象およびそれらに起因する損傷

●海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気循環および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する故障や損傷

●ねずみ、犬、ねこなどの動物や昆虫などに起因する不具合

●火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による不具合

●消耗部品（キッチン：照明の管球、グローランプ、パッキン、フィルター、電池、洗面化粧台：照明の管球、グローランプ、パッキン類、浴室：ゴム栓、排水栓のパッキン、ドアのパッキン、トイレ：パッキン、電池、電球など）の消耗に起因する不具合

●砂やゴミなどの異物流入による不具合

●異常電圧、指定外の使用条件（電源、電圧、周波数、水圧など）による故障および破損

●電気・給水の供給トラブルなどに起因する不具合

●傷など外観の不具合で、引き渡し時に申し出のなかったもの

●保証書の提示がない場合、保証書にお客様名、販売店名、お引渡し日の記入のない場合（領収書などで前記内容がわかる場合はこの限りではありません）、あるいは字句を書換えられた場合

●保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出がなかったもの

●離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

※詳しくは商品に付属の保証書をご覧ください。

## タカラユーザーさまをご紹介

# 暮らしを愛する人たち

ユーザーさまが、どのような暮らしをされているのかご紹介。  
商品を選んだ理由、お気に入りポイントも聞きました。



実家のキッチンは30年以上使っていますが、サビひとつなくて今も現役。その印象が強くて、他社製品と比べた末に決めました。



家事を効率よくできるように機能性を重視。  
簡単にお手入れできるホーローが決め手に

# リフォーム事例

キッチン・浴室・洗面化粧台のリフォーム事例をご紹介。  
費用や工事期間など参考にしていただけます。



取替えだけや  
全面リフォームで、  
工事費用がどれくらい  
変わるのが参考に  
なりました



## tower (山崎実業) × Takara standard



towerのマグネット収納でもっと便利に。マグネットで、自由に、簡単に暮らしを変えていく。



## ウタマロ× Takara standard



肌にやさしい中性洗剤のウタマロを使った小掃除の方法をご紹介します。

## 漫画家MOTOKOさんの ホーローキッチン リフォーム体験記



Instagramフォロワー20.5万人のMOTOKOさんに、リフォームで重視した点や商品を使ってみた感想などを漫画で紹介していただきました。



## 水回り調査隊リポート お風呂掃除編



お風呂掃除ってどのくらい面倒？主婦の本音を聞いてみました。

# \見て!/ \触れて!/ \納得!/ 全国約170カ所のショールームで お待ちしています!



日本マーケティングリサーチ機構調べ  
調査概要:2021年8月期 ブランドのイメージ調査



## 商品を体験

実物に触れて使い心地や  
サイズ感を体感できます。



## お見積り作成(無料)

ご予算やご希望の商品に合わせて  
お見積りを作成します。



## 信頼の施工会社をご紹介


ご希望に合わせて  
施工会社もご紹介します。

ショールームの  
ご予約はこちらから



ご予約いただいたお客様を  
優先してご案内します。

ご自宅のご検討には  
こちらがお役立ち♪



## カラー選びやイメージの参考に カラーシミュレーション



タカラ カラーシミュレーション



## ショールーム展示品情報



タカラ 展示品情報



Instagram公式アカウント  
@takarastandard

## ユーザーさまがポストされた写真や商品をご紹介

#タカラスタンダードを付けて投稿してください。  
承諾をいただきましたら、リポストさせていただきます。



## ⚠ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、事故等の原因になります。
- 商品には、専用電気回路及びアースが必要なことがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になります。
- また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 商品の設置に際しては、建築基準法・電気設備技術基準・火災予防条例等の関連する法令・法規にしたがって設置してください。
- 当カタログに掲載の商品は一般家庭用です。(但し、業務用厨房は除きます。)
- 当カタログの価格には、消費税・搬入・取付費・使用済み商品の引取り費等は含まれておらず、ご購入先の販売価格となります。
- 当カタログ掲載商品の価格、寸法・仕様は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。●印刷色ですか商品とは多少異なります。ショールームでお確かめください。

タカラスタンダード製品の  
お求め・ご相談は  
この看板のお店で



修理のご依頼・消耗部品のご注文は  
WEBサイトまたはお電話から  
(お客様サポートサイト)

修理依頼はWEBが便利です!



お手入れ方法や取扱説明書も  
ご覧いただけます。

お電話はこちらから

0120-557-910

(土日祝、夏季・年末年始休業日は受付のみ)

タカラスタンダード 公式サイト

<https://www.takara-standard.co.jp/>



# タカラスタンダードショールームのご案内

■ショールーム休館日:毎週水曜日(祝日の場合は営業)、夏期・年末年始 営業時間 AM10:00~PM5:00

ホームページで地図やイベントの  
ご案内をしています。

タカラ ショールーム検索



|       |              |                                      |
|-------|--------------|--------------------------------------|
| 札幌    | 011(862)6157 | 北海道札幌市白石区流通センター1丁目8番10号              |
| 札幌中央  | 011(219)1611 | 北海道札幌市中央区3条東11丁目338番地(苗穂ヒラクスEAST 1階) |
| 苫小牧   | 0144(55)8722 | 北海道苫小牧市新開町4丁目2番3号                    |
| 旭川    | 0166(54)9935 | 北海道旭川市末広東1条6丁目                       |
| 函館    | 0138(46)9077 | 北海道函館市桔梗2丁目33番32号 ※水・木休館             |
| 釧路    | 0154(53)7131 | 北海道釧路市昭和中央3-21-7 ※水・木休館              |
| 帯広    | 0155(41)1121 | 北海道帯広市西16条南2丁目15番地15号 ※水・木休館         |
| 北見    | 0157(36)1471 | 北海道北見市御町1丁目1-2                       |
| 青森    | 017(776)1125 | 青森県青森市中央1丁目23番1号                     |
| 弘前    | 0172(28)1447 | 青森県弘前市田園3丁目1-6                       |
| 八戸    | 0178(45)9219 | 青森県八戸市城下1丁目29番2号                     |
| 秋田    | 018(892)7081 | 秋田県秋田市御所野下堤2丁目1番5号                   |
| 大館    | 0186(43)4509 | 秋田県大館市柄沢字小柄沢164番地3                   |
| 横手    | 0182(36)2708 | 秋田県横手市室里1丁目13番28号                    |
| 奥州市   | 019(697)2277 | 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割329番地              |
| 仙台    | 0197(22)7352 | 岩手県奥州市水沢佐倉河字後樋22番地2                  |
| 仙台一番町 | 022(386)2475 | 宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号(仙台第一生命タワービル1階)   |
| 石巻    | 0225(94)7330 | 宮城県石巻市あけぼの一丁目8番2号                    |
| 山形    | 023(616)5572 | 山形県山形市松江4-3-18                       |
| 米沢    | 0238(27)0262 | 山形県米沢市鷹田庄田字豆田1341-15 ※水・木休館(祝日は営業)   |
| 庄内    | 0234(26)4528 | 山形県酒田市東大町3-27-3                      |
| 福島    | 024(525)1231 | 福島県福島市東中央2丁目3番地の10                   |
| 郡山    | 024(922)7617 | 福島県郡山市名郷田1丁目30番地                     |
| 会津    | 0242(29)0174 | 福島県会津若松市飯盛3丁目15番22号                  |
| いわき   | 0246(22)6181 | 福島県いわき市平字下の町8番地の14                   |

|          |              |                                     |
|----------|--------------|-------------------------------------|
| 新宿       | 03(5908)1255 | 東京都新宿区西新宿6丁目12番13号                  |
| 東京大田     | 03(5702)1250 | 東京都大田区上池台1丁目1番6号                    |
| 練馬       | 03(5241)2921 | 東京都練馬区中村北2-20-11                    |
| 足立       | 03(3860)0297 | 東京都足立区西加平2丁目7番12号                   |
| 墨田       | 03(5631)5190 | 東京都墨田区東向島3丁目39番3号                   |
| 江戸川      | 03(3674)5450 | 東京都江戸川区一之江7丁目65番地31号                |
| 立川       | 042(537)0811 | 東京都立川市幸町1丁目26番地の2                   |
| 三鷹       | 0422(33)0300 | 東京都三鷹市大沢2-7-2                       |
| 多摩       | 042(677)1020 | 東京都八王子市別所1-10-3                     |
| さいたま     | 048(621)2155 | 埼玉県さいたま市西区三橋5丁目636番地                |
| 大利根      | 0480(72)6431 | 埼玉県加須市豊野台2丁目673番1号                  |
| 春日部      | 048(737)7319 | 埼玉県春日部市豊野町3丁目1番2号                   |
| 越谷レイクタウン | 048(990)4851 | 埼玉県越谷市レイクタウン7丁目4-4                  |
| 川口       | 048(259)6591 | 埼玉県川口市川口2丁目14番31号                   |
| 熊谷       | 048(525)8315 | 埼玉県熊谷市上川上字新田1061                    |
| 川越       | 049(246)6902 | 埼玉県川越市新宿町1-7-4                      |
| 太田       | 0276(48)6710 | 群馬県太田市新島町641-1                      |
| 高崎       | 027(395)8000 | 群馬県高崎市緑町4丁目1番6地                     |
| 前橋       | 027(290)2248 | 群馬県前橋市天川大島町1480-1                   |
| 宇都宮      | 028(635)2691 | 栃木県宇都宮市築瀬町2515-2                    |
| 那須塩原     | 0287(39)1831 | 栃木県那須塩原市三区町634番地77号                 |
| 小山       | 0285(27)4665 | 栃木県小山市西城南2丁目30番19号                  |
| 千葉       | 043(423)1501 | 千葉県千葉市稻毛区山王町333番地3                  |
| 千葉末広     | 043(209)7255 | 千葉県千葉市中央区末広3-3-1                    |
| 船橋       | 047(339)0900 | 千葉県船橋市上山町1丁目182番地1                  |
| 松戸       | 047(703)8811 | 千葉県松戸市小金きよしぱ3丁目7番地9号                |
| 成田       | 0476(23)6969 | 千葉県成田市美郷台2丁目1番1号                    |
| 茂原       | 0475(22)2444 | 千葉県茂原市高師台3丁目10番地9号                  |
| 木更津      | 0438(53)8887 | 千葉県木更津市請西5-6-12                     |
| 柏        | 047(133)5507 | 千葉県柏市十余二363番13                      |
| 水戸       | 029(248)3040 | 茨城県水戸市けやき台3丁目24番地                   |
| つくば      | 029(858)0194 | 茨城県つくば市研究学園7-17                     |
| 鹿島       | 0479(46)2252 | 茨城県神栖市砂山29番地                        |
| 横浜       | 045(435)8039 | 神奈川県横浜市神奈川区富家町4番1                   |
| 港北       | 045(594)1610 | 神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目4-14               |
| 厚木       | 0466(86)1800 | 神奈川県藤沢市石川1丁目1番地の17                  |
| 海老名      | 046(280)6193 | 神奈川県厚木市岡田1丁目3-5                     |
| 相模原      | 042(758)9270 | 神奈川県相模原市中央区中央6丁目1番18号 ※水・木休館(祝日は営業) |
| 小田原      | 0465(20)5213 | 神奈川県小田原市国府津2902 ※水・木休館(祝日は営業)       |

|       |              |  |
|-------|--------------|--|
| 静岡    | 054(237)7165 | 静岡県静岡市駿河区敷地2丁目8番9号                     |
| 津     | 055(924)3219 | 静岡県沼津市沼北町1丁目17番地12号                    |
| 富士    | 0545(72)2435 | 静岡県富士市入山瀬526-1                         |
| 浜松    | 053(401)5681 | 静岡県浜松市東区和田町773番地の1                     |
| 名古屋駅前 | 052(582)5800 | 愛知県名古屋市中村区名駿南1丁目24番30号(名古屋ミビルディング本館1階) |
| 名古屋   | 052(722)1230 | 愛知県名古屋市東区矢田3丁目2番24号                    |
| 小牧    | 0568(75)1571 | 愛知県小牧市横内字立野627番9号小牧工業団地内               |
| 豊橋    | 0532(54)5323 | 愛知県豊橋市下地町字境田84番地                       |
| 岡崎    | 0564(55)3360 | 愛知県岡崎市上和田町字北天白19番1                     |
| 豊田    | 0565(31)3720 | 愛知県豊田市神田町2-8-6                         |
| 岐阜    | 058(274)3880 | 岐阜県岐阜市東鶴3丁目4-1                         |
| 多治見   | 0574(63)0231 | 岐阜県可児市下切1431番地                         |
| 高山    | 0577(32)9592 | 岐阜県高山市上岡本町3丁目471番1号                    |
| 津     | 059(234)9843 | 三重県津市高茶屋小森野町2793-2                     |
| 四日市   | 059(354)2299 | 三重県四日市市青葉町800番地38                      |
| 伊勢    | 0596(31)1161 | 三重県伊勢市御園町新開874-3                       |

|     |                |                                 |
|-----|----------------|---------------------------------|
| 甲信越 | 府 055(222)5237 | 山梨県甲府市徳行2丁目9番5号                 |
| 長野  | 026(254)6300   | 長野県長野市福里町中水鉤595                 |
| 佐久  | 0267(88)7604   | 長野県佐久市長土呂157-1                  |
| 松本  | 0263(25)8515   | 長野県松本市野溝工2-6-25                 |
| 飯田  | 0265(25)6130   | 長野県飯田市育良町1-17-16                |
| 新潟  | 025(260)5219   | 新潟県新潟市西区流通センター4丁目1番地の5          |
| 長岡  | 0258(29)3350   | 新潟県長岡市蓮鶴4-2-36                  |
| 上越  | 025(526)1860   | 新潟県上越市春日野1丁目3番2号                |
| 新発田 | 0254(21)3801   | 新潟県新発田市富塚町1丁目24-8 ※火・木休館(祝日は営業) |

|       |                  |   |
|-------|------------------|---|
| 富高    | 山 076(492)4456   | 富山県富山市根塚町1丁目5番4                         |
| 金能    | 岡 0766(22)8677   | 富山県高岡市京田459番                            |
| 福教    | 沢 076(269)4450   | 石川県金沢市新保本4丁目65番5                        |
| 登     | 登 0767(57)0062   | 石川県七尾市飯川町い66                            |
| 井     | 井 0776(26)5571   | 福井県福井市問屋町1丁目17                          |
| 賀     | 賀 0770(25)8898   | 福井県敦賀市古田刈66号1210番地                      |
| 彦根    | 彦 0749(24)2727   | 滋賀県彦根市高宮町1700-2                         |
| 津     | 津 077(598)5888   | 滋賀県栗東市小柿4丁目7番13号                        |
| 京都御池  | 京 075(256)9088   | 京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65(京都朝日ビル1階)       |
| 京都南   | 京 075(612)2800   | 京都府京都市伏見区竹田中宮町61番地                      |
| 福知山   | 福 0773(23)8505   | 京都府福知山市駅南町1丁目266番地                      |
| 大阪HDC | 大阪 06(6359)1172  | 大阪府大阪市北区大深町3番1号(グランフロント大阪北館ナレッジキャピタル5F) |
| 大阪    | 大阪 06(6746)2311  | 大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号                      |
| 北摺    | 北摺 072(720)0220  | 大阪府箕面市面木筋1-1-10                         |
| 堺     | 堺 072(276)6011   | 大阪府堺市西区北条町2丁22番地4号                      |
| 枚方    | 枚方 072(866)1105  | 大阪府枚方市招提元町4-20-1                        |
| 岸和田   | 岸和田 072(443)8471 | 大阪府岸和田市箕土路町1-10-42                      |
| 奈良    | 奈良 0744(29)6758  | 奈良県橿原市新賀町129-1                          |
| 平城    | 平城 0742(35)0568  | 奈良県奈良市三条大路3丁目444-1                      |
| 神戸HDC | 神戸 078(366)2660  | 兵庫県神戸市須磨区弥栄町3丁目15番5号(神戸流通センター内)         |
| 神戸    | 神戸 078(795)4780  | 兵庫県神戸市須磨区中野1丁目66番                       |
| 姫路    | 姫路 079(262)6860  | 兵庫県姫路市飾磨区中野1丁目66番                       |
| 豊岡    | 豊岡 0796(24)1579  | 兵庫県豊岡市戸牧534番3                           |
| 和歌山   | 和歌山 073(447)0320 | 和歌山県和歌山市三葛322番地1号                       |
| 紀南    | 紀南 0739(25)4553  | 和歌山県田辺市新庄町1564-16                       |
| 新宮    | 新宮 0735(23)2944  | 和歌山県新宮市橋本2-10-21                        |

|          |                  |                                 |
|----------|------------------|---------------------------------|
| 岡倉       | 山 086(245)5870   | 岡山県岡山市北区辰巳30-101                |
| 津        | 數 086(424)1951   | 岡山県倉敷市安江88-1                    |
| 福        | 山 0868(28)5026   | 岡山県津山市戸島636番5                   |
| 三        | 山 084(928)3052   | 広島県福山市南蔵王町2丁目13番25号             |
| 原        | 原 084(67)5055    | 広島県三原市宮浦5-6-22 ※水・木休館(祝日は営業)    |
| 広島商工センター | 原 082(278)1697   | 広島県広島市西区商工センター4丁目12番1号          |
| 安佐南      | 安佐南 082(832)5860 | 広島県安佐南区安佐南4丁目22-15              |
| 周山       | 周山 0834(25)2805  | 山口県周南市久米中央4丁目10-17              |
| 岩国       | 岩国 083(973)5531  | 山口県岩国市尾津町2丁目14-41 ※水・木休館(祝日は営業) |
| 下浜       | 下浜 0827(34)1590  | 山口県岩国市尾津町2丁目14-41 ※水・木休館(祝日は営業) |
| 松江       | 松江 083(257)0751  | 山口県下関市秋根西町1-9-2                 |
| 松島       | 松島 0855(23)6302  | 島根県浜田市下府町322番6                  |
| 米子       | 米子 0852(27)2963  | 島根県松江市大庭町1802-5                 |
| 子        | 子 0857(50)1224   | 鳥取県鳥取市湖山町東3丁目3番                 |
| 子        | 子 0859(33)3547   | 鳥取県米子市南三柳2900番地の3               |
| 高松       | 高松 087(822)2549  | 香川県高松市朝日新町11番7号                 |
| 高南       | 高南 087(869)8401  | 香川県高松市伏石町2174番18号               |
| 松山       | 松山 089(946)1180  | 愛媛県松山市三番町6丁目4-10                |
| 今居       | 今居 0898(22)9039  | 愛媛県今治市別名159-7 ※水・木休館(祝日は営業)     |
| 宇和島      | 宇和島 0897(40)3230 | 愛媛県新居浜市松木町2-20                  |
| 徳島       | 徳島 0895(24)6644  | 愛媛県宇和島市住吉町2丁目8番14号              |
| 高知       | 高知 088(632)2798  | 徳島県徳島市中吉野町4丁目5番1                |
| 中村       | 中村 088(883)7233  | 高知県高知市杉井流2番29号                  |
| 高知       | 高知 0880(34)0333  | 高知県四万十市右山明治383-12 ※水・木休館(祝日は営業) |

|     |                 |                                  |
|-----|-----------------|----------------------------------|
| 福天  | 福 092(475)6747  | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目1番57号             |
| 筑   | 神 092(741)8006  | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番6号(西鉄天神ビル1F)    |
| 小糸  | 豊 0948(23)9100  | 福岡県飯塚市糸分61番地1号                   |
| 鞍   | 倉 093(582)5916  | 福岡県北九州市小倉北区東港1-1-15              |
| 久留米 | 手 0949(42)3481  | 福岡県鞍手郡鞍手町大字木月2037-3(テクニカルセンター併設) |
| 大分  | 手 0942(44)2088  | 福岡県久留米市東合川7-1-7                  |
| 中津  | 分 097(567)7200  | 大分県大分市下郡南3丁目3-5                  |
| 崎   | 津 0979(32)5973  | 大分県中津市大字田尻1047番1                 |
| 長崎  | 崎 0975(28)5260  | 長崎県諫早市多良見町化屋1874番地               |
| 佐世保 | 世保 0956(34)3491 | 長崎県佐世保市卸本町1-156                  |
| 賀   | 賀 0952(24)8999  | 佐賀県賀来市兵庫南1丁目12-2                 |
| 津   | 津 0955(74)1724  | 佐賀県唐津市和多田西山4546-1                |
| 佐賀  | 佐賀 0963(19)2020 | 熊本県熊本市中央区世安2-1-1                 |
| 熊本  | 熊本 0963(19)2020 | 熊本県熊天草市志野町4200番地5 ※水・木休館(祝日は営業)  |
| 草代  | 草代 0965(32)9190 | 熊本県八代市横手郡新町18-3                  |
| 崎   | 崎 0985(24)9891  | 宮崎県宮崎市稗原町60番地1号                  |
| 宮延  | 岡 0982(31)5481  | 宮崎県延岡市古川町627-3                   |
| 都城  | 城 0986(47)1668  | 宮崎県都城市吉尾町6123-1                  |
| 鹿児  | 島 099(266)5755  | 鹿児島県鹿児島市東開町4番地19                 |
| 鹿児  | 内 0996(23)1847  | 鹿児島県霧摩川内市平佐町天神迫4299-1            |
| 鹿屋  | 屋 0994(41)0124  | 鹿児島県鹿屋市札元1丁目18番30号               |
| 鹿国  | 分 0995(48)5580  | 鹿児島県霧島市国分中央5丁目6-32               |
| 那覇  | 那覇 098(835)6688 | 沖縄県那覇市真地166番地の1                  |

海外 取扱店ショールーム…約60カ所  
(台湾/中国/ベトナム/ミャンマー/韓国/シンガポール/香港)

## 事業所のご案内

タカラ 事業所一覧



水まわりって、大切なから  
**Takara standard**



•このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙、植物油インキまたはNON-VOCインキを使用しています。