

## The watersection equipment SELECTION



水まわりって、大切だから

# Takara standard

おいしい料理で家族の笑顔をつくるキッチン。一日の疲れをいやしてくれるお風呂。

日々の暮らしの中で、「水まわり」って、幸せを生み出す大切な場所だと思う。

その一方で、お手入れがタイヘンだったり、

特にキッチンはモノであふれています、毎日つかう場所だからこそ、悩みもいろいろ。

大切な場所が、大好きな場所であるために。

タカラスタンダードは、水まわり専業メーカーとして、長年にわたり研究開発を続けてきました。

そこで培った経験と実績をもとに、毎日つかう人への「愛」と「思いやり」にあふれた

さまざまな機能や「ホーロー」という素材で、

大切な水まわりからひとつ上の上質な暮らしをご提案します。

## サッと拭くだけ、 お手入れカンタン

油汚れがついても水拭きでキレイに。酸・アルカリにも強く、洗剤や調味料などが付着しても変色・変質の心配がありません。




## 湿気に強く、 カビやニオイが付きにくい

表面がガラス質でコーティングされているので、湿気・汚れの染みやカビ、ニオイが付きにくく、ずっと長持ち。水まわりに最適な素材としておすすめする最大の理由です。



## 強い衝撃に耐え、 キズも付きにくい

しっかりと強い表面は、ペットが引っ搔いても、ワイヤーブラシでこすっても、鍋などを落としてぶつけてもキズが付きにくく、頑丈なので容易にへこんだり曲がったりしません。



## 健康や衛生にも 安心の素材

接着剤を使用しないから、シックハウス症候群の原因となる有害なホルムアルデヒドの発散がなく健康に安心。また、ガラスの性質と同じく、細菌やウイルスが繁殖しにくく衛生的です。



## マグネットで 自在にアレンジ

ホーローはマグネットが付くので、ホーロー製の壁・扉をアレンジして収納スペースに。小物を飾るなど自分好みのインテリアを楽しむこともできます。



## 伝言板としても 使って便利

油性ペンで書いても水拭きでキレイに落とせるので、ご家族のちょっとしたメッセージボードにも活用できます。

※ホーロー部分に油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合はメラミンスポンジを使用して消してください。



# タカラスタンダードの水まわり設備

時間にゆとりが生まれれば、人生はもっと豊かになる。

そうした“ゆとり”が作れるよう、ホーローをはじめとする水まわり設備で、ひとつ上の上質な暮らしをご提案します。

キッチン

洗面化粧台

浴槽

トイレ

内装材

給湯機器



システムキッチン、システムバス、洗面化粧台について  
詳しくはこちらのカタログをご覧いただけます。



webカタログ閲覧・  
カタログ請求はこちら

キッチン

洗面化粧台

浴槽

トイレ

内装材

給湯機器

## 浴槽 BATH

P125»



## トイレ TOILET

P129»



## 給湯機器

WATERHEATER

P155»



# 仕事も家事も「私らしい」住まいに

— ホーローキッチンセット アーバスと暮らす風景 —

キッチン

キッチン  
セパレートキッチン



## アトリエ兼一人暮らし用の 快適スペースにリフォーム

建築家のお父さまが建てたご実家の離れを、30年の時を超えてリフォーム。奥さまのアトリエを備えた一人暮らし用にレイアウトして趣味で集められた雑貨や、こだわりのインテリアに囲まれた落ち着く空間を演出しています。



## 毎日立つキッチンは ホーローづくりの調理空間

以前からホーロー製品を使い魅力を感じていた奥さまは、ホーローキッチンセットのアーバスを自分仕様に。水栓は使い慣れた右寄せにレイアウトし、調理スペースを広くしました。米びつや保存容器など、使い勝手のよいホーロー製品を生活にたくさん取り入れているそうです。





## こだわりのオリジナル収納棚とカトラリー収納で整理整頓

収納量にも大満足の奥さまは、カトラリー収納も上手に活用して多かったキッチン周りの物もスッキリ収納。キッチン上は、届きやすい高さに合わせて造作したあえて見せるディスプレイ風の収納棚として、食器や調理器具もインテリアに馴染んでいます。

## 絵に集中できるアトリエはこもり感がお気に入り

イラストレーターとしてのアトリエを、ロフトの下でこもれるように設計して集中できる空間に。アトリエ横のピアノを弾く時間が気分転換になっているそうです。今では仕事に趣味に家事に、「私らしい」に囲まれたスペースになっています。



キッチン

セパレートキッチン

## 1日の終わりにサッと拭いていつもピカピカのキッチン

汚れても水拭きするだけで簡単に取れるホーローは、サッと拭くだけでお掃除もラクラク。引出しの中もホーローだから傷がつきにくく、汚れも溜まりにくいので大掛かりな掃除をしなくともピカピカのキッチンを保っています。

### MY FAVORITE



スポット  
リフォーム

短い工期でキレイなキッチンに早変わり。  
取り付けコストをぐっと抑えられておトクなのも魅力。

キッチン

キッチン全体も手早くリフォームできる!



① 工期が  
短い

② 水栓が  
そのまま  
使える

③ リフォーム  
コスト  
大幅ダウン

大掛かりな工事は不要!

水栓がそのまま使えて、同じ間口サイズのキッチンを選べるから、  
たった1日の短い工期のリフォームにも対応できます。

しかも設置がカンタンだから取り付けコストを大幅に抑えることが可能です。

間口270~160cmの豊富な9サイズから選べる



そのまま取替え可能だから  
カンタンな工事で  
手早く設置できる

After

## カンタン取替システムキッチン



※写真はエマーゴフラットです。

気になる部分だけの取替も手軽にできる!

キッチンなどの部分的な取り換えはもちろん、レンジフードや加熱機器、水栓も単独で取り替えができます。

吊戸棚

p19~»

レンジフード

p22~»

水栓

p17~»

流し台・調理台

p16»

ガスコンロ・IHヒーター

p30~»

ガス台

p16»



# カンタン取替ホーローシステムキッチン・ホーローキッチンセット


外側も内側もホーローのがうれしい。

いつもピカピカの素敵なかつら、  
毎日がきっと楽しくなる。

キッチン



すみずみまでホーロー。ずっとキレイが続く



キャビネットの中も外もホーロー製だから、お手入れカンタンですぐキレイになって、丈夫で傷みにくく長持ちという欲張りなキッチンです。



キャビネットの中で調味料や洗剤をこぼしてしまっても、水拭きでカンタンに拭き取れるので、市販の中敷き等がなくともOK。

水拭きでサッとキレイに



ほとんどの汚れを水拭きでキレイに取れるのでお手入れカンタン。落ちにくい汚れは水を含んだメラミンスポンジ等でこすって落とせます。

傷まない・色あせない



硬い鍋が当たっても硬いタワシやブラシでこすっても容易に傷がつかず安心。また、木製のように剥がれたり、変形・変色・変質の心配もありません。  
※黒ズミが付着した場合はクレンザー等で落としてください。

健康・衛生にも配慮



有害なホルムアルデヒドの発散がなく、細菌やウイルスが繁殖しにくいガラス質の表面なので、健康面や衛生面でも安心して使えます。

マグネットが使って便利



間仕切り名人

ホーローの引出しの中をマグネットで自由自在に調整できるから、様々なサイズのキッチン用品を使いやすく整理整頓できます。



メモやレシピもマグネットで!

ホーロー扉やキッチンパネルの好きなところにマグネットを付けられるので、メモやレシピを貼るなど、自分流の使い方や工夫がどんどん広がります。

包丁差しを標準装備

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。



## 収納スペースの使い勝手がいいと、キッチンワークもはかどる



### 小物の整頓に便利な多段引出し付のホーローキャビネット

(エマーユフラット) (アーバスフラット) (エマーユ) (アーバス)

用途や目的別などでキッチン用品を引出しに振り分けることができ、さらに間仕切り名人と合わせれば快適に整理整頓して収納できます。

### 奥まで見渡せるスライドタイプも

(エマーユフラット) (アーバスフラット) (ロイヤルフラット)



コンロ下は奥まで見やすく取り出しやすい収納に変更可能。大鍋やフライパンなどの収納におすすめです。

カンタン取替システムキッチン  
セパレートキッチン

セパレートキッチン  
セパレートキッチン

### カンタン取替システムキッチン

継ぎ目がないからお手入れしやすいビルトインコンロタイプ



エマーユフラット  
¥201,400~



アーバスフラット  
¥201,400~



ロイヤルフラット  
¥177,000~

ベースキャビネット間口180cm 価格

### キッチンセット(セパレートキッチン)

組み合わせ自由なキッチン。部分取替にも対応するセパレートタイプ



エマーユ  
¥124,500~



アーバス  
¥124,500~



ロイヤル  
¥96,100~

ベースキャビネット(流し台+ガス台)間口180cm 価格

#### カラーバリエーション

エマーユフラット・エマーユ



DSW :  
ホワイト

DSI :  
フローラルアイボリー

DDA :  
シャモアアイボリー

アーバスフラット・アーバス



KSW :  
ホワイト

KSI :  
フローラルアイボリー

KSB :  
ブラウン

ロイヤルフラット・ロイヤル



RSI :  
フローラルアイボリー

RSF :  
ライトグレー

## エマーユフラット



I型 間口250cm

扉：ホワイト(DSW)

キッチン本体	¥328,300
ベースキャビネット(間口250cm)	¥178,800
吊戸棚	¥54,500
加熱機器(片面焼き)	¥54,500
レンジフード(シロッコファン)	¥40,500
オプション	¥86,200
壁付け水栓	¥17,000
照明	¥13,000
キッチンパネル	¥56,200
写真セット価格	¥414,500

## アーバスフラット

I型 間口250cm

扉：ブラウン(KSB)

キッチン本体	¥324,400
ベースキャビネット(間口250cm)	¥174,600
吊戸棚	¥59,800
加熱機器(片面焼き)	¥49,500
レンジフード(シロッコファン)	¥40,500
オプション	¥75,700
壁付け水栓	¥17,000
どこでもラック(小物置きS+フック)	¥2,500
キッチンパネル	¥56,200
写真セット価格	¥400,100

※冷凍冷蔵庫の価格は含まれておりません。



## ロイヤルフラット

I型 間口180cm

扉：ライトグレー(RSF)

キッチン本体	¥264,200
ベースキャビネット(間口180cm)	¥129,100
吊戸棚	¥46,100
加熱機器(片面焼き)	¥49,500
レンジフード(プロペラファン)	¥39,500
オプション	¥76,500
壁付け水栓	¥17,000
どこでもラック(小物置きL+フック)	¥7,800
キッチンパネル	¥51,700
写真セット価格	¥340,700



## エマーユ

## I型 間口240cm

扉: シャモアアイボリー(DDA)

キッチン本体	¥242,800
流し台(間口180cm)	¥115,800
ガス台(間口60cm)	¥34,400
吊戸棚	¥58,600
レンジフード(プロペラファン)	¥34,000
オプション	¥143,800
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥33,000
水切ラック	¥15,500
壁付け水栓	¥17,000
キッチンパネル	¥78,300

写真セット価格

¥386,600



## アーバス

## ロイヤル

## I型 間口180cm

扉: フローラルアイボリー(RSI)

キッチン本体	¥172,800
流し台(間口120cm)	¥69,700
ガス台(間口60cm)	¥29,400
吊戸棚	¥39,700
レンジフード(プロペラファン)	¥34,000
オプション	¥122,700
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥33,000
ガラス棚	¥21,000
壁付け水栓	¥17,000
キッチンパネル	¥51,700

写真セット価格

¥295,500



足元スライドタイプの  
ホーローシステムキッチン  
に取り替えるなら

¥489,500~



詳しくは  
システムキッチン  
カタログを  
ご覧ください。

引手デザインで選べるのがうれしい、  
基本的な使いやすさを押さえた  
お求めやすい木製キッチン。



P型：スタイリッシュ

P型フラット：スタイリッシュ

## 2種類の引手デザインで選べるシリーズ



レール引手を採用し、フラットですっきりした印象の〈スタイリッシュ〉。



ぐっと握りやすくタオルも掛けられるハンドル引手の〈ノーマル〉。

## 包丁差しを標準装備



ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。

## 奥まで見渡せるスライドタイプも

P型フラット：スタイリッシュ／ノーマル



コンロ下は奥まで見やすく取り出しやすい収納に変更可能。大鍋やフライパンなどの収納におすすめです。

## カンタン取替システムキッチン

継ぎ目がないからお手入れしやすいビルトインコンロタイプ



P型フラット：スタイリッシュ  
¥154,700～



P型フラット：ノーマル  
¥145,600～

ベースキャビネット間口180cm 値格

## キッチンセット(セパレートキッチン)

組み合わせ自由なキッチン。部分取替にも対応するセパレートタイプ



P型：スタイリッシュ  
¥76,400～



P型：ノーマル  
¥60,400～


ベースキャビネット(流し台+ガス台)間口180cm 値格

### カラーバリエーション


P型フラット・P型：スタイリッシュ



PUT : ホワイト  
PUD : ダーク



PUI : アイボリー  
PUE : ライト



PUG : グレー

※キッチンセットのみ対応

## P型 フラット〈スタイリッシュ〉



I型 間口180cm

扉：ホワイト(PUT)

キッチン本体	¥212,300
ベースキャビネット(間口180cm)	¥105,200
吊戸棚	¥23,600
加熱機器(片面焼き)	¥49,500
レンジフード(プロペラファン)	¥34,000
オプション	¥99,800
壁付け水栓	¥17,000
キッチンパネル	¥82,800

写真セット価格

¥312,100

キッチン

## P型 フラット〈ノーマル〉

I型 間口180cm

扉：ライト(PUE)

キッチン本体	¥203,200
ベースキャビネット(間口180cm)	¥96,100
吊戸棚	¥23,600
加熱機器(片面焼き)	¥49,500
レンジフード(プロペラファン)	¥34,000
オプション	¥71,500
壁付け水栓	¥17,000
キッチンパネル	¥54,500

写真セット価格

¥274,700



システムキッチン

セパレートキッチン

## キッチンセット(セパレートキッチン)

参考プラン



## P型 〈スタイリッシュ〉

I型 間口210cm

扉：ダーク(PUD)

キッチン本体	¥150,300
流し台(間口150cm)	¥64,800
ガス台(間口60cm)	¥23,000
吊戸棚	¥28,500
レンジフード(プロペラファン)	¥34,000
オプション	¥121,500
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥33,000
水切ラック	¥11,500
壁付け水栓	¥17,000
どこでもラック	¥3,400
キッチンパネル	¥56,600

写真セット価格

¥271,800



足元スライドタイプの  
システムキッチンに  
取り替えるなら

¥337,000~



詳しくは  
システムキッチン  
カタログを  
ご覧ください。

## P型 〈ノーマル〉

I型 間口180cm

扉：ライト(PUE)

キッチン本体	¥121,000
流し台(間口120cm)	¥43,400
ガス台(間口60cm)	¥20,000
吊戸棚	¥23,600
レンジフード(プロペラファン)	¥34,000
オプション	¥101,700
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥33,000
壁付け水栓	¥17,000
キッチンパネル	¥51,700

写真セット価格

¥222,700

# カンタン取替システムキッチン

シンク



	エマーユフラット (ホーロー製)	アーバスフラット (ホーロー製)	ロイヤルフラット (ホーロー製)	P型フラット: スタイリッシュ (木製)	P型フラット: ノーマル (木製)
ベースキャビネット (高さ82cm・奥行60cm) ※片側がオーブンの場合ホーロー製・側板S500●￥1,095,000が必要です。	間口 270cm (Yシンク) □左シンク □右シンク  DIY270L/R(■) ¥245,800	KIY270L/R(■) ¥245,800	RIY270L/R(■) ¥222,200	AIY270L/R(■) ¥193,000	PIY270L/R(■) ¥182,000
	間口 250cm (Yシンク) □左シンク □右シンク  DIY250L/R(■) ¥222,500	KIY250L/R(■) ¥222,500	RIY250L/R(■) ¥198,900	AIY250L/R(■) ¥179,300	PIY250L/R(■) ¥167,900
	間口 240cm (Yシンク) □左シンク □右シンク  DIY240L/R(■) ¥218,700	KIY240L/R(■) ¥218,700	RIY240L/R(■) ¥195,200	AIY240L/R(■) ¥173,700	PIY240L/R(■) ¥164,000
	間口 220cm (Yシンク) □左シンク □右シンク  DIY220L/R(■) ¥216,000	KIY220L/R(■) ¥216,000	RIY220L/R(■) ¥189,500	AIY220L/R(■) ¥170,600	PIY220L/R(■) ¥159,700
	間口 210cm (Yシンク) □左シンク □右シンク  DIY210L/R(■) ¥212,200	KIY210L/R(■) ¥212,200	RIY210L/R(■) ¥185,800	AIY210L/R(■) ¥165,000	PIY210L/R(■) ¥155,800
	間口 190cm (Sシンク) □左シンク □右シンク  DIE190L/R(■) ¥205,200	KIE190L/R(■) ¥205,200	RIE190L/R(■) ¥180,700	AIE190L/R(■) ¥160,300	PIE190L/R(■) ¥149,500
	間口 180cm (Sシンク) □左シンク □右シンク  DIE180L/R(■) ¥201,400	KIE180L/R(■) ¥201,400	RIE180L/R(■) ¥177,000	AIE180L/R(■) ¥154,700	PIE180L/R(■) ¥145,600
	間口 170cm (Sシンク) □左シンク □右シンク  DIE170L/R(■) ¥200,800	KIE170L/R(■) ¥200,800	RIE170L/R(■) ¥175,300	AIE170L/R(■) ¥154,700	PIE170L/R(■) ¥145,000
	間口 160cm (Sシンク) □左シンク □右シンク  DIE160L/R(■) ¥197,000	KIE160L/R(■) ¥197,000	RIE160L/R(■) ¥171,600	AIE160L/R(■) ¥149,100	PIE160L/R(■) ¥141,100
	オプション: コンロ用 キャビネット スライドタイプ	 上記価格 +¥7,000			上記価格 +¥6,000
スペーサーキャビネット	間口60cm ※P型フラットは片開き □左タイプ □右タイプ  DIT60(■) ¥50,600	KIT60(■) ¥50,600	RIT60(■) ¥47,300	AIT60L/R(■) ¥32,600	PIT60L/R(■) ¥31,100
	間口30cm □左タイプ □右タイプ  DIT30L/R(■) ¥34,400	KIT30L/R(■) ¥34,400	RIT30L/R(■) ¥34,300	AIT30L/R(■) ¥27,100	PIT30L/R(■) ¥25,800

※写真はすべてしタイプです。※品番中の■には扉カラーがあります。※ベースキャビネットの価格はガス加熱機器TN36-60(¥49,500)を含みます。※ベースキャビネットは左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。  
※価格は天板高さ82cmの場合です。87cmによる場合、上記金額に片開き扉(270cm: +¥15,800)、ベースキャビネット間口250~160cm: +¥11,400/ベースキャビネット: +¥4,400となります。(P型フラットは除く)※ガス加熱機器に隣接する画面が火災予防条例に規定される防火仕様になっていない場合、別売部品の防熱板5(¥4,200)を設置してください。※集合住宅でガス加熱機器を設置する場合、別売部品のコンロ後ろ塞き板(¥3,000)を設置してください。(詳しくはP17参照)

カラー  
バリエーション



DSW : ホワイト DSI : フローラルアイボリー DDA : シャモニアイボリー KSW : ホワイト KSI : フローラルアイボリー KSB : ブラウン RSI : フローラルアイボリー RSF : ライトグレー

台輪スペーサー カウンター高さ80cm→85cmに変更できます。

ホーローカンタン取替  
システムキッチン・  
ホーローキッチンセット用

間口	機種	品番	価格	間口	機種	品番	価格	間口	機種	品番	価格
180cm	流し台	180HN	¥7,000	100cm	流し台・ガス台	100HN	¥7,000	30cm	調理台	30HN	¥4,400
165cm	流し台	165HN	¥7,000	70cm	ガス台	70HN	¥4,400	71.5cm	調理台(隅用)	CHN	¥7,000
150cm	流し台	150HN	¥7,000	60cm	調理台・ガス台	60HN	¥4,400				
120cm	流し台	120HN	¥7,000	35cm	調理台	35HN	¥4,400				

※エマーユフラット・アーバスフラット・ロイヤルフラットの場合、台輪スペーサーを使用すると天板高さ82cmから87cmになります。価格は間口270cmは+¥15,800、間口250~160cmは+¥11,400となります。

# キッチンセット(セパレートキッチン)

シンク



	エマーユ(ホーロー製)	アーバス(ホーロー製)	ロイヤル(ホーロー製)	P型:スタイリッシュ(木製)	P型:ノーマル(木製)
流し台(高さ800mm・奥行560mm)	間口180cm (Yシンク) □左シンク □右シンク  DY-180L/R(■H-2D) ¥115,800	KY-180L/R(■A-2D) ¥115,800	RNY-180L/R(■H-2D) ¥92,000	AY-180L/R(■)-1 ¥71,300	PY-180L/R(■)-1 ¥57,000
	間口165cm (Yシンク) □左シンク □右シンク  DY-165L/R(■H-2D) ¥110,800	KY-165L/R(■A-2D) ¥110,800	RNY-165L/R(■H-2D) ¥85,100	AY-165L/R(■)-1 ¥68,100	PY-165L/R(■)-1 ¥54,100
	間口150cm (Yシンク) □左シンク □右シンク  DY-150L/R(■H-2D) ¥108,300	KY-150L/R(■A-2D) ¥108,300	RNY-150L/R(■H-2D) ¥81,000	AY-150L/R(■)-1 ¥64,800	PY-150L/R(■)-1 ¥51,200
	間口120cm (Sシンク) □左シンク □右シンク  D-120L/R(■H-2D) ¥93,100	K-120L/R(■A-2D) ¥93,100	RN-120L/R(■H-2D) ¥69,700	A-120L/R(■)-1 ¥56,400	P-120L/R(■)-1 ¥43,400
	間口100cm (Sシンク) □左シンク □右シンク  D-100L/R(■H-2D) ¥88,200	K-100L/R(■A-2D) ¥88,200	RN-100L/R(■H-2D) ¥64,800	A-100L/R(■)-1 ¥53,900	P-100L/R(■)-1 ¥41,100
ガス台(高さ625mm・奥行543mm)	間口100cm  DG-100(■H-1D) ¥47,800	KG-100(■A-2D) ¥47,800	RNG-100(■H-1D) ¥39,500	—	—
	間口70cm  DG-70(■H-1D) ¥34,200	KG-70(■A-2D) ¥34,200	RNG-70(■H-1D) ¥29,100	AG-70(■)-1 ¥23,900	PG-70(■)-1 ¥19,000
	間口60cm ※P型のみ 片開き □左タイプ □右タイプ  DG-60(■H-1D) ¥31,400	KG-60(■A-2D) ¥31,400	RNG-60(■H-1D) ¥26,400	AG-60L/R(■)-1 ¥20,000	PG-60L/R(■)-1 ¥17,000
	パックガード(シリーズ共通)				
	BGH-100 ¥5,500 / BGH-70 ¥3,500 / BGH-60 ¥3,000				
調理台(高さ800mm・奥行560mm)	間口60cm ※P型は 片開き □左タイプ □右タイプ  DT-60(■H-2D) ¥44,200	KT-60(■A-2D) ¥44,200	RNT-60(■H-2D) ¥39,500	AT-60L/R(■)-1 ¥24,300	PT-60L/R(■)-1 ¥21,400
	間口30cm ※扉は 右開きのみ  DT-30(■H-2D) ¥27,300	KT-30(■A-2D) ¥27,300	RNT-30(■H-2D) ¥27,000	AT-30(■)-1 ¥21,000	PT-30(■)-1 ¥18,300
	引出しどり 間口35cm・30cm  DT-35(■H-2D) ¥47,200	間口35cm4段引出 KT-35(■A-2D) ¥47,200	間口30cm5段引出 RNT-30M(■H-2D) ¥42,900  扉カラーはRSI:フローラルアイボリー、RSF:ライトグレーのみとなります。	—	—
	隅調理台 ※扉は 右開きのみ  DC(■H-2D) ¥62,500	KC(■A-2D) ¥62,500	RNC(■H-1D) ¥55,300	AC(■)-1 ¥43,500	—

※写真はすべてLタイプです。※品番中の■には扉カラーが入ります。※流し台は左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。※天板高さ80cm

P型フラット・P型:スタイリッシュ



P型フラット・P型:ノーマル



※キッチンセットのみ対応

防熱板

間仕切り名人

※対応について詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

エマーユフラット・エマーユ・アーバスフラット・アーバス用

MGマジキリJ SL1 (間口30cm用)	¥1,800
MGマジキリJ SL2 (間口45cm用)	¥3,600
MGマジキリJ HL1 (間口45cm用)	¥3,400

※SL1・SL2は1・2・3段目、HL1は4段目の引出しに対応します。

ロイヤルフラット・ロイヤル用

MGマジキリJ SL1 (間口30cm用)	¥1,800
--------------------------	--------

※エマーユ、アーバス間口60cm調理台の中引出しにも対応します。

キッチン  
セット  
P型用

間口	機種	品番	価格
180cm	流し台	180M	¥3,500
165cm	流し台	165M	¥3,500
150cm	流し台	150M	¥3,500
120cm	流し台	120M	¥3,500

間口	機種	品番	価格
100cm	流し台	100M	¥3,500
70cm	ガス台	70M	¥2,500
60cm	調理台・ガス台	60M	¥2,500
30cm	調理台	30M	¥2,500

間口	機種	品番	価格
(後巾) 71.5cm	調理台(隅用)	CM	¥3,500

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取扱費等は別途です。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

キッチン

カンタン  
システム  
キッチン替  
え

セパレート  
キッチン

リフ  
オーム

16

# 水栓・流し台オプション


ずっと使っていた古いタイプの水栓だけでも取替えできる。  
便利な水栓を選べるから、洗い物や調理がぐっと快適になるのがうれしい。

水栓だけの  
購入OK!

キッチン

## エコ水栓

お湯のムダ使いをカンタン操作でカット。  
レバーの中央でも使うのは水だけ。  
お湯の使いはじめをクリック感で教えてくれるので、  
簡単に省エネできます。



従来はレバーが真ん中にあると混合水が出て  
しまい、お湯が使われていました。

システムキッチン  
カンタン取替

キッチン  
セパレートキッチン

リフオーム  
スポット


## ハンドシャワー水栓

シンクのすみずみまで手軽に洗えて便利。  
シャワーヘッドを引き出せるから、汚れが溜まり  
がちな隅の方でもキレイに流せます。



## 浄水器内蔵水栓

水道水を経済的においしく浄水。  
ミネラルはそのまま、赤サビや雑菌も除去！！  
高性能なカートリッジは、1日10L使用できて4ヶ月  
に1回の交換でOK。ミネラルを残しながら「家庭  
用品品質表示法」除去対象を高いレベルで除去  
します。



一般的なミネラルウォーターに比べても、水道水はミネラルが豊富。  
ミネラルをそのまま生かして安心でおいしいお水ができます。



ペットボトルと比べて、約1/12のコスト！  
ごみの量も大幅に削減できます。

※カートリッジ(TJC-TC-S11) 1本、水道代248円/m<sup>3</sup>、総ろ過水量1,200Lで計算。

## 水栓

※寒冷地仕様の場合は、品番末尾にCが付きます。



壁付水栓

K1711T  
¥17,000

※カンタン取替タイプに対応します。




システムキッチン取替用 シングルレバー水栓  
KM5011TTKE  
¥17,500



システムキッチン取替用 ハンドシャワー水栓  
KM5021TTKE  
¥36,500




システムキッチン取替用 濾水器内蔵ハンドシャワー水栓  
スパウトインタイプ  
TJS-SP19E  
¥41,000



カートリッジ交換の目安 約4ヶ月

スパウトイントイプ コンパクトカートリッジ  
TJS-SP19E用カートリッジ  
TJS-TC-S19  
¥13,600

※カートリッジの取替時期の目安は、使用水量、水質、水圧によって異なります。



水優先の操作において湯が吐水されない  
節湯水栓です。  
最適流量が5L/分以下であることを示します。  
(従来型6L/分に対して削減率17%以上)

カートリッジの定期お届けサービス  
しています



## 流し台オプション

シンクで野菜や食器を洗ったりする作業がはかどります。



水切プレート  
(330×475mm)  
¥3,600

※キッチンセット用



水切プレートSF  
(234×453mm)  
¥4,500

※カンタン取替システムキッチン用



水切ネットN(S)  
(240×478×100mm)  
¥3,000



水切ネットS(S)  
(90×478×110mm)  
¥2,500



SKプレート立て  
(44×96×138mm)  
¥4,000



水切トレイ  
(587×145×148mm)  
¥4,500




スパイラルトレイ  
(296×145×150mm)  
¥3,000



シンク水止めフタ  
¥800



取替用部品  
排水プレート(樹脂製)  
¥360



キッチンセット用  
ジョイントプレート(ステンレス製)  
¥1,000

キッチン

システムキッチン  
カンタン取替

キッチンセット  
カンタン取替

キッチン  
システムキッチン



カンタン取替

システムキッチン

カンタン取替

システムキッチン

# カンタン取替システムキッチン・キッチンセット(セパレートキッチン) 吊戸棚

	エマーユフラット・エマーユ(ホーロー製・奥行391mm)*		アーバスフラット・アーバス(ホーロー製・奥行391mm)*	
間口 120cm				
	高さ645mmタイプ W-M120(■H-2D ¥34,400)	高さ500mmタイプ W-S120(■H-2D ¥32,100)	高さ645mmタイプ W-M120(■A-3D ¥34,400)	高さ500mmタイプ W-S120(■A-3D ¥32,100)
間口 105cm				
	高さ645mmタイプ W-M105(■H-2D ¥32,500)	高さ500mmタイプ W-S105(■H-2D ¥30,300)	高さ645mmタイプ W-M105(■A-3D ¥32,500)	高さ500mmタイプ W-S105(■A-3D ¥30,300)
間口 90cm				
	高さ645mmタイプ W-M90(■H-2D ¥24,600)	高さ500mmタイプ W-S90(■H-2D ¥23,000)	高さ645mmタイプ W-M90(■A-3D ¥24,600)	高さ500mmタイプ W-S90(■A-3D ¥23,000)
間口 70cm				
	高さ645mmタイプ W-M70(■H-2D ¥22,000)	高さ500mmタイプ W-S70(■H-2D ¥20,600)	高さ645mmタイプ W-M70(■A-3D ¥22,000)	高さ500mmタイプ W-S70(■A-3D ¥20,600)
間口 60cm				
	高さ645mmタイプ W-M60(■H-2D ¥20,800)	高さ500mmタイプ W-S60(■H-2D ¥19,400)	高さ645mmタイプ W-M60(■A-3D ¥20,800)	高さ500mmタイプ W-S60(■A-3D ¥19,400)
間口 45cm	 □左タイプ □右タイプ ※写真は右タイプ	レンジフード横吊戸棚 高さ645mmタイプ W-M45L/RZ(■H-2D ¥17,000)	 高さ645mmタイプ W-S45L/RZ(■H-2D ¥15,700)	 高さ645mmタイプ W-M45L/R(■A-3D ¥17,000)
間口 35cm				
	※扉は右開きのみ 高さ645mmタイプ W-M35(■H-2D ¥15,300)	高さ645mmタイプ W-M35(■A-3D ¥15,300)	高さ645mmタイプ W-M35(■A-3D ¥15,300)	高さ500mmタイプ W-S35L/R(■A-3D ¥15,300)
間口 30cm	 □左タイプ □右タイプ ※写真は右タイプ	レンジフード横吊戸棚 高さ645mmタイプ W-M30L/RZ(■H-2D ¥14,500)	 高さ645mmタイプ W-S30L/RZ(■H-2D ¥13,500)	 高さ645mmタイプ W-M30L/R(■A-3D ¥14,500)
隅用				
	高さ645mmタイプ W-MC71(■H-2D ¥32,000)	高さ500mmタイプ W-SC71(■H-2D ¥30,200)	高さ645mmタイプ W-MC71(■A-3D ¥32,000)	高さ500mmタイプ W-SC71(■A-3D ¥30,200)

\*品番中の■には扉カラーが入ります。 \*吊戸棚の扉はホーロー製、キャビネット本体は木製です。

## カラーバリエーション

エマーユフラット・エマーユ



DSW:  
ホワイト



DSI:  
フローラルアイボリー



DDA:  
シャモアアイボリー



KSW:  
ホワイト



KSI:  
フローラルアイボリー



KSB:  
ブラウン

アーバスフラット・アーバス

キッチン

システムキッチン  
セパレートキッチン

リフオーム  
スポット


ロイヤルフラット・ロイヤル (ホーロー製・奥行390mm)*		P型フラット・P型:スタイリッシュ/ノーマル (木製・奥行380mm)	
間口 120cm			高さ500mmタイプ WS-120(■)-2D ¥19,100
	高さ700mmタイプ W-M120(■H-2D) ¥34,400	高さ500mmタイプ W-S120(■H-2D) ¥29,400	
間口 105cm			高さ500mmタイプ WS-105(■)-2D ¥18,600
	高さ700mmタイプ W-M105(■H-2D) ¥28,500	高さ500mmタイプ W-S105(■H-2D) ¥24,900	
間口 90cm			高さ500mmタイプ WS-90(■)-2D ¥14,200
	高さ700mmタイプ W-M90(■H-2D) ¥25,700	高さ500mmタイプ W-S90(■H-2D) ¥22,700	
間口 70cm			高さ500mmタイプ WS-70(■)-2D ¥13,100
	高さ700mmタイプ W-M70(■H-2D) ¥19,300	高さ500mmタイプ W-S70(■H-2D) ¥16,700	
間口 60cm			高さ500mmタイプ WS-60(■)-2D ¥12,600
	高さ700mmタイプ W-M60(■H-2D) ¥18,100	高さ500mmタイプ W-S60(■H-2D) ¥15,900	
間口 45cm		間口 45cm ※レンジ フード横 吊戸棚 のみ □左タイプ □右タイプ	※イラストは 左タイプ ホーロー <sup>カバー</sup> (不燃処理) 高さ500mmタイプ WS-45L/RZ(■)-2D ¥10,400
間口 35cm ※扉は 右開き のみ		間口 35cm ※扉は 右開き のみ	高さ500mmタイプ WS-35(■)-2D ¥9,900
間口 30cm ※扉は 右開き のみ		間口 30cm ※扉は 右開き のみ □左タイプ □右タイプ	レンジフード横吊戸棚 高さ700mmタイプ W-M30L/RZ(■H-2D) ¥14,000 高さ500mmタイプ W-S30L/RZ(■H-2D) ¥12,700
	高さ700mmタイプ W-M30(■H-2D) ¥14,000	高さ500mmタイプ W-S30(■H-2D) ¥12,700	※イラストは 左タイプ ホーロー <sup>カバー</sup> (不燃処理) 高さ500mmタイプ WS-30L/RZ(■)-2D ¥9,400
隅用 ※キッチン セット のみ対応		間口 30cm ※扉は 右開き のみ □左タイプ □右タイプ	高さ500mmタイプ WS-30(■)-2D ¥9,400
	高さ700mmタイプ W-MC71(■H-2D) ¥28,500	高さ500mmタイプ W-SC71(■H-2D) ¥26,600	高さ500mmタイプ WS-C71(■)-2D ¥23,700

※P型:スタイリッシュ、P型:ノーマルともに吊戸棚は同じ仕様で引手がない扉デザインとなります。



ロイヤルフラット・ロイヤル

RSI :  
フローラライボリーRSF :  
ライトグレー

P型フラット・P型:スタイリッシュ

PUT :  
ホワイトPUD :  
ダーク

P型フラット・P型:ノーマル

PUI :  
アイボリーPUE :  
ライトPUG :  
グレー

※キッチンセットのみ対応

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取扱費等は別途です。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# システムラック・水切棚・照明ユニット

## システムラック



**ガラス棚**  
SRG-60-1  
(W600×D250×H400mm)  
¥18,000



**水切ラック**  
SRM-90  
(W900×D250×H400mm)  
¥11,500

## 水切棚



**水切棚(2段)**  
MW-90NJ  
(W900×D250×H450mm)  
¥7,700



**水切棚(1段)**  
MS-90NJ  
(W900×D250×H300mm)  
¥5,000

**水切棚(1段)**  
MS-120NJ  
(W1,200×D250×H300mm)  
¥5,700

## 照明ユニット(LED)



**SMY-57 LED**  
(W565×D100×H23.5mm)  
¥13,000  
※10W LED・プッシュスイッチ付



**KLD-D060LW**  
(W568×D93×H23mm)  
¥21,500  
※9W LED

## 吊戸用昇降棚



	TDUR-901	TDUR-601
	¥32,500	¥29,000
対応シリーズ	エマーユフラット アーバスマット エマーユ アーバス	ロイヤル フラット・ ロイヤル
対応吊戸棚	W-M120 W-M90	W-M105 W-M90 W-M60

## システム昇降ラック アイラック

便利な収納ラックを吊戸棚下にプラス。目線の高さで収納物の出し入れができます。



水切りタイプ	
間口75cm用	SDM-75-LED(Q) (W745×D382×H110mm) ¥44,300
間口90cm用	SDM-90-LED(Q) (W895×D382×H110mm) ¥46,100

※8W LED付

※最大荷重約10kg

ノーマルタイプ	LED照明付タイプ
間口30cm用 SDR-30(K) (W295×D382×H110mm) ¥24,200	 ※写真は間口60cm用 照明部
間口45cm用 SDR-45(K) (W445×D382×H110mm) ¥26,000	
間口60cm用 SDR-60(K) (W595×D382×H110mm) ¥27,800	 SDR-60S (W595×D382×H110mm) ¥42,500
間口75cm用 SDR-75(K) (W745×D382×H110mm) ¥29,500	 SDR-75S (W745×D382×H110mm) ¥44,300

※エマーユフラット・アーバスマット・エマーユ・アーバスのウォールキャビネット間口90cm・120cmに設置する場合は設置用部材SDR-ブザイW90の手配が必要です。  
※最大荷重約3kg(SDR-75は4kg)

## アイラック用オプション

### 飾りパネル(直線用)

P-SDR120  
(W1,200×D70×H110mm)  
¥8,000

※アイラックを設置しない部分の意匠を合わせるパネル。

### 背面用カバー

P-SDR-HK  
(W2,000×D34×H90mm)  
¥6,500

※対面式や窓前設置の場合に  
アイラック背面を隠す化粧部材。

### 後付けキット

アイラックアタツケキットW90  
¥1,950

### 飾りパネル(エンド用)

P-SDR-E-2  
(W1,200×D70×H110mm)  
¥8,000

※アイラックを設置しない部分の意匠を合わせるパネル。

### レンジフード横用アルミカバー

SDRガワカバーL/R(G)  
(W20×D375×H110mm)  
¥2,000



スパイスボックス  
スパイスボックスT(W)  
(W94×D113×H90mm)  
¥1,200



※ロイヤルフラット・ロイヤル・P型フラット・P型に取り付ける場合は、スペーサー棒が必要となり、アイラック本体はLタイプとのセットになります。  
詳しくは弊社事業部までお問い合わせください。

### スペーサー棒

幅30cm	DR-Tワク30(G)-2 ¥3,000
幅45cm	SDR-Tワク45(G)-2 ¥3,300
幅60cm	SDR-Tワク60(G)-2 ¥3,600

# レンジフード

レンジフードなら換気扇よりも吸引力が高く、排煙がスムーズ。  
しかもホーロー整流板だから、煙のすす・油汚れも水拭きでキレイに。

レンジフード  
だけの  
購入OK!

## シロッコファン

すべての機種でホーロー整流板を採用。  
ホーローだから、排煙による油分も水拭き  
でキレイに取れます。



※写真はVRATタイプ



お手入れ  
カンタンな  
整流板



丸洗いOK!

取り外しがカンタンで、表も裏も  
ザブっと丸洗いができます。

## ターボファン、プロペラファンもご用意

様々なニーズにお応えできる機種や仕様を豊富にラインナップ。  
機器の取り替えや排気方向・建物の制約の設置条件など幅広い  
リフォームにも対応します。



ターボファン



プロペラファン



丸洗いOK!

グリスフィルターで  
油汚れをしっかりキャッチ。  
すべてのタイプで、丸洗いできる  
グリスフィルターを採用。  
※機種によってグリスフィルターの形状・  
仕様は異なります。

さらにお手入れカンタンにして、油汚れをもっとラクに！  
キープクリーンフード、ホーロークリーンレンジフード

[次ページへ»](#)

### 機能・仕様等対応表


機種	シロッコファン								ターボファン	プロペラファン
	キープクリーンフード	ホーロークリーンレンジフード	VRAT	VMA	VRAM	VUA	VUS	VT		
掲載ページ	P24	P24	P25	P26	P26	P27	P27	P28	P28	P28
お手入れ機能	ホーローシャットアウトパネル	—	スーパートリプルガード	スーパートリプルガード	トリプルガード	—	—	—	—	—
ホーロー整流板	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—
ホーローグリスフィルター	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホーローオイル受け	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—
ホーローグリスフェンス	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
親水性ファン(ワントッチ脱着)	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
親水性グリスフィルター	—	—	—	●	トリプルガード	—	—	—	—	—
グリスフィルター	—	—	—	—	—	●	●	●	—	※1
対応仕様	排気タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	加熱機器連動タイプ	●	●	*	—	—	—	—	—	—
	自動運転	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	同時給排気タイプ	—	*	*	*	*	*	—	—	—
	常時換気タイプ	—	—	—	*	—	—	—	—	—
	電動シャッター式	*	*	*	*	*	*	—	—	—
	スライド幕板	—	*	*	*	*	—	—	—	—
排気方向	上方排気	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	左右排気	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	後方排気	●	●	●	●	●	●	●	●	●
梁穴対応	横梁	—	●	●	●	●	●	●	●	—
	後梁	▲	▲	▲	▲	●	●	—	—	—

\*オプションで対応 ※1：シリーズによって設定が異なります。

### 排気方式について


#### シロッコファン(ブース型レンジフード)

排気の圧力が強く静かなので、強く  
外風を受ける中高層マンションや  
戸建住宅に設置におすすめです。



#### プロペラファン(金属製換気扇・ブース型レンジフード)

屋外に直接排気できるタイプ。ファン  
の取外しも簡単です。(ダクト排気には  
使用できません。)



#### ターボファン(平型レンジフード)

排気効率に優れ、屋外への直接排気も  
可能。中高層マンションなどでダクト排気  
をする場合にも適しています。

キッチン

カンタン  
キット  
取替

キット  
セパレート  
キット

サポート  
リフォーム

# レンジフード

いやな油汚れでレンジフードのお手入れが憂鬱だった、そんなお悩みへ。  
もっとお手入れ機能を備えたタイプをラインナップ。

キッチン

## キープクリーンフード VRAC



### レンジフード内部が10年間お手入れ不要\*

独自のフィルタリング構造により、ファンを含めたレンジフード内部は10年間お手入れ不要。調理中の煩わしい風量切替の操作が不要な、最適換気と省エネを実現する「自動運転」を搭載しています。

自動運転 内蔵の「環境センサー」が空気質の変化を感じて、3段階の風量レベルを自動調整します。



煙や湯気などの発生量が少ない場合は  
風量レベル「I」に自動切替え

煙や湯気などの発生量が増えてきた場合は  
風量レベル「III」に自動切替え

煙や湯気などの発生量が落ちてきている場合  
風量レベル「II」に自動切替え


\*画像はイメージです。※レンジフードとの連動に対応した加熱機器と併用することで、レンジフードの運転開始／停止も自動で行うことができます。※照明の点灯／消灯は自動ではありません。必要に応じて、手動で操作してください。  
※10年間お手入れ不要とは、10年間使用した汚れ具合であっても換気機能に影響しないということを意味するものであり、レンジフード内が汚れないわけではありません。

## ホーロークリーンレンジフード VRAS

### 汚れやすい部分をホーローにしてお手入れラクラク。

油汚れに強く、水拭きや水洗いでカンタンに汚れを落とせるのがホーローの魅力。抜群にお手入れしやすくラクになります。

油汚れが付きやすい部位を  
ホーローでガードする  
**スーパートリプルガード**



当社調べ：お手入れ箇所別油採取実験データより算出  
※発生した油約140gのうち、レンジフードのお手入れが必要な部分に付着した油約75gの中での割合です。

さらに

### ワンタッチ脱着の親水性ファン

ファンも取り外しがカンタンで、  
水洗いで汚れが落とせます。

カンタン脱着！

※写真・イラスト、数値などはVRASタイプ



※整流板やグリスフィルター、フードパネル（グリスフェンス下面を含む）のお手入れは1ヶ月に1回を目安に行ってください。

ACモーターを搭載するレンジフード\*\*  
風量『III(強)』一定の  
換気運転と比較して  
**消費電力量 約75%削減**

\*※1：当社規定の試験条件（ダクト直管相当長約20m）に基づき加熱機器（ガス/IHクッキングセンター）上で調理を行い、自動運転による消費電力量と、同じ総運転時間、風量レベル『III(強)』一定であった場合の消費電力量を比較。  
※2：当社レンジフードVUAIによる。

### ホーローシャットアウトパネル



レンジフード内部の汚れをシャットアウト。汚れても水拭きでキレイに取れます。

コーナー部もスキマがないから拭きやすい。

### ホーローグリスフィルター



### ホーローオイル受け

ワンタッチで取り外して、食器洗い乾燥機で手軽に洗えます。

※黒ズミが付着した場合は、クレンザーで落としてください。

しつこい汚れもホーローならゴシゴシ洗えます。

### ホーロー整流板
























水拭きだけで油汚れもキレイに取れます。



空気の流れを作り出す、煙を吸い込みやすい形状。

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。

※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。

機種・特長	シロッコファン 排気タイプ □ キープクリーンフード	電動シャッター式 □ +¥7,000		電動シャッター式 同時給排気タイプ □ +¥21,500 ※開口60cmは梁欠き不可。																																																																																													
		□ ホーロークリーンレンジフード																																																																																															
<b>VRAC</b>  <b>GOOD DESIGN AWARD 2023</b>																																																																																																	
	 																																																																																																
<ul style="list-style-type: none"> <li>●加熱機器連動</li> <li>●ソフトオープン機能</li> <li>●開閉検知制御機能</li> <li>●省エネ設計</li> </ul>	<input type="checkbox"/> RHリモコン-3 +¥2,000		<ul style="list-style-type: none"> <li>●加熱機器連動</li> <li>●ソフトオープン機能</li> <li>●開閉検知制御機能</li> <li>●省エネ設計</li> </ul>		<input type="checkbox"/> RHリモコン-2 +¥2,000																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">VRAC(ホーロー製)</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">VRAS(ステンレス製)</th> </tr> <tr> <th>間口</th> <th>75cm</th> <th>90cm</th> <th>60cm</th> <th>75cm</th> <th>90cm</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>品番</td> <td> <input type="checkbox"/> VRAC-E751ADL(▲)  <input type="checkbox"/> VRAC-E751ADR(▲)         </td> <td> <input type="checkbox"/> VRAC-E901ADL(▲)  <input type="checkbox"/> VRAC-E901ADR(▲)         </td> <td> <input type="checkbox"/> VRAS-E602ADLN  <input type="checkbox"/> VRAS-E602ADRN         </td> <td> <input type="checkbox"/> VRAS-E752ADLN  <input type="checkbox"/> VRAS-E752ADRN         </td> <td> <input type="checkbox"/> VRAS-E902ADLN  <input type="checkbox"/> VRAS-E902ADRN         </td> </tr> <tr> <td>価格</td> <td style="text-align: center;">¥166,000</td> <td style="text-align: center;">¥174,000</td> <td style="text-align: center;">¥117,500</td> <td style="text-align: center;">¥118,500</td> <td style="text-align: center;">¥126,500</td> </tr> <tr> <td>品番</td> <td> <input type="checkbox"/> VZP-75-555HN(▲)  <input type="checkbox"/> VZP-75-595HN(▲)  <input type="checkbox"/> VZP-75-655HN(▲)         </td> <td> <input type="checkbox"/> VZP-90-555HN(▲)  <input type="checkbox"/> VZP-90-595HN(▲)  <input type="checkbox"/> VZP-90-655HN(▲)         </td> <td> <input type="checkbox"/> VZP-60-555S  <input type="checkbox"/> VZP-60-595S  <input type="checkbox"/> VZP-60-655S         </td> <td> <input type="checkbox"/> VZP-75-555S  <input type="checkbox"/> VZP-75-595S  <input type="checkbox"/> VZP-75-655S         </td> <td> <input type="checkbox"/> VZP-90-555S  <input type="checkbox"/> VZP-90-595S  <input type="checkbox"/> VZP-90-655S         </td> </tr> <tr> <td>価格</td> <td style="text-align: center;">+¥7,000</td> <td style="text-align: center;">+¥8,000</td> <td style="text-align: center;">+¥9,000</td> <td style="text-align: center;">+¥10,000</td> <td style="text-align: center;">+¥11,000</td> </tr> <tr> <td>排気金具</td> <td colspan="2"> <input type="checkbox"/> 丸ダクト金具 φ150丸ダクト 上方排気接続用 ※上記価格に金額は含まれます。 製品に同梱されています。         </td><td colspan="3"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           レンジフード本体と天井との間の高さにより別途必要な排気接続金具になります。         </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> VMH丸ダクト金具L 別途手配品 +¥2,500 φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用         </div>  </td></tr> <tr> <td>レンジフード本体+前面パネル合計価格(排気金具の価格を含む)</td><td style="text-align: center;">¥173,000</td><td style="text-align: center;">¥182,000</td><td style="text-align: center;">¥126,500</td><td style="text-align: center;">¥128,500</td><td style="text-align: center;">¥137,500</td></tr> <tr> <td>風量 / 照明</td><td colspan="5" style="text-align: center;">強・中・弱(3段階切替) / 3.2W LED照明(昼白色)</td></tr> <tr> <td>前面パネルをスライド幕板に変更★ (高さ調整可能範囲: 475~725mm)</td><td colspan="5"> <small>★変更する場合、レンジフード本体と右記の合計価格になります。</small> <input type="checkbox"/> VSZP-60(S) +¥15,500         </td></tr> <tr> <td>排気方向</td><td colspan="4"> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>ダクト排気可能位置</b>              「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。  <b>上方排気</b>            ※上から見た図になります。         </div> <div style="text-align: center;">             右壁側の場合は「L」タイプ、左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。  <b>左右排気</b>            ※横から見た図になります。         </div> <div style="text-align: center;">             中央線の右側に排気口がある場合は「L」タイプ、左側に排気口がある場合は「R」タイプをお選びください。  <b>後方排気</b>            ※正面から見た図になります。         </div> </div> </td></tr> <tr> <td>梁欠き対応・カットセット</td><td colspan="5"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>後梁の場合</b>   </div> <div style="width: 30%;"> <b>横梁の場合</b>   </div> <div style="width: 40%; text-align: right; color: red;"> <b>*前面パネル: ホーロー製、スライド幕板仕様には対応しません。</b> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <b>マエマクゲンチ カットセットA(V)</b>            レンジフード前幕板の全高カットを可能にする部材 +¥2,600         </div> </td></tr> <tr> <td>化粧部材</td><td colspan="5"> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>フード段差パネル</b>            ※高さ640mmのレンジフードに高さ700mmの戸棚を併設する際に使用します。  <input type="checkbox"/> ホーロー製(VRAC型用): DP-VRAE(▲) +¥2,500  <input type="checkbox"/> ステンレス製(VRAS型用): DP-VRAS +¥2,000         </div> <div style="width: 70%;"> <b>エンドパネル</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>対応機種</th> <th>H600用</th> <th>H640用</th> <th>H700用</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VRAC型用 ホーロー製</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-555HN(▲)</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-595HN(▲)</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-655HN(▲)</td> <td>各+¥7,500</td> </tr> <tr> <td>VRAS型用 ステンレス製</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-555</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-595S</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-655S</td> <td>各+¥7,000</td> </tr> <tr> <td>スライド幕板用</td> <td><input type="checkbox"/> VSEP(S)</td> <td></td> <td></td> <td>+¥9,500</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <b>排気口形状が□型の場合</b>   </div> <div style="margin-top: 20px;"> <b>排気口形状が○型の場合</b>   </div> </td></tr> </tbody> </table>	VRAC(ホーロー製)		VRAS(ステンレス製)				間口	75cm	90cm	60cm	75cm	90cm	品番	<input type="checkbox"/> VRAC-E751ADL(▲) <input type="checkbox"/> VRAC-E751ADR(▲)	<input type="checkbox"/> VRAC-E901ADL(▲) <input type="checkbox"/> VRAC-E901ADR(▲)	<input type="checkbox"/> VRAS-E602ADLN <input type="checkbox"/> VRAS-E602ADRN	<input type="checkbox"/> VRAS-E752ADLN <input type="checkbox"/> VRAS-E752ADRN	<input type="checkbox"/> VRAS-E902ADLN <input type="checkbox"/> VRAS-E902ADRN	価格	¥166,000	¥174,000	¥117,500	¥118,500	¥126,500	品番	<input type="checkbox"/> VZP-75-555HN(▲) <input type="checkbox"/> VZP-75-595HN(▲) <input type="checkbox"/> VZP-75-655HN(▲)	<input type="checkbox"/> VZP-90-555HN(▲) <input type="checkbox"/> VZP-90-595HN(▲) <input type="checkbox"/> VZP-90-655HN(▲)	<input type="checkbox"/> VZP-60-555S <input type="checkbox"/> VZP-60-595S <input type="checkbox"/> VZP-60-655S	<input type="checkbox"/> VZP-75-555S <input type="checkbox"/> VZP-75-595S <input type="checkbox"/> VZP-75-655S	<input type="checkbox"/> VZP-90-555S <input type="checkbox"/> VZP-90-595S <input type="checkbox"/> VZP-90-655S	価格	+¥7,000	+¥8,000	+¥9,000	+¥10,000	+¥11,000	排気金具	<input type="checkbox"/> 丸ダクト金具 φ150丸ダクト 上方排気接続用 ※上記価格に金額は含まれます。 製品に同梱されています。		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           レンジフード本体と天井との間の高さにより別途必要な排気接続金具になります。         </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> VMH丸ダクト金具L 別途手配品 +¥2,500 φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用         </div> 			レンジフード本体+前面パネル合計価格(排気金具の価格を含む)	¥173,000	¥182,000	¥126,500	¥128,500	¥137,500	風量 / 照明	強・中・弱(3段階切替) / 3.2W LED照明(昼白色)					前面パネルをスライド幕板に変更★ (高さ調整可能範囲: 475~725mm)	<small>★変更する場合、レンジフード本体と右記の合計価格になります。</small> <input type="checkbox"/> VSZP-60(S) +¥15,500					排気方向	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>ダクト排気可能位置</b>              「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。  <b>上方排気</b>            ※上から見た図になります。         </div> <div style="text-align: center;">             右壁側の場合は「L」タイプ、左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。  <b>左右排気</b>            ※横から見た図になります。         </div> <div style="text-align: center;">             中央線の右側に排気口がある場合は「L」タイプ、左側に排気口がある場合は「R」タイプをお選びください。  <b>後方排気</b>            ※正面から見た図になります。         </div> </div>				梁欠き対応・カットセット	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>後梁の場合</b>   </div> <div style="width: 30%;"> <b>横梁の場合</b>   </div> <div style="width: 40%; text-align: right; color: red;"> <b>*前面パネル: ホーロー製、スライド幕板仕様には対応しません。</b> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <b>マエマクゲンチ カットセットA(V)</b>            レンジフード前幕板の全高カットを可能にする部材 +¥2,600         </div>					化粧部材	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>フード段差パネル</b>            ※高さ640mmのレンジフードに高さ700mmの戸棚を併設する際に使用します。  <input type="checkbox"/> ホーロー製(VRAC型用): DP-VRAE(▲) +¥2,500  <input type="checkbox"/> ステンレス製(VRAS型用): DP-VRAS +¥2,000         </div> <div style="width: 70%;"> <b>エンドパネル</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>対応機種</th> <th>H600用</th> <th>H640用</th> <th>H700用</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VRAC型用 ホーロー製</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-555HN(▲)</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-595HN(▲)</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-655HN(▲)</td> <td>各+¥7,500</td> </tr> <tr> <td>VRAS型用 ステンレス製</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-555</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-595S</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-655S</td> <td>各+¥7,000</td> </tr> <tr> <td>スライド幕板用</td> <td><input type="checkbox"/> VSEP(S)</td> <td></td> <td></td> <td>+¥9,500</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <b>排気口形状が□型の場合</b>   </div> <div style="margin-top: 20px;"> <b>排気口形状が○型の場合</b>   </div>					対応機種	H600用	H640用	H700用	価格	VRAC型用 ホーロー製	<input type="checkbox"/> VEP-555HN(▲)	<input type="checkbox"/> VEP-595HN(▲)	<input type="checkbox"/> VEP-655HN(▲)	各+¥7,500	VRAS型用 ステンレス製	<input type="checkbox"/> VEP-555	<input type="checkbox"/> VEP-595S	<input type="checkbox"/> VEP-655S	各+¥7,000	スライド幕板用	<input type="checkbox"/> VSEP(S)			+¥9,500
VRAC(ホーロー製)		VRAS(ステンレス製)																																																																																															
間口	75cm	90cm	60cm	75cm	90cm																																																																																												
品番	<input type="checkbox"/> VRAC-E751ADL(▲) <input type="checkbox"/> VRAC-E751ADR(▲)	<input type="checkbox"/> VRAC-E901ADL(▲) <input type="checkbox"/> VRAC-E901ADR(▲)	<input type="checkbox"/> VRAS-E602ADLN <input type="checkbox"/> VRAS-E602ADRN	<input type="checkbox"/> VRAS-E752ADLN <input type="checkbox"/> VRAS-E752ADRN	<input type="checkbox"/> VRAS-E902ADLN <input type="checkbox"/> VRAS-E902ADRN																																																																																												
価格	¥166,000	¥174,000	¥117,500	¥118,500	¥126,500																																																																																												
品番	<input type="checkbox"/> VZP-75-555HN(▲) <input type="checkbox"/> VZP-75-595HN(▲) <input type="checkbox"/> VZP-75-655HN(▲)	<input type="checkbox"/> VZP-90-555HN(▲) <input type="checkbox"/> VZP-90-595HN(▲) <input type="checkbox"/> VZP-90-655HN(▲)	<input type="checkbox"/> VZP-60-555S <input type="checkbox"/> VZP-60-595S <input type="checkbox"/> VZP-60-655S	<input type="checkbox"/> VZP-75-555S <input type="checkbox"/> VZP-75-595S <input type="checkbox"/> VZP-75-655S	<input type="checkbox"/> VZP-90-555S <input type="checkbox"/> VZP-90-595S <input type="checkbox"/> VZP-90-655S																																																																																												
価格	+¥7,000	+¥8,000	+¥9,000	+¥10,000	+¥11,000																																																																																												
排気金具	<input type="checkbox"/> 丸ダクト金具 φ150丸ダクト 上方排気接続用 ※上記価格に金額は含まれます。 製品に同梱されています。		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">           レンジフード本体と天井との間の高さにより別途必要な排気接続金具になります。         </div> <div style="display: flex; align-items: center;"> <input type="checkbox"/> VMH丸ダクト金具L 別途手配品 +¥2,500 φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用         </div> 																																																																																														
レンジフード本体+前面パネル合計価格(排気金具の価格を含む)	¥173,000	¥182,000	¥126,500	¥128,500	¥137,500																																																																																												
風量 / 照明	強・中・弱(3段階切替) / 3.2W LED照明(昼白色)																																																																																																
前面パネルをスライド幕板に変更★ (高さ調整可能範囲: 475~725mm)	<small>★変更する場合、レンジフード本体と右記の合計価格になります。</small> <input type="checkbox"/> VSZP-60(S) +¥15,500																																																																																																
排気方向	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <b>ダクト排気可能位置</b>              「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。  <b>上方排気</b>            ※上から見た図になります。         </div> <div style="text-align: center;">             右壁側の場合は「L」タイプ、左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。  <b>左右排気</b>            ※横から見た図になります。         </div> <div style="text-align: center;">             中央線の右側に排気口がある場合は「L」タイプ、左側に排気口がある場合は「R」タイプをお選びください。  <b>後方排気</b>            ※正面から見た図になります。         </div> </div>																																																																																																
梁欠き対応・カットセット	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>後梁の場合</b>   </div> <div style="width: 30%;"> <b>横梁の場合</b>   </div> <div style="width: 40%; text-align: right; color: red;"> <b>*前面パネル: ホーロー製、スライド幕板仕様には対応しません。</b> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <b>マエマクゲンチ カットセットA(V)</b>            レンジフード前幕板の全高カットを可能にする部材 +¥2,600         </div>																																																																																																
化粧部材	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <b>フード段差パネル</b>            ※高さ640mmのレンジフードに高さ700mmの戸棚を併設する際に使用します。  <input type="checkbox"/> ホーロー製(VRAC型用): DP-VRAE(▲) +¥2,500  <input type="checkbox"/> ステンレス製(VRAS型用): DP-VRAS +¥2,000         </div> <div style="width: 70%;"> <b>エンドパネル</b>  <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>対応機種</th> <th>H600用</th> <th>H640用</th> <th>H700用</th> <th>価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VRAC型用 ホーロー製</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-555HN(▲)</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-595HN(▲)</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-655HN(▲)</td> <td>各+¥7,500</td> </tr> <tr> <td>VRAS型用 ステンレス製</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-555</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-595S</td> <td><input type="checkbox"/> VEP-655S</td> <td>各+¥7,000</td> </tr> <tr> <td>スライド幕板用</td> <td><input type="checkbox"/> VSEP(S)</td> <td></td> <td></td> <td>+¥9,500</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <b>排気口形状が□型の場合</b>   </div> <div style="margin-top: 20px;"> <b>排気口形状が○型の場合</b>   </div>					対応機種	H600用	H640用	H700用	価格	VRAC型用 ホーロー製	<input type="checkbox"/> VEP-555HN(▲)	<input type="checkbox"/> VEP-595HN(▲)	<input type="checkbox"/> VEP-655HN(▲)	各+¥7,500	VRAS型用 ステンレス製	<input type="checkbox"/> VEP-555	<input type="checkbox"/> VEP-595S	<input type="checkbox"/> VEP-655S	各+¥7,000	スライド幕板用	<input type="checkbox"/> VSEP(S)			+¥9,500																																																																								
対応機種	H600用	H640用	H700用	価格																																																																																													
VRAC型用 ホーロー製	<input type="checkbox"/> VEP-555HN(▲)	<input type="checkbox"/> VEP-595HN(▲)	<input type="checkbox"/> VEP-655HN(▲)	各+¥7,500																																																																																													
VRAS型用 ステンレス製	<input type="checkbox"/> VEP-555	<input type="checkbox"/> VEP-595S	<input type="checkbox"/> VEP-655S	各+¥7,000																																																																																													
スライド幕板用	<input type="checkbox"/> VSEP(S)			+¥9,500																																																																																													






キッキン

カンタン  
キッキン  
替

キッキン  
セッタ  
キッキン  
アダプタ

リフ  
オーム

# レンジフード

機種・特長		シロッコファン 排気タイプ <input type="checkbox"/> VRATタイプ	電動シャッター式 <input type="checkbox"/> +¥7,000	同時給排気タイプ <input type="checkbox"/> +¥21,500	※塗装鋼板に対応。 ※窓口60cmは梁欠き不可。	加熱機器連動タイプ <input type="checkbox"/> +¥7,000 <input type="checkbox"/> 専用リモコン +¥2,000
VRAT						
		塗装鋼板		塗装鋼板		
						
		<input type="checkbox"/> V: シルバー	<input type="checkbox"/> K: ブラック			
			<input type="checkbox"/> RHリモコン-2 +¥2,000			
					プロペラファンからの取替えや 梁がある場合などのリフォーム に対応。 *スライド幕板仕様には対応しません。	
					※加熱機器連動タイプのみ対応します。	
間 口		60cm	75cm	90cm		
レンジフード本体	右壁側排気 左壁側排気	<input type="checkbox"/> VRAT-602ADL(▲) <input type="checkbox"/> VRAT-602ADR(▲)	<input type="checkbox"/> VRAT-752ADL(▲) <input type="checkbox"/> VRAT-752ADR(▲)	<input type="checkbox"/> VRAT-902ADL(▲) <input type="checkbox"/> VRAT-902ADR(▲)		
	価 格	¥70,000	¥71,000	¥76,000		
前面パネル	高さ600mm 高さ640mm 高さ700mm	<input type="checkbox"/> VZP-60-555(▲) <input type="checkbox"/> VZP-60-595(▲) <input type="checkbox"/> VZP-60-655(▲)	<input type="checkbox"/> VZP-75-555(▲) <input type="checkbox"/> VZP-75-595(▲) <input type="checkbox"/> VZP-75-655(▲)	<input type="checkbox"/> VZP-90-555(▲) <input type="checkbox"/> VZP-90-595(▲) <input type="checkbox"/> VZP-90-655(▲)		
	価 格	+¥3,500	+¥4,500	+¥5,500		
排気金具	<input type="checkbox"/> 丸ダクト金具 φ150丸ダクト 上方排気接続用 ※上記価格に金額は含まれます。 製品に同梱されています。	<input type="checkbox"/> VMH丸ダクト金具L 別途手配品 +¥2,500 φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用				
レンジフード本体+前面パネル合計価格 (排気金具の価格を含む)	¥73,500	¥75,500	¥81,500			
風量 / 照明	強・中・弱(3段階切替) / 2.4W LED照明(電球色)					
前面パネルを スライド幕板に変更★ (高さ調整可能範囲: 475~725mm)	★変更する場合、 レンジフード本体 と右記の合計 価格となります。 <input type="checkbox"/> VSZP-60(▲) +¥8,000	<input type="checkbox"/> VSZP-75(▲) +¥9,000	<input type="checkbox"/> VSZP-90(▲) +¥10,000			
排気方向	ダクト排気可能位置 ※赤点線枠部は、ダクト排気可能範囲です。 ※青枠部は、弊社別売ダクト関連部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。	 「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。 上方排氣	 左右排氣	 中央線の右側に排気口がある場合は「L」タイプ、左側に排気口がある場合は「R」タイプをお選びください。 後方排氣		※正面から見た図になります。
		※上から見た図になります。	※横から見た図になります。			
梁欠き対応・ カットセット	後梁の場合  図はLタイプの場合です。 Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。	横梁の場合  E: レンジフードの製品高さ寸法 F: E-395 G: E-395	*スライド幕板仕様には対応しません。		<input type="checkbox"/> マエマクエンチ カットセットA(▲) レンジフード前幕板の全高 カットを可能にする部材 +¥2,600	排気口形状を ご確認ください。
						排気口形状が□型の場合 P変換アッチャメントで ダクトに接続します スパイラルダクト 回転式フレキダクト
化粧部材	フード段差パネル ※高さ640mmのレンジフード に高さ700mmの吊戸棚を 併設する際に使用します。 <input type="checkbox"/> DP-VUA(▲) +¥2,000	エンドパネル 対応機種 H600用 H640用 H700用 値 格 塗装鋼板 <input type="checkbox"/> VEP-555(▲) <input type="checkbox"/> VEP-595(▲) <input type="checkbox"/> VEP-655(▲) 各+¥4,500 スライド幕板用 <input type="checkbox"/> VSEP(▲) +¥6,500	排気口形状が○型の場合 スパイラルダクト 回転式フレキダクト			

キッチン

システムキッチン  
セパレートキッチン  
(セパレート)  
リフオーム

サポート

梁欠き対応・  
カットセット

化粧部材

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。

※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。

機種・特長	シロッコファン 排気タイプ <input type="checkbox"/> VMAタイプ	電動シャッター式 <input type="checkbox"/> 常時換気タイプ <input type="checkbox"/> 同時給排気タイプ ※開口60cmは梁欠き不可	<input type="checkbox"/> VRAMタイプ	電動シャッター式 <input type="checkbox"/> 同時給排気タイプ ※開口60cmは梁欠き不可																	
VMA	<p>塗装鋼板 V: シルバー K: ブラック</p>	<p>梁欠き対応可能*</p> <p>プロペラファンからの取替えや梁がある場合などのリフォームに対応。 ※スライド幕板仕様には対応しません。</p>		<p>塗装鋼板 V: シルバー ※カラーはシルバーのみ。</p>																	
VRAM				<p>梁欠き対応可能*</p> <p>プロペラファンからの取替えや梁がある場合などのリフォームに対応。 ※スライド幕板仕様には対応しません。</p>																	
間口	60cm	75cm	90cm	60cm																	
品番	右壁側排気 <input type="checkbox"/> VMA-605ADL(▲) 左壁側排気 <input type="checkbox"/> VMA-605ADR(▲)	右壁側排気 <input type="checkbox"/> VMA-755ADL(▲) 左壁側排気 <input type="checkbox"/> VMA-755ADR(▲)	右壁側排気 <input type="checkbox"/> VMA-905ADL(▲) 左壁側排気 <input type="checkbox"/> VMA-905ADR(▲)	右壁側排気 <input type="checkbox"/> VRAM-603ADL(V) 左壁側排気 <input type="checkbox"/> VRAM-603ADR(V)																	
価格	¥60,000	¥61,000	¥64,000	¥58,500																	
品番	高さ600mm <input type="checkbox"/> 前幕板VMR60-455(▲) 高さ640mm — 高さ700mm <input type="checkbox"/> 前幕板VMR60-555(▲)	高さ600mm <input type="checkbox"/> 前幕板VMR75-455(▲) 高さ640mm — 高さ700mm <input type="checkbox"/> 前幕板VMR75-555(▲)	高さ600mm <input type="checkbox"/> 前幕板VMR90-455(▲) 高さ640mm — 高さ700mm <input type="checkbox"/> 前幕板VMR90-555(▲)	高さ600mm <input type="checkbox"/> マエマクVRAM60-555(V) 高さ640mm <input type="checkbox"/> マエマクVRAM60-595(V) 高さ700mm <input type="checkbox"/> マエマクVRAM60-655(V)																	
価格	¥60,000 +¥3,500	¥61,000 +¥4,500	¥64,000 +¥5,500	¥58,500 +¥5,000																	
前パネル				¥59,500 +¥6,000																	
価格				¥62,500 +¥7,000																	
排気金具	<input type="checkbox"/> 丸ダクト金具 φ150丸ダクト 上方排気接続用 ※上記価格に金額は含まれます。 製品に同梱されています。		<p>レンジフード本体と天井との間の高さにより別途必要な排気接続金具になります。 VMH丸ダクト金具L 別途手配品 +¥2,500</p>	<p>φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用</p>																	
レンジフード本体+前面パネル合計価格(排気金具の価格を含む)	¥63,500	¥65,500	¥69,500	¥63,500																	
風量 / 照明	強・中・弱(3段階切替) / 6.7W LED照明(電球色)			強・中・弱(3段階切替) / 2.4W LED照明(電球色)																	
前面パネルをスライド幕板に変更★ (高さ調整可能範囲: 475~725mm) ★要更る場合、レンジフード本体と右記の合計価格となります。	<input type="checkbox"/> SマエマクVMA60▲ +¥8,000	<input type="checkbox"/> SマエマクVMA75▲ +¥9,000	<input type="checkbox"/> SマエマクVMA90▲ +¥10,000	<input type="checkbox"/> SマエマクVRAM60(V) +¥9,500																	
排気方向	<p>「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。</p> <p>上方排氣</p> <p>※上から見た図になります。</p>	<p>右壁側の場合は「L」タイプ、左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。</p> <p>左右排氣</p> <p>※横から見た図になります。</p>	<p>中央線の右側に排気口がある場合は「L」タイプ、左側に排気口がある場合は「R」タイプをお選びください。</p> <p>後方排氣</p> <p>※正面から見た図になります。</p>	<p>「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。</p> <p>上方排氣</p> <p>※上から見た図になります。</p>																	
梁欠き対応・カットセット	<p>*スライド幕板仕様には対応しません。</p>	<p>※図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。</p>	<p>※図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。</p>	<p>※図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。</p>																	
化粧部材	<p>横化粧板・エンドパネル</p> <table border="1"> <tr> <td>対応機種</td> <td>H600用</td> <td>H640用</td> <td>H700用</td> <td>価格</td> </tr> <tr> <td>VMA用</td> <td><input type="checkbox"/> 横化粧板VMR-455(▲) 365×455mm</td> <td>—</td> <td><input type="checkbox"/> 横化粧板VMR-555(▲) 365×555mm</td> <td>各+¥4,500</td> </tr> <tr> <td>VRAM用</td> <td><input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-555(V) 360×553mm</td> <td><input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-595(V) 360×593mm</td> <td><input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-655(V) 360×653mm</td> <td>各+¥6,500</td> </tr> <tr> <td>スライド幕板用</td> <td>VMA用: <input type="checkbox"/> ヨコマクVMA/R▲ VRAM用: <input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM/R(V)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	対応機種	H600用	H640用	H700用	価格	VMA用	<input type="checkbox"/> 横化粧板VMR-455(▲) 365×455mm	—	<input type="checkbox"/> 横化粧板VMR-555(▲) 365×555mm	各+¥4,500	VRAM用	<input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-555(V) 360×553mm	<input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-595(V) 360×593mm	<input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-655(V) 360×653mm	各+¥6,500	スライド幕板用	VMA用: <input type="checkbox"/> ヨコマクVMA/R▲ VRAM用: <input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM/R(V)			
対応機種	H600用	H640用	H700用	価格																	
VMA用	<input type="checkbox"/> 横化粧板VMR-455(▲) 365×455mm	—	<input type="checkbox"/> 横化粧板VMR-555(▲) 365×555mm	各+¥4,500																	
VRAM用	<input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-555(V) 360×553mm	<input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-595(V) 360×593mm	<input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM-655(V) 360×653mm	各+¥6,500																	
スライド幕板用	VMA用: <input type="checkbox"/> ヨコマクVMA/R▲ VRAM用: <input type="checkbox"/> ヨコマクVRAM/R(V)																				






キッキン

カンタン  
キッキン  
替

セパレート  
キッキン  
アタッチメント

サポート  
システム  
リフォーム

# レンジフード





機種・特長	シロッコファン 排気タイプ		電動シャッター式 <input type="checkbox"/> VUAタイプ	同時給排気タイプ <input type="checkbox"/> +¥4,000	電動シャッター式 <input type="checkbox"/> VUSタイプ	同時給排気タイプ <input type="checkbox"/> +¥4,000
VUA	梁欠き対応可能					
			<input type="checkbox"/> V: シルバー	<input type="checkbox"/> K: ブラック		
※同時給排気タイプはシルバーのみ対応します。						
間口	60cm	75cm	90cm	60cm	75cm	90cm
レンジフード本体 品番	<input type="checkbox"/> VUA-601AD(▲)	<input type="checkbox"/> VUA-751AD(▲)	<input type="checkbox"/> VUA-901AD(▲)	<input type="checkbox"/> VUS-605AD(▲)	<input type="checkbox"/> VUS-755AD(▲)	<input type="checkbox"/> VUS-905AD(▲)
価格	¥40,500	¥41,000	¥42,500	¥34,000	¥34,500	¥36,000
前面パネル 品番	高さ600mm <input type="checkbox"/> マエマク60VUA-540(▲)	高さ750mm <input type="checkbox"/> マエマク75VUA-540(▲)	高さ900mm <input type="checkbox"/> マエマク90VUA-540(▲)	高さ640mm* <input type="checkbox"/> マエマク60VUA-580(▲)	高さ750mm <input type="checkbox"/> マエマク75VUA-580(▲)	高さ900mm <input type="checkbox"/> マエマク90VUA-580(▲)
価格	+¥5,000	+¥5,500	+¥6,000	+¥2,500	+¥3,000	+¥3,500
排気金具	 <input type="checkbox"/> 丸ダクト金具U +¥3,000 φ150丸ダクト 上方排気接続用			レンジフード本体と天井との間の高さにより別途必要となる排気接続金具になります。 <input type="checkbox"/> VCN丸ダクト金具L 別途手配品 +¥3,000 φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用		
レンジフード本体+前面パネル合計価格(排気金具の価格を含む)	¥48,500	¥49,500	¥51,500	¥39,500	¥40,500	¥42,500
風量 / 照明	強・中・弱(3段階切替) / 40Wミニ電球(電球色)			強・中・弱(3段階切替) / 40Wミニ電球(電球色)		
排気方向	VUAダクト排気可能位置 			VUSダクト排気可能位置 		
	上方排気 <small>※上から見た図になります。</small>	左右排気 <small>※横から見た図になります。</small>	後方排気 <small>※正面から見た図になります。</small>	上方排気 <small>※上から見た図になります。</small>	左右排気 <small>※横から見た図になります。</small>	後方排気 <small>※正面から見た図になります。</small>
梁欠き対応・カットセット	VUAタイプ横梁の場合  <input type="checkbox"/> マエマクエンチカットセットA(▲) レンジフード前幕板の全高カット・梁欠きを可能にする部材 +¥2,600			VUSタイプ横梁の場合  <input type="checkbox"/> マエマクエンチカットセットA(▲) レンジフード前幕板の全高カット・梁欠きを可能にする部材 +¥2,600		
化粧部材	 <b>エンドパネル</b> 対応機種 H600用 H640用* H700用 価格 VUA用 <input type="checkbox"/> 横化粧板 VUA-600(▲) 360×600mm <input type="checkbox"/> 横化粧板 VUA-640(▲) 360×640mm <input type="checkbox"/> 横化粧板 VUA-700(▲) 360×700mm 各+¥4,500 VUS用 <input type="checkbox"/> 横化粧板 SA600(▲) 360×600mm <input type="checkbox"/> 横化粧板 SA645(▲) 360×645mm <input type="checkbox"/> 横化粧板 SA700(▲) 360×700mm			フード段差パネル VUA用 ※高さ640mmのレンジフードに高さ700mmの吊戸棚を併設する際に使用します。 <input type="checkbox"/> DP-VUA(▲) +¥2,000		
	<small>*VUSは高さ645mmとなります。</small>			排気口形状をご確認ください。 排気口形状が□型の場合  P変換アッチャメントでダクトに接続します スパイラルダクト 回転式フレキダクト		
				排気口形状が○型の場合  スパイラルダクト 回転式フレキダクト		

キッチン

システムキッチン  
セパレートキッチン  
(セパレートキット)リフオーム  
スポット

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。

※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。

機種・特長	ターボファン排気タイプ (平型レンジフード)	プロペラファン排気タイプ (金属換気扇・ブース型レンジフード)	キッチンフード(換気扇別売)	換気扇 (引紐式)																										
	<input type="checkbox"/> VTタイプ	<input type="checkbox"/> VDSタイプ																												
																														
間口	60cm	60cm	75cm	90cm	60cm	75cm	60cm	—																						
品番	<input type="checkbox"/> VT-602N	<input type="checkbox"/> VDS-604L(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-754L(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-904L(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-604P(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-754P(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-603P50	<input type="checkbox"/> VK-251P																						
価格	¥27,500	¥34,000	¥35,000	¥37,000	¥15,000	¥16,000	¥14,000	¥13,000																						
高さ(mm)	180		600		600		500	349																						
風量	強・弱(2段階切替)		—		—		—	—																						
照明	40Wミニ電球(電球色)		40Wミニ電球(電球色)		—	—	—	—																						
カラー	—	 <input type="checkbox"/> K: ブラック	 <input type="checkbox"/> F: フローラルアイボリー	 <input type="checkbox"/> K: ブラック	 <input type="checkbox"/> F: フローラルアイボリー	 F: フローラルアイボリー	—	—																						
排気方向 排気金具	上／後／左右	後／左右			後／左右		後／左右	—																						
	<p>左右・後方排気 必要別売品 丸ダクト(Φ150)排気の時</p>  <p><input type="checkbox"/> VT角シャッター 318x138x45mm +¥800</p> <p>+ </p> <p><input type="checkbox"/> 角丸アタッチメント (Φ150丸ダクト変換用) +¥6,600</p> <p>直接排気の時</p>  <p><input type="checkbox"/> VT角シャッター 318x138x45mm +¥800</p>	 <p><b>左右排気</b> ※横から見た図になります。</p>  <p><b>後方排気</b> ※正面から見た図になります。</p>																												
梁欠き対応・ カットセット	前面パネル 梁欠き設置例	<p>上幕板・横幕板(VDS-L, VDS-Pに対応)</p> <p>高さ645mm、700mmの吊戸棚と高さを合わせることができます。</p>  <p><b>横幕板</b> 上幕板を設置する場合にレンジフード側面が露出するときの仕上げにおすすめします。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対応</th> <th>H645(エマユフラット・アーバスフラット・エマユ・アーバス)用</th> <th>H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用</th> <th>価 格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>上幕板</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100</td> <td>各+¥3,000</td> </tr> <tr> <td>間口60cm</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>間口75cm</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100</td> <td>各+¥3,500</td> </tr> <tr> <td>間口90cm</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45</td> <td><input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100</td> <td>各+¥4,000</td> </tr> <tr> <td>横幕板</td> <td><input type="checkbox"/> 横幕板P45 360x45mm</td> <td><input type="checkbox"/> 横幕板P100 360x100mm</td> <td>各+¥3,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※カラーはレンジフード本体と同色となります。 ※VDS-603P50には対応しません。</p> <p>VDS-604P・754Pは別売部品の専用グリスフィルター(間口60cm用はG-60E、間口75cm用はG-75E)をセットできます。</p>	対応	H645(エマユフラット・アーバスフラット・エマユ・アーバス)用	H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用	価 格	上幕板	<input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100	各+¥3,000	間口60cm				間口75cm	<input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100	各+¥3,500	間口90cm	<input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100	各+¥4,000	横幕板	<input type="checkbox"/> 横幕板P45 360x45mm	<input type="checkbox"/> 横幕板P100 360x100mm	各+¥3,000			<p><b>排気口形状をご確認ください。</b></p> <p><b>排気口形状が□型の場合</b></p>  <p>P変換アタッチメントでダクトに接続します スパイラルダクト回転式フレキダクト</p> <p><b>排気口形状が○型の場合</b></p>  <p>スパイラルダクト回転式フレキダクト</p>	
対応	H645(エマユフラット・アーバスフラット・エマユ・アーバス)用	H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用	価 格																											
上幕板	<input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100	各+¥3,000																											
間口60cm																														
間口75cm	<input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100	各+¥3,500																											
間口90cm	<input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100	各+¥4,000																											
横幕板	<input type="checkbox"/> 横幕板P45 360x45mm	<input type="checkbox"/> 横幕板P100 360x100mm	各+¥3,000																											
化粧部材	前面パネル <input type="checkbox"/> 前幕板VT60(F) +¥6,500																													
<p>別売部品の専用グリスフィルターG-1FNをセットできます。</p>																														

キッチン

カンタン  
システム  
キッチン

セパレート  
キッチン

スポーツ  
リフォーム

# レンジフード

## レンジフードファン排気金具、別売部品対応表


機種名	排気方向	接続方法	対応排気金具	対応別売部品
VUA型・VUS型 【排気タイプ】	上方排気	φ150 丸ダクト	A 丸ダクト金具U	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD-15(T) ・RハイキウFU・防火ダンパーB-5N・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・P-25CDK4(防虫網付)・ウェザーカバーWK-15K・丸型フード150
	左右排気		C VCN丸ダクト金具L	
	後方排気		D 排気用角アタッチメント	・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)
VUA型・VUS型 【電動シャッター式】	上方排気		C VCN丸ダクト金具L	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウFVU・防火ダンパーB-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付) ・ウェザーカバーWK-15K・丸型フード150
	左右・後方排気		E ED丸ダクト金具U	
			F ED丸ダクト金具U	・ウェザーカバーWK-15K・丸型フード150
VUA型・VUS型 【同時給排気タイプ】	上方給排気		G 給排セットU	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウFVU・防火ダンパーB-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付) ・ウェザーカバーWK-15K・丸型フード150・ウェザーカバーWK-15K2
	後方給排気		H 給排セットK	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウFVU・防火ダンパーWK-15K2
	片側側方・ 片側上方 給排気		H 給排セットK	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウFVU・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・P-25CDK4(防虫網付)・ウェザーカバーWK-15K・丸型フード150
	同側方給排気 (VUS型のみ)		I 給排セットY	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・ウェザーカバーWK-15K2
		φ150 丸ダクト		
VRAC・VRAS・ VRAT型・VMA型・ VRAM型 【排気タイプ】	上方排気		丸ダクト金具	
	左右・後方 排気		B VMH丸ダクト金具L	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウFVU・防火ダンパーB-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付) ・ウェザーカバーWK-15K・丸型フード150
			E ED丸ダクト金具U	
VRAC・VRAS・ VRAT型・VMA型・ VRAM型 【電動シャッター式】	上方排気		B VMH丸ダクト金具L + E ED丸ダクト金具U	
	左右・後方 排気			
			G 給排セットU	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFDSP-15(T)・RハイキウFVU・P-25CV6 ・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付) ・ウェザーカバーWK-15K・丸型フード150・ウェザーカバーWK-15K2
VDS型	左右・後方排気	直接排気		・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)

\*VRAC型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型【排気タイプ】で上方排気の場合、対応排気金具の価格は本体価格に含まれています。

- ※VUA型・VUS型【同時給排気タイプ】の排気方向別排気金具の対応は下記対応表をご確認ください。
- ※VRAC型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型の排気は必要に応じてVMH丸ダクト金具で対応。
- ※VRAC型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型は必要に応じて横化粧板・横幕板をご利用ください。
- ※VRM型【常時換気タイプ】は給気連動2口コードが同梱されています。
- ※VRAC型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型を取扱いに使用する場合
  - 既設の枠角孔を利用する場合、P変換アタッチメントを使用してφ150丸ダクトに変換してください。
  - プロペラファンより取替の際、既設のエザーカバーに防虫網がない場合、25cmプロペラ換気扇用のエザーカバーP-25CV6(防虫網付)・P-25CDK4(防虫網付)に交換してください。
- 左右排気・後方排気で既設枠角孔を利用する場合、位置によってはVMH丸ダクト金具が必要です。
- ※【電動シャッター式】・【同時給排気タイプ】で直接ダクトと接続する場合、RハイキウFVUとRハイキウFVUの手配は不要です。
- ※VUA型・VUS型でRハイキウFVUを利用する場合、丸ダクト金具Uの手配は不要です。

## 同時給排気タイプの配管方向対応表

〈VRAS・VRAT・VMA・VRAM〉 〈VUA・VUS〉



\*給気方向は上方のみです。

\*VUS型のみ

## レンジフードシロッコファン用排気金具(サイズは外径寸法)

<b>A</b> 丸ダクト金具U 276×276×73mm (φ150丸ダクト) 上方排気接続用	<b>B</b> VMH丸ダクト金具L 220×220×190mm (φ150丸ダクト) 左右・後方排気接続用	<b>C</b> VCN丸ダクト金具L 276×276×188mm (φ150丸ダクト) 左右・後方排気接続用	<b>D</b> 排気用角アタッチメント 320×276×184mm ¥3,000	<b>E</b> ED丸ダクト金具U 270×270×130mm (φ150丸ダクト) 上方排気接続用 (電動シャッター式)
<b>F</b> ED丸ダクト金具L 277×277×190mm (φ150丸ダクト) 左右・後方排気接続用 (電動シャッター式)	<b>G</b> 給排セットU (φ150丸ダクト) 上方給排気接続用 (電動シャッター式)	<b>H</b> 給排セットK (φ150丸ダクト) 後方・片側側方・ 片側上方給排気接続用 (電動シャッター式)	<b>I</b> 給排セットY (φ150丸ダクト) 同側方給排気接続用 (電動シャッター式)	
¥7,000	¥2,500	¥3,000	¥20,000	¥20,000

## レンジフードファン・キッチンフード別売部品(サイズは外径寸法)

<b>ダクト接続金具</b>	<b>ダクト関連部材</b>	<b>ウェザーカバー</b>	<b>給気電動シャッター</b>
P変換アタッチメント 450×450×61mm (φ150丸ダクト変換用 (角柱穴塞ぎ板))	スパイラルダクト φ150×800 φ150×800mm ¥4,500	ニップル150 φ150×135mm (ダクト同士の接続に使用) ¥1,100	芯ずれ補正ダクトTJD-15(T) 160×190×125mm (30mmまでのしづれに対応可能) ¥10,400 ※別途、排気口が必要。
角丸アタッチメント (φ150丸ダクト変換用)	回転式フレキダクト TFD5P-15(T) 230×293×214mm ¥14,100 ※別途、排気口が必要。	排気口 (芯ずれ補正ダクト、回転式フレキダクトと フード本体を接続する時に必要な部材) RハイキウFVU RハイキウFVU(VUS用) ¥3,000 +¥1,500	回転式フレキダクト TFD-15(T) 160×205×210mm ¥9,800 ※別途、排気口が必要。
VT角シャッター 318×138×45mm	P-25CV6(防虫網付) 〔本体 P-25CDK4 防虫網 P-25KSD2〕 350×272×350mm (防火ダブルバーフィルタ付、温度ヒューズ120°C、金属製) ¥10,600	ウェザーカバーW-1 305×136×165mm(樹脂製) ¥1,100	防火ダブルバーブ-5N φ148×220mm ¥6,000
		P-25CV6 338×196×338mm(金属製) ¥5,200	ウェザーカバーWK-15K2 306×295×113mm ¥6,600
給気電動シャッター	グリスフィルター	ウェザーカバーWK-15DK 234×221×254mm (防火ダブルバーフィルタ付、温度ヒューズ120°C、金属製) ¥8,500	ウェザーカバーWK-15K2 450×200×238mm ¥12,000
P-18QDL6-BL 213×63×98mm ¥14,300	●VT-602用 グリスフィルターG-1FN 364×316mm ¥4,500	●VDS-604P用 グリスフィルターG-60E 297×327mm ¥6,000	VT-602用 取付金具 取り付け金具T-1 ¥1,800
給気運動 2Dコード	●VDS-754P用 グリスフィルターG-75E 372×327mm ¥7,000		吊り下げ 金具セット ¥500

キッキン

システムキッキン

サポート  
キッキン

リフオーム

気をつけていても、うっかりが心配なのが火の怖さ。  
もしものときに備えた加熱機器を選べるから、とっても安心。

ガスコンロ・  
IHヒーター  
だけの  
購入OK!

## ガスコンロ

すべての機種に安心温度センサー搭載。  
調理時の不注意など、もしものときの機能を備えたSiセンサーコンロだから、安心・安全にキッチンを使えます。



### Siセンサーコンロの4つの安心機能

- |   |   |
|---|---|
| <div style="border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; background-color: #0070C0; color: white; padding: 10px; text-align: center;">天ぷら油過熱防止</div> <p>センサーが鍋底の温度を感じし、約250°Cになると自動的に消火して油の発火を防ぎます。</p> | <div style="border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; background-color: #0070C0; color: white; padding: 10px; text-align: center;">立ち消え安全</div> <p>煮こぼれや吹きこぼれ、強風などで火が消えた時、自動的にガスを止めます。</p> |
| <div style="border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; background-color: #0070C0; color: white; padding: 10px; text-align: center;">焦げ付き消火</div> <p>煮もの調理時に、焦げ付きを検知すると初期段階において自動消火します。</p>            | <div style="border-radius: 50%; width: 50px; height: 50px; background-color: #0070C0; color: white; padding: 10px; text-align: center;">消し忘れ消火</div> <p>消し忘れても、点火後一定時間が経過した時点で自動消火します。</p>      |



#### ゴトクが外せてお手入れカンタン。

汚れがつきにくく水拭きでサッと落とせる、ハイパーガラスコートトッププレートやホーロートッププレートを豊富にラインナップ。

フレームレスのトッププレートで、さらにお手入れカンタン！


ハイパーガラスコートトッププレート

ハイグレードモデル



フレームレスで排気口周りがすっきりとした凹凸の少ないフラットなデザイン。ゴミがたまりにくく、お手入れもさらにラクラクです。

### 家庭での火災発生原因



### コンロの主な火災発生原因



家庭の火災はコンロが原因のものが多く、調理中の不注意などで発生してしまうことから、もしもの機能を備えた加熱機器をおすすめします。

## IHヒーター

火を使わないから安心。

加熱時に火を使わず安心なクッキングヒーター。多様な調理サポート機能を備えたタイプなどを豊富にご用意。



#### フラットだから清掃ラクラク。

トッププレートが平坦だから、拭き取りやすくてお手入れカンタン。



多層鍋や銅・アルミ鍋（圧力鍋・両手鍋）などの加熱もできるタイプをご用意。

## ガスコンロ・IHヒーター

機種	システムキッチン用ガス加熱機器(間口60cm)					
	ハイパーガラスコート トッププレート ハイグレードモデル	 GOOD DESIGN	ハイパーガラスコートトッププレート			
両面焼きグリル(オートグリル機能付)	両面焼きグリル(オートグリル機能付)		両面焼きグリル		片面焼きグリル	
						
本品番	<input type="checkbox"/> TAF960WSTU60C	<input type="checkbox"/> TAF869W60C	<input type="checkbox"/> TAF860WV60C	<input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> プレミアムシルバー	<input type="checkbox"/> TN72W60C <input type="checkbox"/> TN72WV60C	
ガス種	<input type="checkbox"/> 都市ガス		<input type="checkbox"/> プロパン	<input type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> シルバー		<input type="checkbox"/> TN72A60C <input type="checkbox"/> TN72AV60C
価格	¥261,000		¥214,500	¥204,500	¥141,500	¥117,500
機能	 大バーナー：左右	 大バーナー：左右	 大バーナー：左右	 大バーナー：左右	 大バーナー：左右	
トッププレート 品番・カラー	T960-60TP-C■		T860-60TP-C■		TN72-60TP-C■	
						
	K : クリアパールブラック	D : クリアパールダークグレー	V : クリアパールグレー	B : クリアパールライトベージュ	H : クリアパールホワイト	

※品番中の■には、トッププレートカラーの品番が入ります。TAF869・TAF860の場合、クリアパールブラックの品番はKNとなります。※写真はハイグレードモデルです。

機種	システムキッチン用電気加熱機器(間口60cm・200V電源)							
	3口IHヒーター							
	両面焼きグリル							
本体品番	<input type="checkbox"/> CS-T321HNSRT	<input type="checkbox"/> CS-T321VSRT	<b>プレミアムブラック</b> <input type="checkbox"/> HTB-TS2500NFK	<b>プレミアムシルバー</b> <input type="checkbox"/> HTB-TS2000NSF	<b>プレミアムシルバー</b> <input type="checkbox"/> HTB-TS1000NSF	<b>メタリックグレー</b> <input type="checkbox"/> HTB-TS100NSF	<b>ブラック</b> <input type="checkbox"/> HTB-TS8TNKF <b>シルバー</b> <input type="checkbox"/> HTB-TS8TNSF	<input type="checkbox"/> HTB-TS73MSF
価格	¥254,000	¥227,000	¥389,000	¥382,000	¥356,000	¥317,000	¥252,000	¥196,000
機能	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> レンジフード連動  <input type="checkbox"/> 音声ガイド  <input type="checkbox"/> ひっくり返す    <input type="checkbox"/> 光センサー  <input type="checkbox"/> ゆでもの加熱  <input type="checkbox"/> 対流煮込み    <input type="checkbox"/> ブルダウンドア  <input type="checkbox"/> グリルディッシュ  <input type="checkbox"/> ノンフライ調理    <input type="checkbox"/> 脱煙グリル  <input type="checkbox"/> 熱風循環式オーブン  <input type="checkbox"/> ダイヤル火力操作    <input type="checkbox"/> 操作ナビ(液晶+LED)         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> レンジフード連動  <input type="checkbox"/> ひっくり返す  <input type="checkbox"/> ブルダウンドア    <input type="checkbox"/> ノンフライ調理  <input type="checkbox"/> 脱煙グリル  <input type="checkbox"/> ダイヤル火力操作    <input type="checkbox"/> 操作ナビ(液晶+LED)         </div> </div> <p>■ヒーター別消費量kW 左IH: 3.0、上IH: 1.5、右IH: 3.0</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> レンジフード連動  <input type="checkbox"/> ひっくり返す  <input type="checkbox"/> ブルダウンドア    <input type="checkbox"/> ノンフライ調理  <input type="checkbox"/> 脱煙グリル  <input type="checkbox"/> ダイヤル火力操作    <input type="checkbox"/> 操作ナビ(液晶+LED)         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> レンジフード連動  <input type="checkbox"/> ひっくり返す  <input type="checkbox"/> ブルダウンドア    <input type="checkbox"/> ノンフライ調理  <input type="checkbox"/> 脱煙グリル  <input type="checkbox"/> ダイヤル火力操作    <input type="checkbox"/> 操作ナビ(液晶+LED)         </div> </div> <p>■ヒーター別消費量kW 左IH: 3.0、上IH: 1.5、右IH: 3.0</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> レンジフード連動  <input type="checkbox"/> ひっくり返す  <input type="checkbox"/> ブルダウンドア    <input type="checkbox"/> ノンフライ調理  <input type="checkbox"/> 脱煙グリル  <input type="checkbox"/> ダイヤル火力操作    <input type="checkbox"/> 操作ナビ(液晶+LED)         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> レンジフード連動  <input type="checkbox"/> ひっくり返す  <input type="checkbox"/> ブルダウンドア    <input type="checkbox"/> ノンフライ調理  <input type="checkbox"/> 脱煙グリル  <input type="checkbox"/> ダイヤル火力操作    <input type="checkbox"/> 操作ナビ(液晶+LED)         </div> </div> <p>■ヒーター別消費量kW 左IH: 3.2、上IH: 2.0、右IH: 3.2(オールメタル加熱時: 2.6) ※カラーはフェイスパネル・トッププレートの色です。 *オールメタル加熱方式: 多層鍋や鍋・アルミ鍋(圧力鍋・両手鍋)なども加熱できます。 ★HTB-TS2500・2000・1000シリーズに対応 ★HTB-TS1000NSFのみ対応</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> レンジフード連動  <input type="checkbox"/> 光&amp;温度センサー  <input type="checkbox"/> 両面焼きグリル    <input type="checkbox"/> 炊飯(中央IH)  <input type="checkbox"/> 麺ゆで(左IH)  <input type="checkbox"/> 煎物(右IH)    <input type="checkbox"/> W平面ヒーター  <input type="checkbox"/> フラット庫内  <input type="checkbox"/> 連焼調理    <input type="checkbox"/> 煙抑制制御  <input type="checkbox"/> 朝食セット  <input type="checkbox"/> フルドット液晶         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> おまかせIH  <input type="checkbox"/> おまかせフランプト調理  <input type="checkbox"/> 温度低減トマト★  <input type="checkbox"/> W平面ヒーター  <input type="checkbox"/> フラット庫内  <input type="checkbox"/> 連焼調理    <input type="checkbox"/> ラク首グリル(ワタなし)  <input type="checkbox"/> ラク首オーブン(ワタなし)  <input type="checkbox"/> 旨美焼き         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> 光&amp;温度センサー  <input type="checkbox"/> 両面焼きグリル  <input type="checkbox"/> 両面焼き    <input type="checkbox"/> おまかせIH  <input type="checkbox"/> おまかせフランプト調理  <input type="checkbox"/> 温度低減トマト★  <input type="checkbox"/> W平面ヒーター  <input type="checkbox"/> フラット庫内  <input type="checkbox"/> 連焼調理    <input type="checkbox"/> ラク首グリル(ワタなし)  <input type="checkbox"/> ラク首オーブン(ワタなし)  <input type="checkbox"/> 旨美焼き         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> おまかせIH  <input type="checkbox"/> おまかせフランプト調理  <input type="checkbox"/> 温度低減トマト★  <input type="checkbox"/> W平面ヒーター  <input type="checkbox"/> フラット庫内  <input type="checkbox"/> 連焼調理    <input type="checkbox"/> ラク首グリル(ワタなし)  <input type="checkbox"/> ラク首オーブン(ワタなし)  <input type="checkbox"/> 旨美焼き         </div> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> おまかせIH  <input type="checkbox"/> おまかせフランプト調理  <input type="checkbox"/> 温度低減トマト★  <input type="checkbox"/> W平面ヒーター  <input type="checkbox"/> フラット庫内  <input type="checkbox"/> 連焼調理    <input type="checkbox"/> ラク首グリル(ワタなし)  <input type="checkbox"/> ラク首オーブン(ワタなし)  <input type="checkbox"/> 旨美焼き         </div> </div> <p>■ヒーター別消費量kW 左IH: 3.0、上IH: 1.6、右IH: 3.0 ※カラーはフェイスパネル・トッププレートの色です。</p>				

ご注意  
ガスコンロ)

地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。

ご注意  
(ヒーラー)

IHヒーター部は、磁力線が発生します  
とよくご相談の上、お使いください。



キッチンの古いコンロを簡単に取り替えられます。  
すべてのガスコンロに、安心温度センサーを搭載。

Si センサー・コンロ の安心機能

天ぶら油  
過熱防止  
立ち消え  
安全  
消し忘れ  
消火  
焦げつき  
消火

●商品の寸法表示は、すべて間口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

機種	システムキッチン用ガス加熱機器(間口60cm)			キッチンセット用加熱機器		
	ホーロートッププレート		ハイパーガラスコート トッププレート	ホーロー <sup>ト</sup> ッププレート	キャビネット一体型 ガスコンロ取替用	
	両面焼きグリル		片面焼きグリル	両面焼きグリル	片面焼きグリル	片面焼きグリル
本体品番	<input checked="" type="checkbox"/> TN36W60 <input type="checkbox"/> TN36WV60	<input checked="" type="checkbox"/> TN36A60 <input type="checkbox"/> TN36AV60	<input checked="" type="checkbox"/> TN36-60 <input type="checkbox"/> TN36V-60	左側大コンロ <input type="checkbox"/> PA-A97WCH-LT 右側大コンロ <input type="checkbox"/> PA-A97WCH-RT	左側大コンロ <input type="checkbox"/> PA-S75B-LT 右側大コンロ <input type="checkbox"/> PA-S75B-RT	左側大コンロ <input type="checkbox"/> URG-60TS2-L 右側大コンロ <input type="checkbox"/> URG-60TS2-R
ガス種	<input type="checkbox"/> 都市ガス <input type="checkbox"/> プロパン					
価格	<b>¥102,500</b>	<b>¥54,500</b>	<b>¥49,500</b>	<b>¥84,500</b>	<b>¥33,000</b>	<b>¥81,500</b>
機能	                大バーナー: 左右	                大バーナー: 左右	  大バーナー: 左右	寸法: 594x440x228mm 寸法: 558x447x218mm 寸法: 600x575x270.5mm	寸法: 558x447x218mm 寸法: 600x575x270.5mm	寸法: 600x575x270.5mm 大バーナー: 左右選択可  大バーナー: 左右選択可 ※横幅56cmのコンバータタイプ 当社キャビネット一体型の加熱機器と取り替える場合は、コンロ取替用天板(¥8,200)が必要となります。
トッププレートカラー	ブラックのみ					

機種	システムキッチン用電気加熱機器(間口60cm・200V電源)							
	3口 IHヒーター		2口 IHヒーター + 1口 クイックラジエントヒーター			2口 IHヒーター		
	両面焼きグリル		両面焼きグリル			両面焼きグリル	グリルレスタイプ	
	 <input checked="" type="checkbox"/> 1口オールメタル(右IH)                  ※写真はブラック	<input type="checkbox"/> 鉄・ステンレス鍋対応                  ※写真はシルバー	 <input type="checkbox"/> 鉄・ステンレス鍋対応                  ※写真はシルバー	 <input type="checkbox"/> 鉄・ステンレス鍋対応                  ※写真はブラック	 <input type="checkbox"/> HTB-TS6AKK                  ※写真はブラック	 <input type="checkbox"/> CH-AS6LTA                  ※写真はブラック	 <input type="checkbox"/> CS-G20AKSRT                  ※写真はシルバー	 <input type="checkbox"/> CS-G220DXRT                  ※写真はシルバー
本体品番	<input type="checkbox"/> HTB-TS63NS	<input type="checkbox"/> CH-MRK6ANTA <input type="checkbox"/> CH-MRS6ANTA	<input type="checkbox"/> CH-TRK6ANTA <input type="checkbox"/> CH-TRS6ANTA	<input type="checkbox"/> CS-G321VSRT	<input type="checkbox"/> CS-G321MSRT	<input type="checkbox"/> CS-G20AKSRT	<input type="checkbox"/> CS-G220DXRT	
価格	<b>¥177,000</b>	<b>¥360,000</b>	<b>¥320,000</b>	<b>¥220,000</b>	<b>¥155,000</b>	<b>¥165,000</b>	<b>¥190,000</b>	<b>¥135,000</b>
機能	                ■ヒーター別消費量kW 左IH: 3.0、上IH: 1.2、 右IH: 3.0		                ■ヒーター別消費量kW 左IH: 3.0、上IH: 1.2、 右IH: 3.0			                ■ヒーター別消費量kW 左IH: 3.0、上IH: 1.2、 右IH: 3.0		

# ホーロークリーンキッチンパネル



汚れやすいキッチンの壁も、  
ラクなお手入れでずっとキレイに。  
マグネットが使えるのも便利。

キッチン



マグネットが付くので、どこでもラックを使って自分に合った便利な収納エリアに。



レシピやメモを貼り付けたり、お子さまの描いた絵やお好みの写真を貼るなど、マグネットでキッチンの使い方が広がります。



固まった油汚れも、たわしでゴシゴシこすって落とせるので、油が飛びやすいコンロ前などもすぐキレイに。

※黒ズミが付着した場合はクレンザー等で落してください。

汚れ落とし  
ムービーは  
こちら



## カラーバリエーション



YWH :  
ウッドマイドホワイト★



DWH :  
ストーンホワイト★




PW :  
パールホワイト



MGN :  
マーブルグレー



MBN :  
マーブルベージュ



SW :  
ホワイト  
PIN :  
ピュアアイボリー

★YWH、DWHは長尺タイプもご用意

## キッチンパネル

※品番末尾の□にはカラー品番が入ります。

品番	色柄	幅サイズ (mm)	SW/PW/PIN/ MBN/MGN	YWH/DWH
<strong>フロントパネル</strong>				
PZFН-	60(□)	599	<strong>¥8,800</strong>	<strong>¥10,100</strong>
	90(□)	899	<strong>¥10,300</strong>	<strong>¥11,600</strong>
	120(□)	1199	<strong>¥12,300</strong>	<strong>¥13,600</strong>
	135(□)	1349	<strong>¥12,800</strong>	<strong>¥14,100</strong>
	150(□)	1499	<strong>¥13,600</strong>	<strong>¥14,900</strong>
	270(□)	2710	—	<strong>¥27,300</strong>
PZFН-	105(□)	1049	<strong>¥11,700</strong>	<strong>¥13,000</strong>
	135KP(□)	1349	<strong>¥13,800</strong>	<strong>¥15,100</strong>
<strong>サイドパネル</strong>				
PZS-90(□)	900×1316(パネル(大)) 600× 684(パネル(中))	<strong>¥22,600</strong>	—	
PZS-90D(□)	600× 639(パネル(小))	—	<strong>¥26,500</strong>	
<strong>窓パネル</strong>				
PZW-	150(□)	1499×400	<strong>¥9,400</strong>	<strong>¥10,700</strong>
	185(□)	1849×400	<strong>¥10,300</strong>	<strong>¥11,600</strong>

※PZFНの高さは910mm(YWH・DWHは914mm)、PZFНの高さは1100mmとなります。

※サイドパネルは3枚1組包です。

## エッジセット／パネル施工キット

材質	品番	価格	セット内容
樹脂製 窓用 エッジ セット	KPエッジセットJ( )-2	<strong>¥2,800</strong>	•T型エッジ2本 •U型見切り3本 •入隅エッジ1本
	KPエッジJ-U( )-2	<strong>¥3,400</strong>	•T型エッジ2本 •U型見切り3本 •入隅エッジ1本 •U型見切り2本
	KPエッジJ-D3( )-2	<strong>¥1,500</strong>	•出隅エッジ3本
	KPエッジJ-D3M( )-3	<strong>¥3,300</strong>	•出隅エッジ3本 •出隅部材4個 •U型見切り3本
	KPエッジセットA( )-2	<strong>¥10,000</strong>	•T型エッジ2本 •U型見切り3本 •入隅エッジ1本
	KPエッジセットA-U( )-2	<strong>¥11,500</strong>	•T型エッジ2本 •U型見切り3本 •入隅エッジ1本 •U型見切り2本
アルミ製 窓用 エッジ セット	KPエッジA-D3( )-2	<strong>¥6,800</strong>	•出隅エッジ3本
	KPエッジA-D3M( )-3	<strong>¥11,800</strong>	•出隅エッジ3本 •出隅部材4個 •U型見切り3本
樹脂製 パネル施工キット	パネルセコウキットS( )-1	<strong>¥5,700</strong>	•両面テープ(10m) 6巻 •接着剤3本 •シリコン1本

各品番の( )にはカラー品番が入ります。

エッジ セット	MW : ホワイト、PI : アイボリー、MB : ベージュ、PG : グレー、GV : グレーベージュ、CG : チャコールグレー
アルミ製	WM : ホワイト、S1 : シルバー、H2 : ブラチナ、B7 : ブラック
パネル施工キット	W : ホワイト、I : アイボリー、G : グレー、B : アンバー、C : クリアー

※エッジ類ℓ=2430mm ※見切りℓ=2600mm

## 引違い窓用カウンター

出窓には、窓サッシ専用のカウンターをご利用ください。

### 人造大理石製

C-PZマド235F(□)  
(1900×235mm)  
**¥32,500**

C-PZマド365F(□)  
(1900×365mm)  
**¥43,000**

※品番中の□には、カウンターカラー品番が入ります。

### カウンターカラー

•AJ : ソリッドベージュ  
•AL : ソリッドライトグレー  
•AO : ソリッドホワイト

吊戸棚の下面に設置できる ホーロークリーンキッチンパネル 吊戸棚 パネルもご用意しています。 詳しくは弊社事業所に お問い合わせください。
---

# どこでもラック

マグネットで便利に使いやすく。  
ホーローの扉やキッチンパネルに  
自分のアレンジで収納スペースを。



マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。  
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、  
使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

キッチン

## どこでもラック スクエアタイプ

カラーは2色をご用意。 ホワイトの場合、写真のチャコールグレー部分がホワイトとなります。			※品番の■にはカラー品番を入れてください。 ※フキン掛け、キッチンペーパーホルダーはホワイトのみとなります。
---	--	--	---



### タオルハンガー



スイングタオルハンガー (195×37×36mm) ¥3,000 最大荷重：400g MGSKスイングタオルハンガー(■)	タオルハンガーS (150×60×50mm) ¥1,100 最大荷重：500g MGSKタオルハンガー-S(■)
---	--



タオルハンガーL (350×60×50mm) ¥2,500 最大荷重：500g MGSKタオルハンガー-L(■)
--



マルチラック+ タオルハンガー (350×60×120mm) ¥3,500 最大荷重：1.5kg MGAKコモノイレ1S(W) + MGSKタオルハンガー-L(■)
--



小物置きS+フック+ タオルハンガー (350×60×80mm) ¥3,900 最大荷重：1.5kg MGAKコモノイレ1S(W) + MGSKタオルハンガー-L(■)
--



マルチラック+フック+ タオルハンガー (350×60×140mm) ¥4,500 最大荷重：1.5kg MGAKコモノイレ1S(W) + MGAKフックス(W) + MGAKツックス(W) + MGSKタオルハンガー-L(■)
--

### マルチラック



マルチラック (150×60×120mm) ¥1,700 最大荷重：1kg MGSKコモノイレ(■) + MGAKフックス(■)
---

### 小物置き



小物置きS (150×60×55mm) ¥1,500 最大荷重：1kg MGAKコモノトレ-1S(W) + MGSKタオルハンガー-S(■)	小物置きM (150×95×55mm) ¥1,700 最大荷重：1kg MGSKコモノオキ(■)
---	--



小物置きL (350×60×55mm) ¥3,000 最大荷重：1.5kg MGAKコモノトレ-3S(W) + MGSKタオルハンガー-L(■)
---



小物置きS+フック (150×60×80mm) ¥2,500 最大荷重：1kg MGSKコモノフックS(■)
--



小物置きL+フック (350×60×80mm) ¥3,900 最大荷重：1.5kg MGSKコモノフックL(■)
--

### どこでもラック

※ホワイトのみとなります。



レードル掛け (255×39×30mm) ¥1,700 最大荷重：フック1個あたり300g MGSKレードルカケ(W)	鍋ふたホルダー (255×142×222mm) ¥3,900 最大荷重：1.5kg MGSKレーフタホルダ(W)	フリーラック (390×150×88mm) ¥1,700 最大荷重：1.5kg MGSKフリーラック(W)
---	--	---

どこでもバネル。



レシピ立て (255×70×74mm) ¥2,500 最大荷重：1.5kg MGSKレシピタテ(W)	まな板立て (330×75×74mm) ¥1,700 最大荷重：1.8kg MGSKマナイタタテN(W)	フキン掛け(上面取付タイプ)* (155×322×26mm) ¥2,500 最大荷重：1本あたり200g MGSKユーフキンカケ(W)
--	--	---

\*マルチ収納対面ブラシ、ホーロークリーナーなどハサミ(吊戸棚用)にご使用いただけます。

### デラックススタイル

#### アルミタイプ



小物置き (290×111×71mm) ¥5,000 最大荷重：1.5kg MGD-KR(V)
---



レードル掛け (290×14×52mm) ¥5,000 最大荷重：フック1個あたり300g MGD-KH(V)
---



フキン掛け (262×14×71mm) ¥5,000 最大荷重：1本あたり200g MGD-FH(V)
---

#### アルミホーロータイプ



小物置き (290×111×71mm) ¥5,000 最大荷重：1.5kg MGH-KR(W)
---



レードル掛け (290×14×52mm) ¥5,000 最大荷重：フック1個あたり300g MGH-KH(W)
---



フキン掛け (262×14×71mm) ¥5,000 最大荷重：1本あたり200g MGH-FH(W)
---

#### スパイスボックス



スパイスボックス (94×113×90mm) ¥1,200 スパイスボックスT(W) アイラックにも収納可能です。 (2ヶ入)
--

ビルトインコンロタイプ<sup>®</sup> 〈天板・キャビネット分離型〉足元スライドタイプ<sup>®</sup> 間口240cm [扉:ミディアム(BP)]

キッチン本体	¥372,500
キッチンパネル	¥84,000
写真セット価格	¥456,500

間口バリエーションを豊富に揃えたビルトインコンロ一体型。

整然と美しい外観に、キッチンの基本性能を凝縮しています。



ワークトップは美しく高級感のある人造大理石をセレクト可能。



本体に組み込まれた加熱機器は、お手入れがしやすく、デザインと美しく調和。



レール引手を採用した、フラットですっきりとした扉デザイン。

## 包丁差し(標準装備)

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。

\*足元スライドタイプの場合、一部仕様が異なります。



## ワークトップ

ステンレストップ 人造大理石トップ(¥17,500)



オーバルエンボス加工



シャインホワイト




シャインベージュ



シャングレー

## シンク



Sシンク

ZSシンク(¥9,000)

Fシンク


## 吊戸棚

## 吊戸棚標準高さ 70cm

高さ40cm・50cm・60cmもご用意

\*照明ボックス付吊戸棚もご用意  
間口90cm(高さ50cm・60cm・70cm)  
間口75cm(高さ50cm・60cm・70cm)

\*詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。



■小引き出しは2色から選べます。

小引き出し  
シルバー小引き出し  
ブラック

	足元スライドタイプ		扉タイプ	
	グリル付	グリルなし	グリル付	グリルなし
間口 240cm (Sシンク、 Zシンク)	 グループ1 ¥321,700 グループ2 ¥301,200 グループ3 ¥292,300	—	 グループ1 ¥278,300 グループ2 ¥260,800 グループ3 ¥253,700	—
間口 225cm (Sシンク、 Zシンク)	 グループ1 ¥313,700 グループ2 ¥295,200 グループ3 ¥287,000	—	 グループ1 ¥270,200 グループ2 ¥254,700 グループ3 ¥248,300	—
間口 210cm (Sシンク、 Zシンク)	 グループ1 ¥292,000 グループ2 ¥276,000 グループ3 ¥268,500	—	 グループ1 ¥258,900 グループ2 ¥245,900 グループ3 ¥239,600	—
間口 195cm (Sシンク、 Zシンク)	 グループ1 ¥285,000 グループ2 ¥269,500 グループ3 ¥263,000	—	 グループ1 ¥254,800 グループ2 ¥242,800 グループ3 ¥236,600	—
間口 180cm (Sシンク、 Zシンク)	 グループ1 ¥275,000 グループ2 ¥260,500 グループ3 ¥255,500	—	 グループ1 ¥245,200 グループ2 ¥234,200 グループ3 ¥229,200	—
	 グループ1 ¥287,000 グループ2 ¥272,500 グループ3 ¥266,000	 グループ1 ¥275,500 グループ2 ¥261,000 グループ3 ¥254,500	 グループ1 ¥259,300 グループ2 ¥247,300 グループ3 ¥241,400	 グループ1 ¥247,800 グループ2 ¥235,800 グループ3 ¥229,900
間口 165cm (Sシンク、 Zシンク)	 グループ1 ¥277,000 グループ2 ¥263,500 グループ3 ¥258,500	 グループ1 ¥265,500 グループ2 ¥252,000 グループ3 ¥247,000	 グループ1 ¥249,700 グループ2 ¥238,700 グループ3 ¥234,000	 グループ1 ¥238,200 グループ2 ¥227,200 グループ3 ¥222,500
間口 150cm (Fシンク)	 グループ1 ¥273,500 グループ2 ¥260,000 グループ3 ¥255,700	 グループ1 ¥262,000 グループ2 ¥248,500 グループ3 ¥244,200	 グループ1 ¥241,000 グループ2 ¥230,500 グループ3 ¥227,000	 グループ1 ¥229,500 グループ2 ¥219,000 グループ3 ¥215,500
	 グループ1 ¥268,500 グループ2 ¥255,000 グループ3 ¥250,700	 グループ1 ¥257,000 グループ2 ¥243,500 グループ3 ¥239,200	 グループ1 ¥236,500 グループ2 ¥226,000 グループ3 ¥222,500	 グループ1 ¥225,000 グループ2 ¥214,500 グループ3 ¥211,000
間口 120cm (Fシンク)	—	 グループ1 ¥269,400 グループ2 ¥258,900 グループ3 ¥256,000	—	 グループ1 ¥231,700 グループ2 ¥224,900 グループ3 ¥222,100

\*価格は、ステンレストップの場合で吊戸棚(引手なしタイプ)と標準品(シングルレバーワーク栓・VU型レンジフード・ガス加熱機器:ホーロートッププレート・直管式排水管\*)の価格が含まれています。キッチンパネルの価格は含まれておりません。  
間口240cm・225cm・210cm・195cm・180cm・165cmの価格はZシンクの場合です。 \*排水口接続部分をジャバ式排水管へ変更する場合は+¥300となります。

※加熱機器穴開口なし仕様もご用意しています。[対応]: 天板・キャビネット分離型(グリルなしタイプ) 間口180cm・165cm・150cm・120cm]

キッチン

コンパクトキッチン

## シンク対応オプション

Sシンク専用	Zシンク専用	Fシンク専用	全シンク共通
水切りネット(S) +¥3,000	水切りネット(S) +¥2,500	水切りプレートSF +¥4,500	ワークトップ(人造大理石) +¥4,000


\*ワークトップ(人造大理石)の場合:

水切りZS-Bとなります。


\*価格は税抜き希望小売価格です。 \*消費税・搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ビルトインコンロタイプ<sup>°</sup> 〈天板・キャビネット一体型〉

キッチン



ビルトインコンロ一体型のお求めやすいタイプ。  
キッチンとしてのベーシックな機能を発揮します。



天板は継ぎ目のない  
一体型。

## 包丁差し(標準装備)


ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。

扉タイプ 間口165cm 扉: ディープグレー(BPネ)

キッチン本体	¥230,300
オプション	¥84,800
どこでもラック(フキン掛け)	¥2,500
どこでもラック(小物置きM)	¥1,700
写真セット価格	¥319,300

テーブルコンロタイプ<sup>°</sup>

加熱機器の取り替えがしやすい  
テーブルコンロタイプのお求めやすいキッチン。



キズや汚れが目立ちにくい  
オーバルエンボス加工の  
ステンレスワークトップ。  
※ガス台は鏡面仕上げ。

## 包丁差し(標準装備)

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。

間口180cm 扉: サンドブラック(BPヨ)

キッチン本体	¥169,100
オプション	¥51,700
キッチンパネル	¥33,000
写真セット価格	¥253,800

## ビルトインコンロタイプ(天板・キャビネット一体型)

	スライドタイプ		扉タイプ	
	グリル付	グリルなし	グリル付	グリルなし
間口 180cm (Sシンク)				
	[グループ1] ¥236,900 [グループ2] ¥224,900 [グループ3] ¥219,900	[グループ1] ¥230,900 [グループ2] ¥218,900 [グループ3] ¥212,900	[グループ1] ¥213,700 [グループ2] ¥202,700 [グループ3] ¥198,200	[グループ1] ¥207,700 [グループ2] ¥196,700 [グループ3] ¥191,200
間口 165cm (Sシンク)				
	[グループ1] ¥235,200 [グループ2] ¥223,600 [グループ3] ¥218,700	[グループ1] ¥222,700 [グループ2] ¥211,100 [グループ3] ¥206,200	[グループ1] ¥214,000 [グループ2] ¥203,400 [グループ3] ¥199,000	[グループ1] ¥201,500 [グループ2] ¥190,900 [グループ3] ¥186,500
間口 150cm (Fシンク)				
	[グループ1] ¥229,400 [グループ2] ¥218,200 [グループ3] ¥213,800	[グループ1] ¥216,900 [グループ2] ¥205,700 [グループ3] ¥201,300	[グループ1] ¥208,800 [グループ2] ¥198,600 [グループ3] ¥194,700	[グループ1] ¥196,300 [グループ2] ¥186,100 [グループ3] ¥182,200
間口 120cm (Uシンク)				
		[グループ1] ¥190,400 [グループ2] ¥182,800 [グループ3] ¥179,600		[グループ1] ¥174,500 [グループ2] ¥167,700 [グループ3] ¥164,900
		[グループ1] ¥178,900 [グループ2] ¥171,300 [グループ3] ¥168,100		[グループ1] ¥163,000 [グループ2] ¥156,200 [グループ3] ¥153,400

※価格は、ステンレストップの場合で吊戸棚(引手なしタイプ)と標準品(シングルレバー水栓・VU型レンジフード・ガス加熱機器:ホーロートッププレート・直管式排水管\*)の価格が含まれています。キッチンパネルの価格は含まれておらずません。  
間口240cm・225cm・210cm・195cm・180cm・165cmの価格はSシンクの場合です。

\*排水口接続部分をジャバラ式排水管へ変更する場合は+¥300となります。

## テーブルコンロタイプ

	扉タイプ
間口 180cm (Sシンク)	 [グループ1] ¥165,300 [グループ2] ¥154,500 [グループ3] ¥149,000
間口 165cm (Sシンク)	 [グループ1] ¥159,600 [グループ2] ¥149,200 [グループ3] ¥144,800
間口 150cm (Fシンク)	 [グループ1] ¥156,400 [グループ2] ¥146,400 [グループ3] ¥142,500

※価格は、ステンレストップの場合で吊戸棚(引手なしタイプ)と標準品(シングルレバー水栓・VU型レンジフード・直管式排水管\*)の価格が含まれています。加熱機器・キッチンパネルの価格は含まれておらずません。間口240cm・225cm・210cm・195cm・180cm・165cmの価格はSシンクの場合です。

\*排水口接続部分をジャバラ式排水管へ変更する場合は+¥300となります。

## ワークトップ


## ステンレストップ



オーバルエンボス加工  
※テーブルコンロタイプの場合、  
ガス台は鏡面仕上げとなります。

## シンク

(奥行)  
60cm



Sシンク

Fシンク

Uシンク

## 吊戸棚

## 吊戸棚標準高さ70cm

高さ40cm・50cm・60cmをご用意

## ●照明ボックス付吊戸棚もご用意

間口90cm(高さ50cm・60cm・70cm)

間口75cm(高さ50cm・60cm・70cm)

※詳しくは弊社事務所までお問い合わせください。

## シンク対応オプション

## Sシンク専用



水切りネットN(S)

+¥3,000



水切りネットS(S)

+¥2,500



水切りプレートSF

+¥4,500

## Fシンク専用



水切りプレートSF

+¥4,500



水切りネットS(S)

+¥2,500



SKプレート立て

+¥4,000



シンク水止めフタ

+¥800

※Uシンクには対応しません。

## 引手・扉カラー

グループ1  
高圧メラミン化粧板

BPA: プレーンホワイト



BPE: ホワイト



BPX: レッド



BPF: ナチュラル



BPI: ミディアム



BPZ: ブラウン



BPB: ヒッコリーミディアム



BPL: ホワイトウッド



BPN: ナチュラルウッド



BPF: ウッドミディアム



BPW: ウッドミディアムダーク



BPX: ウッドダーク



BPY: ディープグレー



BPV: ローラエルムライト



BPW: スムースグレージュ



BPX: サンドブラック

グループ2  
オレフィンシート

BHE: ナチュラルアイボリー



BHF: ライトミディアム



BHU: チェリー



BHG: ライトグレージュ



BHH: ダーク

DAPコート



BBR: ホワイト



BBY: イエロー



BBT: ブルー



BBS: ピンク

グループ3  
化粧紙

BFW: ホワイト



BSW: スーパーホワイト



BSK: ミスティーホワイト



BYW: ライトホワイト



BFP: ピンク



BGK: ワインレッド



BGL: ライト



BYU: ミディアムブラウン



BYD: ダークブラウン



BGD: ダーク

## グループ1・2対応引手



レール引手



ハンドル引手(シルバー)



ハンドル引手(ブラック)

## グループ3対応引手



ハンドル引手

**エンドパネル****吊戸棚用**

グループ1	対応	⊕¥10,000
グループ2	対応	⊕¥8,000
グループ3	対応	⊕¥7,500

**ベースキャビネット用**

グループ1	対応	⊕¥18,500
グループ2	対応	⊕¥15,500
グループ3	対応	⊕¥14,500

**吊戸棚下ミラー扉棚**

⊕¥15,000

収納棚の扉がミラーになっているので、洗面台としても使えます。ドライバーなどの使用に便利なコンセント(2口/1200W)付。

**水栓**

※寒冷地仕様の場合は、品番末尾にCが付きます。




シングルレバーウォーターフaucet  
KKS871JT

標準品  
¥16,500



ハンドシャワーウォーターフaucet  
KMS5021TTK

¥35,500

**レンジフードファン**

※品番中の■にはカラー品番を入れてください。※プロペラファンもご用意しております。

**幅75cm・90cm****シロッコファン**

梁欠き対応



幅75cm : VU-753AU(■)  
¥37,000

幅90cm : VU-903AU(■)  
¥39,000

標準品

&lt;本体高さ&gt;600mm・700mm

梁欠き対応



幅75cm : VUS-755AD(■)  
¥40,500

幅90cm : VUS-905AD(■)  
¥42,500

ホーロー吸流板



ホーロー

吸流板

幅75cm : VU-753ADL/R(■)  
¥65,500

幅90cm : VU-903ADL/R(■)  
¥69,500

<本体高さ>400mm・500mm・600mm・  
640mm・700mm

※カラーはシルバーのみです。  
※スライド幕仕様もご用意しております。

K : ブラック F : フローラルアイボリー V : シルバー

※VU型には対応しません。

**リフォーム専用 幅75cm****ターボファン**

梁欠き・後梁対応

上方・左右・後方排気

幅75cm : VJT-751(■)

¥60,000

&lt;本体高さ&gt;700mm

**■フードカラーバリエーション**

SI : シルバー

BK : ブラック

**加熱機器**

対応間口	間口240cm	間口225cm	間口210cm	間口195cm	間口180cm	間口165cm	間口150cm	間口120cm
天板・キャビネット分離型				幅60cm			幅45cm	幅30cm
天板・キャビネット一体型	—	—	—	—	幅60cm	幅60cm	幅45cm	幅30cm

**ビルトインコンロ(グリル付)****幅60cm****ガス加熱機器****ホーロートッププレート(3口コンロ)**

片面焼きグリル

[ブラック] TN36-60 標準品

[シルバー] TN36V-60

¥49,500

**幅60cm****IHヒーター**

200V電源

**ハイバーガラスコートトッププレート(3口コンロ)**

片面焼きグリル

[ブラック] TN72A60C■

[シルバー] TN72AV60C■

¥117,500

**幅45cm****ガス加熱機器****2口IHヒーター・1口クイックラジエントヒーター**

両面焼きグリル

[ブラック] HTB-TS6AKK

[シルバー] HTB-TS6ASK

¥155,000

**ホーロートッププレート(2口コンロ)**

片面焼きグリル

[ブラック] T202EG 標準品

[シルバー] T202EGV

¥61,000

トッププレートを5色から選べます(TN72シリーズの場合)



※品番中の■には、トッププレートカラーの品番が入ります。

**ビルトインコンロ(グリルなし)****幅45cm****ガス加熱機器****ホーロートッププレート(2口コンロ)**

標準品

T202E

¥49,500

**IHヒーター 200V電源****CS-G217BT**

¥111,000

**幅30cm****ガス加熱機器****PKD-230BT 標準品\***

¥77,500

\*天板・キャビネット分離型  
(間口120cm)の場合。

**IHヒーター****PD-100H-BT 標準品\***

¥38,000

\*天板・キャビネット一体型  
(間口120cm)の場合。

**テーブルコンロ****幅60cm****ガス加熱機器****CH-11CTA 100V電源 ¥25,000**

200V電源

CH-12CTA

¥46,000

**ハイバーガラスコート****ガステーブルコンロ(2口コンロ)**

PA-A97WCH-L/RT

¥84,500

片面焼きグリル  
PA-S75B-L/RT  
¥33,000

# キッチンセット PJ型

キッチン



公団など公共住宅や  
集合住宅の取替え・リフォームに。  
確かな品質でお求めやすい流し台。

今あるキッチンから排水位置を変えずに、  
カンタンに取替えできます。

参考 ベースキャビネット  
(流し台+ガス台)  
間口170cm価格 **¥58,000~**

## 間口170cmプラン

キッチン本体	<b>¥157,500</b>
ベースキャビネット(間口170cm)	¥61,000
吊戸棚	¥29,500
加熱機器	¥33,000
レンジフード(プロペラファン)	¥34,000
オプション	<b>¥73,400</b>
壁付け水栓	¥17,000
排水用部材	¥4,700
キッチンパネル	¥51,700
写真セット価格	<b>¥230,900</b>

扉カラー



アイボリー

## 流し台・ガス台それぞれ2サイズの組み合わせ自由

<p><b>流し台</b></p> <p>間口180cm</p> <p>キャビネット上台：PJ-180U キャビネット下台：PJ-180D (1,800×560×800mm) <b>¥68,300</b></p> <p>※不燃処理の側面板付の場合、上記の価格に+¥3,400となり キャビネット上台の品番はPJ-180UL/Rとなります。</p> <p>※写真は左勝手</p> <p>PJ-110L/R (1,100×560×800mm) <b>¥42,300</b></p> <p>※シンク側には不燃処理の側面板が付きます。</p>	<p><b>排水用部材</b></p> <p>※流し台には別途排水トラップが必要となります。</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>直管式排水管用</td> <td>N-4号 排水トラップ ステンレス製(φ115) <b>¥4,700</b></td> </tr> <tr> <td>ジャバラ式排水管用</td> <td>N5-2号 排水トラップ ABS樹脂製(φ115) <b>¥1,060</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>N-S パイプ 塩化ビニル樹脂製 (外径φ37、全長700mm) <b>¥610</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>※N5-2号排水トラップのみ対応。</p>	直管式排水管用	N-4号 排水トラップ ステンレス製(φ115) <b>¥4,700</b>	ジャバラ式排水管用	N5-2号 排水トラップ ABS樹脂製(φ115) <b>¥1,060</b>		N-S パイプ 塩化ビニル樹脂製 (外径φ37、全長700mm) <b>¥610</b>	<p><b>ガス台</b></p> <p>間口70cm</p> <p>PJG-70 (700×543×625mm) <b>¥17,700</b></p> <p>バックガード(700×265×25mm) BGH-70 <b>¥3,500</b></p> <p>※写真は左勝手</p>	<p><b>吊戸棚</b></p> <p>間口120cm</p> <p>W-S120PJL/R (1,200×360×509mm) <b>¥30,000</b></p>
直管式排水管用	N-4号 排水トラップ ステンレス製(φ115) <b>¥4,700</b>								
ジャバラ式排水管用	N5-2号 排水トラップ ABS樹脂製(φ115) <b>¥1,060</b>								
	N-S パイプ 塩化ビニル樹脂製 (外径φ37、全長700mm) <b>¥610</b>								
<p>間口110cm</p>	<p>間口60cm</p> <p>PJG-60L/R (600×543×625mm) <b>¥15,700</b></p> <p>バックガード(600×265×25mm) BGH-60 <b>¥3,000</b></p> <p>※写真は左勝手</p>	<p>間口110cm</p> <p>W-S110PJL/R (1,100×360×509mm) <b>¥29,500</b></p>							

# ミニキッチン KUW型



※写真は間口120cm/冷蔵庫なしです。

## 上下分離ユニット式で施工も簡単



KUW-120  
¥119,000

間口120cm/冷蔵庫なし(左・右勝手)

KUW-90  
¥111,600

間口90cm/冷蔵庫なし(左・右勝手)

※価格の仕様はオープン棚、換気扇なし、冷蔵庫なし、加熱機器はIHヒーター(100V電源)となります。

### 扉カラー



ホワイト



●各サイズに、  
冷蔵庫付きタイプも  
ご用意しております。

※写真は間口120cm

※小型電気温水器は設置できません。

基本機能をコンパクトにパッケージ。  
離れや給湯室などの  
シンプルな設備におすすめ。

キッチン

### シンク・水栓

排水詰まりの防止トラップ  
がついたステンレス製コン  
パクトシンクに、ダブル  
コックの混合水栓をセット。



※シンク寸法: W42×D31cm

### 包丁差し

ベースキャビネット扉の  
裏側に4本の包丁が収納  
できる包丁差し。



### IHヒーター

※別途手配品  
空気を汚さずクリーンに  
調理できる電気調理器。  
火を使わないので安全  
です。



100V電源 CH-11CTA 標準品  
200V電源 CH-12CTA(+)¥21,000

使い勝手のよいオープン棚を標準装備。

ミラー扉棚(オプション)で洗面台兼用キッチンに。



### オープン棚(標準装備)

照明: LED仕様

よく使う食器や小物の収納に便利  
なオープン棚。  
調味料の収納にも重宝します。



### ミラー扉棚(水切棚付)

照明: LED仕様

●¥15,000

収納棚の扉がミラーなので、洗面台  
としても使えます。  
ドライヤーなどの使用に便利なコン  
セント(2口/1200W)付。

※ミラー扉棚は受注生産品です。納期については  
弊社事業所までお問い合わせください。

### オプション



換気扇  
VD-18Z13  
●ダクト径φ150  
¥16,500

冷蔵庫  
JR-N40H(W)-T  
●1ドア(40L)  
¥32,500

グリスフィルター  
P-18GFZ-M  
¥3,400

※右開きタイプのみとなります。

ミニ  
キッチン  
KUW  
型



# 暮らしを愛する人たち

— ホーロー洗面化粧台と暮らす風景 —



歳を重ねても過ごしやすい家づくり

## STORY

娘さまの独立を機に、自然素材に囲まれた家にこだわりつつ、歳を重ねていくことを想定して、広々とした空間とおしゃれなバリアフリーをリフォームで実現されたNさまは、キッチン、洗面化粧台、バス、トイレでタカラスタンダードを選ばれました。

## 娘さまご家族が帰ってきても みんなで使える広い洗面

洗面台と収納ユニットのデザインを揃え、奥の浴室も洗面室とカラーコーディネートされた白を基調とした一体感と清潔感のある空間。親、子、孫が並んで歯磨きもできるワイドな間口にこだわりました。洗面・バス・ランドリー用品などをたっぷりと収納できる充実のスペースが魅力。娘さまが家族で帰ってきても、ゆとりのある空間に生まれ変わった家でみんなで快適に過ごされています。

ホーロー洗面化粧台 エリーナ

## 家族が心豊かに過ごせる暮らし

### STORY

0歳のお子さまと暮らすOさまご夫婦は、ご実家の近くで購入された中古戸建てをフルリノベーション。ご実家で長年愛用のキッチンと同じメーカーにしようと、タカラスタンダードのキッチン、洗面化粧台、バスを採用されています。

## マグネット収納ができる ホーローパネルが大活躍

スタイリッシュなホーロー洗面化粧台ファミーユの側面にはホーローパネルを設置。水が飛び散っても拭くだけで、育児で忙しくても簡単にお手入れできること奥さま。マグネットもくっつくのでタオルも取り付けられて、スペースを有効に活用されています。奥さまのお気に入りは3面鏡。見やすいのはもちろん、ミラー裏収納が大活躍。洗面台はタオルやストック類もたっぷり収納できて、整頓されたスッキリ空間に満足のご様子です。おさまも顔が3面鏡に映るのでいつも笑顔になるんだとか。

ホーロー洗面化粧台 ファミーユ



	基本セット価格 間口75cmで 最安値となるセット	サイズ				カウンター・ボウル	
		対応間口 (cm)	カウンター 高さ (cm)	カウンター 奥行 (cm)	キャビネット 奥行 (cm)	素材	形状・ボウル容量
<b>エリーナ</b> 	クオーツストーン カウンター ¥294,300~	75 90 100 120 135 150 165	80 85	60	55	クオーツ ストーン カウンター	フラットカウンター ワイドボウル：20L スクエアボウル：15L  ※写真はワイドボウル
	ハイバック カウンター ¥240,600~					アクリル 人造大理石 カウンター (ボウル一体型)	ハイバックカウンター ボウル容量：15L  ※写真は間口90cm
	フラット カウンター ¥232,900~					アクリル 人造大理石 カウンター (ボウル一体型)	フラットカウンター ボウル容量：15L  ※写真は間口90cm
<b>ファミーユ</b> 	¥133,700~	60 75 90 100* 120*	80 85	55 ※間口60cmの場合は50	50 ※間口60cmの場合は45	アクリル 人造大理石 カウンター (ボウル一体型)	ハイバックカウンター ボウル容量：17L ※間口60cmの場合は カウンター形状は異なり、 ボウル容量は12L  ※写真は間口90cm
<b>オンディース</b> 	ハイバック タイプ ¥117,700~	75	80	50	45	ホーロー <sup>+</sup> ボウル	ハイバックタイプ ボウル容量：17L 
	デッキ水栓 タイプ ¥60,500~	60 75		60 ※間口60cmの場合は55	45		デッキ水栓タイプ ボウル容量：21L ※間口60cmの場合は ボウル形状は異なり、 ボウル容量は12L  ※写真は間口75cm
<b>リジャスト</b> 	ハイバック カウンター ¥115,000~	75 90 100 120	75 80	55	50	アクリル 人造大理石 カウンター (ボウル一体型)	ハイバックカウンター ボウル容量：17L  ※写真は間口90cm
	フラット カウンター ¥108,600~ ※1cm刻みで 対応	75~150		60	55		フラットカウンター ボウル容量：15L  ※写真は間口90cm
<b>ウィット</b> 	フラット カウンター ¥72,600~	60 75	75 80	50	45	人造大理石 カウンター (ボウル一体型)	フラットカウンター ボウル容量：9.5L ※間口60cmの場合は ボウル形状は異なり、 ボウル容量は7L  ※写真は間口75cm
	デッキ水栓 タイプ ¥51,900~			60 ※間口60cmの場合は55	45	ホーロー <sup>+</sup> ボウル	デッキ水栓タイプ ボウル容量：21L ※間口60cmの場合は ボウル形状は異なり、 ボウル容量は12L、 薄型キャビネットの場合は11L  ※写真は間口75cm

	水栓	キャビネット	ミラー	周辺収納	制約のある空間への対応	掲載ページ		
	排水まわり仕様	タッチレス水栓対応	素材／扉カラー数／収納タイプ・形状	高演色タイプLED (フェイスクリアミラー) (スタイリッシュ3面鏡) (大型ミラー)	対応間口(cm)	ぴったりサイズ	ショートタイプ	薄型キャビネット
	フランジレス排水口 ポップアップ式排水栓	●	<b>ホーロー製</b> <b>全11色</b> <p>※間口120・135・150・165cmに対応</p> <p>※間口150・165cmに対応</p>	15 23 30 45	—	●	—	—
	フランジレス排水口 ポップアップ式排水栓	●	<b>ホーロー製</b> <b>全8色</b> <p>※間口60cmには対応しません</p> <p>※間口90・100・120cmには対応しません</p>	15 23 30 45	—	●	—	—
	フランジレス排水口 ポップアップ式排水栓	—	<b>ホーロー製</b> <b>全7色</b> <p>※デッキ水栓タイプは洗髪シャワータイプのみ対応</p> <p>※デッキ水栓タイプは間口75cm洗髪シャワータイプのみ対応</p>	15 30 45	—	●	—	—
	フランジあり排水口 ポップアップ式排水栓 ゴム式排水栓 ※扉タイプの場合	—	<b>木製</b> <b>全35色</b> <p>※ハイバックカウンターは間口135・150cmには対応しません</p> <p>※ハイバックカウンターは間口135・150cmには対応しません</p>	—	—	●	—	—
	フランジレス排水口 ポップアップ式排水栓	●	<b>木製</b> <b>全35色</b> <p>※ハイバックカウンターは間口135・150cmには対応しません</p> <p>※ハイバックカウンターは間口135・150cmには対応しません</p>	—	—	●	—	—
	フランジあり排水口 ポップアップ式排水栓	—	<b>木製</b> <b>全35色</b>	—	—	●	—	—
	フランジあり排水口 ポップアップ式排水栓 ゴム式排水栓 ※洗面タイプの場合	—	<b>木製</b> <b>全35色</b> <p>※洗面タイプの場合</p>	—	—	●	—	—



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【グループ1】スルートップビーチ〈引手（シルバー）〉

フラットカウンター（アクリル人造大理石）：ファインホワイト

洗面本体	¥287,300
洗面下台	センター・ボウル C-ENEP075YCA(EH-2) ¥58,500 2段スライドタイプ（フロートタイプ） S-EGXX075HCX(E1SHBX-3) ¥138,000 エンドカバー[ホワイト]x2 SEC-FPAW ¥12,000
水栓	KM8207TETK ¥25,500
ミラー	3面鏡（ワイドLED） SAM-075M3AHYEA-1 ¥46,500
ミラーパネル	[グレインベージュ] SCW-75A(TI)-3 ¥5,200 施工キット SCUセコウキット ¥1,600
オプション	¥3,900
どこでもラック（スクエアタイプ） タオルハンガーL〔チャコールグレー〕 MGSKタオルハンガー-L(CG) ¥2,500 (アタッチメント)小物トレイ MGAKコモントレー15S(W) ¥400 (アタッチメント)フック MGAKフックS(W) ¥1,000	¥2,500 ¥400 ¥1,000
写真セット価格	¥291,200



## 間口100cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【グループ2】ローズウッドホワイト〈引手（シルバー）〉

ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：ファインホワイト

洗面本体	¥426,100
洗面下台	センター・ボウル C-EKHセ100WCA(EH-2) ¥77,100 2段スライドタイプ（フロートタイプ） S-EGXX100HCX(EXWHBX-3) ¥142,000 エンドカバー[ホワイト] SEC-FPAW ¥6,000
水栓	FSL140KATK ¥64,500
ミラー	フェイスクリアミラー3面鏡 SEM-100M3AHYTA-1 ¥136,500
写真セット価格	¥426,100



## 間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：【グループ2】ローズウッドダーク〈引手（ブラック）〉

フラットカウンター（クォーツストーン）：ジュエルブラック

洗面本体	¥450,400
洗面下台	センター・ボウル（クォーツストーン（スクエア）） C-EEAS090YCA(EQ-2) ¥126,900 2段スライドタイプ S-EXEX090HCX(EXBKBX-3) ¥127,000 そこまでホーローラック S-DX90GC ¥27,000 エンドカバー（扉カラー対応）x2 SEC-FPAW(EXB) ¥17,000
水栓	K47531EJ-MDP-TN ¥75,000
ミラー	ポップアップつまみブラック SVYマミガイドBK ¥8,000 大型ミラー（ショートタイプ） SEM-090M1NCYEA-1 ¥62,500
ミラーパネル	[グレインベージュ] SCW-90A(TI)-3 ¥5,400 施工キット SCUセコウキット ¥1,600
オプション	¥87,500
ランドリーウォールキャビネット S-XJUW075XCX(XAVJ-B-2) ¥78,000 エンドカバー SEC-WSP(EXB) ¥7,000	¥78,000 ¥7,000
どこでもラック（スクエアタイプ） タオルハンガーL〔チャコールグレー〕 MGSKタオルハンガー-L(CG) ¥2,500	¥2,500
写真セット価格	¥537,900

ショートタイプの詳細はP80



## 間口105cm

[ 洗面本体90cm + トールユニット15cm ]

洗面下台高さ：80cm 扉：【グループ1】グレイッシュマロニエ〈引手（ブロンズ）〉

フラットカウンター（クォーツストーン）：ブランソルベ

洗面本体	¥376,400
洗面下台	センター・ボウル（クォーツストーン（スクエア）） C-EEAP090YCA(EH-2) ¥126,900 2段スライドタイプ S-EXEX090HCX(E1TGBX-3) ¥154,000 エンドカバー[ホワイト] SEC-FPAW ¥6,000
水栓	KM8207TETK ¥25,500
ミラー	3面鏡（ワイドLED） SAM-090M3AHYEA-1 ¥50,400
ミドルミラー	SFW-090BN(A-) -1 ¥12,000 施工キット SCUセコウキット ¥1,600
オプション	¥93,800
トールユニット下台 サイド収納タイプ S-EDSD015XCXDE1TGB-4 ¥48,000 台輪 S-DG15D-80-2 ¥4,500	¥48,000 ¥4,500
トールユニット上台 サイド収納タイプ S-ECXD015XLX(E1T) -2 ¥41,300	¥41,300
写真セット価格	¥470,200



間口165cm

エマウォール：トラバーチンホワイト

洗面下台高さ：80cm 扉：【グループ1】パーティカルウッド〈引手（シルバー）〉

フラットカウンター（クォーツストーン）：ブランソルベ

洗面本体	¥685,400	
洗面下台	片寄せボウル（クォーツストーン（スクエア）） C-EGAS165YLA(EH-2) 2段スライドタイプ（フロートタイプ） S-EGXX090HGX(E1EHBX-3) S-EASD075XCXCE1EHB-2 DU-B80(H) エンドカバー（片寄せボウルユニット用） SEC-DPA(E1E) エンドカバー【ホワイト】 SEC-FPAW	¥166,200 ¥154,000 ¥84,000 ¥8,600 ¥13,500 ¥6,000
水栓	EK370E-TN	¥87,000
ミラー	フェイスクリアミラー3面鏡 SEM-075M3AHYTA-1 1面鏡（コートなし） SFM-090M1NHINNA-1	¥127,500 ¥21,500
ミラーパネル	【ホワイト】 SCW-120A(SW)-3 施工キット×2 SCUセコウキット	¥6,400 ¥3,200
手元照明	SENLED-350MCH(1)	¥7,500
写真セット価格	¥685,400	



間口165cm

[ 洗面本体120cm + トールユニット45cm ]

洗面下台高さ：80cm 扉：【グループ2】シリキーウッドベージュ〈引手（シルバー）〉

フラットカウンター（クォーツストーン）：ジュエルシルバー

洗面本体	¥441,200	
洗面下台	片寄せボウル（クォーツストーン（スクエア）） C-EGAP120DULA(ES-2) 2段スライドタイプ（フロートタイプ） S-EGXX075HGX(ECVHBX-3) S-EASD045XCXCECVHB-2 DU-B80(H) エンドカバー（片寄せボウルユニット用） SEC-DPA(ECV) エンドカバー【ホワイト】 SEC-FPAW	¥145,200 ¥114,000 ¥59,000 ¥8,600 ¥8,500 ¥6,000
水栓	KMB207TETK	¥25,500
ミラー	大型ミラー SEM-120YE	¥73,000
ミラーパネル	【ホワイト】 SCW-120A(SW)-3 施工キット SCUセコウキット	¥5,800 ¥1,600
オプション	¥203,000	
トールユニット下台	3段引出しタイプ（扉ノフトクローズ・耐震ラッチ付） S-ETDD045XRSPSECVBH-4 台輪 S-DG45D-80-2 エンドパネル×2 SEP-TDA80A(ECVH) -3	¥139,500 ¥4,500 ¥59,000
写真セット価格	¥644,200	



間口165cm

エマウォール：ジオマーブルホワイト タテ

洗面下台高さ：80cm 扉：【グループ1】マルキーナブラック〈引手（ブラック）〉

フラットカウンター（クォーツストーン）：ジュエルシルバー

洗面本体	¥865,000	
洗面下台	ツインボウル（クォーツストーン（スクエア）） C-EHCS165YCA(EH-2) 2段スライドタイプ（フロートタイプ） S-EGXX090HGX(EJQKBX-3) S-EGXX075HGX(EJQKBX-3) エンドカバー【ホワイト】×2 SEC-FPAW	¥231,900 ¥154,000 ¥138,000 ¥12,000
水栓	K47532EJ-RJ-TN×2	¥51,000
ミラー	フェイスクリアミラー3面鏡 SEM-075M3AHYTA-1 フェイスクリアミラー3面鏡 SEM-090M3AHYTA-1	¥127,500 ¥132,000
ミドルミラー	SFW-165BN(A-) -1 施工キット SCUセコウキット	¥17,000 ¥1,600
写真セット価格	¥865,000	



間口180cm

[ 洗面本体150cm + トールユニット30cm ]

洗面下台高さ：80cm 扉：【グループ1】ドラマチックホワイト〈引手（シルバー）〉

フラットカウンター（クォーツストーン）：ブランソルベ

洗面本体	¥820,700	
洗面下台	ツインボウル（クォーツストーン（スクエア）） C-EHCS150YCA(EH-2) 2段スライドタイプ（フロートタイプ）×2 S-EGXX075HGX(EJDHBX-3) エンドカバー【ホワイト】 SEC-FPAW	¥224,900 ¥276,000 ¥6,000
水栓	K47532EJ-RJ-TN×2	¥51,000
ミラー	フェイスクリアミラー3面鏡×2 SEM-075M3AHYTA-1 【ストーンホワイト】 SCW-150A(DW)-3	¥255,000 ¥6,200
ミラーパネル	SCUセコウキット	¥1,600
オプション	¥345,300	
ウォールキャビネット	〈扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付〉×2 S-EWTW075XCPSEJDHB-3 姿見ミラータイプ（扉ソフトクローズ） S-ETMD030XLXSEXXXB-HA	¥120,000 ¥73,800
トールユニット下台	台輪 S-DG30D-80-2 エンドパネル SEP-TDASA(EJDH)-3	¥4,500 ¥40,500
トールユニット上台	〈扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付〉 S-EUTD030XLPEJDHB-3 エンドパネル×2 SEP-TDA80A(EJDH)-3	¥33,000 ¥33,000
写真セット価格	¥1,166,000	

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取扱費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



## 間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレープ] ホワイト

ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体		¥131,600	
洗面下台	扉タイプ	S-YBRセ060HXA(YSW)ル-3	¥81,300
水栓	FSL140KTK		¥24,000
ミラー	1面鏡（鏡裏収納付）（コートあり）	SIM-060M1AHYEA-2	¥26,300
オプション		¥11,900	
洗面パネル	カンタン取付タイプ【ホワイト】	PSP-YCSA(SW)-2	¥9,200
施工キット	SCUセコウキット		¥1,600
どこでもラック（スクエアタイプ）	タオルハンガーS【ホワイト】	MGSKタオルハンガーS(W)	¥1,100
写真セット価格		¥143,500	



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレープ] ベージュ

ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体		¥111,600	
洗面下台	扉タイプ	S-YBRセ075HXA(YST)ル-3	¥87,600
水栓	FSL140KTK		¥24,000
オプション		¥15,000	
サイドミラー付収納棚	SMT-40D		¥15,000
写真セット価格		¥126,600	

フレックス対応の詳細はP79



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレープ] ホワイト

ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体		¥147,400	
洗面下台	扉（引出し付）タイプ	S-YARセ075HXA(YSW)ル-3	¥96,300
水栓	FSL140KTK		¥24,000
ミラー	1面鏡（鏡裏収納付）（コートあり）	SIM-075M1AHYEA-2	¥27,100
オプション		¥24,000	
そこまでホーローラック	S-DX75WP		¥24,000
写真セット価格		¥171,400	



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレープ] ミックスウッドダーク

ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体		¥194,800	
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）	S-YERセ075HCA(YBB)ル-3	¥124,300
水栓	FSL140KTK		¥24,000
ミラー	3面鏡（ワイドLED）（ショートタイプ）	SAM-075M3ACYEA-1	¥46,500
オプション		¥88,800	
洗面パネル	カンタン取付タイプ【ホワイト】	PSP-YMSA(SW)-2	¥9,200
施工キット	SCUセコウキット		¥1,600
ランドリーウォールキャビネット	S-XJUW075XCX(XAVシB-2)		¥78,000
写真セット価格		¥283,600	

ショートタイプの詳細はP80



## 間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレープ] ウォルナットブラック  
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体	¥229,500
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）S-YERセ090HCA(YWQ)ル-3
水栓	FSL140KTK
ミラー	大型ミラー
写真セット価格	¥229,500



## 間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレープ] ミックスウッドホワイト  
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体	¥285,300
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）S-YERセ090HCA(YBW)ル-3
水栓	タッチレス水栓
ミラー	スタイリッシュ3面鏡
写真セット価格	¥285,300



## 間口98cm

[ 洗面本体75cm + トールユニット23cm ]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレープ] ライトグレー  
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体	¥183,800
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）S-YERセ075HCA(YSF)ル-3
水栓	FSL140KTK
ミラー	3面鏡（ワイドLED）SAM-075M3AHYEA-1
オプション	¥126,300
ウォールキャビネット	〈耐震ラッチ付〉S-YWTW075XCP(YSF)-3D
トールユニット下台	3段引出しタイプ〈耐震ラッチ付〉S-YTDY023XLP(GYSF)-1
	S-DB23W-80(N)
	¥3,500
	エンドパネル
	SEP-TU(YSF)-2
	¥19,500
トールユニット上台	〈耐震ラッチ付〉S-YUTY023XLP(YSF)-1
	¥13,000
	エンドパネル
	SEP-TU(YSF)-2
	¥6,500
どこでもラック（スクエアタイプ）	タオルハンガーラック〔チャコールグレー〕x2 MGSKタオルハンガーL(CG)
	¥5,000
	〔タッティメント〕小物トレイx2 MGAKコモトレー35S(W)
	¥1,000
	タオルハンガーソフト〔ホワイト〕MGSKタオルハンガーソフト(W)
	¥1,100
写真セット価格	¥310,100



## 間口105cm

[ 洗面本体90cm + トールユニット15cm ]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレープ] ウォルナットグレージュ  
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体	¥217,400
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）S-YERセ090HCA(YWV)ル-3
水栓	FSL140KTK
ミラー	3面鏡（ワイドLED）SAM-090M3AHYEA-1
オプション	¥51,000
トールユニット下台	サイド収納タイプ
	S-YDSY015XCX(YWV)-2D
	¥23,500
	台輪
	S-DB15W-80(N)
	¥3,500
トールユニット中台	サイド収納タイプ
	S-YCXY015RXR(YWV)-4
	¥24,000
写真セット価格	¥268,400

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取扱費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

※上記明細に記載の無い商品はイメージです。エマウォール以外は弊社で販売しておりません。

## ハイバックカウンター



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ウッディーホワイト  
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥114,600		
洗面下台 扉タイプ	S-UBKX075HXA(UEWLA-1)	¥81,600	
水栓	KXS370WE-T	¥22,000	
窓下棚	MDT-75	¥11,000	

写真セット価格 ¥114,600

フレックス対応の詳細はP79



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ホワイト  
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥117,700		
洗面下台 扉タイプ	S-UBKX075HXA(USWLA-1)	¥74,600	
水栓	KXS37W-T	¥21,000	
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付) (コートなし) SIM-075M1AHNEA-2	¥22,100	

写真セット価格 ¥117,700



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ウッディーミディアム  
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥171,500		
洗面下台 2段スライドタイプ	S-UEKX075HXA(UEULA-1)	¥101,000	
水栓	KXS370GE-TN	¥24,000	
ミラー	3面鏡(ワイドLED) (ショートタイプ) SAM-075M3ACYEA-1	¥46,500	

写真セット価格 ¥171,500

ショートタイプの詳細はP80



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ライトグレー  
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥174,500		
洗面下台 2段スライドタイプ	S-UEKX075HXA(USFLA-1)	¥94,000	
水栓	KXS37G-T	¥23,000	
ミラー	大型ミラー SEM-75YE	¥57,500	

写真セット価格 ¥174,500

## デッキ水栓タイプ



### 間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ホワイト  
デッキ水栓タイプ〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥56,600
洗面下台 扉タイプ	S-UBDN060HXA(USWLA-1)
水栓	TKM66A
ミラー	1面鏡(コートなし)
	SHM-060M1NFNEA-1
オプション	¥1,700
サポートボード	Sサポートボード(W)
	¥1,700
写真セット価格	¥58,300



### 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ピュアピンク  
デッキ水栓タイプ〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥81,700
洗面下台	2段スライドタイプ
	S-UEDP075HXA(USPLA-1)
水栓	K37610J-2TKN
写真セット価格	¥81,700



### 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ライトグレー  
デッキ水栓タイプ〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥81,900
洗面下台 扉(引出し付)タイプ	S-UADP075HXA(USFLA-1)
水栓	KM8207TETK
写真セット価格	¥81,900




### 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ] ブラウン  
デッキ水栓タイプ〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥132,400
洗面下台 扉(引出し付)タイプ	S-UADP075HXA(USBLA-1)
水栓	KM8207TETK
ミラー	3面鏡(ワイドLED) (ホーロー製)
ミラーパネル	SAM-075M3AHYEA-1 PSM-75(SW)
写真セット価格	¥132,400

## ハイバックカウンター



エマウォール：トイウッドブルー

間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ]ホワイトウッド〈ハンドル引手（ブラック）〉

ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥98,100
洗面下台	扉タイプ Sトラップ	S-WBRセ075HXX(APレ-Dル-3 ¥73,200 ¥900)
水栓	SトラップA(Y)	¥900
ミラー	FSL140KTK	¥24,000
写真セット価格		¥98,100



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ]ヒッコリーミディアム〈ハンドル引手（ブラック）〉

ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥160,900
洗面下台	2段スライドタイプ〈ソフトクローズ〉 S-WERセ075HDX(APヒ-Dル-3 Sトラップ	¥89,500 ¥900
水栓	SトラップA(Y)	¥24,000
ミラー	FSL140KTK	¥46,500
写真セット価格		¥160,900



エマウォール：コンクリートダーク

間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ]ディープグレー〈レール引手（シルバー）〉

ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥239,100
洗面下台	2段スライドタイプ〈ソフトクローズ〉 S-WERセ090HDX(APネ-Aル-3 Sトラップ	¥95,900 ¥900
水栓	SトラップA(Y)	¥64,500
ミラー	FSL140KTK	¥77,800
オプション	SCM-090M3AHYE-2	¥3,900
どこでもラック（スクエアタイプ）	タオルハンガーL【チャコールグレー】	¥2,500
アタッチメント（小物トレイ）	MGAKタオルハンガーレール15S(W)	¥400
アタッチメント（ラック）	MGAKラックS(W)	¥1,000
写真セット価格		¥243,000



エマウォール：大谷石

間口120cm [ 全高180cm ]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ]ウッドミディアムダーク〈レール引手（シルバー）〉

ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥225,000
洗面下台	2段スライドタイプ〈ソフトクローズ〉 S-WERセ120HDX(APヘ-Aル-3 Sトラップ	¥127,100 ¥900
水栓	SトラップA(Y)	¥24,000
ミラー	FSL140KTK	¥73,000
大型ミラー（ショートタイプ）	SEM-120M1NCYEA-1	¥5,500
オプション	タオルハンガーL【チャコールグレー】x2	¥5,000
どこでもラック（スクエアタイプ）	MGAKタオルハンガーレール15S(W)	¥500
アタッチメント（小物トレイ）	MGAKラックS(W)	¥500
写真セット価格		¥230,500

ショートタイプの詳細はP80

**フラットカウンター** (ぴったりサイズ洗面化粧台の対応間口(1cm刻み)：扉タイプ=75~90cm、扉(引出し付)タイプ=75~150cm)



**間口75cm**

洗面下台高さ：80cm 扉：【ブルーフ3】ワインレッド〈ハンドル引手(シルバー)〉  
フラットカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体	¥89,700
洗面下台 扉タイプ Sトラップ	¥24,800 ¥900
カウンター C-WNEQ075-CE(AJL-1)	¥38,500
水栓 K47532EJ-RJ-TN	¥25,500
写真セット価格	¥89,700



**間口87cm**

洗面下台高さ：80cm 扉：【ブルーフ2】ブルー〈ハンドル引手(ブラック)〉  
フラットカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体	¥158,400
洗面下台 扉タイプ(ぴったりサイズ) Sトラップ	¥31,200 ¥900
カウンター(ぴったりサイズ)	¥40,000
水栓 K47532EJ-RJ-TN	¥25,500
ミラー 3面鏡(木製ボックス仕様・照明あり)(ぴったりサイズ)	¥53,800
ミラーバネル [ホワイト](ぴったりサイズ)	¥5,400
施工キット SCUセコウキット	¥1,600
写真セット価格	¥158,400



**間口93cm**

洗面下台高さ：80cm 扉：【ブルーフ2】ナチュラルアイボリー〈レール引手(シルバー)〉  
フラットカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体	¥177,800
洗面下台 扉(引出し付)タイプ(ぴったりサイズ) S-WAXX093HXX(AHE-BX-2)	¥39,800
Sトラップ	¥900
カウンター C-WNEP093-CE(AJL-1)	¥41,100
水栓 K37610EJ-2TKN	¥16,500
ミラー 3面鏡(木製ボックス仕様・照明あり)(ぴったりサイズ)	¥72,300
ミラーバネル [ホワイト](ぴったりサイズ)	¥5,600
施工キット SCUセコウキット	¥1,600
オプション	¥11,900
洗面パネル カンタン取付タイプ[ホワイト]	¥9,200
施工キット	¥1,600
どこでもラック(スクエアタイプ) タオルハンガーS[ホワイト]	¥1,100
写真セット価格	¥189,700



**間口126cm**

洗面下台高さ：80cm 扉：【ブルーフ1】ウッドミディアム〈レール引手(シルバー)〉  
フラットカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体	¥188,300
洗面下台 扉(引出し付)タイプ(ぴったりサイズ) S-WAXX126HXX(APフ-AX-2)	¥52,200
Sトラップ	¥900
カウンター(ぴったりサイズ)	¥43,300
水栓 KMB207TETK	¥25,500
ミラー 3面鏡(木製ボックス仕様・照明あり)(ぴったりサイズ)	¥58,800
ミラーバネル [ホワイト](ぴったりサイズ)	¥6,000
施工キット SCUセコウキット	¥1,600
オプション	¥12,500
洗面パネル カンタン取付タイプ[ホワイト]	¥9,200
施工キット	¥1,600
どこでもラック(スクエアタイプ) マルチホールダー[チャコールグレー]	¥1,700
写真セット価格	¥200,800

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取扱費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## デッキ水栓タイプ



## 間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ3] ホワイト〈ハンドル引手（シルバー）〉  
デッキ水栓タイプ（ホーローボウル）：ホワイト

洗面本体		¥48,600
洗面下台	扉タイプ Sトラップ	S-VBDN060HXX(BFW-LA-2) ¥29,400 SトラップA(N) ¥900
水栓		TKM66A ¥5,800
ミラー	1面鏡（コートなし）	SHM-060M1NFNEA-1 ¥12,500
写真セット価格		¥48,600



## 間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ローラエルムライト〈ハンドル引手（シルバー）〉  
デッキ水栓タイプ（ホーローボウル）：ホワイト

洗面本体		¥95,300
洗面下台	扉タイプ Sトラップ	S-VBDP060HXX(BPハ-CA-2) ¥36,200 SトラップA(N) ¥900
水栓		KMB207TETK ¥25,500
ミラー	2面鏡（コートあり） ミラーバネル	SIM-060M2AHYEA-2 ¥31,400 （樹脂製） PSJ-60A-1 ¥1,300
写真セット価格		¥95,300



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] サンドブラック〈ハンドル引手（シルバー）〉  
デッキ水栓タイプ（ホーローボウル）：ホワイト

洗面本体		¥80,100
洗面下台	扉（引出し付）タイプ Sトラップ	S-VADP075HXX(BPヨ-CA-2) ¥44,900 SトラップA(N) ¥900
水栓		KM8017TK ¥15,500
ミラー	1面鏡（コートあり）	SHM-075M1NFYEA-1 ¥18,800
オプション		¥10,200
洗面パネル	カンタン取付タイプ【バルホワイト】 施工キット	PSP-YSA(PW)-2 ¥8,600 SCUセコウキット ¥1,600
写真セット価格		¥90,300



## 間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ3] ライト〈ハンドル引手（シルバー）〉  
デッキ水栓タイプ（ホーローボウル）：ホワイト

洗面本体		¥110,800
洗面下台	扉タイプ Sトラップ	S-VBSP075HXX(BGL-LA-2) ¥33,900 SトラップA(N) ¥900
水栓		KMB207TETK ¥25,500
ミラー	3面鏡（ワイドLED） ミラーバネル	SAM-075M3AHYEA-1 ¥46,500 （ホーロー製） PSM-75(SW) ¥4,000
写真セット価格		¥110,800

薄型キャビネットの詳細はP64

## フラットカウンター



間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ3] ミディアムブラウン〈ハンドル引手(シルバー)〉  
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体	¥66,400		
洗面下台	扉タイプ	S-VBGQ060HXX(BYU-LT-1)	¥40,000
	Sトラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		K47532EJ-RJ-TN	¥25,500
写真セット価格			¥66,400



間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ2] ダーク〈レール引手(シルバー)〉  
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体	¥100,300		
洗面下台	扉タイプ	S-VBGQ060HXX(BHH-BT-1)	¥41,200
	Sトラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		K47532EJ-RJ-TN	¥25,500
ミラー	2面鏡(コートあり)	SIM-060M2AHYEA-2	¥31,400
ミラーバネル	(樹脂製)	PSJ-60A-1	¥1,300
写真セット価格			¥100,300



間口75cm

[ 全高180cm ]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ2] ライトミディアム〈ハンドル引手(ブラック)〉  
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体	¥88,000		
洗面下台	扉タイプ	S-VBGQ075HXX(BHF-DT-1)	¥43,800
	Sトラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		K47532J-RJ-TN	¥24,500
ミラー	1面鏡(ショートタイプ)(コートあり)	SHM-075M1INVYEA-1	¥18,800
写真セット価格			¥88,000

ショートタイプの詳細はP80



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グレーブ1] スムースグレージュ〈ハンドル引手(ブラック)〉  
フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体	¥98,600		
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-VAGP075HXX(BPM-DT-1)	¥53,400
	Sトラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		KMB017TK	¥15,500
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付)(コートあり)	SIM-075M1AHYEA-2	¥27,100
ミラーバネル	(樹脂製)	PSJ-75A-1	¥1,700
写真セット価格			¥98,600

\*価格は税抜き希望小売価格です。 \*消費税・搬入・取扱費等は別途です。 \*受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 \*印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

洗面化粧台

ウイット

プラン

空間デザインにフィットするサイズ感。

ミニマルでスタイリッシュなフォルムが美しいホーローコンパクト手洗い。



スタイリッシュなデザインだから花やオブジェなどをアレンジしたりお気に入りの空間づくりが楽しめます。

木目とホーロー素材のコントラスト、あえて装飾要素を省いたコンパクトでミニマルなスタイリッシュなデザイン。高級ホテルやレストランのパウダールームを思わせる美しいフォルムです。



抗ウイルス仕様のカウンター。高い抗菌性能や消毒液にも強さを発揮。



カウンターは製品上の特定のウイルスの数を99%以上も減少させる抗ウイルス仕様。消毒液を使用した拭き掃除にも強さを発揮し、高い抗菌性能を長く保ちます。

#### 抗ウイルス性能試験

ウイルスA<sup>※1</sup>(エンベロープなし<sup>※2</sup>)で効果を検証

ウイルテクト<sup>※3</sup>と未加工品の24時間後のウイルス数を比較



**■抗ウイルス**  
SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。  
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。  
●SIAAの安全性基準に適合しています。



**■抗菌**  
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

#### 手洗い器



ホーローだから熱やキズに強く日々のお手入れもカンタンです。

#### カウンター・扉



メラミン素材を採用。キズや汚れに強くお掃除の負担を軽減。

ぴったりサイズのコンパクト手洗いだから自由なサイズオーダーで美しい仕上がりを実現。

#### カウンタータイプ



#### キャビネットタイプ



## 玄関プラン



### 間口110cm [ キャビネットタイプ ]

カウンター高さ：75cm キャビネット扉・カウンター：ヒッコリーミディアム  
ボウル：マットブラック（ラウンドタイプ）

手洗い本体		¥151,000
手洗い下台	キャビネットタイプ	カウンターWB135RM(PヒV) TS-ブラックトWB(1個)
ボウル	（ラウンドタイプ）	S-KBZK060SXK(KPヒ-XX-1) TS-WASHBASIN-R(D) E1700L3TK V21AD-13X270-TR
水栓	タップレス式単水栓	¥61,000 ¥23,000 ¥62,500 ¥4,500
写真セット価格		¥151,000

## トイレ横プラン



### 間口75cm [ カウンタータイプ ]

カウンター高さ：75cm カウンター：ホワイト  
ボウル：ホワイト

手洗い本体		¥148,000
手洗い下台	カウンタータイプ	カウンターWB075M(PBV) TS-ブラックトWB(2個)
ボウル	（排水部材）	HWB-PB ¥31,000
水栓	単水栓	TS-WASHBASIN-B(W) Y5075H-2T-DJP-WB ¥23,000 ¥66,500
オプション		V22AD-13X75-X200 ¥3,500
丸型ミラー	ミラーWB500	¥33,800 ¥26,000
タオル掛け	[ブラック]	TH-WB(D) ¥4,800
どこでもラック（スクエアタイプ）	タオルハンガーランガーブラック	MGSKタオルハンガーブラック ¥2,500
（アタッチメント）	小物トレイ	MGAKEモノトレー35S(W) ¥500
写真セット価格		¥181,800

## 廊下プラン



### 間口60cm [ キャビネットタイプ ]

カウンター高さ：75cm キャビネット扉・カウンター：ウォルナットダーク  
ボウル：マットブラック（ラウンドタイプ）

手洗い本体		¥114,000
手洗い下台	キャビネットタイプ	カウンターWB060U(PキV) S-KBZK060SXK(KPキ-XX-1)
ボウル	（ラウンドタイプ）	TS-WASHBASIN-R(D) K475UVZ-2T1-WB ¥43,000 ¥23,000 ¥39,000
水栓	湯水混合栓 (床給水)	V21AD-13X270-TR x2 ¥9,000

#### 写真セット価格

¥114,000

※写真セット価格にミラーは含まれていません。

## 間口バリエーション

タイプ (カウンター 奥行30cm)	キャビネットタイプ	カウンタータイプ
	化粧蓋：樹脂製 扉：ブッシュオープンタイプ	化粧蓋：金属製
間口 135cm		
	対応間口：78~135cm	対応間口：60.1~135cm
間口 90cm		
		対応間口：75.1~90cm
間口 75cm		
	対応間口：75cm	対応間口：60.1~75cm
間口 60cm		
	対応間口：60cm	対応間口：60cm

## カラー バリエーション



カウンター	PBV：ホワイト	PヒV：ヒッコリーミディアム	PネV：ディープグレー	PキV：ウォルナットダーク
キャビネット扉	Pヒ-：ホワイト	Pヒ-：ヒッコリーミディアム	Pネ-：ディープグレー	Pキ-：ウォルナットダーク

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## COMPONENT ITEM

洗面化粧台の構成アイテム

## Cabinet Side

[ ホーロークリーン洗面パネル ]

高品位ホーロー製の壁面パネルで洗面空間を美しくコーディネートできます。マグネット収納「どこでもラック」の活用で便利な壁面収納が作り出せます。


[ マグネット収納 ]

ホーロー製のキャビネットやボウル、パネルに取り付け、取り外しできるフレキシブルなマグネット収納です。

## Cabinet

[ キャビネット ]

2段スライドタイプや扉(引出し付)タイプ、扉タイプのバリエーションをご用意。お手入れカンタンなホーロー製とカラー豊富な木製の2種類の素材を取り揃えています。



## Mirror

[ ミラー ]

自然な発色でメイクチェックに最適な高演色LEDタイプのミラーからシンプルな1面鏡まで、多彩なタイプをご用意。

[ ミラー下パネル ]

ミラー下に設置するホーロー製パネル、樹脂製パネル、ミドルミラーをご用意。

## Water Faucet


[ 水栓 ]

手をかざすだけの簡単操作で吐水・止水できるタッチレス式や節水できるエコタイプなど、お好みに合わせて選べます。

## Washbowl


[ カウンター・ボウル ]

最高級のクオーツストーンカウンターをはじめ、水ハネをガードするハイバックカウンター、手洗い洗濯に便利なワイドボウルなど、豊富にご用意。




本体

周辺収納




キャビネット  
P61~»




カウンター・ボウル  
P67~»




水栓  
P71~»



ミラー  
P73~»




サイドミラー付収納棚  
P79~»



ウォールキャビネット  
P81~»

## Tall Cabinet [トールキャビネット]

エリーナ、ファミユ、オンディーヌシリーズには収納力にすぐれた専用のトールキャビネットをご用意。



## Wall Cabinet [ウォールキャビネット]


ミラー上の空間を利用した壁付けの収納キャビネットです。

## Option


[ルームヒーター]  
[ランドリーウォールキャビネット]  
[小型電気温水器]

洗面空間の快適性や使い勝手がさらにアップする、プラスαのアイテムを豊富にご用意しています。


### オプション




トールキャビネット




キャビネットサイド



ルームヒーター



ランドリーウォールキャビネット



小型電気温水器

P81~»

P87~»

P89~»

P89~»

P90~»

## キャビネット

水や汚れに強く美しさが長持ちする、まるごとホーローキャビネット

エリーナ ファミーユ オンディーヌ

洗面化粧台



キャビネット全てがホーロー製だからお手入れカンタン。

キャビネットの扉や外側、内側、底板、背面すべてがホーロー製だから丈夫で長持ち。また水に強いので扉が湿気や経年劣化でめくれたりはげたりする心配もありません。



汚れても水拭きでサッとひと拭き！



洗剤がこぼれても染み込まない！

マグネットが付くのでフレキシブルな収納も思いのまま。

マグネットが付くホーロー製だから扉にタオル掛けを取り付けたり、マグネットの仕切りで引出し内部を収納物に合わせて自由にアレンジすることも可能です。



どこでもラックで扉にタオル掛けを！



どこでもラックでキャビネットの外側が小物スペースに！



間仕切り名人で引出し内部の整理整頓！

## 便利な収納オプション

### 間仕切り名人

エリーナ ファミーユ オンディーヌ

マグネット製だから思い通りのサイズで仕切れます。



引出しの中を効果的に活用できます。

引出しの中を整理できるので、サッと必要なものを取り出せます。ボトルも立てて収納できるので、見やすく、取り出しやすいです。



Before



引出しの中がゴチャゴチャ

After



見やすく、取り出しやすく整理できる

	浅い引出しに Sタイプ [高さ6.3cm]	深さのある引出しに Hタイプ [高さ11cm]
洗面化粧台・ トールユニット 奥行 65cm用	MGマジキリJSL2 (136×410mm・91×410mm)	¥3,600
	MGマジキリJSL1 (91×410mm)	¥1,800
トール ユニット 奥行 45cm用	MGマジキリJSM2 (136×360mm・91×360mm)	¥3,600
	MGマジキリJSM1 (91×360mm)	¥1,800
	MGマジキリJSA1 (91×310mm)	¥1,800
そこまで ホーロー <sup>ラック</sup> 用	MGマジキリJSS2 (136×265mm・91×265mm)	¥3,200
	MGマジキリJSS1 (91×265mm)	¥1,600
	MGマジキリJHC1 (240×320mm)	¥3,400
	MGマジキリJ4 ¥2,700	

※仕様により設置制限がございますので、詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

### かくせるラック

エリーナ ファミーユ

散らかりやすい洗面小物を引出しの中にピタッと収納。

引出しの扉裏にマグネットで取り付け・  
取り外し可能で。化粧水など立てて収納  
できるので、取り出しやすくて便利です。

Sトビラウラ60B (488×90×80mm)	¥7,100
Sトビラウラ75B (638×90×80mm)	¥7,500
Sトビラウラ90B (788×90×80mm)	¥7,900



### そこまでホーローラック

エリーナ ファミーユ

キャビネット底部を収納スペースとして有効活用。



引出し内のトレイもホーローだから、  
濡れたままの掃除用具も収納可能。湿気・カビに強い収納。




取り外しができるので、  
お手入れがカンタン。

トレイごと取り出し可能。持ち運びしやすく、トレイを丸洗いができるので、お手入れも簡単。バケツ代わりに使うこともできます。

※そこまでホーローラックの場合、  
カウンター高さは80cmになります。

間口に合わせて2種類のサイズのホーロートレイをご用意。



洗面化粧台の間口サイズに合わせて、幅37.4cmと52.4cmのラックを組み合  
わせます。

### そこまでホーローラック価格表

プラン	間口	75	90	100	120	135	150	165
		センターボウル	¥24,000	¥27,000	¥28,000	¥30,500	¥46,500	¥47,500
エリーナ	ツインボウル	—	—	—	—	—	¥48,000	¥51,000
エリーナ	片寄せボウル	—	—	—	¥24,000	¥24,000	¥27,000	¥27,000
プラン	間口	75	90	100	120			
ファミーユ	価格	¥24,000	¥27,000	¥28,000	¥30,500			

※間口サイズ・プランによってホーロートレイのサイズと個数が異なります。




# キャビネット

## エリーナ

### 2段スライドタイプ


センター ボウル プラン



広々と使える大容量の  
ワイドボウルが選べます



片寄せ ボウル プラン




ゆっくり座ってお化粧や  
身だしなみができます



片寄せ ボウル プラン用 チェア


ツイン ボウル プラン



混みがちな朝の時間も  
2人同時に使えます



### ■奥行(cm)



### ■足元形状



標準タイプ



そこまで  
ホローラック  
タイプ



フロートタイプ

### 左右仕上げ

ホローエンドカバー(厚み3mm)



ホロー製ホワイトまたは  
扉カラー\*から選べます。

\*グループ1扉は  
ホワイトのみとなります



ホローエンドパネル(厚み19mm)



ハイタイプなのでカウン  
ター上の、小物の転落防止  
にも役立ちます。



### 見切り対応フィラー

引出しへスライドした際、  
出入口のドア枠との干渉  
を回避する為の部材です。




## ファミユ

### 2段スライドタイプ




### 扉(引出し付)タイプ

\*間口60cmには対応しません




### 扉タイプ

\*間口90・100・120cmには対応しません



### ■奥行(cm)



## オンディーヌ

### 2段スライドタイプ




### 扉(引出し付)タイプ



### 扉タイプ



### ■奥行(cm)



洗面化粧台

## リジャスト

### 2段スライドタイプ

※ハイバックカウンター  
間口135・150cmには対応しません



### 扉(引出し付)タイプ

※ハイバックカウンター  
間口135・150cmには対応しません




### 扉タイプ

※間口100・120・135・150cmには  
対応しません



### ■奥行(cm)



## ウィット

### 扉(引出し付)タイプ

※間口75cmのみ対応




### 扉タイプ




### ■奥行(cm)

ホーローボウル



人造大理石カウンター



## ソフトクローズ仕様

**エリーナ** **ファミユ** **リジャスト**

開閉時の指挟みの危険を  
軽減してくれるソフトクローズ

※エリーナに標準装備、  
ファミユ・リジャストはオプション




## 薄型キャビネット対応

### ウィット



扉タイプは狭い場所にも設置が可能な  
薄型キャビネット対応(標準より-10cm)

※ホース引出しタイプには対応しません  
※標準とはボウルサイズが異なります



エリーナ 受注生産品

扉デザイン



グループ1



E1S:  
スポットティックビーチ  
NEW



E1E:  
パーティーカラカルウッド  
NEW



E1T:  
グレイッシュマロニエ  
NEW



E1P:  
ストーンロゼ  
NEW



EJQ:  
マルキーナブラック  
NEW



EJD:  
ドラマチックホワイト  
NEW

引手カラーバリエーション



H: シルバー NEW



K: ブラック NEW



G: ブロンズ NEW

グループ1



EJC:  
コンクリートダーク

グループ2



EXB:  
ローズウッドダーク



EXW:  
ローズウッドホワイト



ECV:  
シルキーウッドベージュ



EPW:  
パールホワイト

ファミーユ 間口100、120cmは 受注生産品

扉デザイン



グループ1



YWQ:  
ウォルナットブラック



YWV:  
ウォルナットグレージュ



YBB:  
ミックスウッドダーク



YBW:  
ミックスウッドホワイト

グループ1



YPI:  
パールアイボリー

グループ2



YSF:  
ライトグレー



YST:  
ベージュ



YSW:  
ホワイト

オンディーヌ

扉デザイン



グループ1



UEU:  
ウッディーミディアム



UEW:  
ウッディーホワイト



USB:  
ブラウン



USF:  
ライトグレー

グループ2



UST:  
ベージュ



USP:  
ピュアピンク



USW:  
ホワイト



## リジャスト

受注生産品

## ウィット

高さ80cmのグループ3／化粧紙:ホワイト・ライトホワイト・ダークブラウンを除き 受注生産品

### 扉デザイン

グループ1・2対応引手



レール引手



ハンドル引手(シルバー)



ハンドル引手(ブラック)

### グループ1(高圧メラミン化粧板)



### グループ2(オレフィンシート)



### グループ2(DAPコート)



### 扉デザイン

グループ3対応引手



ハンドル引手

### グループ3(化粧紙)



※写真はリジャストです。※ウィットの場合、品番は( )がBになります。



### 高圧メラミン化粧板

扉材の中でも最高クラスの硬くて丈夫な高圧メラミン化粧板を採用。

本物の木目を思わせる、最高クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

#### 高い強度

硬く丈夫なので、衝撃や摩耗に強く、キズもつきにくい素材です。

#### 汚れに強い

酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹼などに対しても、強い耐性を持っています。

#### 水をはじく

水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。

## クオーツストーンカウンター

エリーナ

ホテルライクな高級感と上質な素材感。毎日の身だしなみが楽しくなるハイグレードカウンター。



光沢感のある美しいデザイン。

天然水晶（クオーツ）の豊かな風合い。天然素材の美しさを持つ高級人造石を採用。格調高い意匠性が魅力です。



硬質だからキズ・熱にも強く輝きがいつまでも続きます。

硬質の高級人造石を採用しているので、ヘアスプレーを落としてもキズつきにくいのが特長です。

※洗面ボウル・カウンターに固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると破損する恐れがあります。



汚れがつきにくいからお手入れカンタン。

表面の穴や隙間が極めて少なく、汚れがほとんど染み込まないので、お手入れカンタンです。

※化粧品によっては汚れが落ちない場合もあります。

カラーバリエーション



Q : ジュエルブラック



片寄せボウルプランなら、カウンターを広く使えるので、アイロン作業台としても使用可能です。



S : ジュエルシルバー



H : サンディヘイズ




H : ブラックソルベ

## オウル

※間口75cm、ツインオウルタイプはスクエアオウルのみ、  
間口90cmはワイドオウルとスクエアオウルから選択となります。

### ワイドオウル



### オウル（アクリル人造大理石）



### スクエアオウル



### オウル（アクリル人造大理石）



### ワイドオウル



広く大容量のワイドオウルは、  
趣味などの作業にも便利です。


### ワイドオウル・スクエアオウル



オウル周囲への水ハネ  
を「水かえし」構造で  
抑えます。



フラットな底面  
だから、バケツ  
などが傾かずに  
置けます。



## アクリル人造大理石ボウル一体型カウンター



汚れや水アカが溜まりにくい  
一体成形だからお手入れが簡単。

アクリル100%のピュアな人造大理石を使ったカウンターボウルです。  
汚れや水アカが溜まりやすい隙間がない  
ボウル一体型だから汚れにくくお手入れカンタン。  
深みのある光沢が、いつまでも長続きします。


### ハイバックカウンター

**ファミユ** **リジャスト**

17L

間口75cm以上  
ボウル深さ：14.5cm

フランジレス排水口  
ポップアップ式排水栓  
※ポップアップツマミの色はメッキです。



クリスタルホワイト



#### ① 2WAYカウンター




2つのエリアを便利に使い分けできます。



間口60cmの場合、容量:12Lとなります。

#### ② フラットな底面だから、 バケツなどが傾かずに置けます。



従来タイプ

フラット底タイプ

**エリーナ**

15L

ボウル深さ：17cm

フランジレス排水口  
ポップアップ式排水栓  
※ポップアップスイッチの色はメッキです。



ファインベージュ



ファインホワイト

### フラットカウンター

**エリーナ** **リジャスト**

15L

ボウル深さ：17cm

フランジレス排水口  
ポップアップ式排水栓  
※ポップアップツマミの色はメッキです。K47531EJ-MDP-TNはブラックです。



#### エリーナ対応色



ファインベージュ

#### リジャスト対応色



ファインホワイト

#### リジャスト対応色



クリスタルホワイト

## ホーロー ボウル



ホーローだから衝撃に強く、優れた耐久性が魅力です。

ホーロー製だからキズや衝撃に強く耐久性にすぐれています。  
ちょっとした汚れは水拭きでサッとキレイに。

※洗面ボウル・カウンターに固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると破損する恐れがあります。



洗面化粧台

### ハイバックカウンター

オンディーヌ



17L

ボウル深さ：20cm

フランジレス排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップスマミの色はホワイトです。



ホワイト



水栓取付け面までホーロー製だから  
マグネット収納が使えます。

### デッキ水栓タイプ

オンディーヌ ウィット



21L

間口75cm

ボウル深さ：20cm

※「ウィットの薄型キャビネットの場合、  
容量：11L・ボウル深さ：17.8cmとなります。

フランジあり排水口

ゴム式排水栓／  
ポップアップ式排水栓

※ポップアップスマミの色はホワイトです。

※オンディーヌ扉タイプ、

「ウィット洗面タイプ」の場合は、  
ゴム式排水栓となります。



間口60cmの場合、  
容量：12L・幅47cm×35cmボウル  
深さ：18.2cmとなります。



サポートボードでボウルのサイドに  
仮置きスペースが設置できます。

## 人造大理石カウンター

### フラットカウンター

ウィット



間口75cm  
ボウル深さ：14cm


フランジあり排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップスマミの色はメッキです。



間口60cmの場合、  
容量：7L・ボウル深さ：13cmとなります。



ホワイト

### 排水まわり仕様

シリーズやカウンターボウルタイプに合わせて  
4つの排水まわり仕様をご用意しています。  
排水口のヘアキャッチャーが分解できるため  
洗いやすく、お手入れのカンタンさも魅力です。

フランジレス排水口とは…

排水口に、隙間がなく汚れがたまりにくい仕様です。



## タッチレス水栓

エリーナ

ファミью

リジャスト

※ハイバックカウンターに対応

手をかざすだけで自動吐水。お化粧中でも手が汚れません。

ムービーは  
こちら!使用シーンに合わせた  
2種類の自動吐水モードを採用。

## 通常吐水の場合(手を洗う時など)



水栓下のセンサーに手をかざしている間のみ吐水します。水の流れっぱなしを防げる所以節水でき、お化粧中に手が汚れている場合などにも便利です。

&lt;用途&gt; 手洗い、洗顔など

## 連続吐水をする場合



水栓左部のセンサーに手をかざすと吐水し続けます。再度手をかざすと止まります。

<用途> バケツの水はり、  
歯ブラシ洗浄エリーナ リジャスト  
※フラットカウンターに対応

グースネックタイプのセンサー水栓。ホース引き出し付です。



センサーを斜めに配置することで、デザイン性と使い勝手の良さを実現しました。手をかざすと吐水し、もう一度かざすと止水します。出しづらし防止機能付で、連続吐水してから約1分後に自動的に止水します。



吐水口の先端を回すと、整流吐水とシャワーの切り替えができます。スパウトは左右回転式(120度)、ホースを引き出すことができるので、ボウルを洗いたいときに便利です。パイプ先端にマグネットがついており、ホースをスマートに収納できます。

## ブラック水栓

様々なコーディネートに合うブラック水栓



## 洗練されたシンプルな美しさ

マットブラックの水栓は質感や見せ方によって、より繊細な雰囲気を醸し出しながらインテリアに溶け込んでくれます。スタイリッシュなインテリアがお好みの方におすすめです。

## エコタイプ

手軽に省エネできる節湯水栓



レバー中央で使うのは水だけ、お湯の使いはじめがクリック感で分かります。  
※イラストは操作イメージ

節湯水栓とは「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

節湯  
C1 水優先の操作において  
湯が吐水されない節湯水栓。

## 他にも、水栓選びのご参考に

サーモスタッフ	自動で湯水の混合バランスを温調ハンドルで設定した温度に調節するので、安定した温度でお湯を流せます。
シャワー水栓	吐水をストレートと切り替えができます。
ホース引出式	吐水部のホースを伸ばして使うこともできます。
リフトアップ式	吐水部の高さを調節できます。
泡沫水栓	吐水に気泡が混合されて水ハネを抑制します。

※画像はイメージです。

## 水栓バリエーション

洗面化粧台

品番	機能	価格	対応シリーズ・タイプ				
			エリーナ	ファミユ	オンディーヌ	リジャスト	ウィット
フラットカウンター用	KF125G2TK	¥52,000	○	—	—	○	○ 注3
	KM8207TETK	¥25,500	標準水栓	—	—	○	○
	K37610EJ-2TKN	¥16,500	—	—	—	○	○
	K37610J-2TKN	¥15,500	—	—	—	標準水栓	—
	KM8017TK	¥15,500	—	—	—	—	標準水栓
	EK370E-TN <span style="color:red;">NEW</span>	¥87,000	○	—	—	○	—
	K47531EJ-MDP-TN <span style="color:red;">NEW</span>	¥75,000 注4	○	—	—	—	—
	K47532EJ-RJ-TN	¥25,500	○	—	—	○	○
	K47532J-RJ-TN	¥24,500	—	—	—	○	標準水栓
デッキ水栓用(ホーローポウル)	71073004T	¥22,500	○	—	—	—	—
	KF125G2TK	¥52,000	—	—	○ 注1	—	○ 注3
	KM8207TETK	¥25,500	—	—	○ 注1	—	○
	K37610EJ-2TKN	¥16,500	—	—	○ 注1	—	○
	K37610J-2TKN	¥15,500	—	—	標準水栓 注1	—	—
	KM8017TK	¥15,500	—	—	—	—	標準水栓
	TKM7014G	¥13,000	—	—	○ 注1	—	○ 注2
	TKM7014	¥12,000	—	—	○ 注1	—	○ 注2
	TKM66A	¥5,800	—	—	標準水栓 注1	—	標準水栓 注2
ハイバックカウンター・ポウル用	TK5A <span style="color:red;">注5</span>	¥4,200	—	—	○ 注1	—	○ 注2
	FSL140KATK	¥64,500	○	○	—	○	—
	FSL140KTK	¥24,000	標準水栓	標準水栓	—	標準水栓	—
	KXS370GE-TN	¥24,000	—	—	○	—	—
	KXS37G-T	¥23,000	—	—	○	—	—
	KXS370WE-T	¥22,000	—	—	○	—	—
	KXS37W-T	¥21,000	—	—	標準水栓	—	—

注1:扉タイプはゴム栓仕様となります。 注2:ゴム栓仕様となります。 注3:薄型キャビネットには対応しません。 注4:ポップアップつまみブラックは含みません。 注5:TK5Aは水または湯のみ流すことができます。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取扱費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# ミラー

## ミラー対応表

	高演色タイプ LED	LED照明	ミドルミラー 対応	くもり止め コーティング	手元照明	ミラー裏収納	ミラー下 小物収納	制約のある 空間への対応
フェイスクリアミラー(木製ボックス仕様) 	○		オプション	○	オプション	○		
スタイリッシュ3面鏡 	○			○		○	○	
3面鏡(ワイドLED) 		○		○		○		ショートミラー 対応
3面鏡 		○		オプション		○		ショートミラー 対応
3面鏡(木製ボックス仕様)  LED照明付 照明なし		○ 照明ありのみ				○		ぴったりサイズ 対応
2面鏡 		○		オプション		○		ショートミラー 対応
2面鏡(木製ボックス仕様)  LED照明付 照明なし		○ 照明ありのみ				○		ぴったりサイズ 対応
大型ミラー 	○		オプション	○			○	ショートミラー 対応
1面鏡(鏡裏収納付) 		○		オプション		○		ショートミラー 対応
1面鏡 		○		オプション				ショートミラー 対応

※対応するシリーズ・間口・タイプ等については、各詳細ページをご覧ください。※ミラーの表面に化粧品(毛染め等)、うがい薬等は付着させないでください。

ミラー下パネル部は「ミドルミラー」  
 「ホーロー製ミラーパネル」  
 「樹脂製ミラーパネル」の中から  
 お選びいただけます。

※ハイバックタイプには対応しません。



ミラー下パネル対応表

	エリーナ	リジャスト	オンディーエス	ウィット
ミドルミラー	○	—	—	—
ホーロー製 ミラーパネル	カラーは5色から選べます 厚さ：3mm	ホワイトのみ 厚さ：30mm ※ショートミラーには対応しません	—	—
樹脂製 ミラーパネル	—	ホワイトのみ 厚さ：30mm	—	—

#### コンセント

内部と外部に使いやすい  
コンセントを装備。



#### 外部コンセント

ドライヤーやヘアアイロンの使用に便利な外部コンセント。



#### 内部コンセント

ミラーを閉じて電動歯ブラシを充電できるので、整理された洗面空間になります。

※大型ミラー、1面鏡は除く

## →ミドルミラー

### エリーナ

空間に広がりを演出するミドルミラー。



カウンターとミラーの間のスペースをミラー仕様にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映せます。

## →ミラーパネル

洗面の快適性をアップするミラーパネル。

ミラー下のパネルは、丈夫で傷つきにくく水に強いホーロー製と、お求めやすい樹脂製をご用意。

### ホーロー製ミラーパネル

#### エリーナ オンディーエス リジャスト ウィット



※オンディーエス、ウィットはホワイトのみとなります。

### 樹脂製ミラーパネル

#### オンディーエス ウィット

#### カラーバリエーション



ホワイト

#### くもり止めコーティング仕様

電気ヒーターなしで  
高いくもり止め効果を発揮。

特殊コーティングの採用で、電気ヒーターなしでも、くもり止め効果を発揮します。



※急激に大量の蒸気が付着すると、くもります。

※3面鏡タイプは中央、フェイスクリアミラー(2面鏡)は右側、2面鏡は左側、大型ミラーは全体(サイドミラーを除く)のミラーがくもり止めコーティング仕様です。  
※一部のミラーはくもり止めコーティングなし仕様を選べます。

#### 歯ブラシ立て

全てのミラーに  
歯ブラシ立てが  
付いています。



## フェイスクリアミラー（木製ボックス仕様）

対応間口：60・75・90・100・120・135・150・165cm

エリーナ ファミーユ オンディーヌ リジャスト ウィット

顔に影ができにくい縦型の照明を採用。



ミラー裏はゆとりの収納スペースを実現。

ミラーを開けると、たっぷり収納できるスペース。ソフトクローズ仕様なので、勢いよく閉めても、静かに閉まります。



**コンセント**

内部:2口  
外部:[3面鏡(間口75cm)・2面鏡]1口  
[3面鏡(間口90~165cm)・1面鏡]2口

外部コンセントはミラーを閉じた状態で鏡を見ながら使うことができます。

**くもり止めコーティング**

※フェイスクリアミラー(1面鏡)にはくもり止めコーティングは付ません。

高演色タイプLED
歯ブラシ立て付
ソフトクローズ仕様



縦型の高演色タイプLED照明で、顔に影ができないからメイクアップにおすすめ。

縦型の照明で上から下までムラなく光が当たるので顔に影ができにくく、自然な発色でメイクや顔色がチェックできます。



**メイクの確認に最適な高演色LED照明。**  
自然光に近い照明のため、実物に近い顔色を確認できます。



プラン・間口によって対応する  
ミラーの構成が異なります。

間口が広い場合は、3面鏡、3面鏡+3面鏡、3面鏡+2面鏡、3面鏡+1面鏡\*、1面鏡と1面鏡\*など。



\*1面鏡部分はフェイスクリアミラーではありません。

## 手元照明（オプション）

エリーナ リジャスト



ボウル・カウンターを明るく照らす手元照明です。

※フラットカウンターの場合に対応。  
※フェイスクリアミラー(1面鏡)には対応しません。  
※手元照明の品番が2つのミラーは、1つだけにすることも可能です。  
詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

## ミドルミラー（オプション）

エリーナ



カウンターとミラーの間のスペースをミラー仕様にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映せます。  
※フラットカウンターの場合に対応。

## スタイリッシュ3面鏡

対応間口：75・90cm

エリーナ ファミーユ オンディース リジャスト ウィット

高級感のあるワイドなフルミラーデザインが魅力です。



- コンセント  
内部:2口／外部:2口
- くもり止めコーティング
- 高演色タイプLED
- 歯ブラシ立て付



両サイドに高さ調整が可能な  
クリアトレイを設けたミラー裏収納。

ミラーを開けると、たっぷり  
収納できるスペース。両サイドの棚は、12段階の高さ  
で調節可能。8つのクリアトレイで、収納物に合わせ  
て高さ調節ができます。



メイクの確認に最適な高演色LED照明。  
自然光に近い照明のため、実物に近い顔色を確認できます。



小物の整頓に便利なスライド収納。

口紅などの小物を収納できるスライド収納。  
ミラー下だから、サッと取り出せて便利です。  
付属の小物ケースで整理もしやすいです。

## 3面鏡(ワイドLED)

対応間口：75・90・100・120cm

エリーナ ファミーユ オンディース リジャスト ウィット

薄型ながら収納力にすぐれたシンプルデザイン。




- コンセント  
内部:2口／外部:2口
- ショートミラー対応
- くもり止めコーティング
- LED
- 歯ブラシ立て付



サイドミラーのトレイは高さに  
合わせて調整できるクリアトレイ。

サイドミラーの棚の高さは調節可能。12段階で  
高さ調節ができ、6つのクリアトレイが付属され  
ています。

※ショートミラーは9段階となります。



ミラー扉の開き角度115°

ミラー扉は取り出しやすい115°の開き角度。

ミラー扉が大きく開くので、後ろ髪や背中の  
チェックが可能です。また中の確認や収納物の  
出し入れしやすく快適です。

## 3面鏡

対応間口：75cm

エリーナ ファミーユ オンディース リジャスト ウィット

ベーシックながら機能満載のスタンダード3面鏡。



- コンセント 内部:1口／外部:1口
- ショートミラー対応
- くもり止めコーティング
- LED
- 歯ブラシ立て付
- 小物ラック付

※くもり止めコーティングは、  
あり／なしから選べます。



ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。

右サイドの収納棚は高さ調節可能。  
収納物に合わせて高さ調節できます。



## 3面鏡(木製ボックス仕様)

対応間口：90・100・120・135・150cm

リジャスト



- コンセント 内部:2口
- ぴったりサイズ対応
- LED
- 歯ブラシ立て付


LED照明付



照明なし



ミラー裏はたっぷりの  
収納スペースを実現。



※写真はLED照明付

## 2面鏡

対応間口：60cm

ファミーユ オンディース ウィット

コンパクトな間口の洗面化粧台に最適な2面鏡。

- コンセント 内部:1口／外部:1口
- ショートミラー対応
- くもり止めコーティング
- LED
- 歯ブラシ立て付
- 小物ラック付

※くもり止めコーティングは、  
あり／なしから選べます。



サイドの収納棚は高さ調節可能。  
収納物に合わせて高さ調節できます。



便利な小物ラック。  
収納物上のスペースに取り付け・取り外せて、  
お手入れも簡単

## 2面鏡(木製ボックス仕様)

対応間口: 75cm

## リジャスト



コンセント
内部:1口
ぴったりサイズ対応
LED
歯ブラシ立て付


LED照明付



照明なし



ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。



※写真はLED照明付

## 大型ミラー

対応間口: 75・90・100・120・135・150・165cm


エリーナ ファミーユ オンディーヌ\* リジャスト

※ハイバックカウンターのみに対応

継ぎ目がないので身だしなみチェックができるワイドミラー。



コンセント
外部:2口(ミラー下部)
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
高演色タイプLED
歯ブラシ立て付



間口135cm以上はサイドミラー付となります。

ミラー裏は収納棚なので、小物の整頓に便利です。

※間口135・150・165cmに対応。

※照明・くもり止め・コンセントは付きません。

※大型ミラーの左右どちらでも設置可能。



間口165cmの場合は左右にサイドミラーが付きます。



ミラー下には便利な小物置き棚を設置。

ミラー下には小物などをサッと置いて取り出せる小物置き棚を設置しています。



メイクの確認に最適な高演色LED照明。  
自然光に近い照明のため、実物に近い顔色を確認できます。

## ミドルミラー(オプション)

エリーナ



カウンターとミラーの間のスペースをミラーリ仕様にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映せます。

※フラットカウンターの場合に対応。

## 1面鏡(鏡裏収納付)

対応間口：60・75cm

エリーナ ファミーユ オンディーヌ リジャスト ウィット

ミラー裏にたっぷりの収納スペースを設けた機能的な1面鏡。

- コンセント  
内部:1口／外部:1口
- ショートミラー対応
- くもり止めコーティング
- LED
- 歯ブラシ立て付
- 小物ラック付

※くもり止めコーティングは、  
あり／なしから選べます。

サイドの収納棚は高さ調節可能。

収納物に合わせて高さ調節できます。

ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。

ミラーを開けると、たっぷり収納できる  
スペースを確保。

便利な小物ラックとコンセント付き。

ミラー裏の棚は、収納物上のスペースに  
取り付け・取り外してお手入れできる便利  
な小物ラックと内部コンセントを装備。

## 1面鏡

対応間口：60・75cm

オンディーヌ\* ウィット ※デッキ水栓のみに対応

ベーシックながら使いやすい1面鏡。

取り出しやすいミラー  
横の便利なオープン  
棚が特徴のベーシック  
なお求めやすい1面鏡  
です。

- コンセント  
外部:1口(オープン棚下部)
- ショートミラー対応
- くもり止めコーティング
- LED
- 歯ブラシ立て付

※くもり止めコーティングは、  
あり／なしから選べます。

間口：75cm

間口：60cm

オプションのフックやラックで使い勝手アップ。

オープン棚に別売のラックやフックを追加できます。



ラック(オプション)

ティッシュを置けます。  
SHMミラーラック ¥500

フック 2個(オプション)

ヘアゴム等を掛けられます。  
SHMミラーフック ¥500

## フレックス対応

## サイドミラー付収納棚

エリーナ ファミーユ オンディーヌ リジャスト ウィット

窓があってもすっきり設置、  
サイドミラーが付いた収納棚。

壁面に埋め込まず側面に取り付ける収納棚だから、大掛かりな工事は不要。正面の窓をよけて標準の洗面化粧台のように使えます。

※全ての洗面化粧台に対応可能です。

SMT-40D  
(400×110×850mm)  
●左・右勝手兼用  
¥15,000

## 窓下棚

オンディーヌ ウィット

MDT-75

(750×116×70mm) ¥11,000

※デッキ水栓タイプに設置する場合は  
ミラーパネルPSM-75(SW)(¥4,000)または  
PSJ-75A-1(¥1,700)が必要となります。

## サイドミラー付収納棚専用ホーロークリーン洗面パネル

オンディーヌ ウィット

高さ190cm(537×3×1,900mm)

	品番	価格	セット価格
洗面パネル	PSP-XA(SW)	¥12,400	¥18,200
エッジセット	SPエッジセットJ(MW)-2	¥1,500	
施工キット	SPHセコウキット	¥4,300	

※カウンター高さ80cmの場合、PSP-DSFAが必要です。※カラーはホワイトのみになります。

## ショートタイプ


**エリーナ** **ファミーユ** **オンディーヌ** **リジャスト** **ウィット**

梁の出っ張りのある空間でも設置可能なリフォーム対応のショートタイプ

**標準サイズの高さより、  
10cm低くなるショートミラー。**

窓や梁があり標準サイズのミラーが設置困難な場合でも、ショートミラーなら、高さが10cm低くなるので、設置可能。リフォームにオススメのミラーです。

※洗面下台とミラーの組み合わせによって  
洗面本体高さは異なります。  
※イラストはイメージです。



窓がある場合



梁のある場合

洗面化粧台

**ショートミラー対応表**

シリーズ	カウンタータイプ	対応間口(cm)	ショートミラー						
			大型ミラー	3面鏡(ワイドLED)	3面鏡	2面鏡	1面鏡(鏡裏収納付)	1面鏡	
エリーナ	ハイバック	高さ:850mm	1850mm	1850mm	—	—	—	—	
	ハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—	
ファミーユ	ハイバック	高さ:850mm	1850mm	1850mm	—	—	—	—	
	ハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—	
オンディーヌ	ホーローハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—	
	ホーローフラット	高さ:800mm	—	1800mm	1850mm	1850mm	1850mm	1800mm	
リジャスト	ハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—	
	ハイバック	高さ:750mm	1750mm	1750mm	—	—	—	—	
ウィット	ホーローフラット	高さ:800mm	—	1800mm	1850mm	1850mm	1850mm	1800mm	
	ホーローフラット	高さ:750mm	—	1750mm	1800mm	1800mm	1800mm	1750mm	
	人造大理石フラット	高さ:800mm	—	1800mm	1850mm	1850mm	1850mm	1800mm	
	人造大理石フラット	高さ:750mm	—	1750mm	1800mm	1800mm	1800mm	1750mm	

**水栓の対応について** **オンディーヌ** **ウィット**

下記の水栓は×印のショートミラーと干渉するため設置できません。その他の水栓の対応についてはP72をご覗ください。

水栓/対応下台	ショートミラー	3面鏡(ワイドLED)	3面鏡	2面鏡	1面鏡(鏡裏収納付)	1面鏡
シングルレバー式シャワー水栓(ホワイトタイプ) K37610J-2TKN / K37610EJ-2TKN* <small>オンディーヌ</small>	○	▲	▲	▲	▲	○
シングルレバー式シャワー水栓(ホワイトタイプ) KM8017TK <small>ウィット(ホーローポウル)</small>	○	▲	▲	▲	▲	○
シングルレバー式シャワー水栓(クロムメッキタイプ) KM8207TETK* <small>オンディーヌ</small> <small>ウィット(ホーローポウル)</small>	○	▲	▲	▲	▲	○
サーモスタット機能付シャワー水栓(クロムメッキタイプ) KF1252TK <small>オンディーヌ</small> <small>ウィット(ホーローポウル)</small>	○ (×)	(×)	(×)	(×)	(×)	○ (×)
ホース引出式泡沫水栓(クロムメッキタイプ) K47532J-RJ-TN / K47532EJ-RJ-TN* <small>ウィット(人造大理石カウンター)</small>	×	×	×	×	×	○

※▲はミラーと干渉するため、リフトアップ機能は使用できません。※( )は薄型キャビネットの場合です。\*印の水栓は「エコタイプ」

# ウォールキャビネット／トールユニット

## ウォールキャビネット

エリーナ ファミーユ オンディーヌ

ミラー上のスペースを有効活用できる  
ウォールキャビネット。



### ミラー上の便利な収納。

ミラー上の空間を利用した  
壁付けの収納キャビネットです。  
片開き、両開きの2タイプを  
ご用意しています。

オプションでソフトクローズ  
仕様・耐震ラッチ付タイプも  
ございます。

(キャビネット本体:木製)


※オプション対応は、シリーズにより異なります。

① オプションで扉同色のホーロー<sup>®</sup>  
エンドパネルかカバーをお選び  
いただけます。

※エリーナのみ対応

### 両開き

エリーナ ファミーユ オンディーヌ




前扉:ホーロー製

※イラストは間口75cmタイプです。

### 片開き

エリーナ

前扉:ホーロー製



※イラストは間口30cmタイプです。

	間口(cm)	25	30	45	60	75	90	100	120
エリーナ	両開き					○	○		
	片開き	○	○	○					
ファミーユ	両開き				○	○	○	○	○
オンディーヌ	両開き				○	○			

## トールユニット


エリーナ ファミーユ オンディーヌ

洗面台本体の横に  
設置出来る収納キャビネットです。



スライド引出し部分は  
ホーロー製だから  
お手入れカンタン。

ホーロー製だから丈夫で長持ち。  
また水に強いので扉が湿気や経年劣化でめくれたりは  
げたりする心配もありません。



オプションのホーローエンドパネル



マグネットで思い通りの  
サイズで仕切れる間仕切り名人。

スライド引出しの中を整理できるので、サッと  
必要なものを取り出せます。ボトルも立てて収納  
できるので、見やすくて、取り出しやすいです。



ホーローエンドパネルなら扉カラーと  
揃えることができます。

トールユニットの側面をホーローで高級感のある  
仕上げにグレードアップできます。

※オプションはホワイトのみとなります。



前扉とエンドパネルはホーロー製だから  
マグネット収納が使えて便利です。

マグネット収納を取り付けて、収納物に合わせて自由にアレンジすることも可能です。



サイド収納タイプ

限られたスペースに設置できる  
オープンな収納ユニットです。



3段引出しタイプ

家族分のバスタオルや下着をたっぷり収納できます。



姿見ミラータイプ

身だしなみのチェックが可能な  
収納タイプです。



アルミ枠扉タイプ

中の収納物が確認出来る便利な  
収納です。

トールユニット仕様対応表

	エリーナ	ファミユ	オンディーヌ
サイド収納タイプ	○	○	○
3段引出しタイプ	○	○	○
姿見ミラータイプ	○		
アルミ枠扉タイプ			○
ソフトクローズ仕様	○ オプション		
耐震ラッチ	○ オプション	○ オプション	

# トルキャビネット

## エリーナ

### サイド収納タイプ

間口：15cm



### 外形寸法

150x593x2350mm



### 3段引出しタイプ

間口：23cm



### 外形寸法

230x593x2350mm



間口：30cm



### 外形寸法

300x593x2350mm



② 下段の収納は取り出しやすい  
3段のスライド引出し。



### 〈オプション〉

#### ソフトクローズ仕様(開き扉部分)

##### 受注生産品

勢いよく閉めても、衝撃を和らげて静かに閉まります。

※スライド引出し部分のソフトクローズ仕様は標準です。



#### 耐震ラッチ

##### 受注生産品

取付可能な扉や品番など、詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

※後付けできません。

※地質、建物の構造、階数により性能を充分発揮できない場合があります。



### 姿見ミラータイプ

間口：45cm



間口：30cm



間口：45cm



### 外形寸法

450x593x2350mm




開いた状態



**①**  
中央の戸棚は、  
高さを15段階で  
調整できる棚板2枚。



**②**  
中央の戸棚の  
最下段は便利な  
スライドバスケット付。



**③**  
下段の収納は  
取り出しやすい  
3段のスライド引出し。

底板:ホーロー製

### 外形寸法

300x593x2350mm



開いた状態



**①** 上段は高さを13段階で  
調整できる棚板1枚。



**②** 下段には家族や用途で使い分けできる  
取り出しやすい4段のスライドバスケット。

### 外形寸法

450x593x2350mm



開いた状態



**①** 上段は高さを13段階で  
調整できる棚板1枚。




**②** 下段には家族や用途で使い分けできる  
取り出しやすい4段のスライドバスケット。

### ホーローエンドパネル


エンド側が  
オープンの場合の  
仕上げ用パネル

扉カラーと合わせる  
ことができます。



### 見切り対応フィラー

引出しをスライドした際  
出入口のドア枠との  
干渉を回避する為の部材です。



# トルキャビネット

※キャビネット本体は木製です。

## ファミーユ

### サイド収納タイプ

間口：15cm



### 外形寸法

150x543x2350mm



- ① 高さを11段階で調整できるガラス棚3枚。  
② コンセント2口(1500Wまで)



- ③ 上部はスライド小物入れ、下部はボトルなどが取り出しやすいスライド収納。

### 3段引出しタイプ

間口：23cm



### 外形寸法

230x543x2350mm



- ① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



- ② 下段の収納は取り出しやすい3段のスライド引出し。

間口：30cm



### 外形寸法

300x543x2350mm



- ① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



- ② 下段の収納は取り出しやすい3段のスライド引出し。

間口：45cm



### 外形寸法

450x543x2350mm



- ① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



- ② 下段の収納は取り出しやすい3段のスライド引出し。

### 〈オプション〉

#### 耐震ラッチ

##### 受注生産品

取付可能な扉や品番など、詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

※後付けできません。


※地質、建物の構造、階数により性能を充分発揮できない場合があります。



#### ホーローエンドパネル


エンド側がオープンの場合の仕上げ用パネル

扉カラーと合わせることができます。



#### 見切り対応フィラー

引出しをスライドした際出入口のドア枠との干渉を回避する為の部材です。



## オンディーヌ

### サイド収納タイプ

間口：15cm



### 外形寸法

150×473.5×2350mm



① 高さを6段階で調整できる  
人造大理石製棚3枚。



② 下段の収納は取り出しやすい  
2段のスライドバスケット。


### 3段引出しタイプ

間口：45cm



### 外形寸法

450×489.5×2350mm



① 中央の戸棚は、  
高さを13段階で  
調整できる棚板1枚。



② 中段の収納は  
取出しやすい3段の  
スライド引出し。



③ 下段には  
背の高い物も  
収納できる  
収納スペース。

### アルミ枠扉タイプ

間口：30cm



### 外形寸法

300×489.5×2350mm



① 中央の戸棚は、  
高さを7段階で調整できる棚板2枚。



② 下段には背の高い物も  
収納できる収納スペース。

### （オプション）

#### ホーローエンドパネル


エンド側が  
オープンの場合の  
仕上げ用パネル

カラーは  
ホワイトとなります。



#### 見切り対応フィラー


引出しをスライドした際  
出入口のドア枠との  
干渉を回避する為の部材です。



## ホーロー壁面

### ホーロークリーン洗面パネル

マグネット収納（どこでもラック）が使えるためフレキシブルな壁面収納が思いのまま。



ホーローだからお手入れ簡単。水や湿気にも強さを発揮。

水ハネや汚れから、しっかりガード。湿気に強いホーロー製だから、お手入れカンタン。しかも、ずっとキレイが続きます。



マグネット収納で壁面空間を有効活用できます。

歯ブラシや化粧品などを取り出しやすい壁面に収納できます。



2種類のタイプをご用意しています。

カンタン取付タイプ

深型タイプ

高さ235cm・高さ240cm

**エリーナ**

**ファミユ**

**オンディーヌ**

**リジャスト**

**ウィット**

**エリーナ**

**ファミユ**



洗面横にカンタンに取り付けることができます。

ウォールキャビネット（吊戸棚）から床まで取り付けられる長尺タイプです。  
※高さ240cmはオンディーヌには対応しません。

## カラーバリエーション




TI : グレインベージュ  
**NEW**



TG : グレインホワイト  
**NEW**



DW : ストーンホワイト



PW : パールホワイト



SW : ホワイト



## エマウォール

洗面空間をまるごとコーディネート  
しかも、ホーローだから清潔で長持ち。

ホーロー製のエマウォールにすることで湿気などでカビや汚れがつきやすい洗面空間をいつまでも清潔に保ちます。

エマウォールについて詳しくはP149をご覧ください。



マグネットが付くので、壁面にペタッと収納を増やせます。

## ホーロー壁面用収納部材

### マグネット収納

エリーナ ファミーユ オンディース リジャスト ウィット

マグネットだから使う人や目的に合わせて、自由にカスタマイズが可能です。



#### 壁面の空間を効果的に活用できます。

壁面収納ならタオルやドライヤーなど、よく使うものは、取り出しやすく便利。マグネット式だから、壁一面をアレンジ次第で自由な収納空間に。



#### 洗面台の横につけると物置スペースに。

洗面台の横にマグネット収納を取り付けて、物置きスペースを増やすことも可能です。



#### キャビネット扉への設置でタオル掛けに。

キャビネット扉もマグネットの付くホーロー製だから、タオル掛けを取り付けすることもできます。



#### マグネットと吸盤のダブルの力でズレにくいのが魅力。

マグネットと吸盤のダブルの力でしっかりと壁に付くので、ズレ落ちる心配がありません。



※商品によって最大荷重は異なります。  
写真の場合、最大荷重:1.5kg。

### どこでもラックバリエーション

スクエアタイプ

#### タオルハンガー



スイングタオルハンガー  
(195×37×36mm)  
¥3,000 最大荷重:400g  
MGSKスイングタオルハンガー(■)



タオルハンガーS  
(150×60×50mm)  
¥1,100 最大荷重:500g  
MGSKタオルハンガー-S(■)



タオルハンガーレ  
(350×60×50mm)  
¥2,500 最大荷重:500g  
MGSKタオルハンガーレ(■)



マルチラック+  
タオルハンガー  
(350×60×120mm)  
¥3,500 最大荷重:1.5kg  
MGAKコモノイレ15S(W)+  
MGSKタオルハンガーレ(■)



小物置きS+フック  
+タオルハンガー  
(350×60×80mm)  
¥3,900 最大荷重:1.5kg  
MGAKコモノトレ-15S(W)+  
MGAKフックS(W)+  
MGSKタオルハンガーレ(■)



マルチラック+フック  
+タオルハンガー  
(350×60×140mm)  
¥4,500 最大荷重:1.5kg  
MGAKコモノイレ15S(W)+  
MGAKフックS(W)+  
MGSKタオルハンガーレ(■)



小物置きS  
(150×60×55mm)  
¥1,500 最大荷重:1kg  
MGAKコモノトレ15S(W)+  
MGSKタオルハンガーレ(■)

#### 小物置き



小物置きM  
(150×95×55mm)  
¥1,700 最大荷重:1kg  
MGSKコモノオキ(■)



小物置きL  
(350×60×55mm)  
¥3,000 最大荷重:1.5kg  
MGAKコモノトレ-35S(W)+  
MGSKタオルハンガーレ(■)



小物置きS+フック  
(150×60×80mm)  
¥2,500 最大荷重:1kg  
MGSKコモノフックS(■)



小物置きL+フック  
(350×60×80mm)  
¥3,900 最大荷重:1.5kg  
MGSKコモノフックL(■)



マルチラック  
(150×60×120mm)  
¥1,700 最大荷重:1kg  
MGSKコモノイレ(■)



マルチラック+フック  
(150×60×140mm)  
¥2,700 最大荷重:1kg  
MGSKコモノイレ(■)+  
MGAKフックS(W)



マルチホルダー  
(150×95×75mm)  
¥1,700 最大荷重:1kg  
MGSKマルチホルダ(■)

#### 歯ブラシ立て



歯ブラシ立て  
(162×60×77mm)  
¥2,500 最大荷重:500g  
MGSUハブラシテ(■)

#### スクエアタイプのカラーは2色をご用意。

ホワイトの場合、  
写真のチャコール  
グレー部分が  
ホワイトとなります。



CG: チャコールグレー W: ホワイト

※品番の■にはカラー品番を入れてください。  
※デラックスタイプ小物置きはシルバー、フリーラック・サポートボードはホワイトのみとなります。

#### デラックスタイプ



小物置き  
(290×111×71mm)  
¥5,000 最大荷重:1.5kg  
MGD-KR(V)



フリーラック  
(390×150×88mm)  
¥1,700 最大荷重:1.5kg  
MGSKフリーラック(W)



サポートボード  
(340×105×59mm)  
¥1,700 最大荷重:1.0kg  
Sサポートボード(W)


ミラーとの干渉について 取付け位置によっては、一部のミラーは開閉時に干渉します。詳細は弊社事業所へお問い合わせください。

※デラックスタイプ小物置き、フリーラック、サポートボードは写真のカラーのみです。

# ルームヒーター／ランドリーウォールキャビネット

## ルームヒーター

一年通して脱衣室を快適な空間に。



冬は暖かく快適に。


冬場の入浴前の寒い脱衣室を暖かく。ヒートショックの予防にも最適です。

夏は涼しく快適に。

蒸し暑い夏場は涼風に設定すれば、湯上がり快適。のぼせ防止にも役立ちます。

タイマー予約で効果的に予備暖房。

洗面室をあらかじめ暖めておけば、入浴前の脱衣時や寒い朝の洗面時も快適です。



### 寒い季節は、「ヒートショック」にご注意！

「ヒートショック」の予防には、急な温度変化で血圧を変動させないことが大切。脱衣所から浴室などの大きな室温差を解消するために、予備暖房をおすすめします。



スタイリッシュな薄型タイプで、ミラー上や単独で洗面所の壁面に設置できます。

EDR-751 (750×220×105mm) ミラー上設置時  
¥57,900

■温風・涼風の強/弱切替機能付

※ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様、LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

ワイヤレスコントローラ



扉カラーで  
コーディネートできる  
吊戸棚一体型もご用意。

エリーナ ファミーユ

※エリーナにはオプションでソフトクローズ仕様、耐震ラッチをご用意しています。  
※ファミーユにはオプションで耐震ラッチをご用意しています。



温風 涼風 がれます

※写真はエリーナ間口75cm



ワイヤレスコントローラ

▷各シリーズの詳細については、P99、P105をご覧ください。

## ランドリーウォールキャビネット

エリーナ ファミーユ オンディーヌ リジャスト ウィット

洗濯機上部のスペースを収納空間に。



上へ開くので  
邪魔になりにくい  
スイングアップ扉

お手入れカンタンな  
ホーロー底板

便利なハンガーパイプ付

ランドリーウォールキャビネット(間口75cm)

S-XJUW075XCX(XAVシB) (750×325×450mm)  
¥78,000

※扉が上方に約350mm上がる所以、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

扉カラーと  
同色コーディネートが楽しめます。

エリーナ

エリーナのみ、キャビネットの側面を洗面化粧台の扉と同じカラーにすることができます。

エンドカバー

SEC-WSP(■)

(279×3×449mm)

※■にはカラー品番が  
あります。



# 小型電気温水器／ライフサポート洗面

## 小型電気温水器

2階やセカンド洗面にオススメ。すぐにお湯が出る電気温水器。



キャビネット内部にスッキリと収まるコンパクトサイズの省スペース電気温水器。ボウル約1杯分のタンク容量15Lなので、洗顔などでも快適にお使いいただけます。

給湯配管が不要だからリフォームにも最適。

### 小型電気温水器(タンク容量15L)

ファミーユ オンディーヌ リジャスト ウィット

EH-153G (317.5×379×418mm) 100V電源

¥79,100

※各シリーズの扉タイプのみに対応

※別途、ステンレスフレキシブル管セット(¥2,800)が必要です。詳しくはP190をご覧ください。

※壁排水仕様には対応しません。※水栓：FSL140KATK・EK370E-TNには対応しません。

### ウイット薄型キャビネット用(タンク容量15L)

ウィット

EH-153GU (384×317.5×414mm) 100V電源

¥79,100

洗面化粧台

## ライフサポート洗面

車イスに座ったままでの使いやすさに配慮した洗面化粧台。



短時間ですぐにお湯が出る小型電気温水器を取り付け可能。



側面は斜めカット。車イスで回転時に引っかからないように配慮しています。



ホールクリーン洗面パネルの設置で便利なマグネット収納が使えます。



座ったままでも手が届きやすい高さにスイッチとコンセントを設置。



間口75cm

(750×570×1,910mm)

本体価格

¥110,500

品番	数量	価格
SHM-075M1NFNEA-1	1	¥13,800
S-QFU▼075SKB(■)-Xモ-2	1	¥81,200
K37610J-2TKN	1	¥15,500

※品番中の▼はシングルレバー式シャワー水栓の場合:P/自動水栓の場合:Q、■は幕板部カラー品番が入ります。

幕板部カラーバリエーション(本体品番■)

QSW: スーパーホワイト

QHE: ナチュラルアイボリー

QHF: ライトミディアム

受注生産品


受注生産品

### 仕様表

下台	カウンター	人造大理石(KSJ:ホワイト) ボウル容量:7L
本体	木製(ホワイト・木目柄)	
排水金具	ポップアップ式排水栓 (ヘアキャッチャー付)	
ミラー	本体	1面鏡(合成樹脂製)
	くもり止め	なし*
	照明	LED仕様:5W
	コンセント	1口(1300Wまで)

\*ミラー:くもり止めコーティング仕様(¥5,000)もご用意しております。

※ミラー専用オプション:ラック(¥500)、フック(¥500)をご用意しております。詳しくはP79をご覧ください。



車イスに座ったままでの使用を想定した安心設計。

### 水栓

洗髪シャワータイプ(本体品番▼=P)

伸ばして頭も洗えるシャワーに早変わり

シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN

オプション エコタイプ(節水C1) K37610EJ-2TKN  
(+¥1,000)



洗面タイプ(本体品番▼=Q)

手をさし出すだけで感知してラクラク吐水・止水

自動水栓 E1700LTK (¥39,000)

※漏水の切替えはできません。

※自動水栓は40°C以上の水温に対応していないため、出湯温度が一定の3L小型電気温水器または水のみ対応可です。

※3L小型電気温水器の設置時や給排水の接続方向により、別売部品が必要な場合がございます。

詳しくはP190をご覧ください。



### オプション

3L小型電気温水器

カラーバリエーション

EH-032-H03A

¥87,500

セット内容:

電気温水器EH-032、

排水部材EH03

●タンク容量: 約3L

●100V電源

●適温出湯(約36°C)

※設置条件については弊社事業所までお問い合わせください。

※左設置となります。



ホーロークリーン洗面パネル

カラーバリエーション

TI: グレインベージュ

NEW

TG: グレインホワイト

NEW

DW: ストーンホワイト

NEW

PW: パールホワイト

NEW

SW: ホワイト

NEW

PSP-YDNA(□)

品番中□ = TI / TG / DW

PW / SW

¥20,200

¥18,800

※価格は施工キット(¥4,300)・エッジセット(¥1,500)を含みます。

## ① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ

カラー

バリエーション

※カラーのグループで  
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中■

グループ1



引手 品番中◇

H: シルバー

K: ブラック

G: ブロンズ

サ: サンディヘイズ

H: ブランソルベ

Q: ジュエルブラック

S: ジュエルシルバー

(ワイドボウル・スクエアボウル)

J: クリスタルホワイト

H: ファインベージュ

H: ファインホワイト

グループ2



品番中の記号について

■=キャビネット扉カラー(P91①) ◇=引手カラー(P91①)

□=カウンターカラー(P91①) ▲=足元形状(P92②)

▼=取付け水栓タイプ(P93④) ♦=エンド処理(P93③)

●=カウンターカラー高さ(P92②)

タイプ	ハイバックカウンター	センターボウルプラン			フラットカウンター		片寄せボウルプラン			ツインボウルプラン		
間口	165cm	クオーツストーン		アクリル人造大理石	クオーツストーン		アクリル人造大理石	クオーツストーン		アクリル人造大理石	クオーツストーン	
		<ワイドボウル>		<ボウル一体型>	<ワイドボウル>		<ボウル一体型>	<スクエアボウル>		<スクエアボウル>	<スクエアボウルx2>	
間口	165cm	C-EKHセ165◆CA(E□-2 S-E▲XX165HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥373,500 [グループ2] ¥331,500	C-EFB▼165◆CA(E□-2 S-E▲XX165HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥453,900 [グループ2] ¥411,900	C-ENE▼165◆CA(E□-2 S-E▲XX165HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥357,500 [グループ2] ¥315,500	C-EGA▼165◆L/RA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■△BX-3 S-EASD075XCX■B-2 DU-B ●(※) SEC-DPA(■) DXチエア-B(※) [グループ1] ¥467,800 [グループ2] ¥424,800	C-EDF▼165◆L/RA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■△BX-3 S-EASD075XCX■B-2 DU-B ●(※) SEC-DPA(■) DXチエア-B(※) [グループ1] ¥373,400 [グループ2] ¥330,400	C-EHC▼165◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■△BX-3 S-E▲XX075HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥523,900 [グループ2] ¥472,900					
間口	150cm	C-EKHセ150◆CA(E□-2 S-E▲XX150HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥350,900 [グループ2] ¥311,900	C-EFB▼150◆CA(E□-2 S-E▲XX150HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥425,900 [グループ2] ¥386,900	C-ENE▼150◆CA(E□-2 S-E▲XX150HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥334,900 [グループ2] ¥295,900	C-EGA▼150◆L/RA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■△BX-3 S-EASD060XCX■B-2 DU-B ●(※) SEC-DPA(■) DXチエア-B(※) [グループ1] ¥451,800 [グループ2] ¥410,300	C-EDF▼150◆L/RA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■△BX-3 S-EASD060XCX■B-2 DU-B ●(※) SEC-DPA(■) DXチエア-B(※) [グループ1] ¥362,800 [グループ2] ¥321,300	C-EHC▼150◆CA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■△BX-3 S-E▲XX075HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥500,900 [グループ2] ¥452,900					
間口	135cm	C-EKHセ135◆CA(E□-2 S-E▲XX135HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥329,300 [グループ2] ¥293,300	C-EFB▼135◆CA(E□-2 S-E▲XX135HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥398,900 [グループ2] ¥362,900	C-ENE▼135◆CA(E□-2 S-E▲XX135HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥313,300 [グループ2] ¥277,300	C-EGA▼135◆L/RA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■△BX-3 S-EASD040XCX■B-2 DU-B ●(※) SEC-DPA(■) DXチエア-B(※) [グループ1] ¥428,800 [グループ2] ¥390,300	C-EDF▼135◆L/RA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■△BX-3 S-EASD040XCX■B-2 DU-B ●(※) SEC-DPA(■) DXチエア-B(※) [グループ1] ¥345,200 [グループ2] ¥306,700	—					
間口	120cm	C-EKHセ120◆CA(E□-2 S-E▲XX120HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥308,700 [グループ2] ¥275,700	C-EFB▼120◆CA(E□-2 S-E▲XX120HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥372,900 [グループ2] ¥339,900	C-ENE▼120◆CA(E□-2 S-E▲XX120HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥292,700 [グループ2] ¥259,700	C-EGA▼120◆L/RA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■△BX-3 S-EASD045XCX■B-2 DU-B ●(※) SEC-DPA(■) DXチエア-B(※) [グループ1] ¥413,800 [グループ2] ¥376,800	C-EDF▼120◆L/RA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■△BX-3 S-EASD045XCX■B-2 DU-B ●(※) SEC-DPA(■) DXチエア-B(※) [グループ1] ¥335,600 [グループ2] ¥298,600	—					
間口	100cm	C-EKHセ100◆CA(E□-2 S-E▲XX100HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥249,100 [グループ2] ¥219,100	C-EFB▼100◆CA(E□-2 S-E▲XX100HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥307,900 [グループ2] ¥277,900	C-ENE▼100◆CA(E□-2 S-E▲XX100HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥233,100 [グループ2] ¥203,100	—	—	—					
間口	90cm	C-EKHセ090◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥229,500 [グループ2] ¥202,500	C-EFB▼090◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥282,900 [グループ2] ¥255,900	C-EEA▼090◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥280,900 [グループ2] ¥253,900	C-ENE▼090◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥213,500 [グループ2] ¥186,500	—	—	—				
間口	75cm	C-EKHセ075◆CA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥212,500 [グループ2] ¥188,500	—	C-EEA▼075◆CA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥257,900 [グループ2] ¥233,900	C-ENE▼075◆CA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■△BX-3 [グループ1] ¥196,500 [グループ2] ¥172,500	—	—	—				

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。※イラスト：片寄せボウルプランは右ボウル(R)タイプです。※お選びの引手カラーに対応してカラー品番が異なり、引手がH:シルバー/G:ブロンズの場合=H(シルバー)、K:ブラックの場合=K(ブラック)となります。



## ② 洗面下台：足元形状・カウンター高さを選ぶ



●=対応 ★=オプション

タイプ	ハイバックカウンター		フラットカウンター		
	センターPOウルプラン	センターポウルプラン	片寄せPOウルプラン	ツインPOウルプラン	
	アクリル人造大理石	クオーツストーン	アクリル人造大理石	クオーツストーン	
標準タイプ (品番中▲=E)	カウンター高さ85cm	●	●	● 品番中●=85	●
	台輪スペーサー(別途手配)	間口165cm S-DB165E-85-2	S-DB165E-85-2	S-DB90E-85	S-DB90E-85・S-DB75E-85
		間口150cm S-DB150E-85-2	S-DB150E-85-2	S-DB90E-85	S-DB75E-85・S-DB75E-85
		間口135cm S-DB135E-85-2	S-DB135E-85-2	S-DB75E-85	—
		間口120cm S-DB120E-85	S-DB120E-85	S-DB75E-85	—
		間口100cm S-DB100E-85	S-DB100E-85	—	—
		間口90cm S-DB90E-85	S-DB90E-85	—	—
		間口75cm S-DB75E-85	S-DB75E-85	—	—
	カウンター高さ80cm	●	●	● 品番中●=80	●
	台輪スペーサー	—	—	—	—
そこまで ホーローラック タイプ (品番中▲=E)	カウンター高さ85cm	—	—	—	—
	カウンター高さ80cm	●	●	● 品番中●=80	●
	ユニット別売 品番・価格	間口165cm S-DX105GC・¥50,500 S-DX60GC	S-DX105GC・ S-DX60GC ¥50,500	S-DX90GC ¥27,000	S-DX90GC・ S-DX75GC ¥51,000
		間口150cm S-DX105GC・¥47,500 S-DX45GC	S-DX105GC・ S-DX45GC ¥47,500	S-DX90GC ¥27,000	S-DX75GC・ S-DX75GC ¥48,000
		間口135cm S-DX90GC・¥46,500 S-DX45GC	S-DX90GC・ S-DX45GC ¥46,500	S-DX75GC ¥24,000	—
		間口120cm S-DX120GC ¥30,500	S-DX120GC ¥30,500	S-DX75GC ¥24,000	—
		間口100cm S-DX100GC ¥28,000	S-DX100GC ¥28,000	—	—
		間口90cm S-DX90GC ¥27,000	S-DX90GC ¥27,000	—	—
		間口75cm S-DX75GC ¥24,000	S-DX75GC ¥24,000	—	—
	フロートタイプ (品番中▲=G)	カウンター高さ85cm	●	● 品番中●=85	●
同様 変更	カウンター高さ85cm	台輪スペーサー(別途手配)	間口165cm —	S-DB90G-85	S-DB90G-85・S-DB75G-85
		間口150cm —	—	S-DB90G-85	S-DB75G-85・S-DB75G-85
		間口135cm —	—	S-DB75G-85	—
		間口120cm —	—	S-DB75G-85	—
		間口100cm S-DB100G-85	S-DB100G-85	—	—
		間口90cm S-DB90G-85	S-DB90G-85	—	—
		間口75cm S-DB75G-85	S-DB75G-85	—	—
	カウンター高さ80cm	—	—	● 品番中●=80	●
		間口165cm —	—	● 品番中●=80	●
		間口150cm —	—	● 品番中●=80	●
		間口135cm —	—	● 品番中●=80	—
		間口120cm —	—	● 品番中●=80	—
		間口100cm ●	●	—	—
		間口90cm ●	●	—	—
		間口75cm ●	●	—	—

配管用部材	
同様	ジャバラ式排水管
変更	壁排水用排水管
	床排水用直管トラップ ※ジャバラ式(標準)を直管式排水管へ変更する場合に使用
	カウンター高さ85cm PLカンA(Y) ¥700
	カウンター高さ80cm SチョッカントラップAL(Y) ¥900
	カウンター高さ80cm SチョッカントラップA(Y) ¥900

※下台イラストは間口75cm センターポウルプラン(クオーツストーンカウンター)です。

対応一覧

ホーロー  
洗面化粧台 エリーナ

受注生産品

### ③ 洗面下台：側面仕上げを選ぶ

タイプ		ハイバックカウンター	フラットカウンター
左側仕上げを 選ぶ	左側クローズ	センター・ボウルプラン アクリル人造大理石	センターボウルプラン クオーツストーン アクリル人造大理石
	左側オープン	品番中◆=【別表】参照 エンドカバー(ホワイト色) [564×3×631]	品番中◆=【別表】参照 エンドカバー(扉カラー対応*) [564×3×631]
左側仕上げを 選ぶ	エンドパネル [613×19×H]	SEC-FPAW ¥6,000 	SEC-FPAW ¥6,000 
	カウンター高さ85cm (ハイバックカウンター用:H=1098、 フラットカウンター用:H=910)	SEP-HB85LA(■◇) ¥49,500 	SEP-XH85LA(■◇) ¥47,000 
	カウンター高さ80cm (ハイバックカウンター用:H=1048、 フラットカウンター用:H=860)	SEP-HB80LA(■◇) ¥49,500 	SEP-XH80LA(■◇) ¥47,000 
左側仕上げを 選ぶ	左側見切り	品番中◆=【別表】参照 見切り対応フライ (天板10mm伸ばし)	品番中◆=【別表】参照 ミキリSE10N-1 ¥2,800
	必要	SEC-FPAW ¥6,000 	SEC-FPAW ¥6,000 
右側仕上げを 選ぶ	右側クローズ	品番中◆=【別表】参照 エンドカバー(ホワイト色) [564×3×631]	品番中◆=【別表】参照 SEC-FPAW ¥6,000
	右側オープン	品番中◆=【別表】参照 エンドカバー(扉カラー対応*) [564×3×631]	品番中◆=【別表】参照 SEC-FPAW ¥6,000
	エンドパネル [613×19×H]	SEC-FPAW ¥6,000 	SEC-FPAW ¥6,000 
右側仕上げを 選ぶ	カウンター高さ85cm (ハイバックカウンター用:H=1098、 フラットカウンター用:H=910)	SEP-HB85RA(■◇) ¥49,500 	SEP-XH85RA(■◇) ¥47,000 
	カウンター高さ80cm (ハイバックカウンター用:H=1048、 フラットカウンター用:H=860)	SEP-HB80RA(■◇) ¥49,500 	SEP-XH80RA(■◇) ¥47,000 
右側仕上げを 選ぶ	右側見切り	品番中◆=【別表】参照 見切り対応フライ (天板10mm伸ばし)	品番中◆=【別表】参照 ミキリSE10N-1 ¥2,800
	必要	SEC-FPAW ¥6,000 	SEC-FPAW ¥6,000 
両側仕上げを 選ぶ	左右両側見切り(特定条件時*)	品番中◆=【別表】参照 見切り対応フライ	品番中◆=【別表】参照 ミキリSE10HB(□)N-2 ¥2,800
	必要	SEC-FPAW ¥6,000 	SEC-FPAW ¥6,000 

※1：エンドカバーはグレープ1(E1S：スポルテッドピーチ、E1E：パーティカルウッド、E1T：グレイッシュマロニエ、E1P：ストーンロゼ、E1Q：マルキーナブラック、E1D：ドラマチックホワイト、E1C：コンクリートダーク)には対応しません。

※2：特定条件時は、両壁クローズでドア締まりなどがある場合、専用見切りフライで対応。

【別表】仕上げの左右組み合わせでカウンター品番中◆が異なります

側面仕上げの組み合わせ	左側		
	クローズ	オープン	見切り
右側	D	W	J
オープン	U	Y	O
見切り	A	N	S

### ④ 洗面下台：水栓を選ぶ

タイプ		工口 水栓	取付け 水栓 タイプ	ハイバックカウンター	フラットカウンター
左	右			センターボウルプラン アクリル人造大理石	センターボウルプラン クオーツストーン アクリル人造大理石
シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KTK	シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK [タッチレス式]	エコタイプ 節湯 C1	標準 水栓	¥24,000 	—
シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK	サーモスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK ※1	エコタイプ 節湯 C1	—	¥64,500 	—
シングルレバー式泡沫水栓 71073004T	ホース引出式泡沫水栓 K47532EJ-RJ-TN ※2	エコタイプ 節湯 C1	2穴	標準 水栓 ¥25,500 	標準 水栓 ¥25,500 
ホース引出式泡沫水栓 K47531EJ-MDP-TN ※3 ポンプアップつまみブラック	ホース引出式タッチレス水栓 EK370E-TN [タッチレス式] ※4	エコタイプ 節湯 C1	1穴	標準 水栓 ¥52,000 	標準 水栓 ¥52,000 
ホース引出式泡沫水栓 K47532EJ-RJ-TN ※2	ホース引出式泡沫水栓 K47531EJ-MDP-TN ※3 ポンプアップつまみブラック	エコタイプ 節湯 C1	—	標準 水栓 ¥25,500 	標準 水栓 ¥25,500 
ホース引出式タッチレス水栓 EK370E-TN [タッチレス式] ※4	ホース引出式タッチレス水栓 EK370E-TN [タッチレス式] ※4	エコタイプ 節湯 C1	—	標準 水栓 ¥75,000 	標準 水栓 ¥75,000 
SVツマミガイドBK ¥8,000	SVツマミガイドBK ¥8,000	—	—	—	—
SVツマミガイドBK ¥8,000	SVツマミガイドBK ¥8,000	—	—	標準 水栓 ¥87,000 	標準 水栓 ¥87,000 

\*左右のボウルで異なる水栓を設定することも可能です。※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1：KF125G2TK、※2：K47532EJ-RJ-TN、※3：K47531EJ-MDP-TN、※4：EK370E-TNとなります。)

【別表】水栓の左右組み合わせでカウンター品番中▼が異なります

ツインボウルプランの組み合わせ		左ボウル	
右	左ボウル	2穴水栓	1穴水栓
ボウル	2穴水栓	P	W
ボウル	1穴水栓	T	S

## 5 ミラーを選ぶ



間口165cm・150cm

間口150cm~75cm 次ページ

●=対応 ★=オプション  
品番中の記号について  
△=ミラーパネルカラー(本表下)

タイプ	間口165cm	ハイバックカウンター		フラットカウンター	
		センターポウルプラン	センターPOウルプラン	片寄せポウルプラン	ツインポウルプラン
フェイスクリアミラー(3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	手元照明なし 	SEM-165M3AHYTA-1 ¥154,500	SEM-165M3AHYTA-1・SENLED-496MCH(1) ¥162,000	SCW-165A(△)-3・SCUセコウキット 必要¥8,000 ¥18,600	ミラーの継ぎ目がボウル正面となるため対応しません。
フェイスクリアミラー(3面鏡)+1面鏡 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(3面鏡+中央ミラー)	手元照明なし 	SEM-075M3AHYTA-1・SFM-090M1NNHNA-1* SCUセコウキット	SEM-075M3AHYTA-1・SFM-090M1NNHNA-1*・SENLED-350MCH(1)・SCUセコウキット	SCW-165A(△)-3・SCUセコウキット 必要¥8,000 ¥18,600	¥150,600 ¥158,100 ¥18,600
フェイスクリアミラー(3面鏡)+3面鏡 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側3口 くもり止めコーティング(3面鏡+中央ミラー)×2	手元照明なし 	SEM-090M3AHYTA-1・SEM-075M3AHYTA-1 SEM-090M3AHYTA-1・SEM-075M3AHYTA-1・SENLED-350MCH(1)・SENLED-350MCH(1)	SEM-090M3AHYTA-1・SEM-075M3AHYTA-1・SENLED-350MCH(1)・SENLED-350MCH(1)	SCW-165A(△)-3・SCUセコウキット 必要¥8,000 ¥18,600	¥259,500 ¥274,500 ¥18,600
大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付	手元照明なし 	SEM-100YE・SMS-35C・SMS-30C ¥108,000	SCW-165A(△)-3・SCUセコウキット 必要¥8,000 ¥18,600	SCW-165A(△)-3・SCUセコウキット 必要¥8,000 ¥18,600	¥108,000 ¥108,000 ¥108,000
大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付	手元照明なし 	SEM-100M1NCYEA-1・SMS-035M1NCNNA-1・SMS-030M1NCNNA-1 ¥108,000	SCW-165A(△)-3・SCUセコウキット 必要¥8,000 ¥18,600	SCW-165A(△)-3・SCUセコウキット 必要¥8,000 ¥18,600	¥108,000 ¥108,000 ¥108,000
間口150cm	フェイスクリアミラー(3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	手元照明なし 	SEM-150M3AHYTA-1 ¥150,000	SCW-150A(△)-3・SCUセコウキット 必要¥7,800 ¥17,600	ミラーの継ぎ目がボウル正面となるため対応しません。
		手元照明(SENLED)付 LED:7.3W 	SEM-150M3AHYTA-1・SENLED-496MCH(1) ¥157,500	SCW-150A(△)-3・SCUセコウキット 必要¥7,800 ¥17,600	

\*イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。 \*「③洗面下台：側面仕上げを選ぶ」で見切り選択時、1面鏡側が見切りの場合：1面鏡寸法+10mm(例：間口75cmの品番は、SFM-076M1NNHNA-1)、ミドルミラー寸法は片側見切り：+10mm/両側見切り：+20mm(例：間口75cmの品番は、片側見切り：SFW-076BN(A--)-1/両側見切り：SEW-077BN(A--)-1)になります。

カラー  
バリエーション



\*[ ]はサイズ(mm)：WxDxHです。 ※施工キットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税・搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## 5 ミラーを選ぶ



間口150cm・135cm・120cm・100cm

◀前ページ 間口165cm・150cm・間口100cm~75cm 次ページ▶

●=対応	★=オプション
品番中の記号について	
△=ミラーバネルカラー(P96表下)	

タイプ

ハイバックカウンター	フラットカウンター
センターPWプラン	片寄せPWプラン
アクリル人造大理石	クォーツストーン

間口 150cm	<p>フェイスクリアミラー (3面鏡)+1面鏡 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(3面鏡:中央ミラー)</p> <p>※3面鏡と1面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。</p>		手元照明なし SEM-075M3AHYTA-1・ SEM-075M1NHNNA-1* SCUセコウキット	ハイバックカウンター	フラットカウンター
				センターPWプラン	片寄せPWプラン
				アクリル人造大理石	クォーツストーン
				クォーツストーン	アクリル人造大理石
				クォーツストーン	クォーツストーン
				—	—
				—	—
				—	—
				—	—
				—	—
間口 135cm	<p>フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(3面鏡:中央ミラー)</p> <p>※3面鏡と1面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。</p>		手元照明なし SEM-135M3AHYTA-1	ハイバックカウンター	フラットカウンター
				センターPWプラン	片寄せPWプラン
				アクリル人造大理石	クォーツストーン
				クォーツストーン	アクリル人造大理石
				クォーツストーン	クォーツストーン
				—	—
				—	—
				—	—
				—	—
				—	—
間口 120cm	<p>フェイスクリアミラー (3面鏡)+1面鏡 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(3面鏡:中央ミラー)</p> <p>※3面鏡と1面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。</p>		手元照明なし SEM-120M3AHYTA-1	ハイバックカウンター	フラットカウンター
				センターPWプラン	片寄せPWプラン
				アクリル人造大理石	クォーツストーン
				クォーツストーン	アクリル人造大理石
				クォーツストーン	クォーツストーン
				—	—
				—	—
				—	—
				—	—
				—	—
間口 100cm	<p>フェイスクリアミラー (3面鏡)+1面鏡 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(3面鏡:中央ミラー)</p> <p>※3面鏡と1面鏡の左右推奨位置については弊社事業所へお問い合わせください。</p>		手元照明なし SEM-100YE・SMS-35C	ハイバックカウンター	フラットカウンター
				センターPWプラン	片寄せPWプラン
				アクリル人造大理石	クォーツストーン
				クォーツストーン	アクリル人造大理石
				クォーツストーン	クォーツストーン
				—	—
				—	—
				—	—
				—	—
				—	—



タイプ	間口 135cm	ショートミラー	ハイバックカウンター		フラットカウンター		
			センターPOウルプラン	センターボウルプラン	片寄せボウルプラン	ツインボウルプラン	
			アクリル人造大理石	クオーツストーン	アクリル人造大理石	クオーツストーン	
フェイスクリアミラー (3面鏡)	間口 120cm	大型ミラー  ■ 高演色LED:9W ■ コンセント2口 ■ くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付		SEM-100M1NCYEA-1・SMS-035M1NCNNA-1	¥88,000	¥88,000	¥88,000
				ミラー パネル SCW-135A(△)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,600	● 必要 ¥7,600
				変:ミドル ミラー SFW-135BN(A--)-1* SCUセコウキット	—	● ¥16,600	● ¥16,600
フェイスクリアミラー (1面鏡)+1面鏡	間口 120cm	■ 高演色LED:3W ■ コンセント:内側2口・外側2口 ■ くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし SEM-120M3AHYTA-1	¥141,000	¥141,000	—
				手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W SEM-120M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	¥148,500	ミラーの継ぎ目がボウル正面となるため対応しません。
				ミラー パネル SCW-120A(△)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,400	—
フェイスクリアミラー (3面鏡+1面鏡)	間口 120cm	■ 高演色LED:6W ■ コンセント:内側4口・外側3口 ■ くもり止めコーティング		手元照明 なし SEM-045M1AHYTA-1・ SEM-075M1NHNNNA-1* SCUセコウキット	—	—	¥125,600
				ミラー パネル SCW-120A(△)-3・ SCUセコウキット	—	—	● 必要 ¥7,400
				変:ミドル ミラー SFW-120BN(A--)-1* SCUセコウキット	—	● ¥15,600	—
3面鏡(ワイドLED)	間口 120cm	■ LED:7.5W ■ コンセント:内側2口・外側2口 ■ くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-120M3AHYEA-1	¥81,200	¥81,200	ミラーの継ぎ目がボウル正面となるため対応しません。
				ミラー パネル SCW-120A(△)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,400	—
				変:ミドル ミラー SFW-120BN(A--)-1* SCUセコウキット	—	● ¥15,600	—
大型ミラー	間口 120cm	■ 高演色LED:9W ■ コンセント2口 ■ くもり止めコーティング		SEM-120YE	¥73,000	¥73,000	¥73,000
				ミラー パネル SCW-120A(△)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,400	● 必要 ¥7,400
				変:ミドル ミラー SFW-120BN(A--)-1* SCUセコウキット	—	● ¥15,600	● ¥15,600
大型ミラー	間口 100cm	■ 高演色LED:9W ■ コンセント2口 ■ くもり止めコーティング		SEM-120M1NCYEA-1	¥73,000	¥73,000	¥73,000
				ミラー パネル SCW-120A(△)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,400	● 必要 ¥7,400
				変:ミドル ミラー SFW-120BN(A--)-1* SCUセコウキット	—	● ¥15,600	● ¥15,600
フェイスクリアミラー (3面鏡)	間口 100cm	■ 高演色LED:3W ■ コンセント:内側2口・外側2口 ■ くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-100M3AHYTA-1	¥136,500	¥136,500	—
				手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W SEM-100M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	¥144,000	—
				ミラー パネル SCW-100A(△)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,200	—
フェイスクリアミラー (3面鏡)	間口 100cm	■ 高演色LED:3W ■ コンセント:内側2口・外側2口 ■ くもり止めコーティング(中央ミラー)		変:ミドル ミラー SFW-100BN(A--)-1* SCUセコウキット	—	● ¥14,600	—

\*イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。 \*「③洗面下台:側面仕上げを選ぶ」で見切り選択時、1面鏡側が見切りの場合:1面鏡寸法+10mm(例:間口75cmの品番は、SFM-076M1NHNNNA-1)、ミドルミラー寸法は片側見切り:+10mm/両側見切り:+20mm(例:間口75cmの品番は、片側見切り:SFW-076BN(A--)-1/両側見切り:SEW-077BN(A--)-1)になります。



\*施工キットについて、SCUセコウキット:テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

\*価格は税抜き希望小売価格です。 \*消費税・搬入・取付費等は別途です。 \*受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 \*印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## 5 ミラーを選ぶ



























間口100cm・90cm・75cm

◀前ページ 間口165cm~100cm

●=対応	★=オプション
品番中の記号について	
△=ミラーバネルカラー(P92表下)	

タイプ	間口 100cm	ハイバックカウンター		フラットカウンター	
		センターPOウルプラン	センターポウルプラン	片寄せPOウルプラン	ツインPOウルプラン
		アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン
大型ミラー  ショートミラー	3面鏡(ワイドLED)  コンセント:内側2口・外側2口  くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-100M3AHYEA-1	¥70,000	¥70,000
			ミラー パネル	SCW-100A(▽)-3・ SCUセコウキット	● 必要 ¥7,200
			ミラー パネル 変:ミドル ミラー	SFW-100BN(A--)-1* SCUセコウキット	★ ¥14,600
	大型ミラー  高演色LED:9W  コンセント2口  くもり止めコーティング		SEM-100YE	¥68,000	¥68,000
			ミラー パネル	SCW-100A(▽)-3・ SCUセコウキット	● 必要 ¥7,200
			ミラー パネル 変:ミドル ミラー	SFW-100BN(A--)-1* SCUセコウキット	★ ¥14,600
間口 90cm	大型ミラー  高演色LED:9W  コンセント2口  くもり止めコーティング		SEM-100M1NCYEA-1	¥68,000	¥68,000
			ミラー パネル	SCW-100A(▽)-3・ SCUセコウキット	● 必要 ¥7,200
			ミラー パネル 変:ミドル ミラー	SFW-100BN(A--)-1* SCUセコウキット	★ ¥14,600
	フェイスクリアミラー(3面鏡)  高演色LED:3W  コンセント:内側2口・外側2口  くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-090M3AHYTA-1	¥132,000
			手元照明 (SENLED) LED:7.3W	SEM-090M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	¥139,500
			ミラー パネル	SCW-90A(▽)-3・ SCUセコウキット	● 必要 ¥7,000
スタイルミラー	フェイスクリアミラー(3面鏡)  高演色LED:10.5W  コンセント:内側2口・外側2口  くもり止めコーティング(中央ミラー)		ミラー パネル 変:ミドル ミラー	SFW-90BN(A--)-1* SCUセコウキット	★ ¥13,600
			SCM-090M3AHYEA-2	¥77,800	¥77,800
			ミラー パネル	SCW-90A(▽)-3・ SCUセコウキット	● 必要 ¥7,000
	3面鏡(ワイドLED)  コンセント:内側2口・外側2口  くもり止めコーティング(中央ミラー)		SCM-090M3AHYEA-2	¥77,800	¥77,800
			ミラー パネル	SCW-90A(▽)-3・ SCUセコウキット	● 必要 ¥7,000
			ミラー パネル 変:ミドル ミラー	SFW-90BN(A--)-1* SCUセコウキット	★ ¥13,600
間口 75cm	大型ミラー  高演色LED:9W  コンセント2口  くもり止めコーティング		SEM-90YE	¥62,500	¥62,500
			ミラー パネル	SCW-90A(▽)-3・ SCUセコウキット	● 必要 ¥7,000
			ミラー パネル 変:ミドル ミラー	SFW-90BN(A--)-1* SCUセコウキット	★ ¥13,600
	大型ミラー  高演色LED:9W  コンセント2口  くもり止めコーティング		SEM-090M1NCYEA-1	¥62,500	¥62,500
			ミラー パネル	SCW-90A(▽)-3・ SCUセコウキット	● 必要 ¥7,000
			ミラー パネル 変:ミドル ミラー	SFW-90BN(A--)-1* SCUセコウキット	★ ¥13,600

タイプ			ハイバックカウンター	フラットカウンター			
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) [高演色LED:3W] [コンセント:内側2口・外側1口] [くもり止めコーティング(中央ミラー)]	  	手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1	¥127,500	¥127,500	
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.5W]	SEM-075M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	¥135,000	—
スタイリッシュ3面鏡 [高演色LED:9.5W] [コンセント:内側2口・外側2口] [くもり止めコーティング(中央ミラー)]	  	SCM-075M3AHYEA-2	—	¥70,000	—	¥70,000	—
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	¥6,800 必要	—
3面鏡(ワイドLED) [LED:7.5W] [コンセント:内側2口・外側2口] [くもり止めコーティング(中央ミラー)]	  	SAM-075M3AHYEA-1	—	¥46,500	—	¥46,500	—
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	¥6,800 必要	—
大型ミラー [高演色LED:9W] [コンセント:2口] [くもり止めコーティング]	  	SEM-75YE	—	¥57,500	—	¥57,500	—
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	¥6,800 必要	—
3面鏡 [LED:5W] [コンセント:内側1口・外側1口]	  	SIM-075M3AHYEA-2 [くもり止めコーティング(中央ミラー)]	—	¥34,700	—	¥34,700	—
			—	—	—	—	—
1面鏡(鏡裏収納付) [LED:5W] [コンセント:内側1口・外側1口]	  	SIM-075M1AHYEA-2 [くもり止めコーティング]	—	¥27,100	—	¥27,100	—
			—	—	—	—	—
3面鏡(ワイドLED) [LED:7.5W] [コンセント:内側2口・外側2口] [くもり止めコーティング(中央ミラー)]	  	SAM-075M3ACYEA-1	—	¥46,500	—	¥46,500	—
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	¥6,800 必要	—
大型ミラー [高演色LED:9W] [コンセント:2口] [くもり止めコーティング]	  	SEM-075M1NCYEA-1	—	¥57,500	—	¥57,500	—
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	¥6,800 必要	—
サイドミラー付収納棚		SMT-40D			¥15,000		¥15,000

※イラストの [ ] はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

\*③洗面下台：側面仕上げを選択で見切り選択時、ミドルミラー寸法は片側見切り：+10mm／両側見切り：+20mmになります。(例：間口75cmの品番は、片側見切り：SFW-076BN(A--)-1／両側見切り：SEW-077BN(A--)-1)

カラー  
バリエーション

TL : グレインベージュ TG : グレインホワイト DW : ストーンホワイト PW : パールホワイト SW : ホワイト

※施工キットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## 6 ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



●=対応	★=オプション
品番中の記号について	
■=キャビネット扉カラー(P99⑦) ◇=引手カラー(P91①)	
▲=ソフトクローズ・耐震ラッチ付: PS / 耐震ラッチなし: X	

タイプ	品番・価格(耐震ラッチなし)	変更
ウォールキャビネット	S-EWTW090XC▲(■◇B-3) グループ1 ¥58,000 グループ2 ¥47,000	⊕¥4,000
	S-EWTW075XC▲(■◇B-3) グループ1 ¥56,000 グループ2 ¥45,500	
	S-EWTW045XL/R▲(■◇B-3) グループ1 ¥31,500 グループ2 ¥26,000	
	S-EWTW030XL/R▲(■◇B-3) グループ1 ¥29,500 グループ2 ¥24,500	
	S-EWTW025XL/R▲(■◇B-3) グループ1 ¥28,500 グループ2 ¥24,000	
	S-ERTW090XC▲(■◇B-3) グループ1 ¥99,000 グループ2 ¥88,000	
洗面ルームヒーター (吊戸棚一体型)	S-ERTW075XC▲(■◇B-3) グループ1 ¥97,000 グループ2 ¥86,500	⊕¥4,000
[オプション]側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)		
オープン (なしの場合 側面はホワイト)	エンドカバー [280×3×399] エンドパネル [292×16×399]	★ SEC-WPA(■) グループ1 ¥11,000 グループ2 ¥7,000 ★ SEP-TUWA(■◇-3) グループ1 ¥13,000 グループ2 ¥10,500
見切り	見切り対応フラー	★ ミキリSW10 ¥1,000

## 7 トールユニットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



●=対応	★=オプション
品番中の記号について	
■=キャビネット扉カラー(本表上) ◇=引手カラー(P91①)	
▲=ソフトクローズ・耐震ラッチ付: PS / 耐震ラッチなし: X △=ソフトクローズ仕様: S / ソフトクローズなし: G	

カラー バリエーション	キャビネット扉 品番中 ■	グループ1	グループ2
※カラーのグループで 価格が異なります。			
E1S : スボルテッドビーチ	E1E : パーティカルウッド	E1T : グレイッシュマロニエ	E1P : ストーンロゼ
EJQ : マルキーナブラック	EJD : ドラマチックホワイト	EJC : コンクリートダーク	EXB : ローズウッドダーク
EXW : ローズウッドホワイト	ECV : シルキーウッドベージュ	EPW : パールホワイト	
タイプ	引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッちなし)	変更
サイド収納タイプ	間口15cm [150×593×H] カウンター高さ85cm (H=2000)  カウンター高さ80cm (H=1950)	400	中台 S-ECXD015XL/RX(■◇-2) グループ1 ¥41,300 グループ2 ¥34,500
			下台 S-EDSD015XCXD(■◇B-4) グループ1 ¥48,000 グループ2 ¥42,000
			台輪 S-DG15D-85-2 ¥4,500
			中台 S-ECXD015XL/RX(■◇-2) グループ1 ¥41,300 グループ2 ¥34,500
			下台 S-EDSD015XCXD(■◇B-4) グループ1 ¥48,000 グループ2 ¥42,000
			台輪 S-DG15D-80-2 ¥4,500
3段引出しどりタイプ	間口45cm [450×593×H] カウンター高さ85cm (H=2000)  カウンター高さ80cm (H=1950)	425	下台 S-ETDD045XL/R▲(■◇B-4) グループ1 ¥164,000 グループ2 ¥137,500
			台輪 S-DG45D-85-2 ¥4,500
			下台 S-ETDD045XL/R▲(■◇B-4) グループ1 ¥164,000 グループ2 ¥137,500
			台輪 S-DG45D-80-2 ¥4,500
	間口30cm [300×593×H] カウンター高さ85cm (H=2000)  カウンター高さ80cm (H=1950)	425	下台 S-ETDD030XL/R▲(■◇B-4) グループ1 ¥141,000 グループ2 ¥117,500
			台輪 S-DG30D-85-2 ¥4,500
			下台 S-ETDD030XL/R▲(■◇B-4) グループ1 ¥141,000 グループ2 ¥117,500
			台輪 S-DG30D-80-2 ¥4,500
姿見ミラータイプ	間口23cm [230×593×H] カウンター高さ85cm (H=2000)  カウンター高さ80cm (H=1950)	425	下台 S-ETDD023XL/R▲(■◇B-4) グループ1 ¥140,000 グループ2 ¥117,000
			台輪 S-DG23D-85-2 ¥4,500
			下台 S-ETDD023XL/R▲(■◇B-4) グループ1 ¥140,000 グループ2 ¥117,000
			台輪 S-DG23D-80-2 ¥4,500
	間口45cm [450×593×H] カウンター高さ85cm (H=2000)  カウンター高さ80cm (H=1950)	—	下台 S-ETMD045XL/RX△EXXXB-1 グループ1 ¥82,600 グループ2 ¥82,600
			台輪 S-DG45D-85-2 ¥4,500
			下台 S-ETMD045XL/RX△EXXXB-1 グループ1 ¥82,600 グループ2 ¥82,600
			台輪 S-DG45D-80-2 ¥4,500
姿見ミラータイプ	間口30cm [300×593×H] カウンター高さ85cm (H=2000)  カウンター高さ80cm (H=1950)	—	下台 S-ETMD030XL/RX△EXXXB-1 グループ1 ¥72,800 グループ2 ¥72,800
			台輪 S-DG45D-85-2 ¥4,500
			下台 S-ETMD030XL/RX△EXXXB-1 グループ1 ¥72,800 グループ2 ¥72,800
		—	台輪 S-DG45D-80-2 ¥4,500

※耐震ラッチは付きません。



【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン(オープンの場合仕上げ必要)	エンドパネル	トールユニット下台用 [577(593)×16×H]	外側用 カウンター高さ85cm(H=1999) カウンター高さ80cm(H=1949) 内側用(H=1809)		★ SEP-TDA85A(■◇-3) ★ SEP-TDA80A(■◇-3) ★ SEP-TDASA(■◇-3) ★ SEC-DPA(■◇)	グループ1 ¥40,500 グループ2 ¥29,500 グループ1 ¥40,500 グループ2 ¥29,500 グループ1 ¥40,500 グループ2 ¥29,500 グループ1 ¥13,500 グループ2 ¥8,500
見切り	見切り対応フライ				★ ミキリST10N-1	¥1,000

※( ) 数値はグループ1(E1S: スポルテッドピーチ、E1E: バーティカルウッド、E1T: グレイッシュマロニエ、E1P: ストーンロゼ、E1Q: マルキーナブラック、E1D: ドラマチックホワイト、E1C: コンクリートダーク)の場合

\*片寄ボウルプランクサイド収納タイプ下台内側用\*

(ウォールキャビネット取付の場合、上台を選択)

タイプ		引出しストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)			変更 ソフトクローズ仕様・耐震ラッチ付	
			品番	価格	記号		
サイド収納タイプ	間口15cm [150×593×400]		260	上台	S-EUSD015XCX(■◇B-3)	グループ1 ¥30,000 グループ2 ¥25,500	—
3段引出しタイプ	間口45cm [450×593×400]		—	上台	S-EUTD045XL/R▲(■◇B-3)	グループ1 ¥33,000 グループ2 ¥27,500	上台: +¥2,000
	間口30cm [300×593×400]		—	上台	S-EUTD030XL/R▲(■◇B-3)	グループ1 ¥31,000 グループ2 ¥26,000	上台: +¥2,000
	間口23cm [230×593×400]		—	上台	S-EUTD023XL/R▲(■◇B-3)	グループ1 ¥30,000 グループ2 ¥25,500	上台: +¥2,000
姿見ミラータイプ	間口45cm [450×593×400]		—	上台	S-EUTD045XL/R▲(■◇B-3)	グループ1 ¥33,000 グループ2 ¥27,500	上台: +¥2,000
	間口30cm [300×593×400]		—	上台	S-EUTD030XL/R▲(■◇B-3)	グループ1 ¥31,000 グループ2 ¥26,000	上台: +¥2,000

【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン(オープンの場合、仕上げ必要)	エンドパネル	トールユニット上台用 [577(593)×16×399]		★ SEP-TUAA(■◇-3)	グループ1 ¥16,500 グループ2 ¥12,000
---------------------	--------	---------------------------------	--	------------------	--------------------------------------

※( ) 数値はグループ1(E1S: スポルテッドピーチ、E1E: バーティカルウッド、E1T: グレイッシュマロニエ、E1P: ストーンロゼ、E1Q: マルキーナブラック、E1D: ドラマチックホワイト、E1C: コンクリートダーク)の場合

8 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	施工キット・エッジセット(別途手配)		品番中の記号について ◆=洗面パネルカラー(本表下) □=エッジセットカラー(本表下)
			カラー品番・価格	施工キット・エッジセット	
カンタン取付タイプ [589×3×1178]		PSP-YDSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,800	¥12,200
深型タイプ [634×3×H]	高さ240cm (H=2400)  高さ235cm (H=2350)	PSP-YDTA(◆) +高さ調整用パネル PSP-DSFLA  PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2  SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥19,900	¥21,300

カラー

洗面パネル 品番中◆



TI : グレインベージュ




TG : グレインホワイト



DW : ストーンホワイト

エッジセット 品番中□



洗面パネルカラーが  
グレインベージュの場合: MB  
グレインホワイトの場合: PG  
その他のカラーの場合: MW

バリエーション

※カラーによって  
価格が異なります。

9 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置\* または 壁面設置に対応

タイプ	品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103] (ミラー上設置時)	EDR-751	¥57,900

\*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

10 ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ	品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]	S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥78,000
側面仕上げ(必要な場合)		
エンドカバー	SEC-WSP(■)	グループ1 ¥11,000 グループ2 ¥7,000

※扉が上方に約350mm上がる所以、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

※[ ]はサイズ(mm) : W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット: テープ2巻・接着剤2本、設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2: L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。

\*価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## ① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ



●=対応	★=オプション
品番中の記号について	
■=キャビネット扉カラー(P101 ⑪)	アクリル人造大理石カウンター

カラー  
バリエーション  
※カラーのグループで  
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中 ■

グループ1



YWQ : ウォルナットブラック YWV : ウォルナットグレージュ YBB : ミックスウッドダーク

グループ2



YBW : ミックスウッドホワイト YPI : パールアイボリー YSF : ライトグレー YST : ベージュ YSW : ホワイト

〈ボルバー型〉  
クリスタルホワイト

タイプ	ハイパックカウンター アクリル人造大理石(ボルバー型)			
	2段スライドタイプ		扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
	ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし		
間口120cm 受注生産品	 S-YERセ120HCA(■)ル-3 [グループ1] ¥177,300 [グループ2] ¥164,800	 S-YERセ120HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥162,300 [グループ2] ¥149,800	 S-YARセ120HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥136,400 [グループ2] ¥123,900	
間口100cm 受注生産品	 S-YERセ100HCA(■)ル-3 [グループ1] ¥152,300 [グループ2] ¥139,800	 S-YERセ100HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥144,800 [グループ2] ¥132,300	 S-YARセ100HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥134,300 [グループ2] ¥121,800	
間口90cm	 S-YERセ090HCA(■)ル-3 [グループ1] ¥143,000 [グループ2] ¥131,000	 S-YERセ090HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥135,500 [グループ2] ¥123,500	 S-YARセ090HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥124,900 [グループ2] ¥112,900	
間口75cm	 S-YERセ075HCA(■)ル-3 [グループ1] ¥124,300 [グループ2] ¥113,300	 S-YERセ075HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥116,800 [グループ2] ¥105,800	 S-YARセ075HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥107,300 [グループ2] ¥96,300	 S-YBRセ075HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥98,600 [グループ2] ¥87,600
間口60cm	 S-YERセ060HCA(■)ル-3 [グループ1] ¥112,000 [グループ2] ¥101,000	 S-YERセ060HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥104,500 [グループ2] ¥93,500		 S-YBRセ060HXA(■)ル-3 [グループ1] ¥92,300 [グループ2] ¥81,300

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。



## ② 洗面下台：カウンター高さを選ぶ




●=対応 ★=オプション

タイプ		ハイバックカウンター アクリル人造大理石		扉(引出し付)タイプ		扉タイプ		
		2段スライドタイプ						
標準仕様		カウンター高さ85cm						
変更	台輪 スペーサー (別途手配)	間口120cm		S-DB120Y-85				
		間口100cm		S-DB100Y-85				
		間口90cm		S-DB90Y-85				
		間口75cm		S-DB75Y-85				
		間口60cm		S-DB60Y-85				
		カウンター高さ80cm						
そこまで ホーローラック 仕様		カウンター高さ85cm						
変更	ユニット 品番・価格	カウンター高さ80cm				★		
		間口120cm		S-DX120WP ¥30,500				
		間口100cm		S-DX100WP ¥28,000				
		間口90cm		S-DX90WP ¥27,000				
		間口75cm		S-DX75WP ¥24,000				
		間口60cm						
配管用部材								
同様	ジャバラ式排水管						●	
変更	壁排水用排水管						★ PLカンA(Y) ¥700	
床排水用 直管トラップ	※ジャバラ式(標準)を 直管式排水管へ 変更する場合に使用	カウンター 高さ85cm				★ SチョッカントラップAL(Y) ¥900		
		カウンター 高さ80cm				★ SチョッカントラップA(Y) ¥900		

※下台イラストは間口75cm 2段スライドタイプです。

### ③ 洗面下台：水栓を選ぶ



「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

●=対応 ★=オプション

タイプ	エコ水栓	ハイパックカウンター		
		アクリル人造大理石		
		2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
	シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KTK	エコタイプ (節湯) C1	標準水栓	¥24,000
	シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK タッチレス式	エコタイプ (節湯) C1		¥64,500

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。

## ④ ミラーを選ぶ



●=対応 ★=オプション

タイプ				ハイバックカウンター アクリル人造大理石 2段スライドタイプ 扉(引出し付)タイプ 扉タイプ
間口 120cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-120M3AHYTA-1	¥141,000
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-120M3AHYEA-1	¥81,200
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-120YE	¥73,000
	ショートミラー 大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-120M1NCYEA-1	¥73,000
間口 100cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-100M3AHYTA-1	¥136,500
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-100M3AHYEA-1	¥70,000
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-100YE	¥68,000
	ショートミラー 大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-100M1NCYEA-1	¥68,000
間口 90cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-090M3AHYTA-1	¥132,000
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:10.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SCM-090M3AHYEA-2	¥77,800
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-090M3AHYEA-1	¥50,400
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-90YE	¥62,500
	ショートミラー 大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-090M1NCYEA-1	¥62,500



タイプ			ハイバックカウンター アクリル人造大理石		
			2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) <small>高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中央ミラー)</small>		SEM-075M3AHYTA-1		¥127,500
	スタイリッシュ3面鏡 <small>高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)</small>		SCM-075M3AHYEA-2		¥70,000
	3面鏡(ワイドLED) <small>LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)</small>		SAM-075M3AHYEA-1		¥46,500
	大型ミラー <small>高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング</small>		SEM-75YE		¥57,500
	3面鏡 <small>LED:5W コンセント:内側1口・外側1口</small>		SIM-075M3AHYEA-2 <small>くもり止めコーティング(中央ミラー)</small>		¥34,700
			SIM-075M3AHNEA-2 <small>くもり止めなし</small>		¥29,700
	1面鏡(鏡裏収納付) <small>LED:5W コンセント:内側1口・外側1口</small>		SIM-075M1AHYEA-2 <small>くもり止めコーティング</small>		¥27,100
			SIM-075M1AHNEA-2 <small>くもり止めなし</small>		¥22,100
	3面鏡(ワイドLED) <small>LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)</small>		SAM-075M3ACYEA-1		¥46,500
	大型ミラー <small>高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング</small>		SEM-075M1NCYEA-1		¥57,500
間口 60cm	フェイスクリアミラー (2面鏡) <small>高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(右側ミラー)</small>		SEM-060M2AHYTA-1		¥116,000
	2面鏡 <small>LED:5W コンセント:内側1口・外側1口</small>		SIM-060M2AHYEA-2 <small>くもり止めコーティング(左側ミラー)</small>		¥31,400
			SIM-060M2AHNEA-2 <small>くもり止めなし</small>		¥26,400
	1面鏡(鏡裏収納付) <small>LED:5W コンセント:内側1口・外側1口</small>		SIM-060M1AHYEA-2 <small>くもり止めコーティング</small>		¥26,300
			SIM-060M1AHNEA-2 <small>くもり止めなし</small>		¥21,300
サイドミラー付収納棚 <small>※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルには対応しません。</small>			SMT-40D		¥15,000

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

対応一覧

ホーロー  
洗面化粧台

## ファミーユ

## ⑤ ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



●=対応	★=オプション
品番中の記号について	
■=キャビネット扉カラー(P105⑥)	
▲=耐震ラッチ付:P/耐震ラッチなし:X	

タイプ			品番・価格(耐震ラッチなし)	△ 変更 耐震ラッチ付
			△ グループ1 グループ2	
ウォールキャビネット	間口120cm [1200×308×400]		S-YWTW120XC▲(■)-3D グループ1 ¥36,500 グループ2 ¥32,000	△¥3,000
	間口100cm [1000×308×400]		S-YWTW100XC▲(■)-3D グループ1 ¥35,400 グループ2 ¥30,900	
	間口90cm [900×308×400]		S-YWTW090XC▲(■)-3D グループ1 ¥25,800 グループ2 ¥22,800	
	間口75cm [750×308×400]		S-YWTW075XC▲(■)-3D グループ1 ¥24,700 グループ2 ¥21,700	
	間口60cm [600×308×400]		S-YWTW060XC▲(■)-3D グループ1 ¥23,600 グループ2 ¥20,600	
洗面ルームヒーター (吊戸棚一体型)	間口120cm [1200×316×400]		S-YRTW120XC▲(■)-3D グループ1 ¥77,600 グループ2 ¥73,100	△¥3,000
	間口100cm [1000×316×400]		S-YRTW100XC▲(■)-3D グループ1 ¥76,300 グループ2 ¥71,800	
	間口90cm [900×316×400]		S-YRTW090XC▲(■)-3D グループ1 ¥67,200 グループ2 ¥64,200	
	間口75cm [750×316×400]		S-YRTW075XC▲(■)-3D グループ1 ¥65,900 グループ2 ¥62,900	

## ⑥ トールユニットを選ぶ

間口60cmサイズ以外に対応




●=対応	★=オプション
品番中の記号について	
■=キャビネット扉カラー(P105⑥)	
▲=耐震ラッチ付:P/耐震ラッチなし:X	

カラー バリエーション	キャビネット扉 品番中 ■	グループ1	グループ2	△ 変更 耐震ラッチ付	
YWQ : ウォルナットブラック	YWV : ウォルナットグレージュ	YBB : ミックスウッドダーク	YBW : ミックスウッドホワイト	YPI : パールアイボリー	
YSF : ライトグレー	YST : ベージュ	YSW : ホワイト			
タイプ		引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)	△ 変更 耐震ラッチ付	
サイド収納タイプ	間口15cm [150×543×H]		中台 S-YCX015XL/RX(■)-4 グループ1 ¥24,000 グループ2 ¥24,000		
	カウンター高さ85cm (H=2000)		下台 S-YDSY015XCX(■)-2D グループ1 ¥23,500 グループ2 ¥21,000		
	カウンター高さ80cm (H=1950)		台輪 S-DB15W-85(N) ¥3,500		
			中台 S-YCX015XL/RX(■)-4 グループ1 ¥24,000 グループ2 ¥24,000		
			下台 S-YDSY015XCX(■)-2D グループ1 ¥23,500 グループ2 ¥21,000		
3段引出しどりタイプ	間口45cm [450×543×H]		中台 S-YTDY045XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥82,500 グループ2 ¥73,500	下台: △¥1,000	
			台輪 S-DB45W-85(N) ¥3,500		
			下台 S-YTDY045XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥82,500 グループ2 ¥73,500		
			台輪 S-DB45W-80(N) ¥3,500		
			下台 S-YTDY030XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥60,000 グループ2 ¥53,000	下台: △¥1,000	
	間口30cm [300×543×H]		台輪 S-DB30W-85(N) ¥3,500		
			下台 S-YTDY030XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥60,000 グループ2 ¥53,000		
			台輪 S-DB30W-80(N) ¥3,500		
			下台 S-YTDY023XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥59,000 グループ2 ¥52,000		
			台輪 S-DB23W-85(N) ¥3,500		
	間口23cm [230×543×H]		下台 S-YTDY023XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥59,000 グループ2 ¥52,000	下台: △¥1,000	
			台輪 S-DB23W-80(N) ¥3,500		
			下台 S-YTDY023XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥59,000 グループ2 ¥52,000		
			台輪 S-DB23W-80(N) ¥3,500		

[オプション]側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン	エンドパネル	トールユニット下台用 [527×16×1809]	★ SEP-TD(■)-2 グループ1 ¥21,000 グループ2 ¥19,500
見切り	見切り対応フラー		★ ミキリST10N-1 ¥1,000




〈ウォールキャビネット取付の場合、上台を選ぶ〉

タイプ		引出しストローク(mm)		変更耐震ラッチ付
サイド収納タイプ	間口15cm [150×543×400]	260	上台 S-YUSY015XCX(■)-ハ グループ1 ¥16,500 グループ2 ¥15,500	—
3段引出しひきタイプ	間口45cm [450×543×400]	—	上台 S-YUTY045XL/R▲(■)-2D グループ1 ¥16,500 グループ2 ¥15,500	上台: +¥1,000
	間口30cm [300×543×400]	—	上台 S-YUTY030XL/R▲(■)-2D グループ1 ¥13,500 グループ2 ¥12,500	上台: +¥1,000
	間口23cm [230×543×400]	—	上台 S-YUTY023XL/R▲(■)-1 グループ1 ¥13,000 グループ2 ¥12,000	上台: +¥1,000
[オプション]側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)				
オープン	エンドパネル	トルユニット上台用 [527×16×399]	★ SEP-TU(■)-2 グループ1 ¥7,000 グループ2 ¥6,500	

洗面化粧台

## 7 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



品番中の記号について  
◆=洗面パネルカラー(本表下)  
□=エッジセットカラー(本表下)

タイプ	品番	施工キット・エッジセット(別途手配)	カラー品番・価格	
			PW/SW	TI/TG/DW
カンタン取付タイプ [W×3×1178]	間口60cm用 (W=494)	PSP-YCSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,800
	間口75・90・100・120cm用 (W=544)	PSP-YMSA(◆)-2	SCUセコウキット	
深型タイプ [634×3×H] ※ウォールキャビネットまたは洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。	高さ240cm (H=2400)	PSP-YDTA(◆) +高さ調整用パネル PSP-DSFLA	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥19,900
	高さ235cm (H=2350)	PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	

カラー  
バリエーション  
※カラーによって  
価格が異なります。



エッジセット 品番中□  
洗面パネルカラーが  
グレインページュの場合: MB  
グレインホワイトの場合: PG  
その他のカラーの場合: MW

ファミリー

## 8 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置\* または 壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103] (ミラー上設置時)		EDR-751	¥57,900

\*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

## 9 ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥78,000

※扉が上方に約350mm上がる所以、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

## 10 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ		品番	価格	フレキ管セット(別途手配)
小型電気温水器(タンク容量15L) [317.5×379×418]		EH-153G	¥79,100	ステンレスフレキ管セットBN ¥2,800

※水栓: FSL140KATKには対応しません。※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

※[ ]はサイズ(mm): W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット: テープ2巻・接着剤2本、設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2: L型キリ(L=2,600mm)2本、T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管: 300・500・550mm各1本、パッキン: 6個)のセットとなります。

品番・価格  
対応一覧

## ① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ



●=対応	★=オプション
品番中の記号について ■=キャビネット扉カラー(P107①)	

カラー  
バリエーション  
※カラーのグループで  
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中 ■

グループ1 グループ2



UEU: ウッディーミディアム UEW: ウッディーホワイト USB: ブラウン



USF: ライトグレー UST: ベージュ USP: ピュアピンク USW: ホワイト

ホーローポウル

タイプ	ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
	ホーローポウル			ホーローポウル		
間口 75cm	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
	 S-UEKヌ075HXA (■LA-1) [グループ1] ¥101,000 [グループ2] ¥94,000 排水口 フランジレス 排水栓 ポップアップ式	 S-UAKヌ075HXA (■LA-1) [グループ1] ¥91,200 [グループ2] ¥84,200 排水口 フランジレス 排水栓 ポップアップ式	 S-UBKヌ075HXA (■LA-1) [グループ1] ¥81,600 [グループ2] ¥74,600 排水口 フランジレス 排水栓 ポップアップ式	 (洗髪シャワータイプ) S-UEDP075HXA (■LA-1) [グループ1] ¥73,200 [グループ2] ¥66,200 排水口 フランジあり 排水栓 ポップアップ式	 (洗髪シャワータイプ) S-UADP075HXA (■LA-1) [グループ1] ¥63,400 [グループ2] ¥56,400 排水口 フランジあり 排水栓 ポップアップ式	 (洗髪シャワータイプ) S-UBDN075HXA (■LA-1) [グループ1] ¥47,900 [グループ2] ¥40,900 排水口 フランジあり 排水栓 ゴム式
間口 60cm	—	—	—	 (洗髪シャワータイプ) S-UEDP060HXA (■LA-1) [グループ1] ¥64,800 [グループ2] ¥57,800 排水口 フランジあり 排水栓 ポップアップ式	—	 (洗髪シャワータイプ) S-UBDN060HXA (■LA-1) [グループ1] ¥45,300 [グループ2] ¥38,300 排水口 フランジあり 排水栓 ゴム式

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。

タイプ	ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
	ホーローポウル		ホーローポウル		ホーローポウル	
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
配管用部材						
同枠	ジャバラ式排水管					
変更	壁排水用排水管					
					PカンA(N) ★ ¥700	
	床排水用直管トラップ					
	※ジャバラ式(標準)を 直管式排水管へ変更する場合に使用				SチョッカントラップA(N) ★ ¥900	



## ② 洗面下台：水栓を選ぶ

タイプ	エコ水栓	ハイバックタイプ	デッキ水栓タイプ	
			洗髪シャワータイプ	洗面タイプ
シングルレバー式シャワー水栓 KXS37W-T		標準水栓 ¥21,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 KXS370WE-T	エコタイプ 節湯C1	¥22,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 KXS37G-T		¥23,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 KXS370GE-TN	エコタイプ 節湯C1	¥24,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN ※1、注1		—	標準水栓 ¥15,500	—
シングルレバー式シャワー水栓 K37610EJ-2TKN ※2、注1	エコタイプ 節湯C1	—	¥16,500	—
シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK 注1	エコタイプ 節湯C1	—	¥25,500	—
サーモスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK ※3、注1		—	¥52,000	—
2バルブ式湯水混合栓 TKM66A		—	標準水栓 ¥5,800	—
シングルレバー式湯水混合栓 TKM7014		—	—	¥12,000
シングルレバー式湯水混合栓 TKM7014G		—	—	¥13,000
単水栓 TK5A		—	—	¥4,200

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1 : K37610J-2TKCN、※2 : K37610EJ-2TKCN、※3 : KF125G2TKとなります。) 注1: 扉タイプはゴム栓仕様となります。

## ③ ミラーを選ぶ

間口75cm				
間口75cm・60cm 次ページ				
タイプ	間口 75cm	ハイバックタイプ		デッキ水栓タイプ
		ホーローポウル	ホーローポウル	—
		2段スライドタイプ 扉(引出し)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ 扉(引出し)タイプ 扉タイプ
フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明なし 	SEM-075M3AHYTA-1	¥127,500
		ミラー/パネル(樹脂製) 	PSJ-75A-1	— 必要 ¥1,700
		変:ホーロー更:... 	PSM-75 (SW)	— ★ ¥4,000
スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明なし 	SCM-075M3AHYEA-2	¥70,000
		ミラー/パネル(樹脂製) 	PSJ-75A-1	— 必要 ¥1,700
		変:ホーロー更:... 	PSM-75 (SW)	— ★ ¥4,000
3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明なし 	SAM-075M3AHYEA-1	¥46,500
		ミラー/パネル(樹脂製) 	PSJ-75A-1	— 必要 ¥1,700
		変:ホーロー更:... 	PSM-75 (SW)	— ★ ¥4,000

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

## ③ ミラーを選ぶ









間口75cm・60cm

◀前ページ 間口75cm

●=対応 ★=オプション

タイプ	間口 75cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		ハイバックタイプ		デッキ水栓タイプ	
				ホーローポウル		ホーローポウル	
				2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ
3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SEM-75YE			¥57,500		
		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中央ミラー)			¥34,700		¥34,700
		SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし			¥29,700		¥29,700
		ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1				● 必要 ¥1,700
		ミラー パネル (樹脂製) 変更 ホーロー <sup>●</sup> 製	PSM-75(SW)				★ ¥4,000
		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング			¥27,100		¥27,100
		SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし			¥22,100		¥22,100
		ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1				● 必要 ¥1,700
		ミラー パネル (樹脂製) 変更 ホーロー <sup>●</sup> 製	PSM-75(SW)				★ ¥4,000
1面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-075M1NFYEA-1 くもり止めコーティング					● ¥18,800
							● ¥13,800
		ラック	SHMミラーラック				★ ¥500
		フック	SHMミラーフック				★ ¥500
		SAM-075M3ACYEA-1			¥46,500		¥46,500
3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		PSJ-75A-1					● 必要 ¥1,700
							★ ¥4,000
		PSM-75(SW)					
		SEM-075M1NCYEA-1			¥57,500		
		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中央ミラー)					● ¥34,700
		SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし					● ¥29,700
		ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75SA-1				● 必要 ¥1,700
		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング					● ¥27,100
		SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし					● ¥22,100
		ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75SA-1				● 必要 ¥1,700
1面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-075M1NVYEA-1 くもり止めコーティング					● ¥18,800
							● ¥13,800
		ラック	SHMミラーラック				★ ¥500
		PSJ-75SA-1					★ ¥500
		SHM-075M1NVNEA-1 くもり止めなし					● ¥13,800



タイプ		ハイバックタイプ		デッキ水栓タイプ			
		ホーローボウル		ホーローボウル			
		2段スライドタイプ	扉(引出付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	窓下棚 ※オプションで 歯ブラシ立てをご用意	 MDT-75	¥11,000	¥11,000	—	—	—
		ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	—	—	必要 ¥1,700	★ ¥1,700
		変更 ホーロー <sup>レバーハンドル</sup> 製	PSM-75 (SW)	—	—	★ ¥4,000	★ ¥4,000
		歯ブラシ 立て	SハブラシスタンドD	¥500	—	★ ¥500	★ ¥500
間口 60cm	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口	 SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(左側ミラー)  SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし	—	—	—	—	¥31,400
			PSJ-60A-1	—	—	必要 ¥1,300	★ ¥1,300
			PSM-60 (SW)	—	—	★ ¥3,500	★ ¥3,500
			SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	—	—	—	★ ¥26,300
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口	 SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし	—	—	—	—	★ ¥21,300
			PSJ-60A-1	—	—	必要 ¥1,300	★ ¥1,300
			PSM-60 (SW)	—	—	★ ¥3,500	★ ¥3,500
			SHM-060M1NFYEA-1 くもり止めコーティング	—	—	—	★ ¥17,500
ショートミラー	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能	 SHM-060M1NFNEA-1 くもり止めなし	—	—	—	—	★ ¥12,500
			SHMミラーラック	—	—	★ ¥500	★ ¥500
			SHMミラーフック	—	—	★ ¥500	★ ¥500
			SHM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング	—	—	—	★ ¥31,400
	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口	 SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし	—	—	—	—	★ ¥26,400
			PSJ-60SA-1	—	—	必要 ¥1,300	★ ¥1,300
			SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	—	—	—	★ ¥26,300
			SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし	—	—	—	★ ¥21,300
サイドミラー付収納棚	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能	 SHM-060M1NVYEA-1 くもり止めコーティング	—	—	—	—	★ ¥17,500
			SHM-060M1NVNEA-1 くもり止めなし	—	—	—	★ ¥12,500
			SHMミラーラック	—	—	★ ¥500	★ ¥500
			SHMミラーフック	—	—	★ ¥500	★ ¥500
	 SMT-40D	¥15,000	—	—	—	★ ¥15,000	★ ¥15,000
		PSP-XA(SW) · PSP-DSFA	¥12,400	—	—	★ ¥12,400	★ ¥12,400
		SPエッジセット(MW)-2	¥1,500	★ 洗面パネルに必要 ¥1,500	★ 洗面パネルに必要 ¥1,500	★ 洗面パネルに必要 ¥1,500	★ 洗面パネルに必要 ¥1,500
		SPHセコウキット	¥4,300	★ 洗面パネルに必要 ¥4,300	★ 洗面パネルに必要 ¥4,300	★ 洗面パネルに必要 ¥4,300	★ 洗面パネルに必要 ¥4,300

※イラストの  はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

※施工キット・エッジセットについて、SPHセコウキット: テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(MW)-2: L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。

対応一覧

ホーロー  
洗面化粧台

オンディーヌ

## ④ ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



●=対応 ★=オプション  
品番中の記号について  
■=キャビネット扉カラー(P111⑤)

タイプ			品番・価格(耐震ラッチなし)
ウォールキャビネット	間口75cm [750×312×400]		S-UWTW075XCX(■L-3) グループ1 ¥19,500 グループ2 ¥17,500
	間口60cm [600×312×400]		S-UWTW060XCX(■L-3) グループ1 ¥18,100 グループ2 ¥16,100

洗面化粧台

## ⑤ トールユニットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



●=対応 ★=オプション  
品番中の記号について  
■=キャビネット扉カラー(P111⑤)


カラー バリエーション	キャビネット扉 品番中 ■	グループ1	グループ2	ホーローポウル
※カラーのグループで 価格が異なります。				
	UEU : ウッドディーミディアム	UEW : ウッドディーホワイト	USB : ブラウン	USF : ライトグレー
	UST : ベージュ	USP : ピュアピンク	USW : ホワイト	ホワイト
タイプ			引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)
サイド収納タイプ	間口15cm [150×473.5×1950]		260	中台 S-UCXU015XCX(■L-3) グループ1 ¥22,700 グループ2 ¥22,200
				下台 S-UDSU015XCX(■L-H) グループ1 ¥18,300 グループ2 ¥16,800
				台輪 S-DC15WN-80 ¥3,500
アルミ枠扉タイプ	間口30cm [300×489.5×1950]		—	下台 S-UTGU030XL/RXG■L-1 グループ1 ¥48,700 グループ2 ¥46,700
				台輪 S-DC30WN-80 ¥3,500
3段引出しどり	間口45cm [450×489.5×1950]		310	下台 S-UTWU045XL/RXG■L-1 グループ1 ¥79,600 グループ2 ¥74,100
				台輪 S-DC45WN-80 ¥3,500
[オプション]側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)				
オープン	エンドパネル		トールユニット下台用 [445×16×1809]	★ SEP-TDN (USW)-1 ¥18,400
見切り	見切り対応フィラー			★ ミキリST10N-1 ¥1,000

&lt;ウォールキャビネット取付の場合、上台を選択&gt;



タイプ			引出し ストローク(mm)	
サイド収納タイプ	間口15cm [150×473.5×400]		260	上台 S-UUSU015XCX(■L-H) グループ1 ¥13,300 グループ2 ¥12,800
アルミ枠扉タイプ	間口30cm [300×489.5×400]		—	上台 S-UUTU030XL/RX(■L-3) グループ1 ¥12,000 グループ2 ¥11,000
3段引出しどり	間口45cm [450×489.5×400]		—	上台 S-UUTU045XL/RX(■L-3) グループ1 ¥13,400 グループ2 ¥12,400
[オプション]側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)				
オープン	エンドパネル		トールユニット上台用 [445×16×399]	★ SEP-TUN (USW)-1 ¥6,400

品番・価格  
対応一覧



## ⑥ ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

品番中の記号について  
◆=洗面パネルカラー(本表下)  
□=エッジセットカラー(本表下)

タイプ		品番	施工キット・エッジセット(別途手配)	カラー品番・価格	
				PW/SW	TI/TG/DW
カンタン取付タイプ [449×3×1178]		PSP-YSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,200	¥11,600
深型タイプ [634×3×2350] ※ウォールキャビネットまたは洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。		PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・SPエッジセットJ(□)-2	¥19,900	¥21,300

カラー  
バリエーション  
※カラーによって  
価格が異なります。

洗面パネル 品番中◆



エッジセット 品番中□

洗面パネルカラーが  
グレインページュの場合 : MB  
グレインホワイトの場合 : PG  
その他のカラーの場合 : MW

## ⑦ 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置\* または 壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103] (ミラー上設置時)		EDR-751	¥57,900

\*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

## ⑧ ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥78,000

※扉が上方に約350mm上がる所以、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

## ⑨ 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扇タイプに対応

タイプ		品番	価格	フレキ管セット(別途手配)		
				ハイバック	デッキ水栓 洗髪シャワータイプ	デッキ水栓 洗面タイプ
小型電気温水器(タンク容量15L) [317.5×379×418]		EH-153G	¥79,100	ステンレス フレキ管セットBN ¥2,800	ステンレス フレキ管セットBN ¥2,800	ステンレス フレキ管セットAN ¥2,800

※直管配管・壁排水仕様には対応しません。


## ① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズ・カウンター高さを選ぶ

品番中の記号について  
 ■=キャビネット扉カラー(P113①)  
 ★=間口(P113・114①)  
 ☆=引手形状(P113①)  
 ▽=取付け水栓タイプ(P114②)  
 △=カウンター高さ(P114①)

カラー

キャビネット扉 品番中■

バリエーション

グループ1  
扉面材：高圧メラミン化粧板  
価格が異なります。

APA: ブラーンホワイト




APE: ホワイト



APM: レッド




APF: ナチュラル

グループ2  
扉面材：オレフィンシート  
扉面材：DAPコート

AHE: ナチュラルアイボリー



ABR: ホワイト

グループ3  
扉面材：化粧紙

ASW: スーパーホワイト



AYU: ミディアムブラウン

アクリル人造大理石カウンター

<ボウル一体型>  
クリスタルホワイト

対応引手 品番中☆

扉カラー（グループ）との組み合わせで  
下台品番中☆が異なります

引手形状

扉カラー（グループ）


1 2 3



A B —



C —



D —



— — L

タイプ	ハイバックカウンター			フラットカウンター		
	アクリル人造大理石（ボウル一体型）			アクリル人造大理石（ボウル一体型）		
	2段スライドタイプ	扉（引出し付）タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉（引出し付）タイプ	扉タイプ
ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし			ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし	
間口 150cm	—	—	—	 カタログ C-WNE▼150-CE (AJル ¥44,000 下台 S-WEX150△DX (■☆X2 グループ1 ¥103,300 グループ2 ¥95,100 グループ3 ¥92,200	 カタログ C-WNE▼150-CF (AJル ¥44,000 下台 S-WEX150△XX (■☆X2 グループ1 ¥91,300 グループ2 ¥83,100 グループ3 ¥80,200	 カタログ C-WNE▼150-CE (AJル ¥44,000 下台 S-WAXX150△X (■☆X2 グループ1 ¥57,200 グループ2 ¥49,000 グループ3 ¥46,100
間口 135cm (品番中★ =135)	—	—	—	 カタログ C-WNE▼135-CE (AJル ¥42,900 下台 S-WEX135△DX (■☆X2 グループ1 ¥83,300 グループ2 ¥76,100 グループ3 ¥73,500	 カタログ C-WNE▼135-CE (AJル ¥42,900 下台 S-WEX135△XX (■☆X2 グループ1 ¥75,300 グループ2 ¥68,100 グループ3 ¥65,500	 カタログ C-WNE▼★-CE (AJル ¥42,900 下台 S-WAXX★△X (■☆X2 グループ1 ¥52,200 グループ2 ¥45,000 グループ3 ¥42,400
びっしりサイズ 洗面化粧台 間口136 ~149cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	★ 品番中★=136~149 ⊕¥6,500
間口 120cm (品番中★ =120)	 S-WERセ120△DX (■☆ル-3 グループ1 ¥127,100 グループ2 ¥120,900 グループ3 ¥118,600	 S-WERセ120△XX (■☆ル-3 グループ1 ¥119,100 グループ2 ¥112,900 グループ3 ¥110,600	 S-WARセ120△XX (■☆ル-3 グループ1 ¥97,800 グループ2 ¥91,600 グループ3 ¥89,300	 カタログ C-WNE▼120-CE (AJル ¥41,800 下台 S-WEX120△DX (■☆X2 グループ1 ¥76,600 グループ2 ¥70,400 グループ3 ¥68,100	 カタログ C-WNE▼120-CE (AJル ¥41,800 下台 S-WEX120△XX (■☆X2 グループ1 ¥68,600 グループ2 ¥62,400 グループ3 ¥60,100	 カタログ C-WNE▼★-CE (AJル ¥41,800 下台 S-WAXX★△X (■☆X2 グループ1 ¥47,200 グループ2 ¥41,000 グループ3 ¥38,700
びっしりサイズ 洗面化粧台 間口121 ~134cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	★ 品番中★=121~134 ⊕¥6,500
間口 100cm (品番中★ =100)	 S-WERセ100△DX (■☆ル-3 グループ1 ¥104,900 グループ2 ¥99,500 グループ3 ¥97,500	 S-WERセ100△XX (■☆ル-3 グループ1 ¥100,900 グループ2 ¥95,500 グループ3 ¥93,500	 S-WARセ100△XX (■☆ル-3 グループ1 ¥91,400 グループ2 ¥86,000 グループ3 ¥84,000	 カタログ C-WNE▼100-CE (AJル ¥40,700 下台 S-WEX100△DX (■☆X2 グループ1 ¥56,800 グループ2 ¥51,400 グループ3 ¥49,400	 カタログ C-WNE▼100-CE (AJル ¥40,700 下台 S-WEX100△XX (■☆X2 グループ1 ¥52,800 グループ2 ¥47,400 グループ3 ¥45,400	 カタログ C-WNE▼★-CE (AJル ¥40,700 下台 S-WAXX★△X (■☆X2 グループ1 ¥43,300 グループ2 ¥37,900 グループ3 ¥35,900
びっしりサイズ 洗面化粧台 間口101 ~119cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	★ 品番中★=101~119 ⊕¥6,500



タイプ	ハイバックカウンター			フラットカウンター			
	アクリル人造大理石(ボウル一体型)			アクリル人造大理石(ボウル一体型)			
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	
間口 90cm (品番中★ =090)	ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし	
S-WERセ090△DX(■☆ル-3) グループ1 ¥95,900 グループ2 ¥91,300 グループ3 ¥89,600	S-WERセ090△XX(■☆ル-3) グループ1 ¥91,900 グループ2 ¥87,300 グループ3 ¥85,600	S-WARセ090△XX(■☆ル-3) グループ1 ¥85,100 グループ2 ¥80,500 グループ3 ¥78,800	S-WBRセ090△XX(■☆ル-3) グループ1 ¥79,600 グループ2 ¥75,000 グループ3 ¥73,300	カクレ C-WNE▼090-CE(Aル) ¥39,600 下台 S-WEX090△DX(■☆ル) グループ1 ¥50,200 グループ2 ¥45,600 グループ3 ¥43,900	カクレ C-WNE▼090-CE(Aル) ¥39,600 下台 S-WEX090△XX(■☆ル) グループ1 ¥46,200 グループ2 ¥41,600 グループ3 ¥39,900	カクレ C-WNE▼★-CE(Aル) ¥39,600 下台 S-WAXX★△DX(■☆ル) グループ1 ¥39,400 グループ2 ¥34,800 グループ3 ¥33,100	
※寸法 洗面化粧台 間口91 ~99cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	★ 品番中★=091~099 +¥6,500	
間口 75cm (品番中★ =075)	S-WERセ075△DX(■☆ル-3) グループ1 ¥89,500 グループ2 ¥85,700 グループ3 ¥84,300	S-WERセ075△XX(■☆ル-3) グループ1 ¥85,500 グループ2 ¥81,700 グループ3 ¥80,300	S-WARセ075△XX(■☆ル-3) グループ1 ¥78,700 グループ2 ¥74,900 グループ3 ¥73,500	S-WBRセ075△XX(■☆ル-3) グループ1 ¥73,200 グループ2 ¥69,400 グループ3 ¥68,000	カクレ C-WNE▼075-CE(Aル) ¥38,500 下台 S-WEX075△DX(■☆ル) グループ1 ¥46,300 グループ2 ¥42,500 グループ3 ¥41,100	カクレ C-WNE▼075-CE(Aル) ¥38,500 下台 S-WEX075△XX(■☆ル) グループ1 ¥42,300 グループ2 ¥38,500 グループ3 ¥37,100	カクレ C-WNE▼★-CE(Aル) ¥38,500 下台 S-WAXX★△DX(■☆ル) グループ1 ¥35,400 グループ2 ¥31,600 グループ3 ¥30,200
※寸法 洗面化粧台 間口76 ~89cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	★ 品番中★=076~089 +¥6,500	
カタチ 高さ 75 cm	—	—	—	—	● 品番中△=S	—	
80 cm	—	—	—	—	● 品番中△=H	—	

※イラストの寸法はカウンター実行サイズです。※イラストはレール引手

タイプ	ハイバックカウンター			フラットカウンター		
	アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
<b>配管用部材</b>						
変更	ジャバラ式排水管	—	—	● 必要 SトラップA(Y)	¥900	—
変更	壁排水用排水管	—	—	★ SトラップA(Y)	¥900	PLカンA(Y) ¥700
変更	床排水用直管トラップ	—	—	★ SチヨックカントラップA(Y)	¥900	—
※ジャバラ式(標準)を直管式排水管へ変更する場合に使用						

## 2 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作において湯が吐水されない節湯水栓。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

▼=取付け水栓タイプ(本表)

タイプ	エコ水栓 水栓 タイプ	ハイバックカウンター			フラットカウンター		
		アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
		2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KTK	コタイプ 節湯C1	—	標準水栓 ¥24,000	—	—	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK [タッチレス式]	コタイプ 節湯C1	—	¥64,500	—	—	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN ※1	コタイプ 節湯C1	2穴	—	—	標準水栓 ¥15,500	● 品番中▼=P	—
シングルレバー式シャワー水栓 K37610EJ-2TKN ※2	コタイプ 節湯C1	—	—	—	標準水栓 ¥16,500	● 品番中▼=P	—
シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK	コタイプ 節湯C1	—	—	—	標準水栓 ¥25,500	● 品番中▼=P	—
サーモスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK ※3	—	—	—	—	標準水栓 ¥52,000	● 品番中▼=P	—
ホース引出式泡沫水栓 KA7532J-RJ-TN ※4	コタイプ 節湯C1	1穴	—	—	標準水栓 ¥24,500	● 品番中▼=Q	—
ホース引出式泡沫水栓 K47532EJ-RJ-TN ※5	コタイプ 節湯C1	—	—	—	標準水栓 ¥25,500	● 品番中▼=Q	—
ホース引出式タッチレス水栓 EK370E-TN [タッチレス式] ※6	コタイプ 節湯C1	—	—	—	標準水栓 ¥87,000	● 品番中▼=Q	—

\*寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1 : K37610J-2TKCN、※2 : K37610EJ-2TKCN、※3 : KF125G2TK、※4 : K47532J-RJ-TCN、※5 : K47532EJ-RJ-TCNとなります。)

\*価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## ③ ミラーを選ぶ



間口150cm・135cm・120cm・100cm・90cm

間口90cm・75cm 次ページ

●=対応	★=オプション
品番中の記号について	
○=ミラー高さ(高さ90cm:8/高さ80cm:8(LED照明付は+2.5cm)) ★=間口(P115・116③) ▽=ミラーパネルカラー(P116表下)	

タイプ	手元照明 なし	ハイバックカウンター		フラットカウンター	
		アクリル人造大理石		アクリル人造大理石	
		2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ
間口 150cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-150M3AHYTA-1	—	¥150,000
	手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W		SEM-150M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	¥157,500
	ミラー パネル		SCW-150DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,800
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-150M3A○NEA-2	—	¥79,000
	ミラー パネル		SCW-150DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,800
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-150M3A○NNA-3	—	¥60,500
間口 135cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-135M3AHYTA-1	—	¥145,500
	手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W		SEM-135M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	¥153,000
	ミラー パネル		SCW-135DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,600
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NEA-2	—	● 品番中★=135 ¥76,500
	ミラー パネル		SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=135 ¥7,600
	ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口136~149cm(1cm刻み)	—	—	★ 品番中★=136~149 ⊕¥3,500	
間口 120cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-120M3AHYTA-1	¥141,000	¥141,000
	手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W		SEM-120M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	¥148,500
	ミラー パネル		SCW-120DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,400
	3面鏡 (ワイルドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-120M3AHYEA-1	¥81,200	¥81,200
	ミラー パネル		SCW-120DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,400
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-120YE	¥73,000	¥73,000
間口 100cm	ミラー パネル		SCW-120DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,400
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NEA-2	—	● 品番中★=120 ¥74,000
	ミラー パネル		SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=120 ¥7,400
	ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口121~134cm(1cm刻み)	—	—	★ 品番中★=121~134 ⊕¥3,500	
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NNA-3	—	● 品番中★=120 ¥55,500
	ミラー パネル		SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=120 ¥7,400
	ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口121~134cm(1cm刻み)	—	—	★ 品番中★=121~134 ⊕¥3,500	



タイプ	ハイバックカウンター			フラットカウンター		
	アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
	2段スライドタイプ	扉(引出付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出付)タイプ	扉タイプ
間口 120cm	大型ミラー [高演色LED:9W] [コンセント2口] [くもり止めコーティング]		SEM-120M1NCYEA-1	¥73,000	¥73,000	¥73,000
			ミラー パネル SCW-120DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	—	必要 ¥7,400
間口 100cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) [高演色LED:3W] [コンセント:内側2口・外側2口] [くもり止めコーティング(中央ミラー)]		SEM-100M3AHYTA-1 SEM-100M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	¥136,500	¥136,500	¥136,500
			ミラー パネル SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	—	¥144,000
	3面鏡 (ワイドLED) [LED:7.5W] [コンセント:内側2口・外側2口] [くもり止めコーティング(中央ミラー)]		SAM-100M3AHYEA-1	¥70,000	¥70,000	¥70,000
			ミラー パネル SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	—	必要 ¥7,200
	大型ミラー [高演色LED:9W] [コンセント2口] [くもり止めコーティング]		SEM-100YE	¥68,000	¥68,000	¥68,000
3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) [LED:9W] [コンセント:内側2口] [くもり止めなし]			SEA-★M3A○NEA-2	—	—	品番中★=100 ¥71,500
			ミラー パネル SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	—	必要 品番中★=100 ¥7,200
		ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口101~119cm(1cm刻み)	—	—	—	★ 品番中★=101~119 +¥3,500
		—	—	—	—	—
3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) [照明なし] [コンセント:内側2口] [くもり止めなし]			SEA-★M3A○NNA-3	—	—	品番中★=100 ¥53,000
			ミラー パネル SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	—	必要 品番中★=100 ¥7,200
		ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口101~119cm(1cm刻み)	—	—	—	★ 品番中★=101~119 +¥3,500
	大型ミラー [高演色LED:9W] [コンセント2口] [くもり止めコーティング]		SEM-100M1NCYEA-1	¥68,000	¥68,000	¥68,000
間口 90cm			ミラー パネル SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	—	必要 ¥7,200
	フェイスクリアミラー (3面鏡) [高演色LED:3W] [コンセント:内側2口・外側2口] [くもり止めコーティング(中央ミラー)]		SEM-090M3AHYTA-1 SEM-090M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	¥132,000	¥132,000	¥132,000
			ミラー パネル SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	—	¥139,500
	スタイルッシュ3面鏡 [高演色LED:10.5W] [コンセント:内側2口・外側2口] [くもり止めコーティング(中央ミラー)]		SCM-090M3AHYEA-2	¥77,800	¥77,800	¥77,800
3面鏡 (ワイドLED) [LED:7.5W] [コンセント:内側2口・外側2口] [くもり止めコーティング(中央ミラー)]			ミラー パネル SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	—	必要 ¥7,000
			—	—	—	—
		—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—

※イラストの青い部分はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー  
バリエーション



TI:  
グレインページュ

TG:  
グレインホワイト

DW:  
ストーンホワイト

PW:  
パールホワイト

SW:  
ホワイト

※施工キットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## ③ ミラーを選ぶ



間口100cm・90cm・75cm

◀前ページ 間口150cm~90cm

●=対応	★=オプション
品番中の記号について	
○=ミラー高さ(高さ90cm:8/高さ80cm:8(LED照明付は+2.5cm)) ★=間口(P117・118③) ▽=ミラーネルカラー(P118③表下)	

タイプ	ハイバックカウンター			フラットカウンター		
	アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
	2段スライドタイプ	扉(引出付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出付)タイプ	扉タイプ
間口 90cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-90YE	¥62,500	¥62,500	¥62,500
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NEA-2	—	—	● 品番中★=090 ¥69,000
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NNA-3	—	—	● 品番中★=090 ¥50,500
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-090M1NCYEA-1	¥62,500	¥62,500	¥62,500
	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-075M3AHYTA-1 手元照明なし SEM-075M3AHYTA-1・SENLED-350MCH(1) 手元照明(SENLED)付 LED:7.3W	¥127,500	—	¥127,500
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SCM-075M3AHYEA-2	¥70,000	—	¥70,000
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-075M3AHYEA-1	¥46,500	—	¥46,500
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-75YE	¥57,500	—	¥57,500
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(映ミラー) SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし ミラー	¥34,700	¥29,700	¥34,700
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SCW-075DN(A▽)・SCUセコウキット SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし ミラー	¥27,100	¥22,100	¥29,700
間口 75cm	2面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント1口 くもり止めなし		SEA-★M2A○NEA-2 ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口91~99cm(1cm刻み) 3面鏡: SEA-★M3A○NEA	—	—	● 品番中★=075 ¥59,000
	2面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント1口 くもり止めなし		SCW-★DN(A▽)・SCUセコウキット ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口76~80cm(1cm刻み)	—	—	● 品番中★=075 ¥6,800
	2面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント1口 くもり止めなし		SCW-★DN(A▽)・SCUセコウキット ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口81~89cm(1cm刻み) ※3面鏡となります。	—	—	★ 品番中★=081~089 ¥13,500



タイプ 間口 75cm	ハイバックカウンター			フラットカウンター		
	アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
	2段スライドタイプ	扉(引出し)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し)タイプ	扉タイプ
2面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし)  コンセント: 内側2口 くもり止めなし		SEA-★M2A○NNA-3	—	—	● 品番中★=075 ¥40,500	—
		ミラー パネル SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	● 必要 品番中★=075 ¥6,800	—
	びつたりサイズ洗面化粧台 対応 間口76~80cm(1cm刻み)			—	★ 品番中★=076~080 +¥3,500	—
	びつたりサイズ洗面化粧台 対応 間口81~89cm(1cm刻み) ※3面鏡となります。 3面鏡: SEA-★M3A○NNA-3			—	★ 品番中★=081~089 +¥13,500	—
3面鏡(ワイドLED)  コンセント: 内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(映像ミラー)		SAM-075M3ACYEA-1	¥46,500	—	—	—
		ミラー パネル SCW-075DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	● 必要 ¥6,800	—
大型ミラー  高演色LED: 9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-075M1NCYEA-1	¥57,500	—	—	—
		ミラー パネル SCW-075DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	—	● 必要 ¥6,800	—
サイドミラー付収納棚		SMT-40D	¥15,000	—	—	¥15,000

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー  
バリエーション**4 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ**

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ	品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
			PW/SW	TG/DW
カンタン取付タイプ [W×3×1178] ※ミラー: 3面鏡(木製ボックス仕様) 高さ900mmには対応しません。	PSP-YMSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,800	¥12,200
	PSP-YDSA(◆)-2	SCUセコウキット		
深型タイプ [634×3×2350] ※洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。	PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥19,900	¥21,300

カラー  
バリエーション**5 洗面ルームヒーターを選ぶ**

ミラー上設置\* または 壁面設置に対応

タイプ	品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103] (ミラー上設置時)	EDR-751	¥57,900

※ミラー上設置は、1面鏡・大型ミラー・3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

**6 ランドリーウォールキャビネットを選ぶ**

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ	品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]	S-XJUW075XCX(XAV-B-2)	¥78,000

※扉が上方に約350mm上がる所以、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

**7 小型電気温水器を選ぶ**

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ	品番	価格	フレキ管セット(別途手配)		
			ハイバックカウンター 間口75cm	ハイバックカウンター 間口90cm	フラットカウンター 間口75・90cm
小型電気温水器(タンク容量15L) [317.5×379×418]	EH-153G	¥79,100	ステンレス フレキ管セットBN ¥2,800	ステンレス フレキ管セットDN ¥2,800	ステンレス フレキ管セットDN ¥2,800

※水栓: FSL140KATK・EK370E-TNには対応しません。※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

※[ ]はサイズ(mm): W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット: テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2: L型ミキリ(L=2,600mm)2本、T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管: 300・500・550mm各1本、パッキン: 6個)、ステンレスフレキ管セットDN(フレキ管: 550・700・900mm各1本、パッキン: 6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# ① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズ・カウンター高さを選ぶ

品番中の記号について  
 ■=キャビネット扉カラー(P119①)  
 ☆=引手形状(P119①)  
 △=カウンター高さ(P119①)

カラー

キャビネット扉 品番中■

バリエーション

グループ1  
扉面材：高圧メラミン化粧板

※カラーのグループで価格が異なります。



BPA：ブレーンホワイト



BPE：ホワイト



BPX：レッド



BPF：ナチュラル

グループ2  
扉面材：オレフィンシート

BHE：ナチュラルアイボリー

グループ3  
扉面材：化粧紙

BSW：スーパー・ホワイト



BYU：ミディアム・ブラウン

人造大理石カウンター

ホーロー・ボウル

ホワイト

ホワイト

対応引手 品番中☆

扉カラー（グループ）との組み合わせで下台品番中☆が異なります

引手形状






扉カラー（グループ）

1

2

3

—



—

—

L

—

タイプ	フラットカウンター			デッキ水栓タイプ			デッキ水栓タイプ(薄型キャビネット)								
	人造大理石（ボウル一体型）			ホーロー・ボウル			ホーロー・ボウル								
	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ						
間口75cm	 820 750 500 (ホース引出式タイプ) <b>S-VAGQ075△XX (■☆T-1)</b> グループ1 ¥53,400 グループ2 ¥49,600 グループ3 ¥48,200   排水口 フランジあり ポップアップ式 (洗髪シャワータイプ) <b>S-VAGP075△XX (■☆T-1)</b> グループ1 ¥53,400 グループ2 ¥49,600 グループ3 ¥48,200   排水口 フランジあり ポップアップ式	 820 750 500 (ホース引出式タイプ) <b>S-VBGQ075△XX (■☆T-1)</b> グループ1 ¥47,600 グループ2 ¥43,800 グループ3 ¥42,400   排水口 フランジあり ポップアップ式 (洗髪シャワータイプ) <b>S-VBGP075△XX (■☆T-1)</b> グループ1 ¥47,600 グループ2 ¥43,800 グループ3 ¥42,400   排水口 フランジあり ポップアップ式	 820 750 600 (洗髪シャワータイプ) <b>S-VADP075△XX (■☆A-2)</b> グループ1 ¥44,900 グループ2 ¥41,100 グループ3 ¥39,700   排水口 フランジあり ポップアップ式 (洗髪シャワータイプ) <b>S-VBDP075△XX (■☆A-2)</b> グループ1 ¥39,100 グループ2 ¥35,300 グループ3 ¥33,900   排水口 フランジあり ポップアップ式	 820 750 600 (洗面タイプ) <b>S-VBDN075△XX (■☆A-2)</b> グループ1 ¥36,600 グループ2 ¥32,800 グループ3 ¥31,400   排水口 フランジあり ポップアップ式 (洗髪シャワータイプ) <b>S-VBSP075△XX (■☆A-2)</b> グループ1 ¥36,600 グループ2 ¥32,800 グループ3 ¥31,400   排水口 フランジあり ポップアップ式	 820 750 500 (洗面タイプ) <b>S-VBDN075△XX (■☆A-2)</b> グループ1 ¥33,700 グループ2 ¥30,600 グループ3 ¥29,400   排水口 フランジあり ポップアップ式 (洗髪シャワータイプ) <b>S-VBSP075△XX (■☆A-2)</b> グループ1 ¥36,200 グループ2 ¥33,100 グループ3 ¥31,900   排水口 フランジあり ポップアップ式										
間口60cm		 820 600 500 (ホース引出式タイプ) <b>S-VBGQ060△XX (■☆T-1)</b> グループ1 ¥44,300 グループ2 ¥41,200 グループ3 ¥40,000   排水口 フランジあり ポップアップ式 (洗髪シャワータイプ) <b>S-VBGP060△XX (■☆T-1)</b> グループ1 ¥44,300 グループ2 ¥41,200 グループ3 ¥40,000   排水口 フランジあり ポップアップ式			 820 600 550 (洗面タイプ) <b>S-VBDN060△XX (■☆A-2)</b> グループ1 ¥33,700 グループ2 ¥30,600 グループ3 ¥29,400   排水口 フランジあり ポップアップ式 (洗髪シャワータイプ) <b>S-VBSP060△XX (■☆A-2)</b> グループ1 ¥36,200 グループ2 ¥33,100 グループ3 ¥31,900   排水口 フランジあり ポップアップ式										
	<table border="1"> <tr> <td>カウンターカラー</td> <td>75cm</td> <td>品番中△=S</td> </tr> <tr> <td></td> <td>80cm</td> <td>品番中△=H</td> </tr> </table>	カウンターカラー	75cm	品番中△=S		80cm	品番中△=H								
カウンターカラー	75cm	品番中△=S													
	80cm	品番中△=H													

※イラストの寸法はカウンター実行サイズです。※イラストはレール引手

タイプ	フラットカウンター			デッキ水栓タイプ			デッキ水栓タイプ(薄型キャビネット)		
	人造大理石			ホーロー・ボウル			ホーロー・ボウル		
	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ
配管用部材									
ジャバラ式排水管	● 必要 SトラップA(Y)	¥900		● 必要 SトラップA(N)	¥900				
壁排水用排水管	—			★ SトラップA(N) PカンA(N)	¥900 ¥700				
床排水用直管トラップ	★ SチョッカントラップA(YM)	¥900		★ SチョッカントラップA(N)	¥900				
※ジャバラ式(標準)を直管式排水管へ変更する場合に使用									













※ウィット人造大理石カウンターは壁排水に対応しません。

## 2 洗面下台：水栓を選ぶ

タイプ	エコ水栓	フラットカウンター		デッキ水栓タイプ		デッキ水栓タイプ(薄型キャビネット)	
		洗髪シャワータイプ	ホース引出式タイプ	洗髪シャワータイプ	洗面タイプ	洗髪シャワータイプ	洗面タイプ
シングルレバー式シャワー水栓 KM8017TK <small>注1</small>		標準水栓 ¥15,500 <small>節湯C1</small>	標準水栓 ¥15,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥15,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥15,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥15,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥15,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>
シングルレバー式シャワー水栓 K37610EJ-2TKN <small>※3、注1</small>	エコタイプ <small>節湯C1</small>	標準水栓 ¥16,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥16,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥16,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥16,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥16,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥16,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>
シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK <small>注1</small>	エコタイプ <small>節湯C1</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>
サーモスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK <small>※1、注1</small>		標準水栓 ¥52,000 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥52,000 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥52,000 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥52,000 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥52,000 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥52,000 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>
ホース引出式泡沫水栓 KA7532J-RJ-TN <small>※2、注1</small>		標準水栓 ¥24,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥24,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥24,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥24,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥24,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥24,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>
ホース引出式泡沫水栓 K47532EJ-RJ-TN <small>※3、注1</small>	エコタイプ <small>節湯C1</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>	標準水栓 ¥25,500 <small>ミラーと2面鏡はリニアブランケットを採用するため、鏡裏収納付ミラーの機能が使用できません。</small>
2バルブ式湯水混合栓 TKM66A		標準水栓 ¥5,800 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥5,800 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥5,800 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥5,800 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥5,800 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥5,800 <small>ゴム式排水栓となります。</small>
シングルレバー式湯水混合栓 TKM7014				標準水栓 ¥12,000 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥12,000 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥12,000 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥12,000 <small>ゴム式排水栓となります。</small>
シングルレバー式湯水混合栓 TKM7014G				標準水栓 ¥13,000 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥13,000 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥13,000 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥13,000 <small>ゴム式排水栓となります。</small>
単水栓 TK5A				標準水栓 ¥4,200 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥4,200 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥4,200 <small>ゴム式排水栓となります。</small>	標準水栓 ¥4,200 <small>ゴム式排水栓となります。</small>

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1: KF125G2TK、※2: K37610EJ-2TKN、※3: K37610EJ-2TKNとなります。) 注1: ポップアップツマミの色は、フラットカウンターの場合はメッキ、デッキ水栓タイプの場合はホワイトとなります。

## 3 ミラーを選ぶ

タイプ		間口75cm					
		フラットカウンター		デッキ水栓タイプ		デッキ水栓タイプ(薄型キャビネット)	
		人造大理石	扉(引出し付)タイプ	ホーロー	扉タイプ	ホーロー	扉タイプ
間口75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明なし SEM-075M3AHYTA-1	標準水栓 ¥127,500	標準水栓 ¥127,500	標準水栓 ¥127,500	標準水栓 ¥127,500
			ミラー (パネル) (樹脂製) PSJ-75A-1	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>
			ミラー (ホーロー) (樹脂製) PSM-75 (SW)	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>
間口75cm	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SCM-075M3AHYEA-2	標準水栓 ¥70,000	標準水栓 ¥70,000	標準水栓 ¥70,000	標準水栓 ¥70,000
			ミラー (パネル) (樹脂製) PSJ-75A-1	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>
			ミラー (ホーロー) (樹脂製) PSM-75 (SW)	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>
間口75cm	3面鏡 (ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-075M3AHYEA-1	標準水栓 ¥46,500	標準水栓 ¥46,500	標準水栓 ¥46,500	標準水栓 ¥46,500
			ミラー (パネル) (樹脂製) PSJ-75A-1	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>
			ミラー (ホーロー) (樹脂製) PSM-75 (SW)	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>
間口75cm	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中央ミラー)	標準水栓 ¥34,700	標準水栓 ¥34,700	標準水栓 ¥34,700	標準水栓 ¥34,700
			ミラー (パネル) (樹脂製) PSJ-75A-1	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>
			ミラー (ホーロー) (樹脂製) PSM-75 (SW)	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>
間口75cm	1面鏡 (鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	標準水栓 ¥27,100	標準水栓 ¥27,100	標準水栓 ¥27,100	標準水栓 ¥27,100
			ミラー (パネル) (樹脂製) PSJ-75A-1	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>	標準水栓 ¥1,700 <small>必要</small>
			ミラー (ホーロー) (樹脂製) PSM-75 (SW)	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>	標準水栓 ¥4,000 <small>★</small>

\*イラストの  はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

## ③ ミラーを選ぶ



間口75cm・60cm

◀前ページ 間口75cm

●=対応 ★=オプション

タイプ	間口 75cm	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能	 SHM-075M1NFYEA-1 くもり止めコーティング  SHM-075M1NFNEA-1 くもり止めなし	フラットカウンター		デッキ水栓タイプ		デッキ水栓タイプ(壁面キャビネット)	
				人造大理石		ホーローポウル		ホーローポウル	
				扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
シートミラー	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(映像ミラー)	 SAM-075M3ACYEA-1	¥18,800			¥18,800			
			¥13,800			¥13,800			
			¥500	ラック	SHMミラーラック	¥500		¥500	
			¥500	フック	SHMミラーフック	¥500		¥500	
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口	 PSJ-75A-1 ミラー パネル (樹脂製)	¥46,500			¥46,500			
			¥1,700	必要		¥1,700		¥1,700	
			¥4,000	変更 ホーロー <sup>→</sup> 製	PSM-75 (SW)	¥4,000		¥4,000	
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口	 SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング  SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし	¥34,700			¥34,700			
			¥29,700			¥29,700		¥29,700	
			¥1,700	必要		¥1,700		¥1,700	
	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能	 SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング  SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし	¥27,100			¥27,100		¥27,100	
			¥22,100			¥22,100		¥22,100	
			¥1,700	必要		¥1,700		¥1,700	
窓下設置	窓下棚 ※オプションで 歯ブラシ立てをご用意	 SHM-075M1NVYEA-1 くもり止めコーティング  SHM-075M1NVNEA-1 くもり止めなし	¥18,800			¥18,800			
			¥13,800			¥13,800		¥13,800	
			¥500	ラック	SHMミラーラック	¥500		¥500	
			¥500	フック	SHMミラーフック	¥500		¥500	
間口 60cm	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口	 SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(映像ミラー)  SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし	¥11,000			¥11,000			
			¥1,700	必要		¥1,700		¥1,700	
			¥4,000	変更 ホーロー <sup>→</sup> 製	PSM-75 (SW)	¥4,000		¥4,000	
			¥500	歯ブラシ 立て	SハブラシスタンドD	¥500		¥500	
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口	 SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング  SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし	¥31,400			¥31,400		¥31,400	
			¥26,400			¥26,400		¥26,400	
			¥1,300	必要		¥1,300		¥1,300	
			¥3,500	変更 ホーロー <sup>→</sup> 製	PSM-60 (SW)	¥3,500		¥3,500	
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口	 SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング  SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし	¥26,300			¥26,300		¥26,300	
			¥21,300			¥21,300		¥21,300	
			¥1,300	必要		¥1,300		¥1,300	
			¥3,500	変更 ホーロー <sup>→</sup> 製	PSM-60 (SW)	¥3,500		¥3,500	
	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能	 SHM-060M1NFYEA-1 くもり止めコーティング  SHM-060M1NFNEA-1 くもり止めなし	¥17,500			¥17,500		¥17,500	
			¥12,500			¥12,500		¥12,500	
			¥500	ラック	SHMミラーラック	¥500		¥500	
			¥500	フック	SHMミラーフック	¥500		¥500	
ショートミラー	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口 ※フラットカウンター： ホース引き出しタイプには 対応しません。	 SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(映像ミラー)  SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし	¥31,400			¥31,400		¥31,400	
			¥26,400			¥26,400		¥26,400	
			¥1,300	必要		¥1,300		¥1,300	



タイプ	フラットカウンター		デッキ水栓タイプ		デッキ水栓タイプ(薄型キャビネット)	
	人造大理石		ホーローポウル		ホーローポウル	
	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉タイプ	扉タイプ
間口 60cm	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:両10・両10 ※フロートカウンター： ホース引出式タイプには 対応しません。	SIM-060M1AHYE-A-2 くもり止めコーティング 	¥26,300	が水栓のミラートップアダプタ機能 シリンダには75532J	¥26,300	が水栓のミラートップアダプタ機能 シリンダには75532J
		SIM-060M1AHNE-A-2 くもり止めなし 	¥21,300	必要 ¥1,300	¥21,300	必要 ¥1,300
		ミラー パネル (樹脂製) PSJ-60SA-1				
		SHM-060M1NVYE-A-1 くもり止めコーティング 	¥17,500		¥17,500	
		SHM-060M1NVNE-A-1 くもり止めなし 	¥12,500		¥12,500	
	1面鏡 LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能	ラック	SHMミラーラック		¥500	¥500
		フック	SHMミラーフック		¥500	¥500
					¥500	
サイドミラー付収納棚	※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルは カラー：ホワイトのみ	SMT-40D 	¥15,000		¥15,000	
		PSP-XA(SW) PSP-XA(SW)・PSP-DSFA 	★ ¥12,400 ★ ¥12,400		★ ¥12,400 ★ ¥12,400	
		SPエッジセットJ(MW)-2 SPHセコウキット 	★ 洗面パネルに必要 ¥1,500 ★ 洗面パネルに必要 ¥4,300		★ 洗面パネルに必要 ¥1,500 ★ 洗面パネルに必要 ¥4,300	

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

## 4 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ	品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
			PW/SW	TI/TG/DW
カンタン取付タイプ [Wx3x1178]	PSP-YCSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,800	¥12,200
	PSP-YSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,200	¥11,600
深型タイプ [639x3x2350] ※洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。	PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥19,900	¥21,300

### カラー

#### バリエーション

※カラーによって  
価格が異なります。



TI : グレインベージュ

TG : グレインホワイト

DW : ストーンホワイト

PW : パールホワイト

SW : ホワイト

### エッジセット

#### 品番中□

洗面パネルカラーが  
グレインベージュの場合 : MB  
グレインホワイトの場合 : PG  
その他のカラーの場合 : MW

## 5 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置\* または 壁面設置に対応

タイプ	品番	価格
洗面ルームヒーター [750x219x103] (ミラー上設置時)	EDR-751	¥57,900

\*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

## 6 ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ	品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750x325x450]	S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥78,000

※扉が上方に約350mm上がる所以、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

## 7 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ	品番	価格	フレキ管セット(別途手配)						
			フラットカウンター	デッキ水栓	薄型キャビネット	ホース引出式タイプ	洗面タイプ	洗面シャワータイプ	洗面タイプ
小型電気温水器(タンク容量15L) [317.5x379x418]	EH-153G	¥79,100	ステンレスフレキ	ステンレスフレキ	ステンレスフレキ	管セトBN ¥2,800	管セトBN ¥2,800	管セトBN ¥2,800	管セトAN ¥2,800
薄型キャビネット用小型電気温水器(タンク容量15L) [384x317.5x414]	EH-153GU	¥79,100	—	—	—	—	—	—	—
※直管配管・壁排水仕様には対応しません。			ステンレスフレキ	ステンレスフレキ	ステンレスフレキ	管セトBN ¥2,800	管セトDN ¥2,800	管セトBN ¥2,800	管セトDN ¥2,800

※[ ]( )はサイズ(mm) : WxDxH(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット: テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2: L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。 ※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セトAN(フレキ管: 500・550・850mm各1本、パッキン: 6個)、ステンレスフレキ管セトBN(フレキ管: 300・500・550mm各1本、パッキン: 6個)、ステンレスフレキ管セトDN(フレキ管: 550・700・900mm各1本、パッキン: 6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税・搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

## ① キャビネットあり／なし・間口サイズを選ぶ



タイプ (カウンター奥行300mm)	キャビネットタイプ	カウンタータイプ												
間口135cm	 <p>カウンターWB135L/R▼(■) TS-ブラケットWB (1個) S-KBZX060SXX(K◆XX-1) <b>¥61,000</b> (間口780~1350mmに対応*)</p>	 <p>カウンターWB135L/R▼(■) TS-ブラケットWB (3個) <b>¥39,500</b> (間口601~1350mmに対応*)</p>												
間口90cm		 <p>カウンターWB090▼(■) TS-ブラケットWB (2個) <b>¥26,500</b> (間口751~900mmに対応*)</p>												
間口75cm	 <p>カウンターWB075▼(■) S-KBZX075SXX(K◆XX-1) <b>¥47,500</b></p>	 <p>カウンターWB075▼(■) TS-ブラケットWB (2個) <b>¥24,000</b> (間口601~750mmに対応*)</p>												
間口60cm	 <p>カウンターWB060▼(■) S-KBZX060SXX(K◆XX-1) <b>¥43,000</b></p>	 <p>カウンターWB060▼(■) TS-ブラケットWB (2個) <b>¥21,500</b></p>												
排水管部材	<p>床排水</p> <table border="1"> <tr> <td>樹脂製 (ジャバラ式)</td> <td>● 同梱</td> </tr> <tr> <td>直管トラップ ※ジャバラ式(標準)を直管式排水管へ変更する場合に使用</td> <td>★ SチョッカントラップA(N) <b>¥900</b></td> </tr> <tr> <td>金属製</td> <td>—</td> </tr> </table> <p>壁排水</p> <table border="1"> <tr> <td>樹脂製</td> <td>★ PカンA(N) <b>¥700</b></td> </tr> <tr> <td>金属製</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>金属製 ボトル トラップ</td> <td>★ HWB-PA <b>¥20,500</b> ★ HWB-PB <b>¥31,000</b></td> </tr> </table>		樹脂製 (ジャバラ式)	● 同梱	直管トラップ ※ジャバラ式(標準)を直管式排水管へ変更する場合に使用	★ SチョッカントラップA(N) <b>¥900</b>	金属製	—	樹脂製	★ PカンA(N) <b>¥700</b>	金属製	—	金属製 ボトル トラップ	★ HWB-PA <b>¥20,500</b> ★ HWB-PB <b>¥31,000</b>
樹脂製 (ジャバラ式)	● 同梱													
直管トラップ ※ジャバラ式(標準)を直管式排水管へ変更する場合に使用	★ SチョッカントラップA(N) <b>¥900</b>													
金属製	—													
樹脂製	★ PカンA(N) <b>¥700</b>													
金属製	—													
金属製 ボトル トラップ	★ HWB-PA <b>¥20,500</b> ★ HWB-PB <b>¥31,000</b>													

\*寸法はカウンター高さです。 \*現地カットで対応

## 2 ポウルを選ぶ

すべてのタイプ・間口サイズに対応

ポウルタイプ	マットブラック(エッジタイプ)	マットブラック(ラウンドタイプ)	ホワイト
	 TS-WASHBASIN-E(D) ¥23,000	 TS-WASHBASIN-R(D) ¥23,000	 TS-WASHBASIN-B(W) ¥23,000

※寸法は同梱の固定台を含むカウンター天面からの高さです。

洗面化粧台

## 3 水栓を選ぶ

すべてのタイプ・間口サイズに対応

タイプ	単水栓	単水栓	タッチレス式単水栓 *湯水混合栓ではありません。	湯水混合栓
	 Y5075H-2T-WB 品番中▼=M ¥31,000	 Y5075H-2T-DJP-WB 品番中▼=M ¥66,500	 E1700L3TK 品番中▼=M ¥62,500	 K475NJKZ-2T1-WB ※ 品番中▼=U ¥39,000
給水管部材				
床給水	 V21AD-13X370-X300 ¥5,500	 V21AD-13X370-X300 ¥5,500	 V21AD-13X270-TR ¥4,500	 V21AD-13X270-TR(2本) ¥9,000
壁給水	一般地用	 V22AD-13X75-X200 ¥3,500		 V22AD-13X75-X200(2セット) ¥7,000
	寒冷地用	 V225ADK-13X75-X200 ¥3,500		 V225ADK-13X75-X200(2セット) ¥7,000

※寒冷地仕様の場合、品番はK475NJKZ-2T1-WBとなります。 ※湯水混合栓の部材は給水・給湯を合わせた必要数です。

## 4 周辺オプションを選ぶ

タイプ	キャビネットタイプ	カウンタータイプ
 タオル掛け [364×48×50] TH-WB(△)	 ★* ¥4,800	 ★ ¥4,800
 角型ミラー [W355×H600] ミラーWC1	 ★ ¥9,000	 ★ ¥9,000
 丸型ミラー [φ500] ミラーWB500 NEW	 ★ ¥26,000	 ★ ¥26,000

\*間口135cmのみ対応

カラー  
バリエーション



●=対応 ★=オプション  
※[ ]はサイズ(mm) : W×D×Hです。 ※品番中の記号には■=カウンターカラー、▼=取付け水栓タイプ、◆=キャビネット扉カラー、△=タオル掛けカラーを入れてください。

コンパクト  
手洗い

品番・価格  
対応一覧



写真はFUH-160NCW(ノーエプロンタイプ)施工例

浴室

铸物ホーロー浴槽  
ルヴィアス

熟練の職人たちが、ひとつひとつ丁寧に作り上げる铸物ホーロー浴槽。  
清掃性・肌ざわり・蓄熱性・丈夫さなど、浴槽に必要なすべての要素を持ち、  
高級ホテルにも採用される素材です。



オートメーションでは対応できない微細な調整など、ひとつひとつに手間をかけて職人の技術と経験を  
惜しみなく注ぎ込み、厳しい品質基準をクリアした一生ものにふさわしいクオリティ。铸物ホーロー浴槽  
に刻まれる職人のイニシャル入りシリアルコードは、品質への自信と信頼をあらわすプライドの証です。  
※シリアルコードは浴槽裏面の底に刻印されておりますが、保温材がついておりますので実際にご覧いただくことはできません。




汚れがつきにくく落としやすい、なめらかなガラス質の表面。

こだわりの職人技で幾重にもコーティングされた、分厚いガラス層。表面のなめらかさは、うっとりするほど極上の肌ざわりです。  
傷がつきにくいので汚れが染み込まず、普段のお手入れは洗剤を使わずシャワーとスポンジだけでキレイになります。



铸物ホーロー浴槽

汚れが落ちやすい



一般的な浴槽

汚れが残りやすい



しっとりと肌に吸い付くような入浴感で、ハイクラスなくつろぎを実感できます。




表面はガラス質の層で、一般的な浴槽に比べると約5倍ほどのなめらかさ。  
平滑で吸着しにくいから、汚れをカンタンに落とせます。

ぽかぽかと身体の芯までしっかり温まる。


入浴中は、浴槽全体が吸収して蓄えた熱を触れた肌にじわじわと伝えて、

お湯とのダブルの熱でじっくりと芯まで温まっていくので、温泉に入ったような心地よいリラックス感が持続します。

## 2つの熱の温浴効果



## 入浴後のサーモグラフィ比較 (弊社実施テスト)



芯まで温まる浴槽の蓄熱とお湯のダブル温浴効果で、一般的な浴槽よりもぽかぽかした状態が続きます。

**価格表** ※铸物ホーロー浴槽は24時間バスには対応できません。

間口	W×D×H(mm)	容量(ℓ)	半1方エプロンタイプ	ノーエプロンタイプ	グリップ・肘掛け付	風呂フタ[W×D(mm)]
160cm	1,600×800×540	300	浴槽 FUH-160N ■ エプロン FUHA160W ¥392,000	FUH-160N ■ ¥366,500	●	★ MU-160 [1,530×780] ¥19,500
140cm	1,400×860×582	330	浴槽 FUH-140N ■ エプロン FUHA140W ¥326,000	FUH-140N ■ ¥300,500	●	★ MU-140 [1,340×840] ¥16,500
130cm	1,300×860×603	320	浴槽 FUH-130N ■ * エプロン FUHA130W ¥248,000	FUH-130N ■ * ¥222,500	●	★ MU-130 [1,240×840] ¥15,000
120cm	1,200×780×605	280	浴槽 FUH-120N ■ * エプロン FUHA120W ¥224,000	FUH-120N ■ * ¥198,500	●	★ MC-120 [1,140×750] ¥13,000
110cm	1,100×750×592	260	浴槽 FUH-110N ■ * エプロン FUHA110W ¥200,500	FUH-110N ■ * ¥175,000	●	★ MC-110 [1,060×710] ¥12,000
100cm	1,000×710×622	270	浴槽 FUH-100N ■ エプロン FUHA100W ¥148,500	FUH-100N ■ ¥123,000	—	★ LN-10I(Z) [982×700] ¥3,000 ★ MC-100 [950×710] ¥11,000

写真はすべて半1方エプロンタイプ ※ホーローエプロンは現場取付けとなります。 \*浴槽カラー=A(K) : リリーホワイトのみ品番がFUH-130A(K)、FUH-120A(K)、FUH-110A(K)となります。

**カラー  
バリエーション**

浴槽	铸物ホーロー	エプロン	ホーロー
CW : クリスタルホワイト	A(K) : リリーホワイト	BN : ミストブラウン	DN : グラシアブルー
GB : ジェムブルー	PG : ペイルグリーン	MBE : ミストベージュ	MP : ミストピンク
受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品
			W : ホワイト

## 铸物ホーロー浴槽 直焚タイプ

### 価格表

間口	W×D×H(mm)	容量(ℓ)	品番・価格	把手・肘掛け付	ホーロー浴槽底板*(直焚専用) [W×D(mm)]	築炉ユニット	受注生産品
120cm	1,200×760×600	280	FUD-120 ■ ¥190,000	●	★ FUD-120底板 [790×440] ¥8,900		★ ¥108,000
110cm	1,100×770×580	250	FUD-110 ■ ¥163,500	●	★ FUD-110底板 [710×410] ¥7,400		★ ¥108,000
100cm	1,000×730×572	220	FUDH-100 ■ ¥138,000	—	★ FUDH-100底板 [635×393] ¥6,900	※浴槽の価格は含めておりません。	★ ¥98,000

\*底板のカラーはH : アクアブルーとなります。

**カラー  
バリエーション**

浴槽	铸物ホーロー
H : アクアブルー	NI : ノープルアイボリー


●=対応 ★=オプション ※品番中の記号には■=浴槽カラーを入れてください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税・搬入・取扱費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



写真はFCHA-120E1(半1方エプロンタイプ)施工例

ステンレスの保温性や耐久性を浴槽素材としてそのまま保ちつつ、タフカラーコートと呼ばれる独自技術で着色し、金属にはないあたたかみを加えました。



ステンレス自体の特長にプラスして、お湯と人の重みがかかる底部を硬質ウレタンを挟んだ二重底にして補強。耐久性と保温性をダブルで向上しています。

価格表 ※カラーステンレス浴槽は24時間バスには対応できません。


詳細図面はP191をご覧ください。

間口	W×D×H(mm)	容量(ℓ)	半1方エプロンタイプ	半2方エプロンタイプ	全2方エプロンタイプ	背もたれ形状	風呂フタ[W×D(mm)]
140cm	1,400×720×540	260	FCHA-140E1●■ ¥119,000	FCHA-140E2●■ ¥125,000	—	●	★ MT-16 [1,365×670] ¥12,000
120cm	1,200×720×540	225	FCHA-120E1●■ ¥104,500	FCHA-120E2●■ ¥110,500	—	●	★ LN-16I(Z) [1,424×720] ¥3,500
110cm	1,100×720×540	210	FCHA-110E1●■ ¥100,500	FCHA-110E2●■ ¥106,500	—	●	★ MPL-12WN2 [1,125×691] ¥12,000
100cm	1,000×720×540	200	FCHA-100E1●■ ¥87,000	FCHA-100E2●■ ¥93,000	FCHL-100E2●■ ¥99,500	●	★ MC-110 [1,060×710] ¥12,000  Mタイプ (組み合わせ式) カラー:ホワイト (2枚1組)
90cm	900×700×600	230	FCHA-90E1●■ ¥83,500	FCHA-90E2●■ ¥89,500	FCHL-90E2●■ ¥94,500	—	★ LN-12I(Z) [1,084×720] ¥3,000  Lタイプ (シャッター式) カラー:アイボリー
80cm	800×700×650	235	FCHA-80E1●■ ¥78,000	FCHA-80E2●■ ¥84,000	FCHL-80E2●■ ¥90,500	—	★ MC-90 [840×690] ¥10,000  ★ LN-09I(Z) [880×700] ¥2,500  ★ LN-09I(Z) [880×700] ¥2,500

写真はすべて左排水。※すべてのタイプに左排水・右排水をご用意しています。※風呂フタ 間口80cmについてはLN-09I(Z)をカットしてご使用ください。

カラー  
バリエーション

設置について  
各タイプとも排水口の位置によって左排水・右排水がありますので必ずご確認ください。



# フリーサイズ ステンレス浴槽

受注生産品



〈設置例〉別荘

サイズも、形状も、設備や制約に合わせた多様なオーダーに対応。ステップやすべり止めの加工など、卓越したステンレス加工技術を活用してご要望にぴったりなオリジナルのステンレス浴槽をお届けします。



〈設置例〉社員寮

## 参考例

ステップやすべり止めの加工もできます。



8人用大型浴槽(ステップ加工)



5人用大型浴槽



3人用大型浴槽

## カラーバリエーション

エプロン ステンレス(タフカラーコート仕上げ)



B : ブルー

PN : ピンク

DN : ベージュ

## 対応可能寸法

間口(長辺方向)	奥行(短辺方向)	高さ
3600mm以内	2600mm以内	800mm以内

エプロン仕様については、全一方や半二方など様々な設置方式に対応します。

※ノーエプロンタイプもご用意しています。

## ご注意

●温泉地でのご使用の場合は、弊社までご相談ください。 ●商品仕様等の詳細・価格につきましては弊社事業所までお問い合わせください。

浴室

フリーサイズ  
ステンレス浴槽

1日のコンディションチェックは快適なトイレとともに。  
汚れやニオイが気になるところだから、お手入れのしやすさはやっぱり大事。

## Uシリーズ

お手入れしやすく機能性ばっちりの  
おしゃれなロータンク。



## Fシリーズ

お手入れカンタンで機能も快適、  
スタイリッシュな形状のスクエアタンク。

高機能便座タイプ		温水洗浄便座タイプ*
リモコン形状	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ*
一般地仕様	¥214,300	¥156,500
寒冷地仕様	¥229,100	¥171,300
		手洗いなし
		陶器製タンク
リモコン形状	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ*
一般地仕様	¥190,000	¥132,100
寒冷地仕様	¥201,200	¥143,300
手洗なしタイプ 上記価格-¥4,100		

## カラーバリエーション

BW1 :  
ホワイトBN8 :  
アイボリー

[リフォーム専用部材] 排水アジャスター ¥10,000



フロントスリム



全周フチなし



ぴったりデザイン\*1



スクリュー洗浄



Gコート



節水洗浄



節電



リフォーム対応

床排水  
壁排水

\*1 : 高機能便座に対応。

## カラーバリエーション

BW1 :  
ホワイトBN8 :  
アイボリーLR8 :  
ピンク  
受注生産品

※高機能便座タイプの場合、ピンクは対応しません。

[リフォーム専用部材] 排水アジャスター ¥10,000



フロントスリム



全周フチなし



ぴったりデザイン\*2



スクリュー洗浄



Gコート



節水洗浄



節電



リフォーム対応

床排水  
壁排水

\*2 : 床排水仕様 : 高機能便座に対応。

\*ホーロークリーントイレパネル(壁面用) : ウッドダークブラウンには対応しません。

※写真はすべて床排水仕様です。壁排水仕様は便器の形状・寸法が異なります。詳しくはP192をご覧ください。※床排水と壁排水の2種類をご用意していますので、集合住宅にも対応できます。(Gシリーズには対応しません。)  
(便座リモコン設置時の注意) 暗い(濃色系)色の天井・壁、部屋の広さ・形状などの条件により、受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても反応しない場合があります。この場合は、本体が信号を受信できる位置にリモコンを設置してください。



寒冷地仕様について：便器とタンクの組み合わせはシリーズによって異なります。

シリーズ	Uシリーズ		Fシリーズ		Bシリーズ		Cシリーズ	
	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	普通便座タイプ	高機能便座タイプ	
ヒーター付便器	○	○	○	○	○	○	○	
タンク水抜栓	なし	なし	なし	あり	あり	あり	なし	

※Gシリーズは便器にヒーター機能ではなく、流動方式(洗浄弁に凍結防止機能が付いているタイプ)となります。

## Bシリーズ

ベーシックなお手入れ・快適機能で  
お求めやすいタイプ。

温水洗浄便座タイプ (樹脂製タンク)		普通便座タイプ (樹脂製タンク)		温水洗浄便座タイプ (陶器製タンク)		普通便座タイプ (陶器製タンク)							
手洗いなし													
温水洗浄便座タイプ			普通便座タイプ										
リモコン形状													
陶器製タンク	一般地仕様	¥125,300		¥73,000									
	寒冷地仕様	¥134,100		¥81,800									
手洗なしタイプ 上記価格-¥3,300													
樹脂製タンク	一般地仕様	¥113,600		¥61,300									
	寒冷地仕様	¥122,400		¥70,100									
手洗なしタイプ 上記価格-¥1,400													

### カラーバリエーション



BW1 : ホワイト



BN8 : アイボリー

[リフォーム専用部材] 排水アジャスター ¥10,000



\*3: 温水洗浄便座タイプの場合。



壁排水芯高さ  
(左右抜き)155mm、  
(後抜き)120~148mm

## Cシリーズ

小物を入れてトイレ空間がすっきり、  
スタイリッシュな収納一体タイプ。

高機能便座タイプ (オンボードタイプ)	高機能便座タイプ (ボルト一体型タイプ)
手洗いなし	手洗いなし
高機能便座タイプ	
リモコン形状	
扉カラー	SW: ホワイト
ボルト一体型タイプ	LW: ウッドホワイト / LB: ウッドブラウン
一般地仕様	¥259,100
寒冷地仕様	¥263,100
一般地仕様	¥270,300
寒冷地仕様	¥274,300
オンボードタイプ 上記価格+¥10,000	
手洗なしタイプ 上記価格-¥10,600	

※扉・カウンターのカラーについて詳しくはP140をご覧ください。

[リフォーム専用部材] 排水アジャスター ¥10,000



\*4: 壁排水仕様には対応しません。

フロントスリム	全周フチなし	びったりデザイン	スクリュー洗浄	Gコート	節電	床排水	壁排水	壁排水芯高さ148mm
*3: 温水洗浄便座タイプの場合。								
一般地仕様	¥52,600							
寒冷地仕様	¥56,000							

## Gシリーズ

シンプルな男性用トイレ。

### カラーバリエーション



BW1 : ホワイト

BN8 : アイボリー



## Uシリーズ



## 高機能便座タイプ

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル 壁	QCG	コンクリートライト
収納扉	SW	ホワイト
カウンター	SW	ナチュラルホワイト

## トイレ本体


¥214,300

オプション	収納キャビネット[フルタイプ(奥行280mm)]	¥239,400
	どこでもラック(タオルハンガーS)	¥1,100
	ミラー	¥9,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥95,800

## 写真セット価格

¥559,600

\*価格は0.75坪の場合



## 温水洗浄便座タイプ

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル 壁	YW	ウッドマイルドホワイト
床	YW	ウッドマイルドホワイト
収納扉	LW	ウッドホワイト
カウンター	SW	ナチュラルホワイト

## トイレ本体


¥156,500

オプション	収納キャビネット[セミタイプ(奥行157mm)]	¥168,300
	どこでもラック(タオルハンガーS)	¥1,100
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

## 写真セット価格

¥420,000

\*価格は0.5坪の場合



## 高機能便座タイプ

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル 壁	YB	ウッドダークブラウン

## トイレ本体

¥214,300

オプション	手洗器	¥38,500
	紙巻器(アルミタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガーL)	¥2,500
	どこでもラック(小物置きM)	¥1,700
	ミラー	¥9,000
	ステンレス製ハンドバーI型	¥8,000
	トイレパネル(壁面用)*1	¥77,400
	トイレパネル(フロア用)*2	¥32,200

## 写真セット価格

¥386,100

\*1 価格は0.75坪の場合 \*2 価格は0.5坪の場合



## Fシリーズ



温水洗浄便座タイプ(スクエアタンク/手洗付)

トイレ本体	BN8	アイボリー
パネル	QKV	エルムナチュラル

トイレ本体 ¥132,100

オプション	紙巻器(アルミタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガーS)	¥1,100
	トイレパネル(壁面用)*	¥95,800

写真セット価格 ¥231,500

\*価格は0.75坪の場合

トイレ

Fシリーズ

プラン

高機能便座タイプ(スクエアタンク/手洗なし)


トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁 DW	ストーンホワイト
	床 DW	ストーンホワイト
収納扉	SW	ホワイト
カウンター	—	ブレーンホワイト

トイレ本体 ¥185,900

オプション	収納キャビネット[手洗器下タイプ(カウンターあり)]	¥73,500
	タオル掛け(スクエアタイプ)	¥1,500
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

写真セット価格 ¥355,000

\*価格は0.5坪の場合



温水洗浄便座タイプ(スクエアタンク/手洗付)

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁 QIA	トイウッドブルー

トイレ本体 ¥132,100

オプション	紙巻器(アルミタイプ)	¥2,500
	タオル掛け(アルミタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(デラックスタイプ小物置き)	¥5,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥76,500
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

写真セット価格 ¥250,800

\*価格は0.5坪の場合

## Bシリーズ



## 温水洗净便座タイプ(樹脂製タンク/手洗付)

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	TG グレインホワイト
	床	TG グレインホワイト

## トイレ本体


¥113,600

オプション	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガーS)	¥1,100
	どこでもラック(小物置きL)	¥3,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

## 写真セット価格

¥214,300

\*価格は0.5坪の場合



## 温水洗净便座タイプ(樹脂製タンク/手洗なし)

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	YW ウッドマイルドホワイト
	収納扉	LW ウッドホワイト

## トイレ本体

¥112,200

オプション	収納キャビネット[手洗器下タイプ(カウンターなし)]	¥62,700
	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	タオルリング	¥2,000
	ステンレス製ハンドバーL型	¥16,500
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900

## 写真セット価格

¥257,800

\*価格は0.5坪の場合



## 普通便座タイプ(陶器製タンク/手洗付)

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	SW ホワイト

## トイレ本体

¥73,000

オプション	どこでもラック(ワンタッチ式紙巻器)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガーS)	¥1,100
	トイレパネル(壁面用)	
	[カンタン取付タイプ]×1枚	¥14,600

## 写真セット価格

¥91,200



## Cシリーズ



高機能便座タイプ(手洗なしタイプ)

トイレ	本体	BW1	ホワイト
	収納扉	LB	ウッドブラウン
	カウンター	SB	マーブルブラウン
	パネル	YB	ウッドダークブラウン
	床	TG	グレインホワイト
	収納扉	LB	ウッドブラウン

トイレ本体

¥252,500

オプション	収納キャビネット【手洗器下タイプ(カウンターなし)】	¥62,700
	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	タオルリング	¥2,000
	ミラー	¥9,000
	ステンレス製ハンドバーI型	¥8,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

写真セット価格

¥430,800

\*価格は0.5坪の場合



高機能便座タイプ(ボウル一体型タイプ)

トイレ	本体	BW1	ホワイト
	収納扉	LW	ウッドホワイト
	カウンター	SW	ホワイト
	パネル	YW	ウッドマイルドホワイト
	床	YW	ウッドマイルドホワイト

トイレ本体

¥263,100

オプション	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	タオルリング	¥2,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

写真セット価格

¥361,700

\*価格は0.5坪の場合

## Gシリーズ



トイレ本体

¥52,600

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	DW

トイレ

Cシリーズ

Gシリーズ

プラン


## 清掃性

面倒だったトイレのお手入れが、  
つまめる薄さで出っ張りが少ないのでとってもラクになりました。

## お掃除がカンタンでラクになる、工夫をこらした形状や機能



Q: トイレに対して不満に思うことを女性に聞いてみました。  
(複数回答あり)



2017年2月当社協力会社調べ/N=500(20~60代女性)

清掃性に関する不満が多い中で、構造上フチの出っ張った裏側が厚みと死角でお掃除がしにくいことがトップでした。


だから、お手入れしやすい形状に

フロントスリム U F B C G

フチ上の飛び散り汚れがつきにくく、つまんでサッとふき取れる従来にない大胆な薄型形状。

従来トイレ

フロントスリム



U F B C G はシリーズの対応を示します

全周フチなし U F B C G

従来トイレのように邪魔なフチがなく、形状がなめらかな曲線だからお掃除もラクラク。



従来トイレ

全周フチなし (シリーズによって形状が異なります)

U G F C (床排水仕様)  
F C (壁排水仕様)





### ぴったりデザイン

**U F C**

トイレ本体と便座裏の段差を抑えているので、お手入れカンタン。

※Uシリーズ高機能便座(床／壁排水仕様)・Fシリーズ高機能便座(床排水仕様)・Cシリーズ(床排水仕様)に対応。



### すっきりデザイン **U**


本体の凸凹を可能な限り少なくしてサイドもすっきりとしたデザイン。お掃除がしやすく、ラクにふき取れます。



### Gコート **U F B C**

便器の表面を汚れからガードする、ガラスのようになめらかな表面コーティングの透明層。汚れがこびりつきにくく、汚れてもカンタンに落とせます。

※汚れは、わかりやすくするために着色しています。※比較は、汚れ付着後に3回洗浄したものです。



### ワンタッチスライド

**U F B C**

サイドのボタンを押しながらスライドすれば、普段見えない所のお掃除もラクラク。

### 着脱カンタンな便フタ

**U F B C**

便フタがカンタンに取り外しきて、気になる汚れは丸洗いでしっかり落とせます。



### スクリュー洗浄

「洗う」と「流す」の2つの水流で効果的に洗浄。こびりつきや洗い残しがほとんどなく、便器ボウル内部を清潔にします。

※Bシリーズは水流が異なります。



### ごちゃついた配管などを目立たないよう隠した収納キャビネット一体型も。**C**

タンクや配管・コードなどの露出が少なく、スタイルリッシュなトイレ空間を演出。普段は使わない清掃用具や予備のトイレットペーパーなどもキャビネットに収納できるのですっきり。




※中央部は開きません。  
※左側扉は開閉角度が小さくなりますのでご注意ください。

## エコ

家計を考えるとやっぱりうれしい、  
普段の水や電気を使う量に配慮した省エネ設計。

## 水の使用量がぐんと減る節水仕様

従来タイプより使う洗浄水を抑えて、1年でバスタブ最大約210杯相当を節水。  
水道料金に換算すると最大で約13,620円おトクです。



## 便座の節電機能

## 「切タイマー節電」で効果的な節約

設定すると8時間通電を停止\*。外出や就寝の時間帯に節約できるから便利。

\*Gシリーズ温水洗浄便座は5~9時間切タイマーとなります。

## 電気代は年間約4,210円


※年間電気料金1kWh=27円(消費税10%)で計算。  
(H26.4新電力料金目安単価・公益社団法人 全国家電気製品公正取引協議会)

「おまかせ節電」または  
「セーブモード」でさらなる節約

未使用時に便座と温水の温度を下げます。  
※おまかせ節電は高機能便座、セーブモードはU・F・Bシリーズ温水洗浄便座に対応。

## 設置性

設置の悩みが少なくていいのは、  
設置条件やリフォームに幅広く対応できる設計だから。



## 水道圧の影響を受けないタンク式

U F B C

タンク式だから、設置環境で水道圧の影響をほとんど受けません。  
高層階や高台のご家庭など、様々な場所で設置できます。

## 停電時でも流せて安心



電力を使わないタンク式なので、  
停電などによる通電の影響を受けず、  
いつも通りに便器を洗い流せるから  
安心です。

戸建やマンションの  
リフォームに幅広く対応

## 排水アジャスター U F B C

床排水で便器の排水位置がずれると従来は排水工事が必要でしたが、排水アジャスターなら大がかりな工事は不要です。  
また、集合住宅に適した壁排水仕様も排水ラインナップにご用意しています。

U F B C G はシリーズの対応を示します

狭小住宅、マンションのリフォームにも  
最適なコンパクトサイズ U

タンク式トイレでは  
業界最小クラスの  
奥行700mm

※Uシリーズ(床排水仕様)のサイズ

## 快適性

いつも使う場所だから、  
使い心地はもちろん快適なものがいい。

### 便座用リモコン

※マグネット着脱式タイプもご用意。

U F C

#### 高機能便座用リモコン

大きなボタンをレイアウトしたコンパクトな使いやすいリモコン。  
リズム洗浄機能付き。



#### 高機能便座だけの快適機能

##### オート便ふた開閉



近づくだけで「ひとセンサー」が検知して、  
便ふたに手を触れずに自動開閉できます。

##### リモコン開閉



スイッチひとつで、便座に手を  
触れずに開閉できます。

##### リモコン洗浄



腰をかがめず、楽な姿勢で  
便器洗浄ができます。

U F

#### 温水洗浄便座用リモコン

ボタン1つでタンク内の水を入れ替える「タンク自動排水」  
機能を搭載。マッサージ洗浄機能付き。



※ホーロークリーントイレパネル  
(壁面用)：ウッドダークブラウン  
には対応しません。

B

#### 温水洗浄便座用リモコン

大きなボタンを採用。  
お子さまからご高齢の方までラクに操作できます。



（便座リモコン設置時のご注意）暗い（濃色系）色の天井・壁、部屋の広さ・形状などの条件により、受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても反応しない場合があります。この場合は、本体が信号を受信できる位置にリモコンを設置してください。

### 便座の快適機能

#### ステンレスシングルノズル U F C (高機能便座)



継ぎ目がなくお掃除しやすい、ステンレスで全体をカバーしたノズル。

※U・F・Cシリーズ高機能便座に対応。

シリーズによってノズルは異なります

U	高機能便座	ステンレス製ノズル
F	温水洗浄便座	樹脂製ノズル
B	温水洗浄便座	樹脂製ノズル*
C	高機能便座	ステンレス製ノズル

\*おしり用・ビデ用が別々の2段ノズル仕様です。

#### ノズルセルフクリーニング U F B C

使用前後の自動ノズル洗浄でいつも清潔です。

#### エアイン洗浄 U F B C



気泡入りの水流で肌にやさしく洗い  
上げます。

※写真はBシリーズ。  
※U・Fシリーズ温水洗浄便座には対応しません。

#### オート脱臭 U F B C



座ると自動的に脱臭を開始します。

## トイレ本体 品番・価格一覧表

※ 寒冷地仕様(凍結が予想される地域)

シリーズ	仕様			品番			セット価格	
	排水	凍結予防方式	手洗	便器	タンク	便座		
Uシリーズ 高機能便座 タイプ	床	一般地	なし	TS-UC8033-S-B□	TS-UV2200-0KB□	TS-BNZ601KD□	¥214,300	
				TS-UC8033-S-C□			¥229,100	
	壁	一般地	なし	TS-UC8081-PAB□	TS-UT6021-0KB□		¥214,300	
				TS-UC8081-PAC□			¥229,100	
Uシリーズ 温水洗浄便座 タイプ	床	一般地	なし	TS-UC8033-S-B□	TS-UV2200-0HB□	TS-BNZ590HD□	¥156,500	
				TS-UC8033-S-C□			¥171,300	
	壁	一般地	なし	TS-UC8081-PAB□	TS-UT6020HB□		¥156,500	
				TS-UC8081-PAC□			¥171,300	
Fシリーズ 高機能便座 タイプ	床	一般地	あり	TS-FC8211-S-B□	TS-FT6012-1KB□	TS-BNZ601KD□	¥190,000	
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥185,900	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-FC8211-S-C□	TS-FT6012-1KB□		¥201,200	
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥197,100	
	壁	一般地	あり	TS-FC8051-P-B□	TS-FT6012-1KB□		¥190,000	
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥185,900	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-FC8051-P-C□	TS-FT6012-1KB□		¥201,200	
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥197,100	
Fシリーズ 温水洗浄便座 タイプ	床	一般地	あり	TS-FC8211-S-B□	TS-FT6011HBD□ *	TS-BNZ590HD□	¥132,100	
			なし		TS-FT6010HBD□ *		¥128,000	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-FC8211-S-C□	TS-FT6011HCD□		¥143,300	
			なし		TS-FT6010HCD□		¥139,200	
	壁	一般地	あり	TS-FC8051-P-B□	TS-FT6011HBD□ *		¥132,100	
			なし		TS-FT6010HBD□ *		¥128,000	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-FC8051-P-C□	TS-FT6011HCD□		¥143,300	
			なし		TS-FT6010HCD□		¥139,200	
Bシリーズ 温水洗浄便座 タイプ (陶器製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-BT7901HB□ *	TS-BNZ275HD□	¥125,300	
			なし		TS-BT7900HB□ *		¥122,000	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-BT7901HC□		¥134,100	
			なし		TS-BT7900HC□		¥130,800	
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-BT7901HB□ *		¥125,300	
			なし		TS-BT7900HB□ *		¥122,000	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-BT7901HC□		¥134,100	
			なし		TS-BT7900HC□		¥130,800	
Bシリーズ 普通便座タイプ (陶器製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-BT7901HB□ *	TS-NC822W□	¥73,000	
			なし		TS-BT7900HB□ *		¥69,700	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-BT7901HC□		¥81,800	
			なし		TS-BT7900HC□		¥78,500	
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-BT7901HB□ *		¥73,000	
			なし		TS-BT7900HB□ *		¥69,700	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-BT7901HC□		¥81,800	
			なし		TS-BT7900HC□		¥78,500	
Bシリーズ 温水洗浄便座 タイプ (樹脂製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-SV2000-1HB□ *	TS-BNZ275HD□	¥113,600	
			なし		TS-SV2000-0HB□ *		¥112,200	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-SV2000-1HC□		¥122,400	
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥121,000	
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-SV2000-1HB□ *		¥113,600	
			なし		TS-SV2000-0HB□ *		¥112,200	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-SV2000-1HC□		¥122,400	
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥121,000	
Bシリーズ 普通便座タイプ (樹脂製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-SV2000-1HB□ *	TS-NC822W□	¥61,300	
			なし		TS-SV2000-0HB□ *		¥59,900	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-SV2000-1HC□		¥70,100	
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥68,700	
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-SV2000-1HB□ *		¥61,300	
			なし		TS-SV2000-0HB□ *		¥59,900	
		寒ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-SV2000-1HC□		¥70,100	
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥68,700	



シリーズ	仕様				品番							セット価格
	排水	凍結予防方式	手洗	扉カラー	便器	タンク	便座	キャビネット	カウンター	バックカバー		
Cシリーズ 高機能便座 タイプ	一般地	オンボード タイプ			TS-FCB211-S-B BW1	TS-CV1892-1KB	WCK-89N-1(△)	WCCK-89-A1(▲)	WCFI-89S(△)-1		¥273,100	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB211-S-C BW1			WCCK-89-J1(SW)			¥284,300	
	一般地	ボウル一体型 タイプ			TS-FCB211-S-B BW1						¥263,100	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB211-S-C BW1						¥274,300	
	一般地	なし			TS-FCB211-S-B BW1	TS-CV1892-0KB	WCK-89-A0(△)				¥252,500	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB211-S-C BW1						¥263,700	
	一般地	オンボード タイプ			TS-FCB211-S-B BW1						¥269,100	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB211-S-C BW1						¥280,300	
	一般地	ボウル一体型 タイプ			TS-FCB211-S-B BW1						¥259,100	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB211-S-C BW1						¥270,300	
床	一般地	なし			TS-FCB211-S-B BW1	TS-CV1892-1KB	WCK-89N-1(SW)	WCCK-89-A1(▲)	WCFI-89S(SW)-1		¥248,500	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB211-S-C BW1			WCCK-89-J1(SW)			¥259,700	
	一般地	オンボード タイプ			TS-FCB211-S-B BW1						¥269,100	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB211-S-C BW1						¥280,300	
	一般地	ボウル一体型 タイプ			TS-FCB211-S-B BW1						¥259,100	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB211-S-C BW1	TS-CV1892-0KB	WCK-89-A0(△)		WCFI-89P(SW)		¥270,300	
	一般地	なし			TS-FCB211-S-B BW1						¥248,500	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB211-S-C BW1						¥259,700	
	一般地	オンボード タイプ			TS-FCB051-P-B BW1	TS-CV1892-1KB	WCK-89N-1(△)	WCCK-89-A1(▲)	WCFI-89P(△)		¥273,100	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB051-P-C BW1			WCCK-89-J1(SW)			¥284,300	
壁	一般地	ボウル一体型 タイプ			TS-FCB051-P-B BW1						¥263,100	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB051-P-C BW1						¥274,300	
	一般地	なし			TS-FCB051-P-B BW1	TS-CV1892-0KB	WCK-89-A0(△)				¥252,500	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB051-P-C BW1						¥263,700	
	一般地	オンボード タイプ			TS-FCB051-P-B BW1						¥269,100	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB051-P-C BW1						¥280,300	
	一般地	ボウル一体型 タイプ			TS-FCB051-P-B BW1						¥259,100	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB051-P-C BW1						¥270,300	
	一般地	なし			TS-FCB051-P-B BW1	TS-CV1892-1KB	WCK-89N-1(SW)	WCCK-89-A1(▲)	WCFI-89P(SW)		¥248,500	
	寒地	ヒーター付便器			TS-FCB051-P-C BW1			WCCK-89-J1(SW)			¥259,700	

シリーズ	仕様			品番				セット価格	
	排水	凍結予防方式	手洗	便器	タンク	便座	金具		
Gシリーズ	床	一般地	なし	TS-SU600CG□				TS-JU6A	¥52,600
		寒地	流動方式					TS-JU6AF	¥56,000

### トイレ本体 仕様組み合わせ一覧

シリーズ	Uシリーズ		Fシリーズ		Bシリーズ		Cシリーズ	
	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	普通便座タイプ	高機能便座タイプ	
一般地	ヒーターなし便器	○	○	○	○	○	○	○
	タンク水抜栓	なし	なし	なし／あり*	なし／あり*	なし／あり*	なし	
寒冷地	ヒーター付便器	○	○	○	○	○	○	なし
	タンク水抜栓	なし	なし	あり	あり	あり	なし	

\*掲載の品番は水抜栓なしタンクになります。水抜栓ありの場合はタンク品番中のHBに変更してください。  
※品番中の□にはカラー品番を入れてください。  
※便器、タンクはすべて防露仕様となります。  
※寒冷地仕様の選定に関しては自治体の水道指定工事業者にてご確認ください。  
※Gシリーズの寒冷地仕様は便器にヒーター機能ではなく、流動方式(洗浄弁に凍結防止機能が付いているタイプ)となります。

### トイレ本体 シリーズ別カラー対応表(便器・タンク・便座)

	Uシリーズ	Fシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ	Gシリーズ
BW1 : ホワイト	○	○	○	○	○
BN8 : アイボリー	○	○	○	—	○
LR8 : ピンク <small>受注生産品</small>	—	○*	—	—	—

\*Fシリーズ 高機能便座タイプの場合、ピンクは対応しません。

### Cシリーズ カラーバリエーション・品番(キャビネット・カウンター)

Cシリーズは手洗いタイプや キャビネット扉・カウンターの カラーを選択できます。				オンボードタイプ・手洗いなしタイプ は、丈夫で傷がつきにくいアクリル 人造大理石製カウンター・ボウル。 ※ボウル一体型タイプはホワイト(樹脂製)のみ。	
--	--	--	--	--	--

キャビネット	扉カラー		
	ホワイト	ウッドホワイト	ウッドブラウン
扉カラー品番	SW	LW	LB
バックカバーカラー品番	SW(ホワイト)	SW(ホワイト)	SB(ブラウン)

カウンター	オンボードタイプ (アクリル人造大理石カウンター)		
	ナチュラルホワイト	マープルブラウン	ホワイト
カウンターカラー品番	SW	SB	SW

※品番・価格一覧表のキャビネット・バックカバーの品番△に対応します。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



トイレ

壁も床もパネルで覆って、  
シミや変色、ニオイが残らず  
お手入れカンタンなのが理想的。

ガラス層の表面コーティングで汚れやニオイが染み込まず、  
剥がれたり変色・変質しないので、ずっとキレイが続きます。  
しかもベースが金属だから、マグネットと相性抜群です。



**壁面用**

汚れやニオイが壁面に染み込まず、汚れても水拭きでサッと拭き取れます。




マグネットが使えるからとても便利

**フロア用**

飛び散り・垂れ汚れから床を守り、シミや変色を防ぎます。

床全体を汚れからしっかり保護

垂れ汚れが染み込んでガンコな汚れに  
気づきにくい飛び散り汚れが残ってニオイの原因に

扉まわりもピッタリ



トイレの床全体に合わせて施工できます。  
※設置条件などの詳細については、弊社事業所へお問い合わせください。

**壁面をしっかりガードする  
[全周タイプ]**

〈設置例〉 0.5坪の室内周囲に設置した場合

参考価格 **¥57,600~**



**お求めやすい側面だけ貼る  
[カンタン取付タイプ]**

〈設置例〉 間口90cmパネルを両側面に設置した場合

参考価格 **¥29,200~**



**床全体をしっかりガードする  
[全面タイプ]**

床全体をしっかりガードする  
[全面タイプ]

〈設置例〉 0.5坪の室内に設置した場合

参考価格 **¥32,200~**



※上記はすべて施工部材を含んだ価格です。

ホールクリーン  
トイレパネル



## 壁面用〔全周タイプ〕

壁面の全周を囲むように貼るタイプ。

高精細な絵柄を再現した

### HD タイプ

柄を直接吹きつけるインクジェット  
印刷技術を取り入れた、ダイレクト  
クリア製法。

より高精細な表現と、大きな絵柄を  
実現します。



QKV：  
エルムナチュラル  
受注生産品



QCG：  
コンクリートライト  
受注生産品



QIA：  
トイウッドブルー  
受注生産品

HD : High Definition(ハイデフィニション) 画質や解像度の水準を表す用語の一つで、高精細度であることを表します。



YB：  
ウッドダークブラウン  
※U・Fシリーズ温水洗浄便座には対応しません。



YW：  
ウッドマイルドホワイト



TI：  
グレインベージュ



TG：  
グレインホワイト




DW：  
ストーンホワイト



SW：  
ホワイト

《設置例》



トイレパネル(壁面用)

※高さ1,100mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)

カラー品番 幅×サイズ (mm)	間口180cm(1799)	間口135cm(1349)	間口90cm(899)
SW	¥18,600	¥14,100	¥11,100
YB/YW/TI/TG/DW	¥20,100	¥15,500	¥12,400
HD QKV/QCG/QIA	¥25,900	¥19,300	¥15,400
エッジセット(L型ミキリ6本、T型エッジ1本、入隅エッジ2本)			¥3,600
出隅エッジセット(出隅エッジ3本)			¥1,500
施工キット(両面テープ(10m)6巻、接着剤3本、シリコン1本)			¥5,700

※間口180cmは、搬入可能であることを事前にご確認ください。

※エッジ類ℓ=2,430mm、見切りℓ=2,600mm

品番

間口	品番
トイレパネル	PZFH-180(□)
	PZFH-135(□)
	PZFH-90(□)
エッジセット	WCエッジセットJ(■)-2
出隅エッジセット	KPエッジJ-D3(■)-2
施工キット	バネルセコウキットS(▲)-1

※品番中の□にはカラー品番、■にはエッジセットカラー品番、▲には施工キットカラー品番を入れてください。

トイレパネル・エッジセット・施工キットのカラー対応表

カラー品番(□)	エッジセットカラー品番(■)	施工キットカラー品番(▲)
YW/DW/SW	MW(ホワイト)	W(ホワイト)
TI	MB(ベージュ)	I(ダークアイボリー)
QKV	GV(グレーベージュ)	
YB	SB(ブラウン)	B(アンバー)
TG/QCG/QIA	PG(グレー)	G(グレー)

リモコン用マグネットセット

品番
WC-MGNセット601
WC-MGNセット590
WC-MGNセットBS

参考 組み合わせ価格 カラー品番	0.75坪プランの場合 パネル(間口180cm×2、間口135cm×1、間口90cm×1)、エッジセット(x1)、施工キット(x1)	0.5坪プランの場合 パネル(間口180cm×2、間口90cm×1)、エッジセット(x1)、施工キット(x1)	0.4坪プランの場合 パネル(間口180cm×2、間口90cm×1)、エッジセット(x1)、施工キット(x1)
SW	¥71,700	¥57,600	¥48,600
YB/YW/TI/TG/DW	¥77,400	¥61,900	¥52,700
HD QKV/QCG/QIA	¥95,800	¥76,500	¥63,300

※必要数の自安はドアを除く室内全周に貼ることを想定しています。

※弊社トイレ本体とセットで設置する場合、マグネットセットの手配が別途必要となります。

(便座リモコン設置時のご注意) 暗い(濃色系)色の天井・壁・部屋の広さ・形状などの条件により、受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても反応しない場合があります。この場合は、本体が信号を受信できる位置にリモコンを設置してください。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取付費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

トイ  
レ  
パ  
ネ  
ル

トイ  
ロ  
ー  
クリ  
ー  
ン



## 壁面用 [カンタン取付タイプ]

壁面の汚れやすいエリアに貼るタイプ。



### トイレパネル(壁面用) [カンタン取付タイプ]

※高さ1,100mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)

幅サイズ カラー品番 (mm)	間口90cm(899)
SW	¥14,600
DW	¥15,900

※上記価格は取付キット(¥1,600)を含みます。

※エッジ材はパネルに同梱されています。

品番	間口	品番
トイレパネル (カンタン取付タイプ)	90cm	PZFH-90K(□)-2
取付キット	—	WCトリツケキット

※品番中の□にはカラー品番を入れてください。

リモコン用マグネットセット	品番
高機能便座用(ひとセンサー用を含む)	WC-MGNセット601
温水洗浄便座(U・Fシリーズ)用	WC-MGNセット590
温水洗浄便座(Bシリーズ)用	WC-MGNセットBS

※弊社トイレ本体とセットで設置する場合、マグネットセットの手配が別途必要となります。

## フロア用 [全面タイプ]

トイレの床全体を覆う大型タイプ。


※Gシリーズには対応しません。 ※設置条件についてはP194をご覧ください。



YW : ウッドマイルドホワイト



TI : グレインベージュ



TG : グレインホワイト



DW : ストーンホワイト



### トイレパネル(フロア用) [全面タイプ]

※奥行1,900mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)

幅サイズ カラー品番 (mm)	間口104cm(1040)*	間口30cm(300)
YW / TI / TG / DW	¥26,500	¥10,000

※エッジ材はパネルに同梱されています。 \*奥行1,600mm・300mmパネルの2枚セットとなります。

幅木セット (幅木3本、コーナー材 (入隅用5個、出隅用1個))	¥5,500
施工キット (両面テープ(10m)6巻、 接着剤3本、シリコン1本)	¥5,700


品番	間口	品番
トイレパネル	104cm	PZYO-104(□)*
トイレパネル追加部材	30cm	PZYO-030(□)
幅木セット	—	WC-ハバキセット(■)
施工キット	—	パネルセコウキットS(▲)-1

※品番中の□にはカラー品番、■にはエッジセットカラー品番、▲には施工キットカラー品番を入れてください。

### トイレパネル・幅木セット・施工キットのカラー対応表

カラー品番(□)	幅木セットカラー品番(■)	施工キットカラー品番(▲)
YW / DW	MW(ホワイト)	W(ホワイト)
TG		G(グレー)
TI	MB(ベージュ)	I(ダークアイボリー)

《設置例》



0.5坪の場合

0.75坪の場合

参考 組み合わせ価格	0.75坪プランの場合 パネル(間口104cm×1、間口 30cm×1)、施工キット(x1)	0.4坪プラン・ 0.5坪プランの場合 パネル(間口104cm×1)、施工キット(x1)
幅木セットあり	¥47,700	¥37,700
幅木セットなし	¥42,200	¥32,200

※必要数の目安は室内の床全面に貼ることを想定しています。

自分にとって丁度いいところへ。  
マグネットって自由で便利。



使いやすい  
位置へ自由に  
セット



ホーロークリーントイレパネルの壁面に、相性抜群なマグネット収納。  
使いやすいお好みの位置へ自由自在にレイアウトできて、とっても便利に使えます。

### どこでもラック

どこでもラック スクエアタイプ

GOOD DESIGN



タオルハンガーS

サイズ：150×60×50mm  
MGSKタオルハンガー-S(■)

¥1,100

最大荷重：500g



タオルハンガーL

サイズ：350×60×50mm  
MGSKタオルハンガー-L(■)

¥2,500

最大荷重：500g



小物置きS

サイズ：150×60×55mm  
MGAKコモトレー-15S(W) +  
MGSKタオルハンガー-S(■)

¥1,500

最大荷重：1kg



小物置きM

サイズ：150×60×55mm  
MGAKコモトレー-35S(W) +  
MGSKタオルハンガー-M(■)

¥1,700

最大荷重：1kg



小物置きL

サイズ：350×60×55mm  
MGAKコモトレー-35S(W) +  
MGSKタオルハンガー-L(■)

¥3,000

最大荷重：1.5kg

カラーは  
ホワイトとチャコールグレーの  
2色をご用意しています。



CG : チャコールグレー      W : ホワイト  
※品番の■にはカラー品番を入れてください。

どこでもラック ※ホワイトのみとなります。



ワンタッチ式紙巻器

サイズ：170×105×88mm\*  
ワンタッチカミキヤキM BW1  
¥2,500

\*ビス固定も可能です。

\*トイレットペーパー(Φ120)取付時の本体寸法となります。



ワンタッチ式2連紙巻器

サイズ：324×109×132mm\*  
TS-MGN-KM2(W)  
¥5,200

\*ビス固定も可能です。



フリーラック

サイズ：390×150×88mm  
MGSKフリーラック(W)  
¥1,700

最大荷重：1.5kg



小物置き

サイズ：290×111×71mm  
MGD-KR(V)  
¥5,000

最大荷重：1.5kg  
※カラーはシルバーとなります。

# 収納キャビネット・手洗器

## 収納キャビネット

扉もキャビネットも  
いつも清潔にキープできるのが、  
ホーローのうれしいところ。

水ハネやカビ、汚れが染みつかない高品位ホーローを採用しているので、水拭きでサッと拭くだけで清潔さを維持して、傷みにくくいつまでも長く使えます。

### 収納キャビネットを汚れ・ニオイからしっかり守る

トイレ本体の近くだからこそ、ニオイや傷みの原因となる汚れ・湿気が染み込まない高品位ホーローがおすすめ。  
気づかぬうちに使用時の飛び散りなどから扉・キャビネットを守り、ニオイの吸着やシミ・変色などを防ぎます。

ニオイ・傷みの  
原因となる  
汚れが染み込まない

汚れても  
サッと水拭きで  
いつでもキレイ


傷みにくく  
丈夫で  
美しさ長持ち



座ったままでも取り出しやすい位置に収納できるタイプをラインナップ。

便座に座ったまますぐに必要な物が取り出せて、収納量もたっぷりなので便利です。

紙巻器下とサイドキャビネット手前側はトイレの横でも干渉しないスライド扉



### 収納量の目安

#### 奥行157mmタイプ



奥行はスリムでも、  
十分な収納スペースを確保！

#### 奥行280mmタイプ



たっぷり・しっかり収納できる  
大容量の収納スペースが魅力！

手洗器下キャビネット	紙巻器下キャビネット	サイドキャビネット
消臭スプレー ×1	ゴミ箱 ×1	上段 トイレットペーパー(ロール) ×3 お掃除シート(詰替用) ×1
洗剤 ×1	消臭スプレー ×1	下段 芳香剤 ×1 トイレットペーパー(ロール) ×9
清掃用ブラシ ×1	洗剤 ×1	
セミタイプなら	セミタイプなら	フルタイプなら

手洗器下キャビネット	紙巻器下キャビネット	サイドキャビネット
お掃除シート ×3	ゴミ箱 ×1	上段 トイレットペーパー(ロール) ×2 お掃除シート(詰替用) ×4
洗剤 ×3	消臭スプレー ×1	下段 芳香剤 ×2 トイレットペーパー(袋入り12ロール) ×1
清掃用ブラシ ×3	お掃除シート ×3	
セミタイプなら	セミタイプなら	フルタイプなら

袋入りでも  
そのまま  
収納可能！

※トイレ本体のシルエットはUシリーズ(床排水仕様)の設置位置・サイズの目安です。設置条件についてはP193をご覧ください。※手洗器下タイプの場合、収納量は異なります。



## 手洗器

奥行157mmタイプ手洗器



奥行280mmタイプ手洗器



排水口を蓋で覆ったスクエア形状のボウルと調和する  
水栓を組み合わせたスマートな印象が美しいデザイン。


### 水栓デザイン



- 手洗器下タイプ(カウンターあり)
- ・手洗器下タイプ(カウンターなし)
- ・手洗器の場合、ボウル・水栓の  
形状は右写真的形状となります。



キャビネット扉カラーバリエーション



SW : ホワイト



LW : ウッドホワイト




LB : ウッドブラウン

トイレパネル  
(壁面用)と  
同色コーディ  
ネートできます

キャビネットカウンターカラーバリエーション



SB : マーブルブラウン



SW : ナチュラルホワイト



O : ソリッドホワイト



はスライド扉  
なります。

### フルタイプ

(手洗器下+紙巻器下+サイドキャビネット)

<手洗器、キャビネット(3ヶ所)、カウンター、  
2連紙巻器(クロムメッキタイプ)、水栓・給排水部品セット>

サイズ : 1355×173.5(281.5)〈カウンター奥行157(280)×973mm

※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)



はスライド扉  
なります。

### セミタイプ

(手洗器下+紙巻器下キャビネット)

<手洗器、キャビネット(2ヶ所)、カウンター、  
2連紙巻器(クロムメッキタイプ)、水栓・給排水部品セット>

サイズ : 1355×173.5(281.5)〈カウンター奥行157(280)×973mm

※カウンター間口は現場に合わせてカットできます。

※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)



### 手洗器下タイプ(カウンターあり)

<手洗器、キャビネット(1ヶ所)、カウンター、2連紙巻器(ホワイトタイプ)、水栓・給排水部品セット>

サイズ : 1500×200(カウンター奥行111)×944mm

※カウンター間口は現場に合わせてカットできます。



### 手洗器下タイプ(カウンターなし)

<手洗器、キャビネット(1ヶ所)、水栓・給排水部品セット>

サイズ : 355×200×944mm



### 手洗器

<手洗器、水栓・給排水部品セット>

サイズ : 350×200×244mm

		壁給水	床給水
奥行 157mm タイプ	SW	¥213,000	¥215,500
	LW/LB	¥221,000	¥223,500
奥行 280mm タイプ	SW	¥239,400	¥241,900
	LW/LB	¥247,400	¥249,900
奥行 157mm タイプ	SW	¥164,300	¥166,800
	LW/LB	¥168,300	¥170,800
奥行 280mm タイプ	SW	¥185,900	¥188,400
	LW/LB	¥189,900	¥192,400
壁給水	SW	¥73,500	¥76,000
	LW/LB	¥76,000	¥78,500
床排水	SW	¥60,200	¥62,700
	LW/LB	¥62,700	¥65,200
床排水	¥38,500	¥41,000	
	¥43,000	¥45,500	

収納キャビネット : ホーロー製、カウンター : アクリル人造大理石製、手洗器 : 陶器製(カラー : ホワイト)

収納キャビネットは左右勝手をご用意しております。手洗器にL/Rはありません。

品番

	給水	排水	品番									
			手洗器本体	水栓	止水栓	排水管	手洗器下キャビネット	紙巻器下キャビネット	サイドキャビネット	カウンター	2連紙巻器	エンドカバー
フル タイプ	奥行 157mm タイプ	壁(一般地) 壁(寒冷地) 床(共通)	TS-L118S BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	---	WCBU-35S■(□)-2	WCPU-35S■(□)	WCSD-65S■(□)	WCC-135S■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W)
			TS-L118S BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	---	WCBU-35S■(□)-2	WCPU-35S■(□)	WCSD-65S■(□)	WCC-135S■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W)
			TS-L118S BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	---	WCBU-35S■(□)-2	WCPU-35S■(□)	WCSD-65S■(□)	WCC-135S■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W)
セミ タイプ	奥行 280mm タイプ	壁(一般地) 壁(寒冷地) 床(共通)	TS-L119D BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	---	WCBU-35D■(□)-2	WCPU-35D■(□)	WCSD-65D■(□)	WCC-135D■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
			TS-L119D BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	---	WCBU-35D■(□)-2	WCPU-35D■(□)	WCSD-65D■(□)	WCC-135D■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
			TS-L119D BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	---	WCBU-35D■(□)-2	WCPU-35D■(□)	WCSD-65D■(□)	WCC-135D■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
手洗器下タイプ (カウンターなし)	奥行 280mm タイプ	壁(一般地) 壁(寒冷地) 床(共通)	TS-L119D BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	---	WCBU-35D■(□)-2	WCPU-35D■(□)	WCSD-65D■(□)	WCC-135D■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
			TS-L119D BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	---	WCBU-35D■(□)-2	WCPU-35D■(□)	WCSD-65D■(□)	WCC-135D■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
			TS-L119D BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	---	WCBU-35D■(□)-2	WCPU-35D■(□)	WCSD-65D■(□)	WCC-135D■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
手洗器下タイプ (カウンターあり)	奥行 157mm タイプ	壁(一般地) 壁(寒冷地) 床(共通)	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V22JT-FL(N)	---	WCF-35■(□)	—	WCC-135S■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W) ×2
			TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V225AK-2T-FL(N)	---	WCF-35■(□)	—	WCC-135S■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W) ×2
			TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FL	---	WCF-35■(□)	—	WCC-135S■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W) ×2
手洗器下タイプ (カウンターなし)	奥行 157mm タイプ	壁(一般地) 壁(寒冷地) 床(共通)	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V22JT-FL(N)	---	WCF-35■(□)	—	WCC-135D■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W) ×2
			TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V225AK-2T-FL(N)	---	WCF-35■(□)	—	WCC-135D■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W) ×2
			TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FL	---	WCF-35■(□)	—	WCC-135D■(△)	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W) ×2
手洗器	壁(一般地)	壁	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V22JT-FA	TS-NL810P	—	—	—	—	—
		床	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V22JT-FA	TS-NL810S7	—	—	—	—	—
		壁(寒冷地)	壁	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V225AK-2T-FA	TS-NL810P	—	—	—	—
手洗器	壁(寒冷地)	壁	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V225AK-2T-FA	TS-NL810P	—	—	—	—	—
		床	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V225AK-2T-FA	TS-NL810S7	—	—	—	—	—
		床(共通)	壁	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FA	TS-NL810P	—	—	—	—
手洗器	床(共通)	壁	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FA	TS-NL810S7	—	—	—	—	—
		床	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FA	TS-NL810P	—	—	—	—	—
		壁	TS-L353 BW1	71120000J	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FA	TS-NL810P	—	—	—	—	—


※キャビネット品番の■には左開きのとき/右開きのとき(右側キャビネットの場合、本体の左右勝手で扉方向が決まります。)を、□には扉カラー品番(SW(ホワイト)/LW(ウッドホワイト)/LB(ウッドブラウン))、△にはカウンターカラー品番(SW(ナチュラルホワイト)/SB(マーブルブラウン))を入れてください。※手洗器にL/Rはありません。※手洗器下タイプ(カウンターあり/なし)のキャビネットには背板がついておりませんので、壁面は仕上げが必要となります。

\*床排水用のジャバ式排水管を同梱しております。床排水を直管式排水管へ変更する場合は「SチヨカントラップA(N)」(¥900)、壁排水の場合は「PカソN(A)」(¥700)が別途必要となります。

※商品の寸法表示について、特に表記がない場合は開口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税、搬入・取扱費等は別途です。※印刷刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# その他オプション

## ルームヒーター



ルームヒーター  
サイズ: 745×220×105mm  
EDR-751  
¥57,900  
●温風・涼風の  
強/弱切替  
機能付  
ワイヤレスコントローラ付

## 寒い季節は「ヒートショック」にご注意!

「ヒートショック」の予防には、急な温度変化で血圧を変動させないことが大切。リビングからトイレなどの大きな室温差を解消するために、予備暖房がおすすめです。



## ウォールキャビネット




間口75cm  
サイズ: 750×308×400mm  
WCT-75D(■)

扉カラー品番	価格
SW	¥22,000
LW/LB	¥25,100

※品番の■には扉カラー品番を入れてください。  
※扉は軽く押すと開くプッシュオープン式となります。

## 扉カラーバリエーション



SW: ホワイト



LW: ウッドホワイト



LB: ウッドブラウン

## ハンドバー

### 滑りにくい表面加工




I型 600タイプ  
サイズ: W600mm  
ハンドバーYI600NW  
¥6,000



L型  
サイズ: W600×H600mm  
ハンドバーYL6600NW  
¥11,000

## ステンレス製ハンドバー



I型 600タイプ  
サイズ: W600mm  
ハンドバRSWSI600M  
¥8,000



L型  
サイズ: W600×H600mm  
ハンドバSWSL6600M  
¥16,500

## 関連オプション



紙巻器  
サイズ: 140×138×85mm\*  
アルミタイプ  
カミマキキBA3104  
¥2,500



紙巻器  
サイズ: 160×121×93mm\*  
クロムメッキタイプ  
TS-KM610-895  
¥2,500



2連紙巻器  
サイズ: 301×116×73mm\*  
クロムメッキタイプ  
TS-SC-60M-XCB  
¥15,500




タオルリング  
サイズ: φ136×D55.5×H163mm  
クロムメッキタイプ  
TS-TH610-890-S  
¥2,000




タオル掛け  
サイズ: 230×69×133mm  
アルミタイプ  
タオルカケ3105  
¥2,500




タオル掛け  
サイズ: W425×D50mm  
スクエアタイプ  
タオルカケBJW1  
¥1,500



ミラー  
サイズ: W355×H600mm  
ミラーWC1  
¥9,000



給水延長ホース  
(延長ホース+ニップル)  
長さ: 300mm  
TS-P19345  
¥6,100



床フランジセット  
(VP75・VU75・VU100対応)  
TS-NC9VS  
¥2,900



排水アジャスター  
Uシリーズ用 TS-MESC803-03U  
F・Cシリーズ用 TS-MESC87-01  
Bシリーズ用 TS-MESC809-01  
¥10,000

## 便器仕様表

Uシリーズ	標準便器(一般地)	ヒーター付便器(寒冷地)
便器洗浄水量	床排水/壁排水 大6.0L・小5.0L	
便器給水方式	ロータンク方式	
洗浄水流	スクリュー洗浄	
サイズ	大形(エロンゲート)	
防汚	Gコート仕様	
防露	防露対応	
凍結予防	ヒーター容量 安全装置 電源コード長さ	23W 温度ヒューズ式 1.0m

Fシリーズ	標準便器(一般地)	ヒーター付便器(寒冷地)
便器洗浄水量	床排水 大4.8L・小4.0L / 壁排水 大6.0L・小4.5L	
便器給水方式	ロータンク方式	
洗浄水流	スクリュー洗浄	
サイズ	大形(エロンゲート)	
防汚	Gコート仕様	
防露	防露対応	
凍結予防	ヒーター容量 安全装置 電源コード長さ	23W 温度ヒューズ式 1.0m

Bシリーズ	標準便器(一般地)	ヒーター付便器(寒冷地)
便器洗浄水量	床排水/壁排水 大6.0L・小4.5L	
便器給水方式	ロータンク方式	
洗浄水流	スクリュー洗浄	
サイズ	大形(エロンゲート)	
防汚	Gコート仕様	
防露	防露対応	
凍結予防	ヒーター容量 安全装置 電源コード長さ	23W 温度ヒューズ式 1.0m

\*便器洗浄水量は自治体の条例や使用環境に応じて調節可能です。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

(ご注意)弊社の便器に他社の便座を搭載した場合、便器と便座の取付位置が合わない場合があります。

## 便座仕様表

シリーズ	U・F・Cシリーズ		Bシリーズ
	高機能便座	温水洗浄便座 ※Cシリーズには対応しません。	
電源	AC100V 50Hz/60Hz共用	AC100V 50Hz/60Hz共用	AC100V 50Hz/60Hz共用
定格消費電力(W)	334	1060	662
年間消費電力量(kWh/年)	156(216) <sup>注1</sup>	156(230) <sup>注1</sup>	135(193) <sup>注1</sup>
区分	貯湯式	貯湯式	貯湯式
使用可能給水圧力(MPa)	0.049~0.735	0.069~0.735	0.07~0.75
温水洗浄装置	おしり洗浄(mL/分) ビデ洗浄(mL/分)	250~650 350~650	450~760 550~760
	水勢調節	おしり、ビデ各5段階調節	おしり、ビデ各5段階調節
	温度調節	3段階調節(約37、38.5、40°C)、 およびヒーター「切」	3段階調節(約34、37、40°C)、 およびヒーター「切」
	ノズル位置調節	5段階	7段階
	温水ヒーター(W)	287	1005
	温水タンク容量(L)	0.60	0.42
	安全装置	温度過昇防止装置、 温度ヒューズ	空運転防止制御、 温度過昇防止装置、温度ヒューズ
	逆流防止装置	逆流防止装置	—
暖房便座	温度調節	3段階調節(約29、33、37°C)、 およびヒーター「切」	3段階調節(約34、36、38°C)、 およびヒーター「切」
	安全装置	温度ヒューズ	温度ヒューズ
	便座ヒーター(W)	47	55
脱臭	脱臭フィルター	触媒脱臭	触媒脱臭
	脱臭風量(m³/分)	0.1	0.15
節電モード	8時間切タイマー、おまかせ節電	8時間切タイマー、セーブモード	5~9時間切タイマー、セーブモード
そのほかの安全装置	漏電遮断回路内蔵、着座センサー内蔵	漏電遮断回路内蔵、着座センサー内蔵	漏電遮断回路内蔵
外形寸法(mm) <sup>注2</sup>	幅470×奥行520×高さ160	幅410×奥行535×高さ150	幅440×奥行543×高さ158
本体質量(kg)	約3.9	約3.8	約3.9
電源コード(m)	長さ約1.0	長さ約1.2	長さ約1.0
リモコン	外形寸法(mm) 電源	縦105×横140×厚さ28(リモコンホルダー除く) 単3形乾電池×2本	縦125×横170×厚さ21(リモコンホルダー除く) 単3形乾電池×2本
ひとセンサー	外形寸法(mm) 電源	縦87×横57×厚さ21(ひとセンサーホルダー除く) 単4形乾電池×2本	— —

\*商品によって特性が異なるため、ご使用されたことのある製品と比べて動作や機能に違いがあります。注1：省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。( )内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量。注2：幅は操作部を含んだ寸法です。

## 高機能便座・温水洗浄便座の電気料金について

### 消費電力測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸し方式などの種類別の年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づき定められており、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり6回使用した場合を基準に便座部は季節別・温水部は年平均1年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

### 電気料金の計算方法

年間電気料金の目安(円/年)(税込) = 年間消費電力量(kWh/年) × 27円/kWh(税込)

\*電気料金は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWhあたり27円(税込)としました。上記電気料金は消費税8%時の料金となります。出典：「電灯料金単価及びモード需要料金表(税込)」

目標年度 2012年度	U・F・Cシリーズ		Bシリーズ
	高機能便座	温水洗浄便座	温水洗浄便座
省エネ基準達成率	117%	117%	135%
年間消費電力量	156(216)kWh/年	156(230)kWh/年	135(193)kWh/年

このマークは省エネ基準を達成した機種を示します。このマークは商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は2012年度基準に対する達成率を示しています。

清潔・安心で、多様なライフスタイルに美しく寄り添う。

住まいを支え、暮らしを自由にいとどる壁。



### 汚れが落ちやすい

ホーローの表面はガラス質。だから汚れが染み込みません。また油性ペンでお絵描きしたり、伝言板代わりに文字を書き込んでも、水拭きだけでキレイに拭き取りができます。



※落ちにくい汚れは水を含ませたメラミンスポンジ等で落としてください。

### マグネットが付く



マグネットを使った様々なアレンジが可能。壁にメモを貼ったり、マグネット収納で自由な収納スペースをつくるなど、使い勝手よくお好みでカスタマイズできます。

### 安心素材



シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどの有害物質を発散しない、ご家族の健康に優しい安心素材。また、細菌やウイルスが繁殖しにくく衛生的です。

### とても丈夫

金属とガラス質の密着度が高く、非常に強い表面硬度を誇るホーロー。家具や掃除機などがぶつかっても傷つきにくく、熱や水分にも強いので、何年たっても美しさを保ち続けます。



鉱物の硬さを表すモース硬度で約5~6という高い表面硬度を誇り、ペットの爪やワイエーブラシなどでこすってもキズつかず、柄がはがれることもありません。

### ニオイが付きにくい



ガラス質の表面は、ニオイの原因となる汚れやカビを寄せつけません。タバコやペットのニオイが染み込まないので、ずっと快適な空間を保ちます。

住空間のあらゆる壁面をいつまでも美しく彩ることができ、便利に快適に活躍。

## リビング・ダイニング




家族が集まり住まいの主役となる空間に、変色せず柄がはがれないホーローが優美な高級感を演出。いつまでも色あせない美しさを実現します。



## 脱衣室



湿気・カビの影響を受けやすい空間だからこそホーローが活躍。マグネット収納で洗面や洗濯のアイテムを使いやすい位置に工夫して配置できます。



## 子ども部屋



直接お絵かきや文字を書いたりマグネット遊びも楽しめるホーローの壁。お子様ののびのびとした自由な発想を育み見守ることができます。



## その他



来客を迎える住まいの顔である玄関も、精巧なデザインが気品を加えます。ホーローなら外からの汚れが入りやすくても、ラクなお手入れでいつまでも美しさを保ち続けることができます。



※写真は住空間での用途を想定した参考例です。

# どこでもラック

収納レイアウトをお好みでアレンジできる。

マグネットならではの便利さが魅力。

金属がベースのホーロー内装材だから、マグネットがピタッとくっつき、  
使い勝手に合わせて壁面のどこにでも収納スペースをつくることができます。



## どこでもラック スクエアタイプ

カラーは2色をご用意。



※品番の■にはカラー品番  
を入れてください。



### タオルハンガー



タオルハンガーS

(150×60×50mm)

¥1,100

最大荷重 : 500g

MGSKタオルハンガーS(■)



タオルハンガーL

(350×60×50mm)

¥2,500

最大荷重 : 500g

MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+  
タオルハンガー


(350×60×80mm)

¥3,500

最大荷重 : 1.5kg

MGAKモノトレ-15S(W) +

MGSKタオルハンガー-L(■)



小物置きS+フック+  
タオルハンガー

(350×60×80mm)


¥3,900

最大荷重 : 1.5kg

MGAKモノトレ-15S(W) +

MGAKフックS(W) +

MGSKタオルハンガー-L(■)



マルチラック+フック+  
タオルハンガー

(350×60×140mm)

¥4,500

最大荷重 : 1.5kg

MGAKモノトレ-15S(W) +

MGAKフックS(W) +

MGSKタオルハンガー-L(■)

### 小物置き



小物置きS

(150×60×55mm)

¥1,500

最大荷重 : 1kg

MGAKモノトレ-15S(W) +

MGSKタオルハンガー-S(■)



小物置きM

(150×95×55mm)

¥1,700

最大荷重 : 1kg

MGSKモノオキ(■)



小物置きL

(350×60×55mm)

¥3,000

最大荷重 : 1.5kg

MGAKモノトレ-35S(W) +

MGSKタオルハンガー-L(■)



小物置きS+フック

(150×60×80mm)

¥2,500

最大荷重 : 1kg

MGSKモノフックS(■)



小物置きL+フック

(350×60×80mm)

¥3,900

最大荷重 : 1.5kg

MGSKモノフックL(■)

### マルチラック



マルチラック

(150×60×120mm)

¥1,700

最大荷重 : 1kg

MGSKモノトレ-15S(W) +

MGSKタオルハンガー-S(■)



マルチラック+フック

(150×60×140mm)

¥2,700

最大荷重 : 1kg

MGSKモノトレ(■) +

MGAKフックS(W)



マルチホールダー

(150×95×75mm)

¥1,700

最大荷重 : 1kg

MGSKマルチホールダ(■)



歯ブラシ立て

(162×60×77mm)

¥2,500


最大荷重 : 500g

MGSUハブラシタテ(■)

※コップが掛けられるフック付。

### どこでもラック

#### フリーラック



フリーラック

(390×150×88mm)

¥1,700

最大荷重 : 1.5kg

MGSKフリーラック(W)



小物置き

(290×111×71mm)

¥5,000

最大荷重 : 1.5kg

MGD-KR(V)



小物置き

(290×111×71mm)

¥5,000

最大荷重 : 1.5kg

MGH-KR(W)



ワンタッチ式紙巻器

(170×105×88mm\*)

¥2,500

ワンタッチカミマキキM BW1

※ビス固定も可能です。

\*トイレットペーパー(φ120)取付時の本体寸法となります。



ワンタッチ式2連紙巻器

(324×109×132mm\*)

¥5,200

最大荷重 : 1kg

TS-MGN-KM2(W)


※ビス固定も可能です。

様々なコーディネートを楽しめる、  
全29色のカラーバリエーション。


パネルは  
タテ設置・ヨコ設置  
どちらにも対応できます。

※詳しくは次ページへ

タテ設置



ヨコ設置



#### 木目調

柄の向き:タテ木目・ヨコ木目を選択可



QSW :  
ウォルナットアイボリー



INB :  
ウォルナットブラウン



QKW :  
エルムホワイト



QKG :  
エルムグレージュ



ISU :  
ウォルナットミディアム



QOV :  
オークナチュラル



QKV :  
エルムナチュラル



PW :  
パールホワイト



SW :  
ホワイト

#### 石目調

柄の向き:タテ目・ヨコ目を選択可



QGW :  
ジオマーブルホワイト



QGV :  
ジオマーブルベージュ



QGG :  
ジオマーブルグレー

#### 石目調




QEY :  
マルキーナベージュ



QTW :  
トラバーチンホワイト



QDI :  
大谷石 (おおやいし)



QEG :  
マルキーナグレー



QEQ :  
マルキーナブラック



IDW :  
ドラマチックホワイト

#### アート



QZW :  
テラゾーホワイト



QZP :  
テラゾーピンク



IMV :  
モザイクベージュ



IMG :  
モザイクグレー



IAG :  
エンボスタイル



QIA :  
トイウッドブルー




QIP :  
トイウッドピンク



QCG :  
コンクリートライト



QCQ :  
コンクリートダーク



QYW :  
白磁 (はくじ)

## 価格表

サイズ (mm)	品番	価格		重量	厚さ
		木目調・石目調・アート	パール調・無地		
短辺910×長辺2700	P-NSP2700X0910◆(■)	¥44,600/枚 (¥18,150/m <sup>2</sup> )	¥35,500/枚 (¥14,450/m <sup>2</sup> )	約19kg [約12kg]	1.3mm 鋼板ホーロー <sup>[0.8mm 鋼板ホーロー]</sup>
短辺910×長辺2400	P-NSP2400X0910◆(■)	¥41,700/枚 (¥19,090/m <sup>2</sup> )	¥32,800/枚 (¥15,020/m <sup>2</sup> )		

※品番中の記号には◆=柄の向き、■=カラー品番があります。※1mあたりの金額は参考価格です。※カラー品番がQから始まるパネルは[ ]内の数値となります。

【別表】設置方向と柄の向きによって、対応カラーと品番中◆が異なります

設置方向と柄の向き		→ 柄の向き		→ 柄の向き		柄の向き無し
対応カラー品番	QSW / ISU / INB / QOV / QKW / QKV / QKG / QGW / QGV / QGG / QEY* / QEG* / QEQ* / QTW* / QTV* / IDW*					PW / SW / QDI / QZW / QZP / IMV / IMG / IAG / QIA / QIP / QCG / QCQ / QYW
品番中◆=	A		B		N	

\*カラー品番：QEY・QEG・QEQ・QTW・QTV・IDWの場合、設置方向と柄の向きは★印の仕様となります。


## 内装材

## 施工部材

エッジセットは樹脂製とアルミ製をご用意しています		樹脂製	アルミ製
NSエッジセット▲-S3(■)	L型ミキリ T型エッジ 入隅エッジ 1本	¥3,200	¥11,900
NSエッジセット▲-S9(■)	L型ミキリ T型エッジ 入隅エッジ 2本	¥5,800	¥16,500
NSエッジセット▲-C3(■)	入隅エッジ 3本	¥2,300	¥10,800
NSエッジセット▲-D3(■)	出隅エッジ 3本	¥2,300	¥10,800

パネル2枚につき、施工キットが1セット必要です

パネルセコウキットS(□)-1	両面テープ(10m) 6巻 接着剤 シリコン 3本 1本	¥5,700
-----------------	--	--------




※品番中の記号には▲=樹脂製 : J / ■=アルミ製 : A、□=エッジセットカラー品番、○=セコウキットカラー品番を入れてください。※ミキリ、エッジの長さは2730mmです。

## エッジセット・施工キット対応表


施工部材カラー品番	エッジセット(樹脂製)							エッジセット(アルミ製)				施工キット	
	ホワイト	アイボリー	ベージュ	グレー	グレージュ	ミディアム	チャコール	ホワイト	プラチナ	シルバー	ブラック	対応カラー品番	
パネルカラー品番	MW	PI	MB	PG	GV	MD	CG	WM	H2	S1	B7		
QSW	ウォルナットアイボリー	—	●	—	—	—	—	—	●	●	●	G	グレー
ISU	ウォルナットミディアム	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	I	ダークアイボリー
INB	ウォルナットブラウン	—	—	—	—	—	●	—	●	●	●	B	アンバー
QOV	オークナチュラル	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	I	ダークアイボリー
QKW	エルムホワイト	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	W	ホワイト
QKV	エルムナチュラル	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	I	ダークアイボリー
QKG	エルムグレージュ	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	I	ダークアイボリー
PW	パールホワイト	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	W	ホワイト
SW	ホワイト	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	W	ホワイト
QGW	ジオマーブルホワイト	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	G	グレー
QGV	ジオマーブルベージュ	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	I	ダークアイボリー
QGG	ジオマーブルグレー	—	—	—	●	—	—	—	●	●	●	G	グレー
QEY	マルキーナベージュ	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	I	ダークアイボリー
QEG	マルキーナグレー	—	—	—	—	●	—	—	●	●	●	B	アンバー
QEQ	マルキーナブラック	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	B	アンバー
QTW	トラバーチンホワイト	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	G	グレー
QTV	トラバーチンベージュ	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	I	ダークアイボリー
IDW	ドラマチックホワイト	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	W	ホワイト
QDI	大谷石	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	I	ダークアイボリー
QZW	テラゾーホワイト	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	W	ホワイト
QZP	テラゾーピンク	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	W	ホワイト
IMV	モザイクベージュ	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	W	ホワイト
IMG	モザイクグレー	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	W	ホワイト
IAG	エンボスタイル	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	G	グレー
QIA	トイウッドブルー	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	G	グレー
QIP	トイウッドピンク	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	G	グレー
QCG	コンクリートライト	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	G	グレー
QCQ	コンクリートダーク	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	B	アンバー
QヤW	白磁	●	—	—	—	—	—	—	●	●	●	W	ホワイト

## 納まり図

タテ設置図



ヨコ設置図 ※設置面に窓がある場合は対応しません。



※イラストの窓納まりは一例で、窓の上下パネルはヨコ設置です。図中のa寸法が910mm以上の場合、パネルはタテ設置となります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

物性表

項目	フラットタイプ		試験方法
	PW、SW、から始まるカラー品番	Qから始まるカラー品番	
不燃材認定番号	NM-5082		-----
重量	8kg/m <sup>2</sup>	5kg/m <sup>2</sup>	-----
厚さ	1.3mm 鋼板ホーロー	0.8mm 鋼板ホーロー	-----
外観	ひび割れ、剥離なし		JIS R4301 25cm離れて目視で観察
耐衝撃性(密着性)	生地の露出なし		JIS R4301 200gの鋼球を高さ1mから自然落下
耐急冷性	ひび割れ、剥離なし		JIS R4301 190°Cに加熱後、20°Cの水に入れ急速に冷やす
耐熱性	異常なし		JIS R4301 300°Cの電気炉内で20分間加熱した後に空冷
耐酸性	ほぼ変化なし(クラスA+)		JIS R4301 ろ紙に10%のクエン酸水溶液を染み込ませ、15分間付着させた後に拭き取り
耐アルカリ性	ほぼ変化なし(クラスA+)		JIS R4301 ろ紙に10%の炭酸ソーダ水溶液を染み込ませ、15分間付着させた後に拭き取り
耐熱水性	ほぼ変化なし(クラスAA~A+)		JIS R4301 沸騰水で5時間連続で煮沸
塩水試験	発錆なし		JIS R4301 5%の食塩水に48時間ひたす
耐候性	ほぼ変化なし (2000時間/屋外想定)	ほぼ変化なし (1000時間/屋内想定)	社内試験 紫外線ランプ式耐候試験を2000時間実施(屋外放置10年以上に相当)
耐汚染性	異常なし		社内試験 油性ペンで汚し、24時間放置後に濡れた布で拭き取り
耐退色性	変化なし		社内試験 強酸(濃硝酸)を滴下し、15秒後に水で洗う
耐摩耗性	摩耗による重量減 4mg以下		社内試験 摩耗輪(CS-17)に1kgの負荷をかけて、表面を擦る動作を1000回転行った後、重量の減少を確認
寸法安定性	0.1%以下		社内試験 気温40°C、相対湿度90%で72時間放置時の収縮膨張による変化率

※性能値は当社測定値によるものです。

電気・ガス・石油の熱源と豊富なラインナップから、暮らしにぴったりな湯量を選べるのがいい。

### 熱源や人数・湯量で丁度いい機種を見つける

#### 電気 貯湯式

火を使わないので安全で環境に優しく、運転音も静か。ランニングコストは比較的安めです。



#### ガス 瞬間式

設置場所を取らない省スペース性と、瞬間的な湯沸かしでお湯切れの心配がなく、水道圧を生かした高い湯圧が魅力。



#### 石油 直圧式・セミ貯湯式

ランニングコストは3つの熱源の中でも圧倒的に安く、パワフルな湯沸かしでお湯切れの心配はありません。



#### エコキュート・電気温水器

暮らしに合う使用量からゆとりのある容量を選ぶと湯切れの心配がありません。

##### マンション・住宅等を想定した使用世帯・使用者数の目安

世帯・人数の目安	浴槽湯はり	給湯量の目安			タンク容量	対応
		+ シャワー	+ キッチン・洗面			
ファミリー世帯向け(3LDK相当)	3~5人	1回 240L +	5回 400L +	130L	470・460L	エコキュート
少人数世帯向け(2LDK相当)	2~4人	1回 180L +	4回 320L +	120L	370L	電気温水器
シングル向け(1DK相当)	1人	1回 160L +	2回 160L +	40L	200L	
シングル向け(1R・1K相当)	1人	1回 160L +	1回 80L +	40L	150L	

\*使用量・回数は当社算出の目安です。※使用湯量の目安は、浴槽の大きさ、シャワーの使い方などによって変わります。

〈試算条件〉タンク内湯温80°C・給水水温9°C・シャワー温度42°C・浴槽湯はり温度42°Cとして計算。

浴槽湯はり量：ファミリー向け240L・少人数世帯向け180L・シングル向け160L・シャワータンク量：1回約80Lとして計算。キッチン・洗面の1日の使用量は、当社試算にて算出しています。

#### ガス給湯器／石油給湯機

同時給湯でも快適に使えるよう大きな号数を選ぶのがおすすめです。

##### 1分間あたり湯量と同時給湯の使い方から見る給湯号数\*の目安

世帯・人数の目安	1分間あたり給湯量**	1ヶ所給湯 (シャワーだけ)	2ヶ所同時給湯 (シャワー+キッチン)	3ヶ所同時給湯 (シャワー+キッチン+洗面)	号数	対応
ファミリー世帯向け(4LDK相当)	4~6人	約18.2L	◎	◎	○	石油
ファミリー世帯向け(4LDK相当)	4~5人	約17.6L	◎	◎	○	ガス
ファミリー世帯向け(3LDK相当)	3~5人	約16.2L	◎	◎	△	
少人数世帯向け(2LDK相当)	2~4人	約14.9L	◎	○	×	石油
シングル向け(1DK相当)	1人	約13.5L	◎	△	×	ガス
シングル向け(1R・1K相当)	1人	約10.8L	○	×	×	

\*1Lを1分間に25°C上昇させる給湯能力が1号となり、20Lを1分間に25°C上昇できると20号となります。

\*\*各場(水温5°C)で42°Cの湯を出す場合の目安です。春～秋は水温が高いため給湯能力に余裕が出ます。また、配管条件や給水圧によっても最適な号数は異なります。

※石油給湯機の給湯能力は1時間あたり出力をkWで表しますが、給湯号数に換算した場合は1.74kW=ガス給湯器1号相当となります。


## 特長

自然エネルギーを利用して賢く省エネできるのが魅力。  
火を使わず排気がないクリーンな熱源なのもうれしい。




経済的でとってもおトクなうえに、使うのも快適

ランニングコストは、なんと都市ガス給湯器の約40%



トータルコスト比較(機器イニシャルコスト+給湯ランニングコスト)



**試算条件**  
●給湯負荷は、JIS C 9220の4人負荷を関西エリアの給水・外気温度に基づいて換算(1日の基準給湯負荷：40°C、460L相当)。また風呂保温負荷(6.7MJ/日、240日)を加味しています。●エコキュートの電気料金は、関西電力「はぴねタイムR」契約容量10kVAで算出しています。●ガス給湯器の都市ガス料金は、大阪ガスを使用して算出しています。●ガス基本料金に占める給湯の割合はガス給湯器で4/5、電気料金の基本料金に占める給湯の割合はエコキュートで1/10とされています。●機器容量・種別はガス給湯器24号全自動タイプ、エコキュート370L全自動タイプで計算しています。

※2022年10月(消費税10%)関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量などにより異なります。

### 快適・便利なフルオート

キッチンや浴室でスイッチを押すだけで、湯はりはもちろん、たし湯や保温まで自動運転にすべておまかせ。

さらに便利なダブル追いだき機能で、快適な入浴が楽しめます。

全自动タイプ(追いだきフルオート)

「ふろ自動」スイッチON! ▶ お湯はり開始 ▶ 設定水位でストップ! ▶ アラームでお知らせ ▶ 沸き上がりから1時間 自動保温 自動たし湯

(メインコントローラ)  
または  
(プロコンタローラ)

自動湯はり

〈マイルド〉&〈急速〉のダブル追いだき機能をプラス!

追いだき(マイルドモード)  
一定のはやさで追いだき。入浴中などで徐々にあたためられる、お年寄りやお子さまのためのやさしい追いだきモードです。

追いだき(急速モード)  
最大能力でいっさきに設定温湯まであたため。時間がなくしてすぐ入浴したいときに大助かりなモードです。

\*前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力量が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯はりをした方が効率的です。(測定条件)浴槽湯量：180L、ふろ配管長：5m、タンク湯温：85°C、タンク残湯量：370L

### 地域区分に対応するラインナップ

#### 標準仕様

最低外気温がマイナス10°Cを下回らない地域

#### 寒冷地仕様

最低外気温がマイナス25°Cを下回らない地域

#### 耐塩害仕様

潮風の影響が間接的にある臨海地域

### 学習機能で節電しながら効率的にわき上げ

2週間の学習データを元に、「おまかせ」(節電モード切)時と比べてわき上げ量を抑えて節電します。

※節電モード「切」の時と比較して、お湯が不足する場合があります。当社基準(冬期)による測定。条件により削減効果は変動します。



レベル1

「おまかせ」(節電モード切)より  
節約するようにわき上げます。

レベル2

「レベル1」より節約する  
ようにわき上げます。



節電モード設定による消費電力の  
削減量の目安を確認できます。

もしもの災害や断水時のときに、あるとうれしい工夫。

施工のプロが設置や点検しやすいこともポイント。

### 非常時や配管接続など、普段使い以外の利便性にも配慮

災害や  
断水時に  
うれしい

設置や  
点検時に  
うれしい

#### 非常時の生活用水が たっぷり取り出せる非常用取水栓

万一の断水等の際には、そのまま貯湯ユニット内のお湯(水)を生活用水としても活用できます。




370Lタンクなら  
2Lのペットボトル  
約185本分の  
生活用水に!

#### 非常用取水栓は 使いやすい ハンドル操作



#### 脚部カバーを 外さずアクセスできる 非常時も便利な取水窓



※写真は脚部カバーを取り付けた状態。



#### 停電後に めんどうな日時再設定は不要

本体内蔵のリチウム電池によるバックアップで、リモコン設定内容をキープ。復帰時の再設定も不要です。

※長時間の停電時は、念のため日時にズレがないか確認してください。



#### 前面ケースを 取り外さずに 電源接続用の 小窓から電気工事


施工しやすいよう、  
本体下部の小窓から  
接続できます。

#### 非常時にも わかりやすい 給水配管専用 止水栓



※写真は「開」の状態です。  
出荷時は「閉」となっています。

#### 配管接続がしやすい けこみ+脚の高さ500mmの 外付け接続口




高さ  
500mm

#### 耐震強度にこだわった「耐震クラスS」の幅広な三本脚

耐震性能も安心の「耐震クラスS対応」で、幅広脚を採用。

三本脚による施工のしやすさはかわらず施工のプロにもうれしい仕様。



85mm

※角型地階および階ならびに敷地の部分に設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。

※(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。

# 全自動タイプ (追いだきフルオート)

ボタン操作で湯はりから追いだき、  
保温、たし湯まで全自動



高圧力型 (ヒートポンプユニット:屋外設置、標準・耐塩害仕様貯湯ユニット:屋外設置、寒冷地仕様貯湯ユニット:屋内・屋外設置可能)

フルオート W追いだき	自動保温 自動たし湯	ふろ配管 洗浄	給湯温度 可変	給湯 ガイド	セバレート 給湯	マイコン	高圧力型 180kPa	非常用 取水栓	屋外設置
----------------	---------------	------------	------------	-----------	-------------	------	----------------	------------	------

## 標準仕様



※写真はDEQS4602UFA-NS



※写真はDEQS3702UFA-NS

### DEQS4602UFA-NS

ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H2,160mm

本体セット価格 ¥428,000

[ヒートポンプユニット(DHP-MU606-AW)]

[貯湯ユニット(DEC-4602KU-FANS)]

通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) ¥24,000

メイン・フローケーブル20m(DLM-620B) ¥1,900

脚部カバー(DGT-M460W) ¥13,500

通話型コントローラセット価格 ¥467,400

[区分名] JIS C 9220: 2018

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2025年度 達成率 エネルギー消費性能  
94% 3.3 3.3  
入力率

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2017年度 達成率 エネルギー消費性能  
100% 3.3 3.3  
入力率

### DEQS3702UFA-NS

ヒートポンプユニット: W800×D285×H638mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H1,820mm

本体セット価格 ¥376,000

[ヒートポンプユニット(DHP-SU456-AW)]

[貯湯ユニット(DEC-3702KU-FANS)]

通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) ¥24,000

メイン・フローケーブル20m(DLM-620B) ¥1,900

脚部カバー(DGT-M460W) ¥13,500

通話型コントローラセット価格 ¥415,400

[区分名] JIS C 9220: 2018

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2025年度 達成率 エネルギー消費性能  
94% 3.3 3.3  
入力率

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2017年度 達成率 エネルギー消費性能  
100% 3.3 3.3  
入力率

## 寒冷地仕様

「野外気温-25℃対応」

※-25℃を下回る地域(極寒地)は設置できません。

### DEQS4602UFA-KS

ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H2,160mm

本体セット価格 ¥514,000

[ヒートポンプユニット(DHP-MUK606-A)]

[貯湯ユニット(DEC-4602KU-FAKS)]

通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) ¥24,000

メイン・フローケーブル20m(DLM-620B) ¥1,900

脚部カバー(DGT-M460W) ¥13,500

通話型コントローラセット価格 ¥553,400

[区分名] JIS C 9220: 2018

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2025年度 達成率 エネルギー消費性能  
96% 2.8 3.2  
入力率

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2017年度 達成率 エネルギー消費性能  
103% 2.8 3.2  
入力率

### DEQS3702UFA-KS

ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H1,820mm

本体セット価格 ¥462,000

[ヒートポンプユニット(DHP-MUK456-A)]

[貯湯ユニット(DEC-3702KU-FAKS)]

通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) ¥24,000

メイン・フローケーブル20m(DLM-620B) ¥1,900

脚部カバー(DGT-M460W) ¥13,500

通話型コントローラセット価格 ¥501,400

[区分名] JIS C 9220: 2018

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2025年度 達成率 エネルギー消費性能  
96% 2.8 3.4  
入力率

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2017年度 達成率 エネルギー消費性能  
103% 2.8 3.4  
入力率

## 耐塩害仕様

### DEQS4602UFA-NE

ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H2,160mm

本体セット価格 ¥485,000

[ヒートポンプユニット(DHP-MU606-A-BS)]

[貯湯ユニット(DEC-4602KU-FANE)]

通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) ¥24,000

メイン・フローケーブル20m(DLM-620B) ¥1,900

脚部カバー(DGT-M460W-BSG) ¥20,000

通話型コントローラセット価格 ¥530,900

[区分名] JIS C 9220: 2018

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2025年度 達成率 エネルギー消費性能  
94% 3.3 3.3  
入力率

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2017年度 達成率 エネルギー消費性能  
100% 3.3 3.3  
入力率

### DEQS3702UFA-NE

ヒートポンプユニット: W800×D285×H638mm  
貯湯ユニット: W630×D760×H1,820mm

本体セット価格 ¥433,000

[ヒートポンプユニット(DHP-SU456-A-BS)]

[貯湯ユニット(DEC-3702KU-FANE)]

通話型コントローラ(DRMCB-D6SE) ¥24,000

メイン・フローケーブル20m(DLM-620B) ¥1,900

脚部カバー(DGT-M460W-BSG) ¥20,000

通話型コントローラセット価格 ¥478,900

[区分名] JIS C 9220: 2018

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2025年度 達成率 エネルギー消費性能  
94% 3.3 3.3  
入力率

[E] 目標年度 省エネ基準 年間給湯  
2017年度 達成率 エネルギー消費性能  
100% 3.3 3.3  
入力率

## 通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)

わかりやすい精細なドット表示の液晶で、主な機能はボタンひとつの一発操作で快適。  
誤操作防止のチャイルドロック機能などを搭載し、家族みんなにやさしく使いやすいスマートコントローラです。

### 通話機能

どちら側からも通話(相手側に呼び出しメロディーが流れ、通話時間は通常1分間)できます。

### 音声ガイド機能

操作の内容を音声やメロディーで教えてくれるので、うっかりミスも防げます。

## DRMCB-D6SE

(フロ・メインコントローラセット)



フロコントローラ  
(浴室内に設置)



メインコントローラ  
(キッチンなどお好みの場所に設置)

フルオート W追いだき	お子さまやご年配にやさしい(マイルド)&すばやくため直せる(急速)の追いだき機能をプラスした、より便利なフルオート。
自動保温 自動たし湯	湯温が下がると追いだきを、水位が下がるとたし湯を自動的に行います。
ふろ配管 洗浄	ふろ配管洗浄スイッチを押すと、ふろ配管内の残水を注水して洗い流します。
給湯温度 可変	水・35~48°C(1°C刻み)・50°C・60°Cに給湯できます。

高圧力型 180kPa	勢いのあるシャワーが使え、給湯加圧ポンプなしで2階にも給湯できます。
非常用 取水栓	災害時等にタンク内の水を生活用水として利用することができます。

屋外設置	目標使用湯量を設定すると、お湯を止めた時に使った湯量と目標湯量をモニターに表示。目標を超えると音と表示でお知らせします。
エコキュート	エコキュートのヒートポンプユニットは屋外設置型です。(寒冷地仕様の貯湯ユニットは屋内・屋外兼用)

※標準仕様・耐塩害仕様は、地階および1階ならびに敷地の部分に設置可能です。2階以上には設置できません。寒冷地仕様は2階以上にも設置できます。※寒冷地仕様の貯湯ユニットは最低気温が-15°Cを下回る場所には設置しないでください。

※臨海地域にお住まいの方のために、「耐塩害仕様」をご用意。防錆・防腐処理を施し、潮風を受けやすい地域でも安心してお使いいただけます。ただし、機器設置は風除けによる建物があり、潮風が直接機器に当たらない場所としてください。

※寒冷地仕様には「耐塩害仕様」の設定はありません。

■省エネ基準達成率の表示について このマークは商品の年間給湯保温効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考してください。

●給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。●長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。そのまま飲用しないでください。

●当カタログに掲載のエコキュートは上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

### ご注意

●給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。●長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。そのまま飲用しないでください。

●当カタログに掲載のエコキュートは上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

## 仕様一覧

JIS C 9220 : 2018に基づく表示

システム	品番	DEQS4602UFA-NS	DEQS3702UFA-NS	DEQS4602UFA-KS	DEQS3702UFA-KS	DEQS4602UFA-NE	DEQS3702UFA-NE
仕様		標準仕様		寒冷地仕様		耐塩害仕様	
適用電力制度		時間帯別電灯、季節別時間帯別電灯(通電制御型)					
電源				単相200V 50-60Hz			
最大電流	17A	16A		19A		17A	16A
沸上げ温度				約65°C～約90°C			
冬期高温沸上げ温度				約90°C			
着霜期高温沸上げ温度				約90°C			
寒冷地冬期高温沸上げ温度				約90°C			
年間給湯保温効率(JIS)※1	3.3		3.2	3.4		3.3	
寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※1				2.8			
区分名(2025年度省エネ基準)	E		F		E		
エネルギー消費性能評価プログラム(住宅版)効率率入力値	3.3		3.2	3.4		3.3	
給水器具認証番号				W009-20020-100			
ヒートポンプユニット	品番	DHP-MU606-AW	DHP-SU456-AW	DHP-MUK606-A	DHP-MUK456-A	DHP-MU606-A-BS	DHP-SU456-A-BS
仕様		標準仕様		寒冷地仕様		耐塩害仕様	
設置区分				屋外・防雨型			
中間期標準加熱能力/消費電力※3	6.0kW / 1.39kW	4.5kW / 1.04kW	6.0kW / 1.34kW	4.5kW / 1.00kW	6.0kW / 1.39kW	4.5kW / 1.04kW	
中間期標準運転電流※3	7.3A	5.7A	7.7A	5.8A	7.3A	5.7A	
冬期高温加熱能力/消費電力※2※4	6.0kW / 2.00kW	4.5kW / 1.50kW	6.0kW / 2.00kW	4.5kW / 1.50kW	6.0kW / 2.00kW	4.5kW / 1.50kW	
寒冷地冬期高温加熱能力※5				6.0kW	4.5kW		
運転音(音響)	中間期※3	55dB	51dB	55dB	51dB	55dB	51dB
パワーレベル)※6	冬期※4	57dB	55dB	57dB	55dB	57dB	55dB
使用冷媒/封入量	R744(CO <sub>2</sub> ) / 0.72kg	R744(CO <sub>2</sub> ) / 0.64kg	R744(CO <sub>2</sub> ) / 0.64kg	R744(CO <sub>2</sub> ) / 0.72kg	R744(CO <sub>2</sub> ) / 0.72kg	R744(CO <sub>2</sub> ) / 0.64kg	
設計圧力				高圧 : 14.0MPa / 低圧 : 8.5MPa			
外形寸法(W×D×H)(突起部除く)	800×285×715mm	800×285×638mm	800×285×715mm	800×285×715mm	800×285×638mm		
質量	39kg	37kg	44kg	43kg	39kg	37kg	
設置可能最低外気温度	-10°C		-25°C		-10°C		
給湯ユニット	品番	DEC-4602KU-FANS	DEC-3702KU-FANS	DEC-4602KU-FAKS	DEC-3702KU-FAKS	DEC-4602KU-FANE	DEC-3702KU-FANE
仕様		標準仕様		寒冷地仕様		耐塩害仕様	
タイプ				フルオート			
タンク容量	460L	370L	460L	370L	460L	370L	
非常に有用貯水量(非常用取水栓)	460L	370L	460L	370L	460L	370L	
外形寸法(W×D×H)	630×760×2,160mm	630×760×1,820mm	630×760×2,160mm	630×760×1,820mm	630×760×2,160mm	630×760×1,820mm	
質量(満水時)	66kg (526kg)	57kg (427kg)	67kg (527kg)	58kg (428kg)	66kg (526kg)	57kg (427kg)	
制御用消費電力			115W～5W				
凍結防止ヒーター消費電力			48W				
設置区分		屋外・防雨型		屋内・屋外兼用		屋外・防雨型	
給湯圧				高圧型			
水側最高使用圧力/減圧弁設定圧力	193kPa / 180kPa	197kPa / 180kPa	193kPa / 180kPa	197kPa / 180kPa	193kPa / 180kPa	197kPa / 180kPa	
設置可能最低外気温度	-10°C		-15°C		-10°C		
機能	沸 上げ	湯沸し おまかせモード 多め		約65°C～約90°C(省エネモード) 約65°C～約90°C(おまかせりより多めに湯沸かし)			
	節電モード		約65°C～約90°C(おまかせ「節電モード」切)より節約して湯沸かし)節電スイッチ(切、レベル1、レベル2)				
	本日満タン沸増し		100L(42°C換算量)使用すると満タンまで湯沸かし(1日のみ)、満タンスイッチ(切、入)				
	本日湯沸し休止		本日の夜間湯沸しまでの湯沸しを停止(1日のみ)、わき上げ休止スイッチ(切、入)				
	夜間指定量湯沸し	切、200L～1000L : 50L 刻み(42°C換算量)	切、200L～800L : 50L 刻み(42°C換算量)	切、200L～1000L : 50L 刻み(42°C換算量)	切、200L～800L : 50L 刻み(42°C換算量)	切、200L～1000L : 50L 刻み(42°C換算量)	切、200L～800L : 50L 刻み(42°C換算量)
	湯沸し停止日数		2～15日 / 長期停止(解除するまで湯沸しない)				
給湯	湯 温度		水温、35～48°C(1°C刻み)・50°C・60°C				
湯 温度	湯はり湯量		100～400L(20L刻み)				
湯 温度	湯はり温度		35°C～48°C(1°C刻み)				
	自動たし湯		自動で湯沸水位を維持(設定内容: 切、入)				
	自動保温		自動で湯沸水位を維持(設定内容: 0～8時間、1時間刻み)				
	ふろ自動	ヒートポンプ保温(ヒートポンプでわき上げたお湯で熱交換)、設定内容(通常、禁止)					
	湯はり	湯はり中に浴槽内の温度、水位を確認しながら湯はり(自動たし湯あり、自動保温あり)					
	モード	アシスト湯はり(タンクの湯、水道水、ヒートポンプユニットでわき上げた湯で湯はり)、設定内容(通常、禁止)					
	追いだき	現在ふろ湯温+2°Cもしくは設定温度まで一定のはやさで追いだき					
	標準	現在ふろ湯温+2°Cもしくは設定温度まで一定のはやさで追いだき					
	急速	現在ふろ湯温+2°Cもしくは設定温度まで最大能力で追いだき、急速スイッチ(切、入)					
	たし湯		約20L(設定温度)				
	高温さし湯		ふろ設定温度+2°C(最大約60L)				
	ぬる湯		約20L(水温)				
	接続口径		給水・給湯: R3/4オネジ(20A)、ふろ接続・ヒートポンプ接続: R1/2オネジ(15A)、排水・膨張水共用排水口: φ18				

別表(JIS C 9220 : 2011に基づく表示) ※2017年度省エネ基準、区分名、年間給湯保温効率、運転音(音圧レベル)

システム品番	DEQS4602UFA-NS	DEQS3702UFA-NS	DEQS4602UFA-KS	DEQS3702UFA-KS	DEQS4602UFA-NE	DEQS3702UFA-NE
年間給湯保温効率(JIS)※7	3.3		3.2	3.4		3.3
寒冷地年間給湯保温効率(JIS)※7				2.8		
区分名	17		21		17	
運転音(音圧レベル)※8	中間期※3	42dB	38dB	42dB	38dB	42dB
ヒートポンプユニット	冬期※4	45dB	43dB	45dB	43dB	45dB

●設置場所の気温制限について…以下の場所には設置しないでください。

(標準仕様および耐塩害仕様)ヒートポンプユニット、給湯ユニットとも最低気温が-10°Cを下回る場所。〔寒冷地仕様〕ヒートポンプユニットは最低気温が-25°Cを下回る場所、貯湯ユニットは最低気温が-15°Cを下回る場所。※なお、気温が-20°C以下では能力が低下する場合があります。

## ●運転性能について

※1: 年間給湯保温効率は日本工業規格JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量および保温熱量を表したものです。(年間給湯保温効率=1年間に使用する給湯と保温による熱量+1年間に必要な消費電力量) 運転モード:「おまかせ」、若霜期給湯モード:性能試験時の沸上げ温度65°C、冬期給湯モード:性能試験時の沸上げ温度65°C、夜間消費電力量比率: 80%。※2: 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。※3: 中間期条件[外気温度(乾球温度)/湿球温度]16°C/12°C、給水温度17°C、沸上げ温度65°C、夜間消費電力量比率: 80%。※4: 寒冷地冬期高温条件[外気温度(乾球温度)/湿球温度]7°C/6°C、給水温度9°C、沸上げ温度90°C。※5: 運転音は日本工業規格JIS C 9220に基づき、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲環境により異なります。※6: 本表の年間給湯保温効率(JIS)は、日本工業規格JIS C 9220 : 2011に基づいた測定結果です。※7: 本表の年間給湯保温効率(JIS)は、日本工業規格JIS C 9220 : 2011に基づいた測定結果です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

## ●耐塩害仕様について

臨海地域にお住いの方のために、「耐塩害仕様」をご用意していますが、万全ではありません。次のような場所への設置をお願いします。

・海から約300m以上1km以内離れた場所 ・建物の陰になら等、潮風が当たらない場所 ・冲縄・離島の場合は潮風の直接あたらない1km以上離れた場所

また、防犯効果を高めるため、次のうなづけ計画と保守を行ってください。

・海水及び潮風に直接さらされるような場所に設置してください。・水はけの良いところに設置してください。特に基礎部分については排水性を確保してください。

・外装パネルに付着した塩分等が雨水により十分洗浄されるような場所に設置してください。・機器底板内等への水の滞留は著しく腐食作用を促進するため、水抜け性を損なわいいよう、傾き等に注意してください。

・海岸地域での据付品については、付着した塩分等を除去するために、定期的に水洗してください。・据付、メンテナンス等で付いた傷は、必ず修補してください。・機器の状態を定期的に点検してください。

## 家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS (JIS C 9220 : 2011 家庭用ヒートポンプ給湯機)が2018年3月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示(年間給湯保温効率/年間給湯効率/運転音)を行っています。

詳しくは、一般社団法人日本空調冷凍工業会のホームページをご覗ください。<https://www.jrala.or.jp>運転音の表示について、従来の「音圧レベル」(騒音レベル)はJISで定めた1点で測定したものですが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したもので、国際的な評価方法の統一を図るために、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったり誤った測定ではあります。詳しくは、一般社団法人日本空調冷凍工業会のホームページをご覗ください。<https://www.jrala.or.jp>※試験室での測定値ですので、実際に据付けた状態での運転音は、周囲環境により異なります。

省エネ法(ヒートポンプ)の一部が改正され、新基準:2025年度省エネ基準について(基準値はJIS C 9220 : 2018に基づいた値) 旧基準:2017年度省エネ基準について(基準値はJIS C 9220 : 2011に基づいた値)

区分名	想定世帯	貯湯缶数	貯湯容量	仕様	基準エネルギー消費率	区分名	想定世帯	貯湯缶数	貯湯容量	仕様	保温機能	貯湯缶数	基準エネルギー消費率
E	標準	1缶	320L以上	寒冷地仕様以外のもの	3.5	17	標準	320L以上	寒冷地仕様以外のもの	有	1缶	3.3	
F		550L未満	550L未満	寒冷地仕様	2.9	21		550L未満	寒冷地仕様		2.7		

省エネ法(ヒートポンプ)の一部が改正され、新基準:2025年度省エネ基準について(基準値はJIS C 9220 : 2018に基づいた値) 旧基準:2017年度省エネ基準について(基準値はJIS C 9220 : 2011に基づいた値)

省エネ法(ヒートポンプ)の一部が改正され、新基準:2025年度省エネ基準について(基準値はJIS C 9220 : 2018に基づいた値) 旧基準:2017年度省エネ基準について(基準値はJIS C 9220 : 2011に基づいた値)

## 特長

災害などの断水時にもタンク内の水が使って安心。  
集合住宅の専用スペース向けや既存配管で取替えできるタイプなども。



## 地震・災害などの非常時の断水に、ひねるだけでお湯(水)が使える「おたすけコック」



※タンク容量460Lフルオート電気温水器(利用可能量365L)、バケツ1杯10Lで換算。利用できる水の量は機種により異なります。

## 非常用コックで取り出しやすい本体正面にあるのはタカラスタンダードだけ!

長期間使用していると、タンクの底にたまる水アカや沈殿物。おたすけコックは、そういう汚い湯(水)が出ない様に、高い位置に設置してあります。また、タンク内のヒーターよりも高い位置にあるので、電気が復旧した後の空だきの心配もありません。

〈角型の場合〉



〈丸型の場合〉



## 非常時に利用できる湯(水)量

タンク容量	利用できる量
470L	350L
460L	365L
370L	275L
200L	155L
150L	100/115L

※いずれもタンク満水時の湯(水)量(角型の場合)

## 給湯タイプ・容量・設置条件など、充実のラインナップからセレクト

## 湯はりタイプは3種類。ちょうどいい機能をセレクト


## 全自動タイプ(追いだきフルオート)

スイッチを押すだけで、湯はりはもちろん、たし湯や保温まですべておまかせ。さらに、パワフルな追いだき機能がついて、冷めたお湯も素早く沸き上げます。




## 自動湯はりタイプ(セミオート)

スイッチひとつで湯はりスタート。湯はりができたらアラームでお知らせします。入浴中の湯加減も、フロントローラーで調整できます。



## 給湯専用タイプ


湯沸し機能がシンプルに備わったタイプです。タンク内での湯沸しが、簡単に操作できます。



## 設置スペースや配管タイプに応じた機種が選べる

集合住宅などの専用スペース向けの室内設置専用タイプと、屋外でも設置できるタイプをご用意。また、既存配管が使える丸型と配管内蔵の角型を選べます。

※丸型は給湯専用タイプのみとなります。

暮らしにぴったりの料金制度。  
賢く選んで経済的に

湯沸しは、おトクな深夜電力を利用。さらに、暮らし方に応じた3つの料金制度があります。

※新規の深夜電力契約はできない場合があります。詳しくはお近くの電力会社にお問い合わせください。  
※料金制度・料金制度の名称は各電力会社により異なります。  
詳しくはお近くの電力会社にお問い合わせください。

時間帯別  
料金制度

夜間電力帯は昼間電力の  
約  $\frac{1}{3}$  ~  $\frac{1}{2}$  以下  
PM11時 ピークシフト  
AM7時 入  
電力利用

午前7時～午後11時(昼間電力)と  
午後11時～午前7時(夜間電力)の2つ  
の時間帯で電気料金を計算。昼間は  
若干高くなりますが、夜間は深夜電力  
8時間通電制御並みの割安料金です。  
昼間の追加湯沸しが可能なので、お湯  
切れの心配がありません。

8時間  
制御  
深夜電力  
8時間通電制御

深夜料金よりさら  
に約 10~15% 割引  
PM11時 ピークシフト  
AM7時

午後11時～午前7時までの深夜電力  
を使用。設定湯温・給水温度・タン  
ク温度をマイコンが判断して、通電  
時間を使らせる(ピークシフト機能)  
効果的に沸き上げるため経済的です。  
また、通常より電気料金が割引され  
さらにおトクです。

8時間  
深夜電力  
8時間通電

お得な深夜電力の  
使用で昼間料金の  
約  $\frac{1}{3}$  ~  $\frac{1}{2}$   
PM11時  
AM7時

午後11時～午前7時の深夜  
電力を使って、1日分の  
お湯を沸します。  
電気料金は昼間の料金  
に比べて約1/3~1/2とお  
トクです。

## 全自動タイプ (追いだきフルオート)

ボタン操作で湯はりから追いだき、  
保温、たし湯まで全自動



※自動保温、自動たし湯は1時間刻みで0~4時間の切替可能。

高圧力型(屋内・屋外設置可能《配管内蔵型》)

<b>2ヒーター</b>	<b>追いだき</b>	<b>自動保温</b> 自動たし湯	<b>ふろ配管</b> 自動洗浄	<b>給湯温度可変</b>	<b>セバレート給湯</b>	<b>マイコン</b>	<b>高圧力型 150kPa</b>		<b>時間帯別</b>	<b>8時間制御</b>	<b>時間帯別・深夜電力切替型</b>	※8時間通電制御型として利用することも可能ですが、深夜電力200Vとは別に昼間用(制御用)の200V電源が必要です。また昼間追加湯沸しあはできませんのでご注意ください。
	<b>タンク容量 470L</b>	<b>EM-4754KU-FA</b> 角型 W710×D810×H1,860mm	<b>本体価格</b> ¥426,000	標準コントローラ(EM-CS4)	¥21,000	ケーブル5m 2本	¥1,600	脚部カバー(4752)	¥7,500		<b>EM-4654KU-FA</b> 角型 W630×D730×H2,165mm	<b>本体価格</b> ¥426,000
<b>ショートタイプ</b>										<b>スリムタイプ</b>	<b>EM-3754KU-FA</b> 角型 W630×D730×H1,860mm	<b>本体価格</b> ¥375,000
<b>受注生産品</b>											<b>標準コントローラ(EM-CS4)</b>	¥21,000
											ケーブル5m 2本	¥1,600
											脚部カバー(EC537)	¥8,000
											<b>標準コントローラセット価格</b>	<b>¥456,100</b>
											<b>標準コントローラセット価格</b>	<b>¥405,600</b>

通話型コントローラ(EM-CS4)セットの場合、それぞれ上記価格に+¥12,000となります。

※写真はEM-4754KU-FA

### 通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)

**EM-CSH4** ¥33,000  
(フロ・メインコントローラセット)



フロントローラ  
(浴室内に設置)



メインコントローラ  
(キッチンなどお好みの場所に設置)

### 標準コントローラ

**EM-CS4** ¥21,000  
(フロ・メインコントローラセット)



フロントローラ  
(浴室内に設置)



メインコントローラ  
(キッチンなどお好みの場所に設置)

## 自動湯はりタイプ (セミオート)

ボタン操作で湯はりから  
湯加減調節まで



高圧力型(屋内・屋外設置可能《配管内蔵型》)

<b>給湯温度可変</b>	<b>セバレート給湯</b>	<b>マイコン</b>	<b>高圧力型 150kPa</b>		<b>時間帯別</b>	<b>8時間制御</b>	<b>時間帯別・深夜電力切替型</b>	※8時間通電制御型として利用することも可能ですが、深夜電力200Vとは別に昼間用(制御用)の200V電源が必要です。また昼間追加湯沸しあはできませんのでご注意ください。				
	<b>タンク容量 460L</b>	<b>EM-4635KU-SA</b> 角型 W630×D730×H2,165mm	<b>本体価格</b> ¥348,000	標準コントローラ(EMSA-CS3)	¥21,000	ケーブル5m 2本	¥1,600	脚部カバー(EC546)	¥8,000	<b>タンク容量 370L</b>	<b>EM-3735KU-SA</b> 角型 W630×D730×H1,860mm	<b>本体価格</b> ¥301,000
<b>スリムタイプ</b>										<b>タンク容量 200L</b>	<b>EM-2035KKU-SA</b> 角型 W500×D580×H1,840mm	<b>本体価格</b> ¥270,000
											標準コントローラ(EMSA-CS3)	¥21,000
											ケーブル5m 2本	¥1,600
											脚部カバー(SA2034)	¥5,000
											<b>標準コントローラセット価格</b>	<b>¥378,600</b>
											<b>標準コントローラセット価格</b>	<b>¥331,600</b>

※写真はEM-4635KU-SA

※減圧弁・逃し弁・排水栓は内蔵されています。

**タカラだけ!**  
ワンルームマンションなどに  
最適な200Lタイプ

### 標準コントローラ

**EMSA-CS3** ¥21,000



フロントローラ  
(浴室内に設置)



メインコントローラ  
(キッチンなどお好みの場所に設置)

## 給湯専用タイプ

いつも安定した温度・  
湯量を給湯



### 標準圧力型

屋内・屋外設置可能



※写真はEM-4713S



8時間  
制御

タンク容量  
**470L**

**EM-4713S** (丸型)

W740×D840×H1,670mm

本体価格 **¥193,000**

タンク容量  
**460L**

**EM-4613S** (丸型)

W670×D770×H2,005mm

本体価格 **¥188,000**

タンク容量  
**370L**

**EM-3713S** (丸型)

W670×D770×H1,670mm

本体価格 **¥163,000**



※写真はEM-3715K  
※脚部カバーは別売です。

屋内・屋外設置可能《配管内蔵型》



8時間  
制御

タンク容量  
**460L**

**EM-4615K** (角型)

W630×D730×H2,165mm

本体価格 **¥263,000**

タンク容量  
**370L**

**EM-3715K** (角型)

W630×D730×H1,860mm

本体価格 **¥234,000**

スリム  
タイプ

### コントローラ(オプション)

時間帯別・深夜電力切替型

時間帯別

コントローラを取り付ければ時間帯別料金制度にも対応。時間の追加湯沸しができるので湯切れの心配がありません。



コントローラEM-1  
**¥5,900**

※別途で別売ケーブルが必要となります。

5m	FY-2YY1-05	¥800
10m	FY-2YY1-10	¥1,200
15m	FY-2YY1-15	¥1,700

※コントローラ操作型を、8時間通電制御型として利用した場合、昼間追加湯沸しができませんのでご注意ください。

※EM-2025K-R・EM-1525K-R・ED-1525K-Rには対応しません。

### ワンルームマンション向けタイプ

屋内設置《配管内蔵型》



時間帯別

時間帯別・深夜電力切替型

※8時間通電制御型として使用した場合、昼間の追加湯沸しができませんのでご注意ください。

タンク容量  
**200L**

**EM-2025K-R** (角型)

W490×D500×H1,900mm

本体価格 **¥220,000**

タンク容量  
**150L**

**EM-1525K-R** (角型)

W440×D500×H1,900mm

本体価格 **¥212,000**



※写真はEM-2025K-R  
※脚部カバーは別売です。

屋内設置《配管内蔵型》



8時間

タンク容量  
**150L**

**ED-1525K-R** (角型)

W440×D500×H1,900mm

本体価格 **¥192,000**

### 小型電気温水器

#### 洗面化粧台にぴったり収まる

100V電源を利用し、水道管を直結して設置できます。2階や離れでも、短時間ですぐにお湯が使えます。



※写真はEH-153G

タンク容量  
**15L**

**EH-153G**

W317.5×D379×H418mm

本体価格 **¥79,100**

追いだき

ガス・石油給湯機などのパワーで、素早く追いだきをします。

自動保温  
自動たたき湯

湯温が下がると追いだきを、水位が下がるとたし湯を自動的に行います。

タンク容量  
**15L**

**EH-153GU** (薄型洗面用)

W384×D317.5×H414mm

本体価格 **¥79,100**

マイコン

マイコンが通常開始時間をコントロールして、無駄な沸き上げを防止します。

高圧力型  
150kPa

勢いのあるシャワーが使え、給湯加圧ポンプなしで2階にも給湯できます。



**2ヒート**  
上部ヒーターで約100~160Lを短時間で沸き上げ。湯切れの心配のない上部自動沸増し設定ができます。

**セバート  
給湯**  
湯はりとキッチンやシャワーなどの給湯温度を別々に設定できます。

**追いだき**  
ガス・石油給湯機などのパワーで、素早く追いだきをします。

**自動保温  
自動たたき湯**  
湯温が下がると追いだきを、水位が下がるとたし湯を自動的に行います。

**ふろ配管  
自動洗浄**

浴槽の排水を感知して、自動でふろ配管内の残水を注水して洗い流します。

**給湯温度  
可変**  
水・30~50°C (1°C刻み)・55°C・60°Cに給湯できます。

**マイコン**  
タンク内の水を生活用水として利用できる「おたすけコック」を装備。

#### ご注意

- 温水器の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。そのまま飲用しないでください。
- 当カタログに掲載の電気温水器は上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されると、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

※標準圧力で2階へシャワー給湯する場合は、給湯加圧ポンプを使用してください。

※価格は税抜き希望小売価格です。※消費税・搬入・取扱費等は別途です。※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# 電気温水器

## 仕様一覧

タイプ	全自動タイプ(追いだきフルオート)※1			自動湯はりタイプ(セミオート)※2				
品番	EM-4754KU-FA	EM-4654KU-FA	EM-3754KU-FA	EM-4635KU-SA	EM-3735KU-SA	EM-2035KKU-SA		
タンク容量	470L	460L	370L	460L	370L	200L		
給湯圧	高圧力型			高圧力型				
非常用有効貯水量(おたすけコック)	350L	365L	275L	365L	275L	155L		
外形寸法(W×D×H)	710×810×1860mm	630×730×2165mm	630×730×1860mm	630×730×2165mm	630×730×1860mm	500×580×1840mm		
質量(満水時)	約85kg(約555kg)	約85kg(約545kg)	約76kg(約446kg)	約78kg(約538kg)	約70kg(約440kg)	約55kg(約255kg)		
設置場所	屋内・屋外兼用型			屋内・屋外兼用型				
適用料金制度	深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)			深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)				
定格電圧	単相200V 50/60Hz			単相200V 50/60Hz				
消費電力(ヒーター容量)	5.4kW		4.4kW	5.4kW	4.4kW	2.4kW		
消費電力(制御用)	制御用: 約95W/119W(50/60Hz)/凍結防止ヒーター: 20W			制御用: 19W/凍結防止ヒーター: 16W				
最高使用圧力/減圧弁設定圧力	170kPa/150kPa			170kPa/150kPa				
沸上湯温	おまかせ(70~88°C)、高(88°C)、中(80°C)、低(70°C)、切			おまかせ(70~88°C)、高(88°C)、中(80°C)、低(70°C)、切				
★追加 湯沸し	設定期間	本日			本日			
	設定量	小、中、連続			小、中、連続			
運転停止日数	1~15日			1~15日				
Wi-Fi接続	指定した曜日の湯沸し休止設定(指定曜日の前日は夜間湯沸しを行わない)			指定した曜日の湯沸し休止設定(指定曜日の前日は夜間湯沸しを行わない)				
給湯温度	水・30°C・35~50°C(1°C刻み)・55°C・60°C			水温・30°C・35~50°C(1°C刻み)・55°C・60°C				
湯はり温度	水・35~48°C(1°C刻み)			水・35~48°C(1°C刻み)				
湯はり量	100L~500L(20L刻み)			100L~500L(20L刻み)				
ふろ自動	自動たし湯、設定内容(切、入)			-----				
	自動保温、設定内容(なし、1~4時間: 1時間刻み)			-----				
追いだき	設定内容(循環、高温たし湯、自動) 循環: 現在ふろ温度+1.5°Cもしくは設定温度まで 高温たし湯: 60°C以下の湯を20Lたし湯 自動: 通常は「循環」、タク湯温低下時は「高温たし湯」の自動切替			-----				
高温たし湯	約20L(60°C以下)			約20L(60°C以下)				
たし湯	約20L(湯はり温度)			約20L(湯はり温度)				
ぬる湯	約10L(水温)			約10L(水温)				
接続口径	給水・給湯: R3/4オネジ(20A)、ふろ接続: R1/2オネジ(15A)、 排水: R1/2オネジ(15A)、膨張水排水口: R3/4オネジ(20A)、安全弁排水口: φ10ホース口			給水・給湯: R3/4オネジ(20A)、ふろ接続: R1/2オネジ(15A)、 排水: R1/2オネジ(15A)、膨張水排水口: R3/4オネジ(20A)、安全弁排水口: φ10ホース口				
給水給湯配管	配管内蔵型(2次給水不可)			配管内蔵型(2次給水不可)				

タイプ	給湯専用(リモコン取付可能)タイプ(470L~370L) 丸型			給湯専用(リモコン取付可能)タイプ(460L・370L) 角型				
品番	EM-4713S	EM-4613S	EM-3713S	EM-4615K	EM-3715K			
タンク容量	470L	460L	370L	460L	370L			
給湯圧	標準圧力型			標準圧力型				
非常用有効貯水量(おたすけコック)	290L	320L	230L	365L	275L			
外形寸法(W×D×H)	740×840×1670mm	670×770×2005mm	670×770×1670mm	630×730×2165mm	630×730×1860mm			
質量(満水時)	約63kg(約533kg)	約60kg(約520kg)	約54kg(約424kg)	約75kg(約535kg)	約67kg(約437kg)			
設置場所	屋内・屋外兼用型			屋内・屋外兼用型				
適用料金制度	深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)			深夜電力8時間(通電制御型)/時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)				
定格電圧	単相200V 50/60Hz			単相200V 50/60Hz				
消費電力(ヒーター容量)	5.4kW		4.4kW	5.4kW	4.4kW			
消費電力(制御用)	3W			3W				
最高使用圧力/減圧弁設定圧力	100kPa/85kPa			100kPa/85kPa				
沸上湯温	おまかせ(70~88°C)、高(88°C)、中(80°C)、低(70°C)			おまかせ(70~88°C)、高(88°C)、中(80°C)、低(70°C)				
★追加 湯沸し	設定期間	本日			本日			
	設定量	小、中、連続			小、中、連続			
☆運転停止日数	1~15日、OFF(連続停止)			1~15日、OFF(連続停止)				
接続口径	給水・給湯・排水: R3/4(20A)			給水・給湯・排水: R3/4(20A) 排水: R1/2オネジ(15A)、安全弁排水口: φ10ホース口				
給水給湯配管	配管現地施工型			配管内蔵型(2次給水不可)				

タイプ	給湯専用(本体操作)タイプ(200L~150L) 角型				
品番	EM-2025K-R	EM-1525K-R	ED-1525K-R		
タンク容量	200L	150L	150L		
給湯圧	標準圧力型				
非常用有効貯水量(おたすけコック)	155L	115L	100L		
外形寸法(W×D×H)	490×500×1900mm	440×500×1900mm			
質量(満水時)	約50kg(約250kg)	約45kg(約195kg)	約44kg(約194kg)		
設置場所	屋内型				
適用料金制度	深夜電力8時間(通電制御型)/ 時間帯別電灯(通電制御型)(切替型)		深夜電力8時間通電		
定格電圧	単相200V 50/60Hz				
消費電力(ヒーター容量)	2.4kW	2.01kW			
消費電力(制御用)	2W		-----		
最高使用圧力/減圧弁設定圧力	100kPa/85kPa				
沸上湯温	高(88°C)、自動(60~88°C)、切		高(85°C)、低(65°C)		
★追加 湯沸し	設定期間	本日			
	設定量	最大			
接続口径	給水・給湯・膨張水タンク排水口: R3/4オネジ(20A)				
給水給湯配管	配管内蔵型(2次給水不可)				

★時間帯別料金制度の場合のみ [EM-4713S・EM-4613S・EM-3713S・EM-4615K・EM-3715Kはコントローラ操作型(時間帯別料金制度)の場合のみ]  
☆コントローラ操作型(時間帯別料金制度・深夜電力8時間通電制御)の場合のみ

※1 全自動タイプ(追いだきフルオート)、自動湯はりタイプ(セミオート)は、8時間通電制御として利用することも可能ですが、深夜電力200Vとは別に昼間用(制御用)の200V電源が必要です。また、8時間通電制御型として利用した場合、昼間追加湯沸しはできませんのでご注意ください。

※2 自動湯はりタイプ(セミオート)の風呂加熱方式は高温水供給式となります。

## 小型電気温水器仕様表

給湯方式	先止め式	
品番	EH-153G	EH-153GU
タンク容量	15L	
外形寸法(W×D×H)	317.5×379×418mm	384×317.5×414mm
質量(満水時)	7.7kg(23.2kg)	7.9kg(23.4kg)
定格電圧	AC100V 50/60Hz	
定格消費電力	600W	
沸上湯温	約60°C/75°C(スイッチによる切替)	
付属品	固定用部材、排水用部材(排水パイプ、膨張水排水ホース、排水用ピニールホース他)	



## 環境にも暮らしにもうれしい、ガスのパワー&賢く省エネ。

### 排熱を上手に利用して熱効率アップ

エコジョーズは排熱の再利用で熱効率を高めた省エネ給湯器です。

※TW-E2422FAの数値です。



### 待機時消費電力量も省エネ

待機時の消費電力量を従来タイプより大幅に削減しました。

### CO<sub>2</sub>排出量を15%削減

エコジョーズ1台あたりで年間に約151kgものCO<sub>2</sub>排出量を削減できます。

※TW-E2422FAの数値です。

ガスの消費を抑えておトク&トータルで見ても経済的

#### 従来タイプとの光熱費比較

従来タイプ  
TW-244FA  
年間ランニングコスト 約192,500円

エコジョーズ  
TW-E2422FA  
年間ランニングコスト 約170,800円


年間で  
約21,700円  
おトク!

【試算条件】●関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量や各地域のガス会社料金により異なります。※従来タイプをTW-244FAとして換算。※2022年10月(消費税10%)当社調べ。LPガス価格26.4円/kWh(石油情報センターLPガス一般小売価格:近畿局)で算出。

#### 本体+光熱費トータルコスト比較

約1年で  
従来品との価格差をクリア

※機器費用は当社商品での比較です。  
※工事・撤去等の費用は含んでおりません。



## 全自動タイプ (給湯 + 追い焚き)



※写真はTW-E2422FA



※自動保温は1時間刻みで0~9時間の切替可能。

#### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

24号

TW-E2422FA

W470xD240xH600mm

通話型コントローラセット価格 ¥236,600

標準コントローラセット価格 ¥225,600



ガス種: LPG, 13A

20号

TW-E2022FA

W470xD240xH600mm

通話型コントローラセット価格 ¥223,600

標準コントローラセット価格 ¥212,600



ガス種: LPG, 13A

ミストサウナ・浴室暖房乾燥機対応 热源機タイプ

24号

HWVD-E2405AWATB

本体価格 ¥267,000


※別途、コントローラとケーブルが必要となります。

## セット価格明細表 P169»

## 自動タイプ (給湯 + 追い焚き)



※写真はTW-E2422FSA



※自動保温は1時間刻みで0~9時間の切替可能。

#### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

24号

TW-E2422FSA

W470xD240xH600mm

通話型コントローラセット価格 ¥211,600

標準コントローラセット価格 ¥200,600



ガス種: LPG, 13A

20号

TW-E2022FSA

W470xD240xH600mm

通話型コントローラセット価格 ¥198,600

標準コントローラセット価格 ¥187,600



ガス種: LPG, 13A

ミストサウナ・浴室暖房乾燥機対応 热源機タイプ

24号

HWVD-E2405SAWATB

本体価格 ¥247,000

※別途、コントローラとケーブルが必要となります。

## 給湯専用タイプ



※写真はTW-EM2015E

別売コントローラで  
きめ細かく湯温調節が可能



#### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

20号

TW-EM2015E

W350xD215xH520mm

本体価格 ¥101,000



ガス種: LPG, 13A

16号

TW-EM1615E

W350xD215xH520mm

本体価格 ¥98,000



ガス種: LPG, 13A

#### コントローラ(オプション)



フロコントローラ TFC-150 ¥7,700

メインコントローラ TMC-150 ¥6,600

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

Q機能 断続使用的な際、一時に水が出る不快な冷水サンディッチ現象を解消。

低NO<sub>x</sub>バーナー クリーンな排気で汚染防止に貢献します。

バイパスサーボ

Q機能をさらに高性能にして湯温を安定させる、バイパスサーボメカを搭載しています。

水量サーボ

季節によって変動する入水温度と設定湯温をマイコンが制御し、能力いっぱいに出湯を確保する機能です。

凍結予防ヒーターを内蔵しています。

配管洗浄 自動でお湯を流して、追炊き配管内の残り湯や入浴剤などを流します。

側方近接(1cm) 給湯器と側面の壁等を離隔距離10mmで設置できます。

低温度出湯

給湯温度はお肌にやさしい低温度出湯対応(32°C)。半身浴・洗面所・キッチンなどに最適です。(水温が高い場合、32°C以上になることがあります)

塗装表面 給湯器ケースに鏡びに強い鋼板を使用、海辺や潮風の強い地域にも十分対応できます。

壁面火災防止装置 「面」で異常過熱を検知する壁面火災防止装置を搭載しています。

\*価格は税抜き希望小売価格です。 \*消費税、搬入・取扱費等は別途です。 \*印刷色ですか商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

# ガス給湯器

## 全自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はTW-2423FA



※自動保温・自動足し湯は、1時間刻みで0~9時間の切替可能。

### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能 低NOx バーナー 水量 サーボ 凍結予防 ヒーター付 配管洗浄 側方近接 (1cm) 塩害対応 壁面火災 防止装置

**TW-2423FA**

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 **¥209,600**

標準コントローラセット価格 **¥198,600**

	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 93%	エネルギー 消費効率 81.2%
--	----------------	---------------------	------------------------

ガス種: LPG, 13A

**TW-2023FA**

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 **¥196,600**

標準コントローラセット価格 **¥185,600**

	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 93%	エネルギー 消費効率 81.2%
--	----------------	---------------------	------------------------


ガス種: LPG, 13A

セット価格明細表 p169»

## 自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はTW-2423FSA



### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能 低NOx バーナー 水量 サーボ 凍結予防 ヒーター付 配管洗浄 側方近接 (1cm) 塩害対応 壁面火災 防止装置

**TW-2423FSA**

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 **¥186,600**

標準コントローラセット価格 **¥175,600**

	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 93%	エネルギー 消費効率 81.2%
--	----------------	---------------------	------------------------

ガス種: LPG, 13A

**TW-2023FSA**

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 **¥173,600**

標準コントローラセット価格 **¥162,600**

	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 93%	エネルギー 消費効率 81.2%
--	----------------	---------------------	------------------------

ガス種: LPG, 13A

## 標準コントローラ



フロントローラ  
**TFC-250 ¥8,300**



メインコントローラ  
**TMC-250 ¥7,200**

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

## 給湯専用タイプ



※写真はTW-1615E

別売コントローラで  
きめ細かな湯温調節が可能



### 屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能 低NOx バーナー 水量 サーボ 配管洗浄  
塩害対応 壁面火災 防止装置

**TW-2425E**

W350×D170×H520mm

本体価格 **¥73,000**

	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 97%	エネルギー 消費効率 82.5%
--	----------------	---------------------	------------------------

ガス種: LPG, 13A

**TW-2015E**

W350×D135×H520mm

本体価格 **¥65,000**

	目標年度 2025年度	省エネ基準 達成率 97%	エネルギー 消費効率 82.5%
--	----------------	---------------------	------------------------

ガス種: LPG, 13A

### コントローラ(オプション)



フロントローラ  
**TFC-150 ¥7,700**



メインコントローラ  
**TMC-150 ¥6,600**

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

- Q機能 断続使用の際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。
- 低NOx バーナー クリーンな排気で汚染防止に貢献します。
- 自動お湯を流して、追焚き配管内の残り湯や入浴剤などを流します。
- 配管洗浄 側方近接 (1cm) 給湯器と側面の壁等を離隔距離10mmで設置できます。

- 水量 サーボ 凍結予防 ヒーター付 配管洗浄 側方近接 (1cm) 塩害対応 壁面火災 防止装置
- 給湯器と側面の壁等を離隔距離10mmで設置できます。
- 給湯器ケースに詰びに強い鋼板を使用、海辺や潮風の強い地域にも十分対応できます。

- 季節によって変動する入水温度と設定湯温をマイコンが制御し、能力いいぱいに出湯を確保する機能です。
- 凍結予防ヒーター付 壁面火災防止装置
- 「面」で異常過熱を検知する壁面火災防止装置を搭載しています。

### ご注意

- 長期間のご使用により、水アガがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。
- 地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。
- 当カタログに掲載のガス給湯器は上水道用機器のため、温泉・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

- 省エネマークについて：  
省エネ法の定める基準を達成するとグリーン、未達成はオレンジのマークで示します。

## 灯油のパワフル給湯が、環境にやさしく熱効率アップ。

## 排熱を有効利用して高い熱効率

今まで捨てていた高温の排気から熱(潜熱)を回収し再利用。  
高効率化を実現した、省エネルギー性に優れた給湯機です。

CO<sub>2</sub>排出量を12%削減

エコフィール1台で、従来型より年間182kgものCO<sub>2</sub>(温暖化ガス)排出量を削減できます。



## 灯油の消費量を抑えてより経済的

## 従来タイプとの光熱費比較

従来タイプ  
FDW-472ASN  
年間ランニングコスト 約69,200円

エコフィール  
FDW-EF472FMSP  
年間ランニングコスト 約61,600円

年間で  
約7,600円  
おトク!

【試算条件】●関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量や各地域の灯油価格により異なります。※従来タイプをFDW-472ASN(熱効率83.8%)として換算。※2022年10月(消費税10%)当社調べ。灯油価格120.9円/L(石油情報センター民生用灯油価格:近畿局)で算出。

直圧式  
(給湯+追い焚き)

湯はりから追いだき、保温、  
たし湯まで全自動



## 屋外据置型(ヨコ型)

**46.5kW**  
27号相当

FDW-EF472FMSP

W540xD210xH770mm

通話型コントローラセット価格 ¥329,400

目標年度  
2025年度  
実ニス基準  
達成率  
106% 91.4%

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

## セット価格明細表 P169»

## 通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



※価格は本体価格に含まれています。  
※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

直圧式  
(給湯+追い焚き)

湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。  
カンタン操作で快適バスライフ



## 屋外据置型(ヨコ型)

**46.5kW**  
27号相当

FDW-EF472AMSP

W540xD210xH770mm

通話型コントローラセット価格 ¥314,400

目標年度  
2025年度  
実ニス基準  
達成率  
106% 91.4%

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

## 通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



※価格は本体価格に含まれています。  
※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

## 給湯の供給方式

## 直圧式

水道の圧力をそのまま活かして湯圧が高く、2階への給湯・シャワーも快適です。

特定  
保守  
製品

石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」において、経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い製品「特定保守製品」として点検制度の対象製品に指定されています。  
→詳しくは弊社ホームページをご覧ください。<https://www.takara-standard.co.jp/>

断続使用的際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。

無段階の炎調節で温度ムラを抑え、着火音とニオイを低減します。

凍結予防ヒーターを内蔵しています。

大気汚染の原因となる窒素酸化物の排出量を低減します。

水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。

おふろの配管の残り湯をきれいなお湯で押し出します。

# 石油給湯機

## 直圧式 全自動タイプ (給湯+追い焚き)



ボタン操作で湯はりから追いだき、  
保温、たし湯まで全自動



※自動保温・自動足し湯は、0・1・2・4・6・12時間の切替可能。

マルチサーモメカ ブルーラインバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

### 屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW  
27号相当

FDW-AG472FMP

W660×D210×H615mm

通話型コントローラセット価格 ¥265,400



※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

### 通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。



マルチサーモメカ ブルーラインバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

### 屋外壁掛型

46.5kW  
27号相当

FDW-AG472FMW

W470×D210×H690mm

標準コントローラセット価格 ¥262,400



※写真はFDW-AG472FMW

### 屋内壁掛型

46.5kW  
27号相当

FDW-AG472FFF

W470×D210×H645mm

標準コントローラセット価格 ¥264,200



### 【強制給排気(FF)タイプ】

寒冷地で求められる高い気密性を確保

### 標準コントローラ(音声ガイド付)



※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

※FDW-AG472FFFのメインコントローラは本体脱着式です。取り外して使用する場合は、別途メインケーブルが必要です。

## 直圧式 自動タイプ (給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。  
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12時間の切替可能。

マルチサーモメカ 低NOxバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

### 屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW  
27号相当

FDW-SA472AM

W540×D210×H770mm

標準コントローラセット価格 ¥236,400



※写真はFDW-SA472AFF

### 屋内据置型(タテ型)

46.5kW  
27号相当

FDW-SA472AFF

W285×D500×H790mm

標準コントローラセット価格 ¥257,600



### 【強制給排気(FF)タイプ】

寒冷地で求められる高い気密性を確保

### 標準コントローラ(音声ガイド付)



※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。



マルチサーモメカ ブルーラインバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

### 屋外壁掛型

46.5kW  
27号相当

FDW-AG472AMW

W470×D210×H690mm

標準コントローラセット価格 ¥242,400



※写真はFDW-AG472AFFW

### 屋内壁掛型

46.5kW  
27号相当

FDW-AG472FFF

W470×D210×H645mm

標準コントローラセット価格 ¥245,200



### 【強制給排気(FF)タイプ】

寒冷地で求められる高い気密性を確保

### 標準コントローラ(音声ガイド付)



※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

※FDW-AG472FFFのメインコントローラは本体脱着式です。取り外して使用する場合は、別途メインケーブルが必要です。

## 特定保守製品

石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」において、経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れの多い製品「特定保守製品」として点検制度の対象製品に指定されています。

→詳しくは弊社ホームページをご覧ください。https://www.takara-standard.co.jp/

「消費生活用製品安全法」改正に伴い「特定製品」に指定されました。当社製品は、「消費生活用製品安全法」の技術基準に適合した製品のみ付けられる「PSCマーク」を表示しています。

**直圧式**  
自動タイプ  
(給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。  
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12時間の切替可能。

マルチサーモメカ 低NOxバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

## 屋外据置型(ヨコ型)

38.4kW  
22号相当

FDW-SA382AM

W540×D210×H770mm

標準コントローラセット価格 ¥215,400



目標年度 2025年度

省エネ基準

エネルギー達成率

消費効率

101% 87.1%

**直圧式**  
給湯専用  
タイプ



※写真の商品はFDS-SA472Mです。

コントローラで  
きめ細かな湯温調節が可能



マルチサーモメカ 低NOxバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付

## 屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW  
27号相当

FDS-SA472M

W540×D210×H770mm

コントローラセット価格 ¥149,200



目標年度 2025年度

省エネ基準

エネルギー達成率

消費効率

102% 87.7%

## 屋内据置型(タテ型)

46.5kW  
27号相当

FDS-SA472FFK

W285×D500×H790mm

コントローラセット価格 ¥157,000



目標年度 2025年度

省エネ基準

エネルギー達成率

消費効率

102% 87.7%

【強制給排気(FF)タイプ】  
寒冷地で求められる高い気密性を確保

## 標準コントローラ(音声ガイド付)



フロントコントローラ

メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

**セミ押湯式**  
自動タイプ  
(給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。  
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12・∞(連続)時間の切替可能。

低NOxバーナー 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

## 屋外据置型(ヨコ型)

38.4kW  
22号相当

FDS-SA382M

W540×D210×H770mm

コントローラセット価格 ¥134,200



目標年度 2025年度

省エネ基準

エネルギー達成率

消費効率

102% 87.7%

## 標準コントローラ(音声ガイド付)



フロントコントローラ

メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

**セミ押湯式**  
給湯専用  
タイプ



コントローラで  
快適な湯温調節が可能



低NOxバーナー 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

## 屋外据置型(ヨコ型)

45.6kW  
26号相当

FRW-NX462AMD

W600×D300×H845mm

コントローラセット価格 ¥190,400



目標年度 2025年度

省エネ基準

エネルギー達成率

消費効率

100% 76.1%

## 標準コントローラ(音声ガイド付)



フロントコントローラ

メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

**セミ押湯式**  
給湯専用  
タイプ



コントローラで  
快適な湯温調節が可能



低NOxバーナー 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

## 屋外据置型(ヨコ型)

45.6kW  
26号相当

FRS-NX462MD

W600×D300×H845mm

コントローラセット価格 ¥125,200



目標年度 2025年度

省エネ基準

エネルギー達成率

消費効率

100% 76.9%

## 標準コントローラ(音声ガイド付)



フロントコントローラ

メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。

※コントローラ用ケーブルはP173をご覧ください。

マルチサーモメカ 断熱使用の際、一時的に水が出る不快な冷水  
サンドイッチ現象を解消。

水比例弁 水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。

ブルーライン 気化器、混合室、バーナーヘッドの主要3部品に  
バーナー より、灯油のガス化青炎燃焼を実現。

凍結予防ヒーター付 凍結予防ヒーターを内蔵しています。

低NOxバーナー 大気汚染の原因となる窒素酸化物の排出量を  
低減します。

配管洗浄 おふろの配管の残り湯をきれいなお湯で押し  
出します。

●長期間のご使用により、水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。  
●ガソリン厳禁：石油給湯機には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。  
●当カタログに掲載の石油給湯機は上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

省エネマークについて：  
省エネ法の定める基準を達成するとグリーン、  
未達成はオレンジのマークで示します。

# ガス給湯器／石油給湯機

セット価格明細表

省エネガス給湯器エコジョーズ	全自動	24号	品番	本体価格	コントローラタイプ	セット構成					セット価格
						電話型コントローラ	標準メインコントローラ	標準フロコントローラ	メインケーブル10m	フロケーブル8m	
						TMFC-E226D	TMC-250	TFC-250	TK-2BW10M	TK-2BW08M	
						¥26,500	¥7,200	¥8,300	¥1,200	¥900	
省エネガス給湯器エコジョーズ	自動	24号	TW-E2422FA	¥208,000	通話型	●			●	●	¥236,600
					標準		●	●	●	●	¥225,600
		20号	TW-E2022FA	¥195,000	通話型	●			●	●	¥223,600
					標準		●	●	●	●	¥212,600
	24号	TW-E2422FSA	¥183,000	通話型	●			●	●	●	¥211,600
				標準		●	●	●	●	¥200,600	
		20号	TW-E2022FSA	¥170,000	通話型	●			●	●	¥198,600
					標準		●	●	●	●	¥187,600

暖房乾燥機能付 エコジョーズ浴室	全自動	24号	品番	本体価格	コントローラタイプ	セット構成					セット価格
						電話型コントローラ	標準メインコントローラ	標準フロコントローラ	メインケーブル10m	フロケーブル5m	
						TMBC-240VCTA	TMC-240VTA	TBC-240VTA	MC-2H-10	MC-2H-05C	
						¥28,400	¥10,500	¥11,500	¥1,100	¥800	
暖房乾燥機能付 エコジョーズ浴室	自動	24号	HWVD-E2405AWATB	¥267,000	通話型	●			●	●	¥297,300
					標準		●	●	●	●	¥290,900
	24号	HWVD-E2405SAWATB	¥247,000		通話型	●			●	●	¥277,300
					標準		●	●	●	●	¥270,900

ガス給湯器	全自動	24号	品番	本体価格	コントローラタイプ	セット構成					セット価格
						電話型コントローラ	標準emainコントローラ	標準フロコントローラ	メインケーブル10m	フロケーブル8m	
						TMFC-E226D	TMC-250	TFC-250	TK-2BW10M	TK-2BW08M	
						¥26,500	¥7,200	¥8,300	¥1,200	¥900	
ガス給湯器	自動	24号	TW-2423FA	¥181,000	通話型	●			●	●	¥209,600
					標準		●	●	●	●	¥198,600
		20号	TW-2023FA	¥168,000	通話型	●			●	●	¥196,600
					標準		●	●	●	●	¥185,600
	24号	TW-2423FSA	¥158,000	通話型	●			●	●	●	¥186,600
				標準		●	●	●	●	¥175,600	
		20号	TW-2023FSA	¥145,000	通話型	●			●	●	¥173,600
					標準		●	●	●	●	¥162,600

エコジョーズ	直圧式	石油給湯機	品番	本体価格 (コントローラ付)	セット構成					セット価格	
					メインケーブル12m	フロケーブル8m	油配管	排気筒セット			
					M2-12C	F2-8C	油配管UIB-X5-T	排気筒セット	QU8-3LP		
					¥3,400	¥2,200	¥2,800	¥12,000	¥12,000		
ガス給湯器 エコジョーズ	46.5kW 27号相当	FDW-EF472FMSP	¥321,000		●	●	●			¥329,400	
	46.5kW 27号相当	FDW-EF472AMSP	¥306,000		●	●	●			¥314,400	
	46.5kW 27号相当	FDW-AG472FMP	¥257,000		●	●	●			¥265,400	
	46.5kW 27号相当	FDW-AG472FMW	¥254,000		●	●	●			¥262,400	
	46.5kW 27号相当	FDW-AG472FFF	¥250,000			●				¥264,200	
	46.5kW 27号相当	FDW-SA472AM	¥228,000		●	●	●			¥236,400	
	46.5kW 27号相当	FDW-SA472AFF	¥240,000		●	●		●		¥257,600	
	46.5kW 27号相当	FDW-AG472AMW	¥234,000		●	●	●			¥242,400	
	46.5kW 27号相当	FDW-AG472AFFW	¥231,000			●				¥245,200	
	38.4kW 22号相当	FDW-SA382AM	¥207,000		●	●	●			¥215,400	
給湯専用	46.5kW 27号相当	FDS-SA472M	¥143,000		●		●			¥149,200	
	46.5kW 27号相当	FDS-SA472FFK	¥145,000					●		¥157,000	
	38.4kW 22号相当	FDS-SA382M	¥128,000		●		●			¥134,200	
	45.6kW 26号相当	FRW-NX462AMD	¥182,000		●		●			¥190,400	
セミ防雨式	45.6kW 26号相当	FRS-NX462MD	¥119,000		●		●			¥125,200	

## 仕様一覧

			質量 (kg)	給湯能力 (号)	消費量 kW/h (kcal/h)	給湯能力 kW/h (kcal/h)	消費量 kW/h (kcal/h)	給湯温度調節 (°C)	フローテンション (°C)	消費電力 W (50/60Hz)	待機電力 (W)	接続口径							
												給水・給湯	フローテンション (往き・戻り)	ガス	ドレン排水				
			LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A			
省エネガス給湯器エコジョーズ A	全自動	TW-E2422FA	27	24~1.5	44.2 (38,000)	11.6 (10,000)	32、35、 37~48(1°C毎) 50、55、60 (17段階)	33~48 (1°C毎) (16段階)	125	1.3	92.5 [III・III-3]	95.0	92.0	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)		
		TW-E2022FA		20~1.5	36.7 (31,600)				115										
	自動	TW-E2422FSA		24~1.5	44.2 (38,000)				125										
		TW-E2022FSA		20~1.5	36.7 (31,600)				115										
	給湯専用	TW-EM2015E		20~3	38.8 (33,400)	—	38~48(1°C毎) 50、60、(70) ※コントローラ接続時	56 44	88.0 [II・II-6]	2.4	90.0	—	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)			
		TW-EM1615E		16~3	31.0 (26,700)				58										
暖房乾燥機能付 B	全自動	HWVD-E2405AWATB	31	24~2.2	44.2 (38,000)	13.7 (11,800)	—	32、35、 37~48(1°C毎) 50、55、60 (17段階)	33~48 (1°C毎) (16段階)	180	1.1	93.0 [IV・I-1]	95.0	87.0	—	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)
	自動	HWVD-E2405SAWATB		24~2.2	—				180										
ガス給湯器 A	全自動	TW-2423FA	23	24~1.5	50.4 (43,400)	11.6 (10,000)	32、35、 37~48(1°C毎) 50、55、60 (17段階)	33~48 (1°C毎) (16段階)	125	1.3	82.5 83.0 82.5 83.0	87.0	—	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)		
		TW-2023FA		20~1.5	42.0 (36,100)				115										
	自動	TW-2423FSA		24~1.5	50.4 (43,400)				125										
		TW-2023FSA		20~1.5	42.0 (36,100)				115										
	給湯専用	TW-2425E		15	24~3		35,* 37~48(1°C毎) 50、60、(70) ※コントローラ接続時 *TW-2425Eは対応しません。		52	1.2	82.5 [II・II-6]	83.0	—	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)		
		TW-2015E		20~2.8	42.0 (36,100)				47										
		TW-1615E		16~2.8	33.6 (28,900)				40										

※上記仕様はLPG、13Aです。その他のガス種につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。※待機電力は、コントローラを設置した場合の数値です。

			質量 (kg)	(出力 側) kW (kcal/h)	(追焚 側) kW (kcal/h)	燃料消費 量 kW (L/h)	給湯温度調節 (°C)	フローテンション (°C)	燃焼方式	缶体材質	消費電力 W (50/60Hz)	待機電力 (W)	接続口径				
												給水・給湯	フローテンション (往き・戻り)	排水	ドレン排水		
			LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A	LPG	LPG	13A	LPG	13A	LPG	13A
エコジョリー C	直圧式	FDW-EF472FMSP	36	46.5 (40,000)	15.0 (12,900)	48.88 (4.75)	37~50、 55、60 (16段階)	37~48 (12段階)	圧力 噴霧式	1次側： 鋼 2次側： ステンレス鋼	105/105	0.9	91.4 [III・III-1]	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A オネジ)	
		FDW-EF472AMSP															
	石油給湯機 C	FDW-AG472FMP										90/90 92/92	0.9*	88.7 [III・III-2]	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
		FDW-AG472FMW															
		FDW-AG472FFF															
セミ貯湯式	自動	FDW-SA472AM	23	46.5 (40,000)	15.0 (12,900)	52.84 (5.13)	37~50、 55、60 (16段階)	37~48 (12段階)	圧力 噴霧式	銅	115/115 125/125	0.8	87.1 [III・III-1]	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	
		FDW-SA472AFF															
	自動	FDW-AG472AMW										90/90 92/92	0.7*	88.7 [III・III-2]	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
		FDW-AG472AFFW															
	給湯専用	FDW-SA382AM										102/102	0.8	87.1 [III・III-1]	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
		FDS-SA472M															
		FDS-SA472FFK															
セミ貯湯式	自動	FDS-SA382M	23	38.4 (33,000)	15.0 (12,900)	43.64 (4.24)	37~50、 55、60、 65、70、75 (19段階)	35~48 (14段階)	圧力 噴霧式	ステンレス鋼	95/95 98/98 82/82	0.6	87.7 [I・I-1]	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A メッシュ)	
		FRW-NX462AMD										138/137	1.7	76.1 [IV・I-1]	R1/2 (15A)	RC1/2 (15A メッシュ)	RC1/2 (15A メッシュ)
		FRS-NX462MD										71/70	1.5	76.9 [II・I-1]	RC1/2 (15A メッシュ)	RC1/2 (15A メッシュ)	RC1/2 (15A メッシュ)

※待機電力は、コントローラを設置した場合の数値です。 \*本製品は気化式のため、運転スイッチ「入」での未使用時の消費電力は95Wとなります。

【各製品の製造元について】 A 株式会社パロマ、B リンナイ株式会社、C 株式会社コロナ

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取扱費等は別途です。



自然冷媒(CO<sub>2</sub>)  
ヒートポンプ給湯機 エコキュート・電気温水器

付属品・別売部品一覧

◎：付属品 ●：必要部品 ■：オプション部品 △：アフターサービス部品に使用可

機種	エコキュート						電気温水器												
	全自動タイプ						全自動タイプ			自動湯はりタイプ			給湯専用タイプ						
	460・370L						470～370L			460～200L			470～370L			200～150L			
	角型・配管内蔵型						角型・配管内蔵型						丸型			角型・配管内蔵型			
	D E Q S 4 6 0 2 2 U U F A A N S	D E Q S 3 7 0 2 2 U U F A A N S	D E Q S 4 3 0 2 2 U U F A A N S	D E Q S 4 6 0 2 0 U U F A A N S	D E Q S 3 7 0 2 2 U U F A A N S	E M I 4 4 5 5 4 K U F A	E M I 4 4 5 5 4 K U F A	E M I 3 7 5 5 4 K U F A	E M I 4 3 5 5 3 K U S A	E M I 2 3 5 5 3 K U S A	E M I 4 7 1 3 3 S	E M I 4 6 1 3 3 S	E M I 4 7 1 3 3 S	E M I 3 7 1 5 5 K	E M I 2 2 5 5 K R	E M I 1 5 2 5 K R	E M I 1 5 2 5 K R	E M I 1 5 2 5 K R	
受注生産品																			
付属品	上部固定(振れ止め)金具 ※2						◎ (2個)	◎ (2個)			◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
別売品 コントローラ	通話型コントローラ DRMBC-D6SE						●	●	●	●	●	●							
	通話型コントローラ EM-CSH4												●	●	●				
	標準コントローラ EM-CS4																		
	標準コントローラ EMSA-CS3												●	●	●				
	コントローラ EM-1															■	■	■	■
コントローラ部品 ケーブル	メインフレーケーブル DLM-620B (20m)						● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)							
	メインケーブル FY-2YY1-05/10/15												● (1本)	● (1本)	● (1本)	● (1本)	● (1本)	■	■
	フレーケーブル FY-60M-05/10/15												● (1本)	● (1本)	● (1本)	● (1本)	● (1本)	■	■
	壁貫通セット DGT-5SEKPA						■	■	■	■	■	■							
	壁貫通セット KS-2												■	■	■	■	■	■	■
配管部品 エコキュート 電気温水器	減圧弁セット H85															●	●	●	
	減圧弁 H85															△	△	△	
	逃し弁 H97															△	△	△	
	安全弁 H120															△	△	△	
	自動空気抜き弁F															■	■	■	
	ホッパー															■	■	■	
	ヒートポンプ用ペア配管5m継手セット(ポリエチレン管) ※3						■	■	■	■	■	■							
	ヒートポンプ用シングル配管25m(ポリエチレン管) ※3						■	■	■	■	■	■							
	ヒートポンプ配管用継手セット(ポリ管用4個) ※3						■	■	■	■	■	■							
	絶縁パイプ												■	■	■	■	■	■	■
脚部力ハブ 固定部品・その他	ドレン用ホースセット						※4	※4	※4 (取付)	※4 (取付)	※4	※4	■	■	■	■	■	■	■
	フロアダプタ LX-LP															●	●	●	
	フロアダプタセット EHLX/PLLLX/ZHLX																		
	循環金具 FW-LPLX/FW-LHLX/FW-SHLX/FW-SPLX						●	●	●	●	●	●							
	循環金具セット ELX/PLLLX/PSLX/ZLX																		
	15Aホースアダプタ						■	■	■	■	■	■							
	ハイブリッドホース15A 5m/10m						■	■	■	■	■	■							
	ハイブリッドホースS 5m/10m															■	■	■	
	ペアホース15A 2m/3m						■	■	■	■	■	■							
	シンギュラーホース15A 3m															■	■	■	
点検口カバー							■	■	■	■	■	■				■	■	■	
脚部力ハブ 固定部品・その他	脚部カバー DGT-M460W(6枚)						■	■	■	■	■	■							
	脚部カバー DGT-M460W-BSG(6枚)												■	■					
	脚部カバー EC546(6枚)																		
	脚部カバー EC537(6枚)																		
	脚部カバー 4752(6枚)												■						
	脚部カバー SA2034(6枚)															■			
	脚部カバー 1514(3枚)																		
	脚部カバー 2014(3枚)																		
	ヒートポンプユニット置台						■	■	■	■	■	■							
	アンカーボルトセットM12(3本入)脚固定用DGZ-B1F						■	■	■	■	■	■							
脚固定金具 DGZ-6E							■	■	■	■	■	■							
脚固定金具(木質床用) DGZ-H12A ※5																			
脚固定金具(正面固定用) DGZ-FWL1 ※6							■	■	■	■	■	■							
アンカーボルトセット																■	■	■	
角アンカーボルトセットN													■	■	■	■	■	■	
上部振れ止め金具 DGZ-TS3 ※1 ※2 ※5							■	■	◎ (2個)	◎ (2個)	■	■							
上部振れ止め金具(木質壁用) DGZ-TS3H ※5													■						
アンカーボルトセットM10(2本入)上部固定用 DGZ-B2F ※1 ※2							■	■	■	■	■	■							
上部固定セットN																■	■	■	
端子台セット																■	■	■	

※1：エコキュート標準仕様(-NSシリーズ)、エコキュート耐塩害仕様(-NEシリーズ)は、地階および1階ならびに敷地の部分に設置となりますので(2階以上不可)上部振れ止め金具での固定は基本不要ですが、耐震強度をより強くしたい場合等、必要に応じて取付可能です。

※2：エコキュート寒冷地仕様(-KSシリーズ)において2階以上に備え付ける場合は、必ず天部も上部振れ止め金具で固定してください。上部振れ止め金具DGZ-TS3は、アンカーボルトセットM10(2本入)DGZ-B2Fで固定してください。

※3：ヒートポンプ配管に架橋ポリエチレン管を用いる場合は、弊社別売部品を使用してください。ヒートポンプ用シングル配管25mには継手が付属しておりませんのでヒートポンプ配管用継手セット(ポリ管用4個)を使用してください。

※4：エコキュート寒冷地仕様(-KSシリーズ)の貯湯ユニットを木質床に設置する場合は地階および1階ならびに敷地の部分に設置とし、脚固定金具(木質床用)DGZ-H12Aに加え、必ず上部振れ止め金具DGZ-TS3または上部振れ止め金具(木質床用)

DGZ-TS3Hを使用して固定してください。(国土交通省告示第1447号)

※5：エコキュート寒冷地仕様(-KSシリーズ)の貯湯ユニットを木質床に設置する場合は地階および1階ならびに敷地の部分に設置とし、脚固定金具(木質床用)DGZ-H12Aに加え、必ず上部振れ止め金具(DGZ-TS3または上部振れ止め金具(木質床用)

## 別売品

### 配管部品

#### 浴槽循環口

フロアダブタ LX-LP ¥6,000	フロアダブタセット EHLX ¥9,500	フロアダブタセット PLLX ¥12,500	フロアダブタセット ZHLX ¥9,500	循環金具 FW-LHLX ¥5,000	循環金具 FW-LPLX ¥5,000

循環金具 FW-SHLX ¥5,000	循環金具 FW-SPLX ¥5,000	循環金具セット ELX ¥11,500	循環金具セット PSLX (ホース長1.8m) ¥12,500	循環金具セット PLX (ホース長2.1m) ¥13,500	循環金具セット ZLX ¥11,500

システムバス 対応シリーズ・ サイズ	プレデニシア・グラニスバ(アクリル人造大理石)				グラニスバ(FRP)				単体浴槽
	浴槽パンあり				浴槽パンなし				
	S1216	1616・1620	1116・1216	1317・1418・1616	1116・S1216・1216・1317・1418・1616	1116・S1216・1216・1317・1418	1616・1620	ラウンド浴槽(ベンチ付)	ラウンド浴槽・スクエア浴槽
フロアダブタ LX-LP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フロアダブタセット EHLX								●	●
フロアダブタセット PLLX	●	●	●	●	●	●		●	●
フロアダブタセット ZHLX							●		
循環金具 FW-LHLX	●	●	●	●	●	●		●	●
循環金具 FW-LPLX	●	●	●	●	●	●		●	●
循環金具 FW-SHLX							●		
循環金具 FW-SPLX							●		
循環金具セット ELX						●		●	●
循環金具セット PSLX	●		●		●			●	
循環金具セット PLLX		●			●				
循環金具セット ZLX						●			

※エメロードはぴったりサイズシステムバスになるため、間口・奥行によって対応部材が異なります。

#### 配管材

ヒートポンプ用ペア配管 5m継手セット(ポリエチレン管) 被覆厚み10mm ¥15,600	ヒートポンプ用シングル配管 25m(ポリエチレン管) 被覆厚み20mm ¥30,000	絶縁パイプ(2本) ¥3,500	ドレン用ホースセット ¥1,800	ヒートポンプ配管用継手セット (ポリ管用4個) ¥9,400	15Aホースアダプタ(2個) ¥1,000

ハイブリッドホース15A 5m ¥13,000 10m ¥21,000	ハイブリッドホース S 5m ¥ 6,500 10m ¥10,500	ペアホース15A 2m ¥6,000 / 3m ¥7,200	シングルホース15A 3m ¥3,600

#### 減圧弁・その他

自動空気抜き弁F(エアーベント) ¥3,800	ホッパー ¥700 (2個必要 ¥1,400)	点検口カバー(1穴用) ¥2,000	

#### 固定部品・その他

上部振れ止め金具 DGZ-TS3 ¥1,300	上部振れ止め金具(木質壁用) DGZ-TS3H ¥2,200	アンカーボルトセットM10(2本入) 上部固定用DGZ-B2F ¥800	上部固定セットN ¥2,800	端子台セット ¥1,500	

※工事の際は、必要数をお確かめください。※循環金具は「往き」「戻り」の区別がない無極性タイプです。※減圧弁セットH85は、減圧弁H85、逃し弁H97、安全弁H120がセットになっています。※丸型は、減圧弁セットH85が必要です。

※脚部カバーDGT-M460W・DGT-M460W-BSG・EC537・EC546・4752・SA2034は、前面・左右面各2枚、後面の6枚セットです。

#### 推奨部材

寒冷地向けヒートポンプユニット用部品	メーカー	推奨部材	お問い合わせ先
雪が空気吸入口や吹出口を塞いで入り込んだりしない ように防雪対策を行ってください。	日晴金属株式会社	平地用架台(C-NZJ5-L2) 防雪屋根(C-RZJ-L2)	TEL 06-6696-0151

※推奨部材の詳細仕様については、左記  
お問い合わせ先へご確認願います。

# ガス給湯器／石油給湯機

## 付属品・別売部品一覧

◎：付属品 ●：必要別売部品 ■：別売部品

機種	エコジョーズ					ガス給湯器					エコフィール		石油給湯機					
	全自動		自動		給湯専用	全自動		自動		給湯専用	直圧式		セミ防潮式			給湯専用		
	T W E 2 4 2 2 F A	T W E 2 2 2 F A	T W E 2 0 2 F S	T W E M 1 1 5	T W E M 1 1 5	H W V D I E 2 4 0 5	H W V D I E 2 4 2 3	T W I 2 2 3 F A	T W I 2 2 3 F S	T W I 2 2 3 F S	T W I 2 2 3 F S	T W I 2 2 3 F S	F D W I E F 4 7 2 F M S P	F D W I E F 4 7 2 A M S P	F D W I A G 4 7 2 F M W	F D W I A G 4 7 2 A M W	F D S I S A 4 7 2 F F K	F D S I S A 4 7 2 M
付属品	通話型コントローラセット										◎	◎	◎					
	標準コントローラセット										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	メインコントローラ													◎	◎	◎	◎	◎
	送油ホース(ホースバンド付属)										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	操作部カバー										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	転倒防止板セット										◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	アンカー固定金具										◎							
必要別売部品	コントローラ	通話型コントローラセット(TMBC-240VCTA)				●	●											
		標準メインコントローラ(TMC-240VTA)				●	●											
		標準フロコントローラ(TBC-240VTA)				●	●											
	コントローラケーブル	通話型コントローラ(TMFC-E226D)	●	●	●	●		●	●	●	●							
		標準メインコントローラ(TMC-250)	●	●	●	●		●	●	●	●							
		標準フロコントローラ(TFC-250)	●	●	●	●		●	●	●	●							
	配管部品	メインケーブル(MC-2H-10/15)				●	●											
		フロケーブル(MC-2H-05C/10C/15C)				●	●											
		TK-2BW 08M/TK-2BW 10M/TK-2BW 15M	●	●	●	●	■	■	●	●	●	●	■	■	■	■	■	■
		メインケーブル(M2-8C/12C/15C)											●	●	●	●	●	●
		フロケーブル(F2-8C/12C/15C)											●	●	●	●	●	●
		循環金具 FW-LPLX/LHLX/SHLX/SPLX	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		循環金具セット ELX/PSLX/PLLX/ZLX	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		循環金具 FW-LSLC/SSLXC ※1											●	●	●	●	●	●
		循環金具セット PLLXC ※1											●	●	●	●	●	●
		ハイブリッドホース15A ※2	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		ペアホース15A 2m/3m	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		15Aホースアダプタ(2個) ※2	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
		温水配管(OHS-8MN)				●	●											
		ペア配管 BP-S1230W(銅管)30m ※1											●	●	●	●	●	●
		銅管継手 H75-2(2個) ※1											●	●	●	●	●	●
その他	端末機(GYK-415MS)					●	●											
	取付金具セット					●	●											
	排水セット					●	●											
	ランドリーセットS(W)					●	●											
	オイルタンク(鋼板タイプ)												●	●	●	●	●	●
	オイルタンク(ステンレスタイプ)												●	●	●	●	●	●
	オイルストレーナセット												●					
	オイルフィルタ OT-52												●					
	油配管 UIB-X5-T												●	●	●	●	●	●
	排気筒セット QU8-3LP												●					
	排気筒セット QU8-3SP												●					
	排気筒セット QU8-2LM												●					
	排気筒セット QU8-2SM												●					
別売部品	コントローラ	メインコントローラ(TMC-150)				■	■				■	■	■					
		フロコントローラ(TFC-150)				■	■				■	■	■					
	配管部品	配管カバー THCFA-7	■	■	■	■		■	■	■	■							
		配管カバー THCPH-1EM				■	■											
		配管カバー THCPH-2																
		配管カバー THCPH-1											■	■				
		配管カバー FDW-G3											■	■	■			
		配管カバー HWVDE7101SS						■	■									
		点検口カバー	■	■	■	■		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■
	その他	給油検知装置 OT-2											■	■	■	■	■	■

※1：石油給湯機専用の浴槽階上設置用部品です。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。 ※2：ハイブリッドホース15Aを使用する際は、15Aホースアダプタ(2個)が必要です。

## 別売・関連部品一覧表

### 別売ケーブル《ガス給湯器専用》

機種名	ケーブル(芯数)	5m	8m	10m	15m
エコジョーズ 浴室暖房乾燥機能付	メイン(2芯) 両側Y端子	—	—	MC-2H-10 ¥1,100	MC-2H-15 ¥1,500
	フロ(2芯) Y端子・コネクター付	MC-2H-05C ¥800	—	MC-2H-10C ¥1,100	MC-2H-15C ¥1,500
エコジョーズ(全自動・自動・給湯専用)、 ガス給湯器	メイン・フロ(2芯) 両側Y端子	—	TK-2BW 08M ¥900	TK-2BW 10M ¥1,200	TK-2BW 15M ¥1,700

### 別売ケーブル《石油給湯機専用》

機種名	ケーブル(芯数)	8m	12m	15m
直圧式全自動・自動	メイン(2芯) 両側Y端子	M2-8C ¥2,200	M2-12C ¥3,400	M2-15C ¥4,500
	フロ(2芯) Y端子・タブ接続子	F2-8C ¥2,200	F2-12C ¥3,400	F2-15C ¥4,500
セミ貯湯式 自動	メイン(2芯) 両側Y端子	M2-8C ¥2,200	M2-12C ¥3,400	M2-15C ¥4,500
	フロ(2芯) Y端子・タブ接続子	F2-8C ¥2,200	F2-12C ¥3,400	F2-15C ¥4,500
直圧式・セミ貯湯式 給湯専用	メイン(2芯) 両側Y端子	M2-8C ¥2,200	M2-12C ¥3,400	M2-15C ¥4,500

### 石油給湯機専用

排気筒セット QU8-3LP ¥12,000 QU8-3SP ¥12,000 QU8-2LM ¥12,000 QU8-2SM ¥12,000	給油検知装置OT-2 ¥9,000 	オイルフィルタOT-52 ¥2,000 
オイルタンク(鋼板タイプ) (容量: 81L) ¥19,400	オイルタンク(ステンレスタイプ) (容量: 81L) ¥32,200	油配管UIB-X5-T ¥2,800 
 825 1126/976/858 353	 825 1126/976/858 353	 (在庫限り) ¥3,800
単位(mm) ※高さは3段階の調節が可能です。		

### 循環金具セット

循環金具セットELX ¥11,500	循環金具セットPSLX ホース長1.8m ¥12,500 循環金具セットPLX ホース長2.1m ¥13,500	循環金具セットZLX ¥11,500

※「往き」「戻り」の区別がない無極性タイプです。※浴槽階上設置用部品(石油給湯機専用)もご用意しております。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

システムバス 対応シリーズ・ サイズ	プレデンシア・グラансバ(アクリル人造大理石)				グラансバ(FRP)				単体浴槽
	浴槽パンあり				浴槽パンなし				
	S1216	1616・1620	1116・1216	1317・1418・1616	1116・S1216・1216・1317・1418・1616・1620	1116・S1216・1216・1317・1418	1616・1620	ラウンド浴槽(ベンチ付)	ラウンド浴槽・スクエア浴槽
循環金具FW-LHLX	●	●	●	●	●	●	●	●	●
循環金具FW-LPLX	●	●	●	●	●	●	●	●	●
循環金具FW-SHLX									
循環金具FW-SPLX									
循環金具セットELX									
循環金具セットPSLX	●		●						
循環金具セットPLX		●		●					
循環金具セットZLX					●	●	●		

※エプロードはびたりサイズシステムバスになるため、間口・奥行によって対応部材が異なります。

### ドレン配管施工について

- エコジョーズ・エコフィールは燃焼中にドレンが発生しますので、必ず排水管工事を行ってください。
- 排水管接続径は、R1/2(15A)です。
- 配管の先にバルブを付けないでください。故障の原因になります。

### 配管カバー《ガス給湯器専用》

品番	価格
THCFA-7	¥4,800
THCPH-1EM	¥9,400
THCPH-2	¥4,800
THCPH-1	¥4,800
HWVDE7101SS	¥6,500

### 配管カバー《石油給湯機専用》

品番	価格
FDW-G3	¥14,000

### 強制追焚き機能付専用別売部品

ハイブリッドホース15A 	ペアホース15A 	点検口カバー(1穴用) 
5m ¥13,000 10m ¥21,000	2m ¥6,000 3m ¥7,200	点検口カバー ¥2,000

※ハイブリッドホースを使用の際は15Aホースアダプタ(2個)が必要です。


### 接続部品

	15Aホースアダプタ(2個) ¥1,000
--	--------------------------

### 循環金具

	ホース接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-LHLX ¥5,000
	ネジ接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-LPLX ¥5,000
	ホース接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-SHLX ¥5,000
	ネジ接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-SPLX ¥5,000

### ■戸建住宅の場合









※図は雨水マス・側溝へ排水する場合の一例です。  
詳しくは工事説明書をご覧ください。

## 寸法図


## カンタン取替システムキッチン

※★印のついている数値は、天板高さ87cmの場合掲載寸法+50mmとなります。

## ■エマーユフラット・アーバスフラット・ロイヤルフラット・P型フラット排水口位置図




## ●間口180cm(Sシンク・左)




間口180cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	360	275
ロイヤルフラット	360	275
P型フラット	360	269

## ●間口170cm(Sシンク・左)



間口170cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	360	275
ロイヤルフラット	360	275
P型フラット	360	269

## ●間口160cm(Sシンク・左)




間口160cm	A	B
エマーユフラット・アーバスフラット	360	275
ロイヤルフラット	360	275
P型フラット	360	269

※右タイプは本図と対称です。

## ■ガス配管参考図




## 〈間口270cm・240cm・210cm・180cm・160cmの場合〉



## コンロ後ろ塞ぎ板

	品番	価格
ホールー カンタン取替システムキッチン	ガスキャビネット間口600mm用 CS-HKT060	¥3,000
	ガスキャビネット間口700mm用 CS-HKT070	
木製 カンタン取替システムキッチン	ガスキャビネット間口600mm用 CS-MKT060	
	ガスキャビネット間口700mm用 CS-MKT070	


## ■電気配管参考図




※250V、30Aの埋込コンセントをキャビネット後壁に設けてください。※IHヒーターには200V電源工事が必要です。

## ■側面図


## ●エマーユフラット、アーバスフラット、ロイヤルフラット



## ●P型フラット




## ■排水管位置図




## キッチンセット(セパレートキッチン)

### ■エマーユ・アーバス・ロイヤル・P型排水口位置図


●間口180cm(Yシンク・左)




●間口165cm(Yシンク・左)




●間口150cm(Yシンク・左)



●間口120cm(Sシンク・左)



●間口100cm(Sシンク・左)



間口180cm	A
エマーユ・アーバス	900
ロイヤル	655
P型	727.5

間口165cm	A
エマーユ・アーバス	825
ロイヤル	580
P型	700

間口150cm	A
エマーユ・アーバス	750
ロイヤル	505
P型	620


間口120cm	A
エマーユ・アーバス	360
ロイヤル	360
P型	360

間口100cm	A
エマーユ・アーバス	360
ロイヤル	360
P型	360


※右タイプは本図と対称です。

### ■側面図


●ホーロー キッチンセット




●キッチンセット




### ■バックガード・ガス台セット図面



### 吊戸棚取付桟木位置図



### ●レンジフードファンの取付に関するご注意




(注意)  
隅用吊戸棚の横にブース型レンジフードを設置すると、隅用吊戸棚の扉は全開にできませんのでご注意ください。

## キッチンセットPJ型


### ■流し台・ガス台・吊戸棚・バックガード・排水トラップ寸法図

#### ●流し台


間口180cm



間口110cm




#### 側面図




#### ●ガス台

間口70cm




#### ●吊戸棚


間口120cm




#### 側面図




#### 間口60cm




#### 間口110cm




### ●N-4号排水トラップ



### ●N5-2号排水トラップ



### ●バックガード取付図



### ■仕様

トップ	ステンレス
シンク	ステンレス
流し台	両面コート紙貼化粧パーティクルボード
底板・後板	化粧MDF
引出し	オレフィンシート巻きパーティクルボード
吊戸棚	両面コート紙貼化粧パーティクルボード
側板・天板	化粧不燃材 化粧合板
不燃側板・底板	ラミネートMDF
扉	特殊化粧シート貼パーティクルボード
木口	樹脂テープ
取手	ABS樹脂クロムメッキ仕上
棚板	化粧パーティクルボード
棚番	ニッケルメッキ


## 寸法図

## キッチン関連機器

## ■ 照明ユニット 電源配線位置図

## ●SMY-57 LED

&lt;ウォールキャビネットに設置する場合&gt;




加熱機器より150mm以上離してセットしてください(ただしレンジフード横タイプの下にはセットできません。)

【器具の側面に、壁・家具などの障害物がある場合】

障害物から15mm以上離して取付けてください。器具の取付け、取外しができなくなります。

## ■ アイラック LED照明付タイプ SDR-75S/60S



注1)※印の寸法はアイラックの奥行き方向取付位置(額縁出代: 0~15mm以下)によって変動します。

注2)底板厚み15~35mmまでアイラック同様の吊りボルト(M6x40)で対応可能です。

## レンジフードファン・換気扇


※図は排気タイプです。電動シャッター式、常時換気タイプ、同時給排気タイプ、加熱機器連動タイプについては、弊社事業所にお問い合わせください。

## ■ シロッコファン(ブース型レンジフード) 排気口位置図

## ●VRAT-602ADL/R・752ADL/R・902ADL/R

## ●VMA-605ADL/R・755ADL/R・905ADL/R


## ●VRAM-603ADL/R・753ADL/R・903ADL/R

図は左排気  
注記)梁欠き対応寸法は別図面参照。図は左排気  
注記)VMH丸ダクト金具を使用した左右排気の場合、  
φ150タクトと前面パネルの曲げ部が干渉しないように注意のこと。

## ●VRAC-E752・902ADL/RN、VRAS-E602・752・902ADL/RN

## ●VUA-601AD・751AD・901AD

## ●VUS-605AD・755AD・905AD

図は左排気(右排気の場合、排気位置は左右対称位置になります)  
電源コード長さ1.3m。

実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。



直接排気の場合は排気口の位置に  
内寸タテ160mm×ヨコ160mmで巾40mm以上の枠を設けてください。  
電源コード長さ1.0m。  
実際の排気用接続部品の開口部寸法は  
角の場合150mm×150mm、丸の場合φ148です。直接排気の場合は排気口の位置に  
内寸タテ160mm×ヨコ160mmで巾40mm以上の枠を設けてください。  
電源コード長さ1.0m。  
実際の排気用接続部品の開口部寸法は  
角の場合150mm×150mm、丸の場合φ148です。  
( )内寸法はVUS-755AD、( )内寸法はVUS-905ADです。



## 基本工事区分について

ご購入前に必ずご一読ください。

- 本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
- 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
- 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。
- 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



## ■洗面化粧台 工事区分

※参考：キッチン・バス工業会「工事区分ガイドライン」

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称（区分）	建設工事			洗面化粧台取付	作業内容
				大工工事	管工事	電気工事		
設置前工事	① ② ③ ④ ⑤	大工	建築壁の下地工事	●			化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事	
			建築壁の造作・壁仕上げ工事	●			壁造作（ボード貼り工事）及び壁仕上げ（クロス・廻り縁・幅木）工事	
	③ ④ ⑤	電気	電気配線事前工事			●	電源・コンセント等の事前配線工事	
			給水・給湯配管の立上げ工事	●			給水・給湯配管立上げ工事	
	⑤	管	排水配管の立上げ工事	●			排水配管立上げ工事	
洗面化粧台 本体取付・ 設置	建設工事外 区分		洗面化粧台の取付			■	洗面化粧台（フロアユニット、カウンター、洗面器等）を取付ける作業	
			化粧キャビネット（ミラー等）の取付【注記1】			■	化粧キャビネット（ミラー等）を取付ける作業	
			ウォールキャビネットの取付			■	ウォールキャビネットを取付ける作業	
			トールユニット等の取付			■	トールキャビネット等を取付ける作業	
			排水部品の組立【注記2】			■	排水部品の組立	
			水栓類の組立・取付【注記1】			■	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業	
			製品間のシリコン充填【注記3】			■	製品間の隙間を仕上げる処理作業	
			試運転・完成検査【注記4】			■	完成後の試運転、性能確認検査	
設置後工事	③ ④	電気	化粧キャビネット（ミラー等）の電気工事		●		化粧キャビネット（ミラー等）の電源用ターミナルに直結する工事	
			給水・給湯配管と水栓の接続工事	●			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査	
	⑤ ⑥	管	建築側排水配管への接続工事	●			排水部品と建築側排水配管の接続、検査	

\*【注記1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする。

\*【注記2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する。

\*【注記3】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある。


\*【注記4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する。

# 洗面化粧台



## 寸法図

### 寸法図

#### 洗面化粧台 エリーナ



#### 洗面化粧台 ファミーウ





# 洗面化粧台

## 寸法図

### 寸法図


#### 洗面化粧台 オンディーヌ

##### ■配管図

…給湯位置 …給水位置 …排水位置 を示します。


間口75cm

洗面タイプ  
扉タイプ




間口75cm

洗髪シャワータイプ  
扉タイプ




間口75cm


洗髪シャワータイプ  
扉(引出し付)タイプ




正面図



正面図




正面図




間口75cm

洗髪シャワータイプ  
2段スライドタイプ




ハイバックタイプ

間口75cm  
洗髪シャワータイプ  
扉タイプ。  
2段スライドタイプ




間口75cm


洗髪シャワータイプ  
扉(引出し付)タイプ



正面図




正面図



正面図

正面図




正面図

## 洗面化粧台 リジャスト


※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。※[ ]内の間口はフィラー対応の場合です。※( )内の寸法は扉(引出し付)タイプの場合です。

### ■ 洗面下台

フラットカウンター




ハイバックカウンター



### ■ コンセント位置

フラットカウンター


タッレス水栓設置時



(アースターミナル付き埋め込みコンセント:125V、15A)  
※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

ハイバックカウンター

タッレス水栓設置時



(アースターミナル付き埋め込みコンセント:125V、15A)  
※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

フラットカウンター  
(2穴水栓)

間口75cm[76~89cm]


扉タイプ

間口75~89cm[76~89cm]

扉(引出し付)タイプ

間口75cm[76~89cm]

2段スライドタイプ




間口76~90cm

扉タイプ

間口90~150cm[91~149cm]

扉(引出し付)タイプ

2段スライドタイプ



フラットカウンター  
(1穴水栓)

間口75cm[76~89cm]


扉タイプ

間口75~89cm[76~89cm]

扉(引出し付)タイプ

間口75cm[76~89cm]

2段スライドタイプ




間口76~90cm

扉タイプ

間口90~150cm[91~149cm]

扉(引出し付)タイプ

2段スライドタイプ




ハイバックカウンター  
間口75cm

扉タイプ


間口90~150cm[91~149cm]

扉(引出し付)タイプ


2段スライドタイプ







間口90cm



間口100cm



間口120cm



# 洗面化粧台




## 寸法図

### 寸法図

#### 洗面化粧台 ウィット


※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。

##### ■ 洗面下台



##### ■ コンセント位置


小型電気温水器設置時




(アースターミナル付き埋込みコンセント:125V、15A)

※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。


##### ■ 配管図




上面図




正面図




上面図




正面図




上面図




正面図




上面図




正面図




上面図




正面図




上面図




正面図




上面図



正面図



上面図



正面図


※( )内寸法は洗髪シャワータイプの場合。

※( )内寸法は洗髪シャワータイプの場合。


※( )内寸法は洗髪シャワータイプの場合。

## 洗面化粧台 ウィット薄型キャビネット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。



### コンパクト手洗い



# 洗面化粧台

## 寸法図


### 寸法図

#### ミラー

##### ■ フェイスクリアミラー(3面鏡)


間口75・90・100・120cm

SEM-075M3AHYTA-1 / SEM-090M3AHYTA-1 /  
SEM-100M3AHYTA-1 / SEM-120M3AHYTA-1



間口135・150・165cm


SEM-135M3AHYTA-1 / SEM-150M3AHYTA-1 /  
SEM-165M3AHYTA-1



##### ■ フェイスクリアミラー(1面鏡)+1面鏡

間口120cm

SEM-045M1AHYTA-1 / SFM-075M1HNHNA-1※




※1面鏡側が見切りの場合、1面鏡寸法は+10mmになります。(例：間口75cmの品番は、SFM-076M1HNHNA-1)

##### ■ フェイスクリアミラー(3面鏡)+1面鏡

間口135・150・165cm

SEM-075M3AHYTA-1 / SFM-060M1HNHNA-1※ / SEM-075M3AHYTA-1 / SEM-090M1HNHNA-1※ / SEM-075M3AHYTA-1 / SEM-090M1HNHNA-1※




※1面鏡側が見切りの場合、1面鏡寸法は+10mmになります。(例：間口75cmの品番は、SFM-076M1HNHNA-1)

##### ■ フェイスクリアミラー(3面鏡+1面鏡)

間口120cm


SEM-075M3AHYTA-1 / SEM-045M1AHYTA-1



##### ■ フェイスクリアミラー(3面鏡+2面鏡)

間口135cm


SEM-075M3AHYTA-1 / SEM-060M2AHYTA-1



##### ■ フェイスクリアミラー(3面鏡+3面鏡)

間口150・165cm

SEM-075M3AHYTA-1 / SEM-090M3AHYTA-1 /  
SEM-090M3AHYTA-1 / SEM-075M3AHYTA-1




##### ■ 大型ミラー

間口75・90・100・120cm

SEM-75YE / SEM-90YE / SEM-100YE / SEM-120YE


SEM-75M1NCYEA-1 / SEM-90M1NCYEA-1 /  
SEM-100M1NCYEA-1 / SEM-120M1NCYEA-1



##### ■ ミドルミラー

間口35・50cm

SFW-75BN(A--)-1 / SFW-90BN(A--)-1 / SFW-100BN(A--)-1 /  
SFW-120BN(A--)-1 / SFW-135BN(A--)-1 /  
SFW-150BN(A--)-1 / SFW-165BN(A--)-1※




※見切り選択時、ミドルミラー寸法は片側見切り +10mm /両側見切り +20mmになります。(例：間口75cmの品番は、片側見切り：SFW-076BN(A--)-1 / 両側見切り：SEW-077BN(A--)-1)

##### ■ 手元照明

間口35・50cm


SENLED-350MCH(1) /  
SENLED-496MCH(1)



##### ■ スタイリッシュ3面鏡

間口75・90cm

SCM-075M3AHYEA-2 / SCM-090M3AHYEA-2




※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。※( )内の寸法はショートタイプミラーの場合です。

### ■3面鏡【ワイドLED】


間口75cm

SAM-075M3AHYEA-1 / SAM-075M3ACYEA-1



間口90cm


SAM-090M3AHYEA-1



### ■3面鏡


間口75cm

SIM-075M3AHYEA-2 / SIM-075M3AHNEA-2




間口100cm

SAM-100M3AHYEA-1



間口120cm


SAM-120M3AHYEA-1



### ■2面鏡

間口60cm


SIM-060M2AHYEA-2 / SIM-060M2AHNEA-2



### ■1面鏡(鏡裏収納付)


間口60cm

SIM-060M1AHYEA-2 / SIM-060M1AHNEA-2



間口75cm


SIM-075M1AHYEA-2 / SIM-075M1AHNEA-2



### ■木製ボックス仕様2面鏡・3面鏡

間口75~80cm


SEA-075~080M2A9NNA-2 / SEA-075~080M2A8NNA-2  
SEA-075~080M2A9NEA / SEA-075~080M2A8NEA



### ■1面鏡


間口60cm

SHM-060M1NFYEA-1 / SHM-060M1NFNEA-1




間口75cm

SHM-075M1NFYEA-1 / SHM-075M1NFNEA-1



間口81~150cm

SEA-081~150M3A9NNA-2 / SEA-081~150M3A8NNA-2  
SEA-081~150M3A9NEA / SEA-081~150M3A8NEA




※フラットカウンターの基本位置に取りつけた場合の寸法です。  
( )寸法はミラー高さ800の場合。図中の間口寸法はキャビネットからの追い寸法です。フライヤーを取り付けた場合は、フライヤー間口分を考慮してください。

# 洗面化粧台


## 寸法図

### 寸法図

#### そこまでホーローラック




#### サイドミラー付収納棚・窓下棚




#### ウォールキャビネット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。


間口120・100cm



間口90・75・60cm




間口45・30cm




#### トールユニット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。



#### ホーロークリーン洗面パネル

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。







## 寸法図

## ■ 鋳物ホーロー浴槽 ルヴィアス


FUH-160N




FUH-140N




FUH-130N




FUH-120N




FUH-110N




FUH-100N




FUD-120



FUD-110




FUDH-100




※赤表示はホーローエプロン付の場合です。

## ■ カラーステンレス浴槽


FCHA-140E1・140E2




FCHA-120E1・120E2




FCHA-110E1・110E2




FCHL-100E2




FCHL-90E2N




FCHA-100E1・100E2




FCHA-90E1・90E2



FCHA-80E1・80E2



FCHL-80E2N





## 寸法図

■トイレ本体 座面高さ一覧(座面高さ=便器高さ+便座高さ)

シリーズ	Uシリーズ		Fシリーズ		Bシリーズ	Cシリーズ
	便座	高機能便座 温水洗浄便座	高機能便座 温水洗浄便座	温水洗浄便座	温水洗浄便座	高機能便座
座面高さ	440(390+50)	430(390+40)	435(385+50)	425(385+40)	430(385+45)	435(385+50)
床排水	440(390+50)	430(390+40)	420(370+50)	410(370+40)	430(385+45)	420(370+50)
壁排水						

## ■トイレ本体寸法図 ※F・B・Cシリーズの寸法図は手洗付タイプを示します。



VP75の場合 VU75,VU,VP100の場合

床面カット 床上40mmカット

R1/2 15 170 660 300(壁給水) 630 15 170 390

VU,VP75 VU,VP100

200 218 290 62 178 286.5

630

R1/2 210 210 210 210

連絡ホース 0.95m

便座コード 0.95m

アース線 0.95m

U シリーズ  
床排水



リモコン

ひとセンサー

人を検知する

位置に設置

してください



VP75の場合 VU75,VU,VP100の場合

床面カット 床上40mmカット

R1/2 15 245 695 300(壁給水) 721

VU,VP75 VU,VP100

200 218 290 62 178 286.5

630

R1/2 210 210 210 210

連絡ホース 0.95m

アース線 0.95m

コード 0.95m

F シリーズ  
床排水



リモコン

ひとセンサー

人を検知する

位置に設置

してください



VP75の場合 VU75,VU,VP100の場合

床面カット 床上40mmカット

R1/2 52 195 520 300(壁給水) 370

VU,VP75 VU,VP100

200 218 290 62 178 286.5

630

R1/2 210 354 270 660

連絡ホース 0.95m

アース線 0.95m

コード 0.95m

B シリーズ  
床排水



リモコン

ひとセンサー

人を検知する

位置に設置

してください



VP75の場合 VU75,VU,VP100の場合

床面カット 床上40mmカット

R1/2 165 419[400] 520 300(壁給水) 370

VU,VP75 VU,VP100

200 218 290 62 178 286.5

630

R1/2 210 375 270 735

連絡ホース 1.0m

アース線 1.2m

便座コード 1.0m

7-7線 1.2m

※[]は樹脂製タンクの寸法です。

C シリーズ  
壁排水


リモコン

ひとセンサー

人を検知する

位置に設置

してください



VP75の場合 VU75,VU,VP100の場合

床面カット 床上40mmカット

R1/2 165 419[400] 520 300(壁給水) 370

VU,VP75 VU,VP100

200 218 290 62 178 286.5

630

R1/2 210 375 270 735


連絡ホース 1.0m

アース線 1.2m

便座コード 1.0m

7-7線 1.2m

※[]は樹脂製タンクの寸法です。



VP75の場合 VU75,VU,VP100の場合

床面カット 床上40mmカット

R1/2 140 470 220 355

VU,VP75 VU,VP100

200 218 290 62 178 286.5

630

R1/2 210 375 270 735

連絡ホース 0.95m

アース線 0.95m

C シリーズ  
床排水


リモコン

ひとセンサー

人を検知する

位置に設置

してください



VP75の場合 VU75,VU,VP100の場合

床面カット 床上40mmカット

R1/2 140 470 220 355

VU,VP75 VU,VP100

200 218 290 62 178 286.5

630

R1/2 210 375 270 735

連絡ホース 0.95m

アース線 0.95m

コード 0.95m

スペーサー 固定位置

A-A断面図

※[]はオンボードタイプの寸法です。

## 寸法図

**■ トイレ本体寸法図**

**■ 収納キャビネット・手洗器寸法図**

●フルタイプ

●セミタイプ  
※他の寸法はフルタイプと共通です。

**■ ウォールキャビネット寸法図**

●ウォールキャビネット75cmの場合

**■ フルタイプ・セミタイプの設置について**

設置する奥行きタイプ・構成によって、設置条件がありますので右図を参照してください。

- 便器排水芯位置は室内の間口センターに対して、片寄せになります。
- 便器排水芯位置は図の位置を守るようにしてください。

※図と異なる位置で設置すると、扉が干渉したり、紙巻器が使いにくくなる場合があります。

**■ A寸法について**

奥行き157mmタイプ	奥行き280mmタイプ
室内開口(m)	室内開口(m)
920以上	570
870~919	520~569
800~869	450 ※
889以下	不可

※トイレ本体に扉が干渉するため、セミタイプで紙巻器下キャビネット左勝手左開き／右勝手右開きを手配してください。

**■ 手洗器下タイプ(カウンターあり／なし)・手洗器**

**■ リフォーム対応範囲表**

Uシリーズ Fシリーズ・Bシリーズ(陶器製タンク) Bシリーズ(樹脂製タンク)

※左右対称で数値は同じです。

**■ 各シリーズのリフォーム対応範囲と主な他社トイレ**

Uシリーズ	—	床排水仕様にて対応	265~435	700
Fシリーズ	—	※現在、各社共通の標準排水芯です。	305~435	740
Bシリーズ	—		305~540	755
Cシリーズ	—		305~435	740
排水芯(mm)	120	200	265 305 310 325 330 340 355 370 385 405 490 520 525 530 540	前出寸法(mm)*


既設便器

既設便器	排水芯(mm)	SC120 SC85S SC80S SC77S SC81S CS73S SC73S	C150E C-306	C406 C830 C835 C850	C21 C423	C720 C423+5526B	C710 C14	C760 C760D	C910 C1210 C1418	C710 C14	C420 C730 CS730
JANIS品	265 305 310 325 330 340 355 370 385 405 490 520 525 530 540	C780	C406 C830 C835 C850	C21 C423	C720 C423+5526B	C710 C14	C760 C760D	C910 C1210 C1418	C710 C14	C420 C730 CS730	
TOTO品	265 305 310 325 330 340 355 370 385 405 490 520 525 530 540	C150E C-306	C406 C830 C835 C850	C21 C423	C720 C423+5526B	C710 C14	C760 C760D	C910 C1210 C1418	C710 C14	C420 C730 CS730	
INAX品	265 305 310 325 330 340 355 370 385 405 490 520 525 530 540	C-44S(U) C-54S(U)	C-20S DI, DII NC-99	サニタリーナ62,63	C-4 C-44ST	C-13 C-18S	C-4 C-44ST	C-13 C-18S	C-4 C-44ST	C-13 C-18S	

\*後方の壁から便器先端までの寸法。


### ■ リモコン取付推奨位置

- リモコンは、リモコン受信部に信号の届く位置に設置してください。
- ※暗い（濃色系）色の天井・壁、部屋の広さ・形状などの条件により、受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても反応しない場合があります。この場合は、本体が信号を受信できる位置にリモコンを設置してください。





### ■ 紙巻器取付推奨位置

- 数値は一般的な寸法であり、特定の使用者がいる場合はご利用時の使いやすさに合わせた取付位置にすることを推奨します。



### ■ ハンドバー取付推奨位置

- 数値は一般的な寸法であり、特定の使用者がいる場合はご利用時の使いやすさに合わせた取付位置にすることを推奨します。
- 前方の壁が便器に近い場合は、便器正面に横位置でハンドバーを設置することで、便座への立ち座りなどの動作が楽になります。



### ■ ホーロークリーントイレパネル（フロア用）【全面タイプ】の設置について

〔設置可能な下地〕 ※ただし、下記「設置できない下地の状況」に該当しないもの

木質フローリング	設置できます
クッションフロア（床に全面貼りされているもの）	事前にはがしてください
耐水合板	設置できます

### 〔設置できない下地の状況〕

床下地	腐食・床鳴りのある場合	設置できません
	1mm以上の段差、5mm/m以上の不陸がある場合	設置できません
	浮きがある場合	設置できません
	汚れが著しい場合	中性洗剤等で汚れを除去してください
	表面にワックス等を塗布している場合	剥離剤等で除去してください
	床材がタイル、コンクリートまたは石質系の場合	設置できません
	床暖房の床	仕様によって設置できない場合がありますので弊社事業所までお問い合わせください
他部材との取合い	幅木	設置できます
	止水栓	パネルを穴加工してください (床アダプターが設置されている場合は、干渉しないように穴加工してください)
	収納キャビネット	給排水位置に合わせてパネルを穴加工してください
	内開きのドア	ドア下の隙間が7mm以下の場合は設置できません



### 〔幅木・壁紙の確認〕 ■パネル端部を幅木で納めるか・エッジで納めるかの選択ができます。

※ただし、下記の場合は幅木納め不可  
(壁面とパネルのすき間が大きくなる部分があり、幅木でパネル端面を隠すことができないため)  
・トイレ部屋のドア位置が便器横側の場合  
・ドア枠が木枠以外（ドア枠下部の欠き込み不可）の場合

- 幅木も合わせて設置する場合は、オプションの「幅木セット」を手配してください。その際、リフォーム現場で幅木が付いている場合は事前にはがしておいてください。また、幅木貼付面に壁紙が貼ってある場合は事前にはがしておいてください。
- オプションの「幅木セット」以外をご使用の場合、幅木の選定（厚み寸法）をご注意ください。（右図参照）


### 〔給水栓の確認〕

タンク同梱のワン座（φ60mm）でパネル開口穴が塞がない場合は、市販のワン座（開口穴よりも大きい径のもの）を別途手配してください。




### ■ 完成イメージ


#### ① 前扉の場合



#### 幅木納め




#### エッジ納め



#### ② 横扉の場合



#### エッジ納め



※横扉の場合、追加部材はドア枠の反対側に設置します。

### 〔設置上の注意事項〕

#### 〔設置前の注意〕

- 大便器の洗浄水量を規制している地域がありますので、各自治体の指示に従ってください。
- カタログ掲載の商品は、水道水及び飲用可能な井戸水（地下水）以外は使用しないでください。ただし、飲用可能な井戸水でも、水質によりスケール・結晶発生で修理が必要な故障の発生があります。
- 排水管の通気がない場合、排水能力の低下、騒音発生、封水切れ等、連結されたほかの器具への影響が生じるおそれがあります。排水経路が適切であること（つまりの有無・配管設計・通気設計）を事前にご確認ください。
- 設置器具には、使用に係る水圧範囲があります。使用水圧範囲外の場合は、市販の器具等にて適切な水圧範囲に調整してください。洗浄不良等の作動不良や器具の破損等により、漏水の発生のおそれがあります。
- 浄化槽を使用する場合は、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討が必要があります。浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認頂き、指示に従ってください。


#### 〔取付時の配慮事項〕

- 大便器の洗浄水量を規制している地域がありますので、各自治体の指示に従ってください。
- 排水管径・管長・勾配などについて、適切な処理を講じてください。洗浄不良や詰まりの原因となり、家財に損害を与えるおそれがあります。
- 排水アジャスターを使用した場合、使用環境によっては洗浄水量の調整が必要となります。
- 排水管接続の際は、管を屈曲させたり、曲がりを多く使用することや、小曲り継ぎ手の使用は洗浄性能に影響を及ぼすため避けてください。
- 排水管が、防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご確認頂き、その指示に従ってください。
- トイレの床材には防水加工された床材をご使用ください。結露水やこぼれた小水が便器と床材の隙間に入り込みシミが発生するおそれがあります。やむを得ず、防水性能のないフローリング（木質系）を使用される場合は、便器台座部の周囲に、市販の防水セaler製透明シリコン系シール材を塗布してください。
- 温水洗浄便座は、浴室などの湿気の多い場所に設置しないでください。器具の腐食等、破損の原因となります。
- 温水洗浄便座は、最大消費電力に適合する電気工事を行ってください。また、アース工事を行ってください。



## ■配管例

### ●標準配管例(全自動タイプ)




\*排水口空間は、50mm以上必要です。

### ●特殊配管例 階下や階上(2,3階)に給湯する場合は、次のことを必ず守ってください。タンク内が負圧になり破損の原因になります。


#### (階下へ給湯する場合)

- 給湯配管は階下5mまで可能です。5mを超えると、負圧によるタンク破損や空気の混ざった湯水が飛び散る原因になります。
- 給湯配管の途中に市販の流量調整バルブを取り付けてください。  
空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調整バルブで、給水量と給湯量を調節してください。
- 階下への湯はりはできません。



#### (階上(2,3階)へ給湯する場合)


- 2階への給湯・湯はりが可能です。
- 3階への給湯は可能です。手洗い程度であれば使用できます。  
シャワー、洗髪洗面化粧台は使用できません。
- 3階への湯はりはできません。
- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、階高さによる流量調整が必要です。流量調整できる位置に、市販の流量調整バルブまたは流量絞り弁を取り付けてください。
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。



## ■配管接続例

### ●架橋ポリエチレン管使用時の概要

\*水道業者様用配管部材です。



- ヒートポンプ配管は極性があります。必ず、「A-A」、「B-B」を接続してください。
- 配管内に異物(石等)が入らないようにしてください。故障の原因になります。異物が入った場合は洗い流す等の処理を実施してください。
- 配管切断時は、架橋ポリエチレン管用パイプカッターを使用して、管端に直角になるように切断してください。2mm以上の斜め切断や二齒、カッターナイフで切断しないでください。
- 架橋ポリエチレン管は光が当たると劣化し水漏れの原因になります。屋外の架橋ポリエチレン管露出部は必ずシリシングテープを使用し遮光してください。また、架橋ポリエチレン管露出部は確実に保溫をしてください。
- バッキンは、ユニオンアダプタ内のものを使用してください。貯湯ユニットのB配管側のみ、メタルバッキン(黒)と入れ替えてください。
- シリシングテープは直接樹脂管に貼り付けないでください。
- 凍結防止ヒーターは、樹脂管用のものを使い、配管保温部から巻いてください。
- 配管入替時はメタルバッキン(黒)も必ず交換してください。水漏れの原因になります。粉砕や配管サビ等によりメタルバッキン(黒)を追加で購入の際は、当社品の購入先へご連絡ください。

**ヒートポンプ配管の架橋ポリエチレン管は、当社別売部品を使用してください。**

部品名	配管サイズ/ 継手呼び径	当社別売部品 品番	備考
ヒートポンプ用 ペア配管5m 継手セット	10A	DGT-KPSET5	ヒートポンプ配管 (5m、保温材10mm) ×2本、継手セット
ヒートポンプ用 シングル配管 25m	10A	DGT-KP25	ヒートポンプ配管 (25m、保温材20mm) ×1本
ヒートポンプ 配管用 継手セット	G1/2×10A	DGT-KPTGSET	継手セット
シリシングテープ	—	—	—

●ヒートポンプ配管工事は更新性\*を考慮して実施ください。

\*※更新の際に床、壁、天井などの工事を伴わず、容易に交換可能な設置(例：貯湯ユニットとヒートポンプユニットの直接設置)

更新性につきましては、販売店・工事店様にてお問い合わせください。


●当社別売部品のヒートポンプ配管は、据え付け後10年以内に更新してください。配管を更新しない場合、ヒートポンプ配管が劣化し水漏れの可能性があります。

## 寸法図

## ■据付時の制約事項

## ●浴槽の使用高さ制限

※ふろ配管は、最大長さ15m、10曲手までにしてください。



- 配管全長 : 15m以下
- 曲がり箇所 : 10ヵ所以下(架橋ポリエチレン管使用時エルボ継手5ヵ所まで)
- 鳥居高低差 : 3m以下、1ヵ所まで(浴槽が2階の場合は不可)


※階下への湯はりはできません。

階上浴槽の場合は、水抜き栓を設けてください。


※給湯蛇口との制約は前ページの「設置工事・配管工事に関するご注意」をご確認ください。

## ●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット間の施工制約

## ■ユニット間の高低差の制約



## ■配管の制約



- 配管全長 : 15m以下(※)
- 曲がり箇所 : 5ヵ所以下
- 居高差 : 3m以下、1ヵ所まで

※集合住宅の場合は25mまで対応可能です。  
(エマージェンシースタップ機能機種をお選びください。)

## ヒートポンプ配管の長さと温度低下について

●タンク内の温度はヒートポンプ配管からの放熱により、わき上げ温度より低くなります。配管は短くすることをおすめします。

## ●配管放熱による温度低下の例


配管長15m、耐熱保溫材20mm、外気温度マイナス7°Cの場合で約5°C低下します。その他の要因(外気温度、湿度、各部放熱)を含めると約10°C低下することがあります。

## ●ヒートポンプユニット据付所要スペース

●3方向に障害物がある場合は設置できません。ただし、前方(吹出側)が金網等の風通しの良いものの場合、障害物となりません。

## ■前方(吹出側)に障害物がない場合(上から見た図)

上方向は開放(1m以上確保)の条件です。




※壁に向けて吹き出すと、壁が汚れる場合があります。

※吹き出した風を再び吸い込む場合は、加熱能力が悪化します。


## ■後方(吸込側)に障害物がない場合(上から見た図)

上方向は開放(1m以上確保)の条件です。



## ■前方(吹出側)に障害物がある場合

## ●上から見た図




所要スペース(D1及びD2)は、障害物の高さ(H)によってかわります。  
ただし、設置条件によっては運転音が上がることがあります。


障害物の高さ (H)	所要スペース	
	D1	D2
1200mm以下	200mm以上	100mm以上
1200mm超	300mm以上	

## ■電気工事について

## ●電気系統接続概要図 図中の番号(①～⑦)は右の必要部材表の番号を表しています。



## エコキュート用電源ブレーカー組み込みの分電盤の場合



## ●必要部材表 表中の番号(①～⑦)は左図に対応しています。

リモコン線は、当社別売部品(品番:DLM-620B)を使用してください。

番号	名称	仕様	備考
①	電源ブレーカー(配線用遮断器)	単相200V、20A	
②	電源線	2芯式、3.5㎟(φ2.0)、VV線	●電源～貯湯ユニット ●圧着端子付属
③	電源通信線	3芯式(单線)、φ2.0、VVF線	●最長30m以内 ●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
④	リモコン線	2芯式、0.3㎟(当社別売品使用時)	●最長50m以内 ●リモコン全回路
⑤	アース線	φ1.6(2.0㎟)以上、IV線	●アース端子ねじ付属 貯湯ユニット、ヒートポンプユニット: M4
⑥	PF管(電源線用)	φ22	●電源～貯湯ユニット
⑦	PF管(電源通信線用、リモコン線用)	φ16	●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット～各リモコン

## ブレーカー定格とケーブルの太さ・種類

機種名	定格電圧	ブレーカー定格	電線太さ	
			電源線	貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
DEQS4602UFA-NS				
DEQS3702UFA-NS				
DEQS4602UFA-KS				
DEQS3702UFA-KS				
DEQS4602UFA-NE				
DEQS3702UFA-NE				
			3.5㎟ (φ2.0)	3芯VVF線(φ2.0)


## ■電気工事に関するご注意

- この給湯機は、時間帯別電灯(季節別含む)契約専用です。深夜電力契約でのご使用はできません。
- 電気設備技術基準及び内線規程に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アースは、万一の感電防止のため、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。(この給湯機は、漏電遮断器(感度電流15mA高速型)を内蔵しているため、D種接地工事基準より接地抵抗は500Ω以下となります。)


## ■ 外形図(1)

## ●全自動タイプ(追いだきフルオート) 470L


EM-4754KU-FA



## ●全自動タイプ(追いだきフルオート) 460L・370L


EM-4654KU-FA  
EM-3754KU-FA

## ●自動湯はりタイプ(セミオート) 460L・370L


EM-4635KU-SA  
EM-3735KU-SA

## ●自動湯はりタイプ(セミオート) 200L

EM-2035KU-SA




## ●給湯専用タイプ(配管内蔵・角型) 460L・370L


EM-4615K  
EM-3715K

## ●給湯専用タイプ(配管内蔵・角型) 200L

EM-2025K-R




## ●給湯専用タイプ(配管内蔵・角型) 150L

EM-1525K-R  
ED-1525K-R※ビス頭の突起は約3.5mm(1ヶ所あたり)  
※( )内の寸法はED-1525K-R


## ●給湯専用タイプ(丸型) 470L

EM-4713S



## ●給湯専用タイプ(丸型) 460L




EM-4613S



## 図中の記号

A : 給水口(R3/4オネジ)  
B : 給湯口(R3/4オネジ)  
C : タンク排水口(R1/2オネジ)  
D : 電源ケーブル引込口E : ドレンパン総手取付位置  
F : ふろ往き配管口(R1/2オネジ)  
G : ふろ戻り配管口(R1/2オネジ)  
H : ポンプ水抜き位置I : アンカーボルト位置  
J : 電源・コントローラケーブル引込口  
K : 上部固定金具  
L : 膨張水排水口(R3/4オネジ)M : 安全弁排水口(Φ10ホース口)  
N : 膨張水・タンク排水口(R3/4オネジ)

## 寸法図



## ■配管施工上の注意事項

- 水道法の水質基準に適合した水道水で使用してください。ただし水質によってはタンク・減圧弁・逃し弁・ヒーター・配管等の寿命が通常より短くなることがあります。井戸水・地下水・温泉水など水道水以外で使用すると、機器内の部品や配管が腐食したり異物付着などで耐久性を損なう場合や機器が正しく動作しないことがあります。
- 水の水圧は0.2MPa以上確保してください。お湯の出が悪くなることがあります。
- 基本性能確保のため、必ず弊社純正別売品をご使用ください。
- 給湯用水栓は、必ず湯水混合水栓を使用し、特にシャワー水栓はサーモスタット付混合水栓を使用してください。
- 給湯用水栓は、必ず逆止弁付き混合水栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や混合水栓が故障の場合は、沸き上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。
- 排水口空間は、50mm以上確保してください。
- 排水配管はトラップなしで浄化槽(下水)へ導かないでください。排水トラップがないと腐食性ガスが逆流し温水器が著しく腐食します。
- 温水器は配管の凍結により使用不可能になる場合や水漏れ事故が発生する場合があります。必ず本体に添付の設置説明書により、ご使用地域の気象条件に合わせた保温工事、凍結防止対策を行ってください。
- 全自动タイプ・自動湯はりタイプ・給湯専用タイプ(配管内蔵型)は、太陽熱温水器との接続はできません。
- 全自动タイプ・自動湯はりタイプは、必ずふろ配管を施工してください。
- 全自动タイプ・自動湯はりタイプのふろ配管は、複数の浴槽に接続できません。
- 給湯加圧ポンプを使用する場合や階下給湯する場合などの特殊配管は、機器を破損することがありますので、必ず本体添付の設置説明書の注意事項に従って、施工してください。高圧力型の場合は、2階給湯時に給湯加圧ポンプは不要です。
- 集合住宅においては、配管のメンテナンスを考慮して配管を選定してください。
- 屋内に電気温水器を設置する場合は、別売品「ドレン用ホースセット」を使用して、必ずドレンパンからの排水処理を施してください。


## ■特殊配管例【給湯専用タイプ(丸型)の例】

階下に給湯する場合および給湯加圧ポンプを使用する場合は、次のことを必ず守ってください。タンク内が負圧になり破損の原因になります。

- 温水器の給湯側に必ず逃し弁H97(負圧作動弁付)を使用してください。
- 逃し弁からの排水管には必ずホッパーを設けてください。
- 温水器の給湯側に自動空気抜き弁を設けてください。


### 〈階下へ給湯する場合〉

- 給湯蛇口と温水器の高低差は5m以内にしてください。
- 給湯管には必ず流量調整バルブを設けて、空気が混ざらないように給湯の流量を絞ってください。



### 〈給湯加圧ポンプを使用する場合〉


- 給湯蛇口と減圧弁の高低差は6m以内にしてください。
- 加圧ポンプの2次側に必ず流量調整バルブを設けて、空気が混ざらないように給湯の流量を絞ってください。




## ■電気工事について

### ●全自动タイプ(追いだきフルオート)・自动湯はりタイプ(セミオート)


時間帯別電灯(1)



時間帯別電灯(2)



深夜電力



※時間帯別電灯で使用する場合、(1)と(2)どちらの方法で施工するかは、所轄の電力会社の指導にしたがってください。  
※深夜電力通電制御で契約する場合は、深夜電力200Vとは別に制御用(常時電力)の200V電源が必要です。(時間帯別電灯(2)の場合も同様です。)

### ブレーカー定格とケーブルの太さ・種類

#### ●時間帯別電灯(1)で使用する場合


機種名	定格電圧	定格消費電力	ブレーカー定格	電源太さ	電線種
EM-2035KU-SA	単相200V	2.435kW	20A	φ1.6	VV
EM-3735KU-SA	単相200V	4.435kW	30A	φ2.6	VV
EM-4635KU-SA	単相200V	5.435kW	40A	8mm <sup>2</sup> (φ3.2)	VV
EM-3754KU-FA	単相200V	4.539kW	40A	8mm <sup>2</sup> (φ3.2)	VV
EM-4654KU-FA EM-4754KU-FA	単相200V	5.539kW	40A	8mm <sup>2</sup> (φ3.2)	VV

#### ●深夜電力または時間帯別電灯(2)で使用する場合


機種名	定格電圧	定格消費電力	ブレーカー定格	電源太さ	電線種
EM-2035KU-SA	深夜電力 単相200V 制御用電力 単相200V	2.4kW 35W	20A 15A・20A	φ1.6 φ1.6	VV
EM-3735KU-SA	深夜電力 単相200V 制御用電力 単相200V	4.4kW 35W	30A 15A・20A	φ2.6 φ1.6	VV
EM-4635KU-SA	深夜電力 単相200V 制御用電力 単相200V	5.4kW 35W	40A 15A・20A	8mm <sup>2</sup> (φ3.2) φ1.6	VV
EM-3754KU-FA	深夜電力 単相200V 制御用電力 単相200V	4.4kW 139W	30A 15A・20A	φ2.6 φ1.6	VV
EM-4654KU-FA EM-4754KU-FA	深夜電力 単相200V 制御用電力 単相200V	5.4kW 139W	40A 15A・20A	8mm <sup>2</sup> (φ3.2) φ1.6	VV

### ●給湯専用タイプ

時間帯別電灯



深夜電力



## ■電気工事上の注意事項

- 電気設備技術基準及び内線規程に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アースは、万一の感電事故防止のため、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事によるD種接地工事を行ってください。
- 時間帯別電灯／深夜電力通電制御「切替型」は、使用する電力制度に合わせた本体内のディップスイッチ設定が必要です。本体添付の設置説明書に従って確認、設定してください。
- 時間帯別電灯／深夜電力通電制御「切替型」で、深夜電力通電制御で使用する場合は、昼間追加湯沸しができません。

### ブレーカー定格とケーブルの太さ・種類






機種名	定格電圧	ヒーター容量	ブレーカー定格	電源太さ	電線種
EM-3713S EM-3715K	単相200V	4.4kW	30A	φ2.6	VV
EM-4713S EM-4615K EM-4613S	単相200V	5.4kW	40A	8mm <sup>2</sup> (φ3.2)	VV
ED-1525K-R EM-1525K-R	単相200V	2.01kW	20A	φ1.6	VV
EM-2025K-R	単相200V	2.4kW	20A	φ1.6	VV

#### ●深夜電力契約で別売品のコントローラをご使用する場合の制御用200V電源(常時電力)については、下表に従ってください。

定格電圧	定格消費電力	ブレーカー定格	電源太さ	電線種
制御用200V電源(常時電力)	単相200V	3W	15A・20A	φ1.6

※ED-1525K-R、EM-1525K-R、EM-2025K-Rは別売品のコントローラをご使用することができません。


寸法図

■ 設置場所と排気方法		※給湯機の仕様によって、排気方法が限定される場合があります。各機種の仕様表をご参照ください。					
省エネガス給湯器 エコジョーズ		ガス給湯器		省エネ石油給湯機 エコフィール		石油給湯機	
屋外	屋外	屋外	屋外	屋外	屋外	屋内	屋内
壁掛	据置	壁掛	据置	壁掛	据置	(強制給排気式)	壁掛 (強制給排気式)
							
屋外の壁に掛け て設置します。	屋外に 据置設置します。	屋外の壁に掛け て設置します。	屋外に 据置設置します。	屋外に 据置設置します。	屋外に 据置設置します。	給気・排気を強制的に行 います。寒冷地で求めら れる高い気密性を確保。	屋内の壁に掛け て設置します。

## エコジョーズ・ガス給湯器


## ■ 外形図

TW-E2422FA • E2022FA / TW-E2422FSA • E2022FSA




※排水(ドレン)が必要です。

HWVD-E2405AWAT • E2405SAWAT




※排水(ドレン)が必要です。

TW-EM2015E • EM1615E




※排水(ドレン)が必要です。


TW-2423FA • 2023FA / TW-2423FSA • 2023FSA



TW-2425E




TW-2015E • 1615E




#### エコフィール・石油給湯機

## ■ 外形図


FDW-EF472FMSP • FDW-EF472AMSP




FDW-AG472FMP




FDW-SA472AM • FDW-SA382AM




FDW-SA472AFF




FDS-SA472M • FDS-SA382M




FDS-SA472FFK




FRW-NX462AMD




FRS-NX462MD




FDW-AG472FMW




FDW-AG472FFFW



FDW-AG472AMW



FDW-AG472AFFW



## ご購入前のご注意 ご購入前に必ずご一読ください。

### ■ キッチン

#### 【ステンレスシンク・ステンレスワールクトップ】

- 塩素系洗剤（漂白剤、パイプクリーナーなど）により、錆びる恐れがあります。使用後は十分に水で洗浄してください。
- 塩素系のヌメリ取り剤は、ステンレスなどの金属を錆びさせたり、ゴムや樹脂を劣化させるので使用しないでください。
- 食器や硬いもの、砂や泥がついた状態で洗いおけや鍋などを引きずるとキズがつく恐れがあります。
- 塩分濃度の高い食品（醤油・みそなど）を放置すると錆びますので拭き取ってください。
- 濡れた包丁や缶類などの金属製品（鉄製品、アルミ製品など）を長時間放置しないでください。アルミや鉄とステンレスとの電気的反応で変色やサビの原因になります。
- もらいサビやサビがひどい場合、クリームクレンザーで一定方向に磨いてください。
- シンク内の水はねを長時間放置したままにするとカルシウム分による水アカの付着原因になります。使用後に布で水滴を拭き取ってください。

#### 【らくエルシンク（クリーンコーティング仕様）】

- コーティング効果は、永久的なものではありません。使用方法によっては短期間で効果が低下し汚れが落としにくくなる場合があります。
- 次の場合、コーティングが損傷しコーティング効果が低下する場合があります。
  - ・ 陶器や鍋等を強くシンクに押し当てた場合。
  - ・ 研磨剤入りのスポンジを用いて擦った場合。
  - ・ 塩素系の洗剤や漂白剤を用いてのお手入れをした場合。（塩素系の洗剤や漂白剤を使用後は、シンク内に残らないよう十分に洗い流してください。）
- 柔らかいスポンジ（ウレタン）や中性洗剤でお手入れしてください。

#### 【クオーツストーンワールクトップ・人造大理石ワールクトップ・人造大理石シンク】

- 人造大理石ワールクトップ／シンクには、製造工程上小さな黒点、白点が生じる場合がありますが品質上問題はありません。
- 高級人造石クオーツストーンワールクトップは、天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入、柄のバラツキや微妙な凹凸がある場合があります。
- 調理直後のフライパンや油なべなどは、非常に高温になりますので、直接置かないでください。ひび割れ、変色、変形（反り）の原因となります。必ずなべ敷などをご使用ください。（なべ敷によっては、熱を伝えてしまうものがありますので、ご注意ください。）
- 食器や硬いもの、砂や泥がついた状態で洗いおけや鍋などを引きずるとキズがつく恐れがあります。
- L型などプランにより、カウンターに継ぎ目が入る事があります。
- 模様が大柄のものについて、I型など、複数枚のカウンターとエンドパネルが設置されるプランの場合、それぞれの柄の密度や大きさにバラつきが生じます。
- マット仕上げのクオーツ天板について、他の仕上げより水しみや皮脂が目立ちやすく、汚れが落としにくい場合があります。その場合は、取扱説明書やお手入れマニュアルに従って、除去してください。

#### 【扉・パネル・キャビネット・ガス加熱機器トッププレート】

- 扉とエンドパネル、フード前面パネルやキッチンパネルなどは同カラーであっても、色や柄にバラツキがあります。
- 木製キッチンの扉やエンドパネルに濡れ布巾などを掛けたり、水滴やこぼれた水を放置しないでください。木口のふくれや面材の反り、表面材の剥がれの原因となります。
- キャビネット、扉についているバッキンは扉を閉じた時の衝撃を和らげるものです。動物、害虫の侵入を防ぐものではありません。
- ホーロー部材は焼成時に、吊り具で吊るした吊り跡・置き跡など、黒く見える箇所がありますが品質上問題ありません。
- ホーロー部材は焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- ホーロー部分に油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合は、メラミンスポンジを使用して消してください。
- 収納ワゴンはキャスター付ですので、床の種類によってはキャスターの跡がつく場合があります。

#### 【レンジフード】

- エアコンなどの風向き、換気システムなどにより油煙を吸い込みにくくなります。

● IHクッキングヒーターの場合、上昇気流があまり発生しないためオーブンな環境では吸い込みにくい場合があります。

#### 【食器洗い乾燥機】

- 専用洗剤以外は使用しないでください。
- 乾燥のみを行う場合、食器乾燥機ほど乾燥されない場合があります。
- 運転中に高温（80°C）の蒸気が排出されます。小さなお子様には十分ご注意ください。

#### 【水栓・浄水器・アルカリ整水器】

● 一般家庭用ですので、上水道でのみご使用ください。温泉水や井戸水（地下水）をご使用された場合、スケール（カルキ成分）などの発生で製品故障の原因になります。

● 取り付け時に給湯器の能力を十分に確認してください。シャワー吐水量が少くなり、快適にシャワーを使用することができなくなることがあります。最低必要水圧や最高水圧をお確かめの上、ご使用ください。

● 混合水栓は通水抵抗が大きいため、給湯機器の種類や水圧の条件により、十分なお湯の量が得られなかったり、湯水の混合が円滑にできない場合があります。

● 寒冷地では寒冷地仕様のものをご使用ください。（寒冷地仕様は凍結を防ぐものではありません。凍結の恐れがある場合は、取扱説明書に従い、水抜き作業を行なってください。）

● 整水器は寒冷地仕様ではありませんので、凍結の恐れのある場所には設置しないでください。

● 水栓金具を安全、快適に長くご使用いただく為に、購入後、取扱説明書をよくお読みの上、定期的な点検および部品交換をお願いします。

※定期点検について、年2回以上は水回りの水漏れがないか点検してください。

※見えない部分（キャビネット内）は特に注意が必要です。

※バッキンやシャワー ホースなどは磨耗劣化部品の為、定期的な交換が必要です。

● 净水機能付水栓は、2～3日に一度は通水できる所に設置ください。

※2日以上使用しなかった時は、浄水を1分以上流してから使用してください。

※滞留水は残留塩素が除かれているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。

● 水栓金具の吐水口位置については、水栓とシンクの組合せによりそれぞれ異なります。詳細位置については弊社事業所へお問い合わせください。

#### 【その他】

- キッチン・洗面用のシステムマグネット収納は浴室内では使用できません。

### ■ 洗面化粧台

#### 【洗面ボウル／カウンター】

● 人造大理石洗面ボウル／カウンターには、製造工程上小さな黒点、白点が生じる場合がありますが品質上問題はありません。

● 高級人造石クオーツストーンカウンターは、天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入、柄のバラツキや微妙な凹凸がある場合があります。

● 固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると、破損する恐れがあります。

#### 【ミラーキャビネット】

● 消毒剤、有機溶剤を含む化粧品（「メイク落し」を含む）、合成洗剤などが付着した場合はすぐに拭き取ってください。変色、変形、破損の恐れがあります。

## ■ 浴室

### 【洗い場】

- 次の場合、床が乾きにくくなり、水たまりが残ることがあります。
  - ・床にヘアカラーやシャンプー、コンディショナーなどの油分が付着し汚れている場合。
  - ・湿度が高い場合（外気温が低い時、雨天時、換気が不十分な時、風呂フタをご使用でない時）
  - ・乾いた床に、壁・カウンター、シャワー・ヘッドなどから少量の水がたれた場合。
- FRP洗い場と洗い場目皿は材質が異なるため、色合いは多少異なります。
- キープクリーンフロアは汚れを落ちやすくした製品ですが、汚れがつかない製品ではありません。付着した汚れは定期的にお手入れしてください。
- カビ取り剤を使用する場合は、水酸化ナトリウム0.5%以下のものを使用して、30分以上は放置しないでください。
- タイルの特性上、タイル表面と側面の色が異なる場合があります。
- 多種の柄の組み合わせで自然な風合いを持たせています。タイル一枚一枚の模様や洗い場内の組み合わせは異なります。
- 濃色カラーの場合、石鹼カスや皮脂汚れなど、白っぽい汚れが目立ちやすくなります。
- 水の表面張力により壁際やドア枠周囲に水残りする場合があります。

### 【ホールーキーリング浴室パネル】

- 浴室パネルは焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- 柄により浴室パネルの継ぎ目で左右の柄がずれる場合があります。
- 隣り合う浴室パネル同士の色合いが多少異なる場合があります。

### 【浴槽】

- 鋳物ホーロー浴槽は焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- キープクリーン浴槽（アクリル人造大理石）は、製造工程上、小さな黒点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- 浴槽表面に80℃以上のお湯を直接当てないでください。変色する恐れがあります。
- 硫黄やアルカリ分、鉄分、塩分を含む入浴剤は使用しないでください。
- 浴槽水浄化剤（風呂水浄化剤）は使用しないでください。
- アクリル人造大理石浴槽を除き、浴槽水浄化保温装置（24時間風呂）は使用しないでください。
- 浴槽および浴槽側カウンターは、水残りを軽減するために、洗い場側に傾斜しています。浴槽水栓も同時に傾きますが品質上問題ありません。

### 【風呂フタ】

- 浴槽上面と風呂フタの間に隙間ができ、湯気が出る場合がありますが、保温性能には影響ありません。

### 【水栓】

- シャワーメタルホースの場合、カウンターなどに金属痕が付着することがあります。付着した汚れは定期的にお手入れしてください。
- 安心して水栓をお使いいただくためには定期的な点検・メンテナンス（磨耗・劣化部品の交換）が必要です。
- シャワーを止めた後に、シャワー・ヘッド内の残留水が垂れる場合があります。止水不良ではありません。
- 洗い場用サーモスタート水栓は安全確保のため最高吐水温度を50℃に規制しています。
- 給湯機器の給湯温度は50℃～60℃をお奨めします。

### 【換気扇・浴室暖房乾燥機】

- 冬場や湯気の量が多いときなどに換気機器から結露した水滴が落ちることがありますが異常ではありません。
- 暖房効果・乾燥効果は、浴室の広さ・外気温度・室内温度などによって異なります。
- 大きな水たまりは乾燥しない場合があります。（浴槽フランジ面、窓枠、ドア下枠、ドアスロープの下など）

### 【ハンドバー】

- S1216・1616サイズでドア勝手AL・ARの場合、背もたれ側に、I型を縦向きに取り付け時、風呂フタは干渉して立てかけることはできません。

### 【カウンター】

- 高級人造石クオーツストーンカウンターは、天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入・柄のバラツキがあります。
- カウンター上で勢いよく吐水、排水したり、洗面器にためた湯水を取扱うと湯水が浴槽に流れ込む場合があります。

### 【システムバス全般】

- 浴室内的温度変化により部材が伸縮し音が鳴る場合があります。（天井、窓枠、エプロンなど）

- 気温や湿度の状況によっては、天井、壁、窓などに結露が発生する場合があります。
- 上水道の水質基準に適合しない井戸水は使用しないでください。また温泉水は製品を傷める恐れがあるため、事前に弊社事業所へご確認ください。
- 汚れを放置するとカビの原因になります。特にコーティング材や目地材、バッキンなどはカビが繁殖しやすい部位です。発生予防のため、取扱説明書に基づき、日常のお手入れを行なってください。
- 湯アカなど汚れが固着すると落とせない場合があります。
- ぴったりサイズの場合、部材寸法、見栄えなどが規格サイズ品と異なる場合があります。詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

### 【その他】

- システムバス用のシステムマグネット収納はキッチン・洗面では使用できません。

## ■ トイレ

### 【便器】

- 汚物は個人差・体調によって異なります。汚物の量や状態によっては、便器、水たまり面周辺、水中の陶器表面にも汚物が付着し、水のみでは洗い流せない場合があります。
- 汚物やトイレットペーパーの量に応じ大洗浄・小洗浄を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違い、トイレットペーパーの量によっては2回以上の洗浄が必要となる場合があります。
- 便器には、新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキンなど詰まりやすい物は流さないでください。もし、誤って、鉛筆・ボールペン・くし・歯ブラシなどを便器に落とした場合は、捨に出してください。便器が詰まり、汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- トイレットペーパーを一度に大量に流さないでください。便器が詰まり、汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- バリウムなど水に溶けにくく比重が大きいものの排出については、一度の洗浄で流せない場合があります。あらかじめトイレットペーパーを浮かせてご使用いただくことで若干排出が良くなりますが、完全に流せない場合は便器内に残ったバリウムなどの汚物をトイレブラシなどで、たまり水と混合したあとに数回洗浄してください。
- 洗浄時、水がねることがあります。汚物を排出するため勢いよく水流を流すことから、水と水がぶつかるなどして発生してしまう現象です。
- 用便時に便器にたまつた水が跳ね返ることがありますが、これは便器の構造上避けられない現象です。気になる場合は、あらかじめ、トイレットペーパーを浮かせてご使用いただくことで軽減することができます。

### 【タンク】

- 洗浄芳香剤などをタンクの中に入れないでください。また、手洗鉢にトイレ用洗浄芳香剤を置かないでください。タンク内部の金具を傷め、漏水や止水不良、作動不良の原因になり、家財などに損害を与える恐れがあります。

### 【温水洗浄便座・高機能便座】

- インバータ方式の照明下でリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により作動しないことがあります。ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
- 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。
- 太陽光がセンサー部分に直接当たるとセンサーが誤検知し、便座が誤作動することがあります。
- 電源コンセントは水や用便がかからない位置に設置してください。また、給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ・コンセントを接触させないでください。火災や感電・故障の原因になります。

### 【トイレ全般】

- 陶器に熱いお湯をかけたり、衝撃を与えないでください。陶器が破損してケガをしたり、漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
- 塩素系洗浄剤、アルカリ性洗浄剤、ヌメリ取り剤などを使用しないでください。内部金具を痛め、止水不良・部品破損・外部漏水など不具合が発生し、家財に損害を与える恐れがあります。また、便座などの樹脂部品では、変色・溶解・破損などが発生する恐れがあります。
- 長期間使用しない場合は、蒸発による封水切れの恐れがあります。定期的に便器に水を補充してください。封水切れによる臭気漏れによって、トイレ内の金具などが変色・腐食・破損する恐れがあります。
- 定期的に配管の周りをみて水漏れがないかを確認してください。部品劣化などによる水漏れが発見できず、家財に損害を与える恐れがあります。
- 便器の排水路が詰まった場合は、市販の吸引器（商品名：ラバーカップなど）を使用して除去してください。除去できない場合は取扱店に修理の依頼をしてください。そのまま水を流すと便器から汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- 寒冷地で長期間使用しない場合は、凍結防止のため必ず水抜きを行なってください。

## ■ ホーロー内装材

- パネルは焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じたり、吊り具跡などが黒く見える箇所がありますが品質上問題ありません。
- 縦り合うパネル同士の色合いや柄が多少異なる場合があります。
- 油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合は、メラミンスポンジを使用して消してください。

## ■ 給湯機器

### 【エコキュート】

- 標準仕様・耐塩害仕様は、寒冷地（北海道、青森、秋田、岩手を中心とした平成25年省エネルギー基準の1・2・3地域）および最低気温が-10℃を下回る地域ではご使用できません。低外気温の地域では寒冷地仕様をご使用ください。（-25℃を下回る地域ではご使用できません。）
- 塩害地（臨海地区で潮風をうけやすい場所）では、機器が故障する恐れがありますので、耐塩害仕様をご使用ください。ただし、強い潮風を受ける地域（ウォーターフロントなど）には据え付けできません。
- ヒートポンプユニットは沸き上げ中や凍結防止運転中に運転音がします。（外気温が低い時は、運転音が大きくなります。）また沸き上げ中は冷風が出ますので、寝室近くやご近所の迷惑になる場所へは据え付けないでください。
- なお、運転音に関する注意事項については、「騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック」[https://www.jraia.or.jp/product/heattump/t\\_guide.html](https://www.jraia.or.jp/product/heattump/t_guide.html)をご参照ください。
- この給湯機は、時間帯別電灯（季節別含む）契約専用です。深夜電力契約でのご使用はできません。また時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 浴槽に残水がある状態でのふろ自動や、追いだき・たし湯を頻繁に行いますとタンク内の湯温が大きく下がり、運転中に湯切れの表示を出して運転を停止する場合がありますが、故障ではありません。追いだき動作はタンク内のお湯の熱を利用してしています。追いだき動作をするとその分タンク内の湯温が下がります。なるべく不要な追いだき動作を行わないようにご使用ください。
- お湯の使用状態、外気温、給水温度によって沸き上げ温度は自動的に変化します。また、配管部材からの放熱で実際に貯湯する湯温は沸き上げ温度よりも低くなります。

### 【エコキュート・電気温水器】

- 温泉地帯など特殊な場所では、機器が故障する恐れがありますので、据え付けないでください。
- 船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障する恐れがありますので、据え付けないでください。
- 水道法の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし水質によってはタンク・減圧弁・逃し弁・ヒートポンプユニット（エコキュートのみ）・ヒーター（電気温水器のみ）・配管等の寿命が通常より短くなることがあります。井戸水・地下水・温泉水など水道水以外や、水道水であっても硬水地区で使用すると、機器内の部品や配管が腐食したり異物付着などで耐久性を損なう場合や機器が正しく動作しないことがあります。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤・浴そう洗剤や温泉のお湯は使用しないでください。故障することがあります。入浴剤・洗剤の表示書や注意書に従ってください。
- シングルレバー湯水混合栓及び手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヶ所以上同時に湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 貯湯ユニットのタンク内のお湯は、放熱により少しづつ冷めます。
- 沸き上げ時間帯に入浴などで多くの湯を使用した場合、翌日、湯量不足になることがあります。
- コントローラの設定時刻がずれていると、電気料金が高くなることがあります。
- 上記内容及び取扱説明書・設置説明書の内容を守らなかつたために発生した不具合については、保証期間内であっても無償保証の対象外となります。
- 湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により設定温度より低めになることがあります。
- フルオートタイプの給湯機において「ふろ自動」運転中にジェットバス（ジェット噴流）を使用すると、水位が不安定になる場合があります。「ふろ自動」運転中のジェットバスのご使用はお控えください。
- ジェットバス（ジェット噴流）使用中は、浴槽内湯温の低下が大きくなることから、追いだき（高温さし湯）などの頻度が多くなり、湯量不足（湯切れ）になる場合があります。特に、冬場など気温の低いときのジェットバス使用はお控えください。
- ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器から電気温水器やエコキュートへの取替えなど）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。

- エコキュート・電気温水器への給水配管は、不凍給水せんや不凍水抜きせんより水道本管側から単独の給水系統として分岐させてください。給水圧がかかる場合、湯沸し不良などを引き起こすことがあります。エコキュートの場合は、ヒートポンプ配管の循環水流が流れなくなり、異常停止したり配管が凍結することがあります。
- 逃し弁・減圧弁・湯はり弁などは消耗品です。水質などの使用環境や使用状況によっては、3年程度で劣化する場合があります。劣化によって部品交換が必要な場合、交換に要する費用はお客様にご負担いただきます。

### 【高圧力型電気温水器】

- 高圧力型電気温水器は労働安全衛生法において「小型ボイラー」に区分され、事業所（店舗、事務所、工場等）に設置する場合は、所轄の労働基準監督署への設置届け出、および定期自主検査が義務づけられています。ただし、一般家庭に設置する場合は、これらの義務はありません。

### 【その他】

- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 漏電遮断器の作動を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。配管が破裂してやけどすることがあります。
- 脚を必ずアンカーボルトで全脚とも固定してください。本体が倒れて転がをすることがあります。2階以上に設置する場合、必ず上部固定金具を使用してください。
- 床面が防水、排水処理されていることを据付工事店に確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまつたり、配管材料の劣化等により水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
  - ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
  - ・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。
  - ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
- 設置は設置説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。
- 給湯機を2階や屋上に据付けて階下給湯する場合、加圧ポンプで階上給湯する場合などは、タンク保護のために負圧作動弁付逃し弁を必ず取り付けてください。
- 水栓は湯水混合水栓を使用してください。特に浴室ではサーモスタット付混合水栓等の使用をおすすめします。
- 全自動・自動湯はりタイプは給水用具（逆流防止装置）を内蔵しています。機器を安全・快適にお使いいただくために、（社）日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検をおすすめします。時期は3~5年に1回程度をおすすめします。
- 当カタログに掲載の商品は、上水道用機器のため井戸水・地下水・温泉水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。
- 保守点検スペースについて あとで保守点検がしやすいように据付けてください。
- 止水栓について 給湯機を使用しない時、給湯機の水抜きができるよう給湯機専用の止水栓を必ず取り付けてください。
- ドレン用ホースセットの使用について ドレン用ホースからの排水工事が必要です。排水工事は水漏れのないよう確実に行ってください。

## 保証について

### 【無償修理保証期間】

■キッチン・洗面化粧台：お買い上げ日から1年

■浴室：お買い上げ日から本体：2年、防水性能<sup>\*1</sup>：5年、浴槽の貯水性能<sup>\*2</sup>：5年、付属品：1年

■トイレ：お買い上げ日からトイレ本体（便器・普通便座・タンク）<sup>\*3</sup>：2年、防水性能：5年

\*1 防水性能とは浴室外部へ水漏れしないことをいいます。但し、ドアへの集中散水による脱衣室へのあふれ水は防水性能の対象から除外します。

\*2 浴槽の貯水性能とは、浴槽本体から水漏れしないことをいいます。排水栓（ゴム栓など）のゴム消耗やワンプッシュ排水栓の損傷および故障によるものは、対象から除外します。

\*3 高機能便座・温水洗净便座の保証期間は異なる場合がありますので、各便座に付属の取扱説明書（保証書付）をご覧ください。

但し、無償修理保証の期間内でも以下の事項については保証の対象から除外します。

●一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障および損傷

●使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷

●適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合

（キッチン・洗面化粧台・浴室・トイレの例）

・水アカ固着、給水管・排水管の詰まり

・温泉水、井戸水などにあって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合

（キッチンの例）

・塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤や温泉水、地下水などの使用によるステンレス製シンクやワークトップなどのサビ・腐食

・扉丁番の固定ネジがゆるんだまでの使用による扉はずれ

・ユニット、扉、カウンター、ファン、フィルター、シンクなどの汚れ

（洗面化粧台の例）

・扉丁番の固定ネジがゆるんだまでの使用による扉はずれ

・タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など）の使用により発生した損傷

・ユニット、扉、カウンター、ボウルなどの汚れ

（浴室の例）

・鉄分や塩分、塩素系洗剤などによるサビ、および水滴や汚れの放置などによる水アカや汚れの固着、損傷

・浴室用以外や金属・樹脂を劣化させる強い洗剤・薬品を使用した場合、および浴室用洗剤の使用方法に従わず浴室用洗剤を使用した場合の損傷

・浴槽、浴室ドア、ミラー、風呂フタなどの汚れ

・硫黄やアルカリ分、鉄分、塩分を含む入浴剤を供給したことに起因する不具合

・空焚きした場合の損傷

●第三者によるメンテナンス上などの不備（修理、分解、改造、移動など）に起因する不具合

（キッチンの例）

・ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤使用によるシンク、ワークトップ、扉、レンジフードなどの変色や腐食・浄化槽洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食など

●指定業者や設置説明書に基づかない設置や当社による設置工事以外に起因する不具合、および当社設置後、入居までの間の管理不備による不具合

●お取り付け後の移設、輸送、落下などによる故障および損傷

●建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する故障および損傷

●塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う磨耗、コーティングの切れ、サビ、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合

●自然現象や住環境に起因する凍結・結露・音鳴りなどの現象およびそれらに起因する損傷

●海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気循環および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する故障や損傷

●ねずみ、犬、ねこなどの動物や昆虫などに起因する不具合

●火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による不具合

●消耗部品（キッチン：照明の管球、グローランプ、パッキン、フィルター、電池、洗面化粧台：照明の管球、グローランプ、パッキン類、浴室：ゴム栓、排水栓のパッキン、ドアのパッキン、トイレ：パッキン、電池、電球など）の消耗に起因する不具合

●砂やゴミなどの異物流入による不具合

●異常電圧、指定外の使用条件（電源、電圧、周波数、水圧など）による故障および破損

●電気・給水の供給トラブルなどに起因する不具合

●傷など外観の不具合で、引き渡し時に申し出のなかつたもの

●保証書の提示がない場合、保証書にお客様名、販売店名、お引渡し日の記入のない場合（領収書などで前記内容がわかる場合はこの限りではありません）、あるいは字句を書換えられた場合

●保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出がなかつたもの

●離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

※詳しくは商品に付属の保証書をご覧ください。

## タカラユーザーさまをご紹介

# 暮らしを愛する人たち

ユーザーさまが、どのような暮らしをされているのかご紹介。  
商品を選んだ理由、お気に入りポイントも聞きました。



実家のキッチンは30年以上使っていますが、サビひとつなくて今も現役。その印象が強くて、他社製品と比べた末に決めました。



家事を効率よくできるように機能性を重視。  
簡単にお手入れできるホーローが決め手に

# リフォーム事例

キッチン・浴室・洗面化粧台のリフォーム事例をご紹介。  
費用や工事期間など参考にしていただけます。



取替えだけや  
全面リフォームで、  
工事費用がどれくらい  
変わるのが参考に  
なりました



## tower(山崎実業) × Takara standard



towerのマグネット収納でもっと便利に。マグネットで、自由に、簡単に暮らしを変えていく。



## ウタマロ× Takara standard



肌にやさしい中性洗剤のウタマロを使った小掃除の方法をご紹介します。

## 漫画家MOTOKOさんの ホーローキッチン リフォーム体験記



Instagramフォロワー20.5万人のMOTOKOさんに、リフォームで重視した点や商品を使ってみた感想などを漫画で紹介していただきました。



## 水回り調査隊リポート お風呂掃除編



お風呂掃除ってどのくらい面倒? 主婦の本音を聞いてみました。

# \見て!/ \触れて!/ \納得!/ 全国約160カ所のショールームで お待ちしています!



日本マーケティングリサーチ機構調べ  
調査概要:2023年6月期 ブランドのイメージ調査



## 商品を体験

実物に触れて使い心地や  
サイズ感を体感できます。



## お見積り作成(無料)

ご予算やご希望の商品に合わせて  
お見積りを作成します。



## 信頼の施工会社をご紹介


ご希望に合わせて  
施工会社もご紹介します。

\ ショールームの  
ご予約はこちらから /



ご予約いただいたお客様を  
優先してご案内します。

ご自宅のご検討には  
こちらがお役立ち♪



## カラー選びやイメージの参考に カラーシミュレーション



タカラ カラーシミュレーション



## 全国のショールームにある約5000台以上の商品を検索 ショールーム展示品情報



タカラ 展示品情報



Instagram公式アカウント  
@takarastandard

## ユーザーさまがポストされた写真や商品をご紹介

#タカラスタンダードを付けて投稿してください。  
承諾をいただきましたら、リポストさせていただきます。



## ⚠️ 安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、事故等の原因になることがあります。
- 商品には、専用電気回路及びアースが必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 商品の設置に際しては、建築基準法・電気設備技術基準・火災予防条例等の関連する法令・法規にしたがって設置してください。
- 当カタログに掲載の商品は一般家庭用です。(但し、業務用厨房は除きます。)
- 当カタログの価格には、消費税・搬入・取付費・使用済み商品の引取り費等は含まれておらず、ご購入時に別途発生する場合があります。
- 当カタログ掲載商品の価格、寸法・仕様は予告なく変更する場合もありますのでご了承ください。●印刷色ですから商品とは多少異なります。ショールームでお確かめください。

タカラスタンダード製品の  
お求め・ご相談は  
この看板のお店で



修理のご依頼・消耗部品のご注文は  
WEBサイトまたはお電話から  
(お客様サポートサイト)

修理依頼はWEBが便利です! /



お手入れ方法や取扱説明書も  
ご覧いただけます。

(お電話はこちらから)

**0120-557-910**

(土日祝、夏季・年末年始休業日は受付のみ)

タカラスタンダード 公式サイト

<https://www.takara-standard.co.jp/>



# タカラスタンダードショールームのご案内

■ショールーム休館日：毎週水曜日（休館日が祝日の場合は営業）、夏期・年末年始 営業時間 AM10:00～PM5:00  
※営業日時が変更になる場合がございます。詳細はホームページをご確認ください。

ホームページで地図やイベントの  
ご案内をしています。



タカラ ショールーム検索

札幌	幌 011(862)6157	北海道札幌市白石区流通センター1丁目8番10号
札幌中央	011(219)1611	北海道札幌市中央区北3条東11丁目338番地(苗穂ヒラクスEAST 1階)
苫小牧	0144(55)8722	北海道苫小牧市新開町4丁目2番3号
旭川	0166(54)9935	北海道旭川市末広東1条6丁目
函館	0138(46)9077	北海道函館市桔梗2丁目33番32号 ※水・木休館
釧路	0154(53)7131	北海道釧路市昭和中央3-21-7 ※水・木休館
東京	0155(41)1121	北海道帯広市西16条南2丁目5番15号 ※水・木休館
見	0157(36)1471	北海道北見市御町1丁目1-2 ※水・木休館
森	0177(76)1125	青森県青森市中央1丁目23番1号
前	0172(28)1447	青森県弘前市田園3丁目1-6
戸	0178(45)9219	青森県八戸市城下1丁目29番2号
田	018(892)7081	秋田県秋田市御所野下堤2丁目1番5号
館	0186(43)4509	秋田県大館市柄沢字小柄沢164番地3 ※水・木休館
手	0182(36)2708	秋田県横手市条里1丁目13番28号
岡	019(697)2277	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割329番地
州	0197(22)7352	岩手県奥州市水沢佐倉河字後樋22番地2 ※水・木休館
仙台	022(386)2475	宮城県名取市高畠熊野堂字余方上5番地の11
仙台一番町	022(217)2151	宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号(仙台第一生命タワービル1階)
石巻	0225(94)7330	宮城県石巻市あけぼの一丁目8番2号 ※水・木休館
山形	023(616)5572	山形県山形市松町4-3-18
米沢	0238(27)0262	山形県米沢市鷹田町鷹田字大豆田1341-15 ※水・木休館
庄内	0234(26)4528	山形県酒田市東大町3-27-3
福島	024(525)1231	福島県福島市東中央2丁目3番地の10 ※水・木休館
郡山	024(922)7617	福島県郡山市名郷田1丁目30番地
会津	0242(29)0174	福島県会津若松市飯盛3丁目15番22号
いわき	0246(22)6181	福島県いわき市平字下の町8番地の14

新宿	03(5908)1255	東京都新宿区西新宿6丁目12番13号
東京大田	03(5702)1250	東京都大田区上池台1丁目1番6号
練馬	03(5241)2921	東京都練馬区中村北2-20-11
足立	03(3860)0297	東京都足立区西加平2丁目7番12号
江戸川	03(3674)5459	東京都江戸川区一之江7丁目65番地31号
立川	042(537)0811	東京都立川市幸町1丁目26番地の2
三鷹	0422(33)0300	東京都三鷹市大沢2-7-2
多摩	042(677)1020	東京都八王子市別所1-10-3
さいたま	048(621)2155	埼玉県さいたま市西区三橋5丁目636番地
川口	048(259)6591	埼玉県川口市栄町3丁目8番16号(川口埼栄第二ビル2階)
大利根	0480(72)6431	埼玉県加須市豊野台2丁目673番1号
春日部	048(737)7319	埼玉県春日部市豊野町3丁目1番2号
越谷レイクタウン	048(990)4851	埼玉県越谷市レイクタウン7丁目4-4
熊谷	048(525)8315	埼玉県熊谷市上川上字新田1061
川越	049(246)6902	埼玉県川越市新宿町1-7-4
太田	0276(48)6710	群馬県太田市新島町641-1
高崎	027(395)8000	群馬県高崎市緑町4丁目1番地6
前橋	027(290)2248	群馬県前橋市天川大島町1480-1
宇都宮	028(635)2691	栃木県宇都宮市篠瀬町2515-2
那須塩原	0287(39)1831	栃木県那須塩原市三区町634番地77号
小山	0285(27)4665	栃木県小山市西城南2丁目30番19号
千葉	043(423)1501	千葉県千葉市稻毛区壬生333番地3
千葉未広	043(209)7255	千葉県千葉市中央区未広3-3-1
船橋	047(339)0900	千葉県船橋市上山町1丁目182番地1
松戸	047(703)8811	千葉県松戸市小金きよしぱ3丁目7番9号
成田	0476(23)6969	千葉県成田市美郷台2丁目1番1号
茂原	0475(22)2444	千葉県茂原市高師台3丁目10番地9号
木更津	0438(53)8887	千葉県木更津市講西東5-6-12
柏	04(7133)5507	千葉県柏市十余三363番13
水戸	029(248)3040	茨城県水戸市けやき台3丁目24番地
つくば	029(858)0194	茨城県つくば市研究学園7-17
鹿島	0479(46)2252	茨城県神栖市砂山29番地
横浜	045(435)8039	神奈川県横浜市神奈川区富家町4番1
港北	045(594)1610	神奈川県横浜市都筑区川中央2丁目4-14
藤沢	0466(86)1800	神奈川県藤沢市石川1丁目1番地の17
厚木	046(280)6193	神奈川県厚木市岡田1丁目3-5
相模原	042(758)9270	神奈川県相模原市中央区中央6丁目1番18号
小田原	0465(20)5213	神奈川県小田原市国府津2902

静岡	岡 054(237)7165	静岡県静岡市駿河区敷地2丁目8番9号
沼津	津 055(924)3219	静岡県沼津市沼北町1丁目17番地12号
富士	0545(72)2435	静岡県富士市入山瀬526-1
浜松	053(401)5681	静岡県浜松市中央区和田町773番地の1
名古屋駅前	052(582)5800	愛知県名古屋市中区名駅南1丁目24番30号(名古屋ミエビルディング本館1階)
名古屋	052(722)1230	愛知県名古屋市東区矢田3丁目2番24号
小牧	0568(75)1571	愛知県小牧市横内字立野627番9号小牧工業団地内
豊橋	0532(54)5323	愛知県豊橋市下地町字境田84番地
岡豊	0564(55)3360	愛知県岡崎市上和田町字北天19番1
豊田	0565(31)3720	愛知県豊田市神田町2-8-6
岐阜	058(274)3880	岐阜県岐阜市東鶴3丁目45-1
多治見	0574(63)0231	岐阜県可児市下切1431番地
高山	0577(32)9592	岐阜県高山市上岡本町3丁目471番1号 ※水・木休館
津	059(234)9843	三重県津市高茶屋小森上野町2793-2
四日市	059(354)2299	三重県四日市市青葉町800番地38
伊勢	0596(31)1161	三重県伊勢市御薗町新開874-3

甲信越	府 055(222)5237	山梨県甲府市市徳行2丁目9番5号
長野	野 026(254)6300	長野県長野市稲里町中水鉤595
佐久	平 0267(88)7604	長野県佐久市長土呂157-1
松本	0263(25)8515	長野県松本市野溝木工2-6-25
飯田	0265(25)6130	長野県飯田市育良町1-17-16
新潟流通	025(260)5219	新潟県新潟市西区流通センター4丁目1番地の5
長岡	025(29)3350	新潟県長岡市蓮鶴4-2-36
上越	025(526)1860	新潟県上越市春日野1丁目3番2号
新潟発	0254(21)3801	新潟県新潟市富塚町1丁目24-8 ※火・水休館
富山	076(492)4456	富山県富山市根塚町1丁目5番4
高岡	0766(22)8677	富山県高岡市京田459番

中部・東海地区	金能	沢 076(269)4450	石川県金沢市新保本4丁目65番5
	福敦	登 0767(57)0062	石川県七尾市飯川町い66
		井 0776(26)5571	福井県福井市問屋町1丁目17
		賀 0770(25)8988	福井県敦賀市古田刈66号1210番地
関西地区	彦根	根 0749(24)2727	滋賀県彦根市高宮町1700-2
	草津	津 077(598)5888	滋賀県栗東市小柿4丁目7番13号
	京都御池	075(256)9088	京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65(京都朝日ビル1階)
	京都南	075(612)2800	京都府京都市伏見区竹田中宮町61番地
	福知山	073(23)8505	京都府福知山市駅南町1丁目266番地
	大阪HDC	06(6359)1172	大阪府大阪市北区大深町3番1号(グランフロント大阪館ナレッジキャピタル5F)
	大阪北	06(6746)2311	大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号
	堺	072(720)0220	大阪府堺市西区北条町2丁22番地4号
	枚方	072(276)6011	大阪府枚方市招提元町4-20-1
	岸和田	072(443)8471	大阪府岸和田市箕土路町1-10-42
	奈良	0744(29)6758	奈良県橿原市新賀町129-1
	平城	074(35)0568	奈良県奈良市三条大路3丁目444-1
	神戸HDC	078(366)2660	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2(H・D・C神戸ビル1F)
	神戸	078(795)4780	兵庫県神戸市須磨区弥栄町3丁目15番5号(神戸流通センター内)
	姫路	079(262)6860	兵庫県姫路市飾磨区中野田1丁目66番
	豊岡	0796(24)1579	兵庫県豊岡市戸牧534番3
	和歌山	073(447)0320	和歌山県和歌山市三葛322番地1号
	紀南	0739(25)4553	和歌山県田辺市新庄町1564-16
	宮新	0735(23)2944	和歌山県新宮市橋本2-10-21

中國地区	岡山	086(245)5870	岡山県岡山市北区辰巳30-101
	倉敷	086(424)1951	岡山県倉敷市安江88-1
	津	0868(28)5026	岡山県津市戸島636番5
	福山	084(928)3052	広島県福山市南蔵王町2丁目13番25号
	三原	0848(67)5055	広島県三原市宮浦5-6-22 ※水・木休館
	広島商工ビタ	082(278)1697	広島県広島市西区商工センター4丁目15番1号
	安佐南	082(832)5860	広島県広島市安佐南区西原4丁目22-15
	周南	0834(25)2805	山口県周南市久米中央4丁目10-17
	岩国	083(973)5531	山口県岩国市小郡給領町2番17号
	今治	0827(34)1590	山口県岩国市尾津町2丁目14-41 ※水・木休館
	新居浜	083(257)0751	山口県下関市秋根西町1-9-2
	下浜	0855(23)6302	島根県浜田市下府町322番6
	松江	0852(27)2963	島根県松江市大庭町1802-5
	鳥取	0857(50)1224	鳥取県鳥取市湖山町東3丁目3番
	米子	0859(33)3547	鳥取県米子市西三柳2900番地の3
四国地区	松	087(822)2549	香川県高松市朝日新町11番7号
	高松	087(869)8401	香川県高松市伏石町2174番18号
	松山	089(946)1180	愛媛県松山市三番町6丁目4-10
	今治	0898(22)9039	愛媛県今治市別名159-7 ※水・木休館
	居浜	0898(47)0320	愛媛県新居浜市松木町2-20
	宇和島	0895(24)6644	愛媛県宇和島市住吉町2丁目8番14号
	徳島	088(632)2798	徳島県徳島市中吉野町4丁目5番1
	高知	088(883)7233	高知県高知市杉井流2番29号
	村	0880(34)0333	高知県四十市右山明治383-12 ※水・木休館

九州地区	福岡	092(475)6747	福岡県福岡市博多区西月隈3丁目1番57号
	天神	092(741)8006	福岡県福岡市中央区天神1丁目13番6号(西鉄天神ビル1F)
	筑前	0948(23)9100	福岡県飯塚市弁分61番地1号
	小倉	093(582)5916	福岡県北九州市小倉北区東港1-1-15
	久留米	0942(44)2088	福岡県久留米市東合川17-1-7
	大分	097(513)8535	大分県大分市古國府6丁目2-9番
	中津	0979(32)5973	大分県中津市大字田尻1047番1
	長崎	0957(28)5260	長崎県諫早市多良見町化屋1874番地
	佐世保	0956(34)3491	長崎県佐世保市卸本町1-156
	佐賀	0952(24)8999	佐賀県佐賀市庫南1丁目12-2
	唐津	0955(74)1724	佐賀県唐津市和多田山西4546-1
	熊本	096(319)0200	熊本県熊本市中央区世安2-1-1
	天草	0969(24)1660	熊本県天草市志祐町4200番地5 ※水・木休館
	八代	0965(32)9190	熊本県八代市横手新町18-3
	崎	0985(24)9891	宮崎県宮崎市稗原町60番地1号
	延岡	0982(31)5481	宮崎県延岡市古川町627-3
	都城	0986(47)1668	宮崎県都城市吉尾町6123-1
	鹿児島	099(266)5755	鹿児島県鹿児島市東開町4番地19
	内	0996(23)1847	鹿児島県薩摩川内市平佐町天神迫4299-1
	鹿屋	0994(41)0124	鹿児島県鹿屋市札元1丁目18番30号
	分	0995(48)5580	鹿児島県霧島市国分中央5丁目6-32
	那覇	098(835)6688	沖縄県那覇市真地166番地の1

事業所のご案内	タカラ 事業所一覧	取扱店ショールーム…約60カ所
		(台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)

水まわりって、大切なから  
**Takara standard**



•このカタログは環境に配慮したFSC®認証紙、植物油インキまたはNON-VOCインキを使用しています。