


The watersection equipment SELECTION





水まわりって、大切だから

Takara standard

おいしい料理で家族の笑顔をつくるキッチン。一日の疲れをいやしてくれるお風呂。

日々の暮らしの中で、「水まわり」って、幸せを生み出す大切な場所だと思う。

その一方で、お手入れがタイヘンだったり、

特にキッチンはモノであふれていたり、毎日つかう場所だからこそ、悩みもいろいろ。

．．．．．
大切な場所が、大好きな場所であるために。

タカラスタンダードは、水まわり専門メーカーとして、長年にわたり研究開発を続けてきました。


そこで培った経験と実績をもとに、毎日つかう人への「愛」と「思いやり」にあふれた

さまざまな機能や「ホーロー」という素材で、

大切な水まわりからひとつ上の上質な暮らしをご提案します。

サッと拭くだけ、 お手入れカンタン

油汚れがついても水拭きでキレイに。酸・アルカリにも強く、洗剤や調味料などが付着しても変色・変質の心配がありません。




湿気に強く、 カビやニオイが付きにくい

表面がガラス質でコーティングされているので、湿気・汚れの染みやカビ、ニオイが付きにくく、ずっと長持ち。水まわりに最適な素材としておすすめする最大の理由です。



強い衝撃に耐え、 キズも付きにくい

しっかりと強い表面は、ペットが引っ掻いても、鍋などを落としてぶつけてもキズが付きにくく、頑丈なので容易にへこんだり曲がったりしません。




健康や衛生にも 安心の素材

接着剤を使用しないから、シックハウス症候群の原因となる有害なホルムアルデヒドの発散がなく健康に安心。また、ガラスの性質と同じく、細菌やウイルスが繁殖しにくく衛生的です。



マグネットで 自在にアレンジ

ホーローはマグネットが付くので、ホーロー製の壁・扉をアレンジして収納スペースに。小物を飾るなど自分好みのインテリアを楽しむこともできます。



伝言板としても 使えて便利

油性ペンで書いても水拭きでキレイに落とせるので、ご家族のちょっとしたメッセージボードにも活用できます。

※ホーロー部分に油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合はメラミンスポンジを使用して消してください。



タカラスタンドードの水まわり設備

時間にゆとりが生まれれば、人生はもっと豊かになる。

そうした“ゆとり”が作れるよう、ホーローをはじめとする水まわり設備で、ひとつ上の上質な暮らしをご提案します。

キッチン

洗面化粧台

浴槽

トイレ

内装材

給湯機器

キッチン
KITCHEN

P5》

洗面化粧台
WASHSTAND

P32》

システムキッチン、システムバス、洗面化粧台について詳しくはこちらのカタログをご覧ください。



webカタログ閲覧・
カタログ請求はこちら



浴槽 BATH

P113》

キッチン

洗面化粧台

浴槽

トイレ

内装材

給湯機器




トイレ TOILET

P115》



内装材 INTERIOR PANEL

P135》



給湯機器 WATERHEATER

P141》

仕事も家事も「私らしい」住まいに

—— ホーローキッチンセット アーバスと暮らす風景 ——

キッチン



アトリエ兼一人暮らし用の 快適スペースにリフォーム

建築家のお父さまが建てたご実家の離れを、30年の時を超えてリフォーム。奥さまのアトリエを備えた一人暮らし用にレイアウトして趣味で集められた雑貨や、こだわりのインテリアに囲まれた落ち着く空間を演出しています。



毎日立つキッチンが ホーローづくりの調理空間

以前からホーロー製品を使い魅力を感じていた奥さまは、ホーローキッチンセットのアーバスを自分仕様に。水栓は使い慣れた右寄せにレイアウトし、調理スペースを広くしました。米びつや保存容器など、使い勝手のよいホーロー製品を生活にたくさん取り入れているそうです。






こだわりのオリジナル収納棚と カトラリー収納で整理整頓

収納量にも大満足の奥さまは、カトラリー収納も上手に活用して多かったキッチン周りの物もスッキリ収納。キッチン上は、届きやすい高さに合わせて造作したあえて見せるディスプレイ風の収納棚として、食器や調理器具もインテリアに馴染んでいます。

絵に集中できるアトリエは こもり感がお気に入り

イラストレーターとしてのアトリエを、ロフトの下でこもれるように設計して集中できる空間に。アトリエ横のピアノを弾く時間が気分転換になっているそうです。今では仕事に趣味に家事に、「私らしい」に囲まれたスペースになっています。



1日の終わりにサッと拭いて いつもピカピカのキッチン

汚れても水拭きするだけで簡単に取れるホーローは、サッと拭きただけでお掃除もラク。引出しの中もホーローだから傷がつきにくく、汚れも溜まりにくいので大掛かりな掃除をしなくてもピカピカのキッチンを保っています。



MY FAVORITE

キッチンセット(セパレートキッチン)

外側も内側もホーローなのがうれしい。
いつもピカピカの素敵なキッチンとなら、
毎日がきっと楽しくなる。



アーバス

ロイヤル

すみずみまでホーロー。ずっとキレイが続く

キャビネットの中も外もホーロー製だから、お手入れ
カンタンですぐキレイになって、丈夫で傷みにくく
長持ちという欲張りなキッチンです。

キャビネットの中で調味料や洗剤をこぼして
しまっても、水拭きでカンタンに拭き取れる
ので、市販の中敷き等がなくてもOK。



包丁差しを 標準装備

ベースキャビネットの
扉の裏側には4本の
包丁が収納できる
包丁差しをご用意。



水拭きでサッとキレイに



ほとんどの汚れを水拭きでキレイ
に取れるのでお手入れカンタン。
落ちにくい汚れは水を含んだメラ
ミンスポンジ等でこすって落とせ
ます。

傷まない・色あせない



割れにくい傷がつきにくいタカラ
独自の高品位ホーローなら、お鍋
などを擦ってしまったりぶつけたり
しても安心です。

マグネットが使えて便利



間仕切り名人

ホーローの引出しの
中をマグネットで自由自在
に調整できるから、様々なサイズ
のキッチン用品を使いやすく整理
整頓できます。

健康・衛生にも配慮



ホルムアルデヒド
発散ゼロ

有害なホルムアルデヒドの発散
がなく、細菌やウイルスが繁殖
しにくいガラス質の表面なので、
健康面や衛生面でも安心して
使えます。

キッチンセット(セパレートキッチン) ベースキャビネット(流し台+ガス台)間口180cm 価格

組み合わせ自由なキッチン。部分取替にも対応するセパレートタイプ

ホーロー製

木製



流し台

ガス台

アーバス
¥124,500~



流し台

ガス台

ロイヤル
¥96,100~



流し台

ガス台

P型
¥60,400~

カラーバリエーション

アーバス



KSW :
ホワイト

KSI :
フローラルアイボリー

KSB :
ブラウン

ロイヤル



RSI :
フローラルアイボリー

RSF :
ライトグレー

P型



PUI :
アイボリー

PUE :
ライト

PUG :
グレー



アーバス

I型 間口240cm

扉：ブラウン(KSB)

キッチン本体	¥257,300
流し台(間口180cm)	¥115,800
ガス台(間口60cm)	¥31,400
バックガード	¥3,000
吊戸棚	¥58,600
レンジフード(シロココファン)	¥48,500
オプション	¥149,500
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥33,000
水切りラック	¥15,500
壁付け水栓	¥17,000
キッチンパネル	¥84,000

写真セット価格 **¥406,800**

ロイヤル

I型 間口180cm

扉：フローラルアイボリー(RSI)

キッチン本体	¥172,800
流し台(間口120cm)	¥69,700
ガス台(間口60cm)	¥26,400
バックガード	¥3,000
吊戸棚	¥39,700
レンジフード(プロベラファン)	¥34,000
オプション	¥122,700
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥33,000
ガラス棚	¥21,000
壁付け水栓	¥17,000
キッチンパネル	¥51,700

写真セット価格 **¥295,500**




P型

I型 間口180cm

扉：ライト(PUE)

キッチン本体	¥121,000
流し台(間口120cm)	¥43,400
ガス台(間口60cm)	¥17,000
バックガード	¥3,000
吊戸棚	¥23,600
レンジフード(プロベラファン)	¥34,000
オプション	¥104,500
ガステーブルコンロ(2口コンロ・グリル付)	¥33,000
壁付け水栓	¥17,000
キッチンパネル	¥54,500

写真セット価格 **¥225,500**




































ホーローシステムキッチン
に取り替えるなら

¥489,500~

詳しくは
システムキッチン
カタログを
ご覧ください。



キッチンセット(セパレートキッチン)

		アーバス (ホーロー製)	ロイヤル (ホーロー製)	P型(木製)
流し台(高さ800mm・奥行560mm)	間口180cm (Yシンク) □左シンク □右シンク	 KY-180L/R(■A-2D) ¥115,800	 RNY-180L/R(■H-2D) ¥92,000	 PY-180L/R(■)-1 ¥57,000
	間口165cm (Yシンク) □左シンク □右シンク	 KY-165L/R(■A-2D) ¥110,800	 RNY-165L/R(■H-2D) ¥85,100	 PY-165L/R(■)-1 ¥54,100
	間口150cm (Yシンク) □左シンク □右シンク	 KY-150L/R(■A-2D) ¥108,300	 RNY-150L/R(■H-2D) ¥81,000	 PY-150L/R(■)-1 ¥51,200
	間口120cm (Sシンク) □左シンク □右シンク	 K-120L/R(■A-2D) ¥93,100	 RN-120L/R(■H-2D) ¥69,700	 P-120L/R(■)-1 ¥43,400
	間口100cm (Sシンク) □左シンク □右シンク	 K-100L/R(■A-2D) ¥88,200	 RN-100L/R(■H-2D) ¥64,800	 P-100L/R(■)-1 ¥41,100
ガス台(高さ625mm・奥行543mm)	間口100cm	 KG-100(■A-2D) ¥47,800	 RNG-100(■H-1D) ¥39,500	—
	間口70cm	 KG-70(■A-2D) ¥34,200	 RNG-70(■H-1D) ¥29,100	 PG-70(■)-1 ¥19,000
	間口60cm ※P型のみ 片開き □左タイプ □右タイプ	 KG-60(■A-2D) ¥31,400	 RNG-60(■H-1D) ¥26,400	 PG-60L/R(■)-1 ¥17,000
	バックガード (シリーズ共通)	BGH-100 ¥5,500 / BGH-70 ¥3,500 / BGH-60 ¥3,000		
調理台(高さ800mm・奥行560mm)	間口60cm ※P型は 片開き □左タイプ □右タイプ	 KT-60(■A-2D) ¥44,200	 RNT-60(■H-2D) ¥39,500	 PT-60L/R(■)-1 ¥21,400
	間口30cm ※扉は 右開きのみ	 KT-30(■A-2D) ¥27,300	 RNT-30(■H-2D) ¥27,000	 PT-30(■)-1 ¥18,300
	引出しタイプ 間口35cm・30cm	 間口35cm 4段引出し KT-35(■A-2D) ¥47,200	 間口30cm 5段引出し RNT-30M(■H-2D) ¥42,900	—
	隅調理台 ※扉は 右開きのみ	 KC(■A-2D) ¥62,500	 RNC(■H-1D) ¥55,300	—

※写真はすべてLタイプです。 ※品番中の■には扉カラーが入ります。 ※流し台は左シンク(L)タイプ、右シンク(R)タイプをご用意しています。発注の際にご確認ください。
※天板高さ80cm

シンク

Yシンク



Sシンク



台輪スぺーサー

カウンター高さ80cm→85cmに変更できます。



ホーローキッチンセット用

間口	機 種	品番	価格
180cm	流し台	180HN	¥7,000
165cm	流し台	165HN	¥7,000
150cm	流し台	150HN	¥7,000
120cm	流し台	120HN	¥7,000
100cm	流し台・ガス台	100HN	¥7,000
70cm	ガス台	70HN	¥4,400
60cm	調理台・ガス台	60HN	¥4,400
35cm	調理台	35HN	¥4,400
30cm	調理台	30HN	¥4,400
71.5cm	調理台(隅用)	CHN	¥7,000

キッチンセットP型用

間口	機 種	品番	価格
180cm	流し台	180M	¥3,500
165cm	流し台	165M	¥3,500
150cm	流し台	150M	¥3,500
120cm	流し台	120M	¥3,500
100cm	流し台	100M	¥3,500
70cm	ガス台	70M	¥2,500
60cm	調理台・ガス台	60M	¥2,500
30cm	調理台	30M	¥2,500
(後巾) 71.5cm	調理台(隅用)	CM	¥3,500

間仕切り名人

※対応について詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

アーバス用












MGマジキリJ SL1 (間口30cm用)	¥1,800
MGマジキリJ SL2 (間口45cm用)	¥3,600
MGマジキリJ HL1 (間口45cm用)	¥3,400











※SL1・SL2は1・2・3段目、HL1は4段目の引出しに対応します。












カラーバリエーション

アーバス			ロイヤル		P型		
							
KSW : ホワイト	KSI : フローラルアイボリー	KSB : ブラウン	RSI : フローラルアイボリー	RSF : ライトグレー	PUI : アイボリー	PUE : ライト	PUG : グレー

キッチンセット(セパレートキッチン) 吊戸棚

アーバス（ホーロー製・奥行391mm）								
間口 120cm								
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M120 (■A-3D ¥34,400	W-S120 (■A-3D ¥32,100						
間口 105cm								
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M105 (■A-3D ¥32,500	W-S105 (■A-3D ¥30,300						
間口 90cm								
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M90 (■A-3D ¥24,600	W-S90 (■A-3D ¥23,000						
間口 70cm								
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M70 (■A-3D ¥22,000	W-S70 (■A-3D ¥20,600						
間口 60cm								
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M60 (■A-3D ※写真 ¥20,800	W-S60 (■A-3D ¥19,400						
間口 45cm □左タイプ □右タイプ								
								
	※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)							
	<table><tr><th colspan="2">レンジフード横吊戸棚</th></tr><tr><th>高さ645mmタイプ</th><th>高さ500mmタイプ</th></tr><tr><td>W-M45L/RZ (■A-3D ¥17,000</td><td>W-S45L/RZ (■A-3D ¥15,700</td></tr></table>		レンジフード横吊戸棚		高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	W-M45L/RZ (■A-3D ¥17,000	W-S45L/RZ (■A-3D ¥15,700
	レンジフード横吊戸棚							
高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ							
W-M45L/RZ (■A-3D ¥17,000	W-S45L/RZ (■A-3D ¥15,700							
<table><tr><th>高さ645mmタイプ</th><th>高さ500mmタイプ</th></tr><tr><td>W-M45L/R (■A-3D ¥17,000</td><td>W-S45L/R (■A-3D ¥15,700</td></tr></table>		高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	W-M45L/R (■A-3D ¥17,000	W-S45L/R (■A-3D ¥15,700			
高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ							
W-M45L/R (■A-3D ¥17,000	W-S45L/R (■A-3D ¥15,700							
間口 35cm ※扉は 右開き のみ								
	高さ645mmタイプ ※写真 ¥15,300							
	W-M35 (■A-3D ¥15,300							
間口 30cm □左タイプ □右タイプ								
								
	※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)							
	<table><tr><th colspan="2">レンジフード横吊戸棚</th></tr><tr><th>高さ645mmタイプ</th><th>高さ500mmタイプ</th></tr><tr><td>W-M30L/RZ (■A-3D ¥14,500</td><td>W-S30L/RZ (■A-3D ¥13,500</td></tr></table>		レンジフード横吊戸棚		高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	W-M30L/RZ (■A-3D ¥14,500	W-S30L/RZ (■A-3D ¥13,500
	レンジフード横吊戸棚							
高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ							
W-M30L/RZ (■A-3D ¥14,500	W-S30L/RZ (■A-3D ¥13,500							
<table><tr><th>高さ645mmタイプ</th><th>高さ500mmタイプ</th></tr><tr><td>W-M30L/R (■A-3D ¥14,500</td><td>W-S30L/R (■A-3D ¥13,500</td></tr></table>		高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ	W-M30L/R (■A-3D ¥14,500	W-S30L/R (■A-3D ¥13,500			
高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ							
W-M30L/R (■A-3D ¥14,500	W-S30L/R (■A-3D ¥13,500							
隅用								
	高さ645mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-MC71 (■A-3D ¥32,000	W-SC71 (■A-3D ¥30,200						

ロイヤル (ホーロー製・奥行390mm)								
間口 120cm								
	高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M120 (■H-2D ¥34,400	W-S120 (■H-2D ¥29,400						
間口 105cm								
	高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M105 (■H-2D ¥28,500	W-S105 (■H-2D ¥24,900						
間口 90cm								
	高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M90 (■H-2D ¥25,700	W-S90 (■H-2D ¥22,700						
間口 70cm								
	高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M70 (■H-2D ¥19,300	W-S70 (■H-2D ¥16,700						
間口 60cm								
	高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M60 (■H-2D ¥18,100	W-S60 (■H-2D ¥15,900						
間口 45cm								
	高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M35 (■H-2D ¥14,800	W-S35 (■H-2D ¥13,300						
間口 35cm ※扉は 右開き のみ								
	高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M35 (■H-2D ¥14,800	W-S35 (■H-2D ¥13,300						
間口 30cm ※扉は 右開き のみ		 ※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)						
	<table><tr><th colspan="2">レンジフード横吊戸棚</th></tr><tr><td>高さ700mmタイプ</td><td>高さ500mmタイプ</td></tr><tr><td>W-M30L/RZ (■H-2D ¥14,000</td><td>W-S30L/RZ (■H-2D ¥12,700</td></tr></table>		レンジフード横吊戸棚		高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ	W-M30L/RZ (■H-2D ¥14,000	W-S30L/RZ (■H-2D ¥12,700
	レンジフード横吊戸棚							
高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ							
W-M30L/RZ (■H-2D ¥14,000	W-S30L/RZ (■H-2D ¥12,700							
□左タイプ □右タイプ								
隅用	高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-M30 (■H-2D ¥14,000	W-S30 (■H-2D ¥12,700						
								
隅用	高さ700mmタイプ	高さ500mmタイプ						
	W-MC71 (■H-2D ¥28,500	W-SC71 (■H-2D ¥26,600						

P型（木製・奥行380mm）											
間口 120cm											
	高さ500mmタイプ										
	WS-120(■)-2D ¥19,100										
間口 105cm		間口 100cm									
				高さ500mmタイプ							
	WS-105(■)-2D ¥18,600		高さ500mmタイプ								
	WS-100(■)-2D ¥18,100										
間口 90cm											
	高さ500mmタイプ										
	WS-90(■)-2D ¥14,200										
間口 70cm											
	高さ500mmタイプ										
	WS-70(■)-2D ¥13,100										
間口 60cm											
	高さ500mmタイプ										
	WS-60(■)-2D ¥12,600										
間口 45cm			※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)								
				※レンジ フード横 吊戸棚 のみ							
				□左タイプ □右タイプ							
				※写真は右タイプ							
高さ500mmタイプ											
WS-45L/RZ(■)-2D ¥10,400											
間口 35cm											
	高さ500mmタイプ										
	WS-35(■)-2D ¥9,900										
間口 30cm			※イラストは 左タイプ ホーロー カバー (不燃処理)								
				※扉は 右開き のみ							
				<table><tr><th colspan="2">レンジフード横吊戸棚</th></tr><tr><td>高さ500mmタイプ</td><td></td></tr><tr><td>WS-30L/RZ(■)-2D ¥9,400</td><td>□左タイプ □右タイプ</td></tr></table>		レンジフード横吊戸棚		高さ500mmタイプ		WS-30L/RZ(■)-2D ¥9,400	□左タイプ □右タイプ
				レンジフード横吊戸棚							
高さ500mmタイプ											
WS-30L/RZ(■)-2D ¥9,400	□左タイプ □右タイプ										
高さ500mmタイプ											
WS-30(■)-2D ¥9,400											
隅用											

※品番中の■には扉カラーが入ります。 ※アーバスとロイヤルは、吊戸棚の扉はホーロー製、キャビネット本体は木製です。 ※P型は引手が無い扉デザインとなります。

水栓・流し台オプション

ずっと使っていた古いタイプの水栓だけでも取替えできる。
 便利な水栓を選べるから、洗い物や調理がぐっと快適になるのがうれしい。

水栓だけの
購入OK!

エコ水栓

お湯のムダ使いをカンタン操作でカット。

レバーの中央でも使うのは水だけ。

お湯の使いはじめをクリック感で教えてくれるので、簡単に省エネできます。



従来はレバーが真ん中にあっても混合水が出てしまい、お湯が使われていました。

ハンドシャワー水栓

シンクのすみずみまで手軽に洗えて便利。

シャワーヘッドを引き出せるから、汚れが溜まりがちな隅の方でもキレイに流せます。




浄水器内蔵水栓

水道水を経済的においしく浄水。

ミネラルはそのまま、赤サビや雑菌も除去!!

高性能なカートリッジは、1日10L使用できて4ヶ月に1回の交換でOK。ミネラルを残しながら「家庭用品品質表示法」除去対象を高いレベルで除去します。

水道水とミネラルウォーターのミネラル含有量比較



一般的なミネラルウォーターに比べても、水道水はミネラルが豊富。ミネラルをそのまま生かして安心でおいしいお水ができます。

除去対象の17+3物質

- ①遊離残留塩素
- ②濁り
- ③クロロホルム
- ④ブロモクロロメタン
- ⑤ジブロモクロロメタン
- ⑥ブromoホルム
- ⑦テトラクロロエチレン
- ⑧トリクロロエチレン
- ⑨総トリハロメタン
- ⑩農薬(CAT)
- ⑪カビ臭(2-MIB)
- ⑫溶解性鉛
- ⑬1,2-DCE
- ⑭ベンゼン
- ⑮ジェオスミン
- ⑯陰イオン界面活性剤
- ⑰フェノール類
- ⑱鉄(微粒子状)
- ⑲アルミニウム
- ⑳PFOS及びPFOA



毎日使ってもおトクで経済的



ろ過水量(カートリッジ1本あたり)
ペットボトル(2L) 600本分

2Lあたり 約8円



ペットボトル

2Lあたり 約100円

ペットボトルと比べて、約1/12のコスト!
 ごみの量も大幅に削減できます。

※カートリッジ(TJC-TC-S11) 1本、水道代248円/m³、総ろ過水量1,200Lで計算。

水栓 ※寒冷地仕様の場合は、品番末尾にCが付きます。




キッチンセットオプション品 **壁付水栓**
K1711T
¥17,000




システムキッチン取替用 **シングルレバー水栓**
KM5011TTKE
¥17,500



システムキッチン取替用 **ハンドシャワー水栓**
KM5021TTKE
¥36,500



システムキッチン取替用 **浄水器内蔵ハンドシャワー水栓**
スパウトインタイプ
TJS-SP19E
¥41,000




扱いやすいコンパクトカートリッジ

カートリッジ取換の目安 約4ヶ月

スパウトインタイプ コンパクトカートリッジ
TJS-SP19E用カートリッジ
TJS-TC-S19
¥13,600

※カートリッジの取換時期の目安は、使用水量、水質、水圧によって異なります。



「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」の「住宅事業建築主の判断の基準」に基づき、給湯設備における省エネ措置の1つとして(社)日本バルブ工業会において設定した基準に該当する商品です。

カートリッジの定期お届けサービスしています



流し台オプション

シンクで野菜や食器を洗ったりする作業がはかどります。



水切プレート
(330×475mm)
¥3,600
※キッチンセット用



水切ネットN(S)
(240×478×100mm)
¥3,000



水切ネットS(S)
(90×478×110mm)
¥2,500



SKプレート立て
(44×96×138mm)
¥4,000



水切トレイ
(587×145×148mm)
¥4,500




スパイストレイ
(296×145×150mm)
¥3,000



シンク水止めフタ
¥800



取替用部品
排水プレート(樹脂製)
¥360



キッチンセット用
ジョイントプレート(ステンレス製)
¥1,000

システムラック・水切棚・照明ユニット

システムラック



ガラス棚

SRG-60-1

(W600×D250×H400mm)

¥18,000

SRG-90-1

(W900×D250×H400mm)

¥21,000



水切ラック

SRM-90

(W900×D250×H400mm)

¥11,500

SRM-120

(W1,200×D250×H400mm)

¥15,500

水切棚



水切棚(2段)

MW-90NJ

(W900×D250×H450mm)

¥7,700

MW-120NJ

(W1,200×D250×H450mm)

¥8,800



水切棚(1段)

MS-90NJ

(W900×D250×H300mm)

¥5,000

MS-120NJ

(W1,200×D250×H300mm)

¥5,700

照明ユニット(LED)



SMY-57 LED

(W565×D100×H23.5mm)

¥13,000

※10W LED・プッシュスイッチ付

触れずに手をかざすだけで、
点灯・消灯ができます。



KLD-D060LW

(W568×D93×H23mm)

¥21,500

※9W LED

吊戸用昇降棚



(吊戸棚本体は別途)

	TDUR-901	TDUR-601
	¥32,500	¥29,000
対応シリーズ	アーバス	
対応吊戸棚	W-M120 W-M90	W-M105 W-M60 W-M120 W-M90 W-M60

システム昇降ラック アイラック

便利な収納ラックを吊戸棚下にプラス。目線の高で収納物の出し入れができます。



	水切りタイプ	
間口 75cm用	 照明部	SDM-75-LED(Q) (W745×D382×H110mm) ¥44,300
間口 90cm用		SDM-90-LED(Q) (W945×D382×H110mm) ¥46,100

※8W LED付
※最大荷重約10kg

	ノーマルタイプ	LED照明付タイプ
間口 30cm用	SDR-30(K) (W295×D382×H110mm) ¥24,200	 照明部 ※写真は間口60cm用
間口 45cm用	SDR-45(K) (W445×D382×H110mm) ¥26,000	
間口 60cm用	SDR-60(K) (W595×D382×H110mm) ¥27,800	
間口 75cm用	SDR-75(K) (W745×D382×H110mm) ¥29,500	
		SDR-60S (W595×D382×H110mm) ¥42,500
		SDR-75S (W745×D382×H110mm) ¥44,300

※アーバスのウォールキャビネット間口90cm・120cmに設置する場合は設置用部材SDR-ブザイW90の手配が必要です。
※最大荷重約3kg(SDR-75は4kg)

アイラック用オプション

飾りパネル(直線用)

P-SDR120

(W1,200×D70×H110mm)

¥8,000

※アイラックを設置しない部分の意匠を合わせるパネル。

背面用カバー

P-SDR-HK

(W2,000×D34×H90mm)

¥6,500

※対面式や窓前設置の場合に
アイラック背面を隠す化粧部材。

後付けキット

アイラックアトツケキットW90

¥1,950

飾りパネル(エンド用)

P-SDRE-2

(W1,200×D70×H110mm)

¥8,000

レンジフード機用アルミカバー

SDRガワカバーL/R(G)

(W20×D375×H110mm)

¥2,000



スパイスボックス

スパイスボックスT(W)

(W94×D113×H90mm)

¥1,200

※アイラックにすっきり納まります。



スパーサー枠

幅30cm	DR-Tフク30(G)-2 ¥3,000
幅45cm	SDR-Tフク45(G)-2 ¥3,300
幅60cm	SDR-Tフク60(G)-2 ¥3,600

※ロイヤル・P型に取り付ける場合は、スパーサー枠が必要となり、アイラック本体はLタイプとのセットになります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

レンジフード

レンジフードなら換気扇よりも吸引力が高く、排煙がスムーズ。
しかもホーロー整流板だから、煙のすす・油汚れも水拭きでキレイに。

レンジフード
だけの
購入OK!

シロッコファン

すべての機種でホーロー整流板を採用。
ホーローだから、排煙による油分も水拭き
でキレイに取れます。



※写真はVRATタイプ



お手入れ
カンタンな
整流板



丸洗いOK!

取り外しがカンタンで、表も裏も
ザブッと丸洗いができます。

ターボファン、プロペラファンもご用意

様々なニーズにお応えできる機種や仕様を豊富にラインナップ。
機器の取り替えや排気方向・建物の制約の設置条件など幅広い
リフォームにも対応します。



ターボファン



プロペラファン



丸洗いOK!

グリスフィルターで
油汚れをしっかりキャッチ。

すべてのタイプで、丸洗いできる
グリスフィルターを採用。

※機種によってグリスフィルターの形状・
仕様は異なります。

さらにお手入れカンタンにして、油汚れをもっとラクに！
キープクリーンフード、ホーロークリーンレンジフード

次ページへ》

機能・仕様等対応表

機種	シロッコファン								ターボファン	プロペラファン
	キープクリーンフード VRAC	ホーロークリーンレンジフード VRAS	VRAT	VMA	VRAM	VUA	VUS		VT	VDS
掲載ページ	P16	P16	P17	P18	P18	P19	P19		P20	P20
掲載ページ	ホーローシャットアウトパネル	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ホーロー整流板	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ホーローグリスフィルター	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	ホーローオイル受け	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	ホーローグリスフェンス	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	親水性ファン(ワンタッチ脱着)	—	●	—	—	—	—	—	—	—
	親水性グリスフィルター	—	—	—	●	—	—	—	—	—
対応仕様	グリスフィルター	—	—	—	●	●	●	—	—	※1
	排気タイプ	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	加熱機器連動タイプ	●	●	●	—	—	—	—	—	—
	自動運転	●	—	—	—	—	—	—	—	—
	同時給排気タイプ	—	●	●	●	●	●	●	—	—
	常時換気タイプ	—	—	—	●	—	—	—	—	—
	電動シャッター式	●	●	●	●	●	●	●	—	—
排気方向	スライド幕板	—	●	●	●	—	—	—	—	—
	上方排気	●	●	●	●	●	●	●	●	—
	左右排気	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	後方排気	●	●	●	●	●	●	●	●	●
梁欠き対応	横梁	—	●	●	●	●	●	●	●	—
	後梁	▲	▲	▲	▲	●	—	—	—	—

*オプションで対応 ※1：シリーズによって設定が異なります。

排気方式について


シロッコファン(ブース型レンジフード)

排気の圧力が強く静かなので、強く
外風を受ける中高層マンションや
戸建住宅に設置におすすめです。



プロペラファン(金属製換気扇・ブース型レンジフード)

屋外に直接排気できるタイプ。ファンの
取外しも簡単です。(ダクト排気には
使用できません。)



ターボファン(平型レンジフード)

排気効率に優れ、屋外への直接排気も
可能。中高層マンションなどでダクト排気
をする場合にも適しています。

レンジフード

いやな油汚れでレンジフードのお手入れが憂鬱だった、そんなお悩みへ。
もっとお手入れ機能を備えたタイプをラインナップ。

キープクリーンフード VRAC

GOOD DESIGN AWARD 2023

レンジフード内部が10年間お手入れ不要*

独自のフィルタリング構造により、ファンを含めたレンジフード内部は10年間お手入れ不要。調理中の煩わしい風量切替の操作が不要な、最適換気と省エネを実現する「自動運転」を搭載しています。

自動運転 内蔵の「環境センサー」が空気質の変化を感知して、3段階の風量レベルを自動調整します。




煙や湯気などの発生量が少ない場合は風量レベル「Ⅰ」に自動切替え

煙や湯気などの発生量が増えてきた場合は風量レベル「Ⅲ」に自動切替え

煙や湯気などの発生量が落ち着いてきた場合風量レベル「Ⅱ」に自動切替え

※画像はイメージです。 ※レンジフードとの連動に対応した加熱機器と併用することで、レンジフードの運転開始/停止も自動で行うことができます。 ※照明の点灯/消灯は自動ではありません。必要に応じて、手動で操作してください。
*10年間お手入れ不要とは、10年間使用した汚れ具合であっても換気機能に影響しないということを示すものであり、レンジフード内が汚れないわけではありません。



普段のお手入れ部分は
ホーロー製でお手入れ簡単

ホーローフードパネル

汚れが入り込む隙間がなく、シームレスでフラットな一体型形状。

ホーローグリスフィルター

食器洗い乾燥機でも洗えます。

ホーロー整流板

マグネット固定式で簡単開閉。
シンク内でお手入れできます。

レンジフード内部は
10年間お手入れ不要*

シロッコファン

リングカップ

グリスフェンス

※整流板やグリスフィルター、フードパネル(グリスフェンス下面を含む)のお手入れは1ヶ月に1回を目安に行ってください。

ACモーターを搭載するレンジフード※2

風量『Ⅲ(強)』一定の
換気運転と比較して

消費
電力量 **約75%削減**※1


※1: 当社規定の試験条件(ダクト直管相当長約20m)に基づき加熱機器(ガス/IHクッキングヒーター)上で調理を行い、自動運転による消費電力量と、同じ総運転時間、風量レベル『Ⅲ(強)』一定であった場合の消費電力量を比較。
※2: 当社レンジフードVUAによる。

ホーロークリーンレンジフード VRAS

汚れやすい部分をホーローにしてお手入れラクラク。

油汚れに強く、水拭きや水洗いでカンタンに汚れを落とせるのがホーローの魅力。抜群にお手入れしやすくラクになります。

油汚れが付きやすい部位を
ホーローでガードする
スーパーリプルガード



当社調べ: お手入れ箇所別油採集実験データより算出
※発生した油約140gのうち、レンジフードのお手入れが必要な部分に付着した油約75gの中での割合です。

さらに

ワンタッチ脱着の親水性ファン

ファンも取り外しがカンタンで、水洗いで汚れが落とせます。

カンタン脱着!



ホーローシャットアウトパネル



レンジフード内部の汚れをシャットアウト。汚れても水拭きでキレイに取れます。



コーナー部もスキマがないから拭きやすい。

ホーローグリスフィルター



ホーローオイル受け

ワンタッチで取り外して、食器洗い乾燥機で手軽に洗えます。



しつこい汚れもホーローならゴシゴシ洗えます。

ホーロー整流板














水拭きだけで油汚れもキレイに取れます。



空気の流れを作り出す、煙を吸い込みやすい形状。

※写真・イラスト、数値などはVRASタイプ

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。
※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。

機種・特長		シロッコファン 排気タイプ		電動シャッター式 □ ㊦¥7,000	電動シャッター式 □ ㊦¥7,000		同時給排気タイプ □ ㊦¥21,500 ※間に80mmは梁欠き不可
		□ キープクリーンフード		□ ホーロークリーンレンジフード			
VRAC		GOOD DESIGN AWARD 2023		VRAS		梁欠き対応可能*	
							
●加熱機器連動 ●ソフトオープン機能 ●開閉検知制御機能 ●省エネ設計		●加熱機器連動 ●ソフトオープン機能 ●開閉検知制御機能 ●省エネ設計		●加熱機器連動 ●ソフトオープン機能 ●開閉検知制御機能 ●省エネ設計		●加熱機器連動 ●ソフトオープン機能 ●開閉検知制御機能 ●省エネ設計	
□ SW : ホワイト		□ SQ : ブラック		□ RHリモコン-3 ㊦¥2,000		□ RHリモコン-2 ㊦¥2,000	
間口		VRAC (ホーロー製)		VRAS (ステンレス製)			
品番		75cm	90cm	60cm	75cm	90cm	
右壁側排気		□ VRAC-E751ADL (▲)	□ VRAC-E901ADL (▲)	□ VRAS-E602ADLN	□ VRAS-E752ADLN	□ VRAS-E902ADLN	
左壁側排気		□ VRAC-E751ADR (▲)	□ VRAC-E901ADR (▲)	□ VRAS-E602ADRN	□ VRAS-E752ADRN	□ VRAS-E902ADRN	
価格		¥166,000	¥174,000	¥117,500	¥118,500	¥126,500	
品番		高さ600mm	□ VZP-75-555HN (▲)	□ VZP-90-555HN (▲)	□ VZP-60-555S	□ VZP-75-555S	□ VZP-90-555S
高さ640mm		□ VZP-75-595HN (▲)	□ VZP-90-595HN (▲)	□ VZP-60-595S	□ VZP-75-595S	□ VZP-90-595S	
高さ700mm		□ VZP-75-655HN (▲)	□ VZP-90-655HN (▲)	□ VZP-60-655S	□ VZP-75-655S	□ VZP-90-655S	
価格		㊦¥7,000	㊦¥8,000	㊦¥9,000	㊦¥10,000	㊦¥11,000	
排気金具		□ 丸ダクト金具 φ150丸ダクト 上方排気接続 ※上記価格に金額は含みます。 製品に同梱されています。		□ VMH丸ダクト金具L 別途手配品 ㊦¥2,500 φ150丸ダクト 左右・後方排気接続			
レンジフード本体+前面パネル合計価格 (排気金具の価格を含む)		¥173,000	¥182,000	¥126,500	¥128,500	¥137,500	
風量 / 照明		強・中・弱 (3段階切替) / 3.2W LED照明 (昼白色)		強・中・弱 (3段階切替) / 3.2W LED照明 (電球色)			
前面パネルを スライド幕板に変更★ (高さ調整可能範囲: 475~725mm)		★変更する場合、レンジフード本体と 右記の合計価格になります。		□ VSZP-60 (S) ㊦¥15,500	□ VSZP-75 (S) ㊦¥16,500	□ VSZP-90 (S) ㊦¥17,500	
排気方向		ダクト排気可能位置 ※赤点線枠内は、ダクト排気可能範囲です。 ※青枠内は、弊社別売ダクト関連部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。		ダクト排気可能位置 ※赤点線枠内は、ダクト排気可能範囲です。 ※青枠内は、弊社別売ダクト関連部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。			
							
「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。		右壁側の場合は「L」タイプ、 左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。		中央線の右側に排気口がある場合は「L」タイプ、左側に排気口がある場合は「R」タイプをお選びください。			
上方排気 ※上から見た図になります。		左右排気 ※横から見た図になります。		後方排気 ※正面から見た図になります。			
梁欠き対応・カットセット		後梁の場合 横梁の場合 図はLタイプの場合です。 Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。		*前面パネル：ホーロー製、スライド幕板仕様には対応しません。 □ マエマクゲンチ カットセットA(V) レンジフード前幕板の全高 カットを可能にする部材 ㊦¥2,600			
化粧部材		フード段差パネル ※高さ640mmのレンジフードに 高さ700mmの吊戸棚を併設 する際に使用します。 □ ホーロー製 (VRAC型用) : DP-VRAE (▲) ㊦¥2,500 □ ステンレス製 (VRAS型用) : DP-VRAS ㊦¥2,000		エンドパネル 対応機種 H600用 H640用 H700用 価 格 VRAC型用 ホーロー製 □ VEP-555HN (▲) □ VEP-595HN (▲) □ VEP-655HN (▲) 各㊦¥7,500 VRAS型用 ステンレス製 □ VEP-555S □ VEP-595S □ VEP-655S 各㊦¥7,000 スライド幕板用 □ VSEP (S) ㊦¥9,500			
							

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

キッチン

キッチンセット
セパレートキッチン

レンジフード

機種・特長	シロコファン 排気タイプ		
	□ VRATタイプ		

電動シャッター式 □ ¥7,000	同時給排気タイプ □ ¥21,500 ※塗装鋼板に対応。 ※間口60cmは梁欠き不可	加熱機器連動タイプ □ ¥7,000 □ 専用リモコン □ ¥2,000
----------------------	---	---

※加熱機器連動タイプの場合、本体品番は異なります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

VRAT



□ V：シルバー

□ K：ブラック



□ RHリモコン-2
¥2,000

※加熱機器連動タイプのみ対応します。

梁欠き対応可能*



プロペラファンからの取替えや梁がある場合などのリフォームに対応。
*スライド扉仕様には対応しません。

間口	60cm	75cm	90cm
レンジフード本体	右壁側排気 □ VRAT-602ADL(▲) 左壁側排気 □ VRAT-602ADR(▲)	右壁側排気 □ VRAT-752ADL(▲) 左壁側排気 □ VRAT-752ADR(▲)	右壁側排気 □ VRAT-902ADL(▲) 左壁側排気 □ VRAT-902ADR(▲)
価格	¥70,000	¥71,000	¥76,000
前面パネル	高さ600mm □ VZP-60-555(▲) 高さ640mm □ VZP-60-595(▲) 高さ700mm □ VZP-60-655(▲)	高さ600mm □ VZP-75-555(▲) 高さ640mm □ VZP-75-595(▲) 高さ700mm □ VZP-75-655(▲)	高さ600mm □ VZP-90-555(▲) 高さ640mm □ VZP-90-595(▲) 高さ700mm □ VZP-90-655(▲)
価格	¥3,500	¥4,500	¥5,500

排気金具	□ 丸ダクト金具 φ150丸ダクト 上方排気接続用 ※上記価格に金額は含みます。製品に同梱されています。	□ VMH丸ダクト金具L 別途手配品 ¥2,500 φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用
------	---	--

レンジフード本体+前面パネル合計価格 (排気金具の価格を含む)	¥73,500	¥75,500	¥81,500
---------------------------------	---------	---------	---------

風量 / 照明 強・中・弱(3段階切替) / 2.4W LED照明(電球色)

前面パネルをスライド扉板に変更★ (高さ調整可能範囲：475～725mm)	★変更する場合、レンジフード本体と右記の合計価格となります。 □ VSZP-60(▲) ¥8,000	□ VSZP-75(▲) ¥9,000	□ VSZP-90(▲) ¥10,000
---------------------------------------	---	---------------------	----------------------

排気方向
※赤点線枠内は、ダクト排気可能範囲です。
※青枠内は、弊社別売ダクト関連部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。

ダクト排気可能位置

「L」タイプ、「R」タイプどちらでも対応できます。

上方排気

※上から見た図になります。

右壁側の場合は「L」タイプ、左壁側の場合は「R」タイプをお選びください。

左右排気

※横から見た図になります。

間口75・90cm

中央線の右側に排気口がある場合は「L」タイプ、左側に排気口がある場合は「R」タイプをお選びください。

後方排気

※正面から見た図になります。

間口60cm

梁欠き対応・カットセット

後梁の場合

横梁の場合

図はLタイプの場合です。Rタイプの梁欠き可能寸法は左右対称図となります。

※スライド扉仕様には対応しません。

□ マエマクゲンチ カットセットA(▲)
レンジフード前扉板の全高カットを可能にする部材
¥2,600

間口	60間口	75間口	90間口
A	600	750	900
B	0	65	65
C	320	460	535
D	29	39	114
E	レンジフードの製品高さ寸法		
F	E-395		
G	E-395		

※全高カット可能寸法はF寸法と同じとなる

化粧部材
※前面パネルをスライド扉板に変更した場合、エンドパネルもスライド扉板用をご使用ください。(標準の前面パネルとスライド扉板用は併用できません。)

フード段差パネル
エンドパネル (レンジフード側オープン時)

フード段差パネル
※高さ640mmのレンジフードに高さ700mmの吊戸棚を併設する際に使用します。
□ DP-VUA(▲) ¥2,000

エンドパネル

対応機種	H600用	H640用	H700用	価格
塗装鋼板	□ VEP-555(▲)	□ VEP-595(▲)	□ VEP-655(▲)	各 ¥4,500
スライド扉板用	□ VSEP(▲)			¥6,500

排気口形状をご確認ください。

排気口形状が□型の場合

P変換アタッチメントでダクトに接続します。











スパイラルダクト 回転式 フレグダクト

排気口形状が○型の場合



















スパイラルダクト 回転式 フレグダクト

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。
※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。

機種・特長		シロコファン 排気タイプ		電動シャッター式	常時換気タイプ	同時給排気タイプ	VRAMタイプ		電動シャッター式	同時給排気タイプ
		VMAタイプ		ⓈⓂⓂ						

機種・特長	シロココファン 排気タイプ			電動シャッター式 同時給排気タイプ																							
	□ VUAタイプ			□ VUSタイプ																							
	□ ⊕¥4,000			□ ⊕¥18,500 ※梁欠き不可。																							
	□ ⊕¥4,000			□ ⊕¥18,500 ※梁欠き不可。																							
VUA				VUS																							
梁欠き対応可能				梁欠き対応可能																							
																											
□ V: シルバー				□ K: ブラック																							
※同時給排気タイプはシルバーのみ対応します。				※同時給排気タイプはブラックのみ対応します。																							
間口	60cm	75cm	90cm	60cm	75cm	90cm																					
品番	□ VUA-601AD (▲)	□ VUA-751AD (▲)	□ VUA-901AD (▲)	□ VUS-605AD (▲)	□ VUS-755AD (▲)	□ VUS-905AD (▲)																					
価格	¥40,500	¥41,000	¥42,500	¥34,000	¥34,500	¥36,000																					
前面パネル	高さ600mm	□ マエマク60VUA-540 (▲)	□ マエマク75VUA-540 (▲)	□ マエマク90VUA-540 (▲)	□ 前幕板60SA250C (▲)	□ 前幕板75SA250C (▲)																					
	高さ640mm*	□ マエマク60VUA-580 (▲)	□ マエマク75VUA-580 (▲)	□ マエマク90VUA-580 (▲)	□ 前幕板60SA295C (▲)	□ 前幕板75SA295C (▲)																					
	高さ700mm	□ マエマク60VUA-640 (▲)	□ マエマク75VUA-640 (▲)	□ マエマク90VUA-640 (▲)	□ 前幕板60SA350C (▲)	□ 前幕板75SA350C (▲)																					
価格	⊕¥5,000	⊕¥5,500	⊕¥6,000	⊕¥2,500	⊕¥3,000	⊕¥3,500																					
排気金具	 必要別売品 ※VUA・VUSは排気金具の別途手配が必要になります。 □ 丸ダクト金具U ⊕¥3,000 φ150丸ダクト 上方排気接続用			レンジフード本体と天井との間の高さにより別途必要となる排気接続金具になります。 □ VCN丸ダクト金具L 別途手配品 ⊕¥3,000 φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用																							
レンジフード本体+前面パネル合計価格 (排気金具の価格を含む)	¥48,500	¥49,500	¥51,500	¥39,500	¥40,500	¥42,500																					
風量 / 照明	強・中・弱 (3段階切替) / 40W ミニ電球 (電球色)			強・中・弱 (3段階切替) / 40W ミニ電球 (電球色)																							
排気方向	VUAダクト排気可能位置 ※赤点線枠部は、ダクト排気可能範囲です。 ※青枠部は、弊社別売ダクト関連部材を使用した場合のダクト排気可能範囲です。 			VUSダクト排気可能位置 																							
	上方排気 左右排気 後方排気 ※上から見た図になります。 ※横から見た図になります。 ※正面から見た図になります。			上方排気 左右排気 後方排気 ※上から見た図になります。 ※横から見た図になります。 ※正面から見た図になります。																							
梁欠き対応・カットセット	VUAタイプ横梁の場合 			VUSタイプ横梁の場合 																							
	□ マエマクゲンチカットセットA (▲) レンジフード前幕板の全高カット・梁欠きを可能にする部材 ⊕¥2,600			<table border="1"><tr><td>間口</td><td>60間口</td><td>75間口</td><td>90間口</td></tr><tr><td>A</td><td>100</td><td>175</td><td>250</td></tr><tr><td>B</td><td>245</td><td>320</td><td>395</td></tr></table> <table border="1"><tr><td>製品高さ</td><td>丸ダクト金具U</td><td>印丸ダクト金具U</td></tr><tr><td>D</td><td>600 150 115</td><td>640/645 190 155</td></tr><tr><td></td><td>700 250 215</td><td></td></tr></table> < > 内寸法は製品高さ640/645mm、 【 】 内寸法は製品高さ700mmの場合です。 ※後梁には対応していません。			間口	60間口	75間口	90間口	A	100	175	250	B	245	320	395	製品高さ	丸ダクト金具U	印丸ダクト金具U	D	600 150 115	640/645 190 155		700 250 215	
間口	60間口	75間口	90間口																								
A	100	175	250																								
B	245	320	395																								
製品高さ	丸ダクト金具U	印丸ダクト金具U																									
D	600 150 115	640/645 190 155																									
	700 250 215																										
化粧部材	 エンドパネル <table border="1"><tr><td>対応機種</td><td>H600用</td><td>H640用*</td><td>H700用</td><td>価格</td></tr><tr><td>VUA用</td><td>□ 横化粧板 VUA-600 (▲) 360×600mm</td><td>□ 横化粧板 VUA-640 (▲) 360×640mm</td><td>□ 横化粧板 VUA-700 (▲) 360×700mm</td><td rowspan="2">各⊕¥4,500</td></tr><tr><td>VUS用</td><td>□ 横化粧板 SA600 (▲) 360×600mm</td><td>□ 横化粧板 SA645 (▲) 360×645mm</td><td>□ 横化粧板 SA700 (▲) 360×700mm</td></tr></table> *VUSは高さ645mmとなります。			対応機種	H600用	H640用*	H700用	価格	VUA用	□ 横化粧板 VUA-600 (▲) 360×600mm	□ 横化粧板 VUA-640 (▲) 360×640mm	□ 横化粧板 VUA-700 (▲) 360×700mm	各⊕¥4,500	VUS用	□ 横化粧板 SA600 (▲) 360×600mm	□ 横化粧板 SA645 (▲) 360×645mm	□ 横化粧板 SA700 (▲) 360×700mm	フード段差パネル VUA用 ※高さ640mmのレンジフードに高さ700mmの吊戸棚を併設する際に使用します。 □ DP-VUA (▲) ⊕¥2,000									
対応機種	H600用	H640用*	H700用	価格																							
VUA用	□ 横化粧板 VUA-600 (▲) 360×600mm	□ 横化粧板 VUA-640 (▲) 360×640mm	□ 横化粧板 VUA-700 (▲) 360×700mm	各⊕¥4,500																							
VUS用	□ 横化粧板 SA600 (▲) 360×600mm	□ 横化粧板 SA645 (▲) 360×645mm	□ 横化粧板 SA700 (▲) 360×700mm																								
	 排気口形状が○型の場合 スパイラルダクト 回転式 フレキシダクト			 排気口形状が○型の場合 スパイラルダクト 回転式 フレキシダクト																							

お選びいただいたタイプ・品番・カラー・部材の□に✓を入れてください。
※品番中の▲にはカラー品番を入れてください。

機種・特長	ターボファン 排気タイプ (平型レンジフード)	プロペラファン 排気タイプ (金属換気扇・ブース型レンジフード)			キッチンフード(換気扇別売)			換気扇 (引紐式)												
	<input type="checkbox"/> VTタイプ	<input type="checkbox"/> VDSタイプ						<input type="checkbox"/> 別売換気扇												
								キッチンフードに セットできます。												
間 口	60cm	60cm	75cm	90cm	60cm	75cm	60cm	――												
品 番	<input type="checkbox"/> VT-602N	<input type="checkbox"/> VDS-604L(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-754L(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-904L(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-604P(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-754P(▲)	<input type="checkbox"/> VDS-603P50	<input type="checkbox"/> VK-251P												
価 格	¥27,500	¥34,000	¥35,000	¥37,000	¥15,000	¥16,000	¥14,000	¥13,000												
高さ(mm)	180	600			600		500	349												
風 量	強・弱(2段階切替)	――			――		――	――												
照 明	40W ミニ電球(電球色)	40W ミニ電球(電球色)			――		――	――												
カラー	――	 <input type="checkbox"/> K: ブラック  <input type="checkbox"/> F: フローラルアイボリー			 <input type="checkbox"/> K: ブラック  <input type="checkbox"/> F: フローラルアイボリー		 F: フローラルアイボリー	――												
排気方向 排気金具	上 / 後 / 左右	後 / 左右			後 / 左右		後 / 左右	――												
	<div>左右・後方排気 必要別売品</div> <div>丸ダクト(φ150)排気の時</div> <div></div> <div><input type="checkbox"/> VT角シャッター 318×138×45mm Ⓢ¥800</div> <div>+</div> <div></div> <div><input type="checkbox"/> 角丸アタッチメント (φ150丸ダクト変換用) Ⓢ¥6,600</div> <div>直接排気の時</div> <div></div> <div><input type="checkbox"/> VT角シャッター 318×138×45mm Ⓢ¥800</div>	<div></div> <div>左右排気</div> <div>※横から見た図になります。</div> <div></div> <div>後方排気</div> <div>※正面から見た図になります。</div>																		
梁欠き対応・ カットセット	前面パネル 梁欠き設置例	上幕板・横幕板 (VDS-L、VDS-Pに対応)						<div>排気口形状を ご確認ください。</div> <div>排気口形状が□型の場合</div> <div></div> <div>排気口形状が○型の場合</div> <div></div>												
	<div>浅型設計なので、大きな 梁にも対応します。</div> <div>前面パネル</div> <div><input type="checkbox"/> 前幕板VT60(F) Ⓢ¥6,500</div> <div>別売部品の専用グリッド フィルターG-1FNをセット できます。</div>	<div></div> <div>上幕板</div> <div>高さ645mm、700mmの吊戸棚と高さを合わせることができます。</div> <div><div>横幕板</div><div>上幕板を設置する場合にレンジフード側面が 露出する時の仕上げにおすすめします。</div></div> <table><tr><th>対応</th><th>H645(エマージュフラット・アーバスフラット・エマージュ・アーバス)用</th><th>H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用</th><th>価 格</th></tr><tr><td rowspan="3">上幕板</td><td>間口60cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45</td><td><input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100</td><td>各Ⓢ¥3,000</td></tr><tr><td>間口75cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45</td><td><input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100</td><td>各Ⓢ¥3,500</td></tr><tr><td>間口90cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45</td><td><input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100</td><td>各Ⓢ¥4,000</td></tr><tr><td>横幕板</td><td><input type="checkbox"/> 横幕板P45 360×45mm</td><td><input type="checkbox"/> 横幕板P100 360×100mm</td><td>各Ⓢ¥3,000</td></tr></table> <div>※カラーはレンジフード本体と同色となります。 ※VDS-603P50には対応しません。</div> <div>VDS-604P・754Pは別売部品の専用グリッドフィルター(間口60cm用はG-60E、間口75cm用はG-75E)をセットできます。</div>	対応	H645(エマージュフラット・アーバスフラット・エマージュ・アーバス)用	H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用	価 格	上幕板		間口60cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100	各Ⓢ¥3,000	間口75cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100	各Ⓢ¥3,500	間口90cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100	各Ⓢ¥4,000	横幕板	<input type="checkbox"/> 横幕板P45 360×45mm	<input type="checkbox"/> 横幕板P100 360×100mm
対応	H645(エマージュフラット・アーバスフラット・エマージュ・アーバス)用	H700(ロイヤルフラット・ロイヤル)用	価 格																	
上幕板	間口60cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク60P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク60P100	各Ⓢ¥3,000																	
	間口75cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク75P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク75P100	各Ⓢ¥3,500																	
	間口90cm <input type="checkbox"/> VDSウエマク90P45	<input type="checkbox"/> VDSウエマク90P100	各Ⓢ¥4,000																	
横幕板	<input type="checkbox"/> 横幕板P45 360×45mm	<input type="checkbox"/> 横幕板P100 360×100mm	各Ⓢ¥3,000																	
化粧部材																				

レンジフード

レンジフードファン排気金具、別売部品対応表

機種名	排気方向	接続方法	対応排気金具	対応別売部品
VUA型・VUS型 【排気タイプ】	上方排気	φ150 丸ダクト	A 丸ダクト金具U	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD5P-15(T) ・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	左右排気	丸ダクト	C VCN丸ダクト金具L	・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)
	後方排気	直接排気	D 排気用角アタッチメント	・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)
VUA型・VUS型 【電動シャッター式】	上方排気	φ150 丸ダクト	C VCN丸ダクト金具L	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	左右・後方排気	丸ダクト	E ED丸ダクト金具U F ED丸ダクト金具L	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	後方給排気	丸ダクト	G 給排セットU	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
VUA型・VUS型 【同時給排気タイプ】	上方給排気	φ150 丸ダクト	G 給排セットU	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	後方給排気	丸ダクト	H 給排セットK	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	片側側方・ 片側上方 給排気	丸ダクト	H 給排セットK	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
VRAC型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型 【排気タイプ】	上方排気	φ150 丸ダクト	B VMH丸ダクト金具L	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	左右・後方排気	丸ダクト	E ED丸ダクト金具U	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	後方給排気	丸ダクト	G 給排セットU	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
VRAC型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型 【電動シャッター式】	上方排気	φ150 丸ダクト	B VMH丸ダクト金具L + E ED丸ダクト金具U	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	左右・後方排気	丸ダクト	E ED丸ダクト金具U	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	後方給排気	丸ダクト	G 給排セットU	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型 【同時給排気タイプ】	上方・左右・ 後方排気	φ150 丸ダクト	G 給排セットU	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	左右・後方排気	丸ダクト	E ED丸ダクト金具U	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
	後方給排気	丸ダクト	G 給排セットU	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150
VDS型	左右・後方排気	直接排気	—	・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)
機種名	排気方向	接続方法	対応別売部品	
VT型	左右・後方排気	直接排気	・VT角シャッター・防火ダンパー-B-1・ウェザーカバー-W-1	
	左右・後方排気	φ150 丸ダクト	・VT角シャッター・角丸アタッチメント・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T) ・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付) ・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150	
	左右上方排気	φ150 丸ダクト	・スパイラルダクトφ150×800・ニップル150・TJD-15(T)・TFD5P-15(T)・R/ハイキコウFU・防火ダンパー-B-5N ・P-25CV6・P-25CV6(防虫網付)・ウェザーカバー-WK-15DK・丸型フード150	

※VRAC型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型【排気タイプ】で上方排気の場合、対応排気金具の金額は本体価格に含まれています。

※VUA型・VUS型【同時給排気タイプ】の排気方向別排気金具の対応は下記対応表で確認ください。
 ※VRAC型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型の排気は必要に応じてVMH丸ダクト金具Lで対応。
 ※VRAC型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型・VUA型・VUS型・VDS型は必要に応じて横化靱板・横幕板をご利用ください。
 ※VMA型【常時換気タイプ】は給気連動2Dコードが同梱されています。
 ※VRAC型・VRAS型・VRAT型・VMA型・VRAM型を取替えに使用する場合は
 ●既設の枠角孔を利用する場合、P変換アタッチメントを使用してφ150丸ダクトに変換してください。
 ●プロペラファンより取替えの際、既設ウェザーカバーに防虫網がない場合、25cmプロペラ換気扇用のウェザーカバー-P-25CV6(防虫網付)に交換してください。
 ●左右排気・後方排気で既設枠角孔を利用する場合、位置によってはVMH丸ダクト金具Lが必要です。
 ※【電動シャッター式】・【同時給排気タイプ】で直接ダクトと接続する場合、R/ハイキコウFUとR/ハイキコウVUの手配は不要です。
 ※VUA型・VUS型でR/ハイキコウVUを利用する場合、丸ダクト金具Uの手配は不要です。

同時給排気タイプの配管方向対応表

(VRAS・VRAT・VMA・VRAM)		(VUA・VUS)	
排気方向	給気方向	排気方向	給気方向
上方	上方	上方	上方
	後方	後方	後方
	右側	右側	右側
	左側	左側	左側
後方	上方	上方	上方
	後方	後方	後方
	右側	右側	右側
	左側	左側	左側
右側	上方	上方	上方
	後方	後方	後方
	右側	右側	右側
	左側	左側	左側
左側	上方	上方	上方
	後方	後方	後方
	右側	右側	右側
	左側	左側	左側













※給気方向は上方のみです。

*VUS型のみ

レンジフードシロッコファン用排気金具 (サイズは外径寸法)

A 丸ダクト金具U 276×276×73mm (φ150丸ダクト 上方排気接続用) ¥3,000	B VMH丸ダクト金具L 220×220×190mm (φ150丸ダクト 左右・後方排気 接続用) ¥2,500	C VCN丸ダクト金具L 276×276×188mm (φ150丸ダクト 左右・後方排気 接続用) ¥3,000	D 排気用角アタッチメント 320×276×184mm (直接後方排気用) ¥3,000	E ED丸ダクト金具U 270×270×130mm (φ150丸ダクト 上方排気接続用 電動シャッター式) ¥7,000
F ED丸ダクト金具L 277×277×190mm (φ150丸ダクト 左右・後方排気接続用 電動シャッター式) ¥7,000	G 給排セットU (φ150丸ダクト 上方給排気接続用 電動シャッター式) ¥20,000	H 給排セットK (φ150丸ダクト 片側側方・ 片側上方給排気接続用 電動シャッター式) ¥20,000	I 給排セットY (φ150丸ダクト 同側方給排気接続用 電動シャッター式) ¥20,000	

レンジフードファン・キッチンフード別売部品 (サイズは外径寸法)

ダクト接続金具		ダクト関連部材									
	P変換アタッチメント 450×450×61mm (φ150丸ダクト変換用 〈枠角六塞ぎ板〉) ¥2,500		スパイラルダクト φ150×800 φ150×800mm ¥4,500		ニップル150 φ150×135mm (ダクト同士接続に使用) ¥1,100		芯すれ補正ダクトTJD-15(T) 160×190×125mm (30mmまでの芯すれに対応可能) ¥10,400 ※別途、排気口が必要。		回転式フレキダクト TFD-15(T) 160×205×210mm ¥9,800 ※別途、排気口が必要。		
	角丸アタッチメント (φ150丸ダクト変換用) ¥6,600		回転式フレキダクト TFD5P-15(T) 230×293×214mm ¥14,100 ※別途、排気口が必要。	●排気口 (芯すれ補正ダクト、回転式フレキダクトと フード本体を接続する時に必要な部材) R/ハイキコウFU ¥3,000	R/ハイキコウVU(VUS用) ⊕¥1,500		防火ダンパー-B-5N φ148×220mm ¥6,000		防火ダンパー-B-1 306×295×113mm ¥6,600		
VT角シャッター		ウェザーカバー									
	VT角シャッター 318×138×45mm ¥800		丸型フード150(N) φ150 ¥6,200		ウェザーカバー-W-1 305×136×165mm(樹脂製) ¥1,100		ウェザーカバー-WK-15DK 234×221×254mm (防火ダンパー付、温度ヒューズ120℃、金属製) ¥8,500		P-25CV6 338×196×338mm(金属製) ¥5,200		
			P-25CV6(防虫網付) 〔本体 P-25CV6 防虫網 P-25KSP5〕 338×196×338mm(金属製) ¥6,600		ウェザーカバー-WK-15K2 450×200×238mm ¥12,000						
給気電動シャッター		給気連動2Dコード		グリッスフィルター		VT-602N用 取付金具					
	P-18QDL6-BL 213×63×298mm ¥14,300		●VT-602用 グリッスフィルター-G-1FN 364×316mm ¥4,500		●VDS-604P用 グリッスフィルター-G-60E 297×327mm ¥6,000		●VDS-754P用 グリッスフィルター-G-75E 372×327mm ¥7,000		取付金具T-1 ¥1,800		吊り下げ 金具セット ¥500

気をつけていても、うっかりが心配なのが火の怖さ。
もしものときに備えた加熱機器を選べるから、とっても安心。

ガスコンロ・
IHヒーター
だけの
購入OK!

ガスコンロ

すべての機種に安心温度センサー搭載。
調理時の不注意など、もしものときの
機能を備えたSiセンサーコンロだから、
安心・安全にキッチンを使えます。



Siセンサーコンロの4つの安心機能

天ぷら油
過熱防止

センサーが鍋底の温度を
感知し、約250℃になると
自動的に消火して油の
発火を防ぎます。

立ち消え
安全

煮こぼれや吹きこぼれ、
強風などで火が消えた時、
自動的にガスを止めます。

焦げ付き
消火

煮もの調理時に、焦げ付
きを検知すると初期段階
において自動消火します。

消し忘れ
消火

消し忘れても、点火後
一定時間が経過した時点
で自動消火します。



ゴトクが外せてお手入れカンタン。


汚れがつきにくく水拭きでサッと落とせる、ハイパー
ガラスコートトッププレートやホーロートッププレートを
豊富にラインナップ。

フレームレスのトッププレートで、さらにお手入れカンタン!


ハイパーガラスコートトッププレート
ハイグレードモデル



フレームレスで排気口周りがすっきりとした
凹凸の少ないフラットなデザイン。ゴミが
たまりにくく、お手入れもさらにラクラクです。



家庭での火災発生原因



コンロの主な火災発生原因

天ぷら油
の過熱

立ち消え

消し忘れ

焦げ付き

家庭の火災はコンロが原因のものが多く、調理中の不注意などで発生してしまう
ことから、もしもの機能を備えた加熱機器をおすすめします。

IHヒーター

火を使わないから安心。

加熱時に火を使わず安心なクッキング
ヒーター。多様な調理サポート機能を
備えたタイプなどを豊富にご用意。



フラットだから清掃ラクラク。

トッププレートが平坦だから、拭き取りやすくてお手
入れカンタン。





















多層銅や銅・アルミ鍋(圧力鍋・両手鍋)などの加熱
もできるタイプもご用意。

ガスコンロ・IHヒーター

キッチン

キッチンセット
(セパレートキッチン)

機種	システムキッチン用ガス加熱機器(間口60cm)				
	<div> <div>ハイパーガラスコート トッププレート ハイグレードモデル</div> <div>GOOD DESIGN</div> </div> <div>ハイパーガラスコートトッププレート</div>				
	両面焼きグリル(オートグリル機能付)	両面焼きグリル(オートグリル機能付)		両面焼きグリル	片面焼きグリル
					
本体品番	<input type="checkbox"/> TAF960WSTU60C	<input type="checkbox"/> TAF890W-U60C	<input type="checkbox"/> TAF890WV-U60C	<input checked="" type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> TN72W60C <input type="checkbox"/> プレミアムシルバー <input type="checkbox"/> TN72WV60C	<input checked="" type="checkbox"/> ブラック <input type="checkbox"/> TN72A60C <input type="checkbox"/> シルバー <input type="checkbox"/> TN72AV60C
ガス種	<input type="checkbox"/> 都市ガス <input type="checkbox"/> プロパン				
価格	¥261,000	¥223,000	¥213,000	¥141,500	¥117,500
機能	<div> <div>レンジ フード 連動</div> <div>揚げもの 温度調節</div> <div>適温 調理</div> <div>自動炊 飯機能</div> <div>煮込み 機能</div> <div>おかゆ・ 炊込み モード</div> <div>ダブル 強火力</div> <div>直火焼き 遠赤外線 グリル</div> <div>安心らく グリル</div> <div>脱着式 排気口 ちり受け</div> <div>フレーム トラップ</div> <div>スマート グリル</div> <div>オート グリル</div> <div>アブリ オート</div> <div>ダイヤル 操作</div> <div>コンロ・ グリル調理 タイマー</div> <div>ネクスト ガイド 機能</div> <div>電源オート オフ機能</div> <div>ラ・クック オート</div> </div> <div>大バーナー：左右</div>	<div> <div>レンジ フード 連動</div> <div>揚げもの 温度調節</div> <div>適温 調理</div> <div>自動炊 飯機能</div> <div>煮込み 機能</div> <div>おかゆ・ 炊込み モード</div> <div>ダブル 強火力</div> <div>直火焼き 遠赤外線 グリル</div> <div>脱着式 排気口 ちり受け</div> <div>フレーム トラップ</div> <div>スマート グリル</div> <div>オート グリル</div> <div>スモーク カット グリル</div> <div>アブリ オート</div> <div>ダイヤル 操作</div> <div>コンロ・ グリル調理 タイマー</div> <div>ラ・クック オート</div> </div> <div>大バーナー：左右</div>		<div> <div>揚げもの 温度調節</div> <div>適温 調理</div> <div>自動炊 飯機能</div> <div>煮込み 機能</div> <div>揚げもの 温度調節</div> <div>適温 調理</div> <div>自動炊 飯機能</div> <div>煮込み 機能</div> <div>ダブル 強火力</div> <div>直火焼き 遠赤外線 グリル</div> <div>フレーム トラップ</div> <div>コンロ・ グリル調理 タイマー</div> </div> <div>大バーナー：左右</div>	<div> <div>揚げもの 温度調節</div> <div>適温 調理</div> <div>自動炊 飯機能</div> <div>煮込み 機能</div> <div>揚げもの 温度調節</div> <div>適温 調理</div> <div>自動炊 飯機能</div> <div>煮込み 機能</div> <div>ダブル 強火力</div> <div>直火焼き 遠赤外線 グリル</div> <div>フレーム トラップ</div> <div>コンロ・ グリル調理 タイマー</div> </div> <div>大バーナー：左右</div>
トップ プレート 品番・ カラー	T960-U60TP-C■	T890-U60TP-C■		TN72-60TP-C■	
					
	K：クリアブラック	D：クリアダークグレー	V：クリアグレー	B：クリアライトベージュ	H：クリアホワイト
	※品番中の■には、トッププレートカラーの品番が入ります。TAF890の場合、クリアブラックの品番はKNとなります。※写真はハイグレードモデルです。				

機 種	システムキッチン用電気加熱機器(間口60cm・200V電源)							
	3口IHヒーター							
	両面焼きグリル							
	4月発売 NEW		1口オールメタル*					
								
	※写真はシルバー						※写真はシルバー	
本体品番	<div>ブラック</div> <div><input type="checkbox"/> RE-C321KRT</div> <div>シルバー</div> <div><input type="checkbox"/> RE-C321SRT</div>	<div><input type="checkbox"/> CS-T321VSRT</div>	<div>プレミアムブラック</div> <div><input type="checkbox"/> HTB-TS2500NFK</div>	<div>プレミアムシルバー</div> <div><input type="checkbox"/> HTB-TS2000NSF</div>	<div>プレミアムシルバー</div> <div><input type="checkbox"/> HTB-TS1000NSF</div>	<div>メタリックグレー</div> <div><input type="checkbox"/> HTB-TS100NSF</div>	<div>ブラック</div> <div><input type="checkbox"/> HTB-TS8TNKF</div> <div>シルバー</div> <div><input type="checkbox"/> HTB-TS8TNSF</div>	<div><input type="checkbox"/> HTB-TS73MSF</div>
価 格	¥382,000	¥227,000	¥389,000	¥382,000	¥356,000	¥317,000	¥252,000	¥196,000
機 能	<div><div>レンジ フード 連動</div><div>音声 ガイド</div><div>電子 レンジ 搭載</div><div>高感度 光センサー 温度センサー</div><div>レンジ グリル 加熱</div><div>残ったまま グリル おかけ調理</div><div>フライン 通過調理</div><div>庫内丸ごと フラット</div><div>グリル 庫内照明</div></div> <div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.2、上IH：1.5、 右IH：3.2</div>		<div><div>レンジ フード 連動</div><div>高感度 光センサー 温度センサー</div><div>フライン 鍋肌 加熱</div><div>庫内 底面 フラット</div><div>グリル 庫内照明</div><div>パワフル 脱脂機能</div></div> <div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.0、上IH：1.5、 右IH：3.0</div>	<div><div>HTB-TS2500NFK のみ対応</div><div>スマホで レシピ 設定</div><div><div>レンジ フード 連動</div><div>音声 ガイド</div><div>おまかせ IH★</div><div>カラー タッチ 液晶★</div><div>光&温度 センサー</div><div>適温 調理</div><div>適温調理 サポート</div><div>グリル カメラ★</div><div>おまかせ ワンプレ 調理★</div><div>温度低減 ドア★</div><div>W平面 ヒーター</div><div>ラク旨 グリル (フタなし)</div><div>ラク旨 オープン (フタなし)</div><div>旨美焼き</div><div>フラット 庫内</div><div>連携調理</div><div>煙抑制 制御</div><div>朝食 セット</div><div>フルドット 液晶★</div></div><div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.2、上IH：2.0、右IH：3.2(オールメタル加熱時：2.6) ※カラーはフェイスパネル・トッププレートの色です。 ※オールメタル加熱方式：多層鍋や銅・アルミ鍋(圧力鍋・両手鍋)なども加熱できます。 ★HTB-TS2500・2000・1000シリーズに対応 ★HTB-TS100NSFのみ対応</div></div>			<div><div>レンジ フード 連動</div><div>光&温度 センサー</div><div>適温 調理</div><div>炊飯 (中央IH)</div><div>種ゆで (右右IH)</div><div>煮込み (左右IH)</div><div>W平面 ヒーター</div><div>揚げ物 あたため</div><div>ラク旨 グリル (フタなし)</div><div>旨美焼き</div><div>フラット 庫内</div><div>煙抑制 制御</div><div>朝食 セット</div><div>フルドット 液晶</div></div> <div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.2、上IH：1.6、右IH：3.2</div>	<div><div>レンジ フード 連動</div><div>光&温度 センサー</div><div>適温 調理</div><div>調理 モード</div><div>煮込み 機能 (左IH)</div><div>揚げ物 あたため</div><div>ラク旨 グリル (フタなし)</div><div>■ヒーター別消費電力kW 左IH：3.0、上IH：1.5、 右IH：3.0</div></div>

ご注意 (ガスコンロ) 地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお問い合わせください。ガス種が違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。

ご注意 (IHヒーター) IHヒーター部は、磁力線が発生します。心臓用ペースメーカーをお使いの方は専門の医師とよくご相談の上、お使いください。

Siセンサーコンロの安心機能

天ぷら油 過熱防止
立ち消え 安全
消し忘れ 消火
焦げつき 消火

●商品の寸法表示は、すべて間口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。

(セバレートキッチン)

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ホーロークリーンキッチンパネル



汚れやすいキッチンの壁も、
ラクなお手入れでずっとキレイに。
マグネットが使えるのも便利。

水拭きでほとんどの汚れがカンタンに取れるので、気づいたとき
気軽にお手入れできます。ペンで書いてもキレイに拭き取れるので、
ご家族の伝言板のようにも使えます。



マグネットが付くので、どこでもラックを使って自分に合った
便利な収納エリアに。



レシピやメモを貼り付けたり、お子さまの描いた絵やお好みの
写真を貼るなど、マグネットでキッチンの使い方が広がります。



固まった油污れも、たわしでゴシゴシすって落とせるので、
油が飛びやすいコンロ前などもすぐキレイに。
※黒ズミが付着した場合はクレンザー等で落としてください。

カラーバリエーション

YWH： ウッドマイルドホワイト★	DWH： ストーンホワイト★	PW： パールホワイト	MGN： マーブルグレー	MBN： マーブルベージュ	SW： ホワイト	PIN： ビュアイボリー

★YWH、DWHは長尺タイプもご用意

キッチンパネル

※品番末尾の□にはカラー品番が入ります。

品番	色柄	幅サイズ (mm)	SW/PW/PIN/ MBN/MGN	YWH/DWH
フロントパネル				
PZFN-	60(□)	599	¥8,800	¥10,100
	90(□)	899	¥10,300	¥11,600
	120(□)	1199	¥12,300	¥13,600
	135(□)	1349	¥12,800	¥14,100
	150(□)	1499	¥13,600	¥14,900
	270(□)	2710	—	¥27,300
PZFH-	105(□)	1049	¥11,700	¥13,000
	135KP(□)	1349	¥13,800	¥15,100
サイドパネル				
PZS-90(□)	900×1316(パネル(大)) 600×684(パネル(中)) 600×639(パネル(小))		¥22,600	—
PZS-90D(□)			—	¥26,500
窓パネル				
PZW-	150(□)	1499×400	¥9,400	¥10,700
	185(□)	1849×400	¥10,300	¥11,600

※PZFNの高さは910mm(YWH・DWHは914mm)、PZFHの高さは1100mmとなります。
※サイドパネルは3枚1梱包です。

エッジセット/パネル施工キット

材質	品番	価格	セット内容
樹脂製 エッジセット	KPエッジセットJ()-2	¥2,800	●T型エッジ2本 ●入隅エッジ1本 ●L型見切り3本
	KPエッジJ-U()-2	¥3,400	●T型エッジ2本 ●入隅エッジ1本 ●L型見切り3本 ●U型見切り2本
	KPエッジJ-D3()-2	¥1,500	●出隅エッジ3本
	KPエッジJ-D3M()-3	¥3,300	●出隅エッジ3本 ●出隅部材4個 ●L型見切り3本
	KPエッジセットA()-2	¥10,000	●T型エッジ2本 ●入隅エッジ1本 ●L型見切り3本 ●U型見切り2本
	KPエッジセットA-U()-2	¥11,500	●T型エッジ2本 ●入隅エッジ1本 ●L型見切り3本 ●U型見切り2本
アルミ製 エッジセット	KPエッジA-D3()-2	¥6,800	●出隅エッジ3本
	KPエッジA-D3M()-3	¥11,800	●出隅エッジ3本 ●出隅部材4個 ●L型見切り3本
パネル施工キット	パネルセコウキットS()-1	¥5,700	●両面テープ(10m)6巻 ●接着剤3本 ●シリコン1本

各品番の()にはカラー品番が入ります。

エッジセット	樹脂製	MW：ホワイト、PI：アイボリー、MB：ベージュ、PG：グレー、GV：グレーベージュ、CG：チャコールグレー
	アルミ製	WM：ホワイト、S1：シルバー、H2：ブラチナ、B7：ブラック
パネル施工キット		W：ホワイト、I：アイボリー、G：グレー、B：アンバー、C：クリアー

※エッジ類ℓ=2430mm ※見切りℓ=2600mm

引違い窓用カウンター

出窓には、窓サッシ専用のカウンター
をご利用ください。

人造大理石製 C-PZマド235F(□) (1900×235mm) ¥32,500 C-PZマド365F(□) (1900×365mm) ¥43,000 ※品番中の□には、カウンターカラー 品番が入ります。
カウンターカラー ●AJ：ソリッドベージュ ●Aラ：ソリッドライトグレー ●AO：ソリッドホワイト

吊戸棚の下面に設置できる
ホーローキッチンパネル 吊戸棚
パネルもご用意しています。
詳しくは弊社事業所に
お問い合わせください。

※キッチンパネルのみの販売は行っておりません。詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

どこでもラック

マグネットで便利に使いやすく。
ホーローの扉やキッチンパネルに
自分のアレンジで収納スペースを。

マグネットが付けばどこでも収納スペースにできるのが魅力。
ホーローとの相性がよく、取り付け・取り外しも自由自在なので、
使いやすくどんどんアレンジしてキッチンワークを快適にできます。

どこでもラック スクエアタイプ

カラーは2色をご用意。

ホワイトの場合、写真のチャコール
グレー部分がホワイトとなります。



CG：チャコールグレー




W：ホワイト

※品番の■にはカラー品番
を入れてください。
※フキン掛け、キッチンペー
パーホルダーはホワイト
のみとなります。



キッチン

タオルハンガー



シングルタオルハンガー

(195×37×36mm)

¥3,000

最大荷重：400g

MGSKシングルタオルハンガー-■



タオルハンガー-S

(150×60×50mm)

¥1,100

最大荷重：500g

MGSKタオルハンガー-S-■




タオルハンガー-L

(350×60×50mm)

¥2,500

最大荷重：500g

MGSKタオルハンガー-L-■




マルチラック+
タオルハンガー

(350×60×120mm)

¥3,500

最大荷重：1.5kg

MGAKコモノイレ15S(W)+
MGSKタオルハンガー-L-■




小物置きS+フック+
タオルハンガー

(350×60×80mm)

¥3,900

最大荷重：1.5kg

MGAKコモノイレ15S(W)+
MGAKフックス(W)+
MGSKタオルハンガー-L-■




マルチラック+フック+
タオルハンガー

(350×60×140mm)

¥4,500

最大荷重：1.5kg

MGAKコモノイレ15S(W)+
MGAKフックス(W)+
MGSKタオルハンガー-L-■




マルチラック

(150×60×120mm)

¥1,700

最大荷重：1kg

MGSKコモノイレ-■



マルチラック+フック

(150×60×140mm)

¥2,700

最大荷重：1kg

MGSKコモノイレ-■)+
MGAKフックス(W)

小物置き



小物置きS

(150×60×55mm)

¥1,500

最大荷重：1kg

MGAKコモノイレ15S(W)+
MGSKタオルハンガー-S-■



小物置きM

(150×95×55mm)

¥1,700

最大荷重：1kg

MGSKコモノイレ-■



小物置きL

(350×60×55mm)

¥3,000

最大荷重：1.5kg

MGAKコモノイレ35S(W)+
MGSKタオルハンガー-L-■




小物置きS+フック

(150×60×80mm)

¥2,500

最大荷重：1kg

MGSKコモノイレフックス-■



小物置きL+フック

(350×60×80mm)

¥3,900

最大荷重：1.5kg

MGSKコモノイレフックL-■

どこでもラック

※ホワイトのみとなります。



レードル掛け

(255×39×30mm)

¥1,700

最大荷重：フック1個あたり300g
MGSKレードルカケ(W)



鍋ふたホルダー

(255×142×222mm)

¥3,900

最大荷重：1.5kg

MGSKナベフタホルダ(W)



フリーラック

(390×150×88mm)

¥1,700

最大荷重：1.5kg

MGSKフリーラック(W)



マルチホルダー

(150×95×75mm)

¥1,700

最大荷重：1kg

MGSKマルチホルダ-■




タブレット立て

(350×60×50mm)

¥3,500

最大荷重：1.5kg

MGAKタブレットレー(W)+
MGSKタオルハンガー-L-■



フキン掛け

(265×20×160mm)

¥2,500

最大荷重：1本あたり200g

MGSKフキンカケ(W)



キッチンペーパーホルダー

(270×85×45mm)

¥1,700

最大荷重：250g

MGSKペーパーホルダ(W)



レシピ立て

(255×80×74mm)

¥2,500

最大荷重：1.5kg

MGSKレシピタテ(W)



まな板立て

(330×75×74mm)

¥1,700

最大荷重：1.8kg

MGSKマナイタタテN(W)



フキン掛け(上面取付タイプ)*

(155×322×26mm)

¥2,500

最大荷重：1本あたり200g

MGSKウエフキンカケ(W)

*マルチ収納対面プラン、ホーロー
クリーンキッチンパネル(吊戸棚用)
にご使用いただけます。

どこでもラック デラックスタイプ(アルミタイプ)

美しい質感の
デラックスタイプ。
シルバーとホワイトの
2種類。




小物置き

(290×111×71mm)

¥5,000

最大荷重：1.5kg

MGD-KR(V)



レードル掛け

(290×14×52mm)

¥5,000

最大荷重：フック1個あたり300g

MGD-KH(V)



フキン掛け

(262×14×71mm)

¥5,500

最大荷重：1本あたり200g

MGD-FH(V)



小物置き

(290×111×71mm)

¥5,000

最大荷重：1.5kg

MGD-KR(W)



レードル掛け

(290×14×52mm)

¥5,000

最大荷重：フック1個あたり300g

MGD-KH(W)



フキン掛け

(262×14×71mm)

¥5,500

最大荷重：1本あたり200g

MGD-FH(W)



スパイスボックス

(94×113×90mm)

¥1,200

スパイスボックスT(W)

アイラックにも収納可能です。
(2ヶ入)

※他社製マグネット商品については形状や磁力により吸着しない場合がございます。


※価格は税抜き希望小売価格です。

※消費税、搬入・取付費等は別途です。

※印刷色ですら商品と多少異なります。タカショールームでお確かめください。

キッチン
パネル
専用

ビルトインコンロタイプ〈天板・キャビネット分離型〉



足元スライドタイプ 間口240cm 扉：スモーキーエルク(BPチ)

キッチン本体	¥382,600
キッチンパネル	¥84,000
写真セット価格	¥466,600

間口バリエーションを豊富に揃えたビルトインコンロー一体型。
整然と美しい外観に、キッチンの基本性能を凝縮しています。



ワークトップは美しく高級感のある人造大理石をセレクト可能。



本体に組み込まれた加熱機器は、お手入れがしやすく、デザインと美しく調和。

使いやすくお求めやすい
コンパクトキッチンに
取り替えるなら

¥144,200~

詳しくは
賃貸物件向け
総合カタログを
ご覧ください。



包丁差し(標準装備)

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。

※足元スライドタイプの場合、一部仕様が異なります。



レール引手を採用した、フラットですっきりとした扉デザイン。

ビルトインコンロタイプ〈天板・キャビネット一体型〉



ビルトインコンロ一体型のお求めやすいタイプ。
キッチンとしてのベーシックな機能を発揮します。



天板は継ぎ目のない
一体型。

包丁差し(標準装備)

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。



扉タイプ 間口165cm 扉：ディーブグレー(BPネ)

キッチン本体 ¥219,500


オプション	キッチンパネル	¥98,000
	どこでもラック(フキン掛け)	¥2,500
	どこでもラック(小物置きM)	¥1,700

写真セット価格 ¥321,700

テーブルコンロタイプ



加熱機器の取り替えがしやすい
テーブルコンロタイプのお求めやすいキッチン。



キズや汚れが目立ちにくい
オーバーエンボス加工の
ステンレスワークトップ。
※ガス台は鏡面仕上げ。

包丁差し(標準装備)

ベースキャビネットの扉の裏側には4本の包丁が収納できる包丁差しをご用意。



間口180cm 扉：サンドブラック(BPヨ)

キッチン本体 ¥169,800

オプション	キッチンパネル	¥51,700
	加熱機器	¥33,000

写真セット価格 ¥254,500



公団など公共住宅や
集合住宅の取替え・リフォームに。
確かな品質でお求めやすい流し台。

今あるキッチンから排水位置を変えずに、
カンタンに取替えできます。

参考 ベースキャビネット
(流し台+ガス台)
間口170cm 価格 **¥58,000~**

間口170cmプラン

キッチン本体	¥157,500
ベースキャビネット(間口170cm)	¥61,000
吊戸棚	¥29,500
加熱機器	¥33,000
レンジフード(プロベラファン)	¥34,000
オプション	¥73,400
壁付け水栓	¥17,000
排水用部材	¥4,700
キッチンパネル	¥51,700

写真セット価格 **¥230,900**

扉カラー



アイボリー

流し台・ガス台それぞれ2サイズの組み合わせ自由

流し台

間口180cm



キャビネット上台: PJ-180U
キャビネット下台: PJ-180D
(1,800×560×800mm)

¥68,300

※不燃処理の側面板付の場合、上記の価格に**¥3,400**となり
キャビネット上台の品番はPJ-180UL/Rとなります。

包丁差し
標準装備

間口110cm



※写真は左勝手

PJ-110L/R
(1,100×560×800mm)

¥42,300

※シンク側には不燃処理の側面板が付きま。

包丁差し
標準装備

排水用部材

※流し台には別途排水トラップが
必要となります。

直管式排水管用



N-4トラップ® (N)
ステンレス製(φ115)
¥4,700

ジャバラ式排水管用



N5-2トラップ® (N)
ABS樹脂製(φ115)
¥1,060



N-S
パイプ
塩化ビニル樹脂製
(外径φ37、全長700mm)
¥610
※N5-2トラップのみ対応。

ガス台

間口70cm



PJG-70
(700×543×625mm)

¥17,700

バックガード(700×265×25mm) BGH-70
¥3,500

間口60cm



※写真は左勝手

PJG-60L/R
(600×543×625mm)

¥15,700

バックガード(600×265×25mm) BGH-60
¥3,000

吊戸棚

間口120cm



W-S120PJL/R
(1,200×360×509mm)

¥30,000

間口110cm



W-S110PJL/R
(1,100×360×509mm)

¥29,500



※写真は間口120cm/冷蔵庫なしです。

上下分離ユニット式で施工も簡単

間口120cm	間口90cm
KUW-120 ¥119,000 間口120cm/冷蔵庫なし(左・右勝手)	KUW-90 ¥111,600 間口90cm/冷蔵庫なし(左・右勝手)

※価格の仕様はオープン棚、換気扇なし、冷蔵庫なし、加熱機器はIHヒーター(100V電源)となります。

扉カラー



ホワイト



●各サイズに、
冷蔵庫付きタイプも
ご用意しております。

※写真は間口120cm

※小型電気温水器は設置できません。

基本機能をコンパクトにパッケージ。
離れや給湯室などの
シンプルな設備におすすめ。

シンク・水栓

排水づまりの防止トラップ
がついたステンレス製コン
パクトシンクに、ダブル
コックの混合水栓をセット。



※シンク寸法：W42×D31cm

包丁差し

ベースキャビネット扉の
裏側に4本の包丁が収納
できる包丁差し。



IHヒーター ※別途手配品

空気を汚さずクリーンに
調理できる電気調理器。
火を使わないので安全
です。



100V電源 CH-11CTA 標準品
200V電源 CH-12CTA(¥21,000)

使い勝手のよいオープン棚を標準装備。

ミラー扉棚(オプション)で洗面台兼用キッチンに。



オープン棚(標準装備)

照明：LED仕様

よく使う食器や小物の収納に便利
なオープン棚。
調味料の収納にも重宝します。

ミラー扉棚(水切棚付)

照明：LED仕様

¥15,000

収納棚の扉がミラーなので、洗面台
としても使えます。
ドライヤーなどの使用に便利なコン
セント(2口/1200W)付。

※ミラー扉棚は受注生産品です。納期については
弊社事業所までお問い合わせください。



ミラー裏に
収納棚
(コンセント付)

オプション



冷蔵庫
JR-N40H(W)-T
●1ドア(40L)
¥32,500

※右開きタイプのみとなります。

換気扇
VD-18Z13-TK
●ダクト径φ150
¥18,000

グリッドフィルター
P-18GFZ-M
¥3,400




車いすに座ったまま
楽な姿勢でお使いいただける、
ユニバーサル仕様のミニキッチン。

手元で操作しやすい、
LED照明・換気扇の
スイッチ。



動作をサポートする、ハンドバー。



つかまり立ちや体を引き寄せる
など、さまざまな動作の補助に
活用できます。

基本セット価格



基本セット価格

天板	ステンレス製
シンク	Uシンク (W420×D310mm)
前面部	木製(ホワイト・木目柄)
キャビネット部	木製(ホワイト色)
水栓	シングルレバー水栓
加熱機器	1口IHヒーター(100V)
収納部	オープン棚(木製)
	コンパクト棚(ステンレス製)
照明	LED仕様：6.7W
その他	ハンドバー・断熱板

座ったままでも作業がラクなシンクまわり。




深さ120mm

ラクな姿勢で手が届く浅型シンク。



つかみやすい大型ハンドルの
シングルレバー水栓。

手の届く位置に
小物が置ける、
ステンレス製収納棚。



幕板部カラー バリエーション

※ハンドバー・スイッチの
カラーはホワイトと
なります。



ホワイト



ナチュラルアイボリー

受注生産品



ライトミディアム

受注生産品

火を使わないので安全な、IHヒーターを標準装備。



100V電源
CH-11CTA 標準品
200V電源
CH-12CTA(¥21,000)

換気扇 VD-18Z13-TK ●ダクト径φ150
¥18,000
グリッドフィルター P-18GFZ-M
¥3,400

暮らしを愛する人たち

—— ホーロー洗面化粧台と暮らす風景 ——



歳を重ねても過ごしやすい家づくり

STORY

娘さまの独立を機に、自然素材に囲まれた家にこだわりつつ、歳を重ねていくことを想定して、広々とした空間とおしゃれなバリアフリーをリフォームで実現されたNさまは、キッチン、洗面化粧台、バス、トイレでタカラスタンダードを選ばれました。

娘さまご家族が帰ってきても
みんなで使える広い洗面

洗面台と収納ユニットのデザインを揃え、奥の浴室も洗面室とカラーコーディネートされた白を基調とした一体感と清潔感のある空間。親、子、孫が並んで歯磨きもできるワイドな間口にこだわりました。洗面・バス・ランドリー用品などをたっぷりと収納できる充実のスペースが魅力。娘さまが家族で帰ってきても、ゆとりのある空間に生まれ変わった家でみんなで快適に過ごされています。

ホーロー洗面化粧台 エリーナ

家族が心豊かに過ごせる暮らし


STORY






0歳のお子さまと暮らす0さまご夫婦は、ご実家の近くで購入された中古戸建てをフルリノベーション。ご実家で長年愛用のキッチンと同じメーカーにしようと、タカラスタンダードのキッチン、洗面化粧台、バスを採用されています。
































マグネット収納ができる
ホーローパネルが大活躍

スタイリッシュなホーロー洗面化粧台ファミーユの側面にはホーローパネルを設置。水が飛び散っても拭くだけで、育児で忙しくても簡単にお手入れできると奥さま。マグネットもくっつくのでタオルも取り付けられて、スペースを有効に活用されています。奥さまのお気に入り3面鏡。見やすいのはもちろん、ミラー裏収納が大活躍。洗面台はタオルやストック類もたっぷり収納できて、整頓されたスッキリ空間に満足のご様子です。お子さまも顔が3面鏡に映るのでいつも笑顔になるんだとか。

ホーロー洗面化粧台 ファミーユ



	基本セット価格 間口75cmで 最安値となるセット	サイズ				カウンター・ボウル	
		対応間口 (cm)	カウンター 高さ (cm)	カウンター 奥行 (cm)	キャビネット 奥行 (cm)	素材	形状・ボウル容量
エリーナ 	クォーツストーン カウンター ¥294,300~	75 90 100 120 135 150 165	80 85	60	55	クォーツ ストーン カウンター	フラットカウンター ワイドボウル：20L スクエアボウル：15L  ※写真はワイドボウル
	ハイバック カウンター ¥240,600~					アクリル 人造大理石 カウンター (ボウラー体型)	ハイバックカウンター ボウル容量：15L  ※写真は間口90cm
	フラット カウンター ¥232,900~						フラットカウンター ボウル容量：15L  ※写真は間口90cm
ファミーユ 	¥133,700~	60 75 90 100* 120*	80 85	55 ※間口60cmの 場合は50	50 ※間口60cmの 場合は45	アクリル 人造大理石 カウンター (ボウラー体型)	ハイバックカウンター ボウル容量：17L ※間口60cmの場合は カウンター形状は異なり、 ボウル容量は12L  ※写真は間口90cm
オンディーヌ 	ハイバック タイプ ¥117,700~	75	80	50	45	ホーロー ボウル	ハイバックタイプ ボウル容量：17L 
	デッキ水栓 タイプ ¥60,500~	60 75		60 ※間口60cmの 場合は55	45		デッキ水栓タイプ ボウル容量：21L ※間口60cmの場合は ボウル形状は異なり、 ボウル容量は12L  ※写真は間口75cm
リジャスト 	ハイバック カウンター ¥115,000~	75 90 100 120	75 80	55	50	アクリル 人造大理石 カウンター (ボウラー体型)	ハイバックカウンター ボウル容量：17L  ※写真は間口90cm
	フラット カウンター ¥108,600~	75~150 ※1cm刻みで 対応		60	55		フラットカウンター ボウル容量：15L  ※写真は間口90cm
ウィット 	フラット カウンター ¥72,600~	60 75	75 80	50	45	人造大理石 カウンター (ボウラー体型)	フラットカウンター ボウル容量：9.5L ※間口60cmの場合は ボウル形状は異なり、 ボウル容量は7L  ※写真は間口75cm
	デッキ水栓 タイプ ¥51,900~			60 ※間口60cmの 場合は55	45	ホーロー ボウル	デッキ水栓タイプ ボウル容量：21L ※間口60cmの場合は ボウル形状は異なり、 ボウル容量は12L  ※写真は間口75cm

		水栓	キャビネット	ミラー	周辺収納	制約のある空間への対応		掲載ページ
	排水まわり仕様	タッチレス水栓対応	素材 / 扉カラー数 / 収納タイプ・形状	高演色タイプLED (フェイスクリアマミラー) (スタイリッシュ3面鏡) (大型ミラー)	対応間口 (cm)	びったり サイズ	ショート タイプ	
	 フランジレス排水口  ポップアップ式排水栓	●	ホーロー製 全11色  2段スライドタイプ  センターボウルプラン  片寄せボウルプラン <small>※間口120・135・150・165cmに対応</small>  ツインボウルプラン <small>※間口150・165cmに対応</small>	●	15 23 30 45	—	●	プラン p35~>> 対応一覧 p79~>> 受注生産品 *
	 フランジレス排水口  ポップアップ式排水栓	●	ホーロー製 全8色  2段スライドタイプ  扉(引出し付)タイプ <small>※間口60cmには対応しません</small>  扉タイプ <small>※間口90・100・120cmには対応しません</small>	●	15 23 30 45	—	●	プラン p37~>> 対応一覧 p89~>> 受注生産品 *
	 フランジレス排水口  ポップアップ式排水栓	—	ホーロー製 全7色  2段スライドタイプ <small>※デッキ水栓タイプは洗髪シャワータイプのみ対応</small>  扉(引出し付)タイプ <small>※デッキ水栓タイプは間口75cm洗髪シャワータイプのみ対応</small>  扉タイプ	● ※大型ミラーはハイバックタイプのみ対応	15 30 45	—	●	プラン p39~>> 対応一覧 p95~>>
	 フランジあり排水口  ポップアップ式排水栓  ゴム式排水栓 <small>※扉タイプの場合</small>							
	 フランジレス排水口  ポップアップ式排水栓	●	木製 全34色  2段スライドタイプ <small>※ハイバックカウンターは間口135・150cmには対応しません</small>  扉(引出し付)タイプ <small>※ハイバックカウンターは間口135・150cmには対応しません</small>  扉タイプ <small>※間口100・120・135・150cmには対応しません</small>	●	—	●	●	プラン p41~>> 対応一覧 p101~>> 受注生産品 *
	 フランジあり排水口  ポップアップ式排水栓	—	木製 全34色  扉(引出し付)タイプ <small>※間口75cmのみ対応</small>  扉タイプ	● ※大型ミラーは対応していません	—	—	●	プラン p43~>> 対応一覧 p107~>> 受注生産品 *
	 フランジあり排水口  ポップアップ式排水栓  ゴム式排水栓 <small>※洗面タイプの場合</small>							



エマウォール：トラバーチンホワイト

間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] スポルテッドビーチ (引手(シルバー))
フラットカウンター(アクリル人造大理石)：ファインホワイト

洗面本体			¥287,300
洗面下台	センターボウル	C-ENEP075VCA(EH-2)	¥58,500
	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX075HCX(E1SHBX-3)	¥138,000
	エンドカバー[ホワイト]×2	SEC-FPAW	¥12,000
水栓		KM8207TETK	¥25,500
ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3AHYEA-1	¥46,500
ミラーパネル	[グレインページュ]	SCW-75A(TI)-3	¥5,200
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600
オプション			¥3,900
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガー[L[チャコールグレー]]	MGSKタオルハンガー-L(CG)	¥2,500
	〈アタッチメント〉小物トレイ	MGAKコモントレー15S(W)	¥400
	〈アタッチメント〉フック	MGAKフックS(W)	¥1,000

写真セット価格

¥291,200



エマウォール：ホワイト

間口100cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ローズウッドホワイト (引手(シルバー))
ハイバックカウンター(アクリル人造大理石)：ファインホワイト

洗面本体			¥426,100
洗面下台	センターボウル	C-EKHセ100WCA(EH-2)	¥77,100
	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX100HCX(EXWHBX-3)	¥142,000
	エンドカバー[ホワイト]	SEC-FPAW	¥6,000
水栓		FSL140KATK	¥64,500
ミラー	フェイスクリアミラー3面鏡	SEM-100M3AHYTA-1	¥136,500

写真セット価格

¥426,100



エマウォール：スウェディッシュページュ

間口90cm

[全高180cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ローズウッドダーク (引手(ブラック))
フラットカウンター(クォーツストーン)：ジュエルブラック

洗面本体			¥450,400
洗面下台	センターボウル(クォーツストーン(スクエア))	C-EEAS090VCA(EQ-2)	¥126,900
	2段スライドタイプ	S-EEXX090HCX(EXBKBX-3)	¥127,000
	そこまでローラック	S-DX90GC	¥27,000
	エンドカバー(扉カラー対応)×2	SEC-FPA(EXB)	¥17,000
水栓		K47531EJ-MDP-TN	¥75,000
ミラー	ポップアップつまみブラック	SVツマミガイドBK	¥8,000
ミラーパネル	大型ミラー(ショートタイプ)	SEM-090M1NCYEA-1	¥62,500
	[グレインページュ]	SCW-90A(TI)-3	¥5,400
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600
オプション			¥87,500
ランドリーウォールキャビネット		S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥78,000
	エンドカバー	SEC-WSP(EXB)	¥7,000
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガー[L[チャコールグレー]]	MGSKタオルハンガー-L(CG)	¥2,500

写真セット価格

¥537,900

ショートタイプの詳細はP68



間口105cm

[洗面本体90cm + トールユニット15cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] グレイッシュマロニエ (引手(ブロンズ))
フラットカウンター(クォーツストーン)：プランソルベ

洗面本体			¥376,400
洗面下台	センターボウル(クォーツストーン(スクエア))	C-EEAP090VCA(EH-2)	¥126,900
	2段スライドタイプ	S-EEXX090HCX(E1TGBX-3)	¥154,000
	エンドカバー[ホワイト]	SEC-FPAW	¥6,000
水栓		KM8207TETK	¥25,500
ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-090M3AHYEA-1	¥50,400
ミドルミラー		SFW-090BN(A--)-1	¥12,000
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600
オプション			¥93,800
トールユニット下台	サイド収納タイプ	S-EDSD015XCXDE1TGB-4	¥48,000
	台輪	S-DG15D-80-2	¥4,500
トールユニット上台	サイド収納タイプ	S-ECXD015XLX(E1T)-2	¥41,300

写真セット価格

¥470,200



エマウォール：トラバーチンホワイト

間口165cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] パーティカルウッド (引手(シルバー))
フラットカウンター(クォーツストーン)：プランソルベ

洗面本体		¥685,400
洗面下台	片寄せボウル(クォーツストーン(スクエア))	C-EGAS165YLA(EH-2) ¥166,200
	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX090HCX(E1EHBX-3) ¥154,000
		S-EASD075XCXCE1EHB-2 ¥84,000
		DU-B80(H) ¥8,600
水栓	エンドカバー(片寄せボウルユニット用)	SEC-DPA(E1E) ¥13,500
	エンドカバー [ホワイト]	SEC-FPAW ¥6,000
ミラー	フェイスクリアマラー-3面鏡	SEM-075M3AHYTA-1 ¥87,000
	1面鏡(収納なし)(コートなし)	SFM-090M1NHNNA-1 ¥127,500
ミラーパネル	[ホワイト]	SCW-120A(SW)-3 ¥21,500
	施工キット x2	SCUセコウキット ¥6,400
手元照明		SENLED-350MCH(1) ¥3,200
		¥7,500

写真セット価格

¥685,400



エマウォール：ジオマープルホワイト

間口165cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] マルキーナブラック (引手(ブラック))
フラットカウンター(クォーツストーン)：ジュエルシルバー

洗面本体		¥865,000
洗面下台	ツインボウル(クォーツストーン(スクエア))	C-EHCS165YCA(EH-2) ¥231,900
	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX090HCX(EJQKBX-3) ¥154,000
		S-EGXX075HCX(EJQKBX-3) ¥138,000
	エンドカバー [ホワイト] x2	SEC-FPAW ¥12,000
水栓		K47532EJ-RJ-TN x2 ¥51,000
ミラー	フェイスクリアマラー-3面鏡	SEM-075M3AHYTA-1 ¥127,500
	フェイスクリアマラー-3面鏡	SEM-090M3AHYTA-1 ¥132,000
ミドルミラー	SFW-165BN(A-)-1	¥17,000
	施工キット	SCUセコウキット ¥1,600

写真セット価格

¥865,000



エマウォール：アウリジーナタイル

間口165cm

[洗面本体120cm + トールユニット45cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] シルキーウッドベージュ (引手(シルバー))
フラットカウンター(クォーツストーン)：ジュエルシルバー

洗面本体		¥441,200
洗面下台	片寄せボウル(クォーツストーン(スクエア))	C-EGAP120ULA(EH-2) ¥145,200
	2段スライドタイプ(フロートタイプ)	S-EGXX075HCX(ECVHXB-3) ¥114,000
		S-EASD045XCXCECVHB-2 ¥59,000
		DU-B80(H) ¥8,600
水栓	エンドカバー(片寄せボウルユニット用)	SEC-DPA(ECV) ¥8,500
ミラー		KM8207TETK ¥25,500
ミラーパネル	大型ミラー	SEM-120YE ¥73,000
	[ホワイト]	SCW-120A(SW)-3 ¥5,800
	施工キット	SCUセコウキット ¥1,600

オプション

¥203,000

トールユニット下台	3段引き出しタイプ(扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付)	S-ETDD045XRPSECVHB-4 ¥139,500
	台輪	S-DG45D-80-2 ¥4,500
	エンドパネル x2	SEP-TDA80A(ECVH)-3 ¥59,000

写真セット価格

¥644,200



エマウォール：コンクリートライト

間口180cm

[洗面本体150cm + トールユニット30cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ドラマチックホワイト (引手(シルバー))
フラットカウンター(クォーツストーン)：プランソルベ

洗面本体		¥820,700
洗面下台	ツインボウル(クォーツストーン(スクエア))	C-EHCS150YCA(EH-2) ¥224,900
	2段スライドタイプ(フロートタイプ) x2	S-EGXX075HCX(EJDHXB-3) ¥276,000
	エンドカバー [ホワイト]	SEC-FPAW ¥6,000
		K47532EJ-RJ-TN x2 ¥51,000
水栓		SEM-075M3AHYTA-1 ¥255,000
ミラー	フェイスクリアマラー-3面鏡 x2	SCW-150A(DW)-3 ¥6,200
ミラーパネル	[ストーンホワイト]	SCUセコウキット ¥1,600
	施工キット	

オプション

¥345,300

ウォールキャビネット	(扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付) x2	S-EWTW075XCPSEJDHB-3 ¥120,000
トールユニット下台	姿見ミラータイプ(扉ソフトクローズ)	S-ETMD030XLSEXXXB-ハ ¥73,800
	台輪	S-DG30D-80-2 ¥4,500
	エンドパネル	SEP-TDASA(EJDH)-3 ¥40,500
		SEP-TDA80A(EJDH)-3 ¥40,500
トールユニット上台	(扉ソフトクローズ・耐震ラッチ付)	S-EUTD030XLPSEJDHB-3 ¥33,000
	エンドパネル x2	SEP-TUAA(EJDH)-3 ¥33,000

写真セット価格

¥1,166,000

※上記明細に記載の無い商品はイメージです。エマウォール以外は弊社で販売しておりません。
※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカショールームでお確かめください。

洗面化粧台

エリーナ

プラン



間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ホワイト
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥131,600
洗面下台	扉タイプ	S-YBRセ060HXA(YSW)ル-3	¥81,300
水栓		FSL140KTK	¥24,000
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付)(コートあり)	SIM-060M1AHYEA-2	¥26,300
オプション			¥11,900
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイト]	PSP-YCSA(SW)-2	¥9,200
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガー-S[ホワイト]	MGSKタオルハンガー-S(W)	¥1,100
写真セット価格			¥143,500



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ページュ
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥111,600
洗面下台	扉タイプ	S-YBRセ075HXA(YST)ル-3	¥87,600
水栓		FSL140KTK	¥24,000
オプション			¥15,000
サイドミラー付収納棚		SMT-40D	¥15,000
写真セット価格			¥126,600

フレックス対応の詳細はP67



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ホワイト
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥147,400
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-YARセ075HXA(YSW)ル-3	¥96,300
水栓		FSL140KTK	¥24,000
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付)(コートあり)	SIM-075M1AHYEA-2	¥27,100
オプション			¥24,000
そこまでホーローラック		S-DX75WP	¥24,000
写真セット価格			¥171,400



エマウォール：ミルキーモザイク

間口75cm

[全高180cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ミックスウッドダーク
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥194,800
洗面下台	2段スライドタイプ(ソフトクローズ)	S-YERセ075HCA(YBB)ル-3	¥124,300
水栓		FSL140KTK	¥24,000
ミラー	3面鏡(ワイドLED)(ショートタイプ)	SAM-075M3ACVEA-1	¥46,500
オプション			¥88,800
洗面パネル	カンタン取付タイプ[ホワイト]	PSP-YMSA(SW)-2	¥9,200
	施工キット	SCUセコウキット	¥1,600
ランドリーウォールキャビネット		S-XJUW075XCX(XAV)B-2	¥78,000
写真セット価格			¥283,600

ショートタイプの詳細はP68



間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ウォルナットブラック
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥229,500
洗面下台	2段スライドタイプ(ソフトクローズ)	S-YERセ090HCA(YWQ)ル-3	¥143,000
水栓		FSL140KTK	¥24,000
ミラー	大型ミラー	SEM-90YE	¥62,500
写真セット価格			¥229,500



間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ミックスウッドホワイト
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥285,300
洗面下台	2段スライドタイプ(ソフトクローズ)	S-YERセ090HCA(YBW)ル-3	¥143,000
水栓	タッチレス水栓	FSL140KATK	¥64,500
ミラー	スタイリッシュ3面鏡	SCM-090M3AHYEA-2	¥77,800
写真セット価格			¥285,300

洗面化粧台



間口98cm

エマウォール：チェッポストーンライト
[洗面本体75cm + トールユニット23cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ライトグレー
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥183,800
洗面下台	2段スライドタイプ(ソフトクローズ)	S-YERセ075HCA(YSF)ル-3	¥113,300
水栓		FSL140KTK	¥24,000
ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3AHYEA-1	¥46,500
オプション			¥126,300
ウォールキャビネット	〈耐震ラッチ付〉	S-YWTW075XCP(YSF)-3D	¥23,700
トールユニット下台	3段引出しタイプ〈耐震ラッチ付〉	S-YTDY023XLP(YSF)-1	¥53,000
	台輪	S-DB23W-80(N)	¥3,500
	エンドパネル	SEP-TD(YSF)-2	¥19,500
トールユニット上台	〈耐震ラッチ付〉	S-YUTY023XLP(YSF)-1	¥13,000
	エンドパネル	SEP-TU(YSF)-2	¥6,500
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガー-〔チャコールグレー〕x2	MGSKタオルハンガー-L(CG)	¥5,000
	〈アタッチメント〉小物トレイx2	MGAKコモントレー-35S(W)	¥1,000
	タオルハンガー-S〔ホワイト〕	MGSKタオルハンガー-S(W)	¥1,100
写真セット価格			¥310,100



間口105cm

エマウォール：ウォルナットアイボリー
[洗面本体90cm + トールユニット15cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ウォルナットグレージュ
ハイバックカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体			¥217,400
洗面下台	2段スライドタイプ(ソフトクローズ)	S-YERセ090HCA(YVW)ル-3	¥143,000
水栓		FSL140KTK	¥24,000
ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-090M3AHYEA-1	¥50,400
オプション			¥51,000
トールユニット下台	サイド収納タイプ	S-YDSY015XCX(YVW)-2D	¥23,500
	台輪	S-DB15W-80(N)	¥3,500
トールユニット中台	サイド収納タイプ	S-YCY015YXR(XVW)-4	¥24,000
写真セット価格			¥268,400

ファミリー

プラン

※上記明細に記載の無い商品はイメージです。エマウォール以外は弊社で販売しておりません。
※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ハイバックカウンター



エマウォール：コンクリートダーク

間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ライトグレー
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥174,500
洗面下台 2段スライドタイプ S-UEKX075HXA(USFLA-1)	¥94,000
水栓 KXS37G-T	¥23,000
ミラー 大型ミラー SEM-75YE	¥57,500
写真セット価格	¥174,500



ショートタイプ

エマウォール：エルクホワイト

間口75cm

[全高180cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ウッディーミディアム
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥171,500
洗面下台 2段スライドタイプ S-UEKX075HXA(UEULA-1)	¥101,000
水栓 KXS370GE-TN	¥24,000
ミラー 3面鏡(ワイフレッド)(ショートタイプ) SAM-075M3ACYEA-1	¥46,500
写真セット価格	¥171,500

ショートタイプの詳細はP68



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ページュ
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥139,900
洗面下台 扉(引出し付)タイプ S-UAKX075HXA(USTLA-1)	¥84,200
水栓 KXS37W-T	¥21,000
ミラー 3面鏡(コートあり) SIM-075M3AHYEA-2	¥34,700
オプション	¥10,200
ホーロー洗面/ボウル カンタン取付タイプ・ホワイト PSP-YSA (SW)-2	¥8,600
施工キット SCUセコサット	¥1,600
写真セット価格	¥150,100

ハイバックカウンター



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ホワイト
ハイバックカウンター〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥117,700
洗面下台 扉タイプ S-UBKX075HXA(USWLA-1)	¥74,600
水栓 KXS37W-T	¥21,000
ミラー 1面鏡(鏡裏収納付)(コートなし) SIM-075M1AHNEA-2	¥22,100
写真セット価格	¥117,700

デッキ水栓タイプ



間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ビューピンク
デッキ水栓タイプ〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥101,000
洗面下台 2段スライドタイプ S-UEDP060HXA(USPLA-1)	¥57,800
水栓 K37610J-2TKN	¥15,500
ミラー 2面鏡(コートなし) SIM-060M2AHNEA-2	¥26,400
ミラーパネル(樹脂製) PSJ-60A-1	¥1,300
オプション	¥10,200
ホーロー洗面/ボウル カンタン取付タイプ・ホワイト PSP-YSA (SW)-2	¥8,600
施工キット SCUセコサット	¥1,600
写真セット価格	¥111,200



間口60cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ホワイト
デッキ水栓タイプ〈ホーローボウル〉：ホワイト

洗面本体	¥56,600
洗面下台 扉タイプ S-UBDN060HXA(USWLA-1)	¥38,300
水栓 TKM66A	¥5,800
ミラー 1面鏡(収納付)(コートなし) SHM-060M1NFNEA-1	¥12,500
オプション	¥1,700
サポートボード Sサポートボード(W)	¥1,700
写真セット価格	¥58,300

デッキ水栓タイプ



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ブラウン
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥132,400
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-UADP075HXA(USBLA-1) ¥56,400
水栓		KM8207TETK ¥25,500
ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3AHYEA-1 ¥46,500
ミラーパネル	(ホーロー製)	PSM-75(SW) ¥4,000

写真セット価格 ¥132,400



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ページュ
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥100,700
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-UADP075HXA(USTLA-1) ¥56,400
水栓		K37610J-2TKN ¥15,500
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付き)(コートあり)	SIM-075M1AHYEA-2 ¥27,100
ミラーパネル	(樹脂製)	PSJ-75A-1 ¥1,700

オプション ¥10,200

ホーロー洗面パネル	カンタン取付タイプ・ホワイト	PSP-YSA (SW)-2 ¥8,600
施工キット		SCUセコサット ¥1,600

写真セット価格 ¥110,900

デッキ水栓タイプ



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ホワイト
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥73,700
洗面下台	扉タイプ	S-UBDP075HXA(USWLA-1) ¥44,400
水栓		K37610J-2TKN ¥15,500
ミラー	1面鏡(収納棚付)(コートなし)	SHM-075M1NFNEA-1 ¥13,800

オプション ¥11,900

ホーロー洗面パネル	カンタン取付タイプ・ホワイト	PSP-YSA (SW)-2 ¥8,600
施工キット		SCUセコサット ¥1,600
サポートボード	サポートボード(W)	SPB-75(W) ¥1,700

写真セット価格 ¥85,600



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ライトグレー
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥81,900
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-UADP075HXA(USFLA-1) ¥56,400
水栓		KM8207TETK ¥25,500

写真セット価格 ¥81,900



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ライトグレー
デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥66,700
洗面下台	扉タイプ	S-UBDN075HXA(USFLA-1) ¥40,900
水栓		TKM7014 ¥12,000
ミラー	1面鏡(収納棚付)(コートなし)	SHM-075M1NFNEA-1 ¥13,800

オプション ¥10,200

ホーロー洗面パネル	カンタン取付タイプ・ホワイト	PSP-YSA (SW)-2 ¥8,600
施工キット		SCUセコサット ¥1,600

写真セット価格 ¥76,900

ハイバックカウンター



エマウォール：トイウッドブルー

間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ホワイトウッド（ハンドル引手（ブラック））
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体			¥98,100
洗面下台	扉タイプ	S-WBRセ075HXX (APレ-Dル-3)	¥73,200
	ストラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		FSL140KTK	¥24,000
写真セット価格			¥98,100



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ヒッコリーミディアム（ハンドル引手（ブラック））
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体			¥160,900
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）	S-WERセ075HDX (APレ-Dル-3)	¥89,500
	ストラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		FSL140KTK	¥24,000
ミラー	3面鏡（ワイドLED）	SAM-075M3AHYEA-1	¥46,500
写真セット価格			¥160,900



エマウォール：コンクリートダーク

間口90cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ディープグレー（レール引手（ブラック））
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体			¥239,100
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）	S-WERセ090HDX (APネ-Fル-3)	¥95,900
	ストラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓	タッチレス式水栓	FSL140KATK	¥64,500
ミラー	スタイリッシュ3面鏡	SCM-090M3AHYEA-2	¥77,800
オプション			¥3,900
どこでもラック（スクエアタイプ）	タオルハンガー-L[チャコールグレー]	MGSKタオルハンガー-L(CG)	¥2,500
	アタッチメント（小物トレイ）	MGAKコモントレー15S(W)	¥400
	アタッチメント（フック）	MGAKフックス(W)	¥1,000
写真セット価格			¥243,000



エマウォール：チェッポストーンダーク

間口120cm

[全高180cm]

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ウッドミディアムダーク（レール引手（ブラック））
ハイバックカウンター（アクリル人造大理石）：クリスタルホワイト

洗面本体			¥225,000
洗面下台	2段スライドタイプ（ソフトクローズ）	S-WERセ120HDX (APレ-Fル-3)	¥127,100
	ストラップ	SトラップA(Y)	¥900
水栓		FSL140KTK	¥24,000
ミラー	大型ミラー（ショートタイプ）	SEM-120M1NCYEA-1	¥73,000
オプション			¥5,500
どこでもラック（スクエアタイプ）	タオルハンガー-L[チャコールグレー] x2	MGSKタオルハンガー-L(CG)	¥5,000
	アタッチメント（小物トレイ）	MGAKコモントレー35S(W)	¥500
写真セット価格			¥230,500

ショートタイプの詳細はP68

フラットカウンター（びったりサイズ洗面化粧台の対応間口（1cm刻み）：扉タイプ=75～90cm、扉（引出し付）タイプ=75～150cm）



間口75cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ3] ワインレッド〈ハンドル引手（シルバー）〉
フラットカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥89,700
洗面下台	扉タイプ	S-WBXX075HXX (AGK-LX-2)
	ストラップ	SトラップA(Y)
カウンター	〈びったりサイズ〉	C-WNEQ075-CE (A/L-2)
水栓		K47532EJ-RJ-TN
写真セット価格		¥89,700



間口87cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] チェリー〈ハンドル引手（ブラック）〉
フラットカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥158,400
洗面下台	扉タイプ〈びったりサイズ〉	S-WBXX087HXX (AHJ-DX-2)
	ストラップ	SトラップA(Y)
カウンター	〈びったりサイズ〉	C-WNEQ087-CE (A/L-2)
水栓		K47532EJ-RJ-TN
ミラー	3面鏡(木製ボックス仕様・照明なし)〈びったりサイズ〉	SEA-087M3A9NNA-3
ミラーパネル	〔ホワイト〕〈びったりサイズ〉	SCW-087DN (ASW) -1
施工キット		SCUセコウキット
写真セット価格		¥158,400



間口93cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ2] ナチュラルアイボリー〈レール引手（シルバー）〉
フラットカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥177,800
洗面下台	扉(引出し付)タイプ〈びったりサイズ〉	S-WAXX093HXX (AHE-BX-2)
	ストラップ	SトラップA(Y)
カウンター	〈びったりサイズ〉	C-WNEP093-CE (A/L-2)
水栓		K37610EJ-2TKN
ミラー	3面鏡(木製ボックス仕様・照明あり)〈びったりサイズ〉	SEA-093M3A8NEA-2
ミラーパネル	〔ホワイト〕〈びったりサイズ〉	SCW-093DN (ASW) -1
施工キット		SCUセコウキット
オプション		¥11,900
洗面パネル	カンタン取付タイプ〔ホワイト〕	PSP-YDSA (SW) -2
施工キット		SCUセコウキット
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS〔ホワイト〕	MGSKタオルハンガー-S(W)
写真セット価格		¥189,700



間口126cm

洗面下台高さ：80cm 扉：[グループ1] ヒッコリーナチュラル〈レール引手（シルバー）〉
フラットカウンター〈アクリル人造大理石〉：クリスタルホワイト

洗面本体		¥188,300
洗面下台	扉(引出し付)タイプ〈びったりサイズ〉	S-WAXX126HXX (APJ-EX-2)
	ストラップ	SトラップA(Y)
カウンター	〈びったりサイズ〉	C-WNEP126-CE (A/L-2)
水栓		KM8207TETK
ミラー	3面鏡(木製ボックス仕様・照明なし)〈びったりサイズ〉	SEA-126M3A8NNA-3
ミラーパネル	〔ホワイト〕〈びったりサイズ〉	SCW-126DN (ASW) -1
施工キット		SCUセコウキット
オプション		¥12,500
洗面パネル	カンタン取付タイプ〔ホワイト〕	PSP-YDSA (SW) -2
施工キット		SCUセコウキット
どこでもラック(スクエアタイプ)	マルチホルダー〔チャコールグレー〕	MGSKマルチホルダー (CG)
写真セット価格		¥200,800

※価格には税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカショールームでお確かめください。

洗面化粧台

リジャスト

プラン

デッキ水栓タイプ



エマウォール：トラバーチンホワイト

間口60cm

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ1] マットグレージュ〈ハンドル引手(シルバー)〉

デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥95,300
洗面下台	扉タイプ	S-VBDP060HXX(BPT-CA-2) ¥36,200
	ストラップ	ストラップA(N) ¥900
水栓		KM8207TEK ¥25,500
ミラー	2面鏡(コートあり)	SIM-060M2AHYEA-2 ¥31,400
ミラーパネル	(樹脂製)	PSJ-60A-1 ¥1,300
写真セット価格		¥95,300



間口60cm

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ3] ダークブラウン〈ハンドル引手(シルバー)〉

デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥60,800
洗面下台	扉タイプ	S-VBDP060HXX(BYD-LA-2) ¥31,900
	ストラップ	ストラップA(N) ¥900
水栓		KM8017TK ¥15,500
ミラー	1面鏡(収納棚付)(コートなし)	SHM-060M1NFNEA-1 ¥12,500
写真セット価格		¥60,800



間口60cm

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ3] ホワイト〈ハンドル引手(シルバー)〉

デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥48,600
洗面下台	扉タイプ	S-VBDN060HXX(BFS-LA-2) ¥29,400
	ストラップ	ストラップA(N) ¥900
水栓		TKM66A ¥5,800
ミラー	1面鏡(収納棚付)(コートなし)	SHM-060M1NFNEA-1 ¥12,500
写真セット価格		¥48,600

デッキ水栓タイプ



間口75cm

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ1] サンドブラック〈ハンドル引手(シルバー)〉

デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥80,100
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-VADP075HXX(BP3-CA-2) ¥44,900
	ストラップ	ストラップA(N) ¥900
水栓		KM8017TK ¥15,500
ミラー	1面鏡(収納棚付)(コートあり)	SHM-075M1NFYEA-1 ¥18,800
オプション		¥10,200
洗面パネル	カンタン取り付けタイプ[パネルホワイト]	PSP-YSA(PW)-2 ¥8,600
施工キット		SCUセコウキット ¥1,600
写真セット価格		¥90,300



間口75cm

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ3] ライトホワイト〈ハンドル引手(シルバー)〉

デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥79,900
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-VADP075HXX(BYW-LA-2) ¥39,700
	ストラップ	ストラップA(N) ¥900
水栓		KM8017TK ¥15,500
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付)(コートなし)	SIM-075M1AHNEA-2 ¥22,100
ミラーパネル	(樹脂製)	PSJ-75A-1 ¥1,700
写真セット価格		¥79,900



間口75cm

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ3] ホワイト〈ハンドル引手(シルバー)〉

デッキ水栓タイプ(ホーローボウル)：ホワイト

洗面本体		¥64,100
洗面下台	扉タイプ	S-VBDP075HXX(BFS-LA-2) ¥33,900
	ストラップ	ストラップA(N) ¥900
水栓		KM8017TK ¥15,500
ミラー	1面鏡(収納棚付)(コートなし)	SHM-075M1NFNEA-1 ¥13,800
写真セット価格		¥64,100

フラットカウンター



間口75cm

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ1] ウッドミディアムダーク〈ハンドル引手(ブラック)〉

フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体		¥130,300
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-VAGQ075HXX(BPA-DT-1)
	ストラップ	ストラップA(Y)
水栓		K47532EJ-RJ-TN
ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3AHYEA-1
ミラーパネル	(ホーロー製)	PSM-75(SW)
写真セット価格		¥130,300



間口75cm

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ1] チークグレイジュ〈ハンドル引手(ブラック)〉

フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体		¥98,600
洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-VAGP075HXX(BPX-DT-1)
	ストラップ	ストラップA(Y)
水栓		KM8017TK
ミラー	1面鏡(鏡裏収納付)(コートあり)	SIM-075M1AHYEA-2
ミラーパネル	(樹脂製)	PSJ-75A-1
写真セット価格		¥98,600

洗面化粧台

フラットカウンター



間口60cm

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ2] ダーク〈レール引手(シルバー)〉

フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体		¥100,300
洗面下台	扉タイプ	S-VBGO060HXX(BHH-BT-1)
	ストラップ	ストラップA(Y)
水栓		K47532EJ-RJ-TN
ミラー	2面鏡(コートあり)	SIM-060M2AHYEA-2
ミラーパネル	(樹脂製)	PSJ-60A-1
写真セット価格		¥100,300



間口60cm

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ3] ミディアムブラウン〈ハンドル引手(シルバー)〉

フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体		¥66,400
洗面下台	扉タイプ	S-VBGO060HXX(BVU-LT-1)
	ストラップ	ストラップA(Y)
水栓		K47532EJ-RJ-TN
写真セット価格		¥66,400



間口75cm

[全高180cm]

洗面下台高さ：80cm

扉：[グループ2] ライトミディアム〈ハンドル引手(ブラック)〉

フラットカウンター〈人造大理石〉：ホワイト

洗面本体		¥88,000
洗面下台	扉タイプ	S-VBGO075HXX(BHF-DT-1)
	ストラップ	ストラップA(Y)
水栓		K47532EJ-RJ-TN
ミラー	1面鏡(収納棚付)(ショートタイプ)(コートあり)	SHM-075M1INVYA-1
写真セット価格		¥88,000

ショートタイプの詳細はP68

ウイット

プラン

空間デザインにフィットするサイズ感。

ミニマルでスタイリッシュなフォルムが美しいホーローコンパクト手洗い。



スタイリッシュなデザインだから花やオブジェなどをアレンジしたりお気に入りの空間づくりが楽しめます。


木目とホーロー素材のコントラスト、あえて装飾要素を省いたコンパクトでミニマルなスタイリッシュなデザイン。高級ホテルやレストランのパウダールームを思わせる美しいフォルムです。



マットブラック
(ラウンドタイプ)

マットブラック
(エッジタイプ)

ホワイト




抗ウイルス仕様のカウンター。高い抗菌性能や消毒液にも強さを発揮。



カウンターは製品上の特定のウイルスの数を99%以上も減少させる抗ウイルス仕様。消毒液を使用した拭き掃除にも強さを発揮し、高い抗菌性能を長く保ちます。

抗ウイルス性能試験

ウイルスA※1 (エンベロープなし※2) で効果を検証
ウイルテクト※3 と未加工品の24時間後のウイルス数を比較



試験機関：一般財団法人日本繊維製品品質技術センター
試験方法：ISO21702法
※1：薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)によりウイルス名が表記できないためウイルスAと記載
※2：ウイルス粒子に見られる膜状の構造。エンベロープがない場合は、エンベロープ有りの場合と比較してアルコール等の消毒液耐性が強いと言われている。
※3：ウイルテクトはアイカ工業(株)の登録商標です。
※4：PFU(Plaque-forming unit) プラーク法により測定したウイルス数の指標
※カウンター以外はウイルテクト仕様ではありません。



■抗ウイルス
SIAAマークは、ISO21702法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。
●抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を目的とするものではありません。
●SIAAの安全性基準に適合しています。



■抗菌
SIAAマークは、ISO22196法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

手洗い器



ホーローだから熱やキズに強く日々のお手入れもカンタンです。

カウンター・扉



メラミン素材を採用。キズや汚れに強くお掃除の負担を軽減。

ぴったりサイズのコンパクト手洗いだから
自由なサイズオーダーで美しい仕上がりを実現。

カウンタータイプ



キャビネットタイプ



玄関プラン



エマウォール：アウリジーナタイル

間口110cm [キャビネットタイプ]

カウンター高さ：75cm キャビネット扉・カウンター：ヒッコリーミディアム
ボウル：マットブラック(ラウンドタイプ)

手洗い本体		¥151,000
手洗い下台	キャビネットタイプ	カウンター-WB135RM (PキV) TS-ブラケットWB (1個) S-KBZX060SXX (KPキ-XX-1) ¥61,000
ボウル	〈ラウンドタイプ〉	TS-WASHBASIN-R (D) ¥23,000
水栓	タッチレス式単水栓 (床給水)	E1700L3TK V21AD-13X270-TR ¥62,500 ¥4,500
写真セット価格		¥151,000

廊下プラン



エマウォール：ジオマーブルグレー

間口60cm [キャビネットタイプ]

カウンター高さ：75cm キャビネット扉・カウンター：ウォルナットダーク
ボウル：マットブラック(ラウンドタイプ)

手洗い本体		¥114,000
手洗い下台	キャビネットタイプ	カウンター-WB060U (PキV) S-KBZX060SXX (KPキ-XX-1) ¥43,000
ボウル	〈ラウンドタイプ〉	TS-WASHBASIN-R (D) ¥23,000
水栓	湯水混合栓 (床給水)	K475NUVZ-2T1-WB V21AD-13X270-TR x2 ¥39,000 ¥9,000
写真セット価格		¥114,000

※写真セット価格にミラーは含まれていません。

トイレ横プラン



エマウォール：ホワイト

間口75cm [カウンタータイプ]

カウンター高さ：75cm カウンター：ホワイト
ボウル：ホワイト

手洗い本体		¥148,000
手洗い下台	カウンタータイプ	カウンター-WB075M (PBV) TS-ブラケットWB (2個) ¥24,000
	(排水部材)	HWB-PB ¥31,000
ボウル		TS-WASHBASIN-B (W) ¥23,000
水栓	単水栓 (壁給水)	Y5075H-2T-DJP-WB V22AD-13X75-X200 ¥66,500 ¥3,500
オプション		¥33,800
丸型ミラー		ミラー-WB500 ¥26,000
タオル掛け	[ブラック]	TH-WB (D) ¥4,800
どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガー-[チャコールグレー]	MGSKタオルハンガー-L (CG) ¥2,500
	(アタッチメント)小物トレイ	MGAKコモントレー35S (W) ¥500
写真セット価格		¥181,800

間口バリエーション

タイプ (カウンター 奥行30cm)	キャビネットタイプ	カウンタータイプ
	化粧蓋：樹脂製 扉：プッシュオープンタイプ	化粧蓋：金属製
間口 135cm		
	対応間口：78～135cm	対応間口：60.1～135cm
間口 90cm		
		対応間口：75.1～90cm
間口 75cm		
	対応間口：75cm	対応間口：60.1～75cm
間口 60cm		
	対応間口：60cm	対応間口：60cm

カラー バリエーション

カウンター キャビネット扉	PBV：ホワイト Pヒ：ヒッコリーミディアム	PネV：ディープグレー Pネ-：ディープグレー	PキV：ウォルナットダーク Pキ-：ウォルナットダーク

※価格には税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色です商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

COMPONENT ITEM

洗面化粧台の構成アイテム

Cabinet Side

[ホーロークリーン洗面パネル]

高品位ホーロー製の壁面パネルで洗面空間を美しくコーディネートできます。マグネット収納「どこでもラック」の活用で便利な壁面収納が作り出せます。

[マグネット収納]

ホーロー製のキャビネットやボウル、パネルに取り付け、取り外しできるフレキシブルなマグネット収納です。

Cabinet

[キャビネット]

2段スライドタイプや扉（引出し付）タイプ、扉タイプのバリエーションをご用意。お手入れカンタンなホーロー製とカラー豊富な木製の2種類の素材を取り揃えています。

Mirror

[ミラー]

自然な発色でメイクチェックに最適な高演色LEDタイプのミラーからシンプルな1面鏡まで、多彩なタイプをご用意。

[ミラー下パネル]

ミラー下に設置するホーロー製パネル、樹脂製パネル、ミドルミラーをご用意。

Water Faucet

[水栓]

手をかざすだけの簡単操作で吐水・止水できるタッチレス式や節水できるエコタイプなど、お好みに合わせて選べます。


Washbowl

[カウンター・ボウル]


最高級のクォーツストーンカウンターをはじめ、水ハネをガードするハイバックカウンター、手洗い洗濯に便利なワイドボウルなど、豊富にご用意。

本体


周辺収納




キャビネット
p49〜




カウンター・ボウル
p55〜




水栓
p59〜



ミラー
p61〜



サイドミラー付収納棚
p67〜



ウォールキャビネット
p69〜

Tall Cabinet

[トールキャビネット]

エリーナ、ファミーユ、オンディーヌシリーズには収納力にすぐれた専用のトールキャビネットをご用意。

Wall Cabinet

[ウォールキャビネット]


ミラー上の空間を利用した壁付けの収納キャビネットです。

Option


[ルームヒーター]
[ランドリーウォールキャビネット]
[小型電気温水器]

洗面空間の快適性や使い勝手がさらにアップする、プラスαのアイテムを豊富にご用意しています。


オプション




トールキャビネット
p69〜




キャビネットサイド
p75〜



ルームヒーター
p77〜



ランドリーウォールキャビネット
p77〜



小型電気温水器
p78〜

水や汚れに強く美しさが長持ちする、まるごとホーローキャビネット

エリーナ

ファミーユ

オンディーヌ

洗面化粧台



キャビネット全てがホーロー製だからお手入れカンタン。

キャビネットの扉や外側、内側、底板、背面すべてがホーロー製だから丈夫で長持ち。また水に強いので扉が湿気や経年劣化でめくれたりはげたりする心配もありません。



汚れても水拭きでサッとひと拭き！



洗剤がこぼれても染み込まない！

マグネットが付くのでフレキシブルな収納も思いのまま。

マグネットが付くホーロー製だから扉にタオル掛けを取り付けたり、マグネットの仕切りで引出し内部を収納物に合わせて自由にアレンジすることも可能です。



どこでもラックで扉にタオル掛けを！



どこでもラックでキャビネットの外側が小物スペースに！



間仕切り名人で引出し内部の整理整頓！

便利な収納オプション

間仕切り名人

エリーナ

ファミリーユ

オンディース

マグネット製だから思い通りのサイズで仕切れます。



引出しの中を効果的に活用できます。

引出しの中を整理できるので、サッと必要なものを取り出せます。ボトルも立てて収納できるので、見やすく、取り出しやすいです。



Before



引出しの中がゴチャゴチャ

After



見やすく、取り出しやすく整理できる

	浅い引出しに Sタイプ 高さ6.3cm	深さのある引出しに Hタイプ 高さ11cm
洗面化粧台・トールユニット奥行 65cm用	MGマジキリJSL2 (136×410mm・91×410mm)	MGマジキリJHL1 (240×410mm)
	MGマジキリJSL1 (91×410mm)	MGマジキリJHC1 (240×320mm)
トールユニット奥行 45cm用	MGマジキリJSM2 (136×360mm・91×360mm)	MGマジキリJHS1 (240×340mm)
	MGマジキリJSM1 (91×360mm)	
	MGマジキリJSA1 (91×310mm)	MGマジキリJHC1 (240×320mm)
そこまでホーローラック用	MGマジキリJSS2 (136×265mm・91×265mm)	MGマジキリJHC1 (240×320mm)
	MGマジキリJSS1 (91×265mm)	MGマジキリボールJ4 ¥2,700

※仕様により設置制限がございますので、詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

そこまでホーローラック

エリーナ

ファミリーユ

キャビネット底部を収納スペースとして有効活用。



引出し内のトレイもホーローだから、濡れたままの掃除用具も収納可能。湿気・カビに強い収納。




取り外しができるので、お手入れがカンタン。

トレイごと取り出し可能。持ち運びやすく、トレイを丸洗いでできるので、お手入れも簡単。バケツ代わりに使うこともできます。

※そこまでホーローラックの場合、カウンター高さは80cmになります。

間口に合わせて2種類のサイズのホーロートレイをご用意。



洗面化粧台の間口サイズに合わせて、幅37.4cmと52.4cmのラックを組み合わせます。

そこまでホーローラック価格表

エリーナ	プラン	間口	75	90	100	120	135	150	165
	センターボウル		¥24,000	¥27,000	¥28,000	¥30,500	¥46,500	¥47,500	¥50,500
	ツインボウル		—	—	—	—	—	¥48,000	¥51,000
	片寄せボウル		—	—	—	¥24,000	¥24,000	¥27,000	¥27,000
ファミリーユ	間口		75	90	100	120			
	価格		¥24,000	¥27,000	¥28,000	¥30,500			

※間口サイズ・プランによってホーロートレイのサイズと個数が異なります。

かくせるラック

エリーナ


ファミリーユ

散らかりやすい洗面小物を引出しの中にピタッと収納。

引出しの扉裏にマグネットで取り付け・取り外し可能です。化粧水など立てて収納できるので、取り出しやすくて便利です。



ストビラウラ60B (488×90×80mm)	¥7,100
ストビラウラ75B (638×90×80mm)	¥7,500
ストビラウラ90B (788×90×80mm)	¥7,900




※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

洗面化粧台

エリーナ

2段スライドタイプ


センターボウルプラン



広々と使える大容量の
ワイドボウルが選べます



片寄せボウルプラン




ゆっくり座ってお化粧や
身だしなができます



片寄せボウルプラン用チェア


ツインボウルプラン



混みがちな朝の時間も
2人同時に使えます



■奥行 (cm)



■足元形状



標準タイプ



そこまで
ホーローラック
タイプ



フロートタイプ

左右仕上げ

ホーローエンドカバー (厚み3mm)



ホーロー製ホワイトまたは
扉カラー※から選べます。

※グループ1扉は
ホワイトのみとなります



ホーローエンドパネル (厚み19mm)



ハイトイプなのでカウン
ター上の、小物の転落防止
にも役立ちます。




見切り対応フィラー

引出しをスライドした際、
出入口のドア枠との干渉
を回避する為の部材です。




ファミリー

2段スライドタイプ




扉 (引出し付) タイプ

※間口60cmには対応しません




扉タイプ

※間口90・100・120cmには対応しません



■奥行 (cm)



オンディーヌ

2段スライドタイプ




扉(引出し付)タイプ



扉タイプ



■奥行(cm)




洗面化粧台

リジャスト


2段スライドタイプ

※ハイバックカウンター
間口135・150cmには対応しません




扉(引出し付)タイプ

※ハイバックカウンター
間口135・150cmには対応しません




扉タイプ

※間口100・120・135・150cmには
対応しません




■奥行(cm)



ウィット

扉(引出し付)タイプ

※間口75cmのみ対応




扉タイプ




■奥行(cm)

ホーローボウル



人造大理石カウンター



ソフトクローズ仕様

エリーナ

ファミーユ

リジャスト

開閉時の指挟みの危険を
軽減してくれるソフトクローズ

※エリーナに標準装備、
ファミーユ・リジャストはオプション



エリーナ

受注生産品

扉デザイン



引手カラーバリエーション



H: シルバー



K: ブラック



G: ブロンズ

グループ1



E1S:
スポルテッドビーチ



E1E:
バーティカルウッド



E1T:
グレイッシュマロニエ



E1P:
ストーンロゼ



E1Q:
マルキーナブラック



E1D:
ドラマチックホワイト

グループ1



E1C:
コンクリートダーク



E1B:
ローズウッドダーク



E1W:
ローズウッドホワイト



E1V:
シルキーウッドベージュ



E1P:
パールホワイト

グループ2

ファミリー

間口100、120cmは

受注生産品

扉デザイン



グループ1



YWQ:
ウォルナットブラック



YWV:
ウォルナットグレイジュ



YBB:
ミックスウッドダーク



YBW:
ミックスウッドホワイト

グループ1



YPI:
パールアイボリー



YSF:
ライトグレー



YST:
ベージュ



YSW:
ホワイト

グループ2

オンディーヌ

扉デザイン



グループ1



UEU:
ウッディーミディアム



UEW:
ウッディーホワイト



USB:
ブラウン



USF:
ライトグレー

グループ2



UST:
ベージュ



USP:
ピュアピンク



USW:
ホワイト



リジャスト

受注生産品

ウィット

高さ80cmのグループ3／化粧紙：ホワイト・ライトホワイト・ダークブラウンを除き

受注生産品

グループ1(高圧メラミン化粧板)



レール引手(シルバー) 4月発売



レール引手(ブラック) 4月発売



ハンドル引手(シルバー)



ハンドル引手(ブラック)



(A) PG:
マットベージュ



(A) PT:
マットグレイジュ



(A) PU:
マットダークグレイ



(A) Pネ:
ディープグレイ



(A) Pヨ:
サンドブラック



(A) Pレ:
ホワイトウッド



(A) PX:
チークグレイジュ



(A) PM:
ナチュラルウッド



(A) PJ:
ヒッコリーナチュラル



(A) Pヒ:
ヒッコリーミディアム



(A) Pヘ:
ウッドミディアムダーク



(A) Pチ:
スモキーエルム



(A) Pテ:
オークダークブラウン



(A) PA:
プレーンホワイト



(A) Pメ:
レッド



(A) PF:
ナチュラル



(A) PI:
ミディアム



(A) PE:
ホワイト

グループ2(オレフィンシート)



レール引手(シルバー)



ハンドル引手(シルバー)



ハンドル引手(ブラック)



(A) HE:
ナチュラルアイボリー



(A) HF:
ライトミディアム



(A) HJ:
チェリー



(A) HG:
ライトグレイジュ



(A) HH:
ダーク



(A) BR:
ホワイト

グループ2(DAPコート)

グループ3(化粧紙)



ハンドル引手(シルバー)



(A) SS:
スーパーホワイト



(A) ST:
ミスティホワイト



(A) FP:
ピンク



(A) GK:
ワインレッド



(A) GL:
ライト



(A) YU:
ミディアムブラウン



(A) GD:
ダーク



(A) FS:
ホワイト



(A) YW:
ライトホワイト



(A) YD:
ダークブラウン

※写真はリジャストです。 ※ウィットの場合、品番は()がBになります。



高圧メラミン化粧板

扉材の中でも最高クラスの硬くて丈夫な高圧メラミン化粧板を採用。

本物の木目を思わせる、最高クラスの扉面材。高圧プレス製法から生まれるメラミン化粧板は抜群の耐久性を持ち、いつまでも美しい外観を保ちます。

高い強度

硬く丈夫なので、衝撃や摩耗に強く、キズもつきにくい素材です。

汚れに強い

酒、油、しょう油はもちろんのこと、家庭用薬品類、石鹸などに対しても、強い耐性を持っています。

水をはじく

水や汚れをはじくので、ぬれた布でサッと拭くだけで汚れがとれ、より衛生的です。

カウンター・ボウル

クォーツストーンカウンター

エリーナ

ホテルライクな高級感と上質な素材感。毎日の身だしなみが楽しくなるハイグレードカウンター。



洗面化粧台



光沢感のある美しいデザイン。

天然水晶（クォーツ）の豊かな風合い。天然素材の美しさを持つ高級人造石を採用。格調高い意匠性が魅力です。



汚れが付きにくいからお手入れカンタン。

表面の穴や隙間が極めて少なく、汚れがほとんど染み込まないので、お手入れカンタンです。

※化粧品によっては汚れが落ちない場合があります。



硬質だからキズ・熱にも強く
輝きがいつまでも続きます。

硬質の高級人造石を採用しているので、ヘアスプレーを落としてもキズつきにくいのが特長です。

※洗面ボウル・カウンターに固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると破損する恐れがあります。



片寄せボウルプランなら、
カウンターを広く使えるので、
アイロン作業台としても使用可能です。


カラーバリエーション



Q：ジュエルブラック



S：ジュエルシルバー



サ：サンディヘイズ




H：プランソルベ

ボウル

※間口75cm、ツインボウルタイプはスクエアボウルのみ。
間口90cmはワイドボウルとスクエアボウルから選択となります。

ワイドボウル




ボウル深さ：15cm

フランジレス排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップツマミの色はメッキです。

ボウル(アクリル人造大理石)



クリスタルホワイト

スクエアボウル




ボウル深さ：15cm

フランジレス排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップツマミの色はメッキです。

ボウル(アクリル人造大理石)



クリスタルホワイト



排水口は、隙間がなく
汚れがたまりにくいフランジレス仕様。

ワイドボウル



広く大容量のワイドボウルは、
趣味などの作業にも便利です。

ワイドボウル・スクエアボウル



ボウル周囲への水ハネを「水かえし」構造で
抑えます。



フラットな底面
だから、バケツ
などが傾かず
置けます。



従来タイプ



フラット底タイプ

アクリル人造大理石ボウル一体型カウンター



汚れや水アカが溜まりにくい
一体成形だからお手入れが簡単。

アクリル100%のピュアな人造大理石を使ったカウンターボウルです。
汚れや水アカが溜まりやすい隙間がない
ボウル一体型だから汚れにくくお手入れカンタン。
深みのある光沢が、いつまでも長続きします。

ハイバックカウンター

ファミリー

リジャスト


17L

間口75cm以上
ボウル深さ：14.5cm

フレンジレス排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップツマミの色はメッキです。



クリスタルホワイト



1 2WAYカウンター




2つのエリアを便利に使分けできます。



間口60cmの場合、容量：12Lとなります。

2 フラットな底面だから、
バケツなどが傾かず置けます。



従来タイプ



フラット底タイプ

エリーナ

15L

ボウル深さ：17cm

フレンジレス排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップツマミの色はメッキです。



ファインベージュ



ファインホワイト

フラットカウンター

エリーナ

リジャスト

15L

ボウル深さ：17cm

フレンジレス排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップツマミの色はメッキです。K47531EJ-MDP-TNはブラックです。



エリーナ対応色



ファインベージュ



ファインホワイト

リジャスト対応色



クリスタルホワイト

ホーローボウル



ホーローだから衝撃に強く、優れた耐久性が魅力です。

ホーロー製だからキズや衝撃に強く耐久性にすぐれています。
ちょっとした汚れは水拭きでサッとキレイに。

※洗面ボウル・カウンターに固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると破損する恐れがあります。



洗面化粧台

ハイバックカウンター

オンディーヌ



17L

ボウル深さ：20cm

フランジレス排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップツマミの色はホワイトです。



ホワイト



水栓取付け面までホーロー製だから
マグネット収納が使えます。

デッキ水栓タイプ

オンディーヌ

ウィット




間口75cm

ボウル深さ：20cm

フランジあり排水口

ゴム式排水栓／
ポップアップ式排水栓

※ポップアップツマミの色はホワイトです。
※オンディーヌ扉タイプ、
ウィット洗面タイプの場合は、
ゴム式排水栓となります。



ホワイト



間口60cmの場合、
容量：12L・幅47cm×35cmボウル
深さ：18.2cmとなります。



サポートボードでボウルのサイドに
仮置きスペースが設置できます。

人造大理石カウンター

フラットカウンター

ウィット

9.5L

間口75cm

ボウル深さ：14cm


フランジあり排水口

ポップアップ式排水栓

※ポップアップツマミの色はメッキです。



間口60cmの場合、
容量：7L・ボウル深さ：13cmとなります。



ホワイト

排水まわり仕様

シリーズやカウンターボウルタイプに合わせて
4つの排水まわり仕様をご用意しています。排
水口のヘアキャッチャーが分解できるため洗
いやすく、お手入れのカンタンさも魅力です。

フランジレス排水口とは…

排水口に、隙間がなく汚れがたまりにくい仕様です。

排水口仕様



フランジレス排水口



フランジあり排水口

排水栓仕様



ポップアップ式排水栓



ゴム式排水栓

水栓

タッチレス水栓

エリーナ

ファミリーユ

リジャスト

※ハイバックカウンターに対応

ムービーは
こちら！



手をかざすだけで自動吐水。お化粧中でも手が汚れません。



使用シーンに合わせた
2種類の自動吐水モードを採用。


通常吐水の場合(手を洗う時など)



水栓下のセンサーに手を
かざしている間のみ吐水
します。水の流れっぱなし
を防げるので節水でき、お
化粧中に手が汚れている
場合などにも便利です。

〈用途〉手洗い、洗顔など

連続吐水をする場合



水栓左部のセンサーに手を
かざすと吐水し続けます。
再度手をかざすと止まります。

〈用途〉バケツの水はり、
歯ブラシ洗浄

エリーナ

リジャスト

※フラットカウンターに対応

グースネックタイプのセンサー水栓。ホース引き出し付です。



センサーを斜めに配置する
ことで、デザイン性と使い
勝手の良さを実現しました。
手をかざすと吐水し、もう
一度かざすと止水します。
出しっぱなし防止機能付
で、連続吐水してから約
1分後に自動的に止水し
ます。



吐水口の先端を回すと、
整流吐水とシャワーの切り
替えができます。スパウト
は左右回転式(120度)、
ホースを引き出すことがで
きるの、ボウルを洗いた
いときに便利です。パイプ
先端にマグネットがついて
おり、ホースをスマートに
収納できます。

ブラック水栓

様々なコーディネートに合うブラック水栓



洗練されたシンプルな美しさ

マットブラックの水栓は質感や見え
方によって、より繊細な雰囲気醸し
出しながらインテリアに溶け込んで
くれます。スタイリッシュなインテリア
がお好みの方におすすめです。

エコタイプ

手軽に省エネできる節湯水栓



クリック感でお知らせ

レバー中央で使うのは水だけ、お湯の
使いはじめがクリック感で分かります。

※イラストは操作イメージ

節湯水栓とは「エネルギーの使用の合理化に
関する法律」における「エネルギーの使用の
合理化に関する建築主等及び特定建築物の
所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の
定義を満たしている商品です。



水優先の操作において
湯が吐水されない節湯水栓。

他にも、水栓選びのご参考に

サーモスタット	自動で湯水の混合バランスを温調ハンドルで設定した温度に調節するので、安定した温度でお湯を流せます。
シャワー水栓	 吐水をストレートと切り替えができます。
ホース引出式	 吐水部のホースを伸ばして使うこともできます。
リフトアップ式	 吐水部の高さを調節できます。
泡沫水栓	 吐水に気泡が混合されて水ハネを抑制します。

※画像はイメージです。

水栓バリエーション













品番			機能							価格	対応シリーズ・タイプ				
			タッチ レス	エコ タイプ	サーモ スタット	シャワー 水栓	ホース 引出式	リフト アップ	泡沫 水栓		エリーナ	ファミーユ	オンディーヌ	リジャスト	ウィット
フラットカウンター用		KF125G2TK			●	●	●	●		¥52,000	○	—	—	○	○
		KM8207TETK		● 節湯C1		●	●	●		¥25,500	標準水栓	—	—	○	○
		K37610EJ-2TKN		● 節湯C1		●	●	●		¥16,500	—	—	—	○	○
		K37610J-2TKN				●	●	●		¥15,500	—	—	—	標準水栓	—
		KM8017TK				●	●	●		¥15,500	—	—	—	—	標準水栓
		EK370E-TN	●	● 節湯C1		●	●			¥87,000	○	—	—	○	—
		K47531EJ-MDP-TN		● 節湯C1			●		●	¥75,000 注3	○	—	—	—	—
		K47532EJ-RJ-TN		● 節湯C1			●		●	¥25,500	○	—	—	○	○
		K47532J-RJ-TN					●		●	¥24,500	—	—	—	○	標準水栓
		71073004T		節湯C1					●	¥22,500	○	—	—	—	—
デッキ水栓用(ホーローボウル)		KF125G2TK			●	●	●	●		¥52,000	—	—	○ 注1	—	○
		KM8207TETK		● 節湯C1		●	●	●		¥25,500	—	—	○ 注1	—	○
		K37610EJ-2TKN		● 節湯C1		●	●	●		¥16,500	—	—	○ 注1	—	○
		K37610J-2TKN				●	●	●		¥15,500	—	—	標準水栓 注1	—	—
		KM8017TK				●	●	●		¥15,500	—	—	—	—	標準水栓
		TKM7014G								¥13,000	—	—	○ 注1	—	○ 注2
		TKM7014								¥12,000	—	—	○ 注1	—	○ 注2
		TKM66A								¥5,800	—	—	標準水栓 注1	—	標準水栓 注2
	TK5A 注4								¥4,200	—	—	○ 注1	—	○ 注2	
ハイバックカウンター・ボウル用		FSL140KATK	●	● 節湯C1		●	●			¥64,500	○	○	—	○	—
		FSL140KTK		● 節湯C1		●	●			¥24,000	標準水栓	標準水栓	—	標準水栓	—
		KXS370GE-TN		● 節湯C1		●	●			¥24,000	—	—	○	—	—
		KXS37G-T				●	●			¥23,000	—	—	○	—	—
		KXS370WE-T		● 節湯C1		●	●			¥22,000	—	—	○	—	—
		KXS37W-T				●	●			¥21,000	—	—	標準水栓	—	—

注1：扉タイプはゴム栓仕様となります。 注2：ゴム栓仕様となります。 注3：ポップアップつまみブラックは含みません。 注4：TK5Aは水または湯のみ流すことができます。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ミラー

ミラー対応表

	高演色タイプ LED	LED照明	ミドルミラー 対応	くもり止め コーティング	手元照明	ミラー裏収納	ミラー下 小物収納	制約のある 空間への対応
フェイスクリアミラー(木製ボックス仕様) 	○		オプション	○	オプション	○		
スタイリッシュ3面鏡 	○			○		○	○	
3面鏡(ワイドLED) 		○		○		○		ショートミラー 対応
3面鏡 		○		オプション		○		ショートミラー 対応
3面鏡(木製ボックス仕様)   <small>LED照明付 照明なし</small>		○ 照明ありのみ				○		ぴったりサイズ 対応
2面鏡 		○		オプション		○		ショートミラー 対応
2面鏡(木製ボックス仕様)   <small>LED照明付 照明なし</small>		○ 照明ありのみ				○		ぴったりサイズ 対応
大型ミラー 	○		オプション	○			○	ショートミラー 対応
1面鏡(鏡裏収納付) 		○		オプション		○		ショートミラー 対応
1面鏡(収納棚付) 		○		オプション				ショートミラー 対応

※対応するシリーズ・間口・タイプ等については、各詳細ページをご覧ください。 ※ミラーの表面に化粧品(毛染め等)、うがい薬等は付着させないでください。

ミラー下パネル部は「ミドルミラー」
「ホーロー製ミラーパネル」
「樹脂製ミラーパネル」の中から
お選びいただけます。

※ハイバックタイプには対応しません。



→ミドルミラー

エリーナ

空間に広がり演出するミドルミラー。



カウンターとミラーの間のスペースをミラー仕様にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映えます。

→ミラーパネル

洗面の快適性をアップするミラーパネル。

ミラー下のパネルは、丈夫で傷つきにくく水に強いホーロー製と、お求めやすい樹脂製をご用意。

ホーロー製ミラーパネル

エリーナ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット



カラーバリエーション

TI：グレインベージュ

TG：グレインホワイト

DW：ストーンホワイト

PW：パールホワイト

SW：ホワイト

※オンディーヌ、ウィットはホワイトのみとなります。

樹脂製ミラーパネル

オンディーヌ

ウィット

カラーバリエーション



ホワイト

ミラー下パネル対応表

	エリーナ	リジャスト	オンディーヌ	ウィット
ミドルミラー	○	—	—	—
ホーロー製ミラーパネル	カラーは5色から選べます 厚さ：3mm		ホワイトのみ ※ショートミラーには対応しません 厚さ：30mm	
樹脂製ミラーパネル	—		ホワイトのみ 厚さ：30mm	

コンセント

内部と外部に使いやすい
コンセントを装備。



外部コンセント

ドライヤーやヘアアイロンの
使用に便利な外部コン
セント。



内部コンセント

ミラーを閉じて電動歯ブラシ
を充電できるので、整理された
洗面空間になります。
※大型ミラー、1面鏡は除く

くもり止めコーティング仕様

電気ヒーターなしで
高いくもり止め効果を発揮。

特殊コーティングの採用
で、電気ヒーターなしでも、
くもり止め効果を発揮し
ます。

※急激に大量の蒸気が附着すると、くもることがあります。
※3面鏡タイプは中央、フェイスクリアミラー（2面鏡）は右側、2面鏡は左側、大型ミラーは全体（サイドミラーを除く）のミラーがくもり止めコーティング仕様です。
※一部のミラーは「くもり止めコーティングなし仕様」を選べます。



歯ブラシ立て

全てのミラーに
歯ブラシ立てが
付いています。



フェイスクリアミラー（木製ボックス仕様）

対応間口：60・75・90・100・120・135・150・165cm

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

顔に影ができにくい縦型の照明を採用。

洗面化粧台



ミラー裏はゆとりの収納スペースを実現。

ミラーを開けると、たっぷり収納できるスペース。ソフトクローズ仕様なので、勢いよく閉めても、静かに閉まります。



3面鏡



2面鏡



1面鏡

コンセント

内部：2口
外部：[3面鏡(間口75cm)・2面鏡]1口
[3面鏡(間口90～165cm)・1面鏡]2口



外部コンセントはミラーを閉じた状態で鏡を見ながら使うことができます。




くもり止めコーティング

※フェイスクリアミラー（1面鏡）にはくもり止めコーティングは付きません。

高演色タイプLED

歯ブラシ立て付

ソフトクローズ仕様



縦型の高演色タイプLED照明で、顔に影ができないからメイクアップにおすすめ。

縦型の照明で上から下までムラなく光が当たるので顔に影ができにくく、自然な発色でメイクや顔色がチェックできます。





メイクの確認に最適な高演色LED照明。

自然光に近い照明のため、実物に近い色を確認できます。



プラン・間口によって対応するミラーの構成が異なります。

間口が広い場合は、3面鏡、3面鏡+3面鏡、3面鏡+2面鏡、3面鏡+1面鏡*、1面鏡と1面鏡*など。



*1面鏡部分はフェイスクリアミラーではありません。

手元照明〈オプション〉

エリーナ

リジャスト



ボウル・カウンターを明るく照らす手元照明です。

※フラットカウンターの場合に対応。
※フェイスクリアミラー（1面鏡）には対応しません。
※手元照明の品番が2つのミラーは、1つだけにすることも可能です。
詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

ミドルミラー〈オプション〉

エリーナ



カウンターとミラーの間のスペースをミラー仕様にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感を演出。背の低いお子さまの顔も映えます。

※フラットカウンターの場合に対応。

スタイリッシュ3面鏡

対応間口：75・90cm

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

高級感のあるワイドなフルミラーデザインが魅力です。



コンセント
内部:2口/外部:2口
くもり止めコーティング
高演色タイプLED
歯ブラシ立て付



両サイドに高さ調整が可能なクリアトレイを設けたミラー裏収納。



ミラーを開けると、たっぷり収納できるスペース。両サイドの棚は、12段階の高さで調節可能。8つのクリアトレイで、収納物に合わせて高さ調節ができます。

従来



高演色タイプLED



メイクの確認に最適な高演色LED照明。

自然光に近い照明のため、実物に近い色を確認できます。



小物ケース付

小物の整頓に便利なスライド収納。

口紅などの小物を収納できるスライド収納。ミラー下だから、サッと取り出せて便利です。付属の小物ケースで整理もしやすいです。

3面鏡(ワイドLED)

対応間口：75・90・100・120cm

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

薄型ながら収納力にすぐれたシンプルデザイン。




コンセント
内部:2口/外部:2口
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
LED
歯ブラシ立て付



サイドミラーのトレイは高さに合わせて調整できるクリアトレイ。

サイドミラーの棚の高さは調節可能。12段階で高さ調節ができ、6つのクリアトレイが付属されています。

※ショートミラーは9段階となります。



ミラー扉の開き角度115°

ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。

ミラー扉は取り出しやすい115°の開き角度。

ミラー扉が大きく開くので、後ろ髪や背中へのチェックが可能です。また中の確認や収納物の出し入れしやすく快適です。

3面鏡

対応間口：75cm

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

ベーシックながら機能満載のスタンダード3面鏡。



右サイドの収納棚は高さ調節可能。
収納物に合わせて高さ調節できます。



ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。

便利な小物ラック。

収納物上のスペースに取り付け・取り外せて、
お手入れも簡単

コンセント
内部：1口／外部：1口
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
LED
歯ブラシ立て付
小物ラック付

※くもり止めコーティングは、
あり／なしから選べます。

3面鏡（木製ボックス仕様）

対応間口：90・100・120・135・150cm

リジャスト

コンセント
内部：2口
ぴったりサイズ対応
LED
歯ブラシ立て付



LED照明付




照明なし



※写真はLED照明付

ミラー裏はたっぷりの
収納スペースを実現。

上から見た扉の開き方



2面鏡

対応間口：60cm

ファミリーユ

オンディーヌ

ウィット

コンパクトな間口の洗面化粧台に最適な2面鏡。



サイドの収納棚は高さ調節可能。
収納物に合わせて高さ調節できます。



便利な小物ラック。

収納物上のスペースに取り付け・取り外せて、
お手入れも簡単

コンセント
内部：1口／外部：1口
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
LED
歯ブラシ立て付
小物ラック付

※くもり止めコーティングは、
あり／なしから選べます。

2面鏡（木製ボックス仕様）

対応間口：75cm

リジャスト

コンセント 内部：1口
ぴったりサイズ対応
LED
歯ブラシ立て付



LED照明付




照明なし



※写真はLED照明付

ミラー裏はたっぷりの
収納スペースを実現。

上から見た扉の開き方



洗面化粧台

大型ミラー

対応間口：75・90・100・120・135・150・165cm

※間口135・150cmのリジャストには対応しません。

エリーナ


ファミリーユ

オンディーヌ※

リジャスト

※ハイバックカウンターのみに対応

継ぎ目がないので身だしなみチェックができるワイドミラー。



間口135cm以上はサイドミラー付となります。

ミラー裏は収納棚なので、
小物の整頓に便利です。
※間口135・150・165cmに対応。
※照明・くもり止め・コンセントは付きません。
※大型ミラーの左右どちらでも設置可能。



間口165cmの場合は左右にサイドミラーが付きま。

コンセント 外部：2口（ミラー下部）
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
高演色タイプLED
歯ブラシ立て付



ミラー下には便利な小物置き棚を設置。
ミラー下には小物などをサッと置いて取り出せる小物置き棚を設置しています。

従来



高演色タイプLED



メイクの確認に最適な高演色LED照明。
自然光に近い照明のため、実物に近い色を確認できます。

ミドルミラー〈オプション〉

エリーナ



カウンターとミラーの間のスペースをミラー仕様
にできます。空間に広がりを感じさせ、高級感
を演出。背の低いお子さまの顔も映えます。
※フラットカウンターの場合に対応。

1面鏡(鏡裏収納付)

対応間口：60・75cm

エリーナ

ファミーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

ミラー裏にたっぷりの収納スペースを設けた機能的な1面鏡。



サイドの収納棚は高さ調節可能。
収納物に合わせて高さ調節できます。



ミラー裏はたっぷりの収納スペースを実現。
ミラーを開けると、たっぷり収納できる
スペースを確保。

便利な小物ラックとコンセント付き。

ミラー裏の棚は、収納物上のスペースに
取り付け・取り外してお手入れできる便利
な小物ラックと内部コンセントを装備。

コンセント
内部:1口/外部:1口
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
LED
歯ブラシ立て付
小物ラック付

※くもり止めコーティングは、
あり/なしから選べます。

1面鏡(収納棚付)

対応間口：60・75cm

オンディーヌ*

ウィット

※デッキ水栓のみに対応

ベーシックながら使いやすい1面鏡。

取り出しやすいミラー
横の便利なオープン
棚が特徴のベーシック
なお求めやすい1面鏡
です。



間口：75cm



間口：60cm

コンセント
外部:1口(オープン棚下部)
ショートミラー対応
くもり止めコーティング
LED
歯ブラシ立て付

※くもり止めコーティングは、
あり/なしから選べます。

オプションのフックやラックで使い勝手アップ。
オープン棚に別売のラックやフックを追加できます。



ラック〈オプション〉



ティッシュを置けます。
SHMミラーラック ¥500

フック 2個〈オプション〉



ヘアゴム等を掛けられます。
SHMミラーフック ¥500

フレックス対応

サイドミラー付収納棚

エリーナ

ファミーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット



窓があってもすっきり設置、
サイドミラーが付いた収納棚。

壁面に埋め込まず側面に取り付ける収納棚だ
から、大掛かりな工事は不要。正面の窓をよけ
て標準の洗面化粧台のように使えます。

※全ての洗面化粧台に対応可能です。



SMT-40D
(400×110×850mm)
●左・右勝手兼用
¥15,000

窓下棚

オンディーヌ

ウィット

MDT-75
(750×116×70mm) ¥11,000

※デッキ水栓タイプに設置する場合は
ミラーパネルPSM-75(SW)(¥4,000)または
PSJ-75A-1(¥1,700)が必要となります。



サイドミラー付収納棚専用ホーロークリーン洗面パネル

オンディーヌ

ウィット

高さ190cm(537×3×1,900mm)

	品番	価格	セット価格
洗面パネル	PSP-XA(SW)	¥12,400	¥18,200
エッジセット	SPエッジセットJ(MW)-2	¥1,500	
施工キット	SPHセコウキット	¥4,300	

※カウンター高さ80cmの場合、PSP-DSFAが必要です。 ※カラーはホワイトのみにあります。

ショートタイプ

エリーナ

ファミリー

オンディーヌ

リジャスト


ウィット

梁の出っ張りのある空間でも設置可能なリフォーム対応のショートタイプ

標準サイズの高さより、
10cm低くなるショートミラー。

窓や梁があり標準サイズのミラーが設置困難な場合でも、ショートミラーなら、高さが10cm低くなるので、設置可能。リフォームにオススメのミラーです。

※洗面下台とミラーの組み合わせによって
洗面本体高さは異なります。
※イラストはイメージです。



窓がある場合



梁のある場合

洗面化粧台

ショートミラー対応表

ショートミラー ※ハイバックタイプはミラーパネル不要です。			大型ミラー	3面鏡(ワイドLED)	3面鏡	2面鏡	1面鏡(鏡裏収納付)	1面鏡(収納棚付)
			ミラー本体高さ:770mm ミラーパネル高さ:210mm ミラー自体の高さが低いタイプ。 ※間口150cm、135cmのリジャストには対応しません。	ミラー本体高さ:770mm ミラーパネル高さ:210mm ミラー自体の高さが低いタイプ。	ミラー本体高さ:920mm ミラーパネル高さ:110mm ミラーパネルの高さを低くして、全体を低くするタイプ。	ミラー本体高さ:920mm ミラーパネル高さ:110mm ミラーパネルの高さを低くして、全体を低くするタイプ。	ミラー本体高さ:920mm ミラーパネル高さ:110mm ミラーパネルの高さを低くして、全体を低くするタイプ。	ミラー本体高さ:980mm ミラーパネル不要。
シリーズ	カウンタータイプ	対応間口(cm)	75・90・100・120・135・150・165	75	75	60	60・75	60・75
エリーナ	ハイバック	高さ:850mm	1850mm	1850mm	—	—	—	—
	ハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—
ファミリー	ハイバック	高さ:850mm	1850mm	1850mm	—	—	—	—
	ハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—
オンディーヌ	ホーローハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—
	ホーローフラット	高さ:800mm	—	1800mm	1850mm	1850mm	1850mm	1800mm
リジャスト	ハイバック	高さ:800mm	1800mm	1800mm	—	—	—	—
	ハイバック	高さ:750mm	1750mm	1750mm	—	—	—	—
ウィット	ホーローフラット	高さ:800mm	—	1800mm	1850mm	1850mm	1850mm	1800mm
	ホーローフラット	高さ:750mm	—	1750mm	1800mm	1800mm	1800mm	1750mm
	人造大理石フラット	高さ:800mm	—	1800mm	1850mm	1850mm	1850mm	1800mm
	人造大理石フラット	高さ:750mm	—	1750mm	1800mm	1800mm	1800mm	1750mm

水栓の対応について オンディーヌ ウィット

下記の水栓は×印のショートミラーと干渉するため設置できません。その他の水栓の対応についてはP60をご覧ください。

水栓/対応下台	ショートミラー	3面鏡(ワイドLED)	3面鏡	2面鏡	1面鏡(鏡裏収納付)	1面鏡(収納棚付)
シングルレバー式シャワー水栓(ホワイトタイプ) K37610J-2TKN / K37610EJ-2TKN* オンディーヌ	○	○	▲	▲	▲	○
シングルレバー式シャワー水栓(ホワイトタイプ) KM8017TK ウィット(ホーローボウル)	○	○	▲	▲	▲	○
シングルレバー式シャワー水栓(クロムメッキタイプ) KM8207TETK* オンディーヌ ウィット(ホーローボウル)	○	○	▲	▲	▲	○
サーモスタット機能付シャワー水栓(クロムメッキタイプ) KF125G2TK オンディーヌ ウィット(ホーローボウル)	○	○	▲	▲	▲	○
ホース引出式泡沫水栓(クロムメッキタイプ) K47532J-RJ-TN / K47532EJ-RJ-TN* ウィット(人造大理石カウンター)	○	○	×	×	×	○

※▲はミラーと干渉するため、リフトアップ機能は使用できません。 ※印の水栓は「エコタイプ」

ウォールキャビネット／トールユニット

ウォールキャビネット

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

ミラー上のスペースを有効活用できる
ウォールキャビネット。



洗面化粧台

ミラー上の便利な収納。

ミラー上の空間を利用した
壁付けの収納キャビネットです。
片開き、両開きの2タイプを
ご用意しています。
オプションでソフトクローズ
仕様・耐震ラッチ付タイプも
ございます。

(キャビネット本体: 木製)


※オプション対応は、シリーズにより異なります。

両開き

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ




前扉: ホーロー製

※イラストは開口75cmタイプです。

片開き

エリーナ

前扉: ホーロー製



※イラストは開口30cmタイプです。

開口 (cm)		25	30	45	60	75	90	100	120
エリーナ	両開き					○	○		
	片開き	○	○	○					
ファミリーユ	両開き				○	○	○	○	○
オンディーヌ	両開き				○	○			

トールユニット

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

洗面台本体の横に
設置出来る収納キャビネットです。



スライド引出し部分は ホーロー製だから お手入れカンタン。

ホーロー製だから丈夫で長持
ち。また水に強いので扉が湿
気や経年劣化でめくれたり
はげたりする心配もありません。




オプションのホーローエンドパネル



マグネットで思い通りの サイズで仕切れる間仕切り名人。

スライド引出しの中を整理できるので、サッと必要なものを取り出せます。ボトルも立てて収納できるので、見やすく、取り出しやすいです。



ホーローエンドパネルなら扉カラーと 揃えることができます。

ツールユニットの側面をホーローで高級感のある仕上げにグレードアップできます。

※オンディーヌはホワイトのみとなります。



前扉とエンドパネルはホーロー製だから マグネット収納が使えて便利です。

マグネット収納を取り付けて、収納物に合わせて自由にアレンジすることも可能です。



サイド収納タイプ

限られたスペースに設置できるオープンな収納ユニットです。



3段引出しタイプ

家族分のバスタオルや下着をたっぷり収納できます。



姿見ミラータイプ

身だしなみのチェックが可能な収納タイプです。



アルミ枠扉タイプ

中の収納物が確認出来る便利な収納です。

ツールユニット仕様対応表

	エリーナ	ファミリー	オンディーヌ
サイド収納タイプ	○	○	○
3段引出しタイプ	○	○	○
姿見ミラータイプ	○		
アルミ枠扉タイプ			○
ソフトクローズ仕様	○ オプション		
耐震ラッチ	○ オプション	○ オプション	

エリーナ

サイド収納タイプ

間口：15cm



外形寸法

150×593×2350mm



1 高さを11段階で調整できるガラス棚3枚。側面はミラー貼り。

2 コンセント2口(1500Wまで)



3 下段の収納は奥の物も取出しやすい2段のスライドバスケット。

3段引出しタイプ

間口：23cm



外形寸法

230×593×2350mm



1 中央の戸棚は、高さを7段階で調整できる棚板2枚。



2 下段の収納は取出しやすい3段のスライド引出し。

間口：30cm



外形寸法

300×593×2350mm



1 中央の戸棚は、高さを7段階で調整できる棚板2枚。



2 下段の収納は取出しやすい3段のスライド引出し。

〈オプション〉

ソフトクローズ仕様(開き扉部分)

受注生産品

勢いよく閉めても、衝撃を和らげて静かに閉まります。

※スライド引出し部分のソフトクローズ仕様は標準です。



耐震ラッチ

受注生産品

取付可能な扉や品番など、詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

※後付けできません。
※地質、建物の構造、階数により性能を充分発揮できない場合があります。



姿見ミラータイプ

間口：45cm



外形寸法

450×593×2350mm



開いた状態



1

中央の戸棚は、高さを15段階で調整できる棚板2枚。



2

中央の戸棚の最下段は便利なスライドバスケット付。



3

下段の収納は取出ししやすい3段のスライド引出し。

底板：ホーロー製

間口：30cm




外形寸法

300×593×2350mm



開いた状態



1

上段は高さを13段階で調整できる棚板1枚。



2

下段には家族や用途で使い分けできる取出ししやすい4段のスライドバスケット。

間口：45cm



外形寸法

450×593×2350mm



開いた状態



1

上段は高さを13段階で調整できる棚板1枚。




2

下段には家族や用途で使い分けできる取出ししやすい4段のスライドバスケット。

ホーローエンドパネル


エンド側がオープンの場合の仕上げ用パネル

扉カラーと合わせることができます。



見切り対応フィラー

引出しをスライドした際出入口のドア枠との干渉を回避する為の部材です。



ファミーユ

サイド収納タイプ

間口：15cm



外形寸法

150×543×2350mm



- ① 高さを11段階で調整できるガラス棚3枚。
- ② コンセント2口(1500Wまで)



- ③ 上部はスライド小物入れ、下部はボトルなどが取出しやすいスライド収納。

3段引出しタイプ

間口：23cm



外形寸法

230×543×2350mm



- ① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



- ② 下段の収納は取出しやすい3段のスライド引出し。

間口：30cm



外形寸法

300×543×2350mm



- ① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



- ② 下段の収納は取出しやすい3段のスライド引出し。

間口：45cm



外形寸法

450×543×2350mm



- ① 中央の戸棚は、高さを16段階で調整できる棚板2枚。



- ② 下段の収納は取出しやすい3段のスライド引出し。

〈オプション〉

耐震ラッチ

受注生産品

取付可能な扉や品番など、詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

※後付けできません。
※地質、建物の構造、階数により性能を充分発揮できない場合があります。



ホーローエンドパネル


エンド側がオープンの場合の仕上げ用パネル

扉カラーと合わせることができます。



見切り対応フィラー

引出しをスライドした際、出入口のドア枠との干渉を回避する為の部材です。



オンディーヌ

サイド収納タイプ

間口：15cm



外形寸法

150×473.5×2350mm



① 高さを6段階で調整できる
人造大理石製棚3枚。



② 下段の収納は取出ししやすい
2段のスライドバスケット。


3段引出しタイプ

間口：45cm




外形寸法

450×489.5×2350mm



① 中央の戸棚は、
高さを13段階で
調整できる棚板1枚。



② 中段の収納は
取出ししやすい3段の
スライド引出し。



③ 下段には
背の高い物も
収納できる
収納スペース。

アルミ枠扉タイプ

間口：30cm



外形寸法

300×489.5×2350mm



① 中央の戸棚は、
高さを7段階で調整できる棚板2枚。



② 下段には背の高い物も
収納できる収納スペース。

〈オプション〉

ホーローエンドパネル


エンド側が
オープンの場合の
仕上げ用パネル

カラーは
ホワイトとなります。



見切り対応フィラー

引出しをスライドした際
出入口のドア枠との
干渉を回避する為の部材です。




ホーロー壁面

ホーロークリーン洗面パネル

マグネット収納（どこでもラック）が使えるためフレキシブルな壁面収納が思いのまま。

洗面化粧台



2種類のタイプをご用意しています。

カンタン取付タイプ

深型タイプ

高さ235cm・高さ240cm

エリーナ

ファミリー

エリーナ

ファミリー

オンディヌ

リジャスト

オンディヌ

ウィット



洗面横にカンタンに取り付けることができます。

ウォールキャビネット（吊戸棚）から床まで取り付けられる長尺タイプです。
※高さ240cmはオンディヌには対応しません。

ホーローだからお手入れ簡単。水や湿気にも強さを発揮。

水ハネや汚れから、しっかりガード。湿気に強いホーロー製だから、お手入れカンタン。しかも、ずっとキレイが続きます。




マグネット収納で壁面空間を有効活用できます。

歯ブラシや化粧品などを取り出しやすい壁面に収納できます。



カラーバリエーション



TI：グレインベージュ



TG：グレインホワイト



DW：ストーンホワイト



PW：パールホワイト



SW：ホワイト



エマウォール

洗面空間をまるごとコーディネート
しかも、ホーローだから清潔で長持ち。

ホーロー製のエマウォールにすることで湿気などでカビや汚れがつきやすい洗面空間をいつでも清潔に保ちます。

エマウォールについて詳しくはP135をご覧ください。



マグネットが付くので、壁面にベタッと収納を増やせます。

マグネット収納

エリーナ

ファミリーユ

オンディーヌ

リジャスト

ウィット

マグネットだから使う人や目的に合わせて、自由にカスタマイズが可能です。



壁面の空間を効果的に活用できます。

壁面収納ならタオルやドライヤーなど、よく使うものは、取り出しやすく便利。マグネット式だから、壁一面をアレンジ次第で自由な収納空間に。



洗面台の横につけると物置きスペースに。

洗面台の横にマグネット収納を取り付けて、物置きスペースを増やすことも可能です。



キャビネット扉への設置でタオル掛けに。

キャビネット扉もマグネットの付くホーロー製だから、タオル掛けを取り付けすることもできます。



マグネットと吸盤のダブルの力でズレにくいのが魅力。

マグネットと吸盤のダブルの力でしっかり壁に付くので、ズレ落ちる心配がありません。



※商品によって最大荷重は異なります。写真の場合、最大荷重:1.5kg。

どこでもラックバリエーション

スクエアタイプ

タオルハンガー



スイングタオルハンガー

(195×37×36mm)

¥3,000 最大荷重:400g

MGSKスイングタオルハンガー(■)




タオルハンガーS

(150×60×50mm)

¥1,100 最大荷重:500g

MGSKタオルハンガーS(■)



タオルハンガーL

(350×60×50mm)

¥2,500 最大荷重:500g

MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+タオルハンガー

(350×60×120mm)

¥3,500 最大荷重:1.5kg

MGAKコモノイレ15S(W)+MGSKタオルハンガーL(■)




小物置きS+フック+タオルハンガー

(350×60×80mm)

¥3,900 最大荷重:1.5kg

MGAKコモノイレ15S(W)+MGAKフックS(W)+MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+フック+タオルハンガー

(350×60×140mm)

¥4,500 最大荷重:1.5kg

MGAKコモノイレ15S(W)+MGAKフックS(W)+MGSKタオルハンガーL(■)



小物置きS

(150×60×55mm)

¥1,500 最大荷重:1kg

MGAKコモノイレ15S(W)+MGSKタオルハンガーS(■)

小物置き



小物置きM

(150×95×55mm)

¥1,700 最大荷重:1kg

MGSKコモノオキ(■)



小物置きL

(350×60×80mm)

¥3,000 最大荷重:1.5kg

MGAKコモノイレ35S(W)+MGSKタオルハンガーL(■)



小物置きS+フック

(150×60×80mm)

¥2,500 最大荷重:1kg

MGSKコモノフックS(■)



小物置きL+フック

(290×111×71mm)

¥3,900 最大荷重:1.5kg

MGSKコモノフックL(■)



マルチラック

(290×111×120mm)

¥1,700 最大荷重:1kg

MGSKコモノイレ(■)



マルチラック+フック

(150×150×88mm)

¥2,700 最大荷重:1kg

MGSKコモノイレ(■)+MGAKフックS(W)



マルチホルダー

(340×95×59mm)

¥1,700 最大荷重:1kg

MGSKマルチホルダ(■)

歯ブラシ立て



歯ブラシ立て

(162×60×77mm)

¥2,500 最大荷重:500g

MGSHハブラシタテ(■)

スクエアタイプのカラーは2色をご用意。

ホワイトの場合、写真のチャコールグレー部分がホワイトとなります。

※品番の■にはカラー品番を入れてください。
※フリーラック・サポートボードはホワイトのみとなります。



デラックスタイプ(アルミタイプ)



小物置き(シルバー)

(290×111×71mm)

¥5,000 最大荷重:1.5kg

MGD-KR(V)



小物置き(ホワイト)

(290×111×71mm)

¥5,000 最大荷重:1.5kg

MGD-KR(W)



フリーラック

(390×150×88mm)

¥1,700 最大荷重:1.5kg

MGSKフリーラック(W)



サポートボード

(340×105×59mm)

¥1,700 最大荷重:1.0kg

Sサポートボード(W)

ホーローボウルのサイドに設置できる仮置きスペース。
※ホーローボウルに対応します。

ミラーとの干渉について 取付け位置によっては、一部のミラーは開閉時に干渉します。詳細は弊社事業所へお問い合わせください。

※デラックスタイプ小物置き、フリーラック、サポートボードは写真のカラーのみです。

ルームヒーター／ランドリーウォールキャビネット

ルームヒーター

一年通して脱衣室を快適な空間に。



冬は暖かく快適に。


冬場の入浴前の寒い脱衣室を暖かく。ヒートショックの予防にも最適です。

夏は涼しく快適に。

蒸し暑い夏場は涼風に設定すれば、湯上り快適。のぼせ防止にも役立ちます。

タイマー予約で効果的に予備暖房。

洗面室をあらかじめ暖めておけば、入浴前の脱衣時や寒い朝の洗面時も快適です。



測定条件
● 外気温度 5℃、室内温度 5℃にて測定開始
● 1坪洗面所、窓なし、断熱材あり
● 商品取付高さ2m、温風(強)運転
※洗面所の大きさ、窓や断熱材の有無、本体取付位置などにより昇温の時間や値は異なります。

寒い季節は、「ヒートショック」にご注意！

「ヒートショック」の予防には、急な温度変化で血圧を変動させないことが大切。脱衣所から浴室などの大きな室温差を解消するために、予備暖房をおすすめします。



スタイリッシュな薄型タイプで、ミラー上や単独で洗面所の壁面に設置できます。

EDR-751 (750×220×105mm) ミラー上設置時
¥57,900

■温風・涼風の強/弱切替機能付

※ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く開口75cm以上のミラーに対応します。



ワイヤレスコントローラ



※写真はエリーナ開口75cm

扉カラーでコーディネートできる
吊戸棚一体型もご用意。

エリーナ

ファミリー

※エリーナにはオプションでソフトクローズ仕様、耐震ラッチをご用意しています。
※ファミリーにはオプションで耐震ラッチをご用意しています。



ワイヤレスコントローラ

▷各シリーズの詳細については、P87、P93をご覧ください。

ランドリーウォールキャビネット

エリーナ

ファミリー

オンディーズ

リジャスト

ウィット

洗濯機上部のスペースを収納空間に。



上へ開くので邪魔になりにくい
スイングアップ扉

お手入れカンタンな
ホーロー底板



便利なハンガーパイプ付

ランドリーウォールキャビネット(開口75cm)
S-XJUW075XCX(XAVシB (750×325×450mm)
¥78,000

※扉が上方に約350mm上がるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

扉カラーと
同色コーディネートが楽しめます。

エリーナ

エリーナのみ、キャビネットの側面を洗面化粧台の扉と同じカラーにすることができます。

エンドカバー
SEC-WSP(■)
(279×3×449mm)

※■にはカラー品番が入ります。



小型電気温水器／ライフサポート洗面

小型電気温水器

2階やセカンド洗面にオススメ。すぐにお湯が出る電気温水器。



キャビネット内部にスッキリと収まるコンパクトサイズの省スペース電気温水器。ボウル約1杯分のタンク容量15Lなので、洗顔などでも快適にお使いいただけます。

給湯配管が不要だから
リフォームにも最適。

小型電気温水器(タンク容量15L)

ファミリー オンディーヌ リジャスト ウィット

EH-153G (317.5×379×418mm) 100V電源
¥79,100

※各シリーズの扉タイプのみに対応
※別途、ステンレスフレキ管セット(¥2,800)が必要です。
詳しくはP172をご覧ください。
※壁排水仕様には対応しません。
※水栓：FSL140KATK・EK370E-TNには対応しません。

小型電気温水器仕様表

給湯方式	先止め式
品番	EH-153G
タンク容量	15L
外形寸法(W×D×H)	317.5×379×418mm
質量(満水時)	7.7kg(23.2kg)
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	600W
沸上湯温	約60°C/75°C(スイッチによる切替)
付属品	固定用部材、排水用部材(排水パイプ、膨張水排水ホース、排水用ビニールホース他)

ライフサポート洗面

車イスに座ったままでの使いやすさに配慮した洗面化粧台。



短時間ですぐにお湯が出る小型電気温水器を取り付け可能。



側面は斜めカット。車イスで回転時に引っかからないように配慮しています。



ホーロークリーン洗面パネルの設置で便利なマグネット収納が使えます。



座ったままでも手が届きやすい高さにスイッチとコンセントを設置。



間口75cm
(750×570×1,910mm)

本体価格
¥110,500

品番	数量	価格
SHM-075M1NFNEA-1	1	¥13,800
S-QFU▼075SXB(■)-Xモ-2	1	¥81,200
K37610J-2TKN	1	¥15,500

※品番中の▼はシングルレバー式シャワー水栓の場合：P／自動水栓の場合：Q、■は幕板部カラー品番が入ります。


幕板部カラーバリエーション(本体品番■)

QSW：スーパーホワイト	QHE：ナチュラルアイボリー	QHF：ライトミディアム
	受注生産品	受注生産品

仕様表

下台	カウンター	人造大理石(KSJ：ホワイト) ボウル容量：7L
	本体	木製(ホワイト・木目柄)
	排水金具	ポップアップ式排水栓 (ヘアキャッチャー付)
ミラー	本体	1面鏡(合成樹脂製)
	くもり止め	なし*
	照明	LED仕様：5W
	コンセント	1口(1300Wまで)

*ミラー：くもり止めコーティング仕様(¥5,000)もご用意しております。
※ミラー専用オプション：ラック(¥500)、フック(¥500)をご用意しております。詳しくはP67をご覧ください。



車イスに座ったままでの
使用を想定した安心設計。

水栓

洗髪シャワータイプ(本体品番▼=P)

伸ばして頭も洗えるシャワーに早変わり

シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN

オプション エコタイプ(節湯C1) K37610EJ-2TKN
(¥1,000)

洗面タイプ(本体品番▼=Q)

手をさし出すだけで感知してラクラク吐水・止水

自動水栓 E1700LTK (¥39,000)

※湯水の切替はできません。
※自動水栓は40°C以上の水温に対応していないため、
出湯温度が一定の3L小型電気温水器または水のみ対応可です。

※3L小型電気温水器の設置時や給排水の接続方向により、別売部品が必要な場合がございます。
詳しくはP172をご覧ください。



標準装備



オプション

オプション

3L小型電気温水器

EH-032-H03A
¥87,500

セット内容：
電気温水器EH-032、
排水部材EH03
●タンク容量：約3L
●100V電源
●適温出湯(約36°C)

※設置条件については
弊社事業所までお問い合わせください。
※左設置となります。



ホーロークリーン洗面パネル

カラーバリエーション

TI：グレインベージュ
TG：グレインホワイト
DW：ストーンホワイト
PW：パールホワイト
SW：ホワイト

PSP-YDNA(□)

品番中□= TI / TG / DW PW / SW
¥20,200 ¥18,800

※価格は施工キット(¥4,300)・エッジセット(¥1,500)を含みます。

① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ



品番中の記号について

- =キャビネット扉カラー(P79 ①) ◇=引手カラー(P79 ①)
□=カウンターカラー(P79 ①) ▲=足元形状(P80 ②)
▼=取付け水栓タイプ(P81 ④) ◆=エンド処理(P81 ③)
●=カウンター高さ(P80 ②)

カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中■

グループ1



EIS: スポルトレッドビーチ



EIE: パーティカルウッド



EIT: グレイッシュマロニエ



EIP: ストーンロゼ



EJQ: マルキーナブラック



EJD: ドラマチックホワイト



EJC: コンクリートダーク



EXB: ローズウッドダーク



EXW: ローズウッドホワイト



ECV: シルキーウッドベージュ



EPW: パールホワイト

引手 品番中◇



H: シルバー




K: ブラック



G: ブロンス

クォーツストーンカウンター 品番中□




S: サンディヘイズ



H: プランソルベ



Q: ジュエルブラック



S: ジュエルシルバー



(ホワイト・大理石)



J: クリスタルホワイト



J: ファインベージュ



H: ファインホワイト

アクリル人造大理石カウンター 品番中□



J: ファインベージュ



H: ファインホワイト







タイプ	フラットカウンター					
	ハイバックカウンター	センターボウルプラン		片寄せボウルプラン		ツインボウルプラン
	センターボウルプラン アクリル人造大理石 (ボウル一体型)	クォーツストーン (ワイドボウルまたはスクエアボウル)	アクリル人造大理石 (ボウル一体型)	クォーツストーン (スクエアボウル)	アクリル人造大理石 (ボウル一体型)	クォーツストーン (スクエアボウルx2)
間口 165cm	 C-EKH165◆CA(E□-2 S-E▲XX165HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥373,500 グループ2 ¥331,500	 C-EFB165◆CA(E□-2 S-E▲XX165HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥453,900 グループ2 ¥411,900	 C-ENE165◆CA(E□-2 S-E▲XX165HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥357,500 グループ2 ¥315,500	 C-EGA165◆L/RA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■◇BX-3 S-EASD075XCXC■B-2 DU-B●(※) SEC-DPA(■) DXチェアー-B(※) グループ1 ¥467,800 グループ2 ¥424,800	 C-EDE165◆L/RA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■◇BX-3 S-EASD075XCXC■B-2 DU-B●(※) SEC-DPA(■) DXチェアー-B(※) グループ1 ¥373,400 グループ2 ¥330,400	 C-EHC165◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■◇BX-3 S-E▲XX075HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥523,900 グループ2 ¥472,900
間口 150cm	 C-EKH150◆CA(E□-2 S-E▲XX150HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥350,900 グループ2 ¥311,900	 C-EFB150◆CA(E□-2 S-E▲XX150HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥425,900 グループ2 ¥386,900	 C-ENE150◆CA(E□-2 S-E▲XX150HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥334,900 グループ2 ¥295,900	 C-EGA150◆L/RA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■◇BX-3 S-EASD060XCXC■B-2 DU-B●(※) SEC-DPA(■) DXチェアー-B(※) グループ1 ¥451,800 グループ2 ¥410,300	 C-EDE150◆L/RA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■◇BX-3 S-EASD060XCXC■B-2 DU-B●(※) SEC-DPA(■) DXチェアー-B(※) グループ1 ¥362,800 グループ2 ¥321,300	 C-EHC150◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■◇BX-3 S-E▲XX075HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥500,900 グループ2 ¥452,900
間口 135cm	 C-EKH135◆CA(E□-2 S-E▲XX135HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥329,300 グループ2 ¥293,300	 C-EFB135◆CA(E□-2 S-E▲XX135HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥398,900 グループ2 ¥362,900	 C-ENE135◆CA(E□-2 S-E▲XX135HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥313,300 グループ2 ¥277,300	 C-EGA135◆L/RA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■◇BX-3 S-EASD060XCXC■B-2 DU-B●(※) SEC-DPA(■) DXチェアー-B(※) グループ1 ¥428,800 グループ2 ¥390,300	 C-EDE135◆L/RA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■◇BX-3 S-EASD060XCXC■B-2 DU-B●(※) SEC-DPA(■) DXチェアー-B(※) グループ1 ¥345,200 グループ2 ¥306,700	—
間口 120cm	 C-EKH120◆CA(E□-2 S-E▲XX120HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥308,700 グループ2 ¥275,700	 C-EFB120◆CA(E□-2 S-E▲XX120HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥372,900 グループ2 ¥339,900	 C-ENE120◆CA(E□-2 S-E▲XX120HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥292,700 グループ2 ¥259,700	 C-EGA120◆L/RA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■◇BX-3 S-EASD045XCXC■B-2 DU-B●(※) SEC-DPA(■) DXチェアー-B(※) グループ1 ¥413,800 グループ2 ¥376,800	 C-EDE120◆L/RA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■◇BX-3 S-EASD045XCXC■B-2 DU-B●(※) SEC-DPA(■) DXチェアー-B(※) グループ1 ¥335,600 グループ2 ¥298,600	—
間口 100cm	 C-EKH100◆CA(E□-2 S-E▲XX100HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥249,100 グループ2 ¥219,100	 C-EFB100◆CA(E□-2 S-E▲XX100HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥307,900 グループ2 ¥277,900	 C-ENE100◆CA(E□-2 S-E▲XX100HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥233,100 グループ2 ¥203,100	—	—	—
間口 90cm	 C-EKH090◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥229,500 グループ2 ¥202,500	 C-EFB090◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥282,900 グループ2 ¥255,900	 C-EEA090◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥280,900 グループ2 ¥253,900	 C-ENE090◆CA(E□-2 S-E▲XX090HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥213,500 グループ2 ¥186,500	—	—
間口 75cm	 C-EKH075◆CA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥212,500 グループ2 ¥188,500	 C-EEA075◆CA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥257,900 グループ2 ¥233,900	 C-ENE075◆CA(E□-2 S-E▲XX075HCX(■◇BX-3 グループ1 ¥196,500 グループ2 ¥172,500	—	—	—

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。 ※イラスト：片寄せボウルプランは右ボウル(R)タイプです。 ※お選びの引手カラーに対応してカラー品番が異なり、引手がH：シルバー／G：ブロンズの場合はH(シルバー)、K：ブラックの場合はK(ブラック)となります。

② 洗面下台：足元形状・カウンター高さを選ぶ



●=対応 ★=オプション

タイプ		ハイバックカウンター		フラットカウンター		ツインボウルプラン	
		センターボウルプラン		センターボウルプラン		片寄せボウルプラン	
		アクリル人造大理石		クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石
<div>標準タイプ</div> <div>(品番中▲=E)</div> <div></div>	カウンター高さ85cm			品番中●=85			
		台輪	間口165cm	S-DB165E-85-2	S-DB165E-85-2	S-DB90E-85	S-DB90E-85・S-DB75E-85
		スパーサー	間口150cm	S-DB150E-85-2	S-DB150E-85-2	S-DB90E-85	S-DB75E-85・S-DB75E-85
		(別途手配)	間口135cm	S-DB135E-85-2	S-DB135E-85-2	S-DB75E-85	—
		間口120cm	S-DB120E-85	S-DB120E-85	S-DB75E-85	—	
		間口100cm	S-DB100E-85	S-DB100E-85	—	—	
		間口90cm	S-DB90E-85	S-DB90E-85	—	—	
		間口75cm	S-DB75E-85	S-DB75E-85	—	—	
	カウンター高さ80cm			品番中●=80			
	台輪スパーサー	—	—	—	—		
	<div>そこまで</div> <div>ホーローラック</div> <div>タイプ</div> <div>(品番中▲=E)</div> <div></div>	カウンター高さ85cm	—	—	—	—	
カウンター高さ80cm				品番中●=80			
		ユニット別売	間口165cm	S-DX105GC・S-DX60GC ¥50,500	S-DX105GC・S-DX60GC ¥50,500	S-DX90GC ¥27,000	S-DX90GC・S-DX75GC ¥51,000
		品番・価格	間口150cm	S-DX105GC・S-DX45GC ¥47,500	S-DX105GC・S-DX45GC ¥47,500	S-DX90GC ¥27,000	S-DX75GC・S-DX75GC ¥48,000
		間口135cm	S-DX90GC・S-DX45GC ¥46,500	S-DX90GC・S-DX45GC ¥46,500	S-DX75GC ¥24,000	—	
		間口120cm	S-DX120GC ¥30,500	S-DX120GC ¥30,500	S-DX75GC ¥24,000	—	
		間口100cm	S-DX100GC ¥28,000	S-DX100GC ¥28,000	—	—	
		間口90cm	S-DX90GC ¥27,000	S-DX90GC ¥27,000	—	—	
		間口75cm	S-DX75GC ¥24,000	S-DX75GC ¥24,000	—	—	
<div>フロートタイプ</div> <div>(品番中▲=G)</div> <div></div>		カウンター高さ85cm			品番中●=85		
			台輪	間口165cm	—	—	S-DB90G-85
	スパーサー		間口150cm	—	—	S-DB90G-85	S-DB75G-85・S-DB75G-85
	(別途手配)		間口135cm	—	—	S-DB75G-85	—
	間口120cm		—	—	S-DB75G-85	—	
	間口100cm		S-DB100G-85	S-DB100G-85	—	—	
	間口90cm		S-DB90G-85	S-DB90G-85	—	—	
	間口75cm		S-DB75G-85	S-DB75G-85	—	—	
	カウンター高さ80cm	間口165cm	—	—	品番中●=80		
		間口150cm	—	—	品番中●=80		
		間口135cm	—	—	品番中●=80	—	
		間口120cm	—	—	品番中●=80	—	
		間口100cm			—	—	
		間口90cm			—	—	
		間口75cm			—	—	
		—	—	—	—	—	
		配管用部材					
同梱 変更	ジャバラ式排水管 						
	壁排水用排水管 			★ PLカンA(Y) ¥700			
	床排水用 直管トラップ 	カウンター 高さ85cm		★ SチョッカントラップAL(Y) ¥900			
		カウンター 高さ80cm		★ SチョッカントラップA(Y) ¥900			

※下台イラストは間口75cmセンターボウルプラン(クォーツストーンカウンター)です。

③ 洗面下台：側面仕上げを選ぶ



●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

■=キャビネット扉カラー (P79①) ◆=エンド処理 (本表下【別表】)
◇=引手カラー (P79①) □=カウンターカラー (P79①)

タイプ		ハイバックカウンター		センターボウルプラン		フラットカウンター		ツインボウルプラン
		センターボウルプラン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン
左側仕上げ ↑↑↑↑↑ いづれか必要	左側クローズ	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照
	左側オープン	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照
	エンドカバー (ホワイト色) [564×3×631]	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000
	エンドカバー (扉カラー対応*) [564×3×631]	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500
	エンドパネル [613×19×H]	SEP-HB85LA (■◇) [P79①] ¥49,500 [P79②] ¥40,000	SEP-XH85LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH85LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH85LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH85LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH85LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH85LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500
	カウンター高さ85cm (ハイバックタイプ用：H=1098、 フラットタイプ用：H=910)	SEP-HB80LA (■◇) [P79①] ¥49,500 [P79②] ¥40,000	SEP-XH80LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH80LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH80LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH80LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH80LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH80LA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500
右側仕上げ ↑↑↑↑↑ いづれか必要	右側クローズ	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照	● 品番中◆=【別表】参照
	右側オープン	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照
	エンドカバー (ホワイト色) [564×3×631]	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000	SEC-FPAW ¥6,000
	エンドカバー (扉カラー対応*) [564×3×631]	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500	SEC-FPA (■) [P79①] — [P79②] ¥8,500
	エンドパネル [613×19×H]	SEP-HB85RA (■◇) [P79①] ¥49,500 [P79②] ¥40,000	SEP-XH85RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH85RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH85RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH85RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH85RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH85RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500
	カウンター高さ85cm (ハイバックタイプ用：H=1098、 フラットタイプ用：H=910)	SEP-HB80RA (■◇) [P79①] ¥49,500 [P79②] ¥40,000	SEP-XH80RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH80RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH80RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH80RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH80RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500	SEP-XH80RA (■◇) [P79①] ¥47,000 [P79②] ¥37,500
両側 必要	右側見切り	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照
	見切り対応フィラー (天板10mm伸ばし)	ミキリSE10N-1 ¥2,800	ミキリSE10N-1 ¥2,800	ミキリSE10N-1 ¥2,800	ミキリSE10N-1 ¥2,800	ミキリSE10N-1 ¥2,800	ミキリSE10N-1 ¥2,800	ミキリSE10N-1 ¥2,800
両側 必要	左右両側見切り (特定条件時*)	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照	★ 品番中◆=【別表】参照
	見切り対応フィラー	ミキリSE10HB (□) N-2 ¥2,800	ミキリSE10HB (□) N-2 ¥2,800	ミキリSE10HB (□) N-2 ¥2,800	ミキリSE10HB (□) N-2 ¥2,800	ミキリSE10HB (□) N-2 ¥2,800	ミキリSE10HB (□) N-2 ¥2,800	ミキリSE10HB (□) N-2 ¥2,800

*1：エンドカバーはグループ1 (E1S：スポルテッドビーチ、E1E：パーティカルウッド、E1T：グレイッシュマロニエ、E1P：ストーンローズ、E1Q：マルキーナブラック、E1D：ドラマチックホワイト、E1C：コンクリートダーク) には対応しません。

*2：特定条件時とは、両壁クローズでドア縦枠などがある場合、専用見切りフィラーで対応。

【別表】仕上げの左右組み合わせでカウンター品番中◆が異なります

側面仕上げの組み合わせ	左側		
	クローズ	オープン	見切り
右側	クローズ	D	W
右側	オープン	U	Y
右側	見切り	A	N

④ 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作に
おいて湯が吐水
されない節湯水栓。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

▼=取付け水栓タイプ
(本表および本表下【別表】)

タイプ		エコ 水栓 タイプ	取付け 水栓 タイプ	ハイバックカウンター		センターボウルプラン		フラットカウンター		ツインボウルプラン*
				センターボウルプラン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石	
シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KTK	エコタイプ (節湯C1)	—	—	標準水栓	●	—	—	—	—	—
				標準水栓	●	—	—	—	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK タッチレス式	エコタイプ (節湯C1)	—	—	標準水栓	●	—	—	—	—	—
				標準水栓	●	—	—	—	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK	エコタイプ (節湯C1)	2穴	—	標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓
				標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓
サーモスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK ※1	エコタイプ (節湯C1)	2穴	—	標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓
				標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓	● 品番中▼=P	標準水栓
シングルレバー式泡沫水栓 71073004T	エコタイプ (節湯C1)	1穴	—	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓
				標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓
ホース引出式泡沫水栓 K47532EJ-RJ-TN ※2	エコタイプ (節湯C1)	1穴	—	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓
				標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓
ホース引出式泡沫水栓 K47531EJ-MDP-TN ※3 ポップアップつまみブラック	エコタイプ (節湯C1)	1穴	—	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓
				標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓
ホース引出式タッチレス水栓 EK370E-TN タッチレス式 ※4	エコタイプ (節湯C1)	1穴	—	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓
				標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓	● 品番中▼=S	標準水栓

*左右のボウルで異なる水栓を設定することも可能です。 ※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きま。 (ただし、※1：KF125G2TK、※2：K47532EJ-RJ-TN、※3：K47531EJ-MDP-TN、※4：EK370E-TNとなります。)

【別表】水栓の左右組み合わせでカウンター品番中▼が異なります

ツインボウルプランの組み合わせ	左ボウル	
	2穴水栓	1穴水栓
右ボウル	2穴水栓	P
右ボウル	1穴水栓	T

⑤ ミラーを選ぶ



間口165cm・150cm

間口150cm〜75cm [次ページ](#)

●=対応 ★=オプション
品番中の記号について
▽=ミラーパネルカラー(本表下)

タイプ						ハイバックカウンター	フラットカウンター			
						センターボウルプラン	センターボウルプラン	片寄せボウルプラン	ツインボウルプラン	
						アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石
間口 165cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-165M3AHYTA-1	●	●	—	—	—	
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-165M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	●	—	—	ミラーの継ぎ目がボウル正面 となるため対応しません。	—
			ミラー パネル	SCW-165A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥8,000	—	—	—	—
			変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--)-1*・ SCUセコウキット	—	★ ¥18,600	—	—	—	—
	フェイスクリアミラー (3面鏡) +1面鏡(収納なし) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(3面鏡・映ミラー) ※3面鏡と1面鏡の左右推奨 位置については弊社事業所へ お問い合わせください。		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1・ SFM-090M1NHNNNA-1*・ SCUセコウキット	—	—	●	●	¥150,600	¥150,600
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-075M3AHYTA-1・ SFM-090M1NHNNNA-1*・ SENLED-350MCH(1)・ SCUセコウキット	—	—	●	●	¥158,100	¥158,100
			ミラー パネル	SCW-165A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	● 必要 ¥8,000	● 必要 ¥8,000	—	—
			変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--)-1*・ SCUセコウキット	—	—	★ ¥18,600	★ ¥18,600	—	—
	フェイスクリアミラー (3面鏡+3面鏡) 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側3口 くもり止めコーティング(3面鏡・映ミラー)×2 ※3面鏡の左右推奨位置に ついては弊社事業所へ お問い合わせください。		手元照明 なし	SEM-090M3AHYTA-1・ SEM-075M3AHYTA-1	—	—	●	●	¥259,500	¥259,500
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-090M3AHYTA-1・ SEM-075M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)・ SENLED-350MCH(1)	—	—	●	●	¥274,500	¥274,500
			ミラー パネル	SCW-165A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	● 必要 ¥8,000	● 必要 ¥8,000	—	—
			変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--)-1*・ SCUセコウキット	—	—	★ ¥18,600	★ ¥18,600	—	—
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付		手元照明 なし	SEM-100YE・ SMS-35C・SMS-30C	●	●	●	●	¥108,000	¥108,000
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-100M1NCYEA-1・ SMS-035M1NCNNA-1・ SMS-030M1NCNNA-1	●	●	●	●	¥108,000	¥108,000
			ミラー パネル	SCW-165A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥8,000	● 必要 ¥8,000	● 必要 ¥8,000	—	—
			変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--)-1*・ SCUセコウキット	—	★ ¥18,600	★ ¥18,600	★ ¥18,600	—	—
大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付		手元照明 なし	SEM-100M1NCYEA-1・ SMS-035M1NCNNA-1・ SMS-030M1NCNNA-1	●	●	●	●	¥108,000	¥108,000	
		手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-100M1NCYEA-1・ SMS-035M1NCNNA-1・ SMS-030M1NCNNA-1	●	●	●	●	¥108,000	¥108,000	
		ミラー パネル	SCW-165A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥8,000	● 必要 ¥8,000	● 必要 ¥8,000	—	—	
		変更 ミドル ミラー	SFW-165BN(A--)-1*・ SCUセコウキット	—	★ ¥18,600	★ ¥18,600	★ ¥18,600	—	—	
間口 150cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-150M3AHYTA-1	●	●	—	—	—	
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-150M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	●	—	—	ミラーの継ぎ目がボウル正面 となるため対応しません。	—
			ミラー パネル	SCW-150A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,800	—	—	—	—
			変更 ミドル ミラー	SFW-150BN(A--)-1*・ SCUセコウキット	—	★ ¥17,600	—	—	—	—

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。*③洗面下台:側面仕上げを選ぶで見切り選択時、1面鏡側が見切りの場合:1面鏡寸法+10mm(例:間口75cmの品番は、SFM-076M1NHNNNA-1)、ミドルミラー寸法は片側見切り:±10mm/両側見切り:±20mm(例:間口75cmの品番は、片側見切り:SFW-076BN(A--)-1/両側見切り:SEW-077BN(A--)-1)になります。

カラー

バリエーション

ミラーパネル		品番中▽	
	TI:		TG:
グレインベージュ		グレインホワイト	
	DW:		PW:
ストーンホワイト		パールホワイト	
	SW:		
ホワイト			

※ [] はサイズ(mm): W×D×Hです。 ※施工キットについて、SCUセコウキット: テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

洗面化粧台

エリーナ

品番・価格
対応一覧

5 ミラーを選ぶ



間口150cm・135cm・120cm・100cm

前ページ 間口165cm・150cm / 間口100cm〜75cm 次ページ










●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

▽=ミラーパネルカラー (P84表下)


タイプ					ハイバックカウンター センターボウルプラン アクリル人造大理石	フラットカウンター			
						センターボウルプラン		片寄せボウルプラン	ツインボウルプラン
						クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石
間口 150cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) +1面鏡 (収納なし) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(3面鏡・中央ミラー) ※3面鏡と1面鏡の左右推奨 位置については弊社事業所へ お問い合わせください。		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1・ SFM-075M1NHNN-1・ SCUセコウキット	—	—	—	● ¥149,100	● ¥149,100
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-075M3AHYTA-1・ SFM-075M1NHNN-1・ SENLED-350MCH(1)・ SCUセコウキット	—	—	—	● ¥156,600	● ¥156,600
			ミラー パネル	SCW-150A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	—	● 必要 ¥7,800	● 必要 ¥7,800
			変: ミラー	SFW-150BN(A-)-1・ SCUセコウキット	—	—	—	★ ¥17,600	★ ¥17,600
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥255,000	● ¥255,000
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥270,000	● ¥270,000
	フェイスクリアミラー (3面鏡+3面鏡) 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側2口 くもり止めコーティング(3面鏡・中央ミラー)X2		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1・ SEM-075M3AHYTA-1	—	—	—	● ¥255,000	● ¥255,000
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-075M3AHYTA-1・ SEM-075M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)・ SENLED-350MCH(1)	—	—	—	● ¥270,000	● ¥270,000
			ミラー パネル	SCW-150A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	—	● 必要 ¥7,800	● 必要 ¥7,800
			変: ミラー	SFW-150BN(A-)-1・ SCUセコウキット	—	—	—	★ ¥17,600	★ ¥17,600
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥93,000	● ¥93,000
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥93,000	● ¥93,000
間口 135cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー) ※サイドミラー(SMS)付		手元照明 なし	SEM-120YE・SMS-30C	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-120YE・SMS-30C	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000
			ミラー パネル	SCW-150A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,800	● 必要 ¥7,800	● 必要 ¥7,800	● 必要 ¥7,800
			変: ミラー	SFW-150BN(A-)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥17,600	★ ¥17,600	★ ¥17,600	★ ¥17,600
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥93,000	● ¥93,000
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥93,000	● ¥93,000
	フェイスクリアミラー (3面鏡+2面鏡) 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側2口 くもり止めコーティング(3面鏡・中央ミラー・ サイドミラー) ※3面鏡と2面鏡の左右推奨 位置については弊社事業所へ お問い合わせください。		手元照明 なし	SEM-120M1NCYEA-1・ SMS-030M1NCNNA-1	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-120M1NCYEA-1・ SMS-030M1NCNNA-1	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000	● ¥93,000
			ミラー パネル	SCW-150A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,800	● 必要 ¥7,800	● 必要 ¥7,800	● 必要 ¥7,800
			変: ミラー	SFW-150BN(A-)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥17,600	★ ¥17,600	★ ¥17,600	★ ¥17,600
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥93,000	● ¥93,000
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥93,000	● ¥93,000
間口 100cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー) ※サイドミラー(SMS)付		手元照明 なし	SEM-135M3AHYTA-1	● ¥145,500	● ¥145,500	—	—	—
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-135M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	● ¥153,000	—	—	—
			ミラー パネル	SCW-135A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,600	—	—	—
			変: ミラー	SFW-135BN(A-)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥16,600	—	—	—
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥147,600	—
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥155,100	—
	フェイスクリアミラー (3面鏡+2面鏡) 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側2口 くもり止めコーティング(3面鏡・中央ミラー・ サイドミラー) ※3面鏡と2面鏡の左右推奨 位置については弊社事業所へ お問い合わせください。		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1・ SFM-060M1NHNN-1・ SCUセコウキット	—	—	—	● ¥147,600	—
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-075M3AHYTA-1・ SFM-060M1NHNN-1・ SENLED-350MCH(1)・ SCUセコウキット	—	—	—	● ¥155,100	—
			ミラー パネル	SCW-135A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	—	● 必要 ¥7,600	—
			変: ミラー	SFW-135BN(A-)-1・ SCUセコウキット	—	—	—	★ ¥16,600	—
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥243,500	—
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥258,500	—
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー) ※サイドミラー(SMS)付		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1・ SEM-060M2AHYTA-1	—	—	—	● ¥147,600	—
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-075M3AHYTA-1・ SEM-060M2AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)・ SENLED-350MCH(1)	—	—	—	● ¥155,100	—
			ミラー パネル	SCW-135A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	—	● 必要 ¥7,600	—
			変: ミラー	SFW-135BN(A-)-1・ SCUセコウキット	—	—	—	★ ¥16,600	—
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥243,500	—
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥258,500	—
	フェイスクリアミラー (3面鏡+2面鏡) 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側2口 くもり止めコーティング(3面鏡・中央ミラー・ サイドミラー) ※3面鏡と2面鏡の左右推奨 位置については弊社事業所へ お問い合わせください。		手元照明 なし	SEM-100YE・SMS-35C	● ¥88,000	● ¥88,000	● ¥88,000	—	—
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-100YE・SMS-35C	● ¥88,000	● ¥88,000	● ¥88,000	—	—
			ミラー パネル	SCW-135A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,600	● 必要 ¥7,600	—	—
			変: ミラー	SFW-135BN(A-)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥16,600	★ ¥16,600	—	—
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥147,600	—
			変: ミラー	—	—	—	—	● ¥155,100	—

ミラーの継ぎ目がボウル正面
となるため対応しません。

タイプ					ハイバックカウンター センターボウルプラン アクリル人造大理石	フラットカウンター			
						センターボウルプラン		片寄せボウルプラン	ツインボウルプラン
						クォーツストーン	アクリル人造大理石	クォーツストーン	アクリル人造大理石
間口 135cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング ※サイドミラー(SMS)付		SEM-100M1NCYEA-1・ SMS-035M1NCNNA-1	ミラーパネル 変:ミドル 更:ミラー	¥88,000	¥88,000	¥88,000	—	—
					—	必要 ¥7,600	必要 ¥7,600	—	—
					—	¥16,600	¥16,600	—	—
間口 120cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-120M3AHYTA-1 SEM-120M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	手元照明なし 手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	¥141,000	¥141,000	—	ミラーの継ぎ目がボウル正面 となるため対応しません。	—
					—	¥148,500	—	—	—
					—	必要 ¥7,400	—	—	—
	フェイスクリアミラー (1面鏡) +1面鏡(収納なし) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング		SEM-045M1AHYTA-1・ SFM-075M1NHNNNA-1 SCUセコウキット	ミラーパネル 変:ミドル 更:ミラー	—	—	必要 ¥7,400	—	—
					—	¥15,600	—	—	—
					—	—	—	—	—
	フェイスクリアミラー (3面鏡+1面鏡) 高演色LED:6W コンセント:内側4口・外側3口 くもり止めコーティング(3面鏡・中央ミラー・1面鏡) ※3面鏡と1面鏡の左右推奨 位置については弊社事業所へ お問い合わせください。		SEM-075M3AHYTA-1・ SEM-045M1AHYTA-1 SEM-075M3AHYTA-1・ SEM-045M1AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	ミラーパネル 変:ミドル 更:ミラー	—	—	必要 ¥7,400	—	—
					—	¥231,500	—	—	—
					—	¥239,000	—	—	—
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-120M3AHYEA-1	ミラーパネル 変:ミドル 更:ミラー	¥81,200	¥81,200	必要 ¥7,400	—	—
					—	¥15,600	—	—	—
					—	—	—	—	—
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-120YE	ミラーパネル 変:ミドル 更:ミラー	¥73,000	¥73,000	必要 ¥7,400	必要 ¥7,400	—
					—	¥15,600	¥15,600	—	—
					—	—	—	—	—
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-120M1NCYEA-1	ミラーパネル 変:ミドル 更:ミラー	¥73,000	¥73,000	必要 ¥7,400	必要 ¥7,400	—
					—	¥15,600	¥15,600	—	—
					—	—	—	—	—
間口 100cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-100M3AHYTA-1 SEM-100M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	手元照明なし 手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	¥136,500	¥136,500	—	—	—
					—	¥144,000	—	—	—
					—	必要 ¥7,200	—	—	—
			SEM-100M3AHYTA-1 SEM-100M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	ミラーパネル 変:ミドル 更:ミラー	—	必要 ¥7,200	—	—	—
					—	¥14,600	—	—	—
					—	—	—	—	—

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。 *「③ 洗面下台：側面仕上げを選ぶ」で見切り選択時、1面鏡側が見切りの場合：1面鏡寸法+10mm(例：間口75cmの品番は、SFM-076M1NHNNNA-1)、ミドルミラー寸法は片側見切り：+10mm/両側見切り：+20mm(例：間口75cmの品番は、片側見切り：SFW-076BN(A--)-1/両側見切り：SEW-077BN(A--)-1)になります。

カラーバリエーション



※施工キットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

洗面化粧台

エリーナ

品番・価格
対応一覧

5 ミラーを選ぶ



間口100cm・90cm・75cm

前ページ 間口165cm～100cm

●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

▽=ミラーパネルカラー (P86表下)

タイプ					フラットカウンター				
	ハイバックカウンター センターボウルプラン アクリル人造大理石		センターボウルプラン クォーツストーン アクリル人造大理石		片寄せボウルプラン クォーツストーン アクリル人造大理石		ツインボウルプラン クォーツストーン		
間口 100cm	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-100M3AHYEA-1		● ¥70,000	● ¥70,000	—	—	
			ミラー パネル	SCW-100A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,200	—	—	
			変 更ミラー	SFW-100BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥14,600	—	—	
		大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-100YE		● ¥68,000	● ¥68,000	—	—
				ミラー パネル	SCW-100A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,200	—	—
				変 更ミラー	SFW-100BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥14,600	—	—
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-100M1NCYEA-1		● ¥68,000	● ¥68,000	—	—	
			ミラー パネル	SCW-100A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,200	—	—	
			変 更ミラー	SFW-100BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥14,600	—	—	
		間口 90cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-090M3AHYTA-1	● ¥132,000	● ¥132,000	—
	手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W			SEM-090M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	● ¥139,500	—	—	
	ミラー パネル			SCW-90A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,000	—	—	
	変 更ミラー			SFW-90BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥13,600	—	—	
スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:10.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)			SCM-090M3AHYEA-2		● ¥77,800	● ¥77,800	—	—	
			ミラー パネル	SCW-90A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,000	—	—	
			変 更ミラー	SFW-90BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥13,600	—	—	
3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)			SAM-090M3AHYEA-1		● ¥50,400	● ¥50,400	—	—	
			ミラー パネル	SCW-90A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,000	—	—	
			変 更ミラー	SFW-90BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥13,600	—	—	
大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-90YE		● ¥62,500	● ¥62,500	—	—		
		ミラー パネル	SCW-90A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,000	—	—		
		変 更ミラー	SFW-90BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥13,600	—	—		
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-090M1NCYEA-1		● ¥62,500	● ¥62,500	—	—	
		ミラー パネル	SCW-90A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,000	—	—		
		変 更ミラー	SFW-90BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	★ ¥13,600	—	—		






タイプ				ハイバックカウンター		フラットカウンター					
				センターボウルプラン		センターボウルプラン		片寄せボウルプラン		ツインボウルプラン	
		アクリル人造大理石		クォーツストーン		アクリル人造大理石		クォーツストーン		アクリル人造大理石	
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) <div>高演色LED:3W</div> <div>コンセント:内側2口・外側1口</div> <div>くもり止めコーティング(中央ミラー)</div>		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1	●	¥127,500	●	¥127,500	—	—	
			手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W	SEM-075M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	—	●	¥135,000	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	●	必要 ¥6,800	—	—	
			変更 ミドル ミラー	SFW-75BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	—	★	¥12,600	—	—	
	スタイリッシュ3面鏡 <div>高演色LED:9.5W</div> <div>コンセント:内側2口・外側2口</div> <div>くもり止めコーティング(中央ミラー)</div>			SCM-075M3AHYEA-2	●	¥70,000	●	¥70,000	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	●	必要 ¥6,800	—	—	
			変更 ミドル ミラー	SFW-75BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	—	★	¥12,600	—	—	
	3面鏡(ワイドLED) <div>LED:7.5W</div> <div>コンセント:内側2口・外側2口</div> <div>くもり止めコーティング(中央ミラー)</div>			SAM-075M3AHYEA-1	●	¥46,500	●	¥46,500	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	●	必要 ¥6,800	—	—	
			変更 ミドル ミラー	SFW-75BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	—	★	¥12,600	—	—	
	大型ミラー <div>高演色LED:9W</div> <div>コンセント2口</div> <div>くもり止めコーティング</div>			SEM-75YE	●	¥57,500	●	¥57,500	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	●	必要 ¥6,800	—	—	
			変更 ミドル ミラー	SFW-75BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	—	★	¥12,600	—	—	
	3面鏡 <div>LED:5W</div> <div>コンセント:内側1口・外側1口</div>			SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中央ミラー)	●	¥34,700	●	¥34,700	—	—	
				SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし	●	¥29,700	●	¥29,700	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	●	必要 ¥6,800	—	—	
			変更 ミドル ミラー	SFW-75BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	—	★	¥12,600	—	—	
	1面鏡(鏡裏収納付) <div>LED:5W</div> <div>コンセント:内側1口・外側1口</div>			SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	●	¥27,100	●	¥27,100	—	—	
				SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし	●	¥22,100	●	¥22,100	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	●	必要 ¥6,800	—	—	
			変更 ミドル ミラー	SFW-75BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	—	★	¥12,600	—	—	
	ショーケース ワイド	3面鏡(ワイドLED) <div>LED:7.5W</div> <div>コンセント:内側2口・外側2口</div> <div>くもり止めコーティング(中央ミラー)</div>			SAM-075M3ACYEA-1	●	¥46,500	●	¥46,500	—	—
				ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	●	必要 ¥6,800	—	—
				変更 ミドル ミラー	SFW-75BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	—	★	¥12,600	—	—
大型ミラー <div>高演色LED:9W</div> <div>コンセント2口</div> <div>くもり止めコーティング</div>				SEM-075M1NCYEA-1	●	¥57,500	●	¥57,500	—	—	
			ミラー パネル	SCW-75A(▽)-3・ SCUセコウキット	—	—	●	必要 ¥6,800	—	—	
		変更 ミドル ミラー	SFW-75BN(A--)-1・ SCUセコウキット	—	—	★	¥12,600	—	—		
サイドミラー付収納棚 ※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルには 対応しません。				SMT-40D	●	¥15,000	●	¥15,000	—	—	

※イラストの 〇 はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

※③洗面下台：側面仕上げを選ぶで見切り選択時、ミドルミラー寸法は片側見切り：+10mm/両側見切り：+20mmになります。(例：間口75cmの品番は、片側見切り：SFW-076BN(A--)-1/両側見切り：SEW-077BN(A--)-1)

カラー

バリエーション

ミラーパネル		品番中	
	TI:		TG:
グレインベージュ		グレインホワイト	
	DW:		PW:
ストーンホワイト		パールホワイト	
	SW:		ホワイト

※施工キットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。






●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

■=キャビネット扉カラー (P87 ⑦) ◇=引手カラー (P79 ①)
▲=ソフトクローズ・耐震ラッチ付: PS / 耐震ラッチなし: X

6 ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ			品番・価格(耐震ラッチなし)		変更 ソフトクローズ仕様・耐震ラッチ付
ウォールキャビネット	間口90cm [900×308×400]		S-EWTW090XC▲(■◇B-3)	グループ1 ¥58,000 グループ2 ¥47,000	⊕¥4,000
	間口75cm [750×308×400]		S-EWTW075XC▲(■◇B-3)	グループ1 ¥56,000 グループ2 ¥45,500	
	間口45cm [450×308×400]		S-EWTW045XL/R▲(■◇B-3)	グループ1 ¥31,500 グループ2 ¥26,000	⊕¥2,000
	間口30cm [300×308×400]		S-EWTW030XL/R▲(■◇B-3)	グループ1 ¥29,500 グループ2 ¥24,500	
	間口25cm [250×308×400]		S-EWTW025XL/R▲(■◇B-3)	グループ1 ¥28,500 グループ2 ¥24,000	
洗面ルームヒーター (吊戸棚一体型)	間口90cm [900×316×400]		S-ERTW090XC▲(■◇B-3)	グループ1 ¥99,000 グループ2 ¥88,000	⊕¥4,000
	間口75cm [750×316×400]		S-ERTW075XC▲(■◇B-3)	グループ1 ¥97,000 グループ2 ¥86,500	
【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)					
オープン (なしの場合 側面はホワイト)	エンドカバー	ウォールキャビネット用 [280×3×399]	★ SEC-WPA(■)	グループ1 ¥11,000 グループ2 ¥7,000	
	エンドパネル	ウォールキャビネット用 [292×16×399]	★ SEP-TUWA(■◇-3)	グループ1 ¥13,000 グループ2 ¥10,500	
見切り	見切り対応フィルター		★ ミキリスW10	¥1,000	

●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

■=キャビネット扉カラー (本表上) ◇=引手カラー (P79 ①)
▲=ソフトクローズ・耐震ラッチ付: PS / 耐震ラッチなし: X
△=ソフトクローズ仕様: S / ソフトクローズなし: G

7 トールユニットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中■

グループ1

E1S: スポルテッドビーチ

E1E: パーティカルウッド

E1T: グレイッシュマロニエ

E1P: ストーンロゼ

E1Q: マルキーナブラック

E1J: ドラマチックホワイト

E1C: コンクリートダーク






E1B: ローズウッドダーク

E1W: ローズウッドホワイト

E1V: シルクウッドベージュ

E1P: パールホワイト

グループ2

タイプ			引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)			変更 ソフトクローズ仕様・耐震ラッチ付				
サイド収納タイプ	間口15cm [150×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		400	中台	S-ECXD015XL/RX(■◇2) <table><tr><td>グループ1</td><td>¥41,300</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥34,500</td></tr></table>	グループ1	¥41,300	グループ2	¥34,500	
		グループ1			¥41,300						
	グループ2	¥34,500									
	カウンター高さ80cm (H=1950)	下台			S-EDSD015XCXD(■◇B-4) <table><tr><td>グループ1</td><td>¥48,000</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥42,000</td></tr></table>	グループ1	¥48,000	グループ2	¥42,000		
		グループ1			¥48,000						
	グループ2	¥42,000									
		台輪	S-DG15D-85-2	¥4,500							
		中台	S-ECXD015XL/RX(■◇2) <table><tr><td>グループ1</td><td>¥41,300</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥34,500</td></tr></table>	グループ1	¥41,300	グループ2	¥34,500				
グループ1	¥41,300										
グループ2	¥34,500										
		下台	S-EDSD015XCXD(■◇B-4) <table><tr><td>グループ1</td><td>¥48,000</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥42,000</td></tr></table>	グループ1	¥48,000	グループ2	¥42,000				
グループ1	¥48,000										
グループ2	¥42,000										
		台輪	S-DG15D-80-2	¥4,500							
3段引出しタイプ	間口45cm [450×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		425	下台	S-ETDD045XL/R▲(■◇B-4) <table><tr><td>グループ1</td><td>¥164,000</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥137,500</td></tr></table>	グループ1	¥164,000	グループ2	¥137,500	下台: ⊕¥2,000
		グループ1			¥164,000						
		グループ2			¥137,500						
		カウンター高さ80cm (H=1950)			台輪	S-DG45D-85-2	¥4,500				
	下台		S-ETDD045XL/R▲(■◇B-4) <table><tr><td>グループ1</td><td>¥164,000</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥137,500</td></tr></table>	グループ1	¥164,000	グループ2	¥137,500				
	グループ1	¥164,000									
	グループ2	¥137,500									
			台輪	S-DG45D-80-2	¥4,500						
	間口30cm [300×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		425	下台	S-ETDD030XL/R▲(■◇B-4) <table><tr><td>グループ1</td><td>¥141,000</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥117,500</td></tr></table>	グループ1	¥141,000	グループ2	¥117,500	下台: ⊕¥2,000
		グループ1			¥141,000						
		グループ2			¥117,500						
		カウンター高さ80cm (H=1950)			台輪	S-DG30D-85-2	¥4,500				
下台	S-ETDD030XL/R▲(■◇B-4) <table><tr><td>グループ1</td><td>¥141,000</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥117,500</td></tr></table>		グループ1	¥141,000	グループ2	¥117,500					
グループ1	¥141,000										
グループ2	¥117,500										
		台輪	S-DG30D-80-2	¥4,500							
姿見ミラータイプ	間口45cm [450×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		----	下台	S-ETMD045XL/RX△EXXXB-ハ <table><tr><td>グループ1</td><td>¥82,600</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥82,600</td></tr></table>	グループ1	¥82,600	グループ2	¥82,600	下台: ⊕¥1,000 ※耐震ラッチは付きません。
		グループ1			¥82,600						
		グループ2			¥82,600						
		カウンター高さ80cm (H=1950)			台輪	S-DG45D-85-2	¥4,500				
	下台		S-ETMD045XL/RX△EXXXB-ハ <table><tr><td>グループ1</td><td>¥82,600</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥82,600</td></tr></table>	グループ1	¥82,600	グループ2	¥82,600				
	グループ1	¥82,600									
	グループ2	¥82,600									
			台輪	S-DG30D-80-2	¥4,500						
間口30cm [300×593×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		----	下台	S-ETMD030XL/RX△EXXXB-ハ <table><tr><td>グループ1</td><td>¥72,800</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥72,800</td></tr></table>	グループ1	¥72,800	グループ2	¥72,800		
	グループ1			¥72,800							
	グループ2			¥72,800							
	カウンター高さ80cm (H=1950)			台輪	S-DG45D-85-2	¥4,500					
下台		S-ETMD030XL/RX△EXXXB-ハ <table><tr><td>グループ1</td><td>¥72,800</td></tr><tr><td>グループ2</td><td>¥72,800</td></tr></table>	グループ1	¥72,800	グループ2	¥72,800					
グループ1	¥72,800										
グループ2	¥72,800										
		台輪	S-DG45D-80-2	¥4,500							

【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン (オープンの場合 仕上げ必要)	エンド パネル	トールユニット 下台用 [577(593)×16×H]	外 側用 カウンター高さ85cm (H=1999)	★ SEP-TDA85A(■◇)-3	グループ1 グループ2	¥40,500 ¥29,500
				★ SEP-TDA80A(■◇)-3	グループ1 グループ2	¥40,500 ¥29,500
				★ SEP-TDASA(■◇)-3	グループ1 グループ2	¥40,500 ¥29,500
	エンド カバー	片寄ボウルプランサイド収納タイプ下台内側用*	(H=1809)	★ SEC-DPA(■◇)	グループ1 グループ2	¥13,500 ¥8,500
見切り	見切り対応フィルター			★ ミキリST10N-1		¥1,000

※() 数値はグループ1 (E1S：スポルテッドビーチ、E1E：パーティカルウッド、E1T：グレイッシュマロニエ、E1P：ストーンロゼ、E1Q：マルキーナブラック、E1D：ドラマチックホワイト、E1C：コンクリートダーク) の場合

*片寄ボウルプランでサイド収納タイプをカウンター側に設置する場合に必要

〈ウォールキャビネット取付の場合、上台を選ぶ〉

タイプ		引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)			変更 ソフトクローズ仕様・耐震ラッチ付
サイド収納タイプ	間口15cm [150×593×400]	260	上台	S-EUSD015XCX(■◇)-B-3	グループ1 グループ2	¥30,000 ¥25,500
3段引出しタイプ	間口45cm [450×593×400]	----	上台	S-EUTD045XL/R▲(■◇)-B-3	グループ1 グループ2	¥33,000 ¥27,500 上台：⬆️¥2,000
	間口30cm [300×593×400]	----	上台	S-EUTD030XL/R▲(■◇)-B-3	グループ1 グループ2	¥31,000 ¥26,000 上台：⬆️¥2,000
	間口23cm [230×593×400]	----	上台	S-EUTD023XL/R▲(■◇)-B-3	グループ1 グループ2	¥30,000 ¥25,500 上台：⬆️¥2,000
姿見ミラータイプ	間口45cm [450×593×400]	----	上台	S-EUTD045XL/R▲(■◇)-B-3	グループ1 グループ2	¥33,000 ¥27,500 上台：⬆️¥2,000
	間口30cm [300×593×400]	----	上台	S-EUTD030XL/R▲(■◇)-B-3	グループ1 グループ2	¥31,000 ¥26,000 上台：⬆️¥2,000

【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン (オープンの場合、仕上げ必要)	エンドパネル	トールユニット上台用 [577(593)×16×399]	★ SEP-TUAA(■◇)-3	グループ1 グループ2	¥16,500 ¥12,000
-------------------------	--------	---------------------------------	------------------	----------------	--------------------

※() 数値はグループ1 (E1S：スポルテッドビーチ、E1E：パーティカルウッド、E1T：グレイッシュマロニエ、E1P：ストーンロゼ、E1Q：マルキーナブラック、E1D：ドラマチックホワイト、E1C：コンクリートダーク) の場合

8 ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
				PW/SW	TI/TG/DW
カンタン取付タイプ [589×3×1178]		PSP-YDSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,800	¥12,200
深型タイプ [634×3×H] ※ウォールキャビネットまたは洗面 ルームヒーター(ミラー上設置) を設置する場合に対応します。	高さ240cm (H=2400)	PSP-YDTA(◆) +高さ調整用パネル PSP-DSFLA	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥19,900	¥21,300
	高さ235cm (H=2350)	PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2		

カラー

バリエーション

※カラーによって
価格が異なります。

洗面パネル 品番中◆



TI：
グレインベージュ



TG：
グレインホワイト



DW：
ストーンホワイト



PW：
パールホワイト



SW：
ホワイト

エッジセット 品番中□

洗面パネルカラーが
グレインベージュの場合：MB
グレインホワイトの場合：PG
その他のカラーの場合：MW

9 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置* または 壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103] (ミラー上設置時)		EDR-751	¥57,900

*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

10 ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥78,000
側面仕上げ(必要な場合)			
エンドカバー	ランドリーウォールキャビネット用 [279×3×449]	SEC-WSP(■)	グループ1 グループ2 ¥11,000 ¥7,000

※扉が上方に約350mm上がるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

※[] はサイズ(mm)：W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット：テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2：L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ



●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

■=キャビネット扉カラー (P89 ①)

アクリル人造大理石カウンター

カラー

バリエーション


※カラーのグループで
価格が異なります。

















キャビネット扉 品番中

グループ1

YWQ :
ウォルナットブラックYWV :
ウォルナットグレイージュYBB :
ミックスウッドダークYBW :
ミックスウッドホワイトYPI :
パールアイボリー

グループ2

YSF :
ライトグレーYST :
ベージュYSW :
ホワイト〈ボウル一体型〉
クリスタルホワイト






タイプ	ハイバックカウンター			
	アクリル人造大理石〈ボウル一体型〉			
	2段スライドタイプ		扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
	ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし		
間口120cm 受注生産品	 <p>S-YERセ120HCA(■)ル-3 グループ1 ¥177,300 グループ2 ¥164,800</p>	 <p>S-YERセ120HXA(■)ル-3 グループ1 ¥162,300 グループ2 ¥149,800</p>	 <p>S-YARセ120HXA(■)ル-3 グループ1 ¥136,400 グループ2 ¥123,900</p>	—
間口100cm 受注生産品	 <p>S-YERセ100HCA(■)ル-3 グループ1 ¥152,300 グループ2 ¥139,800</p>	 <p>S-YERセ100HXA(■)ル-3 グループ1 ¥144,800 グループ2 ¥132,300</p>	 <p>S-YARセ100HXA(■)ル-3 グループ1 ¥134,300 グループ2 ¥121,800</p>	—
間口90cm	 <p>S-YERセ090HCA(■)ル-3 グループ1 ¥143,000 グループ2 ¥131,000</p>	 <p>S-YERセ090HXA(■)ル-3 グループ1 ¥135,500 グループ2 ¥123,500</p>	 <p>S-YARセ090HXA(■)ル-3 グループ1 ¥124,900 グループ2 ¥112,900</p>	—
間口75cm	 <p>S-YERセ075HCA(■)ル-3 グループ1 ¥124,300 グループ2 ¥113,300</p>	 <p>S-YERセ075HXA(■)ル-3 グループ1 ¥116,800 グループ2 ¥105,800</p>	 <p>S-YARセ075HXA(■)ル-3 グループ1 ¥107,300 グループ2 ¥96,300</p>	 <p>S-YBRセ075HXA(■)ル-3 グループ1 ¥98,600 グループ2 ¥87,600</p>
間口60cm	 <p>S-YERセ060HCA(■)ル-3 グループ1 ¥112,000 グループ2 ¥101,000</p>	 <p>S-YERセ060HXA(■)ル-3 グループ1 ¥104,500 グループ2 ¥93,500</p>	—	 <p>S-YBRセ060HXA(■)ル-3 グループ1 ¥92,300 グループ2 ¥81,300</p>

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。

② 洗面下台：カウンター高さを選ぶ



●=対応 ★=オプション

タイプ		ハイバックカウンター			
		アクリル人造大理石			
		2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	
標準仕様		カウンター高さ85cm	●		
		台輪 スぺーサー (別途手配)	間口120cm	S-DB120Y-85	
			間口100cm	S-DB100Y-85	
			間口90cm	S-DB90Y-85	
			間口75cm	S-DB75Y-85	
			間口60cm	S-DB60Y-85	
		カウンター高さ80cm	●		
台輪スぺーサー	—				
変更	そこまで ホーローラック 仕様 	カウンター高さ85cm	—		
		カウンター高さ80cm	★		
		ユニット 品番・価格	間口120cm	S-DX120WP	¥30,500
			間口100cm	S-DX100WP	¥28,000
			間口90cm	S-DX90WP	¥27,000
			間口75cm	S-DX75WP	¥24,000
			間口60cm	—	
配管用部材					
同梱	ジャバラ式排水管		●		
	変更	壁排水用排水管		★ PLカンA(Y) ¥700	
床排水用 直管トラップ ※ジャバラ式(標準)を 直管式排水管へ 変更する場合に使用			カウンター 高さ85cm	★ SチョッカントラップAL(Y) ¥900	
	カウンター 高さ80cm		★ SチョッカントラップA(Y) ¥900		

※下台イラストは間口75cm 2段スライドタイプです。

③ 洗面下台：水栓を選ぶ



節湯 C1 水優先の操作に
おいて湯が吐水
されない節湯水栓。
「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギー
の使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の
判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

●=対応 ★=オプション

タイプ		ハイバックカウンター		
		アクリル人造大理石		
		2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
 シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KTK	エコタイプ 節湯 C1	標準 水栓 ● ¥24,000		
	エコタイプ 節湯 C1	● ¥64,500		

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。

4 ミラーを選ぶ



●=対応 ★=オプション

タイプ	ハイバックカウンター		
	アクリル人造大理石		
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 120cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SEM-120M3AHYTA-1	● ¥141,000
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SAM-120M3AHYEA-1	● ¥81,200
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-120YE	● ¥73,000
	ショールーム 大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-120M1NCYEA-1	● ¥73,000
間口 100cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SEM-100M3AHYTA-1	● ¥136,500
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SAM-100M3AHYEA-1	● ¥70,000
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-100YE	● ¥68,000
	ショールーム 大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-100M1NCYEA-1	● ¥68,000
間口 90cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SEM-090M3AHYTA-1	● ¥132,000
	スタイルリッシュ3面鏡 高演色LED:10.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SCM-090M3AHYEA-2	● ¥77,800
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)	 SAM-090M3AHYEA-1	● ¥50,400
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-90YE	● ¥62,500
	ショールーム 大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	 SEM-090M1NCYEA-1	● ¥62,500

タイプ			ハイバックカウンター アクリル人造大理石		
			2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SEM-075M3AHYTA-1	¥127,500	
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SCM-075M3AHYEA-2	¥70,000	
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-075M3AHYEA-1	¥46,500	
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-75YE	¥57,500	
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中央ミラー)	¥34,700	
			SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし	¥29,700	
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	¥27,100	
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし	¥22,100	
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-075M3ACYEA-1	¥46,500	
			大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング	SEM-075M1NCYEA-1	¥57,500
間口 60cm	フェイスクリアミラー (2面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(右側ミラー)		SEM-060M2AHYTA-1	¥116,000	
	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(左側ミラー)	¥31,400	
			SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし	¥26,400	
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	¥26,300	
			SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし	¥21,300	
サイドミラー付収納棚 ※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルには 対応しません。			SMT-40D	¥15,000	

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

5 ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

■=キャビネット扉カラー (P93 ⑤)

▲=耐震ラッチ付：P / 耐震ラッチなし：X

タイプ			品番・価格(耐震ラッチなし)	変更 耐震ラッチ付
ウォールキャビネット	間口120cm [1200×308×400]		S-YWTW120XC▲(■)-3D グループ1 ¥36,500 グループ2 ¥32,000	⊕¥3,000
	間口100cm [1000×308×400]		S-YWTW100XC▲(■)-3D グループ1 ¥35,400 グループ2 ¥30,900	
	間口90cm [900×308×400]		S-YWTW090XC▲(■)-3D グループ1 ¥25,800 グループ2 ¥22,800	⊕¥2,000
	間口75cm [750×308×400]		S-YWTW075XC▲(■)-3D グループ1 ¥24,700 グループ2 ¥21,700	
	間口60cm [600×308×400]		S-YWTW060XC▲(■)-3D グループ1 ¥23,600 グループ2 ¥20,600	
洗面ルームヒーター (吊戸棚一体型)	間口120cm [1200×316×400]		S-YRTW120XC▲(■)-3D グループ1 ¥77,600 グループ2 ¥73,100	⊕¥3,000
	間口100cm [1000×316×400]		S-YRTW100XC▲(■)-3D グループ1 ¥76,300 グループ2 ¥71,800	
	間口90cm [900×316×400]		S-YRTW090XC▲(■)-3D グループ1 ¥67,200 グループ2 ¥64,200	⊕¥2,000
	間口75cm [750×316×400]		S-YRTW075XC▲(■)-3D グループ1 ¥65,900 グループ2 ¥62,900	

6 トールユニットを選ぶ

間口60cmサイズ以外に対応



●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

■=キャビネット扉カラー (P93 ⑤)

▲=耐震ラッチ付：P / 耐震ラッチなし：X

カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中■

グループ1

グループ2

YWQ :
ウォールナットブラック

YVW :
ウォールナットグレイジュ

YBB :
ミックスウッドダーク





YBW :
ミックスウッドホワイト

YPI :
パールアイボリー

YSF :
ライトグレー

YST :
ベージュ

YSW :
ホワイト

タイプ				引出し ストローク(mm)	品番・価格(耐震ラッチなし)		変更 耐震ラッチ付
サイド収納タイプ	間口15cm [150×543×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		350	中台	S-YCXY015XL/RX(■)-4 グループ1 ¥24,000 グループ2 ¥24,000	
		下台			S-YDSY015XCX(■)-2D グループ1 ¥23,500 グループ2 ¥21,000		
		台輪			S-DB15W-85(N) ¥3,500		
		中台			S-YCXY015XL/RX(■)-4 グループ1 ¥24,000 グループ2 ¥24,000		
		下台			S-YDSY015XCX(■)-2D グループ1 ¥23,500 グループ2 ¥21,000		
		台輪			S-DB15W-80(N) ¥3,500		
3段引出しタイプ	間口45cm [450×543×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		350	下台	S-YTDY045XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥82,500 グループ2 ¥73,500	下台: ⊕¥1,000
		台輪			S-DB45W-85(N) ¥3,500		
		下台			S-YTDY045XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥82,500 グループ2 ¥73,500		
		台輪			S-DB45W-80(N) ¥3,500		
	間口30cm [300×543×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		350	下台	S-YTDY030XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥60,000 グループ2 ¥53,000	下台: ⊕¥1,000
		台輪			S-DB30W-85(N) ¥3,500		
		下台			S-YTDY030XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥60,000 グループ2 ¥53,000		
		台輪			S-DB30W-80(N) ¥3,500		
	間口23cm [230×543×H]	カウンター高さ85cm (H=2000)		350	下台	S-YTDY023XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥59,000 グループ2 ¥52,000	下台: ⊕¥1,000
		台輪			S-DB23W-85(N) ¥3,500		
		下台			S-YTDY023XL/R▲G■)-1 グループ1 ¥59,000 グループ2 ¥52,000		
		台輪			S-DB23W-80(N) ¥3,500		

【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン	エンドパネル	トールユニット下台用 [527×16×1809]	★ SEP-TD(■)-2 グループ1 ¥21,000 グループ2 ¥19,500
見切り	見切り対応フィルター		★ ミキリST10N-1 ¥1,000

洗面化粧台

《ウォールキャビネット取付の場合、上台を選ぶ》

タイプ			引出し ストローク(mm)			変更 耐震ラッチ付
サイド収納タイプ	間口15cm [150×543×400]		260	上台	S-YUSY015XCX(■)-ハ グループ1 ¥16,500 グループ2 ¥15,500	---
	3段引出しタイプ		---	上台	S-YUTY045XL/R▲(■)-2D グループ1 ¥16,500 グループ2 ¥15,500	上台：⊕¥1,000
	間口45cm [450×543×400]		---	上台	S-YUTY030XL/R▲(■)-2D グループ1 ¥13,500 グループ2 ¥12,500	上台：⊕¥1,000
	間口30cm [300×543×400]		---	上台	S-YUTY023XL/R▲(■)-1 グループ1 ¥13,000 グループ2 ¥12,000	上台：⊕¥1,000
【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)						
オープン	エンドパネル		トールユニット上台用 [527×16×399]	★SEP-TU(■)-2 グループ1 ¥7,000 グループ2 ¥6,500		

⑦ ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

洗面化粧台

品番中の記号について
◆＝洗面パネルカラー(本表下)
□＝エッジセットカラー(本表下)

タイプ			品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
カンタン取付タイプ [W×3×1178]	間口60cm用 (W=494)		PSP-YCSA(◆)-2	SCUセコウキット	PW/SW	TI/TG/DW
	間口75・90・100・120cm用 (W=544)		PSP-YMSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,800	¥12,200
深型タイプ [634×3×H] ※ウォールキャビネットまたは洗面 ルームヒーター(ミラー上設置) を設置する場合に対応します。	高さ240cm (H=2400)	<div>パネル 2枚構成</div>	PSP-YDTA(◆) +高さ調整用パネル PSP-DSFLA	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥19,900	¥21,300
	高さ235cm (H=2350)		PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2		

カラー
バリエーション

※カラーによって
価格が異なります。

洗面パネル 品番中◆

エッジセット 品番中□

洗面パネルカラーが
グレインベージュの場合：MB
グレインホワイトの場合：PG
その他のカラーの場合：MW

TI：グレインベージュ

TG：グレインホワイト

DW：ストーンホワイト

PW：パールホワイト

SW：ホワイト

⑧ 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置*または壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103](ミラー上設置時)		EDR-751	¥57,900

*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(本製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

⑨ ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥78,000

※扉が上方に約350mm上がるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

⑩ 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ		品番	価格	フレキ管セット(別途手配)
小型電気温水器<タンク容量15L> [317.5×379×418]		EH-153G	¥79,100	ステンレスフレキ管セットBN ¥2,800

※水栓：FSL140KATKには対応しません。 ※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

※[]はサイズ(mm)：W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット：テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2：L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。 ※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管：300・500・550mm各1本、パッキン：6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズを選ぶ



●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

■=キャビネット扉カラー (P95①)

カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中

グループ1

グループ2



UEU :
ウッディーミディアム



UEW :
ウッディーホワイト



USB :
ブラウン



USF :
ライトグレー



UST :
ページュ



USP :
ビューピンク



USW :
ホワイト

ホワイト

ホーローボウル

タイプ	ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
	ホーローボウル			ホーローボウル		
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	 S-UEK×075HXA (■LA-1) グループ1 ¥101,000 グループ2 ¥94,000 排水口 フランジレス 排水栓 ポップアップ式	 S-UAK×075HXA (■LA-1) グループ1 ¥91,200 グループ2 ¥84,200 排水口 フランジレス 排水栓 ポップアップ式	 S-UBK×075HXA (■LA-1) グループ1 ¥81,600 グループ2 ¥74,600 排水口 フランジレス 排水栓 ポップアップ式	 (洗髪シャワータイプ) S-UEDP075HXA (■LA-1) グループ1 ¥73,200 グループ2 ¥66,200 排水口 フランジあり 排水栓 ポップアップ式	 (洗髪シャワータイプ) S-UADP075HXA (■LA-1) グループ1 ¥63,400 グループ2 ¥56,400 排水口 フランジあり 排水栓 ポップアップ式	 (洗面タイプ) S-UBDN075HXA (■LA-1) グループ1 ¥47,900 グループ2 ¥40,900 (洗髪シャワータイプ) S-UBDP075HXA (■LA-1) グループ1 ¥51,400 グループ2 ¥44,400 排水口 フランジあり 排水栓 ゴム式
間口 60cm				 (洗髪シャワータイプ) S-UEDP060HXA (■LA-1) グループ1 ¥64,800 グループ2 ¥57,800 排水口 フランジあり 排水栓 ポップアップ式		 (洗面タイプ) S-UBDN060HXA (■LA-1) グループ1 ¥45,300 グループ2 ¥38,300 (洗髪シャワータイプ) S-UBDP060HXA (■LA-1) グループ1 ¥48,800 グループ2 ¥41,800 排水口 フランジあり 排水栓 ゴム式

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。

タイプ	ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
	ホーローボウル			ホーローボウル		
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
配管用部材						
同 梱						
変 更						
ジャバラ式排水管						
壁排水用排水管						
床排水用直管トラップ						
※ジャバラ式(標準)を 直管式排水管へ変更する場合に使用						

★ PカンA(N) ¥700

★ SチョックアントラップA(N) ¥900

② 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作において湯が吐き出されず節湯水栓。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

●=対応 ★=オプション

タイプ	エコ水栓	ハイバックタイプ	デッキ水栓タイプ	
			洗髪シャワータイプ	洗面タイプ
シングルレバー式シャワー水栓 KXS37W-T		標準水栓 ● ¥21,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 KXS370WE-T	エコタイプ 節湯 C1 ●	● ¥22,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 KXS37G-T		● ¥23,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 KXS370GE-TN	エコタイプ 節湯 C1 ●	● ¥24,000	—	—
シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN ※1, 注1		—	標準水栓 ● ¥15,500	—
シングルレバー式シャワー水栓 K37610EJ-2TKN ※2, 注1	エコタイプ 節湯 C1 ●	—	● ¥16,500	—
シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK 注1	エコタイプ 節湯 C1 ●	—	● ¥25,500	—
サーモスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK ※3, 注1		—	● ¥52,000	—
2バルブ式湯水混合栓 TKM66A		—	—	標準水栓 ● ¥5,800
シングルレバー式湯水混合栓 TKM7014		—	—	● ¥12,000
シングルレバー式湯水混合栓 TKM7014G		—	—	● ¥13,000
単水栓 TK5A		—	—	● ¥4,200

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1：K37610J-2TKCN、※2：K37610EJ-2TKCN、※3：KF125G2TKとなります。) 注1：扉タイプはゴム栓仕様となります。

③ ミラーを選ぶ



間口75cm

間口75cm・60cm 次ページ

●=対応 ★=オプション

タイプ					ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
					ホーローボウル			ホーローボウル		
					2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明なし	SEM-075M3AHYTA-1	—	—	● ¥127,500	—	—	● ¥127,500
			ミラーパネル(樹脂製)	PSJ-75A-1	—	—	—	● 必要 ¥1,700	—	—
			変更:ホーロー製	PSM-75(SW)	—	—	—	★ ¥4,000	—	—
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)			SCM-075M3AHYEA-2	—	—	● ¥70,000	—	—	● ¥70,000
			ミラーパネル(樹脂製)	PSJ-75A-1	—	—	—	● 必要 ¥1,700	—	—
			変更:ホーロー製	PSM-75(SW)	—	—	—	★ ¥4,000	—	—
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)			SAM-075M3AHYEA-1	—	—	● ¥46,500	—	—	● ¥46,500
			ミラーパネル(樹脂製)	PSJ-75A-1	—	—	—	● 必要 ¥1,700	—	—
			変更:ホーロー製	PSM-75(SW)	—	—	—	★ ¥4,000	—	—

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

3 ミラーを選ぶ



























間口75cm・60cm

前ページ 間口75cm

●=対応 ★=オプション

タイプ				ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
				ホーローボウル			ホーローボウル		
				2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-75YE		●	¥57,500			
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中映ミラー)		●	¥34,700		●	¥34,700
			SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし		●	¥29,700		●	¥29,700
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1		—		● 必要	¥1,700
			変色ホーロー 更製	PSM-75(SW)		—		★	¥4,000
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング		●	¥27,100		●	¥27,100
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし		●	¥22,100		●	¥22,100
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1		—		● 必要	¥1,700
			変色ホーロー 更製	PSM-75(SW)		—		★	¥4,000
	1面鏡(収納棚付) LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-075M1NFYEA-1 くもり止めコーティング		—			●	¥18,800
			SHM-075M1NFNEA-1 くもり止めなし		—			●	¥13,800
			ラック	SHMミラーラック		—		★	¥500
			フック	SHMミラーフック		—		★	¥500
間口 60cm	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中映ミラー)		SAM-075M3ACYEA-1		●	¥46,500		●	¥46,500
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1		—		● 必要	¥1,700
			変色ホーロー 更製	PSM-75(SW)		—		★	¥4,000
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-075M1NCYEA-1		●	¥57,500			
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中映ミラー)		—			●	¥34,700
			SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし		—			●	¥29,700
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75SA-1		—		● 必要	¥1,700
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング		—			●	¥27,100
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし		—			●	¥22,100
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75SA-1		—		● 必要	¥1,700
	1面鏡(収納棚付) LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-075M1NVYEA-1 くもり止めコーティング		—			●	¥18,800
			SHM-075M1NVNEA-1 くもり止めなし		—			●	¥13,800
			ラック	SHMミラーラック		—		★	¥500
			フック	SHMミラーフック		—		★	¥500

タイプ				ハイバックタイプ			デッキ水栓タイプ		
				ホーローボウル			ホーローボウル		
				2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	窓下棚 ※オプションで 歯ブラシ立てをご用意		MDT-75						
			PSJ-75A-1				● 必要		
			PSM-75(SW)				★		
			SハブラスタンドD	★			★		
間口 60cm	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(左側ミラー)				●		
			SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし				●		
			PSJ-60A-1				● 必要		
			PSM-60(SW)				★		
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング				●		
			SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし				●		
			PSJ-60A-1				● 必要		
			PSM-60(SW)				★		
	1面鏡(収納棚付) LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-060M1NFYEA-1 くもり止めコーティング				●		
			SHM-060M1NFNEA-1 くもり止めなし				●		
			ラック SHMミラーラック				★		
			フック SHMミラーフック				★		
	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(左側ミラー)				●		
			SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし				●		
			PSJ-60SA-1				● 必要		
							●		
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング				●		
			SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし				●		
			PSJ-60SA-1				● 必要		
							●		
	1面鏡(収納棚付) LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-060M1NVYEA-1 くもり止めコーティング				●		
			SHM-060M1NVNEA-1 くもり止めなし				●		
			ラック SHMミラーラック				★		
			フック SHMミラーフック				★		
サイドミラー付収納棚	※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルは カラー：ホワイトのみ		SMT-40D				●		
							●		
			PSP-XA(SW)・PSP-DSFA	★			★		
			SPエッジセットJ(MW)-2	★			★		
			SPHセコウキット	★			★		

※イラストの  はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

※施工キット・エッジセットについて、SPHセコウキット：テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(MW)-2：L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。

※価格は税抜希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカショールームでお確かめください。

洗面化粧台

オンデイリース

品番・価格
対応一覧

④ ウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



●=対応 ★=オプション

品番中の記号について
■=キャビネット扉カラー (P99 ⑤)

タイプ			品番・価格(耐震ラッチなし)
ウォールキャビネット	間口75cm [750×312×400]		S-UWTW075XCX(■L-3) グループ1 ¥19,500 グループ2 ¥17,500
	間口60cm [600×312×400]		S-UWTW060XCX(■L-3) グループ1 ¥18,100 グループ2 ¥16,100

⑤ トールユニットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



●=対応 ★=オプション

品番中の記号について
■=キャビネット扉カラー (P99 ⑤)

カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中 ■

グループ1




UEU :
ウッディーミディアム

グループ2




UEW :
ウッディーホワイト


グループ3




USB :
ブラウン




USF :
ライトグレー



UST :
ベージュ



USP :
ビュアピンク



USW :
ホワイト



ホワイ

ホーローボウル

タイプ			引出し ストローク(mm)		品番・価格(耐震ラッチなし)
サイド収納タイプ	間口15cm [150×473.5×1950]		260	中台	S-UCXU015XCX(■-3) グループ1 ¥22,700 グループ2 ¥22,200
				下台	S-UDSU015XCX(■L-ハ) グループ1 ¥18,300 グループ2 ¥16,800
				台輪	S-DC15WN-80 ¥3,500
アルミ枠扉タイプ	間口30cm [300×489.5×1950]		---	下台	S-UTGU030XL/RXG(■L-1) グループ1 ¥48,700 グループ2 ¥46,700
				台輪	S-DC30WN-80 ¥3,500
3段引出しタイプ	間口45cm [450×489.5×1950]		310	下台	S-UTWU045XL/RXG(■L-1) グループ1 ¥79,600 グループ2 ¥74,100
				台輪	S-DC45WN-80 ¥3,500

【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン	エンドパネル	トールユニット下台用 [445×16×1809]	★ SEP-TDN (USW) -1	¥18,400
見切り	見切り対応フィルター		★ ミキリST10N-1	¥1,000

〈ウォールキャビネット取付の場合、上台を選ぶ〉


タイプ			引出し ストローク(mm)		品番・価格
サイド収納タイプ	間口15cm [150×473.5×400]		260	上台	S-UUSU015XCX(■L-ハ) グループ1 ¥13,300 グループ2 ¥12,800
アルミ枠扉タイプ	間口30cm [300×489.5×400]		---	上台	S-UUTU030XL/RX(■L-3) グループ1 ¥12,000 グループ2 ¥11,000
3段引出しタイプ	間口45cm [450×489.5×400]		---	上台	S-UUTU045XL/RX(■L-3) グループ1 ¥13,400 グループ2 ¥12,400

【オプション】側面仕上げ(左右それぞれ選択できます)

オープン	エンドパネル	トールユニット上台用 [445×16×399]	★ SEP-TUN (USW) -1	¥6,400
------	--------	----------------------------	--------------------	--------

⑥ ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応



品番中の記号について
◆＝洗面パネルカラー（本表下）
□＝エッジセットカラー（本表下）

タイプ		品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
				PW/SW	TI/TG/DW
カンタン取付タイプ [449×3×1178]		PSP-YSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,200	¥11,600
深型タイプ [634×3×2350] ※ウォールキャビネットまたは洗面ルームヒーター（ミラー上設置）を設置する場合に対応します。	パネル 2枚構成 	PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥19,900	¥21,300

カラー バリエーション

※カラーによって
価格が異なります。

洗面パネル 品番中◆



TI:
グレインベージュ



TG:
グレインホワイト



DW:
ストーンホワイト



PW:
パールホワイト



SW:
ホワイト

エッジセット 品番中□

洗面パネルカラーが
グレインベージュの場合：MB
グレインホワイトの場合：PG
その他のカラーの場合：MW

⑦ 洗面ルームヒーターを選ぶ

ミラー上設置*または壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103] (ミラー上設置時)		EDR-751	¥57,900

*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡（木製ボックス仕様・LED照明付）を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

⑧ ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシ-B-2	¥78,000

※扉が上方に約350mm上がるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

⑨ 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ		品番	価格	フレキ管セット(別途手配)		
				ハイバック	デッキ水栓 洗髪シャワータイプ	デッキ水栓 洗面タイプ
小型電気温水器〈タンク容量15L〉 [317.5×379×418]		EH-153G	¥79,100	ステンレス フレキ管セットBN ¥2,800	ステンレス フレキ管セットBN ¥2,800	ステンレス フレキ管セットAN ¥2,800

※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

※[]はサイズ(mm)：W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット：テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2：L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。 ※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットAN(フレキ管：500・550・850mm各1本、バックシン：6個)、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管：300・500・550mm各1本、バックシン：6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズ・カウンター高さを選ぶ



品番中の記号について
 ■=キャビネット扉カラー (P101 ①)
 ★=間口 (P101・102 ①)
 ☆=引手形状 (P101 ①)
 ▼=取付け水栓タイプ (P102 ②)
 △=カウンター高さ (P102 ①)

カラー


バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中■

グループ1

扉面材：高圧メラミン化粧板



APA: プレーンホワイト



APE: ホワイト




APメ: レッド



APF: ナチュラル



API: ミディアム




APヒ: ヒッコリーミディアム



APレ: ホワイトウッド




APミ: ナチュラルウッド




APヘ: ウッドミディアムダーク




APネ: ディープグレー




APヨ: サンドブラック



APチ: スモーキーエルク



APテ: オークダークブラウン



APJ: ヒッコリーナチュラル



APX: チークグレイージュ



APG: マットベージュ



APT: マットグレイージュ




APU: マットダークグレー

グループ2

扉面材：オレフィンシート




AHE: ナチュラルアイボリー




ABR: ホワイト



AHF: ライトミディアム



AHJ: チェリー



AHG: ライトグレイージュ



AHH: ダーク

グループ3


扉面材：化粧紙



ASS: スーパーホワイト



AVU: ミディアムブラウン



AST: ミスティーホワイト



AGD: ダーク



AFP: ピンク



AFS: ホワイト



AGK: ワインレッド



AVW: ライトホワイト



AGL: ライト



AYD: ダークブラウン

アクリル人造大理石カウンター

















(ボウル一体型)
クリスタルホワイト

対応引手 品番中☆




扉カラー (グループ) との組み合わせで
下台品番中☆が異なります

引手形状	扉カラー (グループ)		
	1	2	3
レール引手 (シルバー)	E	—	—
レール引手 (ブラック)	F	—	—
レール引手 (シルバー)	—	B	—
ハンドル引手 (シルバー)	—	C	—
ハンドル引手 (ブラック)	—	D	—
ハンドル引手	—	—	L

タイプ	ハイバックカウンター				フラットカウンター			
	アクリル人造大理石 (ボウル一体型)				アクリル人造大理石 (ボウル一体型)			
	2段スライドタイプ		扉 (引出し付) タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ		扉 (引出し付) タイプ	扉タイプ
	ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし			ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし		
間口 150cm	—	—	—	—	 カウンター C-WNE▼150-CE (A)ル-2 ¥44,000 下台 S-WEXX150△DX (■)☆X-2 グループ1 ¥103,300 グループ2 ¥95,100 グループ3 ¥92,200	 カウンター C-WNE▼150-CE (A)ル-2 ¥44,000 下台 S-WEXX150△XX (■)☆X-2 グループ1 ¥91,300 グループ2 ¥83,100 グループ3 ¥80,200	 カウンター C-WNE▼150-CE (A)ル-2 ¥44,000 下台 S-WAXX150△XX (■)☆X-2 グループ1 ¥57,200 グループ2 ¥49,000 グループ3 ¥46,100	—
間口 135cm (品番中★ =135)	—	—	—	—	 カウンター C-WNE▼135-CE (A)ル-2 ¥42,900 下台 S-WEXX135△DX (■)☆X-2 グループ1 ¥83,300 グループ2 ¥76,100 グループ3 ¥73,500	 カウンター C-WNE▼135-CE (A)ル-2 ¥42,900 下台 S-WEXX135△XX (■)☆X-2 グループ1 ¥75,300 グループ2 ¥68,100 グループ3 ¥65,500	 カウンター C-WNE▼★-CE (A)ル-2 ¥42,900 下台 S-WAXX★△XX (■)☆X-2 グループ1 ¥52,200 グループ2 ¥45,000 グループ3 ¥42,400	—
引付サイズ 洗面化粧台 間口136 ~149cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	—	★ 品番中★=136~149 ⊕¥6,500	—
間口 120cm (品番中★ =120)	 S-WERセ120△DX (■)☆ル-3 グループ1 ¥127,100 グループ2 ¥120,900 グループ3 ¥118,600	 S-WERセ120△XX (■)☆ル-3 グループ1 ¥119,100 グループ2 ¥112,900 グループ3 ¥110,600	 S-WARセ120△XX (■)☆ル-3 グループ1 ¥97,800 グループ2 ¥91,600 グループ3 ¥89,300	—	 カウンター C-WNE▼120-CE (A)ル-2 ¥41,800 下台 S-WEXX120△DX (■)☆X-2 グループ1 ¥76,600 グループ2 ¥70,400 グループ3 ¥68,100	 カウンター C-WNE▼120-CE (A)ル-2 ¥41,800 下台 S-WEXX120△XX (■)☆X-2 グループ1 ¥68,600 グループ2 ¥62,400 グループ3 ¥60,100	 カウンター C-WNE▼★-CE (A)ル-2 ¥41,800 下台 S-WAXX★△XX (■)☆X-2 グループ1 ¥47,200 グループ2 ¥41,000 グループ3 ¥38,700	—
引付サイズ 洗面化粧台 間口121 ~134cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	—	★ 品番中★=121~134 ⊕¥6,500	—
間口 100cm (品番中★ =100)	 S-WERセ100△DX (■)☆ル-3 グループ1 ¥104,900 グループ2 ¥99,500 グループ3 ¥97,500	 S-WERセ100△XX (■)☆ル-3 グループ1 ¥100,900 グループ2 ¥95,500 グループ3 ¥93,500	 S-WARセ100△XX (■)☆ル-3 グループ1 ¥91,400 グループ2 ¥86,000 グループ3 ¥84,000	—	 カウンター C-WNE▼100-CE (A)ル-2 ¥40,700 下台 S-WEXX100△DX (■)☆X-2 グループ1 ¥56,800 グループ2 ¥51,400 グループ3 ¥49,400	 カウンター C-WNE▼100-CE (A)ル-2 ¥40,700 下台 S-WEXX100△XX (■)☆X-2 グループ1 ¥52,800 グループ2 ¥47,400 グループ3 ¥45,400	 カウンター C-WNE▼★-CE (A)ル-2 ¥40,700 下台 S-WAXX★△XX (■)☆X-2 グループ1 ¥43,300 グループ2 ¥37,900 グループ3 ¥35,900	—
引付サイズ 洗面化粧台 間口101 ~119cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	—	★ 品番中★=101~119 ⊕¥6,500	—

タイプ	ハイバックカウンター				フラットカウンター			
	アクリル人造大理石（ボウルー体型）				アクリル人造大理石（ボウルー体型）			
	2段スライドタイプ		扉（引出し付）タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ		扉（引出し付）タイプ	扉タイプ
	ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし			ソフトクローズ仕様	ソフトクローズなし		
間口 90cm (品番★ =090)	 S-WERセ090△DX(■)☆ル-3 グループ1 ¥95,900 グループ2 ¥91,300 グループ3 ¥89,600	 S-WERセ090△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥91,900 グループ2 ¥87,300 グループ3 ¥85,600	 S-WARセ090△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥85,100 グループ2 ¥80,500 グループ3 ¥78,800	 S-WBRセ090△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥79,600 グループ2 ¥75,000 グループ3 ¥73,300	 C-WNE▼090-CE(AJL-2) ¥39,600 下台 S-WEX090△DX(■)☆X-2 グループ1 ¥50,200 グループ2 ¥45,600 グループ3 ¥43,900	 C-WNE▼090-CE(AJL-2) ¥39,600 下台 S-WEX090△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥46,200 グループ2 ¥41,600 グループ3 ¥39,900	 C-WNE▼★-CE(AJL-2) ¥39,600 下台 S-WAXX★△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥39,400 グループ2 ¥34,800 グループ3 ¥33,100	 C-WNE▼090-CE(AJL-2) ¥39,600 下台 S-WBX090△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥33,900 グループ2 ¥29,300 グループ3 ¥27,600
びよりサイズ 洗面化粧台 間口91 ~99cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	—	★ 品番★=091~099 ⊕¥6,500	—
間口 75cm (品番★ =075)	 S-WERセ075△DX(■)☆ル-3 グループ1 ¥89,500 グループ2 ¥85,700 グループ3 ¥84,300	 S-WERセ075△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥85,500 グループ2 ¥81,700 グループ3 ¥80,300	 S-WARセ075△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥78,700 グループ2 ¥74,900 グループ3 ¥73,500	 S-WBRセ075△XX(■)☆ル-3 グループ1 ¥73,200 グループ2 ¥69,400 グループ3 ¥68,000	 C-WNE▼075-CE(AJL-2) ¥38,500 下台 S-WEX075△DX(■)☆X-2 グループ1 ¥46,300 グループ2 ¥42,500 グループ3 ¥41,100	 C-WNE▼075-CE(AJL-2) ¥38,500 下台 S-WEX075△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥42,300 グループ2 ¥38,500 グループ3 ¥37,100	 C-WNE▼★-CE(AJL-2) ¥38,500 下台 S-WAXX★△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥35,400 グループ2 ¥31,600 グループ3 ¥30,200	 C-WNE▼★-CE(AJL-2) ¥38,500 下台 S-WBX★△XX(■)☆X-2 グループ1 ¥30,000 グループ2 ¥26,200 グループ3 ¥24,800
びよりサイズ 洗面化粧台 間口76 ~89cm (1cm刻み)	—	—	—	—	—	—	★ 品番★=076~089 ⊕¥6,500	★ 品番★=076~089 ⊕¥6,500
カウンター 高さ	75 cm	● 品番中△=S						
80 cm	—	● 品番中△=H						

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。 ※イラストはレール引手

タイプ		ハイバックカウンター			フラットカウンター		
		アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
		2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
配管用部材							
※ ※ 変更	ジャバラ式排水管				● 必要	ストラップA(Y)	¥900
	壁排水用排水管				★	ストラップA(Y) PLカンA(Y)	¥900 ¥700
	床排水用直管トラップ				★	SショックントラップA(Y)	¥900
	※ジャバラ式(標準)を直管式排水管へ変更する場合に使用						

② 洗面下台：水栓を選ぶ



水優先の操作において湯が吐き出されない節湯水栓。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

▼=取付け水栓タイプ(本表)

タイプ	エコ 水栓	取付け 水栓 タイプ	ハイバックカウンター		フラットカウンター	
			アクリル人造大理石		アクリル人造大理石	
			2段スライドタイプ	扉（引出し付）タイプ	2段スライドタイプ	扉（引出し付）タイプ
 シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KTK	エコタイプ 節湯C1	—	標準水栓 ● ¥24,000		—	
 シングルレバー式シャワー水栓 FSL140KATK タッチレス式	エコタイプ 節湯C1	—	● ¥64,500		—	
 シングルレバー式シャワー水栓 K37610J-2TKN ※1	—	2穴	—	—	標準水栓 ● 品番中▼=P ¥15,500	—
 シングルレバー式シャワー水栓 K37610EJ-2TKN ※2	エコタイプ 節湯C1		—	—	● 品番中▼=P ¥16,500	—
 シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK	エコタイプ 節湯C1		—	—	● 品番中▼=P ¥25,500	—
 サーマスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK ※3	—		—	—	● 品番中▼=P ¥52,000	—
 ホース引出式泡沫水栓 K47532J-RJ-TN ※4	—	1穴	—	—	● 品番中▼=Q ¥24,500	—
 ホース引出式泡沫水栓 K47532EJ-RJ-TN ※5	エコタイプ 節湯C1		—	—	● 品番中▼=Q ¥25,500	—
 ホース引出式タッチレス水栓 EK370E-TN タッチレス式 ※6	エコタイプ 節湯C1		—	—	● 品番中▼=Q ¥87,000	—

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1：K37610J-2TKCN、※2：K37610EJ-2TKCN、※3：KF125G2TK、※4：K47532J-RJ-TCN、※5：K47532EJ-RJ-TCN、※6：EK370E-TCNとなります。)

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

3 ミラーを選ぶ



間口150cm・135cm・120cm・100cm・90cm

間口90cm・75cm

●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

○=ミラー高さ(高さ90cm:9/高さ80cm:8(LED照明付は+2.5cm))

★=間口(P103・104) ▽=ミラーパネルカラー(P104表下)

タイプ

ハイバックカウンター


























フラットカウンター























アクリル人造大理石

アクリル人造大理石

2段スライドタイプ 扉(引出し付)タイプ 扉タイプ

2段スライドタイプ 扉(引出し付)タイプ 扉タイプ

間口 150cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-150M3AHYTA-1	—	●	¥150,000	
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-150M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	●	¥157,500	
			ミラー パネル	SCW-150DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要	¥7,800	
						—	—	—
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-150M3A○NEA-2		—	●	¥79,000	
			ミラー パネル	SCW-150DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要	¥7,800	
						—	—	—
						—	—	—
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-150M3A○NNA-3		—	●	¥60,500	
			ミラー パネル	SCW-150DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要	¥7,800	
						—	—	—
						—	—	—
間口 135cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-135M3AHYTA-1	—	●	¥145,500	
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-135M3AHYTA-1・ SENLED-496MCH(1)	—	●	¥153,000	
			ミラー パネル	SCW-135DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要	¥7,600	
						—	—	—
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NEA-2		—	● 品番中★=135	¥76,500	
			ミラー パネル	SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=135	¥7,600	
		びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口136～149cm(1cm刻み)				—	★ 品番中★=136～149 ⊕¥3,500	
						—	—	—
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NNA-3		—	● 品番中★=135	¥58,000	
			ミラー パネル	SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=135	¥7,600	
びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口136～149cm(1cm刻み)				—	★ 品番中★=136～149 ⊕¥3,500			
				—	—	—		
間口 120cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし	SEM-120M3AHYTA-1	●	¥141,000	¥141,000	
			手元照明 (SENLED)付 (LED:7.3W)	SEM-120M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	●	¥148,500	
			ミラー パネル	SCW-120DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要	¥7,400	
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-120M3AHYEA-1		●	¥81,200	¥81,200	
			ミラー パネル	SCW-120DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要	¥7,400	
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-120YE		●	¥73,000	¥73,000	
			ミラー パネル	SCW-120DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要	¥7,400	
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NEA-2		—	● 品番中★=120	¥74,000	
			ミラー パネル	SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=120	¥7,400	
		びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口121～134cm(1cm刻み)				—	★ 品番中★=121～134 ⊕¥3,500	
						—	—	—
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NNA-3		—	● 品番中★=120	¥55,500	
			ミラー パネル	SCW-★DN(A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=120	¥7,400	
		びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口121～134cm(1cm刻み)				—	★ 品番中★=121～134 ⊕¥3,500	
				—	—	—		



タイプ				ハイバックカウンター			フラットカウンター		
				アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
				2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 120cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-120M1NCYEA-1	¥73,000			¥73,000		
			ミラー パネル SCW-120DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			必要 ¥7,400		
間口 100cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし SEM-100M3AHYTA-1	¥136,500			¥136,500		
			手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W SEM-100M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—			¥144,000		
			ミラー パネル SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			必要 ¥7,200		
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-100M3AHYEA-1	¥70,000			¥70,000		
			ミラー パネル SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			必要 ¥7,200		
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-100YE	¥68,000			¥68,000		
			ミラー パネル SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			必要 ¥7,200		
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NEA-2	—			品番中★=100 ¥71,500		
			ミラー パネル SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			必要 品番中★=100 ¥7,200		
	ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口101~119cm(1cm刻み)			—			★品番中★=101~119 ⊕¥3,500		
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NNA-3	—			品番中★=100 ¥53,000		
			ミラー パネル SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			必要 品番中★=100 ¥7,200		
	ぴったりサイズ洗面化粧台 対応 間口101~119cm(1cm刻み)			—			★品番中★=101~119 ⊕¥3,500		
間口 90cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-100M1NCYEA-1	¥68,000			¥68,000		
			ミラー パネル SCW-100DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			必要 ¥7,200		
	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		手元照明 なし SEM-090M3AHYTA-1	¥132,000			¥132,000		
			手元照明 (SENLED)付 LED:7.3W SEM-090M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—			¥139,500		
			ミラー パネル SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			必要 ¥7,000		
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:10.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SCM-090M3AHYEA-2	¥77,800			¥77,800		
			ミラー パネル SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			必要 ¥7,000		
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中央ミラー)		SAM-090M3AHYEA-1	¥50,400			¥50,400		
			ミラー パネル SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット	—			必要 ¥7,000		

※イラストの 〇 はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー

バリエーション

ミラーパネル 品番中▽

TI:
グレインベージュTG:
グレインホワイトDW:
ストーンホワイトPW:
パールホワイトSW:
ホワイト

※施工キットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

3 ミラーを選ぶ



間口100cm・90cm・75cm






















前ページ 間口150cm～90cm









●=対応 ★=オプション

品番中の記号について

○=ミラー高さ(高さ90cm:9/高さ80cm:8(LED照明付は+2.5cm))

★=間口(P105・106(3)) ▽=ミラーパネルカラー(P106(3)表下)

タイプ		ハイバックカウンター			フラットカウンター		
		アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
		2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 90cm	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-90YE		● ¥62,500	● ¥62,500	
			ミラー パネル	SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,000	
	3面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NEA-2		—	● 品番中★=090 ¥69,000	
			ミラー パネル	SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=090 ¥7,000	
		びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口91～99cm(1cm刻み)		—	★ 品番中★=091～099 ⊕¥3,500		
	3面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント:内側2口 くもり止めなし		SEA-★M3A○NNA-3		—	● 品番中★=090 ¥50,500	
			ミラー パネル	SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=090 ¥7,000	
		びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口91～99cm(1cm刻み)		—	★ 品番中★=091～099 ⊕¥3,500		
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-090M1NCYEA-1		● ¥62,500	● ¥62,500	
			ミラー パネル	SCW-090DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥7,000	
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) 高演色LED:3W コンセント:内側2口・外側1口 くもり止めコーティング(中映ミラー)		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1	● ¥127,500	● ¥127,500	
			手元照明 (SENLED)付 [LED:7.3W]	SEM-075M3AHYTA-1・ SENLED-350MCH(1)	—	● ¥135,000	
			ミラー パネル	SCW-075DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥6,800	
	スタイリッシュ3面鏡 高演色LED:9.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中映ミラー)		SCM-075M3AHYEA-2		● ¥70,000	● ¥70,000	
			ミラー パネル	SCW-075DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥6,800	
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中映ミラー)		SAM-075M3AHYEA-1		● ¥46,500	● ¥46,500	
			ミラー パネル	SCW-075DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥6,800	
	大型ミラー 高演色LED:9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-75YE		● ¥57,500	● ¥57,500	
			ミラー パネル	SCW-075DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 ¥6,800	
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中映ミラー)		● ¥34,700	● ¥34,700	
			SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし		● ¥29,700	● ¥29,700	
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング		● ¥27,100	● ¥27,100	
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし		● ¥22,100	● ¥22,100	
	2面鏡 (木製ボックス仕様・LED照明付) LED:9W コンセント:内側1口 くもり止めなし		SEA-★M2A○NEA-2		—	● 品番中★=075 ¥59,000	
				ミラー パネル	SCW-★DN (A▽)・ SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=075 ¥6,800
		びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口76～80cm(1cm刻み)		—		★ 品番中★=076～080 ⊕¥3,500	
		びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口81～89cm(1cm刻み) ※3面鏡となります。 3面鏡:SEA-★M3A○NEA		—		★ 品番中★=081～089 ⊕¥13,500	

タイプ	ハイバックカウンター			フラットカウンター		
	アクリル人造大理石			アクリル人造大理石		
	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	2段スライドタイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口75cm	2面鏡 (木製ボックス仕様・照明なし) 照明なし コンセント：内側2口 くもり止めなし		SEA-★M2A○NNA-3	—	● 品番中★=075 ¥40,500	
			ミラーパネル SCW-★DN(A▽)・SCUセコウキット	—	● 必要 品番中★=075 ¥6,800	
		びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口76〜80cm(1cm刻み)			★ 品番中★=076〜080 ⊕¥3,500	
			びったりサイズ洗面化粧台 対応 間口81〜89cm(1cm刻み) ※3面鏡となります。 3面鏡：SEA-★M3A○NNA-3	—	★ 品番中★=081〜089 ⊕¥13,500	
	3面鏡(ワイドLED) LED：7.5W コンセント：内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中・夜ミラー)		SAM-075M3ACYEA-1	● ¥46,500	● ¥46,500	
			ミラーパネル SCW-075DN(A▽)・SCUセコウキット	—	● 必要 ¥6,800	
	大型ミラー 高透明LED：9W コンセント2口 くもり止めコーティング		SEM-075M1NCYEA-1	● ¥57,500	● ¥57,500	
			ミラーパネル SCW-075DN(A▽)・SCUセコウキット	—	● 必要 ¥6,800	
サイドミラー付収納棚 ※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルには対応しません。		SMT-40D	● ¥15,000	● ¥15,000		

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

カラー

バリエーション

ミラーパネル	品番中▽
TI：グレインベージュ	TG：グレインホワイト
DW：ストーンホワイト	PW：パールホワイト
SW：ホワイト	

④ ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
				PW/SW	TI/TG/DW
カンタン取付タイプ [W×3×1178] ※ミラー：3面鏡(木製ボックス仕様) 高さ900mmには対応しません。	ハイバックカウンター用 (W=544)	PSP-YMSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,800	¥12,200
	フラットカウンター用 (W=589)	PSP-YDSA(◆)-2	SCUセコウキット		
深型タイプ [634×3×2350] ※洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。		PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥19,900	¥21,300

カラー


バリエーション

※カラーによって
価格が異なります。

洗面パネル	品番中◆	エッジセット	品番中□
TI：グレインベージュ	TG：グレインホワイト	洗面パネルカラーが グレインベージュの場合：MB グレインホワイトの場合：PG その他のカラーの場合：MW	
DW：ストーンホワイト	PW：パールホワイト		
SW：ホワイト			

⑤ 洗面ルームヒーターを選ぶ


ミラー上設置* または 壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103] (ミラー上設置時)		EDR-751	¥57,900

*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

⑥ ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥78,000

※扉が上方に約350mm上があるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

⑦ 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ		品番	価格	フレキ管セット(別途手配)		
				ハイバックカウンター 間口75cm	ハイバックカウンター 間口90cm	フラットカウンター 間口75・90cm
小型電気温水器(タンク容量15L) [317.5×379×418]		EH-153G	¥79,100	ステンレス フレキ管セットBN ¥2,800	ステンレス フレキ管セットDN ¥2,800	ステンレス フレキ管セットDN ¥2,800

※水栓：FSL140KATK・EK370E-TNIには対応しません。 ※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

※ [] はサイズ(mm)：W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット：テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2：L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。 ※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管：300・500・550mm各1本、バックン：6個)、ステンレスフレキ管セットDN(フレキ管：550・700・900mm各1本、バックン：6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

① 洗面下台：下台タイプ・間口サイズ・カウンター高さを選ぶ



品番中の記号について
 ■＝キャビネット扉カラー（P107 ①）
 ☆＝引手形状（P107 ①）
 △＝カウンター高さ（P107 ①）

カラー

バリエーション

※カラーのグループで
価格が異なります。

キャビネット扉 品番中■

グループ1

扉面材：高圧メラミン化粧板



BPA：
プレーンホワイト



BPE：
ホワイト



BPメ：
レッド



BPF：
ナチュラル



BHE：
ナチュラルアイボリー



BBR：
ホワイト



BSS：
スーパーホワイト



BYU：
ミディアムブラウン



BPI：
ミディアム



BPヒ：
ヒッコリーミディアム



BPレ：
ホワイトウッド



BPS：
ナチュラルウッド



BHF：
ライトミディアム



BPヘ：
ウッドミディアムダーク



BPネ：
ディープグレー




BPヨ：
サンドブラック




BPチ：
スモーキーエルク




BHJ：
チェリー




BPテ：
オークダークブラウン




BPJ：
ヒッコリーナチュラル



BPX：
チークグレージュ



BPG：
マットベージュ



BHG：
ライトグレージュ



BPT：
マットグレージュ



BPU：
マットダークグレー




BHH：
ダーク



BGR：
ワインレッド



BYW：
ライトホワイト



BGL：
ライト



BYD：
ダークブラウン

人造大理石カウンター

ホワイト

ホーローボウル

ホワイト

対応引手 品番中☆

扉カラー（グループ）との組み合わせで
下台品番中☆が異なります

引手形状	扉カラー（グループ）	1	2	3
レール引手（シルバー）	E	—	—	—
レール引手（ブラック）	F	—	—	—
レール引手（シルバー）	—	B	—	—
ハンドル引手（シルバー）	C	—	—	—
ハンドル引手（ブラック）	D	—	—	—
ハンドル引手	—	—	—	L

タイプ	フラットカウンター		デッキ水栓タイプ	
	人造大理石（ボウル一体型）		ホーローボウル	
	扉（引出し付）タイプ	扉タイプ	扉（引出し付）タイプ	扉タイプ
間口75cm	 （ホース引出式タイプ） S-VAGQ075△XX（■☆T-1） グループ1 ￥53,400 グループ2 ￥49,600 グループ3 ￥48,200 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式 （洗髪シャワータイプ） S-VAGP075△XX（■☆T-1） グループ1 ￥53,400 グループ2 ￥49,600 グループ3 ￥48,200 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式	 （ホース引出式タイプ） S-VBGG075△XX（■☆T-1） グループ1 ￥47,600 グループ2 ￥43,800 グループ3 ￥42,400 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式 （洗髪シャワータイプ） S-VBGP075△XX（■☆T-1） グループ1 ￥47,600 グループ2 ￥43,800 グループ3 ￥42,400 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式	 （洗面タイプ） S-VBDN075△XX（■☆A-2） グループ1 ￥36,600 グループ2 ￥32,800 グループ3 ￥31,400 排水口 排水栓 フランジあり ゴム式 （洗髪シャワータイプ） S-VBDP075△XX（■☆A-2） グループ1 ￥39,100 グループ2 ￥35,300 グループ3 ￥33,900 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式	 （洗面タイプ） S-VBDN060△XX（■☆A-2） グループ1 ￥33,700 グループ2 ￥30,600 グループ3 ￥29,400 排水口 排水栓 フランジあり ゴム式 （洗髪シャワータイプ） S-VBDP060△XX（■☆A-2） グループ1 ￥36,200 グループ2 ￥33,100 グループ3 ￥31,900 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式
間口60cm	 （ホース引出式タイプ） S-VBGG060△XX（■☆T-1） グループ1 ￥44,300 グループ2 ￥41,200 グループ3 ￥40,000 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式 （洗髪シャワータイプ） S-VBGP060△XX（■☆T-1） グループ1 ￥44,300 グループ2 ￥41,200 グループ3 ￥40,000 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式	 （洗面タイプ） S-VBDN060△XX（■☆A-2） グループ1 ￥33,700 グループ2 ￥30,600 グループ3 ￥29,400 排水口 排水栓 フランジあり ゴム式 （洗髪シャワータイプ） S-VBDP060△XX（■☆A-2） グループ1 ￥36,200 グループ2 ￥33,100 グループ3 ￥31,900 排水口 排水栓 フランジあり ポップアップ式		
カウンター高さ	75cm	● 品番中△=S		
	80cm	● 品番中△=H		

※イラストの寸法はカウンター奥行サイズです。 ※イラストはレール引手

タイプ	フラットカウンター		デッキ水栓タイプ	
	人造大理石		ホーローボウル	
	扉（引出し付）タイプ	扉タイプ	扉（引出し付）タイプ	扉タイプ
配管用部材				
ジャバラ式排水管	● 必要	STラップA(Y) ￥900	● 必要	STラップA(N) ￥900
壁排水用排水管	—	—	★	STラップA(N) ￥900 PカンA(N) ￥700
床排水用直管トラップ	★	SチョウカントラップA(YM) ￥900	★	SチョウカントラップA(N) ￥900

※ウィット人造大理石カウンターは壁排水に対応しません。

② 洗面下台：水栓を選ぶ

節湯
C1水優先の操作に
おいて湯が吐水
されない節湯水栓。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律」における「エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準」に基づき、節湯水栓の定義を満たしている商品です。

●=対応 ★=オプション

タイプ	エコ 水栓	フラットカウンター		デッキ水栓タイプ	
		洗髪シャワータイプ	ホース引出式タイプ	洗髪シャワータイプ	洗面タイプ
シングルレバー式シャワー水栓 KM8017TK 注1		標準 水栓 ¥15,500	_____	標準 水栓 ¥15,500	_____
シングルレバー式シャワー水栓 K37610EJ-2TKN ※3、注1	エコタイプ (節湯 C1)	¥16,500	_____	¥16,500	_____
シングルレバー式シャワー水栓 KM8207TETK 注1	エコタイプ (節湯 C1)	¥25,500	_____	¥25,500	_____
サーモスタット機能付シャワー水栓 KF125G2TK ※1、注1		¥52,000	_____	¥52,000	_____
ホース引出式泡沫水栓 K47532J-RJ-TN ※2、注1		_____	標準 水栓 ¥24,500	_____	_____
ホース引出式泡沫水栓 K47532EJ-RJ-TN ※3、注1	エコタイプ (節湯 C1)	_____	¥25,500	_____	_____
2バルブ式湯水混合栓 TKM66A		_____	_____	_____	標準 水栓 ¥5,800
シングルレバー式湯水混合栓 TKM7014		_____	_____	_____	¥12,000
シングルレバー式湯水混合栓 TKM7014G		_____	_____	_____	¥13,000
単水栓 TK5A		_____	_____	_____	¥4,200

※寒冷地仕様の場合、品番末尾にCが付きます。(ただし、※1：KF125G2TK、※2：K37610J-2TKCN、※3：K37610EJ-2TKCNとなります。) 注1：ポップアップツマミの色は、フラットカウンターの場合はメッキ、デッキ水栓タイプの場合はホワイトとなります。

③ ミラーを選ぶ



間口75cm

間口75cm・60cm 次ページ

●=対応 ★=オプション

タイプ					フラットカウンター		デッキ水栓タイプ	
					人造大理石		ホーローボウル	
					扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 75cm	フェイスクリアミラー (3面鏡) <div>高演色LED:3W</div> <div>コンセント:内側2口・外側1口</div> <div>くもり止めコーティング(中映ミラー)</div>		手元照明 なし	SEM-075M3AHYTA-1		¥127,500		¥127,500
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	必要 ¥1,700	必要 ¥1,700		
			変更 ホーロー 製	PSM-75(SW)	¥4,000	¥4,000		
	スタイリッシュ3面鏡 <div>高演色LED:9.5W</div> <div>コンセント:内側2口・外側2口</div> <div>くもり止めコーティング(中映ミラー)</div>			SCM-075M3AHYEA-2		¥70,000		¥70,000
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	必要 ¥1,700	必要 ¥1,700		
			変更 ホーロー 製	PSM-75(SW)	¥4,000	¥4,000		
3面鏡(ワイドLED) <div>LED:7.5W</div> <div>コンセント:内側2口・外側2口</div> <div>くもり止めコーティング(中映ミラー)</div>			SAM-075M3AHYEA-1		¥46,500		¥46,500	
		ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	必要 ¥1,700	必要 ¥1,700			
		変更 ホーロー 製	PSM-75(SW)	¥4,000	¥4,000			
3面鏡 <div>LED:5W</div> <div>コンセント:内側1口・外側1口</div>		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中映ミラー)			¥34,700		¥34,700	
		SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし			¥29,700		¥29,700	
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	必要 ¥1,700	必要 ¥1,700		
		変更 ホーロー 製	PSM-75(SW)	¥4,000	¥4,000			
	1面鏡(鏡裏収納付) <div>LED:5W</div> <div>コンセント:内側1口・外側1口</div>		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング			¥27,100		¥27,100
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし			¥22,100		¥22,100
			ミラー パネル (樹脂製)	PSJ-75A-1	必要 ¥1,700	必要 ¥1,700		
	変更 ホーロー 製	PSM-75(SW)	¥4,000	¥4,000				

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

3 ミラーを選ぶ



間口75cm・60cm













前ページ 間口75cm

●=対応 ★=オプション

タイプ				フラットカウンター		デッキ水栓タイプ	
				人造大理石		ホーローボウル	
				扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口75cm	1面鏡(収納棚付) LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-075M1NFYEA-1 くもり止めコーティング	●	●	●	●
			SHM-075M1NFNEA-1 くもり止めなし	●	●	●	●
			ラック SHMミラーラック	★	★	★	★
			フック SHMミラーフック	★	★	★	★
	3面鏡(ワイドLED) LED:7.5W コンセント:内側2口・外側2口 くもり止めコーティング(中映ミラー)		SAM-075M3ACYEA-1	●	●	●	●
				●	●	●	●
			ミラーパネル(樹脂製) PSJ-75SA-1	●	●	●	●
			ホーロー製 PSM-75(SW)	★	★	★	★
	3面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M3AHYEA-2 くもり止めコーティング(中映ミラー)	●	●	●	●
			SIM-075M3AHNEA-2 くもり止めなし	●	●	●	●
			ミラーパネル(樹脂製) PSJ-75SA-1	●	●	●	●
				●	●	●	●
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-075M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	●	●	●	●
			SIM-075M1AHNEA-2 くもり止めなし	●	●	●	●
			ミラーパネル(樹脂製) PSJ-75SA-1	●	●	●	●
				●	●	●	●
	1面鏡(収納棚付) LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-075M1NVYEA-1 くもり止めコーティング	●	●	●	●
			SHM-075M1NVNEA-1 くもり止めなし	●	●	●	●
			ラック SHMミラーラック	★	★	★	★
			フック SHMミラーフック	★	★	★	★
間口60cm	窓下棚 ※オプションで 歯ブラシ立てをご用意		MDT-75	●	●	●	●
				●	●	●	●
			ミラーパネル(樹脂製) PSJ-75SA-1	●	●	●	●
			ホーロー製 PSM-75(SW)	★	★	★	★
	2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(左映ミラー)	●	●	●	●
			SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし	●	●	●	●
			ミラーパネル(樹脂製) PSJ-60A-1	●	●	●	●
			ホーロー製 PSM-60(SW)	★	★	★	★
	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内側1口・外側1口		SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	●	●	●	●
			SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし	●	●	●	●
			ミラーパネル(樹脂製) PSJ-60A-1	●	●	●	●
			ホーロー製 PSM-60(SW)	★	★	★	★
	1面鏡(収納棚付) LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SHM-060M1NFYEA-1 くもり止めコーティング	●	●	●	●
			SHM-060M1NFNEA-1 くもり止めなし	●	●	●	●
			ラック SHMミラーラック	★	★	★	★
			フック SHMミラーフック	★	★	★	★
2面鏡 LED:5W コンセント:内側1口・外側1口 ※フラットカウンター: ホース引出式タイプには 対応しません。			SIM-060M2AHYEA-2 くもり止めコーティング(左映ミラー)	●	●	●	●
			SIM-060M2AHNEA-2 くもり止めなし	●	●	●	●
			ミラーパネル(樹脂製) PSJ-60SA-1	●	●	●	●
				●	●	●	●

水栓K47532Jシリーズは対応しません。
ミラーと干渉するため
水栓のリフトアップ機能が使用できません。

水栓K47532Jシリーズは対応しません。
ミラーと干渉するため
水栓のリフトアップ機能が使用できません。

タイプ				フラットカウンター		デッキ水栓タイプ	
				人造大理石		ホーローボウル	
				扉(引出し付)タイプ	扉タイプ	扉(引出し付)タイプ	扉タイプ
間口 60cm	1面鏡(鏡裏収納付) LED:5W コンセント:内蔵1口・外置1口 ※フラットカウンター： ホース引出式タイプには 対応しません。		SIM-060M1AHYEA-2 くもり止めコーティング	●	●	●	●
				¥26,300	¥26,300	¥26,300	¥26,300
	1面鏡(収納棚付) LED:5W コンセント1口 ※専用オプション (ラック、フック)を オープン棚に取り付け可能		SIM-060M1AHNEA-2 くもり止めなし	●	●	●	●
				¥21,300	¥21,300	¥21,300	¥21,300
	ラック		PSJ-60SA-1	● 必要	● 必要	● 必要	● 必要
				¥1,300	¥1,300	¥1,300	¥1,300
サイドミラー付収納棚	※左右勝手兼用 ※専用ホーロークリーン洗面パネルは カラー：ホワイトのみ		SHM-060M1NVYEA-1 くもり止めコーティング	●	●	●	●
				¥17,500	¥17,500	¥17,500	¥17,500
	SHM-060M1NVNEA-1 くもり止めなし		SHM-060M1NVNEA-1 くもり止めなし	●	●	●	●
				¥12,500	¥12,500	¥12,500	¥12,500
	ラック		SHMミラーラック	★	★	★	★
				¥500	¥500	¥500	¥500
フック	SHMミラーフック		SHMミラーフック	★	★	★	★
				¥500	¥500	¥500	¥500
	SMT-40D		SMT-40D	●	●	●	●
				¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000
	PSP-XA(SW)		PSP-XA(SW)	★	★	★	★
				¥12,400	¥12,400	¥12,400	¥12,400
PSP-XA(SW)・PSP-DSFA	PSP-XA(SW)・PSP-DSFA		PSP-XA(SW)・PSP-DSFA	★	★	★	★
				¥12,400	¥12,400	¥12,400	¥12,400
	SPエッジセットJ(MW)-2		SPエッジセットJ(MW)-2	★ 洗面パネルに必要	★ 洗面パネルに必要	★ 洗面パネルに必要	★ 洗面パネルに必要
				¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500
	SPHセコウキット		SPHセコウキット	★ 洗面パネルに必要	★ 洗面パネルに必要	★ 洗面パネルに必要	★ 洗面パネルに必要
				¥4,300	¥4,300	¥4,300	¥4,300

※イラストの はコーティングの位置(くもり止めなし仕様を除く)を示します。

④ ホーロークリーン洗面パネルを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	施工キット・エッジセット (別途手配)	カラー品番・価格	
				PW/SW	TI/TG/DW
カンタン取付タイプ [W×3×1178]	フラットカウンター用 (W=494)	PSP-YCSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,800	¥12,200
	ホーローボウル用 (W=449)	PSP-YSA(◆)-2	SCUセコウキット	¥10,200	¥11,600
深型タイプ [639×3×2350] ※洗面ルームヒーター(ミラー上設置)を設置する場合に対応します。		PSP-YDTA(◆)	SPHセコウキット・ SPエッジセットJ(□)-2	¥19,900	¥21,300

カラー バリエーション

※カラーによって
価格が異なります。

洗面パネル 品番中◆

TI：
グレインベージュ

TG：
グレインホワイト

DW：
ストーンホワイト

PW：
パールホワイト


SW：
ホワイト

エッジセット 品番中□

洗面パネルカラーが
グレインベージュの場合：MB
グレインホワイトの場合：PG
その他のカラーの場合：MW

⑤ 洗面ルームヒーターを選ぶ


ミラー上設置*または壁面設置に対応

タイプ		品番	価格
洗面ルームヒーター [750×219×103](ミラー上設置時)		EDR-751	¥57,900

*ミラー上設置は、1面鏡、大型ミラー、3面鏡(木製ボックス仕様・LED照明付)を除く間口75cm以上のミラーに対応します。

⑥ ランドリーウォールキャビネットを選ぶ

すべての下台タイプ・間口サイズに対応

タイプ		品番	価格
ランドリーウォールキャビネット [750×325×450]		S-XJUW075XCX(XAVシB-2)	¥78,000

※扉が上方に約350mm上がるので、設置の際は天井高さなどの干渉にご注意ください。

⑦ 小型電気温水器を選ぶ

洗面下台 扉タイプに対応

タイプ		品番	価格	フレキ管セット(別途手配)			
				フラットカウンター		デッキ水栓	
				ホーロータイプ	洗面タイプ	洗面タイプ	洗面タイプ
小型電気温水器(タンク容量15L) [317.5×379×418]		EH-153G	¥79,100	ステンレスフレキ 管セットBN ¥2,800	ステンレスフレキ 管セットBN ¥2,800	ステンレスフレキ 管セットBN ¥2,800	ステンレスフレキ 管セットAN ¥2,800








※直管配管・壁排水仕様には対応しません。

※ [] はサイズ(mm)：W×D×H(洗面パネルはエッジセットを含む)です。 ※施工キット・エッジセットについて、SCUセコウキット：テープ1巻・接着剤1本、SPHセコウキット：テープ2巻・接着剤2本・設置説明書1冊、SPエッジセットJ(□)-2：L型ミキリ(L=2,600mm)2本・T型エッジ(L=2,430mm)1本のセットとなります。 ※フレキ管セットについて、ステンレスフレキ管セットAN(フレキ管：500・550・850mm各1本、バックシン：6個)、ステンレスフレキ管セットBN(フレキ管：300・500・550mm各1本、バックシン：6個)のセットとなります。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色でずから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

① キャビネットあり／なし・間口サイズを選ぶ

カウンター 品番中■				キャビネット扉 品番中◆			
							
PBV : ホワイト	PtV : ヒッコリーミディアム	PネV : ディープグレー	PキV : ウォルナットダーク	PB- : ホワイト	Pヒ- : ヒッコリーミディアム	Pネ- : ディープグレー	Pキ- : ウォルナットダーク

タイプ (カウンター奥行300mm)	キャビネットタイプ	カウンタータイプ
間口135cm	 <p>キャビネット扉 プッシュオープンタイプ</p> <p>カウンターWB135L/R▼(■) TS-ブラケットWB (1個) S-KBZX060SXX(K◆XX-1) ¥61,000 (間口780~1350mmに対応*)</p>	 <p>カウンターWB135L/R▼(■) TS-ブラケットWB (3個) ¥39,500 (間口601~1350mmに対応*)</p>
間口90cm		 <p>カウンターWB090▼(■) TS-ブラケットWB (2個) ¥26,500 (間口751~900mmに対応*)</p>
間口75cm	 <p>キャビネット扉 プッシュオープンタイプ</p> <p>カウンターWB075▼(■) S-KBZX075SXX(K◆XX-1) ¥47,500</p>	 <p>カウンターWB075▼(■) TS-ブラケットWB (2個) ¥24,000 (間口601~750mmに対応*)</p>
間口60cm	 <p>キャビネット扉 プッシュオープンタイプ</p> <p>カウンターWB060▼(■) S-KBZX060SXX(K◆XX-1) ¥43,000</p>	 <p>カウンターWB060▼(■) TS-ブラケットWB (2個) ¥21,500</p>
排水管部材		
床排水		
樹脂製 (ジャバラ式)	● 同梱	—
直管トラップ ※ジャバラ式(標準)を直管式排水 管へ変更する場合に使用	★ SチヨッカントラップA(N) ¥900	—
金属製	—	★ HWB-SA ¥21,000
壁排水		
樹脂製	★ PカンA(N) ¥700	—
金属製	—	★ HWB-PA ¥20,500
金属製 ボトル トラップ	—	★ HWB-PB ¥31,000

※寸法はカウンター高さです。*現地カットで対応

② ボウルを選ぶ

すべてのタイプ・間口サイズに対応











ボウルタイプ	マットブラック(エッジタイプ)	マットブラック(ラウンドタイプ)	ホワイト
	 <p>TS-WASHBASIN-E(D)</p>	 <p>TS-WASHBASIN-R(D)</p>	 <p>TS-WASHBASIN-B(W)</p>
	¥23,000	¥23,000	¥23,000

※寸法は同梱の固定台を含むカウンター天面からの高さです。

③ 水栓を選ぶ




すべてのタイプ・間口サイズに対応

タイプ	単水栓	単水栓	タッチレス式単水栓 *湯水混合栓では ありません。	湯水混合栓
	 <p>標準 水栓 Y5075H-2T-WB</p>	 <p>Y5075H-2T-DJP-WB</p>	 <p>E1700L3TK</p>	 <p>K475NUVZ-2T1-WB ※</p>
	品番中▼=M ¥31,000	品番中▼=M ¥66,500	品番中▼=M ¥62,500	品番中▼=U ¥39,000

給水管部材				
床給水	 <p>V21AD-13X370-X300 ¥5,500</p>	 <p>V21AD-13X370-X300 ¥5,500</p>	 <p>V21AD-13X270-TR ¥4,500</p>	 <p>V21AD-13X270-TR (2本) ¥9,000</p>
壁給水	一般地用	 <p>V22AD-13X75-X200 ¥3,500</p>		 <p>V22AD-13X75-X200 (2セット) ¥7,000</p>
	寒冷地用	 <p>V225ADK-13X75-X200 ¥3,500</p>		 <p>V225ADK-13X75-X200 (2セット) ¥7,000</p>
	備考			

※寒冷地仕様の場合、品番はK475NUKZ-2T1-WBとなります。 ※湯水混合栓の部材は給水・給湯を合わせた必要数です。

④ 周辺オプションを選ぶ

タイプ	キャビネットタイプ	カウンタータイプ
 <p>タオル掛け [364×48×50] TH-WB(◇)</p>	★* ¥4,800	★ ¥4,800
 <p>角型ミラー [W355×H600] ミラー-WC1</p>	★ ¥9,000	★ ¥9,000
 <p>丸型ミラー [φ500] ミラー-WB500</p>	★ ¥26,000	★ ¥26,000

*間口135cmのみ対応

カラー
バリエーション



●=対応 ★=オプション

※[]はサイズ(mm): W×D×Hです。 ※品番中の記号には■=カウンターカラー、▼=取付け水栓タイプ、◆=キャビネット扉カラー、◇=タオル掛けカラーを入れてください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。



写真はCIETS-1680SLW(ノーエブロンタイプ)施工例

熟練の職人たちが、ひとつひとつ丁寧に作り上げる鋳物ホーロー浴槽。
清掃性・肌ざわり・蓄熱性・丈夫さなど、浴槽に必要なすべての要素を持ち、
高級ホテルにも採用される素材です。




オートメーションでは対応できない微細な調整など、ひとつひとつに手間をかけて職人の技術と経験を惜しみなく注ぎ込み、厳しい品質基準をクリアした一生ものにふさわしいクオリティ。鋳物ホーロー浴槽に刻まれる職人のイニシャル入りシリアルコードは、品質への自信と信頼をあらわすプライドの証です。

※シリアルコードは浴槽表面の底に刻印されておりますが、保温材がついておりますので実際にご覧いただくことはできません。

汚れがつきにくく落としやすい、なめらかなガラス質の表面。

こだわりの職人技で幾重にもコーティングされた、分厚いガラス層。表面のなめらかさは、うっとりするほど極上の肌ざわりです。傷がつきにくいので汚れが染み込まず、普段のお手入れは洗剤を使わずシャワーとスポンジだけでキレイになります。



表面はガラス質の層で、一般的な浴槽に比べると約5倍ほどのなめらかさ。平滑で吸着しにくいから、汚れをカンタンに落とせます。

しっとり肌に吸い付くような入浴感で、ハイクラスなつろぎを実感できます。



ぽかぽかと身体の芯までしっかり温まる。


入浴中は、浴槽全体が吸収して蓄えた熱を触れた肌にじわじわと伝えて、お湯とのダブルの熱でじっくりと芯まで温まってくで、温泉に入ったような心地よいリラックス感が持続します。

2つの熱の温浴効果




浴槽の蓄熱作用

鋳鉄が吸収した熱を保温材が閉じ込めることで、浴槽自体が温まり、浴槽内に熱を広げます。



入浴後のサーモグラフィ比較(弊社実施テスト)



芯まで温まる浴槽の蓄熱とお湯のダブル温浴効果で、一般的な浴槽よりもぽかぽかした状態が続きます。

鋳物ホーロー浴槽

価格表 ※鋳物ホーロー浴槽は24時間バスには対応できません。

詳細図面はP173をご覧ください。

間口		W×D×H(mm)	容量(ℓ)	半1方エプロンタイプ	ノーエプロンタイプ	風呂フタ[W×D(mm)]	
						組み合わせ式 カラー：ホワイト (2枚1組)	 シャッター式 カラー：アイボリー 
160cm		1,600×800×545	350	<div>浴槽 CIETS-1680SLW CIETS-1680SRW</div> <div>エプロン エアードンCIE160W</div> <div>¥541,000</div>	<div>浴槽 CIETS-1680SLW CIETS-1680SRW</div> <div>¥501,000</div>	<div>★ フォタMCI-160W [1,540×755]</div> <div>¥20,500</div>	<div>★ フォタV-16IN [1,526×740]</div> <div>¥5,500</div>
140cm		1,400×750×580	325	<div>浴槽 CIETS-1475LW CIETS-1475RW</div> <div>エプロン エアードンCIE140W</div> <div>¥453,000</div>	<div>浴槽 CIETS-1475LW CIETS-1475RW</div> <div>¥419,000</div>	<div>★ フォタMCI-140W [1,350×710]</div> <div>¥19,000</div>	
120cm		1,200×720×665	295	<div>浴槽 CIETS-1272LW CIETS-1272RW</div> <div>エプロン エアードンCIE120W</div> <div>¥336,000</div>	<div>浴槽 CIETS-1272LW CIETS-1272RW</div> <div>¥305,000</div>	<div>★ フォタMCI-120W [1,170×690]</div> <div>¥14,500</div>	<div>★ フォタZS-16N [1,492×720]</div> <div>¥4,000</div>
110cm		1,100×720×640	260	<div>浴槽 CIETS-1172LW CIETS-1172RW</div> <div>エプロン エアードンCIE110W</div> <div>¥303,000</div>	<div>浴槽 CIETS-1172LW CIETS-1172RW</div> <div>¥272,000</div>	<div>★ フォタMCI-110W [1,070×690]</div> <div>¥14,500</div>	

★＝オプション ※写真はすべてRタイプです。 ※ホーローエプロンは現場取付けとなります。 ※シャッター式風呂フタをお選びの場合、浴槽サイズに合わせて現場で調整いたします。

カラー
バリエーション



鋳物ホーロー浴槽 直焚タイプ

価格表

間口	W×D×H(mm)	容量(ℓ)	品番・価格	把手・肘掛け付	ホーロー浴槽底板※(直焚専用) [W×D(mm)]	築炉ユニット	受注生産品
120cm		1,200×760×600	FUD-120■ ¥190,000	●	★ FUD-120底板 [790×440] ¥8,900		★ ¥108,000
110cm		1,100×770×580	FUD-110■ ¥163,500	●	★ FUGD-110底板 [710×410] ¥7,400		★ ¥108,000
100cm	※写真はFUD-120Hです。FUD-110、FUDH-100は浴槽形状が異なります。詳細図面はP177をご覧ください。	1,000×730×572	FUDH-100■ ¥138,000	—	★ FUDH-100底板 [635×393] ¥6,900		★ ¥98,000

※底板のカラーはH：アクアブルーとなります。

●＝対応 ★＝オプション ※品番中の記号には■＝浴槽カラーを入れてください。

カラー
バリエーション



フリーサイズ ステンレス浴槽

受注生産品

サイズも、形状も、設備や制約に合わせた多様なオーダーに対応。ステップやすべり止めの加工など、卓越したステンレス加工技術を活用してご要望にぴったりなオリジナルのステンレス浴槽をお届けします。



〈設置例〉別荘



〈設置例〉社員寮

参考例

ステップやすべり止めの加工もできます。



8人用大型浴槽(ステップ加工)



5人用大型浴槽



3人用大型浴槽

カラーバリエーション

エプロン ステンレス(タフカラーコート仕上げ)



DN：ページュ

エプロン仕様については、全一方や半二方など様々な設置方式に対応します。 ※ノーエプロンタイプもご用意しています。

対応可能寸法

間口 (長辺方向)	3600mm以内
奥行 (短辺方向)	2600mm以内
高さ	800mm以内

ご注意

- 温泉地でのご使用の場合は、弊社までご相談ください。
- 商品仕様等の詳細・価格につきましては弊社事業所までお問い合わせください。

1日のコンディションチェックは快適なトイレとともに。

汚れやニオイが気になるところだから、お手入れのしやすさはやっぱり大事。

Uシリーズ

お手入れしやすく機能性ばっちりの
おしゃれなロータンク。



	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ*
リモコン形状	 ひとセンサー 付属	
一般地仕様	¥214,300	¥156,500
寒冷地仕様	¥229,100	¥171,300

カラーバリエーション



【リフォーム専用部材】排水アジャスター ¥10,000



*1: 高機能便座に対応。

Fシリーズ

お手入れカンタンで機能も快適、
スタイリッシュな形状のスクエアタンク。



	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ*
リモコン形状	 ひとセンサー 付属	
一般地仕様	¥190,000	¥132,100
寒冷地仕様	¥201,200	¥143,300
手洗いなしタイプ 上記価格○¥4,100		

カラーバリエーション



【リフォーム専用部材】排水アジャスター ¥10,000



*2: 床排水仕様: 高機能便座に対応。

*ホーロークリーントイレパネル(壁面用): ウッドダークブラウンには対応しません。

※写真はすべて床排水仕様です。壁排水仕様は便器の形状・寸法が異なります。詳しくはP174をご覧ください。 ※床排水と壁排水の2種類をご用意していますので、集合住宅にも対応できます。(Gシリーズには対応しません。)
〈便座リモコン設置時のご注意〉暗い(濃色系)色の天井・壁、部屋の広さ・形状などの条件により、受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても反応しない場合があります。この場合は、本体が信号を受信できる位置にリモコンを設置してください。



寒冷地仕様について：便器とタンクの組み合わせはシリーズによって異なります。

シリーズ	Uシリーズ		Fシリーズ		Bシリーズ		Cシリーズ
	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	普通便座タイプ	高機能便座タイプ
ヒーター付便器	○	○	○	○	○	○	○
タンク水抜栓	なし	なし	なし	あり	あり	あり	なし

※Gシリーズは便器にヒーター機能はなく、流動方式(洗浄弁に凍結防止機能が付いているタイプ)となります。

Bシリーズ

ベーシックなお手入れ・快適機能で
お求めやすいタイプ。



	温水洗浄便座タイプ	普通便座タイプ
リモコン形状		—
陶器製タンク	一般地仕様 ¥125,300	¥73,000
	寒冷地仕様 ¥134,100	¥81,800
	手洗なしタイプ 上記価格○¥3,300	
樹脂製タンク	一般地仕様 ¥113,600	¥61,300
	寒冷地仕様 ¥122,400	¥70,100
	手洗なしタイプ 上記価格○¥1,400	

カラーバリエーション



【リフォーム専用部材】排水アジャスター ¥10,000



※3：温水洗浄便座タイプの場合。

Cシリーズ

小物を入れてトイレ空間がすっきり、
スタイリッシュな収納一体タイプ。



	高機能便座タイプ	
リモコン形状		ひとセンサー付属
扉カラー	SW：ホワイト	LW：ウッドホワイト / LB：ウッドブラウン
ポウルー体型タイプ	一般地仕様 ¥259,100	¥263,100
	寒冷地仕様 ¥270,300	¥274,300
	オンボードタイプ 上記価格○¥10,000	
	手洗なしタイプ 上記価格○¥10,600	

※扉・カウンターのカラーについて詳しくはP126をご覧ください。

【リフォーム専用部材】排水アジャスター ¥10,000



※4：壁排水仕様には対応しません。

Gシリーズ

シンプルな男性用トイレ。

一般地仕様	¥52,600
寒冷地仕様	¥56,000

カラーバリエーション



Uシリーズ



高機能便座タイプ		
トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル 壁	QCG	コンクリートライト
収納扉	SW	ホワイト
カウンター	SW	ナチュラルホワイト

トイレ本体 ¥214,300

収納キャビネット[フルタイプ(奥行280mm)]	¥239,400
どこでもラック(タオルハンガー-S)	¥1,100
ミラー	¥9,000
トイレパネル(壁面用)*	¥95,800

写真セット価格 ¥559,600

*価格は0.75坪の場合



温水洗浄便座タイプ		
トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル 壁	YW	ウッドマイルドホワイト
パネル 床	YW	ウッドマイルドホワイト
収納扉	LW	ウッドホワイト
カウンター	SW	ナチュラルホワイト

トイレ本体 ¥156,500

収納キャビネット[セミタイプ(奥行157mm)]	¥168,300
どこでもラック(タオルハンガー-S)	¥1,100
トイレパネル(壁面用)*	¥61,900
トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

写真セット価格 ¥420,000

*価格は0.5坪の場合



高機能便座タイプ		
トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル 壁	YB	ウッドダークブラウン
パネル 床	TI	グレインベージュ

トイレ本体 ¥214,300

手洗器	¥38,500
紙巻器(アルミタイプ)	¥2,500
どこでもラック(タオルハンガー-L)	¥2,500
どこでもラック(小物置きM)	¥1,700
ミラー	¥9,000
ステンレス製ハンドバーI型	¥8,000
トイレパネル(壁面用)*1	¥77,400
トイレパネル(フロア用)*2	¥32,200

写真セット価格 ¥386,100

*1 価格は0.75坪の場合 *2 価格は0.5坪の場合



F シリーズ



温水洗浄便座タイプ(スクエアタンク/手洗付)			
トイレ本体	BN8	アイボリー	
パネル	壁	QKV	エルムナチュラル

トイレ本体 ¥132,100

オプション	紙巻器(アルミタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガーS)	¥1,100
	トイレパネル(壁面用)*	¥95,800

写真セット価格 ¥231,500

*価格は0.75坪の場合

トイレ

高機能便座タイプ(スクエアタンク/手洗なし)			
トイレ本体	BW1	ホワイト	
パネル	壁	DW	ストーンホワイト
	床	DW	ストーンホワイト
収納扉	SW	ホワイト	
カウンター	—	プレーンホワイト	

トイレ本体 ¥185,900

オプション	収納キャビネット[手洗器下タイプ(カウンターあり)]	¥73,500
	タオル掛け(スクエアタイプ)	¥1,500
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

写真セット価格 ¥355,000

*価格は0.5坪の場合



F シリーズ



温水洗浄便座タイプ(スクエアタンク/手洗付)			
トイレ本体	BW1	ホワイト	
パネル	壁	QIA	トイウッドブルー
	床	TG	グレイホワイト

トイレ本体 ¥132,100

オプション	紙巻器(アルミタイプ)	¥2,500
	タオル掛け(アルミタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(デラックスタイプ小物置き)	¥5,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥76,500
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

写真セット価格 ¥250,800

*価格は0.5坪の場合

プラン

Bシリーズ



温水洗浄便座タイプ(樹脂製タンク/手洗付)

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	TG グレインホワイト
	床	TG グレインホワイト

トイレ本体 ¥113,600

オプション	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガー-S)	¥1,100
	どこでもラック(小物置きL)	¥3,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

写真セット価格 ¥214,300

*価格は0.5坪の場合



温水洗浄便座タイプ(樹脂製タンク/手洗なし)

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	YW ウッドマイルドホワイト
収納扉	LW	ウッドホワイト

トイレ本体 ¥112,200

オプション	収納キャビネット[手洗器下タイプ(カウンターなし)]	¥62,700
	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	タオルリング	¥2,000
	ステンレス製ハンドバーL型	¥16,500
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900

写真セット価格 ¥257,800

*価格は0.5坪の場合



普通便座タイプ(陶器製タンク/手洗付)

トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル	壁	SW ホワイト

トイレ本体 ¥73,000

オプション	どこでもラック(ワンタッチ式紙巻器)	¥2,500
	どこでもラック(タオルハンガー-S)	¥1,100
	トイレパネル(壁面用)	
	[カンタン取付タイプ]×1枚	¥14,600

写真セット価格 ¥91,200



Cシリーズ



高機能便座タイプ(手洗なしタイプ)			
トイレ	本体	BW1	ホワイト
	収納扉	LB	ウッドブラウン
	カウンター	SB	マーブルブラウン
パネル	壁	YB	ウッドダークブラウン
	床	TG	グレイホワイト
	収納扉	LB	ウッドブラウン

トイレ本体 ¥252,500

オプション	収納キャビネット【手洗器下タイプ(カウンターなし)】	¥62,700
	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	タオルリング	¥2,000
	ミラー	¥9,000
	ステンレス製ハンドバー1型	¥8,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

写真セット価格 ¥430,800

*価格は0.5坪の場合

トイレ



高機能便座タイプ(ボウル一体型タイプ)			
トイレ	本体	BW1	ホワイト
	収納扉	LW	ウッドホワイト
	カウンター	SW	ホワイト
パネル	壁	YW	ウッドマイルドホワイト
	床	YW	ウッドマイルドホワイト

トイレ本体 ¥263,100

オプション	紙巻器(クロムメッキタイプ)	¥2,500
	タオルリング	¥2,000
	トイレパネル(壁面用)*	¥61,900
	トイレパネル(フロア用)*	¥32,200

写真セット価格 ¥361,700

*価格は0.5坪の場合

Gシリーズ



トイレ本体	BW1	ホワイト
パネル 壁	DW	ストーンホワイト

トイレ本体 ¥52,600

Cシリーズ

Gシリーズ


プラン

清掃性

面倒だったトイレのお手入れが、
つまめる薄さで出っぱりが少ないからとってもラクになりました。

お掃除がカンタンでラクになる、工夫をこらした形状や機能

Q：トイレに対して不満に思うことを女性に聞いてみました。
(複数回答あり)




2017年2月当社協力会社調べ／N=500(20～60代女性)

清掃性に関する不満が多い中で、構造上フチの出っ張った裏側が厚みと死角でお掃除がしにくいことがトップでした。

だから、お手入れしやすい形状に

フロントスリム U F B C G

フチ上の飛び散り汚れがつきにくく、つまんでサッとふき取れる従来にない大胆な薄型形状。



U F B C G はシリーズの対応を示します

全周フチなし U F B C G




従来トイレのように邪魔なフチがなく、形状がなめらかな曲線だからお掃除もラクラク。

従来トイレ

全周フチなし (シリーズによって形状が異なります)

U G F C (床排水仕様) F C (壁排水仕様) B





ぴったりデザイン

U F C

トイレ本体と便座裏の段差を抑えているので、お手入れカンタン。


※Uシリーズ高機能便座(床/壁排水仕様)・Fシリーズ高機能便座(床排水仕様)・Cシリーズ(床排水仕様)に対応。



Gコート U F B C

便器の表面を汚れからガードする、ガラスのようになめらかな表面コーティングの透明層。汚れがこびりつきにくく、汚れてもカンタンに落とせます。

※汚れは、わかりやすくするために着色しています。 ※比較は、汚れ付着後に3回洗浄したものです。



ワンタッチスライド

U F B C

サイドのボタンを押しながらスライドすれば、普段見えない所のお掃除もラクラク。

着脱カンタンな便フタ

U F B C

便フタがカンタンに取り外しできて、気になる汚れは丸洗いでしっかり落とせます。



すっきりデザイン U

本体の凸凹を可能な限り少なくしてサイドもすっきりとしたデザイン。お掃除がしやすく、ラクにふき取れます。



スクリー洗浄

「洗う」と「流す」の2つの水流で効果的に洗浄。こびりつきや洗い残しがほとんどなく、便器ボウル内部を清潔にします。

※Bシリーズは水流が異なります。



ごちゃついた配管などを目立たないよう隠した収納キャビネット一体型も。 C

タンクや配管・コードなどの露出が少なく、スタイリッシュなトイレ空間を演出。普段は使わない清掃用具や予備のトイレトーパーなどもキャビネットに収納できるのですっきり。



※中央部は開きません。
※左側扉は開閉角度が小さくなりますのでご注意ください。


エコ

家計を考えるとやっぱりうれしい、
普段の水や電気を使う量に配慮した省エネ設計。

水の使用量がぐんと減る節水仕様

従来タイプより使う洗浄水を抑えて、1年でバスタブ最大約210杯相当を節水。
水道料金に換算すると最大で約13,620円おトクです。

業界トップクラスの超節水仕様



計算条件/家族4人(男性2人、女性2人)大1回/日・人、小3回/日・人(省エネ・防犯住宅推進アプローチブックより) 水道料金:265円(税込)/㎡
(一社)日本バルブ工業会より ※浴槽容量:240L/杯で計算。※水道料金は消費税10%時の料金となります。

(床)…床排水仕様 (壁)…壁排水仕様

便座の節電機能

「切タイマー節電」で効果的な節約

設定すると8時間通電を停止*。外出や就寝の時間帯に節約できるから便利。

*Bシリーズ温水洗浄便座は5～9時間切タイマーとなります。

電気代は年間約4,210円

※年間電気料金1kWh=27円(消費税10%)で計算。
(H26.4 新電力料金目安単価・公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会)


「おまかせ節電」または
「セーブモード」でさらなる節約

未使用時に便座と温水の温度を下げます。

※おまかせ節電は高機能便座、セーブモードはU・F・Bシリーズ温水洗浄便座に対応。

設置性

設置の悩みが少なくていいのは、
設置条件やリフォームに幅広く対応できる設計だから。



水道圧の影響を受けないタンク式

U F B C

タンク式だから、設置環境で水道圧の影響をほとんど受けません。
高層階や高台のご家庭など、様々な場所で設置できます。


停電時でも流せて安心

電力を使わないタンク式なので、
停電などによる通電の影響を受けず、
いつも通りに便器を洗い流せるから
安心です。


戸建やマンションの
リフォームに幅広く対応

排水アジャスター U F B C

床排水で便器の排水位置がずれると従来は
排水工事が必要でしたが、排水アジャスター
なら大がかりな工事は不要です。
また、集合住宅に適した壁排水仕様も排水
ラインナップにご用意しています。



床の排水位置を変えず簡単リフォーム！

狭小住宅、マンションのリフォームにも
最適なコンパクトサイズ U

タンク式トイレでは
業界最小クラスの
奥行700mm

※Uシリーズ(床排水仕様)のサイズ

U F B C G はシリーズの対応を示します



いつも使う場所だから、
使い心地はもちろん快適なものがいい。

便座用リモコン

※マグネット着脱式タイプもご用意。

U F C


高機能便座用リモコン

大きなボタンをレイアウトしたコンパクトな使いやすいリモコン。
リズム洗浄機能付き。



高機能便座だけの快適機能

オート便ふた開閉



近づくだけで「ひとセンサー」が検知して、
便ふたに手を触れずに自動開閉できます。

リモコン開閉



スイッチひとつで、便座に手を
触れずに開閉できます。

リモコン洗浄



腰をかがめず、楽な姿勢で
便器洗浄ができます。

U F

温水洗浄便座用リモコン

ボタン1つでタンク内の水を入れ替える「タンク自動排水」
機能を搭載。マッサージ洗浄機能付き。



※ホーロークリーントイレパネル
(壁面用)：ウッドダークブラウン
には対応しません。

B

温水洗浄便座用リモコン

大きなボタンを採用。
お子さまから高齢の方までラクに操作できます。



〈便座リモコン設置時のご注意〉 暗い(濃色系)色の天井・壁、部屋の広さ・形状などの条件により、受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても反応しない場合があります。この場合は、本体が信号を受信できる位置にリモコンを設置してください。

便座の快適機能

ステンレスシングルノズル U F C (高機能便座)



継ぎ目がなくお掃除しやすい、ステン
レスで全体をカバーしたノズル。
※U・F・Cシリーズ高機能便座に対応。

シリーズによってノズルは異なります

U	高機能便座	ステンレス製ノズル
F	温水洗浄便座	樹脂製ノズル
B	温水洗浄便座	樹脂製ノズル*
C	高機能便座	ステンレス製ノズル

*おしり用・ビデ用が別々の2段ノズル仕様です。

ノズルセルフクリーニング U F B C

使用前後の自動ノズル洗浄でいつも清潔です。


エアイン洗浄 U F B C



気泡入りの水流で肌にやさしく洗い
上げます。

※写真はBシリーズ。
※U・Fシリーズ温水洗浄便座には対応しません。










オート脱臭 U F B C











座ると自動的に脱臭を開始します。


トイレ本体 品番・価格一覧表

❄️：寒冷地仕様（凍結が予想される地域）

シリーズ	仕様			品番		便座	セット価格
	排水	凍結予防方式	手洗	便器	タンク		
Uシリーズ 高機能便座 タイプ	床	一般地	なし	TS-UC8033-S-B□	TS-UV2200-0KB□	TS-BNZ601KD□	¥214,300
		 ヒーター付便器		TS-UC8033-S-C□			¥229,100
	壁	一般地		TS-UC8081-PAB□	TS-UT6021-0KB□		¥214,300
		 ヒーター付便器		TS-UC8081-PAC□			¥229,100
Uシリーズ 温水洗浄便座 タイプ	床	一般地	なし	TS-UC8033-S-B□	TS-UV2200-0HB□	TS-BNZ590HD□	¥156,500
		 ヒーター付便器		TS-UC8033-S-C□			¥171,300
	壁	一般地		TS-UC8081-PAB□	TS-UT6020HB□		¥156,500
		 ヒーター付便器		TS-UC8081-PAC□			¥171,300
Fシリーズ 高機能便座 タイプ	床	一般地	あり	TS-FC8211-S-B□	TS-FT6012-1KB□	TS-BNZ601KD□	¥190,000
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥185,900
		 ヒーター付便器	あり	TS-FC8211-S-C□	TS-FT6012-1KB□		¥201,200
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥197,100
	壁	一般地	あり	TS-FC8051-P-B□	TS-FT6012-1KB□		¥190,000
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥185,900
		 ヒーター付便器	あり	TS-FC8051-P-C□	TS-FT6012-1KB□		¥201,200
			なし		TS-FT6012-0KB□		¥197,100
Fシリーズ 温水洗浄便座 タイプ	床	一般地	あり	TS-FC8211-S-B□	TS-FT6011HBD□ *	TS-BNZ590HD□	¥132,100
			なし		TS-FT6010HBD□ *		¥128,000
		 ヒーター付便器	あり	TS-FC8211-S-C□	TS-FT6011HCD□		¥143,300
			なし		TS-FT6010HCD□		¥139,200
	壁	一般地	あり	TS-FC8051-P-B□	TS-FT6011HBD□ *		¥132,100
			なし		TS-FT6010HBD□ *		¥128,000
		 ヒーター付便器	あり	TS-FC8051-P-C□	TS-FT6011HCD□		¥143,300
			なし		TS-FT6010HCD□		¥139,200
Bシリーズ 温水洗浄便座 タイプ (陶器製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-BT7901HB□ *	TS-BNZ275HD□	¥125,300
			なし		TS-BT7900HB□ *		¥122,000
		 ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-BT7901HC□		¥134,100
			なし		TS-BT7900HC□		¥130,800
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-BT7901HB□ *		¥125,300
			なし		TS-BT7900HB□ *		¥122,000
		 ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-BT7901HC□		¥134,100
			なし		TS-BT7900HC□		¥130,800
Bシリーズ 普通便座タイプ (陶器製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-BT7901HB□ *	TS-NC822W□	¥73,000
			なし		TS-BT7900HB□ *		¥69,700
		 ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-BT7901HC□		¥81,800
			なし		TS-BT7900HC□		¥78,500
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-BT7901HB□ *		¥73,000
			なし		TS-BT7900HB□ *		¥69,700
		 ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-BT7901HC□		¥81,800
			なし		TS-BT7900HC□		¥78,500
Bシリーズ 温水洗浄便座 タイプ (樹脂製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-SV2000-1HB□ *	TS-BNZ275HD□	¥113,600
			なし		TS-SV2000-0HB□ *		¥112,200
		 ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-SV2000-1HC□		¥122,400
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥121,000
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-SV2000-1HB□ *		¥113,600
			なし		TS-SV2000-0HB□ *		¥112,200
		 ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-SV2000-1HC□		¥122,400
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥121,000
Bシリーズ 普通便座タイプ (樹脂製タンク)	床	一般地	あり	TS-BC8090-S-B□	TS-SV2000-1HB□ *	TS-NC822W□	¥61,300
			なし		TS-SV2000-0HB□ *		¥59,900
		 ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-S-C□	TS-SV2000-1HC□		¥70,100
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥68,700
	壁	一般地	あり	TS-BC8090-P-B□	TS-SV2000-1HB□ *		¥61,300
			なし		TS-SV2000-0HB□ *		¥59,900
		 ヒーター付便器	あり	TS-BC8090-P-C□	TS-SV2000-1HC□		¥70,100
			なし		TS-SV2000-0HC□		¥68,700



シリーズ	仕様				品番						セット価格	
	排水	凍結予防方式	手洗	扉カラー	便器	タンク	便座	キャビネット	カウンター	バックカバー		
Cシリーズ 高機能便座 タイプ	床	一般地 	オンボード タイプ	LW LB	TS-FC8211-S-B BW1	TS-CV1892-1KB	TS-BNZ601KD BW1	WCKK-89N-1 (△)	WCCCK-89-A1 (▲)	WCFI-89S (△) -1	¥273,100	
					TS-FC8211-S-C BW1						¥284,300	
		一般地 	ボウル一体型 タイプ		TS-FC8211-S-B BW1				TS-CV1892-0KB		WCCCK-89-J1 (SW)	¥263,100
					TS-FC8211-S-C BW1							¥274,300
		一般地 	なし		TS-FC8211-S-B BW1	WCCCK-89-A0 (▲)			¥252,500			
					TS-FC8211-S-C BW1				¥263,700			
		SW	オンボード タイプ	TS-FC8211-S-B BW1	TS-CV1892-1KB	WCKK-89N-1 (SW)		WCCCK-89-A1 (▲)	WCFI-89S (SW) -1	¥269,100		
				TS-FC8211-S-C BW1						¥280,300		
			ボウル一体型 タイプ	TS-FC8211-S-B BW1				WCCCK-89-J1 (SW)		¥259,100		
				TS-FC8211-S-C BW1						¥270,300		
			一般地 	なし	TS-FC8211-S-B BW1			TS-CV1892-0KB		WCCCK-89-A0 (▲)	¥248,500	
					TS-FC8211-S-C BW1						¥259,700	
	壁	一般地 	オンボード タイプ	LW LB	TS-FC8051-P-B BW1	TS-CV1892-1KB	TS-BNZ601KD BW1	WCKK-89N-1 (△)	WCCCK-89-A1 (▲)	WCFI-89P (△)	¥273,100	
					TS-FC8051-P-C BW1						¥284,300	
		一般地 	ボウル一体型 タイプ		TS-FC8051-P-B BW1				TS-CV1892-0KB		WCCCK-89-J1 (SW)	¥263,100
					TS-FC8051-P-C BW1							¥274,300
		一般地 	なし		TS-FC8051-P-B BW1	WCCCK-89-A0 (▲)			¥252,500			
					TS-FC8051-P-C BW1				¥263,700			
		SW	オンボード タイプ	TS-FC8051-P-B BW1	TS-CV1892-1KB	WCKK-89N-1 (SW)		WCCCK-89-A1 (▲)	WCFI-89P (SW)	¥269,100		
				TS-FC8051-P-C BW1						¥280,300		
			ボウル一体型 タイプ	TS-FC8051-P-B BW1				WCCCK-89-J1 (SW)		¥259,100		
				TS-FC8051-P-C BW1						¥270,300		
			一般地 	なし	TS-FC8051-P-B BW1			TS-CV1892-0KB		WCCCK-89-A0 (▲)	¥248,500	
					TS-FC8051-P-C BW1						¥259,700	



バックカバー



シリーズ	仕様			品番		セット価格
	排水	凍結予防方式	手洗	便器	金具	
Gシリーズ	床	一般地	なし	TS-SU600CG□	TS-JU6A	¥52,600
		寒流動方式			TS-JU6AF	¥56,000

トイレ本体 仕様組み合わせ一覧

シリーズ	Uシリーズ		Fシリーズ		Bシリーズ		Cシリーズ
	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	高機能便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	温水洗浄便座タイプ	普通便座タイプ	高機能便座タイプ
一般地	ヒーターなし便器	○	○	○	○	○	○
	タンク水抜栓	なし	なし	なし/あり*	なし/あり*	なし	なし
寒冷地	ヒーター付便器	○	○	○	○	○	○
	タンク水抜栓	なし	なし	あり	あり	なし	なし

*掲載の品番は水抜栓なしタンクになります。水抜栓ありの場合はタンク品番中のHBをHCに変更してください。
※品番中の□にはカラー品番を入れてください。
※便器、タンクはすべて防露仕様となります。
※寒冷地仕様の選定に関しては自治体の水道指定工事業者にご確認ください。
※Gシリーズの寒冷地仕様は便器にヒーター機能はなく、流動方式(洗浄弁に凍結防止機能が付いているタイプ)となります。

トイレ本体 シリーズ別カラー対応表(便器・タンク・便座)

	Uシリーズ	Fシリーズ	Bシリーズ	Cシリーズ	Gシリーズ
BW1 : ホワイト	○	○	○	○	○
BN8 : アイボリー	○	○	○	—	○
LR8 : ピンク 受注生産品	—	○*	—	—	—

*Fシリーズ 高機能便座タイプの場合、ピンクは対応しません。

Cシリーズ カラーバリエーション・品番(キャビネット・カウンター)

Cシリーズは手洗いタイプやキャビネット扉・カウンターのカラーを選択できます。

ボウル一体型
タイプ



オンボード
タイプ



手洗なし
タイプ



オンボードタイプ・手洗いなしタイプは、丈夫で傷がつきにくいアクリル人造大理石製カウンター・ボウル。
※ボウル一体型タイプはホワイト(樹脂製)のみ。



キャビネット	扉カラー		
	ホワイト	ウッド ホワイト	ウッド ブラウン
扉カラー品番	SW	LW	LB
バックカバーカラー品番	SW(ホワイト)	SW(ホワイト)	SB(ブラウン)

※品番・価格一覧表のキャビネット・バックカバーの品番△に対応します。 ※バックカバーは扉カラーに対して固定となります。

カウンター	オンボードタイプ (アクリル人造大理石カウンター)		ボウル一体型タイプ (樹脂製カウンター)
	ナチュラル ホワイト	マーブル ブラウン	ホワイト
カウンターカラー品番	SW	SB	SW

※品番・価格一覧表のカウンターの品番▲に対応します。

品番・価格
対応一覧



壁も床もパネルで覆って、
シミや変色、ニオイが残らず
お手入れカンタンなのが理想的。

ガラス層の表面コーティングで汚れやニオイが染み込まず、
剥がれたり変色・変質しないので、ずっとキレイが続きます。
しかもベースが金属だから、マグネットと相性抜群です。



壁面用

汚れやニオイが壁面に染み
込まず、汚れても水拭きで
サッと拭き取れます。



マグネットが使えるから
とても便利



壁面をしっかりガードする
〔全周タイプ〕

〈設置例〉
0.5坪の室内周囲に設置した場合

参考価格 **¥57,600~**



お求めやすい側面だけ貼る
〔カンタン取付タイプ〕

〈設置例〉
間口90cmパネルを
両側面に設置した場合

参考価格 **¥29,200~**




フロア用

飛び散り・垂れ汚れから
床を守り、シミや変色を防ぎ
ます。

床全体を
汚れからしっかり保護

垂れ汚れが
染み込んで
ガンコな汚れに

気づきにくい
飛び散り汚れが
残って
ニオイの原因に



扉まわりもピッタリ

トイレの床全体に合わせて
施工できます。

※設置条件などの詳細については、
弊社事業所へお問い合わせください。

大掛かりな工事は不要

パネルを貼るだけで床の工事が不要だからリフォームが手軽に。
便器の取替時によくある床の輪染みも隠してスッキリ！




床全体をしっかりガードする
〔全面タイプ〕

〈設置例〉
0.5坪の室内に設置した場合

参考価格 **¥32,200~**

※上記はすべて施工部材を含んだ価格です。



壁面用〔全周タイプ〕

壁面の全周を囲むように貼るタイプ。

高精細な絵柄を再現した

HD タイプ

柄を直接吹きつけるインクジェット印刷技術を取り入れた、ダイレクトクリア製法。

より高精細な表現と、大きな絵柄を実現します。



QKV :
エルムナチュラル

受注生産品



QCG :
コンクリートライト

受注生産品



QIA :
トイウッドブルー

受注生産品

HD : High Definition (ハイデフィニション) 画質や解像度の水準を表す用語の一つで、高精細度であることを表します。



YB :
ウッドダークブラウン

※U・Fシリーズ温水洗浄便座には対応しません。



YW :
ウッドマイルドホワイト



TI :
グレインベージュ



TG :
グレインホワイト




DW :
ストーンホワイト



SW :
ホワイト

〈設置例〉



トイレパネル(壁面用)

※高さ1,100mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)

カラー品番	幅サイズ (mm)	間口180cm(1799)	間口135cm(1349)	間口90cm(899)
SW		¥18,600	¥14,100	¥11,100
YB/YW/TI/TG/DW		¥20,100	¥15,500	¥12,400
HD QKV/QCG/QIA		¥25,900	¥19,300	¥15,400
エッジセット (L型ミキリ6本、T型エッジ1本、入隅エッジ2本)				¥3,600
出隅エッジセット (出隅エッジ3本)				¥1,500
施工キット (両面テープ(10m)6巻、接着剤3本、シリコン1本)				¥5,700

※間口180cmは、搬入可能であることを事前にご確認ください。

※エッジ類ℓ=2,430mm、見切りℓ=2,600mm

参考	0.75坪プランの場合	0.5坪プランの場合	0.4坪プランの場合
組み合わせ価格	パネル(間口180cm×2、間口135cm×1、間口90cm×1)、エッジセット(x1)、施工キット(x1)	パネル(間口180cm×2、間口90cm×1)、エッジセット(x1)、施工キット(x1)	パネル(間口135cm×2、間口90cm×1)、エッジセット(x1)、施工キット(x1)
カラー品番			
SW	¥71,700	¥57,600	¥48,600
YB/YW/TI/TG/DW	¥77,400	¥61,900	¥52,700
HD QKV/QCG/QIA	¥95,800	¥76,500	¥63,300

※必要数の目安はドアを除く室内全周に貼ることを想定しています。

品番	間口	品番
トイレパネル	180cm	PZFH-180(□)
	135cm	PZFH-135(□)
	90cm	PZFH-90(□)
エッジセット	—	WCエッジセットJ(■)-2
出隅エッジセット	—	KPエッジJ-D3(■)-2
施工キット	—	パネルセコウキットS(▲)-1

※品番中の□にはカラー品番、■にはエッジセットカラー品番、▲には施工キットカラー品番を入れてください。


トイレパネル・エッジセット・施工キットのカラー対応表

カラー品番(□)	エッジセットカラー品番(■)	施工キットカラー品番(▲)
YW/DW/SW	MW(ホワイト)	W(ホワイト)
TI	MB(ベージュ)	I(ダークアイボリー)
QKV	GV(グレーベージュ)	
YB	SB(ブラウン)	B(アンバー)
TG/QCG/QIA	PG(グレー)	G(グレー)

リモコン用マグネットセット	品番
高機能便座用(ひとセンサー用を含む)	WC-MGNセット601
温水洗浄便座(U・Fシリーズ)用	WC-MGNセット590
温水洗浄便座(Bシリーズ)用	WC-MGNセットBS

※弊社トイレ本体とセットで設置する場合、マグネットセットの手配が別途必要となります。

〈便座リモコン設置時のご注意〉 暗い(濃色系)色の天井・壁・部屋の広さ・形状などの条件により、受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても反応しない場合があります。この場合は、本体が信号を受信できる位置にリモコンを設置してください。
※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事務所までお問い合わせください。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラカラールームでお確かめください。



壁面用〔カンタン取付タイプ〕

壁面の汚れやすいエリアに貼るタイプ。




DW :
ストーンホワイト



SW :
ホワイト

〈設置例〉



両側面に
設置すること
を
おすすめします

間口90cm×2

トイレパネル(壁面用)〔カンタン取付タイプ〕

※高さ1,100mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)

カラー・品番 (mm)	間口90cm (899)
SW	¥14,600
DW	¥15,900

※上記価格は取付キット(¥1,600)を含みます。
※エッジ材はパネルに同梱されています。

品番	間口	品番
トイレパネル (カンタン取付タイプ)	90cm	PZFH-90K(□)-2
取付キット	—	WCトリツケキット

※品番中の□にはカラー品番を入れてください。

リモコン用マグネットセット	品番
高機能便座用(ひとセンサー用を含む)	WC-MGNセット601
温水洗浄便座(U・Fシリーズ)用	WC-MGNセット590
温水洗浄便座(Bシリーズ)用	WC-MGNセットBS

※弊社トイレ本体とセットで設置する場合、マグネットセットの手配が別途必要となります。



フロア用〔全面タイプ〕

トイレの床全体を覆う大型タイプ。

※Gシリーズには対応しません。 ※設置条件についてはP176をご覧ください。



YW :
ウッドマイルドホワイト



TI :
グレンベージュ



TG :
グレンホワイト



DW :
ストーンホワイト

トイレパネル(フロア用)〔全面タイプ〕

※奥行1,900mm、厚さ3mm(施工部材の厚みを含む)


カラー・品番 (mm)	間口104cm (1040)*	間口30cm (300)
YW / TI / TG / DW	¥26,500	¥10,000

※エッジ材はパネルに同梱されています。 *奥行1,600mm・300mmパネルの2枚セットとなります。


幅木セット (幅木3本、コーナ材 (入隅用5個、出隅用1個))	¥5,500
施工キット (両面テープ(10m)6巻、 接着剤3本、シリコン1本)	¥5,700

[幅木寸法(mm)] 2,000×7×60

〈設置例〉



0.5坪の場合



0.75坪の場合

参考 組み合わせ価格	0.75坪プランの場合 パネル(間口104cm×1、間口 30cm×1)、施工キット(×1)	0.4坪プラン・ 0.5坪プランの場合 パネル(間口104cm×1)、施工キット(×1)
幅木セットあり	¥47,700	¥37,700
幅木セットなし	¥42,200	¥32,200

※必要数の目安は室内の床全面に貼ることを想定しています。

品番	間口	品番
トイレパネル	104cm	PZYO-104(□)*
トイレパネル追加部材	30cm	PZYO-030(□)
幅木セット	—	WC-ハバキセット(■)
施工キット	—	パネルセコウキットS(▲)-1

※品番中の□にはカラー品番、■にはエッジセットカラー品番、▲には施工キット
カラー品番を入れてください。

トイレパネル・幅木セット・施工キットのカラー対応表

カラー・品番(□)	幅木セットカラー品番(■)	施工キットカラー品番(▲)
YW / DW	MW(ホワイト)	W(ホワイト)
TG	—	G(グレー)
TI	MB(ベージュ)	I(ダークアイボリー)

どこでもラック

自分にとって丁度いいところへ。
マグネットって自由で便利。



使いやすい
位置へ自由に
セット



ホーロークリーントイレパネルの壁面に、相性抜群なマグネット収納。
使いやすい好みの位置へ自由自在にレイアウトできて、とっても便利に使えます。

トイレ

どこでもラック

どこでもラック スクエアタイプ



タオルハンガーS
サイズ：150×60×50mm
MGSKタオルハンガーS(■)

¥1,100
最大荷重：500g



タオルハンガーL
サイズ：350×60×50mm
MGSKタオルハンガーL(■)

¥2,500
最大荷重：500g



小物置きS
サイズ：150×60×55mm
MGAコモノトレー15S(W) +
MGSKタオルハンガーS(■)
¥1,500
最大荷重：1kg



小物置きM
サイズ：150×95×55mm
MGSKコモノオキ(■)
¥1,700
最大荷重：1kg



小物置きL
サイズ：350×60×55mm
MGAコモノトレー35S(W) +
MGSKタオルハンガーL(■)
¥3,000
最大荷重：1.5kg

カラーは
ホワイトとチャコールグレーの
2色をご用意しています。

ホワイトの場合、写真のチャコール
グレー部分がホワイトとなります。



CG：チャコールグレー
※品番の■にはカラー品番を入れてください。



W：ホワイト

どこでもラック ※ホワイトのみとなります。



ワンタッチ式紙巻器
サイズ：170×105×88mm*
ワンタッチカミマキM BW1
¥2,500
※ビス固定も可能です。

*トイレトーパー(φ120)取付時の本体寸法となります。



ワンタッチ式2連紙巻器
サイズ：324×109×132mm*
TS-MGN-KM2(W)
¥5,200
最大荷重：1kg ※ビス固定も可能です。



フリーラック
サイズ：390×150×88mm
MGSKフリーラック(W)
¥1,700
最大荷重：1.5kg



小物置き(シルバー)
サイズ：290×111×71mm
MGD-KR(V)
¥5,000
最大荷重：1.5kg



小物置き(ホワイト)
サイズ：290×111×71mm
MGD-KR(W)
¥5,000
最大荷重：1.5kg

どこでもラック デラックスタイプ(アルミタイプ)

オプション

収納キャビネット

扉もキャビネットも

いつも清潔にキープできるのが、

ホーローのうれしいところ。

水ハネやかび、汚れが染みつかない高品位ホーローを採用しているので、水拭きでサッと拭くだけで清潔さを維持して、傷みにくいいつでも長く使えます。

収納キャビネットを汚れ・ニオイからしっかり守る

トイレ本体の近くだからこそ、ニオイや傷みの原因となる汚れ・湿気が染み込まない高品位ホーローがおすすめ。気づかないうちにつく使用時の飛び散りなどから扉・キャビネットを守り、ニオイの吸着やシミ・変色などを防ぎます。

ニオイ・傷みの
原因となる
汚れが染み込まない

汚れても
サッと水拭きで
いつでもキレイ

傷みにく
丈夫で
美しさ長持ち



座ったままでも取り出しやすい位置に収納できるタイプをラインナップ。

便座に座ったまますぐに必要な物が取り出せて、収納量もたっぷりなので便利です。

紙巻器下とサイドキャビネット手前側はトイレの横でも干渉しないスライド扉



収納量の目安

奥行157mmタイプ

奥行はスリムでも、十分な収納スペースを確保！



手洗器下キャビネット	紙巻器下キャビネット	サイドキャビネット
消臭スプレー x1 洗剤 x1 清掃用ブラシ x1	ゴミ箱 x1 消臭スプレー x1 洗剤 x1	上段 トイレ用ペーパー(ロール) x3 お掃除シート x1 お掃除シート(詰替用) x1 下段 芳香剤 x1 トイレ用ペーパー(ロール) x9 生理用品 x4
セミタイプなら		
フルタイプなら		

奥行280mmタイプ

たっぷり・しっかり収納できる大容量の収納スペースが魅力！



手洗器下キャビネット	紙巻器下キャビネット	サイドキャビネット
お掃除シート x3 洗剤 x3 清掃用ブラシ x1	ゴミ箱 x1 消臭スプレー x3 お掃除シート x3	上段 トイレ用ペーパー(ロール) x2 お掃除シート x1 お掃除シート(詰替用) x4 下段 芳香剤 x2 トイレ用ペーパー(袋入り12ロール) x1 生理用品 x8
セミタイプなら		
フルタイプなら		

袋入りでも
そのまま
収納可能！

※トイレ本体のシルエットはUシリーズ(床排水仕様)の設置位置・サイズの目安です。設置条件についてはP175をご覧ください。 ※手洗器下タイプの場合、収納量は異なります。



手洗器

奥行157mmタイプ手洗器



奥行280mmタイプ手洗器



排水口を蓋で覆ったスクエア形状のボウルと調和する
水栓を組み合わせたスマートな印象が美しいデザイン。

水栓デザイン



- 手洗器下タイプ(カウンターあり)・
手洗器下タイプ(カウンターなし)・
手洗器の場合、ボウル・水栓の
形状は右写真の形状となります。




キャビネット扉カラーバリエーション



SW：ホワイト



LW：ウッドホワイト



LB：ウッドブラウン

トイレパネル
(壁面用)と
同色コーディ
ネートできます

キャビネットカウンターカラーバリエーション



SB：マールブラウン



SW：ナチュラルホワイト



O：ソリッドホワイト



※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)



はスライド扉となります。

フルタイプ
(手洗器下+紙巻器下+サイドキャビネット)

〈手洗器、キャビネット(3ヶ所)、カウンター、2連紙巻器(クロムメッキタイプ)、水栓、給排水部品セット〉

サイズ：1355×173.5(281.5)〈カウンター奥行157(280)〉×973mm



※写真は奥行157mmタイプ(左勝手)



はスライド扉となります。

セミタイプ
(手洗器下+紙巻器下キャビネット)

〈手洗器、キャビネット(2ヶ所)、カウンター、2連紙巻器(クロムメッキタイプ)、水栓、給排水部品セット〉

サイズ：1355×173.5(281.5)〈カウンター奥行157(280)〉×973mm

※カウンター間口は現場に合わせてカットできます。



※カウンター間口は現場に合わせてカットできます。

手洗器下タイプ(カウンターあり)

〈手洗器、キャビネット(1ヶ所)、カウンター、2連紙巻器(ホワイトタイプ)、水栓、給排水部品セット〉

サイズ：1500×200(カウンター奥行111)×944mm

※カウンター間口は現場に合わせてカットできます。



※カウンター間口は現場に合わせてカットできます。

手洗器下タイプ(カウンターなし)

〈手洗器、キャビネット(1ヶ所)、水栓、給排水部品セット〉

サイズ：355×200×944mm

手洗器

〈手洗器、水栓、給排水部品セット〉

サイズ：350×200×244mm

		壁給水	床給水	
奥行157mmタイプ	扉カラー品番	SW	¥213,000	¥215,500
		LW / LB	¥221,000	¥223,500
奥行280mmタイプ	扉カラー品番	SW	¥239,400	¥241,900
		LW / LB	¥247,400	¥249,900
奥行157mmタイプ	扉カラー品番	SW	¥164,300	¥166,800
		LW / LB	¥168,300	¥170,800
		SW	¥185,900	¥188,400
		LW / LB	¥189,900	¥192,400
奥行280mmタイプ	扉カラー品番	SW	¥73,500	¥76,000
		LW / LB	¥76,000	¥78,500
		SW	¥60,200	¥62,700
		LW / LB	¥62,700	¥65,200
		壁排水	¥38,500	¥41,000
		床排水	¥43,000	¥45,500

収納キャビネット：ホーロー製、カウンター：アクリル人造大理石製、手洗器：陶器製(カラー：ホワイト)

収納キャビネットは左右勝手をご用意しております。手洗器にL/Rはありません。

品番		給水	排水	品番									
				手洗器本体	水栓	止水栓	排水管	手洗器下キャビネット	紙巻器下キャビネット	サイドキャビネット	カウンター	2連紙巻器	エンドカバー
フルタイプ	奥行157mmタイプ	壁(一般地)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	—*	WCBU-35S	WCPU-35S	WCSD-65S	WCC-135S	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W)
		壁(寒冷地)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCBU-35S	WCPU-35S	WCSD-65S	WCC-135S	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W)
		床(共通)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	—*	WCBU-35S	WCPU-35S	WCSD-65S	WCC-135S	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W)
		壁(一般地)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	—*	WCBU-35S	WCPU-35S	WCSD-65S	WCC-135S	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
	奥行280mmタイプ	壁(寒冷地)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCBU-35S	WCPU-35S	WCSD-65D	WCC-135D	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
		床(共通)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	—*	WCBU-35D	WCPU-35D	WCSD-65D	WCC-135D	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W)
		壁(一般地)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	—*	WCBU-35S	WCPU-35S	—	WCC-135S	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W) ×2
		壁(寒冷地)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCBU-35S	WCPU-35S	—	WCC-135S	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W) ×2
セミタイプ	奥行157mmタイプ	壁(一般地)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	—*	WCBU-35S	WCPU-35S	—	WCC-135S	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W) ×2
		壁(寒冷地)	床	TS-L1185 BW1	71120000J	V22JT-FL(N)	—*	WCBU-35S	WCPU-35S	—	WCC-135S	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-S(W) ×2
		床(共通)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCBU-35D	WCPU-35D	—	WCC-135D	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W) ×2
		壁(一般地)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	—*	WCBU-35D	WCPU-35D	—	WCC-135D	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W) ×2
	奥行280mmタイプ	壁(寒冷地)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCBU-35D	WCPU-35D	—	WCC-135D	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W) ×2
		床(共通)	床	TS-L1190 BW1	71120000J	V21JS-X2-13X430-TR	—*	WCBU-35D	WCPU-35D	—	WCC-135D	TS-SC-60M-XCB	EC-WC-D(W) ×2
		壁(一般地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V22JT-FL(N)	—*	WCF-35	—	—	WCC-150A(O)	TS-MGN-KM2(W)	—
		壁(寒冷地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCF-35	—	—	WCC-150A(O)	TS-MGN-KM2(W)	—
手洗器下タイプ(カウンターあり)	奥行157mmタイプ	壁(一般地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FL	—*	WCF-35	—	—	WCC-150A(O)	TS-MGN-KM2(W)	—
		壁(寒冷地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V22JT-FL(N)	—*	WCF-35	—	—	WCC-150A(O)	TS-MGN-KM2(W)	—
		床(共通)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FL	—*	WCF-35	—	—	WCC-150A(O)	TS-MGN-KM2(W)	—
		壁(一般地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCF-35	—	—	WCC-150A(O)	TS-MGN-KM2(W)	—
	奥行280mmタイプ	壁(寒冷地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCF-35	—	—	WCC-150A(O)	TS-MGN-KM2(W)	—
		床(共通)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FL	—*	WCF-35	—	—	WCC-150A(O)	TS-MGN-KM2(W)	—
		壁(一般地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V22JT-FL(N)	—*	WCF-35	—	—	WCC-150A(O)	TS-MGN-KM2(W)	—
		壁(寒冷地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FL(N)	—*	WCF-35	—	—	WCC-150A(O)	TS-MGN-KM2(W)	—
手洗器	奥行157mmタイプ	壁(一般地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V22JT-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—
		壁(寒冷地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V22JT-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—
		床(共通)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—
		壁(一般地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—
	奥行280mmタイプ	壁(寒冷地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V225AK-2T-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—
		床(共通)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—
		壁(一般地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—
		壁(寒冷地)	床	TS-L353 BW1	LFK612-107TK	V21JS-4T10-FA	TS-NL81DS7	—	—	—	—	—	—

※キャビネット品番の■には左開きのときL/右開きのときR(サイドキャビネットの場合、本体の左右勝手で扉方向が決まります。)、△にはカウンターカラー品番(SW(ナチュラルホワイト)/SB(マールブラウン))を入れてください。※手洗器にL/Rはありません。※手洗器下タイプ(カウンターあり/なし)のキャビネットには背板がついておりませんので、壁面は仕上げが必要となります。

*床排水用のジャバラ式排水管用を同梱しております。床排水を直管式排水管用へ変更する場合は「SチョックカットラップA(N)」(¥900)、壁排水の場合は「PカンA(N)」(¥700)が別途必要となります。


※商品の寸法表示について、特に表記のない場合は開口(幅)×奥行×高さmmで表示しています。 ※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

その他オプション

ルームヒーター



予備暖房で
寒い季節も
快適に



ルームヒーター
サイズ：745×220×105mm
EDR-751
¥57,900

●温風・涼風の
強/弱切替
機能付




ワイヤレスコントローラ付

寒い季節は「ヒートショック」にご注意！

「ヒートショック」の予防には、急な温度変化で血圧を変動させないことが大切。リビングからトイレなどの大きな室温差を解消するために、予備暖房がおすすめです。



ウォールキャビネット



間口75cm
サイズ：750×308×400mm
WCT-75D(■)

ホーロー扉

扉カラー品番	価格
SW	¥22,000
LW / LB	¥25,100

※品番の■には扉カラー品番を入れてください。
※扉は軽く押すと開くプッシュオープン式となります。

扉カラーバリエーション



SW：ホワイト



LW：ウッドホワイト



LB：ウッドブラウン

ハンドバー

滑りにくい表面加工



I型 600タイプ
サイズ：W600mm
ハンドバーY L600NW
¥6,000



L型
サイズ：W600×H600mm
ハンドバーY L6600NW
¥11,000



I型 600タイプ
サイズ：W600mm
ハンドバーSWS L600M
¥8,000



L型
サイズ：W600×H600mm
ハンドバーSWS L6600M
¥16,500

ステンレス製ハンドバー

関連オプション



紙巻器
サイズ：140×138×85mm*
アルミタイプ
カミマキキBA3104
¥2,500

*トイレトーパーバー(φ120)取付時の本体寸法となります。



紙巻器
サイズ：160×121×93mm*
クロムメッキタイプ
TS-KM610-895
¥2,500



2連紙巻器
サイズ：301×116×73mm*
クロムメッキタイプ
TS-SC-60M-XCB
¥15,500



タオルリング
サイズ：φ136×D55.5×H163mm
クロムメッキタイプ
TS-TH610-890-S
¥2,000




タオル掛け
サイズ：230×69×133mm
アルミタイプ
タオルカケ3105
¥2,500




タオル掛け
サイズ：W425×D50mm
スクエアタイプ
タオルカケBJW1
¥1,500



ミラー
サイズ：W355×H600mm
ミラーWC1
¥9,000



給水延長ホース
(延長ホース+ニップル)
長さ：300mm
TS-P19345
¥6,100



床フランジセット
(VP75・VU75・VU100対応)
TS-NC9VS
¥2,900



排水アジャスター
Uシリーズ用 TS-MESC803-03U
F・Cシリーズ用 TS-MESC87-01
Bシリーズ用 TS-MESC809-01
¥10,000

便器仕様表

Uシリーズ		標準便器(一般地)	ヒーター付便器(寒冷地)
便器洗浄水量		床排水/壁排水 大6.0L・小5.0L	
便器給水方式		ロータンク方式	
洗浄水流		スクリュウ洗浄	
サイズ		大形(エロンゲート)	
防汚		Gコート仕様	
防露		防露対応	
凍結 予防	ヒーター容量	-----	23W
	安全装置	-----	温度ヒューズ式
	電源コード長さ	-----	1.0m

Fシリーズ		標準便器(一般地)	ヒーター付便器(寒冷地)
便器洗浄水量		床排水 大4.8L・小4.0L / 壁排水 大6.0L・小5.0L	
便器給水方式		ロータンク方式	
洗浄水流		スクリュウ洗浄	
サイズ		大形(エロンゲート)	
防汚		Gコート仕様	
防露		防露対応	
凍結 予防	ヒーター容量	-----	23W
	安全装置	-----	温度ヒューズ式
	電源コード長さ	-----	1.0m

Bシリーズ		標準便器(一般地)	ヒーター付便器(寒冷地)
便器洗浄水量		床排水/壁排水 大6.0L・小5.0L	
便器給水方式		ロータンク方式	
洗浄水流		スクリュウ洗浄	
サイズ		大形(エロンゲート)	
防汚		Gコート仕様	
防露		防露対応	
凍結 予防	ヒーター容量	-----	23W
	安全装置	-----	温度ヒューズ式
	電源コード長さ	-----	1.0m

※便器洗浄水量は自治体の条例や使用環境に応じて調節可能です。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

〔ご注意〕弊社の便器に他社の便座を搭載した場合、便器と便座の取付位置が合わない場合があります。

便座仕様表

シリーズ		U・F・Cシリーズ		Bシリーズ
		高機能便座	温水洗浄便座 ※Cシリーズには対応しません。	温水洗浄便座
電源		AC100V 50Hz/60Hz共用		AC100V 50Hz/60Hz共用
定格消費電力(W)		334	1060	662
年間消費電力量(kWh/年)		156(216) 注1	156(230) 注1	135(193) 注1
区分		貯湯式	貯湯式	貯湯式
使用可能給水圧力(MPa)		0.049～0.735	0.069～0.735	0.07～0.75
温水 洗浄装置	おしり洗浄(mL/分)	250～650	450～760	600～800
	ビデ洗浄(mL/分)	350～650	550～760	600～800
	水勢調節	おしり、ビデ各5段階調節	おしり、ビデ各5段階調節	おしり、ビデ各4段階調節
	温度調節	3段階調節(約37、38.5、40℃)、 およびヒーター「切」	3段階調節(約34、37、40℃)、 およびヒーター「切」	3段階調節(約34℃～40℃)、 およびヒーター「切」
	ノズル位置調節	5段階	5段階	7段階
	温水ヒーター(W)	287	1005	600
	温水タンク容量(L)	0.60	0.42	0.6
	安全装置	温度過昇防止装置、 温度ヒューズ	空運転防止制御、 温度過昇防止装置、温度ヒューズ	サーモスイッチ、温度ヒューズ、 水位センサー
	逆流防止装置	逆流防止装置	逆流防止装置	-----
	暖房便座			
暖房便座	温度調節	3段階調節(約29、33、37℃)、 およびヒーター「切」	3段階調節(約34、36、38℃)、 およびヒーター「切」	3段階調節(約33℃～39℃)、 およびヒーター「切」
	安全装置	温度ヒューズ	温度過昇防止装置	温度ヒューズ
	便座ヒーター(W)	47	55	50
脱臭	脱臭フィルター	触媒脱臭	触媒脱臭	触媒脱臭
	脱臭風量(m/分)	0.1	0.15	0.11
節電モード		8時間切タイマー、おまかせ節電	8時間切タイマー、セーブモード	5～9時間切タイマー、セーブモード
そのほかの安全装置		漏電遮断回路内蔵、着座センサー内蔵	漏電遮断回路内蔵、着座センサー内蔵	漏電遮断回路内蔵
外形寸法(mm) 注2		幅470×奥行520×高さ160	幅410×奥行535×高さ150	幅440×奥行543×高さ158
本体質量(kg)		約3.9	約3.8	約3.9
電源コード(m)		長さ約1.0	長さ約1.2	長さ約1.0
リモコン	外形寸法(mm)	縦105×横140×厚さ28(リモコンホルダー除く)	縦125×横170×厚さ21(リモコンホルダー除く)	縦105×横165×厚さ21(リモコンホルダー除く)
	電源	単3形乾電池×2本	単3形乾電池×2本	単3形乾電池×2本
ひと センサー	外形寸法(mm)	縦87×横57×厚さ21(ひとセンサーホルダー除く)	-----	-----
	電源	単4形乾電池×2本	-----	-----

※商品によって特性が異なるため、ご使用されたことのある製品と比べて動作や機能に違いがあります。注1：省エネ法(2012年度基準)に基づいた測定値。()内は、タイマー節電機能を使用しない場合の年間消費電力量 注2：幅は操作部を含んだ寸法です。

〔高機能便座・温水洗浄便座の電気料金について〕

■消費電力測定基準

省エネ法に基づいて、湯沸し方式などの種類別の算定式により、4人家族(男性2人、女性2人)で1日あたり16回使用した場合を基準に便座部は季節別、温水部は年平均で年間消費電力量を算出したものです。タイマー節電機能は、一般家庭でのタイマー平均使用時間(7.7時間)で算出しております。

■電気料金の計算方法

年間電気料金の目安(円/年)(税込) = 年間消費電力量(kWh/年) × 27円/kWh(税込)

※電気料金は、電力会社ならびに各ご家庭の使用電力量によって異なりますが、目安として1kWhあたり27円(税込)としました。上記電気料金は消費税10%時の料金となります。(H26.4 新電力料金目安単価・公益社団法人 全国家庭電気製品公正取引協議会)

■高機能便座・温水洗浄便座の消費電力量について

年間消費電力量・省エネ基準達成率は、2012年度基準に基づく測定値で、右表の()内はタイマー節電を使用しない場合の年間消費電力量です。消費電力量は、季節によって異なることから、「年間あたり」の値にしています。実際にお使いになるときの消費電力量は、周囲温度や機器の温度設定、節電機能など使い方によって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

目標年度 2012年度	U・F・Cシリーズ		Bシリーズ
	高機能便座	温水洗浄便座	温水洗浄便座
省エネ基準達成率	117%	117%	135%
年間消費電力量	156(216)kWh/年	156(230)kWh/年	135(193)kWh/年

このマークは省エネ基準を達成した機種を示します。このマークは商品の省エネ性を表示するものです。商品をお選びになる時の参考にしてください。「省エネ基準達成率」は2012年度基準に対する達成率を示しています。


清潔・安心で、多様なライフスタイルに美しく寄り添う。

住まいを支え、暮らしを自由にいろどる壁。



汚れが落ちやすい

ホーローの表面はガラス質。だから汚れが染み込みません。また油性ペンでお絵描きしたり、伝言板代わりに文字を書き込んでも、水拭きだけでキレイに拭き取りができます。




※落ちにくい汚れは水を含ませたメラミンスポンジ等で落としてください。




とても丈夫

金属とガラス質の密着度が高く、非常に強い表面硬度を誇るホーロー。家具や掃除機などがぶつかっても傷つきにくく、熱や水分にも強いので、何年たっても美しさを保ち続けます。



鉱物の硬さを表すモース硬度で約5〜6という高い表面硬度を誇り、ペットが爪でひっかいてもキズに強く、柄がはがれる心配もありません。

マグネットが付く



マグネットを使った様々なアレンジが可能。壁にメモを貼ったり、マグネット収納で自由な収納スペースをつくるなど、使い勝手よくお好みでカスタマイズできます。

安心素材




シックハウス症候群の原因となるホルムアルデヒドなどの有害物質を発生しない、ご家族の健康に優しい安心素材。また、細菌やウイルスが繁殖しにくく衛生的です。

ニオイが付きにくい



ガラス質の表面は、ニオイの原因となる汚れやカビを寄せつけません。タバコやペットのニオイが染み込まないので、ずっと快適な空間を保ちます。



住空間のあらゆる壁面をいつまでも美しく彩ることができ、便利に快適に活躍。

リビング・ダイニング



家族が集まり住まいの主役となる空間に、変色せず柄がはがれないホーローが優美な高級感を演出。いつまでも色あせない美しさを実現します。



子ども部屋



直接お絵かきや文字を書いたりマグネット遊びも楽しめるホーローの壁。お子様ののびのびとした自由な発想を育み見守ることができます。




内装材

脱衣室



湿気・カビの影響を受けやすい空間だからこそホーローが活躍。マグネット収納で洗面や洗濯のアイテムを使いやすい位置に工夫して配置できます。



その他



来客を迎える住まいの顔である玄関も、精巧なデザインが気品を加えます。ホーローなら外からの汚れが入りやすくても、ラクなお手入れでいつまでも美しさを保ち続けることができます。



※写真は住空間での用途を想定した参考例です。

どこでもラック

収納レイアウトをお好みでアレンジできる。
マグネットならではの便利さが魅力。

金属がベースのホーロー内装材だから、マグネットがピタっとくっつき、
使い勝手に合わせて壁面のどこにでも収納スペースをつくることができます。



どこでもラック スクエアタイプ

カラーは2色をご用意。

ホワイトの場合、写真のチャコール
グレー部分がホワイトとなります。



CG: チャコールグレー



W: ホワイト

※品番の■にはカラー品番
を入れてください。



タオルハンガー



タオルハンガーS

(150×60×50mm)

¥1,100

最大荷重: 500g
MGSKタオルハンガーS(■)



タオルハンガーL

(350×60×50mm)

¥2,500

最大荷重: 500g
MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+
タオルハンガー

(350×60×120mm)

¥3,500

最大荷重: 1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W) +
MGSKタオルハンガーL(■)



小物置きS+フック+
タオルハンガー

(350×60×80mm)

¥3,900

最大荷重: 1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W) +
MGAKフックS(W) +
MGSKタオルハンガーL(■)



マルチラック+フック+
タオルハンガー

(350×60×140mm)

¥4,500

最大荷重: 1.5kg
MGAKコモノイレ15S(W) +
MGAKフックS(W) +
MGSKタオルハンガーL(■)

小物置き



小物置きS

(150×60×55mm)

¥1,500

最大荷重: 1kg
MGAKコモノイレ15S(W) +
MGSKタオルハンガーS(■)



小物置きM

(150×95×55mm)

¥1,700

最大荷重: 1kg
MGSKコモノオキ(■)



小物置きL

(350×60×55mm)

¥3,000

最大荷重: 1.5kg
MGAKコモノイレ35S(W) +
MGSKタオルハンガーL(■)



小物置きS+フック

(150×60×80mm)

¥2,500

最大荷重: 1kg
MGSKコモノフックS(■)



小物置きL+フック

(350×60×80mm)

¥3,900

最大荷重: 1.5kg
MGSKコモノフックL(■)

マルチラック



マルチラック

(150×60×120mm)

¥1,700

最大荷重: 1kg
MGSKコモノイレ(■)



マルチラック+フック

(150×60×140mm)

¥2,700

最大荷重: 1kg
MGSKコモノイレ(■) +
MGAKフックS(W)

マルチホルダー



マルチホルダー

(150×95×75mm)

¥1,700

最大荷重: 1kg
MGSKマルチホルダ(■)

マルチラック



歯ブラシ立て

(162×60×77mm)

¥2,500

最大荷重: 500g
MGSKハブラシ立て(■)
※コップが掛けられるフック付。

どこでもラック ※ホワイトのみとなります。

フリーラック



フリーラック

(390×150×88mm)

¥1,700

最大荷重: 1.5kg
MGSKフリーラック(W)

紙巻器



ワンタッチ式紙巻器

(170×105×88mm*)

¥2,500

ワンタッチカミマキM BW1
※ビス固定も可能です。

*トイレットペーパー(φ120)取付時の本体寸法となります。



ワンタッチ式2連紙巻器

(324×109×132mm*)

¥5,200

最大荷重: 1kg
TS-MGN-KM2(W)
※ビス固定も可能です。



小物置き(シルバー)

(290×111×71mm)

¥5,000

最大荷重: 1.5kg
MGD-KR(V)



小物置き(ホワイト)

(290×111×71mm)

¥5,000

最大荷重: 1.5kg
MGD-KR(W)

どこでもラック デラックスタイプ(アルミタイプ)


小物置き

様々なコーディネートを楽しめる、
全31色のカラーバリエーション。


パネルはタテ設置・ヨコ設置
どちらにも対応できます。

※詳しくは次ページへ

タテ設置



ヨコ設置



詳しくは
ホーロー内装材
エマウォール
インテリアタイプ
カタログ(住宅用)を
ご覧ください。



木目調

柄の向き: タテ木目・ヨコ木目を選択可



QSW :
ウォールナットアイボリー



QOV :
オークナチュラル



QKW :
エルムホワイト



QKV :
エルムナチュラル



QOU :
ブラウンアッシュ




QKU :
モカウッド



QKB :
チョコレートウッド

パール調・無地



PW :
パールホワイト



SW :
ホワイト

石目調

柄の向き: タテ目・ヨコ目を選択可



QGW :
ジオマールホワイト



QGV :
ジオマールベージュ



QGG :
ジオマールグレー



QTW :
トラバーチンホワイト



IDW :
ドラマチックホワイト



QRV :
アウリジーナタイル




IUV :
スウェディッシュベージュ



IUG :
スウェディッシュグレー



QPG :
チェッポストーンライト



QPQ :
チェッポストーンダーク



IRQ :
ルナダークグレー

石目調



QTW :
トラバーチンホワイト



QPG :
チェッポストーンライト


アート



IMW :
スノーモザイク



IMI :
ミルキーモザイク



IZG :
ピアンコテラソー



QIA :
トイウッドブルー



QIP :
トイウッドピンク



QCG :
コンクリートライト



QCQ :
コンクリートダーク

キャラクター



IV1 :
ジオライングリーン



IV2 :
ジオラインピンク




IV3 :
ムーミンたちとぶどう畑



IV4 :
ムーミン谷のパーティー

フラットタイプ

■ パネル構成・価格



サイズ (mm)		短辺910×長辺2700	短辺910×長辺2400
価格	木目調・石目調・アート	¥44,600/枚 (¥18,150/㎡)	¥41,700/枚 (¥19,090/㎡)
	パール調・無地	¥35,500/枚 (¥14,450/㎡)	¥32,800/枚 (¥15,020/㎡)
	キャラクター	¥51,300/枚 (¥20,880/㎡)	¥48,000/枚 (¥21,980/㎡)
重量		約19kg [約12kg]	約17kg [約11kg]
厚さ		1.3mm 鋼板ホーロー [0.8mm 鋼板ホーロー]	

※1㎡あたりの金額は参考価格です。 ※色品番がQから始まるパネルは[]内の数値となります。


品番	P-NSP2400X0910 A (■)	P-NSP2400X0910 B (■)	P-NSP2400X0910 A (■)	P-NSP2400X0910 B (■)	P-NSP2400X0910 N (■)
	P-NSP2700X0910 A (■)	P-NSP2700X0910 B (■)	P-NSP2700X0910 A (■)	P-NSP2700X0910 B (■)	P-NSP2700X0910 N (■)
設置方向と柄の向き					
パネル色品番	QSW/QOV/QKW/QKV/QOU/QKU/QKB/QGG/QGW/QGV/QRV/IUV/IUG/IRQ		IDW/QTW/IV1/IV2/IV3/IV4		SW/PW/QPG/QPQ/IMW/IMI/IZG/QIA/QIP/QCG/QCQ

※品番末尾の■にはパネルの色品番が入ります。

■ 施工部材

エッジセットは樹脂製とアルミ製をご用意しています。

		樹脂製	アルミ製
NSエッジセット▲-S3 (■)	L型ミキリ4本 T型エッジ2本 入隅エッジ1本	¥3,200	¥11,900
NSエッジセット▲-S9 (■)	L型ミキリ8本 T型エッジ8本 入隅エッジ2本	¥5,800	¥16,500
NSエッジセット▲-C3 (■)	入隅エッジ3本	¥2,300	¥10,800
NSエッジセット▲-D3 (■)	出隅エッジ3本	¥2,300	¥10,800
パネルセコウキットS(□)-1	両面テープ (10m) 6巻 接着剤3本 シリコン1本	¥5,700	




※品番中の▲には樹脂製の場合、アルミ製の場合Aを入れてください。
また■にはエッジセット色品番、□にはセコウキット色品番を入れてください。
※パネル2枚につき、セコウキットが1セット必要です。
※ミキリ、エッジの長さは2730mmです。

施工部材色品番	樹脂エッジ							アルミエッジ				パネル セコウキット
	ホワイト MW	アイボリー PI	ベージュ MB	グレー PG	グレーベージュ GV	ミディアム MD	チャコール CG	シルバー S1	ホワイト WM	ブラチナ H2	ブラック B7	
パネル色品番												
SW:ホワイト	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	W:ホワイト
PW:パールホワイト	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	W:ホワイト
QSW:ウォルナットアイボリー	—	●	—	—	—	—	—	●	—	●	—	G:グレー
QOV:オークナチュラル	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	I:ダークアイボリー
QKW:エルムホワイト	●	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	W:ホワイト
QKV:エルムナチュラル	—	—	—	—	●	—	—	●	—	●	—	I:ダークアイボリー
QOU:ブラウンアッシュ	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	B:アンバー
QKU:モカウッド	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	B:アンバー
QKB:チョコレートウッド	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	B:アンバー
IDW:ドラマチックホワイト	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	W:ホワイト
QTW:トラバーチンホワイト	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	G:グレー
QGG:ジオマーブルグレー	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	G:グレー
QGW:ジオマーブルホワイト	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	G:グレー
QGV:ジオマーブルベージュ	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	—	I:ダークアイボリー
QRV:アウリジーナタイル	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	—	I:ダークアイボリー
QPG:チェッポストーンライト	—	—	—	●	—	—	—	●	—	●	—	G:グレー
QPQ:チェッポストーンダーク	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	B:アンバー
IUV:スウェディッシュベージュ	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	—	G:グレー
IUG:スウェディッシュグレー	—	—	—	●	—	—	—	●	—	●	—	G:グレー
IRQ:ルナダークグレー	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	B:アンバー
IMW:スノーモザイク	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—	G:グレー
IMI:ミルキーモザイク	—	●	—	—	—	—	—	●	●	—	—	G:グレー
IZG:ピアンコテラソー	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	G:グレー
QIA:トイウッドブルー	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	G:グレー
QIP:トイウッドピンク	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	G:グレー
QCG:コンクリートライト	—	—	—	●	—	—	—	●	—	—	—	G:グレー
QCQ:コンクリートダーク	—	—	—	—	—	—	●	●	—	●	—	B:アンバー
IV1:ジョーインググリーン	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	W:ホワイト
IV2:ジョーインピンク	●	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	W:ホワイト
IV3:ムーミンたちとぶどう畑	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	—	G:グレー
IV4:ムーミン谷のパーティー	—	—	●	—	—	—	—	●	—	●	—	G:グレー


■ 納まり図

タテ設置図



ヨコ設置図

※設置面に窓がある場合は対応しません。



※上図の窓の納まりは一例で、窓の上下パネルはヨコ設置です。図中のa寸法が910mm以上の場合、パネルはタテ設置となります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

■ 物性表

項目	フラットタイプ PW、SW、Iから始まる色品番	フラットタイプ Qから始まる色品番	試験方法	
不燃材認定番号	NM-5082		_____	
重量	8kg/㎡	5kg/㎡	_____	
厚さ	1.3mm 鋼板ホーロー	0.8mm 鋼板ホーロー	_____	
外観	ひび割れ、剥離なし		JIS R4301	25cm離れて目視で観察
耐衝撃性(密着性)	生地露出なし		JIS R4301	200gの鋼球を高さ1mから自然落下
耐急冷性	ひび割れ、剥離なし		JIS R4301	190℃に加熱後、20℃の水に入れ急速に冷やす
耐熱性	異常なし		JIS R4301	300℃の電気炉内で20分間加熱した後に空冷
耐酸性	ほぼ変化なし(クラスA+)		JIS R4301	ろ紙に10%のクエン酸水溶液を染み込ませ、15分間付着させた後に拭き取り
耐アルカリ性	ほぼ変化なし(クラスA+)		JIS R4301	ろ紙に10%の炭酸ソーダ水溶液を染み込ませ、15分間付着させた後に拭き取り
耐熱水性	ほぼ変化なし(クラスAA～A+)		JIS R4301	沸騰水で5時間連続で煮沸
塩水試験	発錆なし		JIS R4301	5%の食塩水に48時間ひたす
耐候性	ほぼ変化なし (2000時間/屋外想定)	ほぼ変化なし (1000時間/屋内想定)	社内試験	紫外線ランプ式耐候試験を2000時間実施 (屋外放置10年以上に相当)
耐汚染性	異常なし		社内試験	油性ペンで汚し、24時間放置後に濡れた布で拭き取り
耐退色性	変化なし		社内試験	強酸(濃硝酸)を滴下し、15秒後に水で洗う
耐摩耗性	摩耗による重量減 4mg以下		社内試験	摩耗輪(CS-17)に1kgの負荷をかけて、表面を擦る動作を1000回転行ったら、重量の減少を確認
寸法安定性	0.1%以下		社内試験	気温40℃、相対湿度90%で72時間放置時の収縮膨張による変化率

※上記の性能値は、当社測定値によるものです。

※エマウォール インテリアタイプは「[受注生産品](#)」です。納期については弊社事業所までお問い合わせください。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※受注生産品の納期については、弊社事業所までお問い合わせください。 ※印刷色ですら商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

電気・ガス・石油の熱源と豊富なラインナップから、暮らしにぴったりの湯量を選べるのがいい。

熱源や人数・湯量で丁度いい機種を見つけられる

電気 貯湯式

火を使わないから安全で環境に優しく、運転音も静か。ランニングコストは比較的安めです。



エコキュート
p142》

全自動タイプ

ガス 瞬間式

設置場所を取らない省スペース性と、瞬間的な湯沸かしでお湯切れの心配がなく、水道圧を生かした高い湯圧が魅力。

さらにおトクな
ランニングコストで！



エコジョーズ
p146》

全自動タイプ

自動タイプ

給湯専用タイプ



ガス給湯器
p147》

全自動タイプ

自動タイプ

給湯専用タイプ

石油 直圧式・セミ貯湯式

ランニングコストは3つの熱源の中でも圧倒的に安く、パワフルな湯沸かしでお湯切れの心配はありません。

さらにおトクな
ランニングコストで！



エコフィール
p148》

全自動タイプ

自動タイプ



石油給湯機
p149》

全自動タイプ

自動タイプ

給湯専用タイプ

エコキュート

暮らしに合う使用量からゆとりのある容量を選べば湯切れの心配がありません。

マンション・住宅等を想定した使用世帯・使用者数の目安

世帯・人数の目安		給湯量の目安			タンク容量
		浴槽湯はり	+	キッチン・洗面	
ファミリー世帯向け(3LDK相当)	3～5人	1回 240L	+	5回 400L	460L
少人数世帯向け(2LDK相当)	2～4人	1回 180L	+	4回 320L	370L

※使用量・回数は当社算出の目安です。 ※使用湯量の目安は、浴槽の大きさ、シャワーの使い方などによって変わります。

(試算条件)タンク内湯温80℃・給水水温9℃・シャワー温度42℃・浴槽湯はり温度42℃として計算。

浴槽湯はり量：ファミリー向け240L・少人数世帯向け180L・シャワー湯量：1回約80Lとして計算。キッチン・洗面の1日の使用量は、当社試算にて算出しています。

ガス給湯器／石油給湯機

同時給湯でも快適に使えるよう大きな号数を選ぶのがおすすめです。

1分間あたり湯量と同時給湯の使い方から見る給湯号数*の目安

世帯・人数の目安		1分間あたり給湯量**	1ヶ所給湯 (シャワーだけ)	2ヶ所同時給湯 (シャワー+キッチン)	3ヶ所同時給湯 (シャワー+キッチン+洗面)	号数	対応
ファミリー世帯向け(4LDK相当)	4～6人	約18.2L	◎	◎	○	27号*	石油
ファミリー世帯向け(4LDK相当)	4～5人	約17.6L	◎	◎	○	26号*	
ファミリー世帯向け(3LDK相当)	3～5人	約16.2L	◎	◎	△	24号	ガス
少人数世帯向け(2LDK相当)	2～4人	約14.9L	◎	○	×	22号*	石油
シングル向け(1DK相当)	1人	約13.5L	◎	△	×	20号	ガス
シングル向け(1R・1K相当)	1人	約10.8L	○	×	×	16号	

*1Lを1分間に25℃上昇させる給湯能力が1号となり、20Lを1分間に25℃上昇できると20号となります。

**冬場(水温5℃)で42℃の湯を出す場合の目安です。春～秋は水温が高いため給湯能力に余裕が出ます。また、配管条件や給水圧によっても最適な号数は異なります。

※石油給湯機の給湯能力は1時間あたり出力をkWで表しますが、給湯号数に換算した場合は1.74kW＝ガス給湯器1号相当となります。

特長


自然エネルギーを利用して賢く省エネできるのが魅力。
火を使わず排気がないクリーンな熱源なのうれしい。




経済的でとってもおトクなうえに、使うのも快適

ランニングコストは、なんと都市ガス給湯器の約40%

ランニングコスト比較



トータルコスト比較 (機器イニシャルコスト+給湯ランニングコスト)




【試算条件】

●給湯負荷は、JISC 9220の4人負荷を関西エリアの給水・外気温に基づいて換算(1日の基準給湯負荷: 40℃、460L相当)。また風呂保温負荷(6.7MJ/日、240日)を加味しています。●エコキュートの電気料金は、関西電力「はぴタイムR」契約容量10kVAで算出しています。●ガス給湯器の都市ガス料金は、大阪ガスを使用して算出しています。●ガス基本料金に占める給湯の割合はガス給湯器で4/5、電気料金の基本料金に占める給湯の割合はエコキュートで1/10としています。●機器容量・種別はガス給湯器24号全自動タイプ、エコキュート370L全自動タイプで計算しています。
※2022年10月(消費税込10%) 関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量などにより異なります。

快適・便利なフルオート

キッチンや浴室でスイッチを押すだけで、湯はりはもちろん、たし湯や保温まで自動運転にすべておまかせ。
さらに便利なダブル追いだき機能で、快適な入浴が楽しめます。



*前日の残り湯や水からのわかし直しは、効率が低下し消費電力が増える場合があります。水温が低い場合は、再度湯をりをした方が効果的です。〈測定条件〉浴槽湯量: 180L、ふろ配管長: 5m、タンク湯温: 85℃、タンク残湯量: 370L

地域区分に対応するラインナップ

標準仕様	寒冷地仕様	耐塩害仕様
最低外気温がマイナス10℃を下回らない地域	最低外気温がマイナス25℃を下回らない地域	潮風の影響が間接的にある臨海地域

学習機能で節電しながら効率的にわき上げ

2週間の学習データを元に、「おまかせ」(節電モード切)時と比べてわき上げ量を抑えて節電します。

※節電モード「切」の時と比較して、お湯が不足する場合があります。当社基準(冬期)による測定。条件により削減効果は変動します。



もしもの災害や断水時のときに、あるとうれしい工夫。
施工のプロが設置や点検しやすいこともポイント。

非常時や配管接続など、普段使い以外の利便性にも配慮

災害や
断水時に
うれしい

非常時の生活用水が たっぷり取り出せる非常用取水栓

万一の断水等の際には、そのまま貯湯ユニット
内のお湯(水)を生活用水としても活用できます。




写真はイメージです

370Lタンクなら
2Lのペットボトル
約185本分の
生活用水に!

非常用取水栓は
使いやすい
ハンドル操作

脚部カバーを
外さずアクセスできる
非常時も便利な取水窓



※写真は脚部カバーを取り付けた状態。

非常時にも
わかりやすい
給水配管専用
止水栓

※写真は「開」の状態です。
出荷時は「閉」となっています。

耐震強度にこだわった「耐震クラスS」の幅広い三本脚

耐震性能も安心の「耐震クラスS対応」で、幅広脚を採用。

三本脚による施工のしやすさはかわらず施工のプロにもうれしい仕様。

※角型地盤および1階ならびに敷地の部分に設置において。また、取付方法やタンク容量によって対応できる耐震クラスが異なります。
※(一財)日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における局部震度法による設備機器の地震力に基づいて設計。

設置や
点検時に
うれしい

停電後に めんどろな日時再設定は不要

本体内蔵のリチウム電池によるバックアップで、
リモコン設定内容をキープ。
復帰時の再設定も不要です。

※長時間の停電時は、念のため日時にズレがないか確認してください。


前面ケースを
取り外さずに
電源接続用の
小窓から電気工事
施工しやすいよう、
本体下部の小窓から
接続できます。



配管接続がしやすい
けこみ+脚の高さ500mmの
外付け接続口

高さ
500mm

けこみ高さ
300mm
+
脚の高さ
200mm



全自動タイプ (追いだしフルオート)

ボタン操作で湯はりから追いだし、
保温、たし湯まで全自動



高圧力型 (ヒートポンプユニット: 屋外設置、標準・耐塩害仕様貯湯ユニット: 屋外設置、寒冷地仕様貯湯ユニット: 屋内・屋外設置可能)

フルオート W追いだし	自動保温 自動たし湯	ふろ配管 洗浄	給湯温度 可変	給湯 ガイド	セバレット 給湯	マイコン	高圧力型 180kPa	非常用 取水栓	屋外設置
----------------	---------------	------------	------------	-----------	-------------	------	----------------	------------	------

標準仕様



※写真はDEQS4603UFA-NS



※写真はDEQS3703UFA-NS

タンク容量 460L	DEQS4603UFA-NS ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm 貯湯ユニット: W630×D760×H2,160mm
本体セット価格	¥473,000 〔ヒートポンプユニット(DHP-MU516-B)〕 〔貯湯ユニット(DEC-B4603KU-FANS)〕
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE)	¥24,000
メイン・フロケابل20m(DLM-620B)	¥1,900
脚部カバー(DGT-M460W)	¥13,500
通話型コントローラセット価格	¥512,400
[区分名E]	JIS C 9220: 2018
省エネ基準 達成率	100%
年間の給湯 効率	3.5
エネルギー消費性能 計算70%以内(住宅用)	3.5

タンク容量 370L	DEQS3703UFA-NS ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm 貯湯ユニット: W630×D760×H1,820mm
本体セット価格	¥412,000 〔ヒートポンプユニット(DHP-MU416-B)〕 〔貯湯ユニット(DEC-B3703KU-FANS)〕
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE)	¥24,000
メイン・フロケابل20m(DLM-620B)	¥1,900
脚部カバー(DGT-M460W)	¥13,500
通話型コントローラセット価格	¥451,400
[区分名E]	JIS C 9220: 2018
省エネ基準 達成率	100%
年間の給湯 効率	3.5
エネルギー消費性能 計算70%以内(住宅用)	3.5

寒冷地仕様 [低外気温-25℃対応] ※-25℃を下回る地域(極寒地)は設置できません。

タンク容量 460L	DEQS4603UFA-KS ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm 貯湯ユニット: W630×D760×H2,160mm
本体セット価格	¥555,000 〔ヒートポンプユニット(DHP-MUK606-A)〕 〔貯湯ユニット(DEC-WK4603KU-FAKS)〕
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE)	¥24,000
メイン・フロケابل20m(DLM-620B)	¥1,900
脚部カバー(DGT-M460W)	¥13,500
通話型コントローラセット価格	¥594,400
[区分名F]	JIS C 9220: 2018
省エネ基準 達成率	100%
年間の給湯 効率	2.9
エネルギー消費性能 計算70%以内(住宅用)	3.3

タンク容量 370L	DEQS3703UFA-KS ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm 貯湯ユニット: W630×D760×H1,820mm
本体セット価格	¥494,000 〔ヒートポンプユニット(DHP-MUK456-A)〕 〔貯湯ユニット(DEC-WK3703KU-FAKS)〕
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE)	¥24,000
メイン・フロケابل20m(DLM-620B)	¥1,900
脚部カバー(DGT-M460W)	¥13,500
通話型コントローラセット価格	¥533,400
[区分名F]	JIS C 9220: 2018
省エネ基準 達成率	100%
年間の給湯 効率	2.9
エネルギー消費性能 計算70%以内(住宅用)	3.4

耐塩害仕様

タンク容量 460L	DEQS4603UFA-NE ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm 貯湯ユニット: W630×D760×H2,160mm
本体セット価格	¥532,000 〔ヒートポンプユニット(DHP-MU516-B-BS)〕 〔貯湯ユニット(DEC-B4603KU-FANE)〕
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE)	¥24,000
メイン・フロケابل20m(DLM-620B)	¥1,900
脚部カバー(DGT-M460W-BSG)	¥20,000
通話型コントローラセット価格	¥577,900
[区分名E]	JIS C 9220: 2018
省エネ基準 達成率	100%
年間の給湯 効率	3.5
エネルギー消費性能 計算70%以内(住宅用)	3.5

タンク容量 370L	DEQS3703UFA-NE ヒートポンプユニット: W800×D285×H715mm 貯湯ユニット: W630×D760×H1,820mm
本体セット価格	¥471,000 〔ヒートポンプユニット(DHP-MU416-B-BS)〕 〔貯湯ユニット(DEC-B3703KU-FANE)〕
通話型コントローラ(DRMCB-D6SE)	¥24,000
メイン・フロケابل20m(DLM-620B)	¥1,900
脚部カバー(DGT-M460W-BSG)	¥20,000
通話型コントローラセット価格	¥516,900
[区分名E]	JIS C 9220: 2018
省エネ基準 達成率	100%
年間の給湯 効率	3.5
エネルギー消費性能 計算70%以内(住宅用)	3.5

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)

わかりやすい精細なドット表示の液晶で、主な機能はボタンひとつの一発操作で快適。
誤操作防止のチャイルドロック機能などを搭載し、家族みんなにやさしく使いやすい
スマートコントローラです。

通話機能

どちら側からも通話(相手側に呼び出しメロディーが流れ、通話時間は通常1分間)できます。

音声ガイド機能

操作の内容を音声やメロディーで教えてくれるので、うっかりミスも防げます。

DRMCB-D6SE (フロ・メインコントローラセット)



フロコントローラ
(浴室内に設置)



メインコントローラ
(キッチンなどお好みの場所に設置)

フルオート W追いだし	おさまやご年配にやさしい(マイルド) & すばやくあたため直せる(急速)の追いだし機能をプラスした、より便利なフルオート。	自動保温 自動たし湯	湯温が下がると追いだしを、水位が下がるとたし湯を自動的に行います。	ふろ配管 洗浄	洗浄スイッチを押すと、ふろ配管内の残水を注水して洗い流します。	給湯温度 可変	水・35~48℃(1℃刻み)・50℃・60℃に給湯できます。	給湯 ガイド	目標使用湯量を設定すると、お湯を止めた時に使った湯量と目標湯量をリモコンに表示。目標を超えると音と表示でお知らせします。
セバレット 給湯	湯はりキッチンやシャワーなどの給湯温度を別々に設定できます。	マイコン	マイコンが通電開始時間をコントロールして、無駄な沸き上げを防止します。	高圧力型 180kPa	勢いのあるシャワーが使える、給湯加圧ポンプなしで2階にも給湯できます。	非常用 取水栓	災害時等にタンク内の水を生活用水として利用することができます。	屋外設置	エコキュートのヒートポンプユニットは屋外設置型です。(寒冷地仕様の貯湯ユニットは屋内外兼用)

※標準仕様・耐塩害仕様は、地階および1階ならびに敷地の部分に設置可能です。2階以上には設置できません。寒冷地仕様は2階以上にも設置できます。 ※寒冷地仕様の貯湯ユニットは最低気温が-15℃を下回る場所には設置しないでください。 ※臨海地域にお住まいの方のために、「耐塩害仕様」をご用意。防錆・防腐処理を施し、潮風を受けやすい地域でも安心してお使いいただけます。ただし、機器設置は風除けになる建物があり、潮風が直接機器に当たらない場所としてください。 ※寒冷地仕様には「耐塩害仕様」の設定はありません。

省エネ基準達成率の表示について このマークは商品の年間の給湯効率、及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を示すものです。商品を選択するときにご参考にしてください。 ※省エネルギー法目標年度2025年度機種について表示しています。

ご注意

- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。 ●長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。そのまま飲用しないでください。
- 当カタログに掲載のエコキュートは上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

仕様一覧

JIS C 9220：2018に基づく表示

システム	品番	DEQS4603UFA-NS		DEQS3703UFA-NS		DEQS4603UFA-KS		DEQS3703UFA-KS		DEQS4603UFA-NE		DEQS3703UFA-NE		
	仕様	標準仕様				寒冷地仕様				耐塩害仕様				
	適用電力制度	時間帯別電灯、季節別時間帯別電灯 (通電制御型)												
	電源	単相200V 50・60Hz												
	最大電流	17A		16A		19A				17A		16A		
	沸上げ温度	約65℃～約90℃												
	冬期高温沸上げ温度	約90℃												
	着霜期高温沸上げ温度	約90℃												
	寒冷地冬期高温沸上げ温度					約90℃								
	年間給湯保温効率 (JIS) ※1	3.5				3.3		3.4		3.5				
	寒冷地年間給湯保温効率 (JIS) ※1	2.9												
区分名 (2025年度省エネ基準)	E				F				E					
エネルギー消費性能計算プログラム (住宅用) JIS準拠力値	3.5				3.3		3.4		3.5					
給水器具認証番号	W009-20020-100													
ヒートポンプユニット	品番	DHP-MU516-B		DHP-MU416-B		DHP-MUK606-A		DHP-MUK456-A		DHP-MU516-B-BS		DHP-MU416-B-BS		
	仕様	標準仕様				寒冷地仕様				耐塩害仕様				
	設置区分	屋外・防雨型												
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※3	5.1kW / 1.10kW		4.1kW / 0.87kW		6.0kW / 1.34kW		4.5kW / 1.00kW		5.1kW / 1.10kW		4.1kW / 0.87kW		
	中間期標準運転電流 ※3	5.8A		4.7A		7.7A		5.8A		5.8A		4.7A		
	中間期標準最大加熱能力/消費電力 ※3 ※7	6.0kW / 1.33kW		4.5kW / 0.97kW		—		—		6.0kW / 1.33kW		4.5kW / 0.97kW		
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※2 ※4	5.1kW / 1.70kW		4.1kW / 1.37kW		6.0kW / 2.00kW		4.5kW / 1.50kW		5.1kW / 1.70kW		4.1kW / 1.37kW		
	冬期高温最大加熱能力/消費電力 ※2 ※4 ※7	6.0kW / 2.10kW		4.5kW / 1.52kW		—		—		6.0kW / 2.10kW		4.5kW / 1.52kW		
	寒冷地冬期高温加熱能力 ※5					6.0kW		4.5kW						
	運転音 (音響パワーレベル) ※6	中間期 ※3	55dB		51dB		55dB		51dB		55dB		51dB	
		冬期 ※4	57dB		55dB		57dB		55dB		57dB		55dB	
使用冷媒/封入量	R744 (CO ₂) / 0.75kg		R744 (CO ₂) / 0.75kg		R744 (CO ₂) / 1.06kg		R744 (CO ₂) / 0.72kg		R744 (CO ₂) / 0.75kg		R744 (CO ₂) / 0.75kg			
設計圧力	高圧：14.0MPa / 低圧：8.5MPa													
外形寸法 (W×D×H) (突起部除く)	800×285×715mm		800×285×715mm		800×285×715mm		800×285×715mm		800×285×715mm		800×285×715mm			
質量	41kg		41kg		44kg		43kg		41kg		41kg			
設置可能最低外気温度	-10℃				-25℃				-10℃					
貯湯ユニット	品番	DEC-B4603KU-FANS		DEC-B3703KU-FANS		DEC-WK4603KU-FAKS		DEC-WK3703KU-FAKS		DEC-B4603KU-FANE		DEC-B3703KU-FANE		
	仕様	標準仕様				寒冷地仕様				耐塩害仕様				
	タイプ	フルオート												
	タンク容量	460L		370L		460L		370L		460L		370L		
	非常用有効貯水量 (非常用取水栓)	460L		370L		460L		370L		460L		370L		
	外形寸法 (W×D×H)	630×760×2,160mm		630×760×1,820mm		630×760×2,160mm		630×760×1,820mm		630×760×2,160mm		630×760×1,820mm		
	質量 (満水時)	65kg (525kg)		57kg (427kg)		67kg (527kg)		58kg (428kg)		65kg (525kg)		57kg (427kg)		
	制御用消費電力	115W～5W												
	凍結防止ヒーター消費電力	36W				48W				36W				
	設置区分	屋外・防雨型				屋内・屋外兼用				屋外・防雨型				
	給湯圧	高圧力型												
水側最高使用圧力/減圧弁設定圧力	193kPa/180kPa		197kPa/180kPa		193kPa/180kPa		193kPa/180kPa		193kPa/180kPa		197kPa/180kPa			
設置可能最低外気温度	-10℃				-15℃				-10℃					
機能	沸上げモード	おまかせ 多め	約65℃～約90℃ (省エネモード)											
			約65℃～約90℃ (おまかせより多めに湯沸かし)											
		節電モード	約65℃～約90℃ (おまかせ「節電モード切」より節約して湯沸かし) 節電スイッチ (切、レベル1、レベル2)											
		本日満タン沸増し	100L (42℃換算量) 使用すると満タンまで湯沸かし (1日のみ)、満タンスイッチ (切、入)											
		本日湯沸し休止	本日の夜間湯沸しまでの湯沸しを停止 (1日のみ)、わき上げ休止スイッチ (切、入)											
	給湯・ふろ	夜間指定量湯沸し	切、200L～1000L：50L 刻み (42℃換算量)		切、200L～800L：50L 刻み (42℃換算量)		切、200L～1000L：50L 刻み (42℃換算量)		切、200L～800L：50L 刻み (42℃換算量)		切、200L～1000L：50L 刻み (42℃換算量)		切、200L～800L：50L 刻み (42℃換算量)	
		湯沸し停止日数	2～15日 / 長期停止 (解除するまで湯沸ししない)											
		給湯温度	水温、35～48℃ (1℃刻み)・50℃・60℃											
		湯はり湯量	100～400L (20L刻み)											
		湯はり温度	35℃～48℃ (1℃刻み)											
	ふろ自動	自動たし湯	自動でふろ水位を維持 (設定内容：切、入)											
自動でふろ温度を維持 (設定内容：0～8時間、1時間刻み)														
自動保温		ヒートポンプ保温 (ヒートポンプでわき上げたお湯で熱交換)、設定内容 (通常、禁止)												
		湯はりに中に浴槽内の温度、水位を確認しながら湯はり (自動たし湯あり、自動保温あり)												
追いだし		標準	アシスト湯はり (タンクの湯、水道水、ヒートポンプユニットでわき上げた湯で湯はり)、設定内容 (通常、禁止)											
	現在ふろ湯温+2℃もしくは設定温度まで一定のはやで追いだし													
	急速	現在ふろ湯温+2℃もしくは設定温度まで最大能力で追いだし、急速スイッチ (切、入)												
たし湯	約20L (設定温度)													
高温さし湯	ふろ設定温度+2℃ (最大約60L)													
ぬる湯	約20L (水温)													
接続口径	給水・給湯：R3/4オネジ (20A)、ふろ接続・ヒートポンプ接続：R1/2オネジ (15A)、排水・膨張水共用排水口：φ18 排水・膨張水共用排水口 (標準仕様・耐塩害仕様：R3/4オネジ (20A)、寒冷地仕様：R1 1/2オネジ)、ドラゲ排水口：φ18													

●設置場所の気温制限について…以下の場所には設置しないでください。
(標準仕様および耐塩害仕様ヒートポンプユニット、貯湯ユニットとも最低気温が-10℃を下回る場所。(寒冷地仕様)ヒートポンプユニットは最低気温が-25℃を下回る場所、貯湯ユニットは最低気温が-15℃を下回る場所。なお、気温が-20℃以下では能力が低下する場合があります。)

●運転性能について
※1：年間給湯保温効率は日本工業規格JIS C 9220に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量および保温熱量を表したものです。(年間給湯保温効率=1年間で使用する給湯と保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量) 運転モード：「おまかせ」、着霜期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃、冬期給湯モード性能試験時の沸上げ温度65℃。夜間消費電力量比率：80%。 ※2：低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。 ※3：中間期条件 [外気温度 (乾球温度/湿球温度) 16℃/12℃、給水温度17℃、沸上げ温度65℃] ※4：冬期高温条件 [外気温度 (乾球温度/湿球温度) 7℃/6℃、給水温度9℃、沸上げ温度90℃] ※5：寒冷地冬期高温条件 [外気温度 (乾球温度/湿球温度) -7℃/-8℃、給水温度5℃、沸上げ温度90℃] ※6：運転音は日本工業規格JIS C 9220に基づき、反響音の少ない無響室で測定した数値です。実際に据付けた状態で測定すると、周囲環境により異なります。 ※7：最大加熱能力とは、実力値ではなく機器の制御上目標とする能力値です。加熱能力は370L機種の場合は14.1～4.5kW、460L機種の場合は15.1～6.0kWの範囲で運転します。加熱能力は運転時の外気温、貯湯量などによって決定されます。

●耐塩害仕様について
臨海地域にお住いの方のために、「耐塩害仕様」をご用意していますが、万全ではありません。次のような場所への設置をお願いします。
・海から約300m以上1km以内離れた場所 ・建物の陰になる等、潮風が当たらない場所 ・沖縄・離島の場合は潮風の直接あたらない1km以上離れた場所
また、防食効果を高めるため、次のような据付計画と保守を行ってください。
・海水及び潮風に直接さらされることを機力回避するような場所に設置してください。 ・水はけの良いところに設置してください。特に基礎部分については排水性を確保してください。
・外装パネルに付着した塩分等を雨水により十分洗浄されるような場所に設置してください。 ・機器底板内等への水の滞留は著しく腐食作用を促進するため、水抜け性を損なわないよう、傾き等に注意してください。
・海岸地域での据付品については、付着した塩分等を除去するために、定期的に水洗いしてください。 ・据付、メンテナンス等で付いた傷は、必ず補修してください。 ・機器の状態を定期的に点検してください。

家庭用ヒートポンプ給湯機性能表示の変更について (JIS C 9220が改正されました)
家庭用ヒートポンプ給湯機JIS (JIS C 9220：2011 家庭用ヒートポンプ給湯機) が2018年3月に改正されました。このカタログは改正されたJISに基づいて性能表示 (年間給湯保温効率/年間給湯効率/運転音) を行っています。
詳しくは、一般社団法人日本空調冷凍工業会のホームページをご覧ください。 <https://www.jraia.or.jp>
運転音の表示について、従来の「音圧レベル」(騒音レベル) はJISで定められた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響エネルギー」は周囲に発するすべての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなった訳ではありません。詳しくは、一般社団法人日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。 <https://www.jraia.or.jp> ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態で運転音は、周囲環境により異なります。

省エネ法 (トップランナー関係) の一部が改正され、2025年度を目標とするエコキュートの新しい省エネ基準が2021年6月に定められました。下記表はタカラスタンダードが販売する区分のモデル仕様です。

新基準：2025目標年度省エネ基準について (基準値はJIS C 9220：2018に基づいた値)				
区分名	想定世帯	貯湯缶数	貯湯容量	仕様
E	標準	1缶	320L以上	寒冷地仕様以外のもの
F	標準	1缶	550L未満	寒冷地仕様
				基準エネルギー消費効率
				3.5
				2.9


省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますのでご参照ください。

環境にも暮らしにもうれしい、ガスのパワー&賢く省エネ。

排熱を上手に利用して熱効率アップ

エコジョーズは排熱の再利用で熱効率を高めた省エネ給湯器です。

※TW-E2422FAの数値です。



待機時消費電力量も省エネ

待機時の消費電力量を従来タイプより大幅に削減しました。

CO₂排出量を15%削減

エコジョーズ1台あたりで年間に約151kgものCO₂排出量を削減できます。

※TW-E2422FAの数値です。

ガスの消費を抑えておトク&トータルで見ても経済的

従来タイプとの光熱費比較

従来タイプ TW-244FA	年間 ランニング コスト 約192,500円
エコジョーズ TW-E2422FA	年間 ランニング コスト 約170,800円


年間で
約21,700円
おトク!

【試算条件】●関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量や各地域のガス会社料金により異なります。※従来タイプをTW-244FAとして換算。※2022年10月(消費税10%)当社調べ。LPガス価格26.4円/kWh(石油情報センターLPガス一般小売価格：近畿局)で算出。

本体+光熱費トータルコスト比較

約1年で
従来品との価格差をクリア

※機器費用は当社商品での比較です。
※工事・撤去等の費用は含んでおりません。




全自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はTW-E2422FA

湯はりから追いだき、保温、
たし湯まで全自動




※自動保温は1時間刻みで0~9時間の切替可能。

屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能	低NOx バーナー	バイパス サーボ	水量 サーボ	凍結予防 ヒーター付	配管洗浄	側方近接 (1cm)	低温度 出湯	塩害対応	壁面火災 防止装置
-----	--------------	-------------	-----------	---------------	------	---------------	-----------	------	--------------

24号	TW-E2422FA W470×D240×H600mm
	通話型コントローラセット価格 ¥236,600
	標準コントローラセット価格 ¥225,600



ガス種：LPG、13A

20号	TW-E2022FA W470×D240×H600mm
	通話型コントローラセット価格 ¥223,600
	標準コントローラセット価格 ¥212,600



ガス種：LPG、13A

ミストサウナ・浴室暖房乾燥機対応 熱源機タイプ
※別途、コントローラとケーブルが必要となります。

24号	HWVD-E2405AWATB 本体価格 ¥267,000
-----	--

自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はTW-E2422FSA

湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は1時間刻みで0~9時間の切替可能。

屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能	低NOx バーナー	バイパス サーボ	水量 サーボ	凍結予防 ヒーター付	配管洗浄	側方近接 (1cm)	低温度 出湯	塩害対応	壁面火災 防止装置
-----	--------------	-------------	-----------	---------------	------	---------------	-----------	------	--------------

24号	TW-E2422FSA W470×D240×H600mm
	通話型コントローラセット価格 ¥211,600
	標準コントローラセット価格 ¥200,600



ガス種：LPG、13A

20号	TW-E2022FSA W470×D240×H600mm
	通話型コントローラセット価格 ¥198,600
	標準コントローラセット価格 ¥187,600



ガス種：LPG、13A

ミストサウナ・浴室暖房乾燥機対応 熱源機タイプ
※別途、コントローラとケーブルが必要となります。

24号	HWVD-E2405SAWATB 本体価格 ¥247,000
-----	---

給湯専用タイプ



※写真はTW-EM2015E

別売コントローラで
きめ細かく湯温調節が可能



屋外壁掛型/設置フリータイプ

Q機能	低NOx バーナー	バイパス サーボ	水量 サーボ	凍結予防 ヒーター付	側方近接 (1cm)	塩害対応	壁面火災 防止装置
-----	--------------	-------------	-----------	---------------	---------------	------	--------------

20号	TW-EM2015E W350×D215×H520mm
	本体価格 ¥101,000



ガス種：LPG、13A

16号	TW-EM1615E W350×D215×H520mm
	本体価格 ¥98,000



ガス種：LPG、13A

コントローラ(オプション)

フロントローラ TFC-150 ¥7,700	メインコントローラ TMC-150 ¥6,600
------------------------------	--------------------------------

※コントローラ用ケーブルはP155をご覧ください。

Q機能	断続使用の際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。	低NOxバーナー	クリーンな排気で汚染防止に貢献します。	バイパスサーボ	Q機能をさらに高性能に湯温を安定させる、バイパスサーボメカを搭載しています。	水量サーボ	季節によって変動する入水温度と設定湯温をマイコンが制御し、能力いっぱいに出湯を確保する機能です。	凍結予防ヒーター付	凍結予防ヒーターを内蔵しています。
配管洗浄	自動でお湯を流して、追焚き配管内の残り湯や入浴剤などを流します。	側方近接(1cm)	給湯器と側面の壁等を離隔距離10mmで設置できます。	低温度出湯	給湯温度はお肌にやさしい低温度出湯対応(32℃)。半身浴・洗面所・キッチンなどに最適です。(水温が高い場合、32℃以上になることがあります)	塩害対応	給湯器ケースに錆びに強い銅板を使用、海辺や潮風の強い地域にも十分対応できます。	壁面火災防止装置	「面」で異常過熱を検知する壁面火災防止装置を搭載しています。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラショールームでお確かめください。

ガス給湯器

全自動タイプ (給湯 + 追い焚き)



※写真はTW-2423FA

湯はりから追いだし、保温、
たし湯まで全自動



※自動保温・自動足し湯は、1時間刻みで0～9時間の切替可能。

屋外壁掛型 / 設置フリータイプ

Q機能

低NOx
バーナー

水量
サーボ

凍結予防
ヒーター付

配管洗浄

側方近接
(1cm)

塩害対応

壁面火災
防止装置

24号

TW-2423FA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 **¥209,600**

標準コントローラセット価格 **¥198,600**



ガス種：LPG、13A

20号

TW-2023FA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 **¥196,600**

標準コントローラセット価格 **¥185,600**




ガス種：LPG、13A

自動タイプ (給湯 + 追い焚き)



※写真はTW-2423FSA

湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、1時間刻みで0～9時間の切替可能。

屋外壁掛型 / 設置フリータイプ

Q機能

低NOx
バーナー

水量
サーボ

凍結予防
ヒーター付

配管洗浄

側方近接
(1cm)

塩害対応

壁面火災
防止装置

24号

TW-2423FSA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 **¥186,600**

標準コントローラセット価格 **¥175,600**



ガス種：LPG、13A

20号

TW-2023FSA

W470×D240×H600mm

通話型コントローラセット価格 **¥173,600**


標準コントローラセット価格 **¥162,600**



ガス種：LPG、13A

給湯専用タイプ

別売コントローラで
きめ細かな湯温調節が可能



屋外壁掛型 / 設置フリータイプ

Q機能

低NOx
バーナー

水量
サーボ

配管洗浄

塩害対応

壁面火災
防止装置

24号

TW-2425E

W350×D170×H520mm

本体価格 **¥73,000**



ガス種：LPG、13A

Q機能

水量
サーボ

凍結予防
ヒーター付

配管洗浄

側方近接
(1cm)

塩害対応

壁面火災
防止装置

20号

TW-2015E

W350×D135×H520mm

本体価格 **¥65,000**



ガス種：LPG、13A

16号

TW-1615E

W350×D135×H520mm

本体価格 **¥60,000**



ガス種：LPG、13A

セット価格明細表 p151

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)

TMFC-E226D ¥26,500

(フロ・メインコントローラセット)



フロコントローラ



メインコントローラ

標準コントローラ



フロコントローラ

TFC-250 ¥8,300



メインコントローラ

TMC-250 ¥7,200

※コントローラ用ケーブルはP155をご覧ください。

コントローラ(オプション)



フロコントローラ

TFC-150

¥7,700



メインコントローラ

TMC-150

¥6,600

※コントローラ用ケーブルはP155をご覧ください。

Q機能 断熱使用の際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。
配管洗浄 自動でお湯を流して、追焚き配管内の残り湯や入浴剤などを流します。

低NOxバーナー クリーンな排気で汚染防止に貢献します。
側方近接(1cm) 給湯器と側面の壁等を離隔距離10mmで設置できます。

水量サーボ 季節によって変動する入水温度と設定湯温をマイコンが制御し、能力いっぱいに出湯を確保する機能です。
塩害対応 給湯器ケースに錆びに強い銅板を使用、海辺や潮風の強い地域にも十分対応できます。

凍結予防ヒーター付 凍結予防ヒーターを内蔵しています。

壁面火災防止装置 「面」で異常過熱を検知する壁面火災防止装置を搭載しています。

ご注意

- 長期間のご使用により、水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。
- 地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。ガス種が違い、火災・やけどなどの原因になることがあります。
- 当カタログに掲載のガス給湯器は上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

省エネ性マークについて：
省エネ法の定める基準を達成するとグリーン、未達成はオレンジのマークで示します。

灯油のパワフル給湯が、環境にやさしく熱効率アップ。

排熱を有効利用して高い熱効率

今まで捨てていた高温の排気から熱(潜熱)を回収し再利用。
高効率化を実現した、省エネルギー性に優れた給湯機です。



CO₂排出量を12%削減

エコフィール1台で、従来型より年間182kgものCO₂(温暖化ガス)排出量を削減できます。

灯油の消費量を抑えてより経済的

従来タイプとの光熱費比較

従来タイプ
FDW-472ASN
年間ランニングコスト 約69,200円

エコフィール
FDW-EF472FMSP
年間ランニングコスト 約61,600円


年間で
約7,600円
おトク!

【試算条件】●関西地区での当社試算です。実際の給湯ランニングコストは、お湯の使用量や各地域の灯油価格により異なります。※従来タイプをFDW-472ASN(熱効率83.8%)として換算。※2022年10月(消費税10%)当社調べ。灯油価格120.9円/L(石油情報センター民生用灯油価格：近畿局)で算出。

直圧式 全自動タイプ (給湯+追い焚き)



湯はりから追いき、保温、
たし湯まで全自動



※自動保温・自動足し湯は、0・1・2・4・6・12・∞(連続)時間の切替可能。

マルチサーモスタット 低NOxバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW
27号相当

FDW-EF472FMSP

W540×D210×H770mm

通話型コントローラセット価格 **¥329,400**

省エネ基準
達成率
2025年度 **106%** エネルギー
消費効率 **91.4%**

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

セット価格明細表 P151

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)




※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP155をご覧ください。

直圧式 自動タイプ (給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



※自動保温は、0・1・2・4・6・12・∞(連続)時間の切替可能。

マルチサーモスタット 低NOxバーナー 燃焼比例制御 水比例弁 凍結予防ヒーター付 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW
27号相当

FDW-EF472AMSP

W540×D210×H770mm

通話型コントローラセット価格 **¥314,400**

省エネ基準
達成率
2025年度 **106%** エネルギー
消費効率 **91.4%**

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP155をご覧ください。

給湯の供給方式

直圧式

水道の圧力をそのまま活かして湯圧が高く、2階への給湯・シャワーも快適です。

マルチサーモスタット	断続使用の際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。	低NOxバーナー	大気汚染の原因となる窒素酸化物の排出量を低減します。
燃焼比例制御	無段階の炎調節で温度ムラを抑え、着火音とニオイを低減します。	水比例弁	水の出過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。
凍結予防ヒーター付	凍結予防ヒーターを内蔵しています。	配管洗浄	お風呂の配管の残り湯をきれいなお湯で押し出します。

特定保守製品

石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」において、経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れのある製品「特定保守製品」として点検制度の対象製品に指定されています。
→詳しくは弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.takara-standard.co.jp/>



「消費生活用製品安全法」改正に伴い「特定製品」に指定されました。当社製品は、「消費生活用製品安全法」の技術基準に適合した製品のみ付けられる「PSCマーク」を表示しています。

石油給湯機

全自動タイプ (給湯+追い焚き)



ボタン操作で湯はりから追いだし、
保温、たし湯まで全自動



- マルチサーモメカ
- ブルーラインバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

FDW-AG472FMP
W660×D210×H615mm
通話型コントローラセット価格 **¥265,400**

省エネ基準
達成率 **98%**
エネルギー
消費効率 **88.7%**

※通話型コントローラタイプは浴室用ミストサウナ機器とは併用できません。

通話型コントローラ(音声ガイド・通話機能付)



フロコンローラ メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP155をご覧ください。



※写真はFDW-AG472FMW

- マルチサーモメカ
- ブルーラインバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外壁掛型

FDW-AG472FMW
W470×D210×H690mm
標準コントローラセット価格 **¥262,400**

省エネ基準
達成率 **98%**
エネルギー
消費効率 **88.7%**

屋内壁掛型

FDW-AG472FFFW
W470×D210×H645mm
標準コントローラセット価格 **¥264,200**

省エネ基準
達成率 **98%**
エネルギー
消費効率 **88.7%**

【強制給排気(FF)タイプ】
寒冷地で求められる高い気密性を確保

標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコンローラ メインコントローラ


※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP155をご覧ください。
※FDW-AG472FFFWのメインコントローラは本体脱着式です。取り外して使用する場合は、別途メインケーブルが必要です。

自動タイプ (給湯+追い焚き)



※写真はFDW-SA472AFF

湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



- マルチサーモメカ
- 低NOxバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

FDW-SA472AM
W540×D210×H770mm
標準コントローラセット価格 **¥236,400**

省エネ基準
達成率 **101%**
エネルギー
消費効率 **87.1%**

屋内据置型(タテ型)

FDW-SA472AFF
W285×D500×H790mm
標準コントローラセット価格 **¥257,600**

省エネ基準
達成率 **101%**
エネルギー
消費効率 **87.1%**

【強制給排気(FF)タイプ】
寒冷地で求められる高い気密性を確保

標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコンローラ メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP155をご覧ください。



※写真はFDW-AG472AFFW

- マルチサーモメカ
- ブルーラインバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外壁掛型

FDW-AG472AMW
W470×D210×H690mm
標準コントローラセット価格 **¥242,400**

省エネ基準
達成率 **98%**
エネルギー
消費効率 **88.7%**

屋内壁掛型

FDW-AG472AFFW
W470×D210×H645mm
標準コントローラセット価格 **¥245,200**

省エネ基準
達成率 **98%**
エネルギー
消費効率 **88.7%**

【強制給排気(FF)タイプ】
寒冷地で求められる高い気密性を確保

標準コントローラ(音声ガイド付)



フロコンローラ メインコントローラ

※価格は本体価格に含まれています。
※コントローラ用ケーブルはP155をご覧ください。
※FDW-AG472AFFWのメインコントローラは本体脱着式です。取り外して使用する場合は、別途メインケーブルが必要です。

給湯の供給方式

直圧式

水道の圧力をそのまま活かして湯圧が高く、2階への給湯・シャワーも快適です。

セミ貯湯式

機器本体の中にお湯を貯めているので、すぐに熱いお湯が使うことができます。

特定 保守 製品

石油給湯機は「長期使用製品安全点検制度」において、経年劣化により安全上支障が生じ、特に重大な危害を及ぼす恐れのある製品「特定保守製品」として点検制度の対象製品に指定されています。
→詳しくは弊社ホームページをご覧ください。 <https://www.takara-standard.co.jp/>




「消費生活用製品安全法」改正に伴い「特定製品」に指定されました。当社製品は、「消費生活用製品安全法」の技術基準に適合した製品のみ付けられる「PSCマーク」を表示しています。

セット価格明細表 p151》

直圧式 自動タイプ
(給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



- マルチサーモメカ
- 低NOxバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

38.4kW
22号相当

FDW-SA382AM

W540×D210×H770mm

標準コントローラセット価格 ¥215,400



直圧式 給湯専用タイプ



※写真の商品はFDS-SA472Mです。

コントローラで
きめ細かな湯温調節が可能



- マルチサーモメカ
- 低NOxバーナー
- 燃焼比例制御
- 水比例弁
- 凍結予防ヒーター付

屋外据置型(ヨコ型)

46.5kW
27号相当

FDS-SA472M

W540×D210×H770mm

コントローラセット価格 ¥149,200



屋内据置型(タテ型)

46.5kW
27号相当

FDS-SA472FFK

W285×D500×H790mm

コントローラセット価格 ¥157,000



【強制給排気(FF)タイプ】
寒冷地で求められる高い気密性を確保

- 低NOxバーナー
- 燃焼比例制御
- 凍結予防ヒーター付

屋外据置型(ヨコ型)

38.4kW
22号相当

FDS-SA382M

W540×D210×H770mm

コントローラセット価格 ¥134,200



セミ給湯専用タイプ 自動タイプ
(給湯+追い焚き)



湯はり、追焚き、保温がワンタッチ。
カンタン操作で快適バスライフ



- 低NOxバーナー
- 凍結予防ヒーター付
- 配管洗浄

屋外据置型(ヨコ型)

45.6kW
26号相当

FRW-NX462AMD

W600×D300×H845mm

標準コントローラセット価格 ¥190,400



セミ給湯専用タイプ 給湯専用タイプ



コントローラで
快適な湯温調節が可能



- 低NOxバーナー
- 凍結予防ヒーター付

屋外据置型(ヨコ型)

45.6kW
26号相当

FRS-NX462MD

W600×D300×H845mm

コントローラセット価格 ¥125,200



- マルチサーモメカ 断続使用の際、一時的に水が出る不快な冷水サンドイッチ現象を解消。
- 水比例弁 水の出過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。

- フルラインバーナー 気化器、混合室、バーナーヘッドの主要3部品により、灯油のガス化青炎燃焼を実現。
- 凍結予防ヒーター付 凍結予防ヒーターを内蔵しています。

- 低NOxバーナー 大気汚染の原因となる窒素酸化物の排出量を低減します。
- 配管洗浄 おふろの配管の残り湯をきれいなお湯で押し出します。

- 燃焼比例制御 無段階の炎調節で温度ムラを抑え、着火音とニオイを低減します。

ご注意

- 長期間のご使用により、水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。
- ガソリン厳禁：石油給湯機には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- 当カタログに掲載の石油給湯機は水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。

- 省エネ性マークについて：
省エネ法の定める基準を達成するとグリーン、未達成はオレンジのマークで示します。

※価格は税抜き希望小売価格です。 ※消費税、搬入・取付費等は別途です。 ※印刷色ですから商品と多少異なります。タカラジョールームでお確かめください。

給湯機器

石油給湯機

ガス給湯器 / 石油給湯機

セット価格明細表

			品番	本体価格	コントローラ タイプ	セット構成					セット価格
						通話型コントローラ	標準メインコントローラ	標準フロントローラ	メインケーブル 10m	フロケーブル 8m	
						TMFC-E226D	TMC-250	TFC-250	TK-2BW10M	TK-2BW08M	
						¥26,500	¥7,200	¥8,300	¥1,200	¥900	
省エネガス給湯器エコジョーズ	全自動	24号	TW-E2422FA	¥208,000	通話型	●			●	●	¥236,600
					標準		●	●	●	●	¥225,600
		20号	TW-E2022FA	¥195,000	通話型	●			●	●	¥223,600
					標準		●	●	●	●	¥212,600
	自動	24号	TW-E2422FSA	¥183,000	通話型	●			●	●	¥211,600
					標準		●	●	●	●	¥200,600
		20号	TW-E2022FSA	¥170,000	通話型	●			●	●	¥198,600
					標準		●	●	●	●	¥187,600

			品番	本体価格	コントローラ タイプ	セット構成					セット価格
						通話型コントローラ	標準メインコントローラ	標準フロントローラ	メインケーブル 10m	フロケーブル 5m	
						TMBC-240VCTA	TMC-240VTA	TBC-240VTA	MC-2H-10	MC-2H-05C	
						¥28,400	¥10,500	¥11,500	¥1,100	¥800	
暖房乾燥機能付 エコジョーズ浴室	全自動	24号	HWVD-E2405AWATB	¥267,000	通話型	●			●	●	¥297,300
					標準		●	●	●	●	¥290,900
	自動	24号	HWVD-E2405SAWATB	¥247,000	通話型	●			●	●	¥277,300
					標準		●	●	●	●	¥270,900

			品番	本体価格	コントローラ タイプ	セット構成					セット価格
						通話型コントローラ	標準メインコントローラ	標準フロントローラ	メインケーブル 10m	フロケーブル 8m	
						TMFC-E226D	TMC-250	TFC-250	TK-2BW10M	TK-2BW08M	
						¥26,500	¥7,200	¥8,300	¥1,200	¥900	
ガス給湯器	全自動	24号	TW-2423FA	¥181,000	通話型	●			●	●	¥209,600
					標準		●	●	●	●	¥198,600
		20号	TW-2023FA	¥168,000	通話型	●			●	●	¥196,600
					標準		●	●	●	●	¥185,600
	自動	24号	TW-2423FSA	¥158,000	通話型	●			●	●	¥186,600
					標準		●	●	●	●	¥175,600
		20号	TW-2023FSA	¥145,000	通話型	●			●	●	¥173,600
					標準		●	●	●	●	¥162,600

			品番	本体価格 (コントローラ付)	セット構成					セット価格			
					メインケーブル12m	フロケーブル8m	油配管	排気筒セット					
								M2-12C	F2-8C		油配管UIB-X5-T	排気筒セット QU8-3LP	排気筒セット QU8-2LM
			¥3,400	¥2,200	¥2,800	¥12,000	¥12,000						
石油給湯機	直圧式	全自動	46.5kW 27号相当	FDW-EF472FMSP	¥321,000	●	●	●			¥329,400		
			46.5kW 27号相当	FDW-EF472AMSP	¥306,000	●	●	●			¥314,400		
		全自動	46.5kW 27号相当	FDW-AG472FMP	¥257,000	●	●	●			¥265,400		
			46.5kW 27号相当	FDW-AG472FMW	¥254,000	●	●	●			¥262,400		
		自動	46.5kW 27号相当	FDW-AG472FFFW	¥250,000		●		●		¥264,200		
			46.5kW 27号相当	FDW-SA472AM	¥228,000	●	●	●			¥236,400		
			46.5kW 27号相当	FDW-SA472AFF	¥240,000	●	●		●		¥257,600		
			46.5kW 27号相当	FDW-AG472AMW	¥234,000	●	●	●			¥242,400		
			46.5kW 27号相当	FDW-AG472AFFW	¥231,000		●		●		¥245,200		
			38.4kW 22号相当	FDW-SA382AM	¥207,000	●	●	●			¥215,400		
	給湯専用	給湯専用	46.5kW 27号相当	FDS-SA472M	¥143,000	●		●			¥149,200		
			46.5kW 27号相当	FDS-SA472FFK	¥145,000				●		¥157,000		
			38.4kW 22号相当	FDS-SA382M	¥128,000	●		●			¥134,200		
	セミ貯湯式	自動	45.6kW 26号相当	FRW-NX462AMD	¥182,000	●	●	●			¥190,400		
			45.6kW 26号相当	FRS-NX462MD	¥119,000	●		●			¥125,200		

			質量 (kg)	給湯能力 (号)	消費湯ガス (kcal/h)		暖房ガス 消費量 kW (kcal/h)	追焚ガス 消費量 kW (kcal/h)	給湯温度調節 (℃)	フロ温度調節 (℃)	消費電力 W (50/60Hz)		待機電力 (W)	エネルギー消費効率(%) 基準年度 2025 モード熱効率 [区分・構造]				給湯率 (%)	暖房率 (%)	追焚率 (%)	接続口径				
					LPG	13A					LPG/13A	LPG/13A		LPG/13A	LPG/13A	給水・給湯	(行き・戻り) フロ				ガス		ドレン排水		
																					LPG	13A		R3/4 (20A)	R1/2 (15A)
省エネガス給湯器エコジョーズ A	全自動	TW-E2422FA	27	24～1.5	44.2 (38,000)	11.6 (10,000)	32、35、 37～48(1℃毎) 50、55、60 (17段階)	33～48 (1℃毎) (16段階)	125	1.3	92.5 [Ⅲ・Ⅲ-3]	95.0	92.0	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)							
		TW-E2022FA		20～1.5	36.7 (31,600)				115																
	自動	TW-E2422FSA		24～1.5	44.2 (38,000)				125																
		TW-E2022FSA		20～1.5	36.7 (31,600)				115																
	給湯専用	TW-EM2015E	19	20～3	38.8 (33,400)	38～48(1℃毎) 50、60、(70) ※コントローラ接続時	56	58	2.4	88.0 [Ⅱ・Ⅱ-6]	90.0	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)												
		TW-EM1615E		16～3	31.0 (26,700)		44																		
暖房乾燥機能付 B	全自動	HWVD-E2405AWATB	31	24～2.2	44.2 (38,000)	13.7 (11,800)	—	32、35、 37～48(1℃毎) 50、55、60 (17段階)	33～48 (1℃毎) (16段階)	180	1.1	93.0 [Ⅳ・—]	95.0	87.0	—	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)					
	自動	HWVD-E2405SAWATB		24～2.2	44.2 (38,000)																				
ガス給湯器 A	全自動	TW-2423FA	23	24～1.5	50.4 (43,400)	11.6 (10,000)	32、35、 37～48(1℃毎) 50、55、60 (17段階)	33～48 (1℃毎) (16段階)	125	1.3	81.2 [Ⅲ・Ⅲ-3]	82.5	82.0	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)							
		TW-2023FA		20～1.5	42.0 (36,100)				115																
		TW-2423FSA		24～1.5	50.4 (43,400)				125																
		TW-2023FSA		20～1.5	42.0 (36,100)				115																
	給湯専用	TW-2425E	15	24～3	50.4 (43,400)	35、* 37～48(1℃毎) 50、60、(70) ※コントローラ接続時 *TW-2425Eは 対応しません。	52	1.2	82.5 [Ⅱ・Ⅱ-6]	83.0	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)												
		TW-2015E	13.5	20～2.8	42.0 (36,100)																				
		TW-1615E		16～2.8	33.6 (28,900)									40											

※上記仕様はLPG、13Aです。その他のガス種につきましては、弊社事業所へお問い合わせください。 ※待機電力は、コントローラを設置した場合の数値です。

			質量 (kg)	接続口径															
				出力 (給湯側) kW (kcal/h)	出力 (追焚側) kW (kcal/h)	燃料消費量 kW (L/h)	給湯温度調節 (℃)	フロ温度調節 (℃)	燃焼方式	缶体材質	消費電力 W (50/60Hz)	待機電力 (W)	エネルギー消費効率(%)	給水・給湯	フロ (行き・戻り)	排水	ドレン排水		
													基準年度						
																		2025 モード熱効率 [区分・構造]	
エコフィール C 石油給湯機 C	直圧式	全自動	FDW-EF472FMSP	36	46.5 (40,000)	15.0 (12,900)	48.88 (4.75)	37～50、 55、60 (16段階)	37～48 (12段階)	圧力 噴霧式	1次側： 銅 2次側： ステンレス鋼	105/105	0.9	91.4 [Ⅲ・Ⅲ-1]	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)		R1/2 (15A オネジ)	
		自動	FDW-EF472AMSP																
	全自動	FDW-AG472FMP	32	14.5 (12,500)	53.45 (5.20)	37～50、 55、60 (16段階)	37～48 (12段階)	気化式	銅	90/90	0.9*	88.7 [Ⅲ・Ⅲ-2]	R3/4 (20A)	R1/2 (15A)					
		FDW-AG472FMW	29																
		FDW-AG472FFFW	28																
		自動	FDW-SA472AM	33	15.0 (12,900)						52.84 (5.13)	115/115					0.8	87.1 [Ⅲ・Ⅲ-1]	
			FDW-SA472AFF	34															125/125
			FDW-AG472AMW	29													90/90	0.7*	
			FDW-AG472AFFW	28															92/92
	FDW-SA382AM	33	102/102	0.8	87.1 [Ⅲ・Ⅲ-1]														
	給湯専用	FDS-SA472M	28	46.5 (40,000)		52.84 (5.13)	37～50、 55、60、 65、70、75 (19段階)		圧力 噴霧式		95/95	0.6	87.7 [Ⅰ・Ⅰ-1]						
		FDS-SA472FFK	29																
		FDS-SA382M	28														38.4 (33,000)	15.0 (12,900)	43.64 (4.24)
	セミ貯湯式	自動	FRW-NX462AMD	36	45.6 (39,200)	15.0 (12,900)	52.06 (5.06)	35～50、55、 60、70(19段階)	35～48 (14段階)	ステンレス鋼	138/137	1.7	76.1 [Ⅳ・ー]	R1/2 (15A)	RC1/2 (15A メネジ)				
FRS-NX462MD			32																

※待機電力は、コントローラを設置した場合の数値です。 *本製品は気化式のため、運転スイッチ「入」での未使用時の消費電力は95Wとなります。

【各製品の製造元について】 A 株式会社パロマ、B リンナイ株式会社、C 株式会社コロナ

付属品・別売部品一覧

◎：付属品 ●：必要部品 ■：オプション部品

機種		エコキュート					
		全自動タイプ					
		460・370L					
		角型・配管内蔵型					
		DEQS4603UFAINS	DEQS3703UFAINS	DEQS4603UFAIKS	DEQS3703UFAIKS	DEQS4603UFAINE	DEQS3703UFAINE
付属品		上部固定(振れ止め)金具 ※2		◎ (2個)	◎ (2個)		
別売品	リモコン	通話型コントローラ DRMCB-D6SE	●	●	●	●	●
	コントローラ部品	メインフロケーブル DLM-620B (20m)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)	● (2本にカットして使用)
		壁貫通セット DGT-5SEKPA	■	■	■	■	■
	配管部品	ヒートポンプ用ペア配管5m継手セット(ポリエチレン管) ※3	■	■	■	■	■
		ヒートポンプ用シングル配管25m(ポリエチレン管) ※3	■	■	■	■	■
		ヒートポンプ配管用継手セット(ポリ管用4個) ※3	■	■	■	■	■
		ドレン用ホースセット	※4	※4	※4 (取付)	※4	※4
		循環金具 FW-LPLX/FW-LHLX/FW-SHLX/FW-SPLX	●	●	●	●	●
		循環金具セット ELX/PLX/PSLX/ZLX					
		15Aホースアダプタ	■	■	■	■	■
		ハイブリッドホース15A 5m/10m	■	■	■	■	■
		ペアホース15A 2m/3m	■	■	■	■	■
		点検口カバー	■	■	■	■	■
	脚部カバー	脚部カバー DGT-M460W(6枚)	■	■	■		
		脚部カバー DGT-M460W-BSG(6枚)				■	■
	固定部品・その他	ヒートポンプユニット置台	■	■	■	■	■
		アンカーボルトセットM12(3本入) 脚固定用DGZ-B1F	■	■	■	■	■
		脚固定金具 DGZ-6E	■	■	■	■	■
		脚固定金具(木質床用) DGZ-H12A ※5			■		
		脚固定金具(正面固定用) DGZ-FWL1 ※6		■	■		■
		上部振れ止め金具 DGZ-TS3 ※1 ※2 ※5	■	■	◎ (2個)	◎ (2個)	■
		上部振れ止め金具(木質壁用) DGZ-TS3H ※5			■		
		アンカーボルトセットM10(2本入) 上部固定用 DGZ-B2F ※1 ※2	■	■	■	■	■

※1：エコキュート標準仕様(-NSシリーズ)、エコキュート耐塩害仕様(-NEシリーズ)は、地階および1階ならびに敷地の部分に設置となりますので(2階以上不可)上部振れ止め金具での固定は基本不要ですが、耐震強度をより強くしたい場合等、必要に応じて取付可能です。

※2：エコキュート寒冷地仕様(-KSシリーズ)において2階以上に備え付ける場合は、必ず天部も上部振れ止め金具で固定してください。上部振れ止め金具DGZ-TS3は、アンカーボルトセットM10(2本入)DGZ-B2Fで固定してください。

※3：ヒートポンプ配管に架橋ポリエチレン管を用いる場合は、弊社別売部品を使用してください。ヒートポンプ用シングル配管25mには継手が付属しておりませんのでヒートポンプ配管用継手セット(ポリ管用4個)を使用してください。

※4：エコキュート寒冷地仕様(-KSシリーズ)の貯湯ユニットのみに取り付けられています。その他のエコキュート機種は市販品のドレンホース(内径φ18)をご購入ください。市販品の一例：ユーシー産業(株)タフドレン(品番TFD-14)

※5：エコキュート寒冷地仕様(-KSシリーズ)の貯湯ユニットを木質床に設置する場合は地階および1階ならびに敷地の部分に設置とし、脚固定金具(木質床用)DGZ-H12Aに加え、必ず上部振れ止め金具DGZ-TS3または上部振れ止め金具(木質壁用)DGZ-TS3Hを使用して固定してください(国土交通省告示第1447号)

※6：標準施工ができない場合に使用してください。(詳しくは設置説明書を参照ください。)

配管部品

浴槽循環口

※システムバス・浴槽との組み合わせは対応表をご覧ください。

 フロアダプタ LX-LP ¥6,000	 フロアダプタセット EHLX ¥9,500	 フロアダプタセット PLLX ¥12,500	 フロアダプタセット ZHLX ¥9,500	 (ホース接続) 循環金具 FW-LHLX ¥5,000	 (ネジ接続) 循環金具 FW-LPLX ¥5,000
 (ホース接続) 循環金具 FW-SHLX ¥5,000	 (ネジ接続) 循環金具 FW-SPLX ¥5,000	 循環金具セット ELX ¥11,500	 循環金具セット PSLX (ホース長1.8m) ¥12,500 循環金具セット PLLX (ホース長2.1m) ¥13,500	 循環金具セット ZLX ¥11,500	

システムバス 対応シリーズ・ サイズ	ブレデンシア・グランspa(アクリル人造大理石)				グランspa(FRP)				単体浴槽
	浴槽パンあり				浴槽パンあり	浴槽パンなし			
	S1216	1616・1620	1116・1216	1317・1418・1616	1116・S1216・1216・1317・1418・1616・1620	1616・1620			
						ラウンド浴槽(ベンチ付)	ラウンド浴槽・スクエア浴槽		
フロアダプタ LX-LP	●	●	●	●	●	●	●	●	●
フロアダプタセット EHLX						●		●	●
フロアダプタセット PLLX	●	●	●	●	●				
フロアダプタセット ZHLX							●		
循環金具 FW-LHLX	●	●	●	●	●	●		●	●
循環金具 FW-LPLX	●	●	●	●	●	●		●	●
循環金具 FW-SHLX							●		
循環金具 FW-SPLX							●		
循環金具セット ELX						●		●	●
循環金具セット PSLX	●		●						
循環金具セット PLLX		●		●	●				
循環金具セット ZLX							●		


配管材

 ヒートポンプ用ペア配管 5m継手セット (ポリエチレン管) 被覆厚み10mm ¥15,600	 ヒートポンプ用シングル配管 25m (ポリエチレン管) 被覆厚み20mm ¥30,000	 ハイブリッドホース15A 5m ¥13,000 10m ¥21,000	 ハイブリッドホースS 5m ¥6,500 10m ¥10,500	 ペアホース15A 2m ¥6,000 / 3m ¥7,200	 シングルホース15A 3m ¥3,600
--	--	---	--	---	---

配管継手

 ヒートポンプ配管用継手セット (ポリ管用4個) ¥9,400	 15Aホースアダプタ (2個) ¥1,000
--	--

その他

 点検口カバー (1穴用) ¥2,000


コントローラ部品

別売ケーブル	20m	DLM-620B	¥1,900
--------	-----	----------	--------

脚部カバー

脚部カバー DGT-M460W	6枚	¥13,500
脚部カバー DGT-M460W-BSG	6枚	¥20,000

固定部品・その他

 ヒートポンプユニット置台 (樹脂製) (2個) ¥3,200	 アンカーボルトセットM12 (3本入) 脚固定用DGZ-B1F ¥1,600	 脚固定金具 DGZ-6E ¥1,600	 脚固定金具 (木質床用) DGZ-H12A ¥9,400	 脚固定金具 (正面固定用) DGZ-FWL1 ¥1,300	 上部振れ止め金具 DGZ-TS3 ¥1,300
 上部振れ止め金具 (木質壁用) DGZ-TS3H ¥2,200	 アンカーボルトセットM10 (2本入) 上部固定用DGZ-B2F ¥800				

※工事の際は、必要数をお確かめください。 ※循環金具は「往き」「戻り」の区別がない無極性タイプです。 ※脚部カバー-DGT-M460W・DGT-M460W-BSGは、前面・左右面各2枚・後面の6枚セットです。

推奨部材

寒冷地向けヒートポンプユニット用部品

雪が空気吸込口や吹出口を塞いだり入り込んだりしないように防雪対策を行ってください。

メーカー

日晴金属株式会社

推奨部材

平地用架台 (C-NZJ5-L2) 防雪屋根 (C-RZJ-L2) 高置架台 (C-WZJ-L2) 防雪パネル (CE-RZJ-BPL)

お問い合わせ先

TEL.06-6696-0151

※推奨部材の詳細仕様については、左記お問い合わせ先へご確認願います。

付屬品・別売部品一覽

◎：付属品 ●：必要別売部品 ■：別売部品

※1: 石油給湯機専用の浴槽壁土設置用部品です。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。 ※2: ハイブリッドホース15Aを使用する際は、15Aホースアダプタ(2個)が必要です。

別売・関連部品一覧表

別売ケーブル《ガス給湯器専用》

機 種 名	ケーブル(芯数)	5m	8m	10m	15m
エコジョーズ 浴室暖房乾燥機能付	メイン(2芯) 両側Y端子	—	—	MC-2H-10 ¥1,100	MC-2H-15 ¥1,500
	フロ(2芯) Y端子・コネクター付	MC-2H-05C ¥800	—	MC-2H-10C ¥1,100	MC-2H-15C ¥1,500
エコジョーズ(全自動・自動・給湯専用)、 ガス給湯器	メイン・フロ(2芯) 両側Y端子	—	TK-2BW 08M ¥900	TK-2BW 10M ¥1,200	TK-2BW 15M ¥1,700

別売ケーブル《石油給湯機専用》

機 種 名	ケーブル(芯数)	8m	12m	15m
直圧式全自動・自動	メイン(2芯) 両側Y端子	M2-8C ¥2,200	M2-12C ¥3,400	M2-15C ¥4,500
	フロ(2芯) Y端子・タブ接続子	F2-8C ¥2,200	F2-12C ¥3,400	F2-15C ¥4,500
セミ貯湯式 自動	メイン(2芯) 両側Y端子	M2-8C ¥2,200	M2-12C ¥3,400	M2-15C ¥4,500
	フロ(2芯) Y端子・タブ接続子	F2-8C ¥2,200	F2-12C ¥3,400	F2-15C ¥4,500
直圧式・セミ貯湯式 給湯専用	メイン(2芯) 両側Y端子	M2-8C ¥2,200	M2-12C ¥3,400	M2-15C ¥4,500

配管カバー《ガス給湯器専用》

品番	価格
THCFA-7	¥4,800
THCPH-1EM	¥9,400
THCPH-2	¥4,800
THCPH-1	¥4,800
HWVDE7101SS	¥6,500

配管カバー《石油給湯機専用》

品番	価格
FDW-G3	¥14,000

石油給湯機専用


排気筒セット QU8-3LP ¥12,000 QU8-3SP ¥12,000 QU8-2LM ¥12,000 QU8-2SM ¥12,000	給油検知装置OT-2 ¥9,000 	オイルフィルタOT-52 ¥2,000 油配管UIB-X5-T ¥2,800 
オイルタンク(銅板タイプ) (容量: 81L) ¥19,400 	オイルタンク(ステンレスタイプ) (容量: 81L) ¥32,200 	(在庫限り) オイルストレーナセット ¥3,800 

強制追焚き機能付専用別売部品

ハイブリッドホース15A  5m ¥13,000 10m ¥21,000	ベアホース15A  2m ¥6,000 3m ¥7,200	点検口カバー(1穴用)  点検口カバー ¥2,000
---	---	--


※ハイブリッドホースを使用の際は15Aホースアダプタ(2個)が必要です。

接続部品

 15Aホースアダプタ(2個) ¥1,000
--

循環金具セット

循環金具セットELX ¥11,500 	循環金具セットPSLX ホース長1.8m ¥12,500 循環金具セットPLLX ホース長2.1m ¥13,500 	循環金具セットZLX ¥11,500 
--	---	--



循環金具


 ホース接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-LHLX ¥5,000	 ネジ接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-LPLX ¥5,000
 ホース接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-SHLX ¥5,000	 ネジ接続 浴槽肉厚0~15mm用 FW-SPLX ¥5,000

※「往き」「戻り」の区別がない無極性タイプです。 ※浴槽階上設置用部品(石油給湯機専用)もご用意しております。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

システムバス 対応シリーズ・ サイズ	プレデシア・グランspa(アクリル人造大理石)				グランspa(FRP)				単体浴槽
	浴槽パンあり				浴槽パンなし				
					1616・1620				
	S1216	1616・1620	1116・1216	1317・1418・1616	1116・S1216・1216・1317・1418・1616・1620	1116・S1216・1216・1317・1418	ラウンド浴槽(ベンチ付)	ラウンド浴槽・スクエア浴槽	
循環金具FW-LHLX	●	●	●	●	●	●	●	●	●
循環金具FW-LPLX	●	●	●	●	●	●		●	●
循環金具FW-SHLX							●		
循環金具FW-SPLX							●		
循環金具セットELX						●		●	●
循環金具セットPSLX	●		●						
循環金具セットPLLX		●		●	●				
循環金具セットZLX							●		

ドレン配管施工について

- エコジョーズ・エコフィールは燃焼中にドレンが発生しますので、必ず排水工事を行ってください。
- 排水管接続径は、R1/2(15A)です。
- 配管の先にバルブを付けてください。故障の原因になります。




寸法図


キッチンセット(セパレートキッチン)

■エマーユ・アーバス・ロイヤル・P型排水口位置図


●間口180cm(Yシンク・左)




●間口165cm(Yシンク・左)




●間口150cm(Yシンク・左)



●間口120cm(Sシンク・左)




●間口100cm(Sシンク・左)




※右タイプは本図と対称です。

■側面図


●ホーローキッチンセット




●キッチンセット P型



■バックガード・ガス台セット図面




吊戸棚取付桝木位置図



※付属のネジで直付けしてください。

●レンジフードファンの取付に関するご注意


(注意)
隅用吊戸棚の横にブース型レンジフードを設置すると、隅用吊戸棚の扉は全開にできませんのでご注意ください。




キッチンセットPJ型

■ 流し台・ガス台・吊戸棚・バックガード・排水トラップ寸法図


●流し台




●N-4号排水トラップ[®]




●N5-2号排水トラップ[®]






●バックガード取付図



●ガス台



●吊戸棚



■仕様



トップ		ステンレス
シンク		ステンレス
流し台	側板	両面コート紙貼化粧パーティクルボード
	底板・後板	化粧MDF
	引出し	オレフィンシート巻きパーティクルボード
吊戸棚	側板・天板	両面コート紙貼化粧パーティクルボード
	不燃側板・底板	化粧不燃材 化粧合板
	後板	ラミネートMDF
扉	本体	特殊化粧シート貼パーティクルボード
	木口	樹脂テープ
	取手	ABS樹脂 クロムメッキ仕上
棚板		化粧パーティクルボード
蝶番		ニッケルメッキ

キッチン関連機器

■ 照明ユニット 電源配線位置図

●SMY-57 LED


〈ウォールキャビネットに設置する場合〉



加熱機器より150mm以上離してセットしてください(ただしレンジフード構タイプの下にはセットできません。)

【器具の側面に、壁・家具などの障害物がある場合】
障害物から15mm以上離して取付けてください。器具の取付け、取外しができなくなります。

■アイラックLED照明付タイプ°SDR-75S/60S



注1)※印の寸法はアイラックの奥行方向取付位置(額縁出代:0~15mm以下)によって変動します。
注2)底板厚み15~35mmまでアイラック同梱の吊りボルト(M6x40)で対応可能です。

寸法図

レンジフードファン・換気扇

※図は排気タイプです。電動シャッター式、常時換気タイプ、同時給排気タイプ、加熱機器連動タイプについては、弊社事業所にお問い合わせください。

■シロッコファン(プース型レンジフード)排気口位置図




●VRAC-E752・902ADL/RN、VRAS-E602・752・902ADL/RN

■A、B寸法表

開口	75開口	90開口
A	750	900
B	680	830

■C、D寸法表

製品高さ	H600	H640	H700
C	595	635	695
D	530	570	630



図は左排気(右排気の場合、排気位置は左右対称位置になります。)
電源コード長さ1.3m。
実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。




●VRAT-602ADL/R・752ADL/R・902ADL/R

■A、B、C寸法

開口	60開口	75開口	90開口
A	600	750	900
B	530	680	830
C	0	65	65

■D、E寸法

製品高さ	H640	H700
D	640	700
E	575	635






●VMA-605ADL/R・755ADL/R・905ADL/R

■A、B、C寸法表

開口	60開口	75開口	90開口
A	600	750	900
B	570	720	870
C	400	550	700

■D、E、F寸法表

製品高さ	H400	H500	H600	H700
D	253	353	453	553
E	398	498	598	698
F	227	327	427	527



図は左排気
注記)梁欠き対応寸法は別図面参照。




●VRAM-603ADL/R・753ADL/R・903ADL/R

■A、B寸法表

開口	60開口	75開口	90開口
A	600	750	900
B	340	490	490

■C、D寸法表

製品高さ	H400	H500	H600	H640	H700
C	400	500	600	640	700
D	355	455	555	595	655



図は左排気
注記)VMH丸ダクト金具Lを使用した左右排気の場合、
φ150ダクトと前面パネルの曲げ部が干渉しないように注意のこと。




●VUA-601AD・751AD・901AD

■A、B寸法表

開口	60開口	75開口	90開口
A	600	750	900
B	500	650	800

■C、D寸法表

高さ	H600	H640	H700
C	600	640	700
D	540	580	640






直接排気の場合は排気口の位置に
内寸タテ160mm×ヨコ160mmで巾40mm以上の枠を設けてください。
電源コード長さ1.0m。
実際の排気用接続部品の開口部寸法は
角の場合150mm×150mm、丸の場合φ148です。

●VUS-605AD・755AD・905AD

■A、B寸法表


開口	H600	H645	H700
A	600	645	700
B	250	295	350



直接排気の場合は排気口の位置に
内寸タテ160mm×ヨコ160mmで巾40mm以上の枠を設けてください。
電源コード長さ1.0m。
実際の排気用接続部品の開口部寸法は
角の場合150mm×150mm、丸の場合φ148です。
()内寸法はVUS-755AD、()内寸法はVUS-905ADです。

■ターボファン(平型レンジフード)排気口位置図


●VT-602



直接排気の場合は排気口の位置に内寸タテ115mm×コヨ295mmで巾25mm以上の枠を設けてください。
実際の排気口寸法は角の場合は290mm×100mmです。丸の場合はφ146です。
※排気方向により別売部品が必要です。詳しくはP21をご覧ください。

■プロペラファン(ブース型レンジフード)排気口位置図


●VDS-604L・754L・904L



壁面の換気口は図中の赤線表示の位置に枠を設けてください。
※換気扇はVK-251Pと寸法・特性は同じですが
スイッチ・シャッターの方式が異なります。

■A寸法

開口	W600	W750	W900
A	600	750	900




※排気方向により別売部品が必要です。詳しくはP21をご覧ください。

■キッチンフード(換気扇別売)

●VDS-604P

●VDS-754P

●VDS-603P50




壁面の換気口は図中の赤線表示の位置に枠を設けてください。
※()内寸法はVDS-754Pです。


※排気口は現場開口です。ノックアウトではありません。
※現場開口位置は図中の赤線表示位置を基準にしてください。
※現場開口位置に枠を設けてください。

〈設置例〉


■プロペラファン



■シロッコファン




■VMR型(シロッコファン)



■換気扇(引紐付)

●VK-251P




ガス加熱機器


※URG-60TS2A-L/Rの接続は、15A(1/2B)銅管又は金属可とう管をご使用ください。又、接続工事は、配管業者に依頼してください。※Lタイプは向かって左側が大コンロ、Rタイプは向かって右側が大コンロになります。

■加熱機器配管位置図


●URG-60TS2A-L/R



●PA-A97WCH-L/RT



●PA-S76B-L/RT



全てのバーナーに対応

- 天ぷら油過熱防止機能 ●立ち消え安全装置
- 消し忘れ消火機能 ●焦げつき消火機能
- 赤外線グリル

ご注意

●地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。
ガス種が違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。

■仕様・能力表

■ガス消費量

ガス種	ガス消費量 kW(kcal/h)			
	大コンロ	中コンロ	グリル	全点火
URG-60TS2A-L/R	4.20(3,610)	2.94(2,530)	1.86(1,600)	8.40(7,220)
PA-A97WCH-L/RT	4.20(3,610)	2.95(2,540)	2.02(1,740)	8.60(7,400)
PA-S76B-L/RT	4.20(3,610)	2.95(2,540)	1.30(1,120)	8.10(6,970)

省エネ性マークについて

省エネ性マーク ……省エネ法の定める基準を達成するとグリーンマーク、未達成の場合はオレンジのマークで表わします。
省エネ基準達成率 ……省エネ法の定める基準(ガスコンロは2006年度、グリル・レンジは2008年度の目標値)をどれくらい達成しているかを%で示します。
エネルギー消費効率 ……製品がどれだけエネルギーを使うかを示す数値です。省エネ法に基づいて定められた測定方法によって得られた数値を表示しています。


■熱効率

ガス種	区分名	コンロ部				グリル部	
		省エネ基準達成率(%)	エネルギー消費効率(%)	大コンロ熱効率(%)	中コンロ熱効率(%)	区分名	省エネ基準達成率(%)
URG-60TS2A-L/R	G	100	50.0	50.0	50.0	I	100
PA-A97WCH-L/RT	C	100	56.3	56.3	56.3	L	106
PA-S76B-L/RT	C	100	56.3	56.3	56.3	J	100

基本工事区分について

ご購入前に必ずご一読ください。

- 本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事（建設工事）である大工工事、電気工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
- 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
- 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。
- 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



③ 電気工事

ミラー等化粧キャビネット付属のコンセント・照明等電源接続用ターミナルへの一次側電源の直結工事
※電線の被覆を剥くなどの加工も有資格者工事

④ 電気工事

コンセント取付および一次側電源工事

⑤ 管工事

止水栓を含めた一次側給水・給湯接続、検査

① 大工工事

ウォールキャビネット・ミラー等化粧キャビネット取付・設置のための下地工事など

② 大工工事・内装仕上げ工事

壁造作工事・クロス等仕上げ工事

⑥ 管工事

排水トラップからの排水配管接続、検査（ジャバラ排水管含む）

■洗面化粧台 工事区分

※参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事			洗面化粧台取付	作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事		
設置前工事	① ② ③ ④ ⑤	大工	建築壁の下地工事	●				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事
			建築壁の造作・壁仕上げ工事	●				壁造作（ボード貼り工事）及び壁仕上げ（クロス・廻り縁・幅木）工事
		電気	電気配線事前工事			●		電源・コンセント等の事前配線工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		●			給水・給湯配管立上げ工事
		管	排水配管の立上げ工事		●			排水配管立上げ工事
洗面化粧台 本体取付・ 設置		建設工事外 区分	洗面化粧台の取付				■	洗面化粧台（フロアユニット、カウンター、洗面器等）を取付ける作業
			化粧キャビネット（ミラー等）の取付 【注記1】				■	化粧キャビネット（ミラー等）を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付				■	ウォールキャビネットを取付ける作業
			トールユニット等の取付				■	トールキャビネット等を取付ける作業
			排水部品の組立 【注記2】				■	排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記1】				■	水栓類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記3】				■	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査 【注記4】				■	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	③ ④ ⑤ ⑥	電気	化粧キャビネット（ミラー等）の電気工事			●		化粧キャビネット（ミラー等）の電源用ターミナルに直結する工事
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		●			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
		管	建築側排水配管への接続工事		●			排水部品と建築側排水配管の接続、検査

※【注記1】 原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする。

※【注記2】 給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する。


※【注記3】 当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある。

※【注記4】 製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する。

寸法図



洗面化粧台 エリーナ

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。



洗面化粧台 ファミーユ


※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。




■洗面下台

デッキ水栓タイプ®

間口60cm




間口75cm



洗面化粧台


ハイバックタイプ®

間口75cm



■コンセンツ位置


小型電気温水器設置時



(アースターミナル付き埋め込みコンセント:125V、15A)


※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

■ 配管図

…給湯位置 …給水位置 …排水位置を示します。

デッキ水栓タイプ®


間口60cm

洗面タイプ⁹

問 口60cm

洗髪シャワータイプ


扉タイプ



問口60cm

洗髪シャワータイプ®

2段スライドタイプ

[illegible]

Front view diagram of the device. The overall width is 500mm and the overall height is 400mm. The top section has a width of 380mm and a height of 240mm. The mounting bracket on the left has a height of 620mm (from the bottom of the device to the top of the bracket). The distance from the bottom of the device to the top of the mounting bracket is 410mm. The distance from the bottom of the device to the top of the mounting bracket is 330mm. The distance from the bottom of the device to the top of the mounting bracket is 142mm. The distance from the bottom of the device to the top of the mounting bracket is 250mm. The distance from the bottom of the device to the top of the mounting bracket is 410mm. The distance from the bottom of the device to the top of the mounting bracket is 500mm.

配管・取付図


寸法図

洗面化粧台 オンディーヌ


■ 配管図

●…給湯位置 ●…給水位置 ●…排水位置を示します。

間口75cm


洗面タイプ
扉タイプ

上面図




正面図

間口75cm


洗髪シャワータイプ
扉タイプ

上面図




正面図

間口75cm


洗髪シャワータイプ
扉(引出し付)タイプ

上面図




正面図

間口75cm

洗髪シャワータイプ
2段スライドタイプ


上面図




正面図

ハイバックタイプ

間口75cm


洗髪シャワータイプ
扉タイプ・
2段スライドタイプ

上面図




正面図

間口75cm

洗髪シャワータイプ
扉(引出し付)タイプ

上面図




正面図

洗面化粧台 リジャスト


※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。※〔 〕内の開口はフィルター対応の場合です。※()内の寸法は扉(引出し付)タイプの場合です。

■洗面下台

フラットカウンター




ハイバックカウンター




■コンセント位置

フラットカウンター

タッチレス水栓設置時



小型電気温水器設置時




(アースターミナル付き埋め込みコンセント:125V,15A)


※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

ハイバックカウンター

タッチレス水栓設置時



小型電気温水器設置時



(アースターミナル付き埋め込みコンセント:125V,15A)

※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

フラットカウンター

(2穴水栓)

間口75cm[76~89cm]


扉タイプ

間口75~89cm[76~89cm]

扉(引出し付)タイプ

間口75cm[76~89cm]

2段スライドタイプ




間口76~90cm

扉タイプ

間口90~150cm[91~149cm]

扉(引出し付)タイプ

2段スライドタイプ



フラットカウンター

(1穴水栓)

間口75cm[76~89cm]


扉タイプ

間口75~89cm[76~89cm]

扉(引出し付)タイプ

間口75cm[76~89cm]

2段スライドタイプ




間口76~90cm

扉タイプ

間口90~150cm[91~149cm]


扉(引出し付)タイプ

2段スライドタイプ




ハイバックカウンター


間口75cm




間口90cm



間口100cm



間口120cm



寸法図


洗面化粧台 ウィット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。


■ 洗面下台

ホーローボウル
間口60cm

正面図




側面図




間口75cm


正面図




側面図

人造大理石カウンター
間口60cm・75cm

正面図




側面図



■ コンセント位置

小型電気温水器設置時



下台センター

(アースターミナル付き埋込みコンセント:125V、15A)


※コンセントは、配管をさけた位置に設置してください。

■ 配管図


●...給湯位置 ●...給水位置 ●...排水位置を示します。

ホーローボウル
間口60cm洗面タイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口60cm

洗髪シャワータイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口75cm

洗髪シャワータイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口75cm

洗髪シャワータイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口75cm

洗髪シャワータイプ
扉(引出し付)タイプ


上面図




正面図

人造大理石カウンター
間口60cmホース引出式タイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口75cm

ホース引出式タイプ
扉タイプ

上面図




正面図




間口75cm

ホース引出式タイプ
扉(引出し付)タイプ

上面図



正面図



※()内寸法は洗髪シャワータイプの場合。

※()内寸法は洗髪シャワータイプの場合。


※()内寸法は洗髪シャワータイプの場合。

コンパクト手洗い


■取付寸法図

カウンタータイプ


間口60cm～90cm



間口60cm～135cm




※間口90cm以下の場合は不要





キャビネットタイプ

間口60cm / 75cm




間口78cm～135cm




■ミラー取付寸法図

角型ミラー



丸型ミラー




※()内寸法はボウル：マットブラック(エッジタイプ)、【 】内寸法はボウル：ホワイトの場合。 *F.L.からの推奨高さ
※ミラー取付位置は推奨です。ミラーはカウンタータイプにも取付できます。

■配管図

カウンタータイプ


単水栓・タッチレス式単水栓



手洗器センター


上面図

湯水混合水栓




手洗器センター

上面図



手洗器センター

正面図




手洗器センター

正面図

キャビネットタイプ


単水栓・タッチレス式単水栓



手洗器センター


上面図

湯水混合水栓




手洗器センター

上面図



手洗器センター

正面図




手洗器センター

正面図


※()内寸法は間口75cmの場合。

■カウンターカット範囲

間口75cm / 90cmの場合



間口135cmの場合




※カット側の木口面は必ず壁側に設置してください。

寸法図


ミラー

■フェイスクリアミラー(3面鏡)

間口75・90・100・120cm

SEM-075M3AHYTA-1 / SEM-090M3AHYTA-1 /
SEM-100M3AHYTA-1 / SEM-120M3AHYTA-1


間口135・150・165cm

SEM-135M3AHYTA-1 / SEM-150M3AHYTA-1 /
SEM-165M3AHYTA-1

■フェイスクリアミラー(1面鏡)+1面鏡

間口120cm


SEM-045M1AHYTA-1 / SFM-075M1NHNNA-1※



※1面鏡側が見切りの場合、1面鏡寸法は+10mmになります。(例：間口75cmの品番は、SFM-076M1NHNNA-1)

■フェイスクリアミラー(3面鏡)+1面鏡

間口135・150・165cm


SEM-075M3AHYTA-1・SFM-060M1NHNNA-1※ / SEM-075M3AHYTA-1・SFM-075M1NHNNA-1※ /
SEM-075M3AHYTA-1・SFM-090M1NHNNA-1※

※1面鏡側が見切りの場合、1面鏡寸法は+10mmになります。(例：間口75cmの品番は、SFM-076M1NHNNA-1)

■フェイスクリアミラー(3面鏡+1面鏡)

間口120cm


SEM-075M3AHYTA-1・SEM-045M1AHYTA-1



■フェイスクリアミラー(3面鏡+2面鏡)


間口135cm

SEM-075M3AHYTA-1・SEM-060M2AHYTA-1



■フェイスクリアミラー(3面鏡+3面鏡)



間口150・165cm

SEM-075M3AHYTA-1・SEM-075M3AHYTA-1 /
SEM-090M3AHYTA-1・SEM-075M3AHYTA-1

■大型ミラー


間口75・90・100・120cm

SEM-75YE / SEM-90YE / SEM-100YE / SEM-120YE

SEM-75M1NCYEA-1 / SEM-90M1NCYEA-1 /
SEM-100M1NCYEA-1 / SEM-120M1NCYEA-1

■ミドルミラー


間口35・50cm

SFW-75BN(A--)-1 / SFW-90BN(A--)-1 / SFW-100BN(A--)-1 /
SFW-120BN(A--)-1 / SFW-135BN(A--)-1 /
SFW-150BN(A--)-1 / SFW-165BN(A--)-1※

※見切り選択時、ミドルミラー寸法は片側見切り：+10mm/両側見切り：+20mmになります。(例：間口75cmの品番は、片側見切り：SFW-076BN(A--)-1/両側見切り：SEW-077BN(A--)-1)

■手元照明


間口35・50cm

SENLED-350MCH(1) /
SENLED-496MCH(1)

■スタイリッシュ3面鏡

間口75・90cm

SCM-075M3AHYEA-2 / SCM-090M3AHYEA-2




※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。※()内の寸法はショートタイプミラーの場合です。

■3面鏡【ワイドLED】


間口75cm

SAM-075M3AHYEA-1 / SAM-075M3ACYEA-1



間口90cm


SAM-090M3AHYEA-1



■3面鏡

間口75cm


SIM-075M3AHYEA-2 / SIM-075M3AHNEA-2



洗面化粧台


間口100cm

SAM-100M3AHYEA-1



間口120cm


SAM-120M3AHYEA-1



■2面鏡

間口60cm


SIM-060M2AHYEA-2 / SIM-060M2AHNEA-2



■1面鏡(鏡裏収納付)


間口60cm

SIM-060M1AHYEA-2 / SIM-060M1AHNEA-2



間口75cm


SIM-075M1AHYEA-2 / SIM-075M1AHNEA-2



■木製ボックス仕様2面鏡・3面鏡

間口75~80cm


SEA-075~080M2A9NNA-2 / SEA-075~080M2A8NNA-2
SEA-075~080M2A9NEA / SEA-075~080M2A8NEA



■1面鏡(収納棚付)


間口60cm

SHM-060M1NFYEA-1 / SHM-060M1NFNEA-1




間口75cm

SHM-075M1NFYEA-1 / SHM-075M1NFNEA-1



間口81~150cm

SEA-081~150M3A9NNA-2 / SEA-081~150M3A8NNA-2
SEA-081~150M3A9NEA / SEA-081~150M3A8NEA




※フラットカウンターの基本位置に取りつけた場合の寸法です。
() 寸法はミラー高さ800の場合。図中の間口寸法はキャビネットからの追
寸法です。フィラーを取り付ける場合は、フィラー間口分を考慮してください。

配管・取付図


寸法図

そこまでホーローラック




ウォールキャビネット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。




サイドミラー付収納棚・窓下棚

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。
★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mmとなります。




ツールユニット

※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。



ホーロークリーン洗面パネル


※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。



ルームヒーター


※図に掲載の数値はカウンター高さ80cmの場合の寸法です。★印寸法がカウンター高さ75cmの場合-50mm、カウンター高さ85cmの場合+50mmとなります。

■ ルームヒーター




〈ミラー上設置の場合〉

固定金具取付位置及び配線引込口位置図 (吹出口から見た正面透視図)




〈単独設置の場合〉

固定金具取付位置、配線引込口位置及び抜け止めコネクタ取付位置図 (吸込口から見た正面透視図)




■ 洗面ルームヒーター

間口120cm・100cm



間口90cm・75cm



※ルームヒーターは1160W(50/60Hz)です。
専用の電源ブレーカー(20A)に接続してください。

※()内は間口100cmの場合。
※暖房涼風機は1330/1365W(50/60Hz)です。
専用の配線用遮断機(20A)を設けてください。


小型電気温水器

■ 洗面化粧台組込み用15L小型電気温水器


EH-153G

固定金具取付ピッチ

- ◆上部の固定金具(正面図)
- ◆下部の固定金具(上視図)



- ホーローキャビネットへの固定は固定金具の位置は変わらず、両面テープ固定になります。




■仕様表

給湯方式	先止め式
品番	EH-153G
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	600W
沸き上がり温度	約60℃/75℃(スイッチによる切替)
重量	7.7kg(満水時23.2kg)
付属品	固定用部材、排水用部材(排水パイプ、膨張水排水ホース、排水用ビニールホース他)

■ 3L小型電気温水器

EH-032-H03A(電気温水器: EH-032)

壁固定金具取付ピッチ



■仕様表

給湯方式	先止め式
品番	EH-032
セット品番	EH-032-H03A
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	600W
沸き上がり温度	約75℃
重量	5.1kg(満水時7.8kg)
付属品	壁固定金具、排水用部材(膨張水排水ホース、排水用ビニールホース他)

ご注意

電気温水器は長期間のご使用により、タンク内に水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。そのまま飲用しないでください。

15L小型電気温水器組込対応セット・構成(必要別売品)

洗面下台	水栓	対応セット構成
ファミーユ	ハイバックカウンター	扉タイプ(間口60・75cm)
オンディーズ	デッキ水栓	扉タイプ(間口60・75cm)
リジャスト	ハイバック	扉タイプ(間口75cm)
ウィット	フラットカウンター	扉タイプ(間口75・90cm)
	ハイバックカウンター	扉タイプ(間口75cm)
	デッキ水栓	扉タイプ(間口60・75cm)
	フラットカウンター	扉タイプ(間口60・75cm)

対応セット構成	フレキ管	パッキン個数
A	ステンレスフレキ管セットAN	500・550・850mm 各1本
B	ステンレスフレキ管セットBN	300・500・550mm 各1本
C	ステンレスフレキ管セットDN	550・700・900mm 各1本

※上記以外の洗面下台には組込みできません。 ※Pトラップ・直管配管の場合は取付けられません。

ライフサポート洗面化粧台(車いす対応)対応(別売部品)


水栓	電気温水器	給水	排水	排水管	フレキ管セット
K37610J-2TKN	EH-032-H03A (EH-032)	床	床	PLカンA(Y) ¥700	---
K37610EJ-2TKN	EH-032-H03A (EH-032)	壁	壁	PLカンA(Y) ¥700	---
E1700LTK	EH-032-H03A (EH-032)	床	床	PLカンA(Y) ¥700	ステンレスフレキ管セットQ4 ¥2,800
	EH-032-H03A (EH-032)	壁	壁	PLカンA(Y) ¥700	---
	EH-032-H03A (EH-032)	床	床	PLカンA(Y) ¥700	ステンレスフレキ管セットQ5 ¥2,800
	EH-032-H03A (EH-032)	壁	壁	PLカンA(Y) ¥700	---

タカラ洗面化粧台のお求めに際して


- 電面側への排水施工を行なわれる場合、洗面化粧台別売部品P管アダプター(トラップ)(壁面排水用)をご使用ください。
- 止水栓は、お買い上げの販売店、または施工店でお求めください。
- 洗面化粧台の機種は15Aの電気配線が必要です。

■ 鋳物ホーロー浴槽


CIETS-1172L




CIETS-1172R




CIETS-1272L




CIETS-1272R




CIETS-1475L




CIETS-1475R



CIETS-1680SL




CIETS-1680SR




■ 鋳物ホーロー浴槽 直焚きタイプ


FUD-120



FUD-110



FUDH-100







寸法図



■トイレ本体 座面高さ一覧(座面高さ=便器高さ+便座高さ)

シリーズ	Uシリーズ		Fシリーズ		Bシリーズ	Cシリーズ
	便座	高機能便座	温水洗浄便座	高機能便座	温水洗浄便座	高機能便座
床排水	440 (390+50)	430 (390+40)	430 (390+40)	425 (385+40)	430 (385+45)	435 (385+50)
壁排水	440 (390+50)	430 (390+40)	420 (370+50)	410 (370+40)	430 (385+45)	420 (370+50)



■トイレ本体寸法図 ※F・B・Cシリーズの寸法図は手洗付タイプを示します。



※A寸法は排水接続管の種類によって異なります。




※A寸法は排水接続管の種類によって異なります。



※A寸法は排水接続管の種類によって異なります。


寸法図

■ トイレ本体寸法図




■ウォールキャビネット寸法図

●ウォールキャビネット75cmの場合



■ 収納キャビネット・手洗器寸法図

●フルタイプ[®]



※図は奥行157mmタイプ。〈 〉内の寸法は奥行280mmタイプの場合です。
 ※給排水位置は手洗器下キャビネットのセンターからの寸法追になります。
 左右勝手の違いによる給排水位置の違いはありません。
 ※設備側給水管の取り出しは、床・壁仕上げ面と同一面としてください。(0～+10mm)
 ※壁排水の場合は、別途P管を手配してください。


■フルタイプ・セミタイプの設置について

設置する奥行タイプ・構成によって、設置条件がありますので右図を参照してください。

- ・便器排水芯位置は室内の間口センターに対して、片寄せになります。
- ・便器排水芯位置は図の位置を守るようにしてください。


※図と異なる位置で設置すると、屋が干渉したり、紙巻器が使いにくくなる場合があります。

●手洗器下タイプ(カウンターあり/なし)・手洗器



●セミタイプ

※他の寸法はフルタイプと共通です。



■A寸法について

60以上 1355


350以上 A

■A寸法について

奥行157mmタイプ		奥行280mmタイプ	
室内開口(mm)	A	室内開口(mm)	A
920以上	570	1040以上	690
870~919	520~569	990~1039	640~689
800~869	450 ※	989以下	不可


※トイレ本体に屏が干渉するため、セミタイプ
で紙巻器下キャビネット左勝手左開き/
右勝手右開きを手配してください。

※手洗器下タイプ（カウンターあり／なし）のキャビネットには背板がついておりませんので、壁面は仕上がりが必要となります。
 ※キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、扉の開くスペースとして横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。
 ※【 】内の寸法は手洗器のみを設置する場合です。




■ リフォーム対応範囲表


Uシリーズ



Fシリーズ・Bシリーズ (陶器製タンク)



Bシリーズ（樹脂製タンク）



排水アジャ


対応範囲

〈A寸法〉
Uシリーズ: 265~435
Fシリーズ: 305~435
Bシリーズ
(陶器製タケ): 305~540
(樹脂製タケ): 305~540


※左右対称で数値は同じです。

標準の給水ホース(L=550mm)で施工できる範囲です。
給水位置が 以外の場合は延長ホースが必要となります。詳しくは弊社事業所までお問い合わせください。

Cシリーズ



コンセント位置範囲



排水アジャスター対応範囲

305~435

■各シリーズのリフォーム対応範囲と主な他社トイレ


Uシリーズ		—	<div>265～435</div>																700						
Fシリーズ		—	<div>305～435</div>																740						
Bシリーズ		—	<div>305～540</div>																755						
Cシリーズ		—	<div>305～435</div>																740						
排水芯(mm)			120	200	265	305	310	325	330	340	355	370	385	405	490	520	525	530	540	前出寸法(mm)*					
既設 便器	ジャニス品	SC1220 SC85S, SC80S SC77S, SC81S CS73S, SC73S		C780																C910	C1210	C1418	C710	C760 C760D 陶器製タンク時 520mm 樹脂製タンク時 495mm	
	TOTO品			C150E C-306		C406	C830 C835 C850	C21 C423		C720 C423+5526B	C710	C14			C420	C730 CS730									
	INAX品 カスカイナ			C-44S(U) C-54S(U)	C-20S	D1, D11 NC-99	サニタリー62,63			C-4	C-44ST		C-13	C-18S											

*後方の壁から便器先端までの寸法。

■ リモコン取付推奨位置


- リモコンは、リモコン受信部に信号の届く位置に設置してください。

※暗い(濃色系)色の天井・壁・部屋の広さ・形状などの条件により、受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても反応しない場合があります。この場合は、本体が信号を受信できる位置にリモコンを設置してください。





■ 紙巻器取付推奨位置

- 数値は一般的な寸法であり、特定の使用者がいる場合はご利用時の使いやすさに合わせた取付位置にすることを推奨します。



■ ハンドバー取付推奨位置

- 数値は一般的な寸法であり、特定の使用者がいる場合はご利用時の使いやすさに合わせた取付位置にすることを推奨します。
- 前方の壁が便器に近い場合は、便器正面に横位置でハンドバーを設置することで、便座への立ち座りなどの動作が楽になります。



■ ホーロークリーントイレパネル (フロア用) [全面タイプ] の設置について

(設置可能な下地) ※ただし、下記「設置できない下地の状況」に該当しないもの

木質フローリング	設置できます
クッションフロア(床に全面貼りされているもの)	事前にはがしてください
耐水合板	設置できます

(設置できない下地の状況)

床下地	腐食・虫喰りのある場合	設置できません
	1mm以上の段差、5mm/m以上の不陸がある場合	設置できません
	浮きがある場合	設置できません
	汚れが著しい場合	中性洗剤等で汚れを除去してください
	表面にワックス等を塗布している場合	剥離剤等で除去してください
	床材がタイル、コンクリートまたは石質系の場合	設置できません
	床暖房の床	仕様によって設置できない場合がありますので弊社事業所までお問い合わせください
他部材との 取合い	幅木	設置できます
	止水栓	パネルを穴加工してください (床アダプターが設置されている場合は、干渉しないように穴加工してください)
	収納キャビネット	給排水位置に合わせてパネルを穴加工してください
	内開きのドア	ドア下の隙間が7mm以下の場合は設置できません



(幅木・壁紙の確認) ■パネル端部を幅木で納めるか・エッジで納めるかの選択ができます。

※ただし、下記の場合は幅木納め不可
(壁面とパネルのすき間が大きくなる部分があり、幅木でパネル端部を隠すことができないため)
・トイレ部屋のドア位置が便器横側の場合
・ドア枠が木枠以外(ドア枠下部の欠き込み不可)の場合

・幅木も合わせて設置する場合は、オプションの「幅木セット」を手配してください。その際、リフォーム現場で幅木が付いている場合は事前にはがしておいてください。また、幅木貼付面に壁紙が貼ってある場合は事前にはがしておいてください。
・オプションの「幅木セット」以外をご使用の場合、幅木の選定(厚み寸法)にご注意ください。(右図参照)



(給水栓の確認)

タンク同梱のワン座(φ60mm)でパネル開口穴が塞がない場合は、市販のワン座(開口穴より大きい径のもの)を別途手配してください。





■ 完成イメージ

① 前扉の場合



② 横扉の場合



※横扉の場合、追加部材は
ドア枠の反対側に設置します。

(設置上の注意事項)

【設置前の注意】

- 大便器の洗浄水量を規制している地域がありますので、各自治体の指示に従ってください。
- カタログ掲載の商品は、水道水及び飲用可能な井戸水(地下水)以外は使用しないでください。ただし、飲用可能な井戸水でも、水質によりスケール・緑藻発生で修理が必要な故障の発生があります。
- 排水管の通気がない場合、排水能力の低下、騒音発生、封水切れ等、連結されたほかの器具への影響が生じるおそれがあります。排水経路が適切であること(つまりの有無・配管設計・通気設計)を事前にご確認ください。
- 設置器具には、使用に係る水圧範囲があります。使用水圧範囲外の場合は、市販の器具等にて適切な水圧範囲に調整してください。洗浄不良等の作動不良や器具の破損等により、漏水の発生のおそれがあります。
- 浄化槽を使用する場合は、水量・水質の規定があります。建築用途や処理対象など個別に検討する必要があります。浄化槽メーカーまたは販売業者にご確認頂き、指示に従ってください。

【取付時の配慮事項】

- 大便器の洗浄水量を規制している地域がありますので、各自治体の指示に従ってください。
- 排水管径・管長・勾配などについて、適切な処理を講じてください。洗浄不良や詰まりの原因となり、家財に損害を与えるおそれがあります。
- 排水アジャスターを使用した場合、使用環境によっては洗浄水量の調整が必要となります。
- 排水管接続の際は、管を屈曲させたり、曲りを多く使用することや、小曲り継ぎ手の使用は洗浄性能に影響を及ぼすため避けてください。
- 排水管が、防火区画を貫通する場合は、事前に所轄消防署にご確認頂き、その指示に従ってください。
- トイレの床材には防水加工された床材をご使用ください。結露水やこぼれた小水が便器と床材の隙間に入り込みシミが発生するおそれがあります。やむを得ず、防水性能のないフローリング(木質系)を使用される場合は、便器台座部の周囲に、市販の防カビ製透明シリコン系シーリング材を塗布してください。
- 温水洗浄便座は、浴室などの湿気の多い場所に設置しないでください。器具の腐食等、破損の原因となります。
- 温水洗浄便座は、最大消費電力に適合する電気工事を行ってください。また、アース工事を行ってください。

寸法図

■ 貯湯ユニット

〈一般地仕様〉

DEC-B3703KU-FANS

DEC-B3703KU-FANE


DEC-B4603KU-FANS

DEC-B4603KU-FANE

〈寒冷地仕様〉


DEC-WK3703KU-FAKS

DEC-WK4603KU-FAKS




上面図

(DEC-B3703KU-FANS, DEC-B3703KU-FANE,
DEC-B4603KU-FANS, DEC-B4603KU-FANE)




上面図

(DEC-WK3703KU-FAKS, DEC-WK4603KU-FAKS)




アンカーボルト位置上面透視図
(標準施工1)



配管位置上面透視図

(DEC-B3703KU-FANS, DEC-B3703KU-FANE,
DEC-WK3703KU-FAKS, DEC-WK4603KU-FAKS)



配管位置上面透視図

(DEC-B4603KU-FANS, DEC-B4603KU-FANE)

■ ヒートポンプユニット

〈一般地仕様〉

DHP-MU416-B

DHP-MU416-B-BS


DHP-MU516-B

DHP-MU516-B-BS


〈寒冷地仕様〉

DHP-MUK456-A


DHP-MUK606-A



上面図




正面図



側面図


(配管カバー、端子台カバーを外した図)



側面図


■ 貯湯ユニット関連

● 側面図 (けこみ部)




● 排水口寸法


〈一般地仕様〉




〈寒冷地仕様〉



● 器体脚詳細図




● 脚固定金具




● L型座金詳細図


〈FWL型座金〉



〈BWL型座金〉



● 上部振れ止め金具




※脚固定金具を併用しない場合も施工可とします。
同梱のFWL型座金とワイドL型座金(当社別売部品 品番:
DGZ-FWL1)を使用し、すべての脚の前側にアンカーボルト
で直接固定してください。

上部振れ止め金具は次の機種に同梱されています。
上面図のいずれかの場所に2個取り付けてください。
DEC-WK3703KU-FAKS
DEC-WK4603KU-FAKS

■ 配管例


●標準配管例(全自動タイプ)



●特殊配管例 階下や階上(2,3階)に給湯する場合は、次のことを必ず守ってください。タンク内が負圧になり破損の原因になります。


〈階下へ給湯する場合〉

- 給湯配管は階下5mまで可能です。5mを越えると、負圧によるタンク破損や空気の混ざった湯水が飛び散る原因になります。
- 給湯配管の途中に市販の流量調整バルブを取り付けてください。空気の混ざったお湯が出る場合は、貯湯ユニットへの給水量が不足しています。流量調節バルブで、給水量と給湯量を調節してください。
- 階下への湯はりはできません。




〈階上(2,3階)へ給湯する場合〉

- 2階への給湯・湯はりが可能です。
- 3階への給湯は可能です。手洗い程度であれば使用できます。シャワー、洗髪洗面化粧台は使用できません。
- 3階への湯はりはできません。
- 貯湯ユニット設置階の上の階へ給湯するときは、階高さによる流量調整が必要です。流量調整できる位置に、市販の流量調整バルブまたは流量絞り弁を取り付けてください。
- 下の階で給湯しているときは、上の階での出湯が弱くなります。



■ 配管接続例

●架橋ポリエチレン管使用時の概要 ※水道業者様用配管部材です。



- ヒートポンプ配管は極性があります。必ず、「A-A」、「B-B」を接続してください。
- 配管内に異物（石等）が入らないようにしてください。故障の原因になります。異物が入った場合は洗い流す等の処理を実施してください。
- 配管切断時は、架橋ポリエチレン管用パイプカッターを使用し、管軸に直角になるように切断してください。2mm以上の斜め切断や二面、カッターナイフで切断しないでください。
- 架橋ポリエチレン管は光が当たると劣化し水漏れの原因になります。屋外の架橋ポリエチレン管露出部は必ずシーリングテープを使用して遮光してください。また、架橋ポリエチレン管露出部は確実に保温してください。
- パッキンは、ユニオンアダプタ内のもので使用してください。貯湯ユニットのB配管側のみ、メタルパッキン（黒）と入れ替えてください。
- シーリングテープは直接樹脂管に貼り付けしないでください。
- 凍結防止ヒーターは、樹脂管用のものを使用し、配管保温材の上から巻いてください。
- 配管入替時はメタルパッキン（黒）も必ず交換してください。水漏れの原因になります。紛失や配管入替等によりメタルパッキン（黒）を追加で購入の際は、当社品の購入先へご連絡ください。

■ 設置工事・配管工事に関するご注意

（据付場所の選定）

- お客様と相談し、機器の据付場所を決めてください。
- ガス類や引火物の近くには据え付けしないでください。発火・火災になることがあります。ガスボンベが近くにある場合、貯湯ユニット、ヒートポンプユニットは2m以上離して設置してください。
- 機器の性能や保守点検のため「据付場所の制約」のスペースを確保してください。また、本体が故障したときや交換時の搬入、搬出ができるように側面のスペースも考慮してください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、給湯場所に近い場所へ据え付けてください。
- 船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けしないでください。
- 次の場所には据え付けしないでください。
 - 温泉地帯や、浄化槽周りなど腐食性ガスの影響を受ける特殊な場所
 - 水漏りができて、水につかるような場所
 - 運転音や振動が気になる場所
 - 水平でない場所、不安定な場所
 - 階段・非常口などの付近で、避難の支障となる場所
 - 排水のしにくい場所
 - 油分の付着しやすい場所（キッチンなど）

【ヒートポンプユニット】

- 通気性の良い場所に据え付けてください。
- 砂利や土の上など、ドレン水を排水できる場所に据え付けてください。わき上げ時、結露した水がドレン水から排水されます。
- 次の場所には据え付けしないでください。
 - 屋内・寝室の近くや近所の迷惑になる場所（※1）
 - 強風に当たる場所（除霜時間が長くなります。）
 - テレビ・ラジオのアンテナの近く（※2）
- ※1：ヒートポンプユニットは運転音、振動が発生し、わき上げ中は冷風が出ます。わき上げ中及び凍結防止運転中の運転音は周囲の騒音や反響を受けて大きくなるのが普通です。寝室の近くや近所の迷惑になる場所への据え付けは避けてください。各地区の騒音規制等に関する条例にしたがって設置してください。
- ※2：テレビ・ラジオに映像のみだれや雑音が生ずることがあります。

【貯湯ユニット】

- 積雪地域で屋外に据え付ける場合は、小屋がけをして雪がかかるのを防いでください。天板が変形するおそれがあります。また、雪が本体に入り込み、エラーが出るおそれがあります。

（据付工事）

【貯湯ユニット】

- 必ず水平に据え付けてください。
- めねじアンカーボルトは使用しないでください。
- 脚は必ずアンカーボルトで固定してください。
- 基礎は満水時の質量に十分耐えるように施工してください。また本体設置面は水平かつ水はけ良く施工してください。
- 2階以上に据え付ける場合は、必ず寒冷地仕様を選定し、上部振れ止め金具で本体を固定してください。
- 【ヒートポンプユニット】
- 脚は別売品のヒートポンプユニット用台座を使用して屋外、床置きにて、水平に据え付けてください。
- 【寒冷地向けヒートポンプユニット】
- 積雪地域で据え付ける場合は、高置架台を使用してください。また、防雪屋根を設置するなど、雪が積もらないようにしてください。

（配管工事）

- 上水道直結の配管工事は、当該水道局（水道事業者）の指定の給水装置工事事業者が指定した配管材料を使用して施工してください。
- 必ず水道法に定められた飲料水の水質基準に適合した水道水を使用してください。ただし、水質によっては機器や内部部品（※）の寿命が通常より短くなることがあります。
 - ※タンク・ヒートポンプユニット・減圧弁・逆止弁など
- 温泉水・地下水・井戸水は使用しないでください。使用期間中の水質が常に水道法の定める水質基準内である担保が取れず、無償保証できません。
- 水源水圧が給水時に200kPa以上確保できる場所で使用してください。ただし、750kPaをこえる地域は給水一次側に減圧弁を設けてください。
- 貯湯ユニットの排水及びドレン配管には必ず排水トラップを設置してください。浄化槽などから下水ガスが逆流して、機器が著しく腐食し、故障します。（排水トラップは耐熱性のある部材、接着剤をご使用ください。）
- 太陽熱温水器との接続はできません。
- 本体2台以上を直列・並列接続はできません。
- 他の給湯器との複数接続はできません。
- 本体内部減圧弁からの2次給水はできません。
- 本体1台に対して接続できる浴槽は1つです。（使用する浴槽の大きさの目安は、220〜400Lです。）
- 排水口の下には必ず排水ホッパー（口径φ80以上の排水ホッパーや排水トラップ）を設けてください。最大毎分40L程度排水されます。十分排水できる排水工事をしてください。
- 配管は、管の膨張収縮がありますので、コンクリート壁やスラブを貫通するときはスリーブを使用し、埋設配管するときは管を固定しないでください。
- ヒートポンプ配管には止水栓を取り付けしないでください。
- 当別売品のヒートポンプ配管は、据え付け後10年以内に更新してください。配管を更新しない場合、ヒートポンプ配管が劣化し水漏れの可能性がります。既設の他社製ヒートポンプ配管の交換時期につきましては、配管メーカー様へご確認ください。（配管メーカー名の確認方法一例：配管の印字で確認）配管メーカーが不明の場合は施工業者様の判断で配管の交換をお願いいたします。なお給湯機の入替時は、ヒートポンプ配管も入れ替えてください。
- 架橋ポリエチレン管は光が当たると劣化し、水漏れの原因になります。屋外の架橋ポリエチレン管露出部は必ずシーリングテープを使用して遮光してください。
- 出荷時、給水配管専用止水栓は閉じています。本体に給水する際は、必ず止水栓を開いてください。
- ドレンホースは下記にしたがって排水ホッパーへ導いてください。
 - 先端が水に浸からない（排水性能が著しく低下します。）
 - 排水口からの排水をさまたげない、排水が飛び散らない
 - 貯湯ユニット底面より上にならない
 - シロケット排水ホッパーまで排水勾配を設ける
 - たるませないように必要に応じて切断する
 - 排水ホッパーから外れないように必要に応じて固定する

ヒートポンプ配管の架橋ポリエチレン管は、当社別売部品を使用してください。

部品名	配管サイズ・継手呼び径	当社別売部品品番	備考
ヒートポンプ用ペア配管5m継手セット	10A	DGT-KPSET5	ヒートポンプ配管（5m、保温材10mm）×2本、継手セット
ヒートポンプ用シングル配管25m	10A	DGT-KP25	ヒートポンプ配管（25m、保温材20mm）×1本
ヒートポンプ配管用継手セット	G1/2×10A	DGT-KPTGSET	継手セット
シーリングテープ	—	—	—


- ヒートポンプ配管工事は更新性[※]を考慮して実施ください。
 - ※更新の際に床、壁、天井などの工事を伴わず、容易に交換可能な設置例：貯湯ユニットとヒートポンプユニットの近接設置
- 更新性につきましては、販売店・工事店様に判断をお願いいたします。
- 当社別売部品のヒートポンプ配管は、据え付け後10年以内に更新してください。配管を更新しない場合、ヒートポンプ配管が劣化し水漏れの可能性がります。

寸法図

■据付時の制約事項

●浴槽の使用高さ制限

※ふろ配管は、最大長さ15m、10曲りまでにしてください。



- 配管全長 : 15m以下
- 曲がり箇所 : 10ヵ所以下 (架橋ポリエチレン管使用時エルボ継手5ヵ所まで)
- 鳥居高低差 : 3m以下、1ヵ所まで (浴槽が2階の場合は不可)


※階下への湯はりはできません。

階上浴槽の場合は、水抜き栓を設けてください。


※給湯蛇口との制約は前ページの「設置工事・配管工事に関するご注意」をご確認ください。

●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット間の施工制約

■ユニット間の高低差の制約



■配管の制約



- 配管全長 : 15m以下 (※)
- 曲がり箇所 : 5ヵ所以下
- 居高低差 : 3m以下、1ヵ所まで

※集合住宅の場合は25mまで対応可能です。
(エマージェンシーストップ機能付機種をお選びください。)

ヒートポンプ配管の長さや温度低下について

●タンク内の温度はヒートポンプ配管からの放熱により、わき上げ温度より低くなります。配管が長くなるほど放熱は大きくなります。配管は短くすることをおすすめします。

●配管放熱による温度低下の例


配管長15m、耐熱保温材20mm、外気温度マイナス7℃の場合で約5℃低下します。その他の要因 (外気温度、湿度、各部放熱) を含めると約10℃低下することがあります。

●ヒートポンプユニット据付所要スペース

●3方向に障害物がある場合は設置できません。ただし、前方 (吹出側) が金網等の風通しの良いものの場合、障害物となりません。


■前方 (吹出側) に障害物がない場合 (上から見た図)

上方向は開放 (1m以上確保) の条件です。




■後方 (吸込側) に障害物がない場合 (上から見た図)

上方向は開放 (1m以上確保) の条件です。



■前方 (吹出側) に障害物がある場合

●上から見た図



所要スペース (D1及びD2) は、障害物の高さ (H) によって変わります。ただし、設置条件によっては運転音が上がることがあります。


障害物の高さ (H)	所要スペース	
	D1	D2
1200mm以下	200mm以上	100mm以上
1200mm超	300mm以上	

※壁に向けて吹き出すと、壁が汚れる場合があります。


※吹き出した風を再び吸い込む場合は、加熱能力が悪化します。

■電気工事について

●電気系統接続概要図 図中の番号(①～⑦)は右の必要部材表の番号を表しています。



エコキュート用電源ブレーカー組込みの分電盤の場合



●必要部材表 表中の番号(①～⑦)は左図に対応しています。
リモコン線は、当社別売部品(品番：DLM-620B)を使用してください。

番号	名称	仕様	備考
①	電源ブレーカー(配線用遮断器)	単相200V、20A	
②	電源線	2芯式、3.5mm ² (φ2.0)、VV線	●電源～貯湯ユニット ●圧着端子付属
③	電源適信線	3芯式(単線)、φ2.0、VVF線	●最長30m以内 ●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
④	リモコン線	2芯式、0.3mm ² (当社別売部品使用時)	●最長50m以内 ●リモコン全回路
⑤	アース線	φ1.6(2.0mm)以上、IV線	●アース端子ねじ付属 貯湯ユニット、ヒートポンプユニット：M4
⑥	PF管(電源線用)	φ22	●電源～貯湯ユニット
⑦	PF管(電源適信線用、リモコン線用)	φ16	●貯湯ユニット～ヒートポンプユニット ●貯湯ユニット～各リモコン

ブレーカー定格とケーブルの太さ・種類

機種名	定格電圧	ブレーカー 定格	電線太さ	
			電源線	貯湯ユニット～ヒートポンプユニット
DEQS4603UFA-NS	単相 200V	20A	3.5mm ² (φ2.0)	3芯VVF線(φ2.0)
DEQS3703UFA-NS				
DEQS4603UFA-KS				
DEQS3703UFA-KS				
DEQS4603UFA-NE				
DEQS3703UFA-NE				

■電気工事に関するご注意

- この給湯機は、時間帯別電灯(季節別含む)契約専用です。深夜電力契約でのご使用はできません。
- 電気設備技術基準及び内線規程に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。
- 保護アースは、万一の感電防止のため、電気設備技術基準に基づき、必ず電気工事士によるD種接地工事を行ってください。(この給湯機は、漏電遮断器(感度電流15mA高速型)を内蔵しているため、D種接地工事基準より接地抵抗は500Ω以下となります。)

寸法図

■ 設置場所と排気方法

※給湯機の仕様によって、排気方法が限定される場合があります。各機種種の仕様表をご参照ください。

省エネガス給湯器
エコジョーズ

ガス給湯器

省エネ石油給湯機
エコフィール

石油給湯機

屋 外	屋 外		屋 外	屋 外	屋 内	
壁掛	据置	壁掛	据置	壁掛	据置 (強制給排気式)	壁掛 (強制給排気式)
屋外の壁に掛けて設置します。	屋外に据置設置します。	屋外の壁に掛けて設置します。	屋外に据置設置します。	屋外の壁に掛けて設置します。	給気・排気を強制的に行います。寒冷地で求められる高い気密性を確保。	屋内の壁に掛けて設置します。


エコジョーズ・ガス給湯器

■ 外形図


TW-E2422FA・E2022FA / TW-E2422FSA・E2022FSA

HWVD-E2405AWAT・E2405SAWAT


TW-EM2015E・EM1615E



※排水(ドレン)が必要です。



※排水(ドレン)が必要です。






※排水(ドレン)が必要です。

TW-2423FA・2023FA / TW-2423FSA・2023FSA

TW-2425E


TW-2015E・1615E




エコフィール・石油給湯機

■外形図


FDW-EF472FMSP・FDW-EF472AMSP




FDW-AG472FMP




FDW-SA472AM・FDW-SA382AM




FDW-SA472AFF




FDS-SA472M・FDS-SA382M




FDS-SA472FFK




FRW-NX462AMD




FRS-NX462MD




FDW-AG472FMW




FDW-AG472FFFW



FDW-AG472AMW



FDW-AG472AFFW



ご購入前のご注意 ご購入前に必ずご一読ください。

■キッチン

【ステンレスシンク・ステンレスワークトップ】

- 塩素系洗剤（漂白剤、パイプクリーナーなど）により、錆びる恐れがあります。使用後は十分に水で洗浄してください。
- 塩素系のヌメリ取り剤は、ステンレスなどの金属を錆びさせたり、ゴムや樹脂を劣化させるので使用しないでください。
- 食器や硬いもの、砂や泥がついた状態で洗いおけや鍋などを引きずるとキズがつく恐れがあります。
- 塩分濃度の高い食品（醤油・みそなど）を放置すると錆びますので拭き取ってください。
- 濡れた包丁や缶類などの金属製品（鉄製品、アルミ製品など）を長時間放置しないでください。アルミや鉄とステンレスとの電気的反応で変色やサビの原因になります。
- もらいサビやサビがひどい場合、クリームクレンザーで一定方向に磨いてください。
- シンク内の水はねを長時間放置したままにするとカルシウム分による水アカの付着原因になります。使用後に布で水滴を拭き取ってください。

【らくエルシンク（クリーンコーティング仕様）】

- コーティング効果は、永久的なものではありません。使用方法によっては短期間で効果が低下し汚れが落としにくくなる場合があります。
- 次の場合、コーティングが損傷しコーティング効果が低下する場合があります。
 - ・陶器や鍋等を強くシンクに押し当てた場合。
 - ・研磨剤入りのスポンジを用いて擦った場合。
 - ・塩素系の洗剤や漂白剤を用いてのお手入れをした場合。（塩素系の洗剤や漂白剤を使用後は、シンク内に残らないよう十分に洗い流してください。）
- 柔らかいスポンジ（ウレタン）や中性洗剤でお手入れしてください。

【クォーツストーンワークトップ・人造大理石ワークトップ・人造大理石シンク】

- 人造大理石ワークトップ／シンクには、製造工程上小さな黒点、白点が生じる場合がありますが品質上問題はありません。
- 高級人造石クォーツストーンワークトップは、天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入、柄のバラツキや微妙な凹凸がある場合があります。
- 調理直後のフライパンや油なべなどは、非常に高温になりますので、直接置かないでください。ひび割れ、変色、変形（反り）の原因となります。必ずなべ敷などをご使用ください。（なべ敷によっては、熱を伝えてしまうものがありますので、ご注意ください。）
- 食器や硬いもの、砂や泥がついた状態で洗いおけや鍋などを引きずるとキズがつく恐れがあります。
- L型などプランにより、カウンターに継ぎ目が入る事があります。
- 模様が大柄のものについて、Ⅱ列型など、複数枚のカウンターやエンドパネルが設置されるプランの場合、それぞれの柄の密度や大きさにバラつきが生じます。
- マット仕上げのクォーツ天板について、他の仕上げより水しみや皮脂が目立ちやすく、汚れが落としにくい場合があります。その場合は、取扱説明書やお手入れマニュアルに従って、除去してください。

【扉・パネル・キャビネット・ガス加熱機器トッププレート】

- 扉とエンドパネル、フード前面パネルやキッチンパネルなどは同カラーであっても、色や柄にバラツキがあります。
- 木製キッチンの扉やエンドパネルに濡れ布巾などを掛けたり、水滴やこぼれた水を放置しないでください。木口のふくれや面材の反り、表面材の剥がれの原因となります。
- キャビネット、扉についているパッキンは扉を閉じた時の衝撃を和らげるものです。動物、害虫の侵入を防ぐものではありません。
- ホーロー部材は焼成時に、吊り具で吊るした吊り跡・置き跡など、黒く見える箇所がありますが品質上問題ありません。
- ホーロー部材は焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- ホーロー部分に油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合は、メラミンスポンジを使用して消してください。
- 収納ワゴンはキャスター付ですので、床の種類によってはキャスターの跡がつく場合があります。

【レンジフード】

- エアコンなどの風向き、換気システムなどにより油煙を吸い込みにくくなります。

- IHクッキングヒーターの場合、上昇気流があまり発生しないためオープンな環境では吸い込みにくい場合があります。

【食器洗い乾燥機】

- 専用洗剤以外は使用しないでください。
- 乾燥のみを行う場合、食器乾燥機ほど乾燥されない場合があります。
- 運転中に高温（80℃）の蒸気が排出されます。小さなお子様には十分ご注意ください。

【水栓・浄水器・アルカリ整水器】

- 一般家庭用ですので、上水道でのみご使用ください。温泉水や井戸水（地下水）をご使用された場合、スケール（カルキ成分）などの発生で製品故障の原因になります。
- 取り付け時に給湯器の能力を十分に確認してください。シャワー吐水量が少なくなり、快適にシャワーを使用することができなくなる場合があります。最低必要水圧や最高水圧をお確かめの上、ご使用ください。
- 混合水栓は通水抵抗が大きいいため、給湯機器の種類や水圧の条件により、十分なお湯の量が得られなかったり、湯水の混合が円滑にできない場合があります。
- 寒冷地では寒冷地仕様のものをご使用ください。（寒冷地仕様は凍結を防ぐものではありません。凍結の恐れがある場合は、取扱説明書に従い、水抜き作業を行ってください。）
- 整水器は寒冷地仕様ではありませんので、凍結の恐れのある場所には設置しないでください。
- 水栓金具を安全、快適に長くご使用いただく為に、購入後、取扱説明書をよくお読みの上、定期的な点検および部品交換をお願いします。
 - ※定期点検について、年2回以上は水回りの水漏れがないか点検してください。
 - ※見えない部分（キャビネット内）は特に注意が必要です。
 - ※パッキンやシャワーホースなどは磨耗劣化部品の為、定期的な交換が必要です。
- 浄水機能付水栓は、2～3日に一度は通水できる所に設置ください。
 - ※2日以上使用しなかった時は、浄水を1分以上流してから使用してください。
 - ※滞留水は残留塩素が除かれているため雑菌が繁殖しやすくなり、体調を損なう恐れがあります。
- 水栓金具の吐水口位置については、水栓とシンクの組合せによりそれぞれ異なります。詳細位置については弊社事業所へお問い合わせください。

【その他】

- お客様自身で分解・改造・加工・修理は絶対に行わないでください。
- キッチン・洗面用のシステムマグネット収納は浴室内では使用できません。

■洗面化粧台

【洗面ボウル／カウンター】

- 人造大理石洗面ボウル／カウンターには、製造工程上小さな黒点、白点が生じる場合がありますが品質上問題はありません。
- 高級人造石クォーツストーンカウンターは、天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入、柄のバラツキや微妙な凹凸がある場合があります。
- 固いものを落としたり、熱湯を注いだりすると、破損する恐れがあります。

【ミラーキャビネット】

- 消毒剤、有機溶剤を含む化粧品（「メイク落とし」を含む）、合成洗剤などが付着した場合はすぐに拭き取ってください。変色、変形、破損の恐れがあります。

【その他】

- お客様自身で分解・改造・加工・修理は絶対に行わないでください。

■浴室

【洗い場】

- 次の場合、床が乾きにくくなり、水たまりが残ることがあります。
 - ・ 床にヘアカラーやシャンプー、コンディショナーなどの油分が付着し汚れている場合。
 - ・ 湿度が高い場合（外気温が低い時、雨天時、換気が不十分な時、風呂フタをご使用でない時）
 - ・ 乾いた床に、壁・カウンター、シャワーヘッドなどから少量の水がたれた場合。
- FRP洗い場と洗い場目皿は材質が異なるため、色合いは多少異なります。
- キーブクリンフロアは汚れを落ちやすくした製品ですが、汚れがつかない製品ではありません。付着した汚れは定期的にお手入れしてください。
- カビ取り剤を使用する場合は、水酸化ナトリウム0.5%以下のものを使用し、30分以上は放置しないでください。
- タイルの特性上、タイル表面と側面の色が異なる場合があります。
- 多種の柄の組み合わせで自然な風合いを持たせています。タイル一枚一枚の模様や洗い場内の組み合わせは異なります。
- 濃色カラーの場合、石鹸カスや皮脂汚れなど、白っぽい汚れが目立ちやすくなります。
- 水の表面張力により壁際やドア枠周囲に水残りの場合があります。

【ホーロークリーン浴室パネル】

- 浴室パネルは焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- 柄により浴室パネルの継ぎ目で左右の柄がずれる場合があります。
- 隣り合う浴室パネル同士の色合いが多少異なる場合があります。

【浴槽】

- 鋳物ホーロー浴槽は焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- キーブクリン浴槽（アクリル人造大理石）は、製造工程上、小さな黒点が生じる場合がありますが、品質上問題ありません。
- 浴槽表面に80℃以上のお湯を直接当てないでください。変色する恐れがあります。
- 硫黄やアルカリ分、鉄分、塩分を含む入浴剤は使用しないでください。
- 浴槽水浄化剤（風呂水浄化剤）は使用しないでください。
- アクリル人造大理石浴槽を除き、浴槽浄化保温装置（24時間風呂）は使用しないでください。
- 浴槽および浴槽側カウンターは、水残りを軽減するために、洗い場側に傾斜しています。浴槽水栓も同時に傾きますが品質上問題ありません。

【風呂フタ】

- 浴槽上面と風呂フタの間に隙間ができ、湯気が出る場合がありますが、保温性能には影響ありません。

【水栓】

- 安心して水栓をお使いいただくためには定期的な点検・メンテナンス（磨耗・劣化部品の交換）が必要です。
- シャワーを止めた後に、シャワーヘッド内の残留水が垂れる場合があります。止水不良ではありません。
- 洗い場用サーモスタット水栓は安全確保のため最高吐水温度を50℃に規制しています。
- 給湯機器の給湯温度は50℃～60℃をお奨めします。

【換気扇・浴室暖房乾燥機】

- 冬場や湯気の量が多いときなどに換気機器から結露した水滴が落ちることがありますが異常ではありません。
- 暖房効果・乾燥効果は、浴室の広さ・外気温・室内温度などによって異なります。
- 大きな水たまりは乾燥しない場合があります。（浴槽フランジ面、窓枠、ドア下枠、ドアスロープの下など）

【ハンドバー】

- ドア勝手AL・ARの場合、背もたれ側に、I型を縦向きに取り付け時、風呂フタは干渉して立てかけることができない場合があります。

【カウンター】

- 高級人造石クォーツストーンカウンターは、天然鉱物を主原料としているため、細かな不純物の混入・柄のパラツキがあります。
- カウンター上で勢いよく吐水、排水したり、洗面器にためた湯水を取扱うと湯水が浴槽に流れ込む場合があります。

【システムバス全般】

- お客様自身で分解・改造・加工・修理は絶対に行わないでください。
- 浴室内の温度変化により部材が伸縮し音が鳴る場合があります。（天井、窓枠、エプロンなど）
- 気温や湿度の状況によっては、天井、壁、窓などに結露が発生する場合があります。

- 水道水以外は給水給湯配管へ供給しないでください。また温泉水は製品を傷める恐れがあるため、事前に弊社事業所へご確認ください。
- 汚れを放置するとカビの原因になります。特にコーキング材や目地材、パッキンなどはカビが繁殖しやすい部位です。発生予防のため、取扱説明書に基づき、日常のお手入れを行なってください。
- 湯アカなど汚れが固着すると落とせない場合があります。
- ぴったりサイズの場合、部材寸法、見栄えなどが規格サイズ品と異なる場合があります。詳しくは弊社事業所へお問い合わせください。

【その他】

- システムバス用のシステムマグネット収納はキッチン・洗面では使用できません。

■トイレ

【便器】

- 汚物は個人差・体調によって異なります。汚物の量や状態によっては、便器、水たまり面周辺、水中の陶器表面にも汚物が付着し、水のみでは洗い流せない場合があります。
- 汚物やトイレットペーパーの量に応じ大洗浄・小洗浄を使い分けてください。汚物の大きさや量、比重の違い、トイレットペーパーの量によっては2回以上の洗浄が必要となる場合があります。
- 便器には、新聞紙、紙おむつ、生理用ナプキンなど詰まりやすい物は流さないでください。もし、誤って、鉛筆、ボールペン、くし、歯ブラシなどを便器に落とした場合は、拾い出してください。便器が詰まり、汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- トイレットペーパーを一度に大量に流さないでください。便器が詰まり、汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- バリウムなど水に溶けにくく比重が大きいものの排出については、一度の洗浄で流せない場合があります。あらかじめトイレットペーパーを浮かせてご使用いただくことで若干排出が良くなりますが、完全に流せない場合は便器内に残ったバリウムなどの汚物をトイレブラシなどで、たまり水と混合したあとに数回洗浄してください。
- 洗浄時、水がはねることがあります。汚物を排出するため勢いよく水を流すことから、水と水がぶつかるなどして発生してしまう現象です。
- 用便時に便器にたまった水が跳ね返ることがありますが、これは便器の構造上避けられない現象です。気になる場合は、あらかじめ、トイレットペーパーを浮かせてご使用いただくことで軽減することができます。

【タンク】

- 洗浄芳香剤などをタンクの中に入れてください。また、手洗鉢にトイレ用洗浄芳香剤を置かないでください。タンク内部の金具を傷め、漏水や止水不良、作動不良の原因になり、家財などに損害を与える恐れがあります。

【温水洗浄便座・高機能便座】

- インバータ方式の照明下でリモコンを使用した場合、トイレの環境条件により作動しないことがあります。ご購入前に特殊な照明をご使用でないかご確認ください。
- 黒っぽい壁ではリモコン信号の受信条件が悪くなり、リモコンを操作しても本体が反応しないことがあります。
- 太陽光がセンサー部分に直接当たるとセンサーが誤検知し、便座が誤作動することがあります。
- 電源コンセントは水や用便がかからない位置に設置してください。また、給水位置の真下に電源コンセントを設置したり、通水部と電源プラグ・コンセントを接触させないでください。火災や感電・故障の原因になります。

【トイレ全般】

- 陶器に熱いお湯をかけたり、衝撃を与えないでください。陶器が破損してケガをしたり、漏水により家財に損害を与える恐れがあります。
- 塩素系洗浄剤、アルカリ性洗浄剤、ヌメリ取り剤などを使用しないでください。内部金具を痛め、止水不良・部品破損・外部漏水など不具合が発生し、家財に損害を与える恐れがあります。また、便座などの樹脂部品では、変色、溶解、破損などが発生する恐れがあります。
- 長期間使用しない場合は、蒸発による封水切れの恐れがあります。定期的に便器に水を補充してください。封水切れによる臭い漏れによって、トイレ内の金具などが変色、腐食、破損する恐れがあります。
- 定期的に配管の周りをみて水漏れがないかを確認してください。部品劣化などによる水漏れが発見できず、家財に損害を与える恐れがあります。
- 便器の排水路が詰まった場合は、市販の吸引器（商品名：ラバーカップなど）を使用して除去してください。除去できない場合は取扱店に修理の依頼をしてください。そのまま水を流すと便器から汚水があふれ家財に損害を与える恐れがあります。
- 寒冷地で長期間使用しない場合は、凍結防止のため必ず水抜きを行ってください。

■ホーロー内装材

- パネルは焼き物ですので、製造工程上、小さな黒点・白点が生じたり、吊り具跡などが黒く見える箇所がありますが品質上問題ありません。
- 隣り合うパネル同士の色合いや柄が多少異なる場合があります。
- 油性ペン・水性ペンを使用する場合、ペンの種類や放置時間により、拭き取りに時間がかかる場合があります。その場合は、メラミンスポンジを使用して消してください。

■給湯機器

【エコキュート】

- 標準仕様・耐塩害仕様は、寒冷地（北海道、青森、秋田、岩手を中心とした平成25年省エネルギー基準の1・2・3地域）および最低気温が-10℃を下回る地域ではご使用できません。低外気温の地域では寒冷地仕様をご使用ください。（-25℃を下回る地域ではご使用できません。）
- 塩害地（臨海地区で潮風を受けやすい場所）では、機器が故障する恐れがありますので、耐塩害仕様をご使用ください。但し、強い潮風を受ける地域（ウォーターフロントなど）には据え付けできません。
- ヒートポンプユニットは沸き上げ中や凍結防止運転中に運転音がします。（外気温が低い時は、運転音が大きくなります。）また沸き上げ中は冷風が出ますので、寝室近くやご近所の迷惑になる場所へは据え付けしないでください。
尚、運転音に関する注意事項については、“騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据付けガイドブック”
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html をご参照ください。
- エコキュートは時間帯別電灯（季節別含む）契約専用です。深夜電力契約でのご使用はできません。また時間帯別電灯契約の種類によって、時間帯と電気料金単価が異なります。
- 浴槽に残水がある状態でのふろ自動や、追いだき・たし湯を頻繁に行いますとタンク内の湯温が大きく下がり、運転中に湯切れの表示を出して運転を停止する場合がありますが、故障ではありません。追いだき動作はタンク内のお湯の熱を利用しています。追いだき動作をするとその分タンク内の湯温が下がります。なるべく不要な追いだき動作を行わないようにご使用ください。
- お湯の使用状態、外気温、給水温度によって沸き上げ温度は自動的に変化します。また、配管部材からの放熱で実際に貯湯する湯温は沸き上げ温度よりも低くなります。
- 硫黄・酸・アルカリを含んだ入浴剤、浴そう洗剤や温泉のお湯は使用しないでください。故障することがあります。入浴剤・洗剤の表示書や注意書に従ってください。
- シングルレバー湯水混合栓及び手元ストップシャワー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。
- 浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヶ所以上同時にお湯を使用すると出湯量が少なくなることがあります。
- 沸き上げ時間帯に入浴などで多くのお湯を使用した場合、翌日、湯量不足になることがあります。
- コントローラの設定時刻がずれていると電気料金が高くなることがあります。
- 湯水混合栓及び浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により設定温度より低めになることがあります。
- フルオートタイプの給湯機において、「ふろ自動」運転中にジェットバス（ジェット噴流）を使用すると、水位が不安定になる場合があります「ふろ自動」運転中のジェットバスのご使用はお控えください。
- ジェットバス（ジェット噴流）使用中は浴槽内湯温の低下が大きくなることから、追いだき（高温さし湯）等の頻度が多くなり、湯量不足（湯切れ）になる場合があります。特に、冬場など気温の低い時のジェットバス使用はお控えください。
- ガス機器から電気機器へ変更する際（ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替えなど）は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは法令により規制されておりますのでご注意ください。
- エコキュートへの給水配管は、不凍給水せんや不凍水抜せんより水道本管側から単独の給水系統として分岐させてください。給水圧がかからない場合、湯沸し不良やヒートポンプ配管の循環水が流れなくなり、異常停止したり配管が凍結することがあります。

【エコキュート・小型電気温水器】

- 温泉地帯など特殊な場所では、機器が故障する恐れがありますので、据え付けしないでください。
- 船舶・車両へ搭載すると、振動や揺れにより危機が故障する恐れがありますので、据え付けしないでください。
- 水道法の水質基準に適合した水道水を使用してください。
ただし水質によってはタンク・減圧弁・逃し弁・ヒートポンプユニット（エコキュートのみ）ヒーター（電気温水器のみ）・配管等の寿命が通常より短くなることがあります。井戸水・地下水・温泉水など水道水以外や水道水であっても硬水地区で使用すると、機器内の部品や配管が腐食したり異物付着などで耐久性を損なう場合や機器が正しく動作しないことがあります。”
- タンク（貯湯ユニット）内のお湯は、放熱により少しずつ冷めます。

【その他】

- アースを確実に取り付けてください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。
- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 漏電遮断器の作動を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。配管が破裂してやけどすることがあります。
- 脚を必ずアンカーボルトで全脚とも固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。2階以上に設置する場合、必ず上部固定金具を使用してください。
- 床面が防水、排水処理されていることを据付工事店に確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等により水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
 - ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
 - ・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。
 - ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
- 設置は設置説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。
- 給湯機を2階や屋上に据付けて階下給湯する場合、加圧ポンプで階上給湯する場合などは、タンク保護のために負圧作動弁付逃し弁を必ず取り付けてください。
- 水栓は湯水混合水栓を使用してください。特に浴室ではサーモスタット付混合水栓等の使用をおすすめします。
- 全自動・自動湯はりタイプは給水用具（逆流防止装置）を内蔵しています。機器を安全・快適にお使いいただくために、（社）日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検をおすすめします。時期は3～5年に1回程度をおすすめします。
- 当カタログに掲載の商品は、上水道用機器のため井戸水・地下水・温泉水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。
- 保守点検スペースについて あとで保守点検がしやすいように据付けてください。
- 止水栓について 給湯機を使用しない時、給湯機の水抜きができるように給湯機専用の止水栓を必ず取り付けてください。
- ドレン用ホースセットの使用について ドレン用ホースからの排水工事が必要です。排水工事は水漏れのないよう確実に行ってください。

保証について

【無償修理保証期間】

■キッチン・洗面化粧台：お買い上げ日から1年

■浴室：お買い上げ日から本体：2年、防水性能*1：5年、浴槽の貯水性能*2：5年、付属品：1年

■トイレ：お買い上げ日からトイレ本体（便器・普通便座・タンク）*3：2年、防水性能：5年

*1 防水性能とは浴室外部へ水漏れしないことをいいます。但し、ドアへの集中散水による脱衣室へのあふれ水は防水性能の対象から除外します。

*2 浴槽の貯水性能とは、浴槽本体から水漏れしないことをいいます。排水栓（ゴム栓など）のゴム消耗やワンタッチ排水栓の損傷および故障によるものは、対象から除外します。

*3 高性能便座・温水洗浄便座の保証期間は異なる場合がありますので、各便座に付属の取扱説明書（保証書付）をご覧ください。

但し、無償修理保証の期間内でも以下の事項については保証の対象から除外します。

- 一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障および損傷
- 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷
- 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合（キッチン・洗面化粧台・トイレの例）
 - ・水アカ固着、給水管・排水管の詰まり
 - ・温泉水、井戸水などによって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合（キッチンの例）
 - ・塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤や温泉水、地下水などの使用によるステンレス製シンクやワークトップなどのサビ・腐食
 - ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ
 - ・ユニット、扉、カウンター、ファン、フィルター、シンクなどの汚れ（洗面化粧台の例）
 - ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ
 - ・タパコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など）の使用により発生した損傷
 - ・ユニット、扉、カウンター、ボウルなどの汚れ（浴室の例）
 - ・鉄分や塩分、塩素系洗剤などによるサビ、および水滴や汚れの放置などによる水アカや汚れの固着、損傷
 - ・浴室用以外や金属・樹脂を劣化させる強い洗剤・薬品を使用した場合、および浴室用洗剤の使用方法に従わずに浴室用洗剤を使用した場合の損傷
 - ・浴槽、浴室ドア、ミラー、風呂フタなどの汚れ
 - ・水道水以外を給水給湯配管へ供給したことに起因する不具合（水道水とは水道事業者が供給する上水を指す）
 - ・硫黄やアルカリ分、鉄分、塩分を含む入浴剤、弊社基準に適合しない温泉水を使用したことに起因する不具合
 - ・空焚きした場合の損傷
- 第三者によるメンテナンス上などの不備（修理、分解、改造、移動など）に起因する不具合

（キッチンの例）

・ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤使用によるシンク、ワークトップ、扉、レンジフードなどの変色や腐食・浄化槽洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食 など

- 指定業者や設置説明書に基づかない設置や当社による設置工事以外に起因する不具合、および当社設置後、入居までの間の管理不備による不具合
- お取り付け後の移送、落下などによる故障および損傷
- 建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する故障および損傷
- 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う磨耗、コーキングの切れ、サビ、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合
- 自然現象や住環境に起因する凍結・結露・音鳴りなどの現象およびそれらに起因する損傷
- 海岸付近、温泉水などの地域における腐食性空気循環および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する故障や損傷
- ねずみ、犬、ねこなどの動物や昆虫などに起因する不具合
- 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による不具合
- 消耗部品（キッチン：照明の管球、グローランプ、パッキン、フィルター、電池、洗面化粧台：照明の管球、グローランプ、パッキン類、浴室：ゴム栓、排水栓のパッキン、ドアのパッキン、トイレ：パッキン、電池、電球など）の消耗に起因する不具合
- 砂やゴミなどの異物流入による不具合
- 異常電圧、指定外の使用条件（電源、電圧、周波数、水圧など）による故障および破損
- 電気・給水の供給トラブルなどに起因する不具合
- 傷など外観の不具合で、引き渡し時に申し出のなかったもの
- 保証書の提示がない場合、保証書にお客様名、販売店名、お引渡し日の記入のない場合（領収書などで前記内容がわかる場合はこの限りではありません）、あるいは字句を書換えられた場合
- 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出がなかったもの
- 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

※詳しくは商品に付属の保証書をご覧ください。

安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、事故等の原因になることがあります。
- 商品には、専用電気回路及びアースが必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 商品の設置に際しては、建築基準法・電気設備技術基準・火災予防条例等の関連する法令・法規にしたがって設置してください。
- 当カタログに掲載の商品は一般家庭用です。

【ガス、石油給湯機器】

- 長期間のご使用により、水アカがたまったり、配管部材の劣化などにより、水質が変わることがあります。飲用には使用しないでください。
- 地域によって、ガス種が異なります。ガス種を確認のうえお買い求めください。ガス種が違いますと、火災・やけどなどの原因になることがあります。ガス種によっては納期のかかるものもありますので、弊社までお問い合わせください。
- ガソリン厳禁 石油給湯機には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。
- 当カタログに掲載の商品は上水道用機器のため、温泉水・井戸水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。
- 全自動・自動タイプは給水用具（逆流防止装置）を内蔵しています。機器を安全・快適にお使いいただくために、（社）日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検の実施をおすすめします。時期は3～5年に1回程度をおすすめします。

【エコキュート・小型電気温水器】

- 給湯機の近くにガス類や引火物を置かないでください。発火することがあります。
- 漏電遮断器の作動を確認してください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。
- 凍結防止対策を行ってください。配管が破裂してやけどすることがあります。

- 脚を必ずアンカーボルトで全脚とも固定してください。本体が倒れてけがをすることがあります。2階以上に設置する場合、必ず上部固定金具を使用してください。
- 床面が防水、排水処理されていることを据付工事店に確認してください。水漏れが起きた場合、大きな被害につながる恐れがあります。
- そのまま飲用しないでください。長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等により水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。
- ・必ず水質基準に適合した水を使用してください。
- ・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。
- ・固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。
- 設置は設置説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってください。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。
- 給湯機を2階や屋上に据付けて階下給湯する場合、加圧ポンプで階上給湯する場合などは、タンク保護のために負圧作動弁付逃し弁を必ず取り付けてください。
- 水栓は湯水混合水栓を使用してください。特に浴室ではサーモスタット付混合水栓等の使用をおすすめします。
- 全自動・自動湯はりタイプは給水用具（逆流防止装置）を内蔵しています。機器を安全・快適にお使いいただくために、（社）日本水道協会発行の「給水用具の維持管理指針」に示されている定期点検をおすすめします。時期は3～5年に1回程度をおすすめします。
- 当カタログに掲載の商品は、上水道用機器のため井戸水・地下水・温泉水で使用されますと、異物付着など耐久性を損なう場合があります。
- 保守点検スペースについて あとで保守点検がしやすいように据付けてください。
- 止水栓について 給湯機を使用しない時、給湯機の水抜きができるように給湯機専用の止水栓を必ず取り付けてください。
- ドレン用ホースセットの使用について ドレン用ホースからの排水工事が必要です。排水工事は水漏れのないよう確実に行ってください。

タカラユーザーさまをご紹介します

暮らしを愛する人たち

ユーザーさまが、どのような暮らしをされているのかご紹介。
商品を選んだ理由、お気に入りポイントも聞きました。



実家のキッチンが30年以上使っていますが、サビひとつなくて今も現役。その印象が強くて、他社製品と比べた末に決めました。

家事を効率よくできるように機能性を重視。
簡単にお手入れできるホーローが決め手に



リフォーム事例

キッチン・浴室・洗面化粧台のリフォーム事例をご紹介します。
費用や工事期間など参考にさせていただきます。



取替えだけや
全面リフォームで、
工事費用がどれくらい
変わるのか参考に
なりました



tower (山崎実業) × Takara standard



towerのマグネット収納でもっと便利に。マグネットで、自由に、愉しく、暮らしを変えていく。



ウタマロ × Takara standard



肌にやさしい中性洗剤のウタマロを使った小掃除の方法をご紹介します。



漫画家MOTOKOさんの ホーローキッチン リフォーム体験記



Instagramフォロワー20.5万人のMOTOKOさんに、リフォームで重視した点や商品を使ってみた感想などを漫画で紹介していただきました。



水回り調査隊レポート お風呂掃除編





お風呂掃除ってどのくらい面倒？主婦の本音を聞いてみました。

お客さまとの信頼関係を築く

適正価格

タカラスタンダードが設定している定価は、
値引き前提の価格ではなく、商品の価値に適した「適正価格」です。



「こだわりを安売りしない」という約束

タカラスタンダードの商品を販売代理店や地域の工務店から全国に広めるにあたって、
商品のブランド価値を全国で統一するために導入したのが、適正価格政策です。

タカラスタンダードが設定している定価は、
商品の価値に見合った適正な価格。値引き販売を前提としていません。
「質の高い商品」を「適正な価格」でご提供することが私たちの使命だと考えているからです。

ずっと「愛される」商品であって欲しいからこそ、「適正価格」でご提供する。

これが、ずっと守り続けている、お客さまとの約束です。
そして圧倒的なシェアを誇るからこそ、守り続けることのできる約束です。

タカラリフォームローン

TAKARA Renovation Loan

金利負担を抑えて理想の暮らしを実現！
タカラスタンダード商品を含むリフォーム代金を月々分割でお支払いできます。

特長 1 手続きカンタン&スピード審査
必要書類は申込書と工事見積書だけ！原則1日で審査！

特長 2 団体信用生命保険付
保証人も原則不要です。

特長 3 少額からご融資可能
5万円～1,000万円までご融資可能です。



あなたの理想がきっと叶う！リフォームローンのシミュレーションはこちらから

アフターサービス

24時間いつでもWEBから
修理依頼ができます！



修理箇所や利用中の製品画像
などお送りいただけるので、
修理受付がスピーディー。

消耗品や交換部品は
オンラインショップが便利です！



オンラインショップや定期お届けサー
ビスで、浄水器カートリッジなどの
消耗品・交換部品などを購入可能。

お電話で修理をご依頼いただく際は、下記の内容をお知らせください。
[製品番号・症状・ご購入年月日・お名前・ご住所・電話番号]

0120-557-910

受付時間：9:00～17:00(土日祝・夏季・年末年始休業日は受付のみ)
※PHS・携帯電話・IP電話等で、一部通話ができない場合があります。

リフォーム後も
安心！

●当カタログの価格には、消費税、搬入・取付費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。 ●当カタログ掲載商品の価格、寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。
●印刷色ですから商品とは多少異なります。ショールームでお確かめください。

タカラスタンダード 公式サイト

<https://www.takara-standard.co.jp/>



「見て、触れて、納得」できる タカラスタンドのショールーム

高価な商品だからこそ、実際に商品を見て、触れて、納得してご購入していただきたい。お客さまにいつでも気軽に、ご納得いただけるまで足を運んでいただきたい。そんな想いをもって、全国47都道府県・約160カ所で運営しています。

ショールーム数
No.1

47都道府県
約**160**カ所

ショールームは
ご予約がおすすめ！



- ①待ち時間なしでアドバイザーがご案内。
- ②気になる箇所をアドバイザーへ質問していただけます。
- ③ご予約時にヒアリングした内容をもとに、**ご要望にあったご提案を準備**してお待ちいたします。

予約なしでのご見学もちろんOK！

タカラスタンド ショールームの 魅力

理想の暮らしの
イメージを形にする
お手伝いをします!!



日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要:2023年6月期 ブランドのイメージ調査

魅力

1

商品の良さを見て、触れて、体感できる

商品のサイズを
実感!



魅力

2

些細なことでも気軽に相談できる

リフォーム後の
イメージを具体化!



魅力

3

ご要望に合わせてアドバイザーがご提案

使い勝手を
実感!



お見積り作成(無料)



ご予算やご希望の商品に合わせて
お見積りを作成します。

ご自宅でのご検討にお役立てください

カラーシミュレーション

カラー選びやイメージの参考に

タカラ カラーシミュレーション



ショールーム展示品情報

全国のショールームにある
約5000台以上の商品を検索

タカラ 展示品情報



Instagram公式アカウント



暮らしに役立つ情報
発信中!

リフォーム相談先をご検討中のお客さまへ

Takara standard パートナーショップ

リフォームでかなえる、あなたらしい暮らし。

タカラスタンドがおすすめするパートナーショップは、
お客さまのライフステージに合わせた「これからの暮らし」をご提案いたします。

タカラスタンド パートナーショップがお約束する3つの 安心

安心

1

多数の実績と豊富な経験

「水まわりのプロ」タカラスタンドとの連携により、高い実績と豊かな経験を持つ、全国約3,000のリフォーム店。

安心

2

適正なリフォームプランの提案

ご希望やご予算に応じた最適なリフォームプランをご提案。分かりにくい費用のことなども詳細にお伝えすることが可能。

安心

3

リフォーム後も安心

タカラスタンド製品の機能を熟知しており、施工に精通。リフォーム後のアフターフォローも万全なので、安心のサポート。

詳しくは タカラスタンド パートナーショップ



施工事例も多数掲載しております!

水まわりって、大切だから

Takara standard



•このカタログは環境に配慮したFSC® 認証紙、植物油インキまたはNON-VOCインキを使用しています。

保証について

【無償修理保証期間】

■キッチン・洗面化粧台：お買い上げ日から1年

■浴室：お買い上げ日から本体：2年、防水性能^{*1}：5年、浴槽の貯水性能^{*2}：5年、付属品：1年

■トイレ：お買い上げ日からトイレ本体（便器・普通便座・タンク）^{*3}：2年、防水性能：5年

*1 防水性能とは浴室外部へ水漏れしないことをいいます。但し、ドアへの集中散水による脱衣室へのあふれ水は防水性能の対象から除外します。

*2 浴槽の貯水性能とは、浴槽本体から水漏れしないことをいいます。排水栓（ゴム栓など）のゴム消耗やワンタッチ排水栓の損傷および故障によるものは、対象から除外します。

*3 高機能便座・温水洗浄便座の保証期間は異なる場合がありますので、各便座に付属の取扱説明書（保証書付）をご覧ください。

但し、無償修理保証の期間内でも以下の事項については保証の対象から除外します。

- 一般家庭以外（例えば車両、船舶への搭載、業務用など）に使用された場合の故障および損傷
- 使用上の不注意、過失による不具合および不当な修理や改造による故障および損傷
- 適切な使用、維持管理を行わなかったことに起因する不具合（キッチン・洗面化粧台・トイレの例）
 - ・水アカ固着、給水管・排水管の詰まり
 - ・温泉水、井戸水などにあって水道法に定められた飲料水の水質基準に適合しない水を供給したことに起因する不具合（キッチンの例）
 - ・塩素系の洗浄剤、漂白剤、ヌメリ取り剤や温泉水、地下水などの使用によるステンレス製シンクやワークトップなどのサビ・腐食
 - ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ
 - ・ユニット、扉、カウンター、ファン、フィルター、シンクなどの汚れ
 - （洗面化粧台の例）
 - ・扉丁番の固定ネジがゆるんだままでの使用による扉はずれ
 - ・タバコの火、商品を傷める薬品（有機溶剤、塩素系洗剤、強酸・強アルカリ性洗剤、トイレ用洗剤など）の使用により発生した損傷
 - ・ユニット、扉、カウンター、ボウルなどの汚れ
 - （浴室の例）
 - ・鉄分や塩分、塩素系洗剤などによるサビ、および水滴や汚れの放置などによる水アカや汚れの固着、損傷
 - ・浴室用以外や金属・樹脂を劣化させる強い洗剤・薬品を使用した場合、および浴室用洗剤の使用法に従わずに浴室用洗剤を使用した場合の損傷
 - ・浴槽、浴室ドア、ミラー、風呂フタなどの汚れ
 - ・水道水以外を給水給湯配管へ供給したことに起因する不具合（水道水とは水道事業者が供給する上水を指す）
 - ・硫黄やアルカリ分、鉄分、塩分を含む入浴剤、弊社基準に適合しない温泉水を使用したことに起因する不具合
 - ・空焚きした場合の損傷
- 第三者によるメンテナンス上などの不備（修理、分解、改造、移動など）に起因する不具合（キッチンの例）
 - ・ハウスクリーニング業者が指定の洗浄剤以外のクリーニング剤使用によるシンク、ワークトップ、扉、レンジフードなどの変色や腐食・浄化槽洗浄剤から発生するガスによるシンクや金属部品の腐食 など
- 指定業者や設置説明書に基づかない設置や当社による設置工事以外に起因する不具合、および当社設置後、入居までの間の管理不備による不具合
- お取り付け後の移設、輸送、落下などによる故障および損傷
- 建築躯体の変形など対象商品以外の不具合に起因する故障および損傷
- 塗装の色あせなどの経年変化または使用に伴う磨耗、コーキングの切れ、サビ、カビ、変質、変色その他類似の事由による場合
- 自然現象や住環境に起因する凍結・結露・音鳴りなどの現象およびそれらに起因する損傷
- 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性空気循環および公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する故障や損傷
- ねずみ、犬、ねこなどの動物や昆虫などに起因する不具合
- 火災、爆発事故、落雷、地震、洪水、津波など天変地異または戦争、暴動など破壊行為による不具合
- 消耗部品（キッチン：照明の管球、グローランプ、パッキン、フィルター、電池、洗面化粧台：照明の管球、グローランプ、パッキン類、浴室：ゴム栓、排水栓のパッキン、ドアのパッキン、トイレ：パッキン、電池、電球など）の消耗に起因する不具合
- 砂やゴミなどの異物流入による不具合
- 異常電圧、指定外の使用条件（電源、電圧、周波数、水圧など）による故障および破損
- 電気・給水の供給トラブルなどに起因する不具合
- 傷など外観の不具合で、引き渡し時に申し出のなかったもの
- 保証書の提示がない場合、保証書にお客様名、販売店名、お引渡し日の記入のない場合（領収書などで前記内容がわかる場合はこの限りではありません）、あるいは字句を書換えられた場合
- 保証期間経過後に申し出のあったもの、または保証該当事項の発生後、すみやかに申し出がなかったもの
- 離島または離島に準じる遠隔地へ出張修理を行う場合の出張に要する実費

※詳しくは商品に付属の保証書をご覧ください。

タカラユーザーさまをご紹介します

暮らしを愛する人たち

ユーザーさまが、どのような暮らしをされているのかご紹介。
商品を選んだ理由、お気に入りポイントも聞きました。



実家のキッチンが30年以上使っていますが、サビひとつなくて今も現役。その印象が強くて、他社製品と比べた末に決めました。

家事を効率よくできるように機能性を重視。
簡単にお手入れできるホーローが決め手に



リフォーム事例

キッチン・浴室・洗面化粧台のリフォーム事例をご紹介。
費用や工事期間など参考にいただけます。



取替えだけや
全面リフォームで、
工事費用がどれくらい
変わるのか参考に
なりました



tower (山崎実業) × Takara standard



towerのマグネット収納でもっと便利に。マグネットで、自由に、愉しく、暮らしを変えていく。



ウタマロ × Takara standard



肌にやさしい中性洗剤のウタマロを使った小掃除の方法をご紹介します。



漫画家MOTOKOさんの ホーローキッチン リフォーム体験記



Instagramフォロワー20.5万人のMOTOKOさんに、リフォームで重視した点や商品を使ってみた感想などを漫画で紹介していただきました。



水回り調査隊レポート お風呂掃除編



お風呂掃除ってどのくらい面倒？主婦の本音を聞いてみました。



＼見て！／ ＼触れて！／ ＼納得！／
全国約160カ所のショールームで
お待ちしております！



日本マーケティングリサーチ機構調べ
調査概要：2023年6月期 ブランドのイメージ調査



商品を体験

実物に触れて使い心地や
サイズ感を体感できます。



お見積り作成(無料)

ご予算やご希望の商品に合わせて
お見積りを作成します。



信頼の施工会社をご紹介


ご希望に合わせて
施工会社をご紹介します。

ショールームの
ご予約はこちらから



ご予約いただいたお客さまを
優先してご案内します。

ご自宅のご検討には
こちらがお役立ち♪



カラー選びやイメージの参考に カラーシミュレーション



タカラ カラーシミュレーション



全国のショールームにある約5000台以上の商品を検索 ショールーム展示品情報



タカラ 展示品情報



Instagram公式アカウント
@takarastandard

ユーザーさまがポストされた写真や商品をご紹介
#タカラスタンダードを付けて投稿してください。
承諾をいただきましたら、リポストさせていただきます。



安全に関するご注意

- 商品ご購入の時には、取扱説明書を必ず受け取り、ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。
- 商品の設置には専門の工事が必要です。ご購入先または専門業者にご相談ください。工事に不備があると、事故等の原因になることがあります。
- 商品には、専用電気回路及びアースが必要なものがあります。ご購入先にご相談ください。電流容量が不足すると、火災の原因になることがあります。また、アースの誤った工事を行うと故障や漏電のとき感電する恐れがあります。
- 商品の設置に際しては、建築基準法・電気設備技術基準・火災予防条例等の関連する法令・法規にしたがって設置してください。
- 当カタログに掲載の商品は一般家庭用です。(但し、業務用厨房は除きます。)

●当カタログの価格には、消費税、搬入・取付費、使用済み商品の引取り費等は含まれておりません。●当カタログ掲載商品の価格、寸法・仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。●印刷色ですから商品とは多少異なります。ショールームでお確かめください。

タカラスタンダード製品のお求め・ご相談はこの看板のお店で



修理のご依頼・消耗部品のご注文は
WEBサイトまたはお電話から

〈お客さまサポートサイト〉

修理依頼はWEBが便利です！



お手入れ方法や取扱説明書も
ご覧いただけます。

〈お電話はこちらから〉

0120-557-910

(土日祝、夏季・年末年始休業日は受付のみ)

タカラスタンダード 公式サイト

<https://www.takara-standard.co.jp/>



タカラスタンドードショールームのご案内

■ショールーム休館日: 毎週水曜日(休館日が祝日の場合は営業)・夏期・年末年始 営業時間 AM10:00～PM5:00

※営業日時が変更になる場合がございます。詳細はホームページをご確認ください。

ホームページで地図やイベントのご案内をしています。

タカラ ショールーム検索



北海道・東北地区	札幌	011(862)6157	北海道札幌市白石区流通センター1丁目8番10号
	札幌中央	011(219)1611	北海道札幌市中央区北3条東11丁目338番地(苗穂ヒラスEAST 1階)
	苫小牧	0144(55)8722	北海道苫小牧市新開町4丁目2番3号
	旭川	0166(54)9935	北海道旭川市末広東1条6丁目
	函館	0138(46)9077	北海道函館市桔梗2丁目33番32号 ※水・木休館
	釧路	0154(53)7131	北海道釧路市昭和中央3-21-7 ※水・木休館
	道東	0155(41)1121	北海道帯広市西16条南2丁目15番地15号 ※水・木休館
	北見	0157(36)1471	北海道北見市卸町1丁目1-2 ※水・木休館
	青森	017(776)1125	青森県青森市中央1丁目23番1号
	弘前	0172(28)1447	青森県弘前市市田園3丁目1-6 ※水・木休館
	八戸	0178(45)9219	青森県八戸市城下1丁目29番2号
	秋田	018(892)7081	秋田県秋田市御所野下堤2丁目1番5号
	横手	0186(43)4509	秋田県大館市柄沢字小柄沢164番地3 ※水・木休館
	館	0182(36)2708	秋田県横手市条里1丁目13番28号
	岡	019(697)2277	岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第7地割329番地
	盛岡	0197(22)7352	岩手県奥州市水沢沢倉河字後樋22番地2 ※水・木休館
	仙台	022(386)2475	宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号(仙台第一生命タワービル1階)
	仙台一番町	022(217)2151	宮城県仙台市青葉区一番町4丁目6番1号(仙台第一生命タワービル1階)
	石巻	0225(94)7330	宮城県石巻市巻あけぼの1丁目8番2号 ※水・木休館
	山形	023(616)5572	山形県山形市桜町4-3-18
	米沢	0238(27)0262	山形県米沢市窪田町窪田大字大豆田1341-15 ※水・木休館

関東地区	新宿	03(5908)1255	東京都新宿区西新宿6丁目12番13号
	東京大田	03(5702)1250	東京都大田区上池台1丁目1番6号
	練馬	03(5241)2921	東京都練馬区中村北2-20-11
	足立	03(3860)0297	東京都足立区西加平2丁目7番12号
	江戸川	03(3674)5450	東京都江戸川区一之江7丁目65番地31号
	立川	042(537)0811	東京都立川市幸町1丁目26番地の2
	三鷹	0422(33)0300	東京都三鷹市大沢2-7-2
	多摩	042(677)1020	東京都八王子市別所1-10-3
	さいたま	048(621)2155	埼玉県さいたま市西区三橋5丁目636番地
	川口	048(259)6591	埼玉県川口市栄町3丁目8番16号(川口埼栄第二ビル2階)
	大和	0480(72)6431	埼玉県加須市豊野台2丁目673番1号
	春日部	048(737)7319	埼玉県春日部市豊野町3丁目1番2号
	越谷	048(990)4851	埼玉県越谷市レイクタウン7丁目4-4
	熊谷	048(525)8315	埼玉県熊谷市上川上字新田1061
	川越	049(246)6902	埼玉県川越市新宿町1-7-4
	太田	0276(48)6710	群馬県太田市新島町641-1
	高崎	027(395)8000	群馬県高崎市緑町4丁目1番地6
	前橋	027(290)2248	群馬県前橋市天川大島町1480-1
	宇都宮	028(635)2691	栃木県宇都宮市笠瀬町2515-2
	那須塩原	0287(39)1831	栃木県那須塩原市三区町634番地77号

中部・東海地区	小田	043(423)1501	千葉県小田原市西城南2丁目30番19号
	千葉	043(209)7255	千葉県千葉市稲毛区山王町333番地3
	千葉末広	043(209)7255	千葉県千葉市中央区末広3-3-1
	船橋	047(339)0900	千葉県船橋市上山町1丁目182番地1
	成田	047(703)8811	千葉県松戸市小金さよけ丘3丁目7番地9号
	松戸	0476(23)6969	千葉県成田市美郷台2丁目1番1号
	茂原	0475(22)2444	千葉県茂原市高師台3丁目10番地9号
	木更津	0438(53)8887	千葉県木更津市請西東5-6-12
	柏	04(7133)5507	千葉県柏市十倉2-363番13
	水戸	029(248)3040	茨城県水戸市けやき台3丁目24番地
	つくば	029(858)0194	茨城県つくば市研究学園7-17
	鹿嶋	0479(46)2252	茨城県鹿嶋市砂山29番地
	横浜	045(435)8039	神奈川県横浜市神奈川区富家町4番1
	港北	045(594)1610	神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目4-14
	藤沢	0466(86)1800	神奈川県藤沢市石川1丁目1番地の17
	厚木	046(280)6193	神奈川県厚木市岡田1丁目3-5
	相模原	042(758)9270	神奈川県相模原市中央区中央6丁目1番18号
	小田	0465(20)5213	神奈川県小田原市国府津2902
	静岡	054(237)7165	静岡県静岡市駿河区数地2丁目8番9号
	沼津	055(924)3219	静岡県沼津市沼北町1丁目17番地12号

甲信越・北陸地区	富士	0545(72)2435	静岡県富士市入山瀬526-1
	浜松	053(401)5681	静岡県浜松市中央区和田町773番地の1
	名古屋駅前	052(582)5800	愛知県名古屋市中村区名駅南1丁目24番30号(名古屋三井ビルディング本館1階)
	名古屋	052(722)1230	愛知県名古屋市中村区矢田3丁目2番24号
	小牧	0568(75)1571	愛知県小牧市横内字立野627番9号小牧工業団地内
	豊橋	0532(54)5323	愛知県豊橋市下地町字境田84番地
	岡崎	0564(55)3360	愛知県岡崎市上和田町字北天白19番1
	岡	0565(31)3720	愛知県豊田市中神田町2-8-6
	岐阜	058(274)3880	岐阜県岐阜市東郷3丁目45-1
	多治見	0574(63)0231	岐阜県可児市下切1431番地
	高山	0577(32)9592	岐阜県高山市上岡本町3丁目471番1号 ※水・木休館
	津	059(234)9843	三重県津市高茶屋小森上野町2793-2
	四日市	059(354)2299	三重県四日市市青葉町800番地38
	伊勢	0596(31)1161	三重県伊勢市御園町新開874-3
	甲府	055(222)5237	山梨県甲府市德行2丁目9番5号
	長野	026(254)6300	長野県長野市福里町中氷鉦595
	佐久	0267(88)7604	長野県佐久市長士呂157-1
	松本	0263(25)8515	長野県松本市野瀬木工2-6-25
	飯田	0265(25)6130	長野県飯田市育良町1-17-16
	新潟流通	025(260)5219	新潟県新潟市西区流通センター4丁目1番地の5

中国地区	金沢	076(269)4450	石川県金沢市新保本4丁目65番5
	能登	0767(57)0062	石川県七尾市飯川町い66
	福井	0776(26)5571	福井県福井市間屋町1丁目17
	敦賀	0770(25)8988	福井県敦賀市古田刈66号1210番地
	彦根	0749(24)2727	滋賀県彦根市高宮町1700-2
	津	077(598)5888	滋賀県栗東市小柿4丁目7番13号
	京都御池	075(256)9088	京都府京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65(京都朝日ビル1階)
	京都南	075(612)2800	京都府京都市伏見区竹田田中宮町61番地
	福知山	0773(23)8505	京都府福知山市駅南町1丁目266番地
	大阪HDC	06(6359)1172	大阪府大阪市北区大深町3番1号(グランフロント大阪北館ナレッジビル5F)
	大阪	06(6746)2311	大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号
	摂	072(720)0220	大阪府箕面市福1-1-10
	南大	072(275)8705	大阪府堺市西区鳳中町10丁目8番地2
	枚方	072(866)1105	大阪府枚方市招提元町4-20-1
	奈良	0744(29)6758	奈良県橿原市新賀町129-1
	平城	0742(35)0568	奈良県橿原市三条大橋3丁目444-1
	神戸HDC	078(366)2660	兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2(H・D・C神戸ビル1F)
	神戸	078(795)4780	兵庫県神戸市須磨区弥栄台3丁目15番5号(神戸流通センター内)
	姫路	079(262)6860	兵庫県姫路市飾磨区中野田1丁目66番
	豊岡	0796(24)1579	兵庫県豊岡市歌吹534番3
	和歌	073(447)0320	和歌山県和歌山市三葛322番地1号

関西地区	紀南	0739(25)4553	和歌山県田辺市新庄町1564-16
	新宮	0735(23)2944	和歌山県新宮市橋本2-10-21
	岡山	086(245)5870	岡山県岡山市北区辰巳30-101
	倉敷	086(424)1951	岡山県倉敷市安江88-1
	津	0868(28)5026	岡山県津山市戸島636番5
	山	084(928)3052	広島県福山市南蔵王町2丁目13番25号
	原	0848(67)5055	広島県三原市宮浦5-6-22 ※水・木休館
	広島	082(278)1697	広島県広島市西区商工センター4丁目12番1号
	安佐南	082(832)5860	広島県広島市安佐南区西原4丁目22-15
	山口	0834(25)2805	山口県周南市久米中央4丁目10-17
	口	083(973)5531	山口県山口市小郡給領町2番17号
	国	0827(34)1590	山口県岩国市尾津町2丁目14-41 ※水・木休館
	関	083(257)0751	山口県下関市秋根西町1-9-2
	田	0855(23)6302	島根県浜田市下府町322番6
	江	0852(27)2963	島根県松江市大庭町1802-5
	取	0857(50)1224	鳥取県鳥取市湖山町東3丁目3番
	子	0859(33)3547	鳥取県米子市南三柳2900番地の3
	高松	087(822)2549	香川県高松市朝日新町11番7号
	高松南	087(869)8401	香川県高松市伏石町2174番18号
	山	089(946)1180	愛媛県松山市三番町6丁目4-10
	今治	0898(22)9039	愛媛県今治市別名159-7 ※水・木休館

四国地区	新居	0897(40)3230	愛媛県新居浜市松木町2-20
	和島	0895(24)6644	愛媛県和島市住吉町2丁目8番14号 ※水・木休館
	徳島	088(632)2798	徳島県徳島市吉野町4丁目5番1
	高知	088(883)7233	高知県高知市杉井流2番29号
	村	0880(34)0333	高知県四万十市右山明治383-12 ※水・木休館
	岡	092(475)6747	福岡県福岡市博多区西月隈3丁目1番57号
	神	092(741)8006	福岡県福岡市中央区天神1丁目13番6号(西鉄天神ビル1F)
	豊	0948(23)9100	福岡県飯塚市弁分61番地1ラ
	倉	093(582)5916	福岡県北九州市小倉北区東港1-1-15
	久留米	0942(44)2088	福岡県久留米市東合川7-1-7
	大分	097(513)8535	大分県大分市古国府6丁目2-9番
	津	0979(32)5973	大分県津市大字田尻1047番1
	崎	0957(28)5260	長崎県諫早市多良見町化屋1874番地
	佐世保	0956(34)3491	長崎県佐世保市卸本町1-156
	佐賀	0952(24)8999	佐賀県佐賀市兵庫南1丁目12-2
	津	0955(74)1724	佐賀県唐津市和多田西山4546-1
	本	096(319)0200	熊本県熊本市中央区世安2-1-1
	草	0969(24)1660	熊本県天草市志柿町4200番地5 ※水・木休館
	八代	0965(32)9190	熊本県八代市横手新町18-3
	崎	0985(24)9891	宮崎県宮崎市神原町60番地1号

九州地区	岡	0982(31)5481	宮崎県延岡市古川町627-3
	城	0986(47)1668	宮崎県都城吉尾町6123-1
	鹿児島	099(266)5755	鹿児島県鹿児島市東開町4番地19
	内	0996(23)1847	鹿児島県薩摩川内市平佐町天神迫4299-1
	屋	0994(41)0124	鹿児島県鹿屋市礼元1丁目18番30号
	分	0995(48)5580	鹿児島県霧島市国分中央5丁目6-32
	那覇	098(835)6688	沖縄県那覇市真地166番地の1
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	
	海外	取扱店ショールーム…約60カ所 (台湾／中国／ベトナム／ミャンマー／韓国／シンガポール／香港)	

事業所のご案内

タカラ 事業所一覧



水まわりって、大切だから

Takara standard



•このカタログは環境に配慮したFSC® 認証紙、植物油インキまたはNON-VOCインキを使用しています。