

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 東京-多摩SR SB4 様

業者 様

商品名 RELAGE レラージュ

商品
御見積金額 \931,200 (税込 \1,024,320)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 \129,000 (税込 \141,900)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2021年1月18日
プラン番号 1441J-2004-0114T
現場番号 A6923097

タカスタンダード株式会社
◆多摩ショールーム
東京都八王子市別所1-10-3

TEL 042-677-1020 / FAX 042-677-1021

◆立川営業所
TEL 042-537-0770 / FAX 042-537-0791

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ 1616 (AL勝手)

洗い場仕様 キーブクリーンフロア(ハイクラス)

浴槽材質 アクリル人造大理石

カラー シュガーホワイト

形状 ラウンド浴槽

カウンター材質 アクリル人造大理石

カラー シュガーホワイト

エプロン材質 ステンレス (カラーコーティング)

カラー ホワイト

浴室パネル材質 高品位ホーロー

カラー ブリックダーク

ガス種 13A

周波数 50Hz

◆ 御確認事項

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 東京-多摩SR SB4

様

現場番号	A6923097	プラン番号	1441J-2004-0114T	作成日	2021/1/18
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	レラージュ 1616サイズ		1	684,000	684,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キープクリーンドア:折戸<800mm幅> (グレー) (20サイズ)	1	+11,500	+11,500
4	洗い場	キープクリーンフロア (ハイクラス・カームグレー)	1		
5	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> (高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
7	エプロン	カラーステンレス (保温材あり)	1		
8	浴槽形状	16ラウンド浴槽	1		
9	ヘルシージェット	なし	1		
10	浴槽ハンドグリップ	2本仕様	1	+7,000	+7,000
11	ガス温水式床暖房	なし	1		
12	洗い場用水栓	単独型プッシュ式水栓 (メタルホース) SB280 水栓カウンター (チャコールグレー)	1	+122,000	+122,000
13	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド<節水仕様>	1		
14	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
15	カウンター	人大スクエアカウンター	1		
16	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー (手すりタイプ)	1	+5,200	+5,200
17	浴室パネル	ハイクラス (一面デザイン)	1		
18	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
19	天井	アーチドーム天井 (高光沢)	1	+10,000	+10,000
20	換気機器	浴室暖房乾燥機 (100V規格)	1	+41,000	+41,000
21	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ (1本)	1	+1,500	+1,500
22	換気機器開口	工場開口	1		
23	照明	スマート照明 (LED) <2灯>	1		
24	ミラー	ロングクリアミラー	1		
25	風呂フタ	組み合わせ式風呂フタ	1		
26	タオル掛け	タオル掛けなし	1	-1,500	-1,500
27	ハンドバー	ステン I型600タイプ	2	+8,000	+16,000
28	収納棚	スクエアタイプ (3段) <チャコールグレー>	1	+1,700	+1,700
29	どこでもラック	タオルハンガーL (チャコールグレー)	1	+2,800	+2,800
30	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
31	トラップカバー	なし	1		

御名前 東京-多摩SR SB4 様

現場番号	A6923097	プラン番号	1441J-2004-0114T	作成日	2021/1/18
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	壁面スピーカー	どこでもスピーカー	1	+25,000	+25,000
システムバス合計			33		\931,200

商品総合計	33	\931,200
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。


(参考) 別途 商品組付費

システムバス商品組付費 \129,000 (税込 \141,900)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

パース



鳥瞰図






1616
キープクリーン浴槽＜アクリル人造大理石＞
高光沢アーチドーム天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ（常時換気対応）

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・
納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認
して頂きますようお願い致します。




RELAGE レラージュ

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間コンクリート仕上り寸法は、架台下寸法（●印）からクリアランスを含んだ寸法です。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。ご確認をお願いします。
- ・カウンター対面にハンドバーを設置する場合風呂蓋と干渉するおそれがあります。ご注意ください。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。（★印）




土間コンクリート仕上り寸法
! 土間コンクリートは脱衣場F.Lより
265mm下がりで仕上げてください。




RELAGEレラージュ			
本体仕様表		アクセサリー仕様表	
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵	ミラー	ロングクリアミラー くもり止め加工
浴槽パン	強化樹脂成形品	収納棚	樹脂製 (3段)
浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石> グリップ 付 裏面保温材・高断熱仕様 (発泡ウレタン)	タオル掛け	ー
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材 (発泡ポリエチレン)	洗場側水栓	サーモシャワー付・タッチ式(メタルホース仕様・SB280LAB(M)/RAB(M))
カウンター	アクリル人造大理石	浴槽側水栓	ー
浴室パネル	鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし	兼用水栓	ー
天井	7-チトーム天井 高光沢鋼板 裏面保温材 換気機器開口:あり	スライドバー	シャワーフックスライドバー (手すりタイプ) シルバー
ドア	キープクリーンドア：折戸(アルミ框/樹脂ガラス)	照明	スマート照明 (LED 8.7W電球色)(2灯)
窓1	ー	換気機器	電気式浴室暖房乾燥機 (100V・最大消費電力1250W) (ダクト径φ98) (常時換気対応品)
窓2	ー	フロフタ	組合せ式(アルミ複合板：2枚)
窓枠1	ー	給水給湯管	銅管(10A)
窓枠2	ー		
排水トラップ	A B S樹脂・封水50mm		
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VU50		
室内容量	5.5立方メートル		
製品重量	300kg		
浴槽満水量	300リットル		
Takara standard タカラストANDARD株式会社		物件名称：東京ー多摩SR SB4様邸	作成日：2021年1月18日
		現場番号：A6923097	担当営業：
		プラン番号：1441Jー2004ー0114T	担当アドバイザー：

ドア取合詳細図


キープクリーンドア：折戸グレー（YGTオレド®8）






給水給湯・追焚の立上げにはエルボを使用願います

給水給湯管・追焚配管立上げ位置図






架台・ボルト脚・トラップセット位置図




給水給湯管取合詳細図

- ※ □ はシステムバス外寸よりも内側に存在するスペースを $\geq 20\text{mm}$ 角のマスをを使って表示したものです。
- ※ 浴槽パンまたはスパーサーエプロン下部に給水・給湯や追焚配管の立上げが来るので注意してください。
- ※ ドアの下枠部分はシステムバス外寸より突出します。
- ※ 水栓・浴暖の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ※ システムバス外寸よりドア下枠が突出するので注意してください。



床下空間詳細図

電気配線図



※浴室暖房機の一次電源には専用のブレーカーを設けてください。

一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

物件名称	： 東京－多摩SR SB4様邸	作成日	： 2021年1月18日	多摩ショールーム
現場番号	： A6923097			担当営業
プラン番号	： 1441J-2004-0114T			担当アドバイザー