

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 仙台-奥州SR SB5 様
業者 様
商品名 PREDENCIA プレデンシア

作成日 2025年6月27日
プラン番号 1316J-2505-0179T
現場番号 C3474898

タカラスタンダード株式会社
◆奥州ショールーム
岩手県奥州市水沢佐倉河字後樋22番地2

商品
御見積金額 ￥1,706,600 (税込 ￥1,877,260)
()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

TEL 0197-22-7352 / FAX 0197-22-7512
◆盛岡営業所
TEL 019-697-2255 / FAX 019-697-2291

※ 商品御見積金額には商品組付費が含まれております。
※ 給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《システムバス》	
ユニットサイズ	1616(AR勝手)
洗い場仕様	キープクリーンフロア:プレミアムクラス
洗い場カラー	サンディグレー
浴槽材質	鋳物ホーロー
浴槽カラー	ラスターブラック
浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)
カウンター材質	—
カウンター/下カバーカラー	—
浴槽前カウンターカラー	—
エプロン材質/カラー	ステンレス / ブラック
浴室パネル材質	高品位ホーロー
パネルカラー(正面)	ジオマーブルモスグレー
パネルカラー(周辺)	ジオマーブルモスグレー
ガス種 / 周波数	未定 / 50Hz

◆ 御確認事項

◆ 備考

--	--

No.*

現場番号	C3474898	プラン番号	1316J-2505-0179T	作成日	2025/6/27
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	プレデンシア 1616サイズ		1	1,227,000	1,227,000
2	架台	戸建タイプ 一体架台	1		
3	ドア	開き戸<800幅>(ブラック)／樹脂ガラス(半透明)(19サイズ)	1	+26,500	+26,500
4	ドア	タテ型換気口	1		
5	ドア位置変更	A勝手・移動なし・周辺プレミアムクラス・800幅ドア	1		
6	洗い場	キープクリーンフロア(プレミアムクラス・サンディグレー)	1	+29,000	+29,000
7	排水口カバー	タイル仕上げ	1	+5,000	+5,000
8	浴槽	鋳物ホーロー浴槽(高断熱浴槽)(ラスターBLACK)	1		
9	浴槽追焚き穴	あり	1		
10	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)(BLACK)	1		
11	浴槽形状	くつろぎラウンジ浴槽(ベンチ付)	1		
12	ヘルシージェット	なし	1		
13	肩包み湯(ジェットバス機能付)	なし	1		
14	うるぼか湯	なし	1		
15	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
16	洗い場用水栓	オーバーヘッドシャワー:樹脂製ホース(メタル調)SBHS18521HB1	1	+22,000	+22,000
17	洗い場用水栓	標準シャワーヘッド	1		
18	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
19	カウンター	カウンターなし(洗い場1水栓)	1	-37,000	-37,000
20	浴槽前間接照明	ラグジュアリーライト	1	+13,500	+13,500
21	浴室パネル	プレミアムクラス(全面デザイン 周辺プレミアムクラス)(Kパネル)	1	+85,000	+85,000
22	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
23	天井	カラーフラット天井(チャコールBLACK)	1		
24	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V)BLACK	1	+52,500	+52,500
25	換気機器	ランドリーパイプメタルタイプ(1本)	1	+1,500	+1,500
26	換気機器開口	工場開口	1		
27	照明	ダウンライト照明(3灯 調光・調色機能付)	1	+57,000	+57,000
28	天井照明開口	現場開口	1		
29	ミラー	ミラーなし	1	-18,000	-18,000
30	風呂フタ	断熱風呂フタ	1		
31	タオル掛け	ステンレス製(メタル)	1	+3,000	+3,000

御名前 仙台-奥州SR SB5

様

ページ

3/3

現場番号	C3474898	プラン番号	1316J-2505-0179T	作成日	2025/6/27
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
32	収納棚	ステンレス製(メタル)(3段)	1	+7,000	+7,000
33	どこでもラック	風呂フタフック(チャコールグレー)	1	+2,100	+2,100
34	循環金具セット	PLLX	1	+13,500	+13,500
35	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
36	トラップカバー	洗い場側トラップカバー	1		
37	トラップカバー	浴槽側トラップカバー(浴槽パンあり)	1		
システムバス合計			37	¥1,489,600	

商品総合計	37	¥1,489,600
-------	----	------------

商品組付費	数量	金額
1 本体組付費	1	217,000
商品組付費合計		¥217,000

商品御見積金額	¥1,706,600
---------	------------


※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。

又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

ベース



鳥瞰図



1616

フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：仙台-奥州SR SB5様邸

現場番号：C3474898

奥州ショールーム

PREDENCIA プレデンシア

プラン番号：1316J-2505-0179T





担当営業：

姿図



作成日：2025年6月27日

担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍





<天井伏図>



<平面図>

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。
 ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
 ・ドアアンダーフレームの段差は8mmになります。
 ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
 ・天井の寸法はご確認お願いします。
 ・外寸は突出部を含みます。
 ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。




265

洗い場水上(SBFL)
からの浴槽跨ぎ
423

■土間コン仕上げ寸法
ドアアンダーフレーム下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)



<カウンター対面図>



<カウンター面図>


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願いします。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアンダーランプの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を充分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行・浴槽形状により防水パンの材質・形状が変わります。納まりにご注意ください。



＜洗場側面図＞

■土間コン仕上げ寸法
ドアアンダル下端より
265mm下がり
(クリア寸法含む)



＜浴槽側面図＞

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：仙台-奥州SR SB5様邸	P R E D E N C I A プレデンシア	施工図3	縮 尺： 1:20
	現場番号：C3474898	プラン番号：1316J-2505-0179T	作成日：2025年6月27日	
	奥州ショールーム	担当営業：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍


基本工事区分について

本説明書は、システムバスの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）、建具工事などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とシステムバス本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムバス 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事		建設工事外		作業内容
				大工工事	とび工事	建具工事	管工事	
設置前工事	1 2 3	大工工事 土工工事 建具工事 管工事 電気工事	設置基礎、設置床の工事	○	○			浴室設置の土間コンクリート敷設、設置床工事
			浴室ドア、窓サッシの下地工事	○		○		建築躯体への浴室ドア枠周り、窓サッシの下地工事
			給排水配管事前工事			○		浴室専用の給水・給湯配管、排水配管の工事
			換気機器のダクト配管事前工事			○	○	浴室の専用ダクト事前工事、壁穴加工
			給湯機器専用配管事前工事			○	□	風呂追焚き、ミスト配管等の事前工事
			浴室専用電気配線事前工事			○		浴室照明、換気扇、スイッチ等の事前配線工事
			架台・浴槽パン・洗い場の取付・設置				□	浴室専用の架台・浴槽パン・洗い場を所定の位置に設置
			浴室専用排水トッップ・配管セットの取付・設置				□	洗い場・浴槽パンへの排水トッップ取付
			壁パネルの組立・設置				□	浴室パネル部材の加工と組立
			天井・浴槽の組立・設置				□	天井部材・浴槽部材の取付
建設工事外区分	システムバス本体取付・設置	建設工事外区分	内装品、器具類の取付・設置 【注記 1】				□	カウンター、ミラー、ハンドバー等の取付
			水栓類の組立・取付 【注記 1】				□	水栓類の組立、浴室部材への取付
			浴室専用換気機器の取付 【注記 1】				□	浴室天井または壁パネルへの換気機器の取付
			風呂追焚き部品の取付 【注記 1】				□	循環追焚き金具の取付
			浴室室内給湯機器用リモコンの取付				□	専用リモコンの浴室パネルへの加工・取付
			浴室照明器具の取付				□	浴室照明器具の浴室パネル加工・取付
			その他浴室関連電化機器の取付 【注記 1】				□	電化品、オプション品の取付
			浴室ドアの組立・取付				□	システムバス構成部材のドアの組立・取付
			浴室窓サッシの取付 【注記 1】				□	システムバス構成部材の窓サッシの組立・取付
			浴室窓枠の組立・取付 【注記 1】				□	システムバス構成部材の窓枠の組立・取付
			シリコンの充填				□	接合部、仕上げ部へのシリコン塗布・充填
			試運転・完成検査 【注記 2】				□	完成後の試運転、性能確認検査
			建築外壁の穴あけ	○		○		建築壁の躯体加工作業
			排気ダクトの敷設工事			○		浴室換気機器のダクト敷設工事
			浴室換気機器と排気ダクト接続工事			○		建築側ダクトと換気機器の接続、検査
設置後工事	1 2 3 4 5 6	大工工事 管工事 電気工事	浴室換気機器の電気・アース接続工事			○		建築側の屋内配線と配線器具、アース工事
			ウェザーカバーの外壁取付			○	○	建築の外装仕上げ工事
			給水給湯配管と水栓、追焚き配管の接続工事			○		給水・給湯の一次側配管、追焚き配管の接続、検査
			建築側排水配管との接続工事 【注記 3】			○		浴室排水組立側と建築側排水配管の接続、検査
			給湯機器本体工事(試運転・確認)			○	□	機器の設置工事(ガス、電気工事を含む)
			内装仕上げ工事	○		○		床、ドア額縁、脱衣室仕上げ工事
1 3	電気工事	他	浴室用電源配線、接続工事			○		浴室機器の事後電気工事
			浴室天井裏の電源、スイッチ工事			○		浴室全体の電気器具、配線接続工事


* 【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

* 【注記 2】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に実施する場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみシステムバス設置者が実施する

* 【注記 3】浴室への立上げ、けり出し配管の場合は、原則、設備側との合番接続とする。但し、システムバス付属配管内はバス設置者の作業範囲とする


■ 排水配管工事注意事項

- 雜排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100~1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。



■ 給水給湯管工事注意事項






- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。



■ 土間コンクリート仕上げ寸法


ドアアンダル下端より 265 mm 下がりで打設してください。

■設備記号	
記号	記号の意味
※	給水位置
●	給湯位置



ドア種類	H寸法
折戸・開き戸	182
片引戸・2枚引戸・3枚引戸	173

〈給水給湯管取合詳細図〉



〈架台排水配管・給排水立上げ位置図〉

■必ずご確認ください





(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角

(2) 留意事項


- ・水栓側面の下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。

詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。




A矢視

B矢視



C矢視






D矢視




E矢視

F矢視

キープクリーンドア：開き戸・タテ型換気口





Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：仙台-奥州SR SB5様邸	P R E D E N C I A プレデンシア	電気配線図
	現場番号：C3474898	プラン番号：1316J-2505-0179T	作成日：2025年6月27日
	奥州ショールーム	担当営業：	担当アドバイザー：

浴槽	洗い場用水栓	照明
<p>浴槽 1555 1438 55 62 (座面) 281 750 639 558(底面) 200 190 (ジェット噴出口) ジェットバス選択時 920(底面) 756 (ジェット噴出口) ジェットバス選択時 30 30 248 502 30 330 328 465 (追加寸法) 423 569 (循環金具穴) うるばか湯選択時 (ジェット吸入口) ジェットバス選択時 本図は参考図面です</p>	<p>洗い場用水栓 (ハンドル幅) 44.5 (253) (164.5) 44.5 64.5 200 170 (82) (266) PJ 1/2</p>	<p>ダウンライト LED 4.1W (1灯あたり)</p> <p>φ75(天井開口) 5.5 φ90 天井厚み 25 63</p>
換気機器	ラグジュアリーライト	シャワーフックスライドバー
<p>リモコンコード長さ: 5m 外形: 縦120mm×横116mm</p> <p>管工事 280(本体寸法) φ100接続 372(グリル) 天井厚み 25 145(本体寸法) 400(本体寸法) 472(グリル) システムバス天井 38 天井厚み 25 72(排気)</p>	<p>LED 3.4 W</p> <p>435 750 48.5 72</p>	<p>952 610 405 80 φ254 783 908 59 G1/2 ネジ取付ピッチ 74.7 SB内寸 △ 60° 60°</p>
<p>Takara standard タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称: 仙台-奥州SR SB5様邸 現場番号: C3474898 奥州ショールーム</p>	<p>PREDENCI A プレデンシア プラン番号: 1316J-2505-0179T 担当営業 : 担当アドバイザー :</p>
		<p>部材詳細図 1/2 作成日: 2025年6月27日</p>

収納棚	タオル掛け	循環金具・フロアダプタ関連
<p>本体:SUS</p>	<p>本体:SUS</p>	<p>追焚配管立上図</p>
風呂蓋 フロフタMDH-16YK	洗い場側排水トラップ	浴槽側排水トラップ
<p>断面図</p>		
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：仙台-奥州SR SB5様邸 現場番号：C3474898 奥州ショールーム	PRE DENCIA プレデンシア プラン番号：1316J-2505-0179T 担当営業： 部材詳細図 2/2 作成日：2025年6月27日 担当アドバイザー：

パネル割図	収納棚	シャワーフックスライドバー
<p>パネル割図</p> <p>パネル名: K16C2G 0799 R(JDG), K16C1G 0799 L(JDG), K16NW 0799, K16AD 0799, K16A 0799, AR勝手</p>	<p>パネル名: K16C2G 0799 R(JDG)</p> <p>収納棚</p> <p>パネル名: K16C2G 0799 R(JDG)</p> <p>寸法: 799x1540mm 内寸: 1200x860mm, 200x50mm, 200x200mm 現地加工: φ3.5</p>	<p>パネル名: K16C2G 0799 R(JDG)</p> <p>シャワーフックスライドバー</p> <p>パネル名: K16C2G 0799 R(JDG)</p> <p>寸法: 799x1961mm 内寸: 386x414mm 現地加工: φ3.5</p>
ラグジュアリーライト	洗い場水栓取付穴	ラントリーパイプ
<p>ラグジュアリーライト</p> <p>パネル名: K16C1G 0799 L(JDG)</p> <p>寸法: 799x600mm 現地加工: φ18</p>	<p>パネル名: K16C2G 0799 R(JDG)</p> <p>洗い場水栓取付穴</p> <p>パネル名: K16C2G 0799 R(JDG)</p> <p>寸法: 500x300mm 内寸: 200x605mm 現地加工: φ33穴</p>	<p>パネル名: K16C1G 0799 L(JDG), K16AD 0799 C(JDG)</p> <p>ラントリーパイプ</p> <p>パネル名: K16C1G 0799 L(JDG), K16AD 0799 C(JDG)</p> <p>寸法: 799x645mm 内寸: 250x250mm 現地加工: φ3.5</p>
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称: 仙台-奥州SR SB5様邸 現場番号: C3474898 奥州ショールーム	PREDEN CIA プレデンシア プラン番号: 1316J-2505-0179T 担当営業 : 担当アドバイザー :
	穴開け指示図	1/2

<p>タオル掛け</p> <p>K16A 0799 CJDG</p> <p>■留意事項 ハンドバーなどの干渉がないか確認のうえ、穴加工してください。</p>		
<p>Takara standard</p> <p>タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称：仙台-奥州SR SB5様邸</p> <p>現場番号：C3474898</p> <p>奥州ショールーム</p>	<p>P R E D E N C I A プレデンシア</p> <p>プラン番号：1316J-2505-0179T</p> <p>担当営業：</p> <p>穴開け指示図 2/2</p> <p>作成日：2025年6月27日</p> <p>担当アドバイザー：</p>