

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 新大田SRSB 11 様
業者 様
商品名 伸びの美浴室

作成日 2018年1月12日
プラン番号 1440C-1707-0138T
現場番号 A6651608

タカラスタンダード株式会社
大田営業所
東京都大田区上池台1丁目1番6号
TEL 03-5702-1320 / FAX 03-5702-1321

商品
御見積金額 ￥593,300 (税込 ￥640,764)

()内の価格は税込価格 <税率8%> を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 別途

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
小西	常木	常木

御見積仕様

(システムバス)	
ユニットサイズ	1216(AL勝手)
洗い場仕様	キーブリーソフロア
浴槽材質	カラーステンレス
カラー	ベージュ
形状	-
カウンター材質	樹脂
カラー	ベージュ
エプロン材質	ステンレス(カラーコーティング)
カラー	ホワイト
浴室パネル材質	高品位ホーロー
カラー	ブリックベージュ
ガス種	未定
周波数	50Hz

備考
H29.8改廃

御確認事項

--	--

No.*

現場番号	A6651608	プラン番号	1440C-1707-0138T	作成日	2018/1/12
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	伸びの美浴室ベーシックSタイプ 1216サイズ		1	498,000	498,000
2	架台	低床タイプ ポルト脚架台	1		
3	ドア	キープクリーンドア:折戸 <800mm幅> (グレー)(19サイズ)	1	+11,500	+11,500
4	洗い場	キープクリーンフロア(ホワイトグレー)	1		
5	浴槽	ステンレス浴槽(高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	ステンレス	1		
7	エプロン	カラーステンレス(保温材あり)	1		
8	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
9	洗い場用水栓	サーモ水栓(メタルホース)KF9032M	1	+7,000	+7,000
10	洗い場用水栓	標準シャワーHEAD	1		
11	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
12	カウンター	ワイドカウンター	1		
13	シャワーフック/スライドバー	シャワーフック	1		
14	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)(Fタイプ)	1	+15,000	+15,000
15	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
16	天井	フラット天井	1		
17	換気機器	浴室暖房乾燥機(100V規格)	1	+41,000	+41,000
18	換気機器	ランドリーパイプホワイトタイプ(1本)	1		
19	換気機器開口	工場開口	1		
20	照明	天井付ミニ照明	1		
21	天井照明開口	工場開口	1		
22	ミラー	横長ミラー	1	+8,000	+8,000
23	風呂フタ	風呂フタなし	1		
24	タオル掛け	タオル掛けなし	1		
25	ハンドバー	樹脂製 I型600タイプ(ベージュ)	1	+9,500	+9,500
26	収納棚	スクエアタイプ(2段) <ベージュ>	1	+1,200	+1,200
27	どこでもラック	シャワーフック(ホワイト)	1	+2,100	+2,100
28	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
29	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			29	¥593,300	

御名前 新大田SRSB 11

様

現場番号	A6651608	プラン番号	1440C-1707-0138T	作成日	2018/1/12
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

商品総合計

29

¥593,300

御見積明細の価格には消費税は含まれてありません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


システムバス商品組付費

別途


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれてありません。

()内の価格は税込価格 <税率 8%> を表示しています。

パース



鳥瞰図






1216
カラーステンレス浴槽
フラット天井
電気式浴室暖房乾燥機、100Vタイプ(常時換気対応)

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。




伸びの美浴室

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・土間は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。ご確認お願いします。
- ・カウンター対面にハンドバーを設置する場合風呂蓋と干渉するおそれがあります。ご注意ください。
- ・天井の寸法はご確認お願いします。(★印)
- ・12方向での柱間との干渉が発生する恐れがありますので躯体側との打ち合わせを十分おこなってください。



ボルト脚架台高さについて
!ボルト脚架台の高さは図面表記より
+11~+9の調整代があります



本体仕様表

洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽パン	強化樹脂成形品
浴槽	ステンレス 裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	A B S樹脂
浴室パネル	鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴:なし
天井	化粧サンドイッチャネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口:あり 天井照明開口:あり
ドア	キープクリーンドア：折戸(アルミ框/樹脂ガラス)
窓1	—
窓2	—
窓枠1	—
窓枠2	—
排水トラップ	洗い場: A B S樹脂, 浴槽: A S A樹脂 封水50mm
雑排水配管	—
室内容量	6.4立方メートル
製品重量	240kg
浴槽満水量	225リットル


アクセサリー仕様表

ミラー	横長ミラー
収納棚	樹脂製（2段）
タオル掛け	—
洗場側水栓	サーモシャワー付(メタルホース仕様・KF9032MN)
浴槽側水栓	—
兼用水栓	—
スライドバー	—
照明	天井付ミニ照明（LED 6.9W電球色）
換気機器	電気式浴室暖房乾燥機（100V・最大消費電力1250W）（ダクト径Φ98）（常時換気対応品）
フロフタ	—
給水給湯管	銅管(10A)


伸びの美浴室

ドア取合詳細図



キープクリーンドア：折戸グレー（YGTオレド8）



伸びの美浴室





給水給湯管・追焚配管立上げ位置図




給水給湯管取合詳細図

- * □ はシステムバス外寸よりも内側に存在するスペースを20mm角のマス目を使って表示したものです。
- * 浴槽パンまたはスペーサーエプロン下部に給水・給湯や追焚配管の立上げが来るので注意してください。
- * ドアの下枠部分はシステムバス外寸より突出します。
- * 水栓・浴暖の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- * システムバス外寸よりドア下枠が突出するので注意してください。



床下空間詳細図

電気配線図



Takara standard タカラスタンダード株式会社	物件名称 : 新大田SRSB 11様邸 現場番号 : A6651608 プラン番号 : 1440C-1707-0138T	作成日 : 2018年1月12日	大田営業所 担当営業 : 小西 担当アドバイザー : 常木
----------------------------------	--	------------------	-------------------------------------