

システムバス 御見積書

ページ 1/3

御名前 新三重-津SR SB11 様

業者 様

商品名 伸びの美浴室

作成日 2019年2月25日
 プラン番号 5901A-1902-0660T
 現場番号 A9056426

タカスタンダード株式会社
 ◆三重支店
 三重県津市高茶屋小森上野町2793-2
 TEL 059-234-5711 / FAX 059-234-9203

◆津ショールーム
 TEL 059-234-9843 / FAX 059-234-2490

商品
 御見積金額 ￥600,700 (税込 ￥648,756)
 ()内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 ￥132,000 (税込 ￥142,560)

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
 ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
11	1317	2019.02

◆ 御見積仕様

《システムバス》

ユニットサイズ 1317(BR勝手)

洗い場仕様 キープクリーンフロア(ハイクラス)

浴槽材質 アクリル人造大理石

カラー シュガーライトピンク

形状 セミスクエア浴槽

浴槽・風呂フタ 高断熱仕様

カウンター材質 樹脂

カラー ホワイト

エプロン材質 ステンレス(カラーコーティング)

カラー ホワイト

浴室パネル材質 高品位ホーロー

カラー ウッドホワイト

ガス種 未定

周波数 60Hz

◆ 御確認事項

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 新三重-津SR SB11

様

現場番号

A9056426

プラン番号

5901A-1902-0660T

作成日

2019/2/25

御見積明細 システムバス

NO	商品名	仕様	数量	単価	金額
1	伸びの美浴室ベーシックJタイプ 1317サイズ		1	544,000	544,000
2	架台	低床タイプ 一体架台	1		
3	ドア	キープクリーンドア:折戸<800mm幅>(グレー)(19サイズ)	1	+11,500	+11,500
4	洗い場	キープクリーンフロア(ハイクラス・カームホワイト)	1		
5	浴槽	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>(高断熱浴槽)	1		
6	排水口カバー	ステンレス	1		
7	エプロン	カラスステンレス(保温材あり)	1		
8	浴槽形状	セミスクエア浴槽	1		
9	浴槽ハンドグリップ	なし	1		
10	洗い場用水栓	サーモ水栓(樹脂ホース)KF9032S	1		
11	洗い場用水栓	Eコシャワー(節水+手元止水)	1	+6,500	+6,500
12	浴槽用水栓	浴槽側水栓なし	1		
13	カウンター	ワイドカウンター	1		
14	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックスライドバー(手すりタイプ)	1	+14,000	+14,000
15	シャワーフック/スライドバー	シャワーフックなし	1		
16	浴室パネル	ハイクラス(一面デザイン)(Kタイプ)	1		
17	浴室パネルタオル穴	タオル掛け穴なし	1		
18	天井	高光沢フラット天井	1		
19	換気機器	天井換気扇	1		
20	換気機器開口	工場開口	1		
21	照明	ダウンライト照明(3灯)(白色)	1	-8,000	-8,000
22	天井照明開口	工場開口	1		
23	ミラー	ショートミラー	1	+8,000	+8,000
24	風呂フタ	断熱風呂フタ	1	+5,000	+5,000
25	タオル掛け	タオル掛けなし	1		
26	ハンドバー	樹脂製 I型600タイプ(風呂フタフック付)(ホワイト)	1	+13,500	+13,500
27	収納棚	スクエアタイプ(2段)<ホワイト>	1	+1,200	+1,200
28	どこでもラック	マルチラック+フック+タオルハンガー(ホワイト)	1	+5,000	+5,000
29	給水給湯管	洗い場1水栓	1		
30	トラップカバー	なし	1		
システムバス合計			30		¥600,700

御名前 新三重-津SR SB11 様

現場番号

A9056426

プラン番号

5901A-1902-0660T

作成日

2019/2/25

商品総合計

30

¥600,700

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費


システムバス商品組付費

¥132,000 (税込 ¥142,560)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。

パース




鳥瞰図




1317
キープクリーン浴槽＜アクリル人造大理石＞
高光沢フラット天井
天井換気扇

このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・
納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認
して頂きますようお願い致します。


Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 新三重-津SR SB11様邸	伸びの美浴室	姿図
	現場番号： A9056426	プラン番号： 5901A-1902-0660T	作成日： 2019年2月25日
	三重支店	担当営業： 11	担当アドバイザー： 1317






■留意事項
*印寸法は給水給湯管の
突出寸法18mmを含みます。



< 天井伏図 >



< 浴槽詳細図 >



< 平面図 >


Takara standard
タカラストンダード株式会社

現場名称： 新三重-津SR SB11様邸
現場番号： A9056426
三重支店

伸びの美浴室
プラン番号： 5901A-1902-0660T
担当営業： 11

施工図1
縮尺： 1:25,20
作成日： 2019年2月25日
担当アドバイザー： 1317

縮尺：A3サイズ等倍

[illegible]

Takara standard
タカラストANDARD株式会社



伸びの美浴室
プラン番号： 5901A-1902-0660T
担当営業： 11

施工図2	縮 尺： 1:20
作成日： 2019年2月25日	
担当アドバイザー： 1317	

縮尺：A3サイズ等倍


このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認して頂きますようお願い致します。

- ・各ずり高さには5mmの調整代を含みます。
- ・土間厚は架台底面より多少のクリア寸法を考慮して仕上げてください。
- ・ドアアングル下端とSBFLの段差は8mmになります。
- ・ハンドバー設置位置は参考です。設置の際は位置を十分に打ち合わせ願います。
- ・天井の寸法はご確認をお願いします。
- ・外寸は突出部を含みます。
- ・奥行き・浴槽形状により防水バンの材質・形状が変わります。納まりにご注意下さい。



< 浴槽側面図 >

■土間コン仕上げ寸法
ドアアングル下端より
230mm下がり
(クリア寸法含む)



< 洗場側面図 >

Takara standard
タカラストンダード株式会社

現場名称： 新三重-津SR SB11様邸
現場番号： A9056426
三重支店

伸びの美浴室
プラン番号： 5901A-1902-0660T
担当営業： 11

施工図3
縮尺： 1:20
作成日： 2019年2月25日
担当アドバイザー： 1317

縮尺：A3サイズ等倍

本体仕様表

浴室サイズ	1317サイズ(室内容量4.7立方メートル)
ドア勝手	BR勝手
架台	一体架台(低床タイプ)：亜鉛メッキ銅板
洗場パン	キープクリーンフロア：ステンレス/300角磁器タイル貼 保温材内蔵
浴槽材質	キープクリーン浴槽<アクリル人造大理石>裏面保温材・高断熱仕様（発泡ウレタン）
浴槽形状	セミスクエア浴槽（13浴槽・280リットル）
浴槽パン	ガラス強化繊維樹脂（FRP）
浴槽エプロン	ステンレス(カラーコーティング) 裏面保温材（発泡ポリエチレン）
カウンター	ワイドカウンター：ABS樹脂
浴室パネル	パネル高さKタイプ：鋼板硬質ホーロー 裏面保温材 タオル掛け穴：なし
天井	高光沢フラット天井：高光沢サントイッチパネル(内部発泡樹脂) 換気機器開口：あり 天井照明開口：あり
ドア	キープクリーンドア：19高さ折戸(アルミ框/樹脂ガラス)
窓1	ー
窓2	ー
窓枠1	ー
窓枠2	ー
排水トラップ	洗い場：ABS樹脂 浴槽：ASA樹脂 封水50mm
雑排水配管	硬質塩ビパイプ VP50
製品重量	245kg

アクセサリ仕様表


ミラー	ショートミラー
収納棚	スクエアタイプ：ABS樹脂製（2段）
タオル掛け	ー
洗場側水栓	サモシャワー付(樹脂ホース仕様・KF9032SABN)
浴槽側水栓	ー
兼用水栓	ー
スライドバー	シャワーフックスライドバー（手すりタイプ）シルバー
照明	LEDダウンライト（LED 15W白色）（3灯）
換気機器	天井換気扇(100V・最大消費電力9.3W)(ダクト径φ98)
フロタ	保温風呂フタ(PP、発泡PS/発泡ウレタン：2枚)
給水給湯管	銅管(10A)
循環金具	ー
ハンドバー①	ー
ハンドバー②	ー
ハンドバー③	樹脂製 I型600タイプ(フロタフック付) ホワイト
ハンドバー④	ー
ハンドバー⑤	ー
ハンドバー⑥	ー
ハンドバー⑦	ー

本体カラー

浴槽	PN：シュガーライトピンク
カウンター	W：ホワイト
パネル(カウンター面)	YW：ウッドホワイト
パネル(周辺・3面)	W：ホワイト
水栓上部カウンター	W：ホワイト
浴槽エプロン	W：ホワイト
洗場	HW：カームホワイト
ドア	G：グレー
収納棚	スクエアタイプ(W：ホワイト)
タオル掛け	ー
ランドリースेट	ー


■ 排水配管工事注意事項

- 雑排水配管は戸建架台の場合はVU50以上、低床架台の場合はVP50の配管を使用してください。
- 2重トラップにしないでください。
- 配管途中で配管径を狭めないでください。
- 排水勾配は1/100～1/50設けてください。
- 排水管（横引き管・エルボ）は打設する土間コンクリートの上に露出しない高さにて配管してください。
- 立ち上げた排水管まわりの土間コンクリートはマス状にしてください。





■ 給水給湯管工事注意事項

- 給水給湯管の立上げは排水管と重ならないようにしてください。
- 給水給湯管は基礎に沿わせて配管してください。
- 給水給湯管の止水プラグ（テストプラグ）の径を27mm以下にしてください。




■ 土間コンクリート仕上げ寸法

ドアアングル下端より230mm下がりで打設してください。






＜給水給湯管取合詳細図＞



■ 設備記号

記号	記号の意味
☒	給水位置
☒	給湯位置
■	排水管立上げ 推奨範囲 (VP50)



左記5mmは調整代とします。
ドア・給水給湯管の各詳細図の
高さ寸法は調整代を含みます。

＜架台排水配管・給排水立上げ位置図＞

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 新三重-津SR SB11様邸
現場番号： A9056426
三重支店

伸びの美浴室
プラン番号： 5901A-1902-0660T
担当営業： 11

排水配管図
作成日： 2019年2月25日
担当アドバイザー： 1317





■必ずご確認ください

(1) 図面の見方

- ・SB外寸よりも内側に存在する空間を表示しています。
- ・マス表示：□=20mm角


(2) 留意事項

- ・浴槽パンの配管導入口下部には給水・給湯、追焚配管を立上げるので注意してください。
- ・水栓・浴室暖房乾燥機の仕様によりカウンター面の壁パネル裏に外寸より部材が突出する場合があります。
- ・ドア部はSB外寸より突出します。
詳しくはドア取合詳細図をご確認ください。




B矢視

A矢視



D矢視

C矢視






F矢視

E矢視


キープクリーンドア：折戸グレー（YGTオレド8）

有効開口寸法689mm



- ドア横の管柱、間柱について
- ・ ドアが管柱、間柱にあたらないよう十分に考慮してください。
- ・ 躯体～ドアの寸法は浴室サイズやドア位置変更の有無、躯体状況によって異なる場合があります。

＜参考寸法図＞




Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 新三重-津SR SB11様邸
現場番号： A9056426
三重支店

伸びの美浴室
プラン番号： 5901A-1902-0660T
担当営業： 11

ドア取合詳細図
作成日： 2019年2月25日
担当アドバイザー： 1317



一次側電源から差し込みコネクター及び電源ボックスまでの工事（●部）については、電気設備に関する技術基準及び内線規定に基づき、指定工事業者（電気工事士）による施工が必要です。

パネル割図	ミラー	収納棚
パネル割図	ミラー パネUAK 17C2Z L YW	収納棚 パネUAK 17C2Z L YW
シャワーフックスライドバー		
シャワーフックスライドバー パネUAK 17C2Z L YW		
Takara standard タカラストンダード株式会社	現場名称： 新三重-津SR SB11様邸 現場番号： A9056426 三重支店	伸びの美浴室 プラン番号： 5901A-1902-0660T 担当営業： 11 穴開け指示図 1/1 作成日： 2019年2月25日 担当アドバイザー： 1317