

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 北海道-旭川SR SK2 様

業者 様

商品名 LEMURE レミュー

作成日 2020年7月27日
 プラン番号 1203E-2007-0402T
 現場番号 A8863346

タカスタンダード株式会社
 旭川営業所
 北海道旭川市末広東1条6丁目
 TEL 0166-54-9930 / FAX 0166-54-9932

旭川ショールーム
 TEL 0166-54-9935 / FAX 0166-54-9941

商品
 御見積金額 **¥1,800,600 (税込 ¥1,980,660)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥169,000 (税込 ¥185,900)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		吉川

御見積仕様

(キッチン)

キッチン本体サイズ	アイランド 対面プラン(スリムタイプ)
	247cm
天板高さ	88cm
扉カラー	グロスウッド'ダーク・シルバー'モールド
引手タイプ	レール引手タイプ
ワークトップ材質	クォーツストーン
カラー	オリーブプロッシュ
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	60cmハイバ'ーガラスコートトップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	13A
周波数	50Hz

御確認事項

備考

御名前 北海道-旭川SR SK2

様

現場番号	A8863346	プラン番号	1203E-2007-0402T	作成日	2020/7/27
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	高級人造石ワークトップ	ユーティリティーシンクE	IZNS240 M TAR -2	1	359,500	359,500
2	シンクキャビネット	足元スライド・シンク下食洗、フロントポケット、うちにもホーロートレイ	F-RRVM105PR5(LGBHE)	1	245,500	245,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45L1SMTA	1	162,000	162,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45LS (GBHE-1)	1	12,000	12,000
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出、ホーローインナーケース、ホーローインナースライド)	F-TGVM060T-5(LGBHE)	1	133,000	133,000
6	コンロ用キャビネット	足元スライド	F-KTVM075GL5(LGBHE)	1	121,000	121,000
7	水栓	ハンドシャワー水栓	K8790JTC	1	44,000	44,000
8	ガス加熱機器(ハイバ-ガラスコート)	両面焼き	TAF990WST60CV	1		
	ガス加熱機器(本体)	レンジ非接続	TAF990WST60C1213	1	186,000	186,000
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールグレー	T990-60TP-CV	1	34,000	34,000
9	オイルガード(ハイタイプ)		OG-G H800	1	6,500	6,500
	オイルガード(ハイタイプ)		OG-G'ザIH800	1	11,000	11,000
10	シンクガード	クリアタイプ	シンクマ-スクリーンG	1	6,000	6,000
	シンクガード、オイルガード用金具	フラット対面用	シンクマ-スクリーンカナゲ	1	5,000	5,000
11	バックパネル	フラット対面用	P-BB270 (GB)-2	1	26,000	26,000
12	バックパネル用施工部材		ブザイP-BB-MN	1	7,000	7,000
	【ベースキャビネット小計】			16		1,358,500
13	レンジフード(本体)	シロッコファン	FUSC-E3AD	1	61,000	61,000
	レンジフード(フード)	ステンレス	CVRAS-E902TFAD	1	78,000	78,000
	レンジフード(ダクトカバー)	ステンレス	DK80A-CVRA	1	34,000	34,000
	レンジフード別売部品	レンジフード取付金具	CVRAカナゲセットA	1	9,000	9,000
14	リモコン		RHリモコン-2	1	2,000	2,000
15	エンドパネル	スリム対面用	EP-FZ -88 (IZ)	2	84,000	168,000
16	台輪スペーサー	奥行65cmキャビネット(足元スライド)用	ダイワH105X3 (K)	1		
17	台輪スペーサー	奥行65cmキャビネット(足元スライド)用	ダイワH 75X3 (K)	1		
18	台輪スペーサー	奥行65cmキャビネット(足元スライド)用	ダイワH 60X3 (K)	1		
19	間仕切り名人(デラックスタイプ)	A Bタイプ、間口27cm用	MGマジキリアB270-520	1	9,500	9,500
20	間仕切り名人(デラックスタイプ)	A Pタイプ	MGマジキリアP030-470	1	2,400	2,400
21	間仕切り名人(デラックスタイプ)	A Sタイプ	MGマジキリアS240-320	1	4,900	4,900
22	間仕切り名人(デラックスタイプ)	A Sタイプ	MGマジキリアS240-420	4	4,900	19,600
23	間仕切り名人(デラックスタイプ)	A Sタイプ、横仕切	MGマジキリアSY	2	1,700	3,400

御名前 北海道-旭川SR SK2

様

現場番号	A8863346	プラン番号	1203E-2007-0402T	作成日	2020/7/27
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
24	かくせるホーローボックス	間口75cm用	トラウラHS- 75N	1	6,900	6,900
25	かくせるホーローボックス	間口60cm用	トラウラHS- 60N	1	5,900	5,900
26	水切りプレート	ユーティリティシンクE用	ミドル ミズキリプレートUSE	1	5,000	5,000
27	調理プレート	ユーティリティシンクE用	ミドル チョウリプレートUSE	1	5,000	5,000
28	水切りネット	ユーティリティシンクE用	ミズキリネットUSE(A)	1	3,000	3,000
29	まな板	ユーティリティシンクE用	マナイトUSE-1	1	5,500	5,500
30	水切り	ユーティリティシンクE用	ミズキリUSE	1	6,000	6,000
31	足元引出し下飾り板	ブラック	P-DX180S88(K1)	2	6,500	13,000
キッチン合計				44		¥1,800,600
商品総合計				44		¥1,800,600

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費

キッチン商品組付費

¥169,000 (税込 ¥185,900)

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

■必ずご確認ください。





- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■表示記号について

- ・KP：キッチンパネル
- ・▽：設置基準線





- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
 - ・KP：キッチンパネル
 - ・▽：設置基準線



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：北海道-旭川SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー	姿図 2	縮尺：1 / 30
現場番号：A8863346	プラン番号：1203E-2007-0402T	作成日：2020年7月27日	
旭川営業所	担当営業：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道-旭川SR SK2様邸
現場番号： A8863346
旭川営業所

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
プラン番号： 1203E-2007-0402T
担当営業：

姿図 3
縮尺： 1 / 30
作成日： 2020年7月27日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	クローズド・ダーク・シルバー・モル		
	引手種類	レール引手タイプ		
	天板形状・周口	750mm 対面タイプ(247cm)		
		247cm		
	奥行	65cm		
	天板高さ	88cm		
	キッチンパネル	-		
	キッチンパネルカラー	-		
見切り・エッジ材	-			

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様			備考
天板	材質	高級人造石 クォーツストーン	色 オリーブロッシュ	
	シンク	ユーティリティシンクE	色 ステンレス	
	部品	-		
		ミッドミッド初付レールUSE		
		ミッド初付USE、ミッド初付USE(A)		
		マイUSE-1		
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(標準)	フロントポケット、引出用サイドカバー、かくせるホーローボックス そこまでホーローラック		
	部品(オプション)	ホーローインナーケース・ホーローインナーズライド、うちにもホーロートレイ		
	設備仕様(下台)	水栓1	K8790JTC	
水栓2		-		
食器洗い乾燥機		EW-45L1SMTA	色 シルバー	125V-15A・アース付コンセント
加熱機器(本体)		TAF990WST60CV	色 シルバー	
加熱機器(トッププレート)		ハイパーガラスコートトップ	色 クリアパールグレー	
吊戸棚	加熱機器(レンジ)	-		
	本体	-		
	耐震ラッチ	-		
レンジフード	部品	-		
	品名	CVRAS-E902TFAD	色 ステンレス	125V-15A(2芯コンセント)
	ファン仕様	シロッコファン(排気タイプ)		
	部品	-		
		CVRA対付初付A、RHリフト-2		
設備仕様(上台)	照明ユニット	-		
	アイラック	-		
	電動昇降吊戸棚	-		
	昇降棚	-		
エンドパネル	材質	クォーツストーン	色 オリーブロッシュ	
		-		
		-		
天井幕板	品名	-		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-	
	周辺引手タイプ	-	
	キッチンパネル	-	
ツールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
カウンターユニット	部品	-	
	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
家電収納	丁番	-	
	本体	-	
周辺カウンター	部品	-	
	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様(上台)	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
天井幕板	品名	-	

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル
- ・▽：設置基準線

■吊ボルト取付注意事項

・吊ボルトの取付は建築工事となります。

◎吊ボルト必要部材


・必要部材は建築側用意となります。

<1台あたり必要数量>

製品高さ(mm)	600~900	500. 510 550
M10~M12 ナット	28個	28個
M10~M12 ワッシャー	24個	20個
M10~M12 スプリング ワッシャー	12個	12個

※ボルト、ナット、ワッシャーのサイズは統一してください。

吊ボルト取付参考図




<吊ボルト突き出し長さ>


A寸法 = 天井面からの -425
フード下端寸法

■必ずお読みください


- 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置




- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル
 - ・▽：設置基準線

■設備記号


記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊙	ガス配管位置
●	給湯位置	⊖	コンセント位置
⊗	排水位置	⊖E	アース付コンセント位置
⊕	電源位置	g	電源取出位置

□ : 点検口

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照



30 270 [横引配管スペース](注)



- 必ずお読みください
- 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
 - 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	⊖E
2	レンジフード用電源	15A-125V E付埋込コンセント 消費電力145W	⊖E

< 詳細図 1 >

ユーティリティーシンクE給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)

シャワーホース
(ハンドシャワー水栓の場合)

止水栓

510

80 90
285

シンク下食器洗い乾燥機 配管例図

床立上げの配管例

床立上げの配管例

壁出しの配管例

アングル型止水栓

■必要部材
①止水栓
②片ナットチーズ
(給湯の場合は耐熱配管)
*水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。
*必要部材は建築側用意となります。

床立上げの配管例

床立上げの配管例

壁出しの配管例

壁出しの配管例

■必要部材
①HT20
②エルボ
(耐熱塩ビ使用のこと)
*必要部材は建築側用意となります。

レンジフード詳細図

<CVRAS-E902TAD>
★対応ダクトカバー DK80A-CVRA
実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。
下記部品は現地手配部品となります。
○吊りボルト(M10~12)
○フッシャー類
○ナット

吊りボルト固定木
下記詳細図を参照

吊りボルト4本

天井開口 (390)

天井補強桟
(60×60以上)
野縁等に固定のこと

天井面 (天井板)

電源コンセント

ダクト (φ150)

上方排気口位置
70 111.5

320

370 (吊りボルト位置)

70

153

320 (吊りボルト位置)

電源コード: 1.3m

700~800

440

406

460

433

900

750

455 (吊りボルト固定位置)

80

45

598

700~800

吊りボルト(M10~12)
ナット
スプリングフッシャー
フッシャー

吊りボルト固定木
(90×90以上)
梁等に固定のこと
注: 耐荷重200kg/本以上

ガス配管例図

<TAF990WST60C ■>
*■にはトッププレートカラーが入ります。

キャビネットセンター
加熱機器センター

加熱機器センター
キャビネットセンター

ガス接続口
(Rc1/2テーパメネジ)

ガス栓1/2"

ガス管1/2"

263 (213)

580

205

100

580

205

100

580

598

330

164

512

150

キャビネットセンター
加熱機器センター

加熱機器センター
キャビネットセンター

ガス栓1/2"

ガス管1/2"

263 (213)

580

205

100

580

205

100

580

※()内寸法は天板奥行600の場合を示す。

シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図

電源は100V15A以上の専用回路を
設けてください。

品番	消費電力
EW-45L1SMTA	838W

※本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水工事部分を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設け、これに電源電線、アース線を配線してください。

配管口

食器洗い乾燥機

297

コンセント位置/配管口の下の後壁
(15A-125Vアース端子付埋込)

横引配管有効寸法 詳細図

【調理キャビネット】

▨ : 配管スペース

足元スライドたっぷり収納タイプ

650

0

※横引配管スペースなし

<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p>	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p>			
<p>【シンクキャビネット】</p>	<p>【コンロキャビネット】</p>			
<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p>				
<p>【調理キャビネット】</p>				
<p>Takara standard タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称： 北海道-旭川SR SK2様邸</p>	<p>ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー</p>	<p>詳細図 2</p>	<p>縮尺： FREE</p>
	<p>現場番号： A8863346</p>	<p>プラン番号： 1203E-2007-0402T</p>	<p>作成日： 2020年7月27日</p>	
	<p>旭川営業所</p>	<p>担当営業 :</p>	<p>担当アドバイザー：</p>	