

# ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 北海道-旭川SR SK12 様

業者 様

商品名 LEMURE レミュー

作成日 2021年4月24日  
プラン番号 1203E-2104-0289T  
現場番号 A7405864

タカスタンダード株式会社  
旭川営業所  
北海道旭川市末広東1条6丁目  
TEL 0166-54-9930 / FAX 0166-54-9932

旭川ショールーム  
TEL 0166-54-9935 / FAX 0166-54-9941

商品  
御見積金額 **¥682,800 (税込 ¥751,080)**

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

**(参考) 別途 商品組付費 ¥66,000 (税込 ¥72,600)**

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		吉川

## 御見積仕様

(周辺収納)

周辺扉カラー エルムナチュラル・シルバーモールド

キッチンパネル なし

周辺引手タイプ ホーローハンドル引手タイプ

カウンター材質 アクリル人造大理石

カラー グレースアイボリー

## 御確認事項

商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社 支店営業所等へお問合せ、または、カタログにて よく御確認下さるようお願い致します。

組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。  
この御見積書の有効期間は30日間です。

## 備考

収納プラン

--	--

No.\*

御名前 北海道-旭川SR SK12

様

現場番号	A7405864	プラン番号	1203E-2104-0289T	作成日	2021/4/24
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	調理台キャビネット	奥行45cm、ハイカウンター、4段引出	F-HHSL090 -5(LIVHF	1	152,000	152,000
2	調理台キャビネット	奥行45cm、ハイカウンター、オープン	F-HA L090 -5(LIVHF	1	63,000	63,000
3	家電収納ユニットキャビネット	奥行45cm、扉	F-HZTL090 -5(LIVHE	1	99,000	99,000
4	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-S A090 -P(LIVHJ-D	3	53,500	160,500
5	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、人造大理石、グレ-スアイホリ-	C-NP270NO (V)	1	88,000	88,000
6	見切り対応フィラー	ウォールキャビネット用、ホワイト	ミキリW10(W)	1	1,000	1,000
7	見切り対応フィラー	下台・周辺収納ユニット用	ミキリタ10H(W)	1	700	700
8	エンドパネル	奥行45cmハイカウンター用	EP-NIG-85 (LIVHE	1	20,500	20,500
9	エンドパネル	ウォールキャビネット用	EP-WS (LIVHE	1	11,500	11,500
10	どこでもラック(アルミホ-ロ-タイプ)	小物置き、パールホワイト	MGH-KR(W)	2	5,000	10,000
11	どこでもラック(スクエアタイプ)	マルチラック、ホワイト	MGSK コモノレ (W	1	1,700	1,700
12	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーL、ホワイト	MGSK タオルハンガ- L (W	2	2,500	5,000
13	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ABタイプ、間口27cm用	MGマジキリアB270-370	1	9,500	9,500
14	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ABタイプ、間口36cm用	MGマジキリアB360-370	1	12,500	12,500
15	間仕切り名人(デラックスタイプ)	APタイプ	MGマジキリアP030-370	3	2,400	7,200
16	間仕切り名人(デラックスタイプ)	ASタイプ	MGマジキリアS240-370	2	4,900	9,800
17	KP用キャップセット	ホワイト	KPキャップAセット(MW)	1	1,900	1,900
18	吊戸下ホ-ローパネル	周辺用吊戸用、ホワイト	PZTN-185 (SW)	2	8,500	17,000
19	前輪カバー	扉・スライド用、グレー	P-D 90S85(G1)	2	6,000	12,000
周辺収納合計				28		¥682,800

商品総合計	28	¥682,800
-------	----	----------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## (参考) 別途 商品組付費

周辺収納商品組付費






¥66,000 ( 税込 ¥72,600 )

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格 &lt; 税率10% &gt; を表示しています。

- 必ずご確認ください。
  - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
  - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
  - ・KP：キッチンパネル

■《18》吊戸下ホーローパネルあり




Takara standard  
タカラスタンダード株式会社

現場名称：北海道-旭川SR SK12様邸  
現場番号：A7405864  
旭川営業所

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー  
プラン番号：1203E-2104-0289T  
担当営業：

姿図 1 縮尺：1 / 30  
作成日：2021年4月24日  
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍



**Takara standard**  
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 北海道-旭川SR SK12様邸  
現場番号： A7405864  
旭川営業所

ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー  
プラン番号： 1203E-2104-0289T  
担当営業：

姿図 2  
縮尺： 1 / 30  
作成日： 2021年4月24日  
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン LEMURE レミュー
	タイプ	-
	扉カラー	-
	引手種類	-
	天板形状・開口	-
	奥行	-
	天板高さ	-
	キッチンパネル	-
	キッチンパネルカラー	-
	見切り・エッジ材	-

■商品仕様書（キッチン側）


品目	仕様	備考	
天板	材質	-	
	シンク	-	
	部品	-	
		-	
		-	
		-	
下台	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール・丁番	-	
	部品(標準)	-	
	部品(オプション)	-	
設備仕様(下台)	水栓1	-	
	水栓2	-	
	食器洗い乾燥機	-	
	加熱機器(本体)	-	
	加熱機器(トッププレート)	-	
	加熱機器(レンジ)	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
レンジフード	品名	-	
	ファン仕様	-	
	部品	-	
		-	
		-	
設備仕様(上台)	照明ユニット	-	
	アイラック	-	
	電動昇降吊戸棚	-	
	昇降棚	-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
		-	
		-	
		-	
天井幕板	品名	-	

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様	備考			
周辺仕様	周辺扉カラー	エムナチュラル・シルバーモールド			
	周辺引手タイプ	ネーロハット'引手タイプ'			
	キッチンパネル	なし			
トールユニット	本体	-			
	底板	-			
	引出し	-			
	レール	-			
	丁番	-			
	耐震ラッチ	-			
カウンターユニット	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製			
	レール	ソフトクローズレール			
	丁番	-			
家電収納	本体	ホーロー製	色	ホワイト	100V
	部品	-			
周辺カウンター	材質	アクリル人造大理石	色	グレースアイボリー	
吊戸棚	本体	化粧ボード	色	ホワイト	
	耐震ラッチ	有			
	部品	棚板			
設備仕様(上台)	アイラック	-			
エンドパネル	材質	ホーロー製	色	エムナチュラル	
		-			
天井幕板	品名	-			

# 基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。  
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。  
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。  
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



## ■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事		建設工事外 キッチン取付	作業内容	
				大工工事	管工事			
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○		レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事	
			建築壁の下地処理工事	○			ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事	
			幕板取付壁下地処理工事	○			天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事	
			アンカー、吊ボルト工事	○			吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事	
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○	建築物の事前ダクト配管等の工事	
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○			キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事	
			レンジフードの電気工事			○	建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事	
			IH調理機器の電気工事			○	IH調理機器専用の200Vの事前電気工事	
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○	照明器具等の電気工事	
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○	電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○	食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事		
		ガス調理機器のガス配管工事		○		ガス調理機器用の事前ガス配管工事		
5	管	排水配管の立上げ工事		○		キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事		
		給水・給湯配管の立上げ工事		○		キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事		
		食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○		食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管工事		
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】			<input type="checkbox"/>	製品を加工して建築下地へ取付	
			製品間のシリコン充填 【注記 2】			<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業	
			レンジフードの取付 【注記 1】			<input type="checkbox"/>	本体及び化粧パネルを取付ける作業	
			ウォールキャビネットの取付			<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業	
			電動昇降吊戸棚の取付			<input type="checkbox"/>	電動昇降吊戸棚を取付ける作業	
			ベースキャビネット・ワークトップの取付			<input type="checkbox"/>	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業	
			排水部品の組立 【注記 3】			<input type="checkbox"/>	排水部品とシンクの組立	
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】			<input type="checkbox"/>	水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)	
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】			<input type="checkbox"/>	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業	
			試運転・完成検査 【注記 4】			<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査	
設置後工事		2 3	ウォールキャビネット照明器具工事			○	事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
			電気配線器具の取付			○	スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
			レンジフードとダクト接続工事			○	建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
		4	ガス	その他電化機器の工事			○	電化機器と電源線、アースの接続工事
				ガス調理機器のガス配管接続工事			<input type="checkbox"/>	ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事			○	給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査		
		給水・給湯配管とオプション機器の接続工事			○	オプション機器と一次側給排水の接続、検査		
			建築側排水配管への接続工事			○	キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査	

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする  
 ※【注記 2】当社製品のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある  
 ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する  
 ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

■必ずご確認ください。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■吊戸棚取付注意事項

- 吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（トラスタッピンネジ4.5×60）を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。



■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事


2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


3)キッチンパネルを設置する壁面下地は、プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置




固定下地位置

■必ずご確認ください。  
 ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。  
 ・《 》内寸法は参考寸法です。  
 ■設備図の見方、表示記号について  
 ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。  
 ・KP：キッチンパネル

■必ずお読みください  
 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。  
 ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事  
 ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等  
 ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事  
 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による  
 工事が必要になります。  
 ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	家電収納ユニット用電源	15A-100V・コード必要長さ1m	9
---	-------------	--------------------	---




家電収納庫 電気配線例図

<奥行45cm>

電気工事


電源は100V15A以上の専用回路を  
設けてください。



消費電力: 1500W

エンド取り合い詳細図

【周辺 左側】



■留意事項

引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と  
干渉しないようクリアを確保してください。