

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 大阪-岸和田SR SK13 様

業者 様

商品名 Edel エーデル

作成日 2022年3月28日
プラン番号 1811K-2203-0578T
現場番号 C2823163

タカスタンダード株式会社
岸和田営業所
大阪府岸和田市箕土路町1丁目10番42号
TEL 072-443-8421 / FAX 072-443-8426

岸和田ショールーム
TEL 072-443-8471 / FAX 072-443-8472

商品
御見積金額 **¥999,700 (税込 ¥1,099,670)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥120,000 (税込 ¥132,000)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

備考

御見積仕様

(キッチン)

奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ダークブルー
キッチンパネル	トラパーチンホワイト
ワークトップ材質	人造大理石
カラー	シャイングレー
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	60cmハイバ-ガラスコートトップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	13A
周波数	60Hz

(周辺収納)

周辺扉カラー	ダークブルー
キッチンパネル	なし
カウンター材質	人造大理石
カラー	シャイングレー

御確認事項

御名前 大阪-岸和田SR SK13

様

現場番号	C2823163	プラン番号	1811K-2203-0578T	作成日	2022/3/28
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	らくエルシンク	MKI7255 1ARO	1	86,500	86,500
2	シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗(ソフクロース)	F-RRXM120 R5(ESN C	1	60,300	60,300
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45V1ST	1	137,000	137,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWP45P (SN)	1	4,000	4,000
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)(ソフクロース)	F-TFVZ060 -5(ESN C	1	59,500	59,500
6	コンロ用キャビネット	足元スライド(ソフクロース)	F-KTVZ075 L5(ESN C	1	61,500	61,500
7	水栓	エコタイプハンドシャワー水栓	KM6101ETK	1	56,000	56,000
8	ガス加熱機器(ハイバ-ガラスコート)	片面焼き	TN72AV60CV	1		
	ガス加熱機器(本体)	シルバー	TN72AV60C 1213	1	77,000	77,000
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールグレー	TN72-60TP-CV	1	22,000	22,000
【ベースキャビネット小計】				10		563,800
9	レンジフード(本体)	シロッコファン、シルバー	VRAT-902ADR(V)	1	66,000	66,000
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-90-655HN(SN)	1	8,000	8,000
10	エンドパネル	扉同色	VEP-655HN(SN)	1	6,500	6,500
11	見切り対応フィルター	下台・周辺収納ユニット用	ミクリシタ10H(W)	1	700	700
12	エンドパネル	下台用	EP-XN-85 (ESN B-1	1	9,000	9,000
13	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きM、チャコールグレー	MGSK 3Eノオキ (CG	1	1,700	1,700
14	どこでもラック(スクエアタイプ)	小物置きL + フック、チャコールグレー	MGSK 3EノックL (CG	1	3,900	3,900
15	間仕切り名人	Hタイプ、間口45・60cm用	MGマシキリJ HL 1	1	3,400	3,400
16	間仕切り名人	Tタイプ、間口45・60cm用	MGマシキリP TL 1	1	3,900	3,900
17	水切り	らくエルシンク用	ミズキリSGN-B	1	3,500	3,500
18	ゴミポケット	らくエルシンク用	ゴミポケットSGN	1	2,000	2,000
キッチン合計				21		¥672,400

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
19	ウォールキャビネット	周辺用吊戸、耐震タッチ付	W-S L090 -P(ESN C-D	1	25,000	25,000
20	トールユニット上台	奥行45cm、開き扉タイプ、H2300用、耐震タッチ付	O-UAAL090 -PGESN C-D	1	72,000	72,000
21	トールユニット下台	開き扉タイプ、ソフクロース	O-DDTL090 -5(ESN C	1	43,000	43,000
22	家電収納ユニットカウンター	奥行45cm、人造大理石、シャイングレー	C-KE090NW (M)	1	24,000	24,000
23	家電収納ユニットキャビネット	奥行45cmタイプ	F-HW L090 -5(E)-1	1	38,500	38,500

御名前 大阪-岸和田SR SK13

様

現場番号	C2823163	プラン番号	1811K-2203-0578T	作成日	2022/3/28
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
	収納ワゴン	奥行45cm用	NW-90KJ	1	22,000	22,000
	収納ワゴン用前面扉		NWヒラ90S KJ(ESN C	1	10,000	10,000
	オープンタイプ用幕板		HWマキタ90 (SNV)	1	3,500	3,500
24	ダストボックス	本体	DB-NWNホソタイ	3	1,250	3,750
	ダストボックス	フタ	DB-NWNフタ	3	650	1,950
25	見切り対応フィルター	トールユニット用	ミキリ-ル10(WK)	1	500	500
26	エンドパネル	家電収納ユニット奥行45cm用	EP-NIG-85 (ESN B	1	10,500	10,500
27	エンドパネル	吊戸・トール間用H760	EP-OA-IS (ESN B-1	1	7,000	7,000
28	エンドパネル	周辺用ショート吊戸用(H500)	EP-WSN (ESN B-1	1	6,500	6,500
周辺収納合計				18		¥268,200

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルPタイプ	フロントパネル90、トラバーチンホワイト	PZFN- 90 (QTW)	1	12,400	12,400
2	ホーローキッチンパネルPタイプ	サイドパネル、トラバーチンホワイト	PZS-90 (QTW)	1	25,700	25,700
3	ホーローキッチンパネルPタイプ	窓パネル185、トラバーチンホワイト	PZW -185 (QTW)	1	12,500	12,500
4	KP用エッジセット	樹脂製、グレー	KPEッジセットJ (PG)-2	1	2,800	2,800
5	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセコウキットS(G)-1	1	5,700	5,700
キッチンパネル合計				5		¥59,100

商品総合計	44	¥999,700
-------	----	----------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。






(参考) 別途 商品組付費

キッチン商品組付費 ¥85,000 (税込 ¥93,500)
 キッチンパネル商品組付費 ¥35,000 (税込 ¥38,500)

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
 - ・KP：キッチンパネル







Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-岸和田SR SK13様邸
現場番号： C2823163
岸和田営業所

ホーローシステムキッチン Edel エーデル
プラン番号： 1811K-2203-0578T
担当営業：

姿図 1 縮尺： 1 / 30
作成日： 2022年3月28日
担当アドバイザー：

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
 - ・KP：キッチンパネル





Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-岸和田SR SK13様邸
現場番号： C2823163
岸和田営業所

ホーローシステムキッチン Edel エーデル
プラン番号： 1811K-2203-0578T
担当営業：

姿図 2 縮尺： 1 / 30
作成日： 2022年3月28日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 大阪-岸和田SR SK13様邸
現場番号： C2823163
岸和田営業所

ホーローシステムキッチン Edel エーデル
プラン番号： 1811K-2203-0578T
担当営業：

姿図 3
縮尺： 1 / 30
作成日： 2022年3月28日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン E d e l エーデル
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	ダークブルー
	引手種類	-
	天板形状・開口	I型255cm
		-
	奥行	奥行65cm
	天板高さ	85cm
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	トラバーチンホワイト
見切り・エッジ材	樹脂製	

■商品仕様書（キッチン側）


品目	仕様		備考	
天板	材質	人造大理石	色 シャイングレー	
	シンク	らくエルシンク	色 ステンレス	
	部品	-		
		-		
		ミナ*初SGN-B		
		ゴ*ミナ*初SGN		
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	引出し	ホーロー製		
	レール・丁香	ソフトクローズレール		
	部品(標準)	-		
	部品(オプション)	-		
設備仕様(下台)	水栓1	KM6101ETK		
	水栓2	-		
	食器洗い乾燥機	EW-45V1ST	色 シルバー	
	加熱機器(本体)	TN72AV60CV	色 シルバー	
	加熱機器(トッププレート)	ハイパーガラスコートトップ	色 クリアパールグレー	
吊戸棚	加熱機器(レンジ)	-		
	本体	-		
	耐震ラッチ	-		
レンジフード	部品	-		
	品名	VRAT-902ADR(V)	色 シルバー	
	ファン仕様	シロッコファン(排気タイプ)		
	-			
	-			
設備仕様(上台)	照明ユニット	-		
	アイラック	-		
	電動昇降吊戸棚	-		
	昇降棚	-		
エンドパネル	材質	ホーロー製	色 ダークブルー	
		-		
		-		
		-		
天井幕板	品名	-		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	ダークブルー	
	キッチンパネル	なし	
ツールユニット	本体	木製	色 ホワイト
	底板	木製	
	引出し	ホーロー製	
	レール	ソフトクローズレール	
	丁香	-	
	耐震ラッチ	有	
	部品	棚板	
カウンターユニット	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
	丁香	-	
家電収納	本体	ホーロー製	色 ホワイト
	部品	収納ワゴン	100V
周辺カウンター	材質	人造大理石	色 シャイングレー
吊戸棚	本体	化粧ボード	色 ホワイト
	耐震ラッチ	有	
	部品	棚板	
設備仕様(上台)	アイラック	-	
エンドパネル	材質	ホーロー製	色 ダークブルー
		-	
天井幕板	品名	-	

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
 建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
 流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
 設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	建設工事		建設工事外		作業内容	
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ ガス機器 設置		キ ッ チ ン 取 付
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○			レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事	
			建築壁の下地処理工事	○				ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事	
			幕板取付壁下地処理工事	○				天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事	
			アンカー、吊ボルト工事	○				吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事	
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○		建築物の事前ダクト配管等の工事	
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○				キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事	
			レンジフードの電気工事			○		建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事	
			IH調理機器の電気工事			○		IH調理機器専用の200Vの事前電気工事	
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○		照明器具等の電気工事	
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○		電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○		食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事		
		ガス調理機器のガス配管工事		○			ガス調理機器用の事前ガス配管工事		
5	管	排水配管の立上げ工事		○			キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事		
		給水・給湯配管の立上げ工事		○			キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事		
		食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○			食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管工事		
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】				<input type="checkbox"/>	製品を加工して建築下地へ取付	
			製品間のシリコン充填 【注記 2】					<input type="checkbox"/>	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1】					<input type="checkbox"/>	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					<input type="checkbox"/>	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					<input type="checkbox"/>	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付					<input type="checkbox"/>	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3】					<input type="checkbox"/>	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】					<input type="checkbox"/>	水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】					<input type="checkbox"/>	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					<input type="checkbox"/>	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事		2 3	ウォールキャビネット照明器具工事			○		事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
			電気配線器具の取付			○		スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
			レンジフードとダクト接続工事		○			建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
		4	ガス	その他電化機器の工事			○		電化機器と電源線、アースの接続工事
				ガス調理機器のガス配管接続工事				<input type="checkbox"/>	ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査		
		給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○			オプション機器と一次側給排水の接続、検査		
			建築側排水配管への接続工事		○		キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査		

- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

■必ずご確認ください。

・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。

・KP：キッチンパネル

■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事


2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

■必ずご確認ください。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■吊戸棚取付注意事項

- 吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（トラスタッピンネジ4.5×60）を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。



■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


3)キッチンパネルを設置する壁面下地は、プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置



- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル

■設備記号


記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	アース付コンセント位置
⊙	排水位置	⊖ET	アースミナル付コンセント位置
⊕	ガス配管位置	⊘	電源取出位置
⊙	電源位置		

⊖ : 点検口




- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	⊖ET
2	レンジフード用電源	15A-125V E付埋込コンセント 消費電力145W	⊖E



※ダクト配管可能範囲は詳細図参照





食洗機部分は横引配管スペース無し

- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル

- 必ずお読みください
 - 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
 - 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	家電収納ユニット用電源	15A-100V・コト`必要長さ1m	9
---	-------------	--------------------	---




< 詳細図 1 >

<p>らくエルシンク給水排水配管例図</p> <p>給水給湯壁出し配管の場合 止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。 (止水栓は別途)</p> <p>管工事</p>	<p>シンク下食器洗い乾燥機 配管例図</p> <p>管工事</p> <p><給湯(水)配管例> 【床立上げの場合】</p> <p><排水配管例> 【床立上げの場合】</p> <p>【壁出しの場合】</p> <p>■必要部材 ①止水栓 ②片ナットチーズ (給湯の場合は耐熱配管) *水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。 *必要部材は建築側用意となります。</p> <p>■必要部材 ①HT20 ②エルボ (耐熱塩ビ使用のこと) *必要部材は建築側用意となります。</p>	<p>レンジフード詳細図</p> <p>VRAT-902 R排気</p> <p>ホーロー前面パネルタイプ</p> <p>後方および左右排気口位置はVMH丸外金具使用時の寸法です。 アルミダクト使用時の排気位置はダクト配管可能範囲を参照ください。 実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。</p> <p>消費電力: 145W</p>
<p>ガス配管例図</p> <p><TN72AV60C■> *■にはトッププレートカラーが入ります。</p> <p>ガス配管工事</p>	<p>シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図</p> <p><EW-45V1ST></p> <p>電気工事</p> <p>電源は100V15A以上の専用回路を設けてください。</p> <p>*本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水工事部分を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設け、これに電源電線、アース線を配線してください。</p> <p>消費電力: 838W</p>	<p>レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲</p> <p><VRAT 風圧シャッター R排気></p> <p>管工事</p> <p>注) ●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。 断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。 ●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。</p>

<p>家電収納庫 電気配線例図</p> <p><奥行45cm></p> <p>電源は100V15A以上の専用回路を 設けてください。</p> <p>電気工事</p> <p>一次電源取出位置 (コンセントは組込品)</p> <p>消費電力: 1500W</p>	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【シンクキャビネット】</p>	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【コンロキャビネット】</p>	
<p>横引配管有効寸法 詳細図</p>	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p>	<p>エンド取り合い詳細図</p>	
<p>【調理キャビネット】</p> <p>足元スライド標準タイプ</p> <p>配管スペース</p>	<p>【調理キャビネット】</p>	<p>【キッチン本体 左側】</p> <p>10(フィラー) ()クリア 3(キッチンパネル) ()枠チリ</p> <p>■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と 干渉しないようクリアを確保してください。</p>	
<p>Takara standard タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称： 大阪一岸和田SR SK13様邸 現場番号： C2823163 岸和田営業所</p>	<p>ホーローシステムキッチン Edele エーデル プラン番号： 1811K-2203-0578T 担当営業：</p>	<p>詳細図 2 縮尺： FREE 作成日： 2022年3月28日 担当アドバイザー：</p>

エンド取り合い詳細図

【周辺 右側】



■ 留意事項

引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。