## ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 大阪-岸	和田SR SK11	<del></del>				<b>~</b> -	-ジ 1/4
業者		<del></del>	作成日プラン番号	2023年11月5日 1811K-2311-0051T	◆岸和田営		
商品名 Treasia	トレーシア		現場番号	C2823197		I市箕土路町1丁 8421 / FAX 0	
	<u>2,082,900 ( 税込 ¥2,2</u> 内の価格は税込価格<税率10%>を表	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			◆岸和田シ TEL 072-443	ョールーム -8471 / FAX 0	72-443-8472
《参考》別途 商		<b>221,100</b> )			担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
※ 商品組付費に ※ 商品組付費に	ዽ額には商品組付費は含まれておりません。 には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます は現場の状況により変動する事があります。 易・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれており						
◆ 御見積仕様					◆ 備考		
《キッチン》		《周辺収納》					
奥行	奥行65cm	周辺扉カラー	コンクリートホワイト	・ブラックモール			
キッチン本体サイズ	フラット対面プラン(ワイドタイプ)	キッチンパネル	HDタイプ <sup>°</sup> :トラハ	<i>゙</i> ーチンヘ゛ーシ゛ュ			
	259cm	周辺引手タイプ	ハンドル引手	タイプ			
天板高さ	85cm	カウンター材質	アクリル人造	大理石			
扉カラー	コンクリートホワイト・フ゛ラックモール	カラー	ソリッドホワィ	<b>'</b>			
キッチンパネル	HDタイプ゜: トラハ゛ーチンヘ゛ーシ゛ュ						
引手タイプ	ハンドル引手タイプ						
ワークトップ材質	アクリル人造大理石						
カラー	ソリッドホワイト						
水栓	ハンドシャワー水栓						
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ						
加熱機器	IHヒーター						
レンジ機器	なし						
ガス種	13A						
◆ 御確認事項							

No.\*

現場番号 C2823197 プラン番号 1811K-2311-0051T 作成日 2023/11/5

## 御見積明細 キッチン

NO 商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1 人造大理石ワークトップ	アクリル人造大理石シンケ(ホワイト)	AOVH255N TDRH-1	1	233,000	233,000
2 シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗、うちにもホーロートレイ	F-RRXR105UR5(VTWKG	1	118,500	118,500
食器洗い乾燥機用下飾り		シタカサ*リDWP45-5(VTWKD	1	5,000	5,000
3 食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	TKW-405GP-ST	1	165,000	165,000
4 食器洗い乾燥機用前面パス	ネル 扉同色	P-DWP45P (TW)	1	5,000	5,000
5 調理台キャビネット	スライド(ボトルラック付)、ミキリ対応	F-TQXY015JL5(VTWKF	1	54,000	54,000
6 調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)・たっぷりホーローキャビネット	F-TFVR075 -5(VTWKG	1	110,500	110,500
7 コンロ用キャビネット	足元スライド・たっぷりホーローキャビネット	F-KNVR060 -5(VTWKG	1	83,500	83,500
8 水栓	エコタイプハンドシャワー水栓、ブラック	KM6061ECM5TK	1	101,000	101,000
9 電気加熱機器	IHヒーター両面焼き(シルハ・一色)	CS-T321HNWSRT	1	273,000	273,000
10 オイルガード	ホーロータイプ	OG-FT(B)	1	12,500	12,500
11 フラット対面用補強金具FB50	フラット対面用、ブラック	タイメンカナク <sup>*</sup> B254	1	25,500	25,500
12 バックパネル	対面用、扉同色	P-BB270 (TW)-2	1	26,500	26,500
13 バックパネル用施工部材		ブザイP-BB270	1	8,500	8,500
【ベースキャビネット小計	]		14		1,221,500
14 レンジフード(本体)	シロッコファン	FUSC-E3ADN	1	82,500	82,500
レンジフード(フード)	ブラック	SVRAS-E902TFADLN(K)	1	86,000	86,000
レンジフード(ダクトカバー)	ブラック	DKLA-SVRA(K)	1	18,500	18,500
レンジフード別売部品	レンシ、フート・横壁取付金具	SVRAカヘトリッケカナク	1	1,000	1,000
15 リ <del>モ</del> コン		RHリモコン-2	1	2,000	2,000
16 エンドパネル	フラット対面用	EP-FTN-85 (VTWKD	1	15,000	15,000
17 前台輪カバー		P-DC105 -5(K)	1	4,000	4,000
18 前台輪カバー		P-DC075 -5(K)	2	3,500	7,000
19 どこでもラック(スクエアタイプ)	マルチラック、チャコールグレー	MGSK コモノイレ (CG	1	1,700	1,700
どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(フック)	MGAK フックS (W	1	1,000	1,000
20 どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、チャコールグレー	MGSK タオルハンカーS (CG	1	1,100	1,100
どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(小物トレイ)	MGAK コモノトレー15S (W	1	400	400
21 間仕切り名人	Hタイプ、間口45·60cm用	MGマジキリJ HL 1	1	3,400	3,400
22 間仕切り名人	Tタイプ、間口45·60cm用	MGマジキリP TL 1	1	3,900	3,900
23 スライドサブケース	調理キャビネット用	スライト゛サフ゛ケース	1	2,000	2,000
24 かくせるホーローボックス	間口60cm用	トヒ゛ラウラHS- 60N	1	6,000	6,000

現場番号 C2823197 プラン番号 1811K-2311-0051T 作成日 2023/11/5

## 御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番 数	<b>単価</b>	金額
25	かくせるホーローボックス	間口75cm用	トピラウラHS- 75N	1 7,000	7,000
26	スライドプレート	人造大理石	スライト・プレート AOT	1 6,000	6,000
27	施工部材		シリコン(クリア2)	1 1,000	1,000
28	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1 1,000	1,000
	キッチン合計		3	5	¥1,472,000

## 御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
29	ウォールキャビネット	周辺用吊戸、耐震ラッチ付	W-M L075 -P(VTWKF-D	1	39,500	39,500
30	ウォールキャビネット	周辺用吊戸、耐震ラッチ付	W-M L060 -P(VTWKF-D	1	37,000	37,000
31	トールユニット	フル引戸タイプ	OP120-5	1		
	トールユニット用キャビネット上台	奥行45cm、フル引戸タイフ <sup>°</sup>	O-UH L120	1	58,000	58,000
	トールユニット用キャビネット下台	奥行45cm、フル引戸タイプ、台輪ブラック	O-D PL120X-5(V )K	1	58,000	58,000
	トールユニット上台用引戸扉	引戸、フル引戸タイプ用、ブラック	ヒキト*F-OP120(V)K	1	64,000	64,000
	トールユニット用引戸レール	ブラック	レールF-OP120(K)	1	34,500	34,500
32	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、人造大理石、ソリット・ホワイト	C-OP135NW (A)	1	51,000	51,000
33	カウンターキャビネット	奥行45cm、スライド(3段引出し)、台輪ブラック	F-TFSL060M-5(VTWKGK	1	84,000	84,000
34	家電収納ユニットキャビネット	スライド、H85cmタイプ、台輪ブラック	F-TZSL075 -5(VTWKGK-1	1	78,000	78,000
35	見切り対応フィラー	トールユニット用、ブラック	ミキリトール10(KW)	1	1,000	1,000
36	エンドパネル	周辺用ミドル吊戸用(H700)	EP-WMN (VTWKD	1	9,000	9,000
37	エンドパネル	吊戸・トール間用H750	EP-OA-CM (VTWKD	1	9,000	9,000
38	エンドパネル	奥行45cmキャビネット・トール下台用	EP-NLN-85 (VTWKD	1	10,500	10,500
39	米ビツ	容量11kg用	コメヒ゛ツーH	1	3,000	3,000
40	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーL、チャコールグレー	MGSK タオルハンカーL (CG	1	2,500	2,500
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(小物トレイ)	MGAK コモノトレー35S (W	1	500	500
41	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
	周辺収納合計			18	'	¥540,500

## 御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	<b>                                      </b>	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル150、トラバーチンベージュ	PZFN-150 (QTV)	2	18,300	36,600

様

現場番号	C2823197	プラン番号	1811K-2311-0051T	作成日	2023/11/5
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

#### 御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル120、トラバーチンベージュ	PZFN-120 (QTV)	1	16,800	16,800
3	KP用エッジセット	樹脂製、ベージュ	KPエッシ <sup>*</sup> セットJ (MB)-2	2	2,800	5,600
4	パネル施エキット	シリコン色(アイボリー)	ハ°ネルセコウキットS(I)−1	2	5,700	11,400
	キッチンパネル合計			7		¥70,400

商品総合計	60	¥2,082,900
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

#### 《参考》 別途 商品組付費

キッチン商品組付費 キッチンパネル商品組付費

¥166,000(税込¥182,600) ¥35,000(税込¥38,500)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ・【★注】部:引戸タイプ収納のレール上部に 突起があるため、天井等との取り合いに注意 が必要な場合があります。

詳細の取り合いは詳細図を確認ください。

#### ■表示記号について

- ・KP:キッチンパネル
- ・▽:設置基準線





Takara standard
タカラスタンダード株式会社


現場名称: 大阪-岸和田SR SK11様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	姿図 1   縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2823197	プラン番号: 1811K-2311-0051T	作成日: 2023年11月5日
岸和田営業所	担当営業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	担当アドバイザー:


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ・【★注】部:引戸タイプ収納のレール上部に 突起があるため、天井等との取り合いに注意 が必要な場合があります。


詳細の取り合いは詳細図を確認ください。


#### ■表示記号について

- ・KP:キッチンパネル
- ·▽:設置基準線










Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称:大阪-岸和田SR SK11様邸ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア 姿図 2縮 尺: 1 / 30現場番号:C2823197プラン番号:1811K-2311-0051T作成日:2023年11月5日岸和田営業所担当営業 :担当アドバイザー:




- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ・【★注】部:引戸タイプ収納のレール上部に 突起があるため、天井等との取り合いに注意 が必要な場合があります。

詳細の取り合いは詳細図を確認ください。


#### ■表示記号について


- ・KP:キッチンパネル
- ·▽:設置基準線




<u>16(エン</u>ドパネル)

600







2576(製品間口)


1200

10(フィラー)

*750* 

Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

<b>現場番号:</b> C2823197	<b>プラン番号:</b> 1811K-2311-0051T	作成日: 2023年11月5日
岸和田営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:
<b>現場名称:</b> 大阪-岸和田SR SK11様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシフ	



#### ■商品仕様概要

_ DITTE 14-14-14-15		
	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	コンケリートキワイト・フ、ラックモール
	引手種類	ハンドル引手タイプ
	天板形状・間口	フラット対面プラン(ワイドタイプ)
商品仕様	大阪が仏・同口	259cm
	奥行	奥行65cm
	天板高さ	85m
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	H]]947°; k¬n`-¬+>/^`-y`ı
	見切り・エッジ材	樹脂製

#### ■商品仕様書(キッチン側)

■商品仕様書(キッ 品目	仕様				
oīo ⊟				N II w P + E Z I	<b>用</b> 与
	シンク			ソリッドホワイト ホワイト	
	929	アクリル人造大理石シンク			
T+C		スライト`プレート A□T			
天板	#2 [	_			
	部品				
		-			
	1 + 4		1 /2	T 1 = 21	
	本体	ホーロー製	12	ホワイト	
	底板	ホーロー製			※一部木製を使用する箇所あり
	引出し	ホーロー製			※一部木製を使用する箇所あり
下台	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	かくせるホーローボックス			
	部品(オプション1)	たっぷりホーローキャビネット			
	部品(オプション2)	うちにもホーロートレイ			
	水栓 1	KM6061ECM5TK			
	<b>水栓</b> 2	-			
設備仕様 (下台)	食器洗い乾燥機	TKW-405GP-ST		シルバー	125V-15A・アース付コンセント
	加熱機器(本体)	CS-T321HNWSRT	色	<del></del>	250V-30A (単相200Vコンセント
	加熱機器(トッププレート)	ガラストップ	色	シルバー	
	加熱機器(レンジ)	-			
	本体	-			
吊戸棚	耐震ラッチ	-			
	部品	-			
	品名	SVRAS-E902TFADLN(K)	125V-15A (2芯コンセント)		
	ファン仕様	シロッコファン(排気タイプ)			
レンジフード		-			
DDDD F	   部品	-			
		-			
		SVRAカベトリツケカナゲ、RHリモコン-2			
	照明ユニット	-			
乳件工程 ノームト	アイラック	-			
設備仕様(上台)	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	-			
		ホーロー製	色	コンクリートホワイト	
エンドパネル	材質	-		•	
		-			
天井幕板	品名	-			

#### ■商品仕様書(周辺収納側)

品目		仕様	備考				
	周辺扉カラー						
周辺仕様	周辺引手タイプ	ハンドル引手タイプ					
	キッチンパネル	HDダイプ: トラバーチンベージュ					
	本体	木製	色	ホワイト			
	底板	木製					
	引出し	ホーロー製					
トールユニット	レール	ソフトクローズレール					
	丁番	_	_				
	耐震ラッチ	-					
	部品	棚板					
	本体	木製	色	ホワイト			
1454 1	底板	木製					
カウンターユニット	レール	ソフトクローズレール					
	丁番	-					
<b>ウチ</b> 原在	本体	ホーロー製	色	ホワイト	100∨		
家電収納	部品	-	•				
周辺カウンター	材質	アクリル人造大理石	色	ソリッドホワイト			
	本体	化粧ポード	色	ホワイト			
吊戸棚	耐震ラッチ	有					
	部品	棚板					
設備仕様(上台)	アイラック	-					
エンドパネル	材質	ホーロー製	ホーロー製 色 コンクリートホワイト				
天井幕板	品名	-	'	•			

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

<b>現場名称:</b> 大阪-岸和田SR SK11様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	│ 仕様表   <b>縮 尺: 1 / 30</b> │
<b>現場番号:</b> C2823197	プラン番号: 1811K-2311-0051T	作成日: 2023年11月5日
岸和田営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:


# 基本工事区分について


本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、 ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と キッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





#### ■システムキッチン 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

■ノスノムギッテン									ナノ・ハベエ未云『工事区ガガイド ノイノ』 □		
					設工	<u> </u>	建設]		·  -		
					管工	電	設備	+			
	部位			ΙŢ	I	気	備・	ツィ			
工事区分	(図) □3II	業種区分	作業名称(区分)	事	事	I	ガース	チン	作業内容		
				•		•	ス	取			
							機器設置	付			
							置				
			外壁の開口工事	0	0				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事		
			建築壁の下地処理工事	0					ウォールキャピネット等の取付のための壁下地処理工事		
	3	大工	幕板取付壁下地処理工事	0					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事		
	3	管	アンカー、吊ボルト工事	0					<b>吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事</b>		
			換気機器用ダクトの関連工事		0	0			建築物の事前ダクト配管等の工事		
			キッチンパネル下地処理工事	0					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事		
			レンジフードの電気工事	_		0			建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事		
設置前工事			I H調理機器の電気工事			0			Ⅰ 日調理機器専用の200 V の事前電気工事		
	2	電気	ウォールキャピネット部分の電気工事			0			照明器具等の電気工事		
			電動昇降吊戸棚の電気工事			0			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事		
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			0			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事		
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事	$\perp$	0				ガス調理機器用の事前ガス配管工事		
			排水配管の立上げ工事		0				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事		
	5	管	給水・給湯配管の立上げ工事	$\perp$	0				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事		
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事	$\perp$	0				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事		
			キッチンパネルの取付 【注記 1	1					製品を加工して建築下地へ取付		
			製品間のシリコン充填 【注記 2	1					製品間の隙間を仕上げる処理作業		
			レンジフードの取付 【注記 1	1	_				本体及び化粧パネルを取付ける作業		
  s.z=/+z=			ウォールキャピネットの取付	$\perp$					ウォールキャビネットを取付ける作業		
システムキッチン     本体取付・設置		建設工事	電動昇降吊戸棚の取付	$\perp$					電動昇降吊戸棚を取付ける作業		
49件权门"故屋					外区分	ベースキャビネット・ワークトップの取付	$\perp$				
			排水部品の組立 【注記 3	1	_				排水部品とシンクの組立		
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1	1					水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)		
			ビルトイン機器の取付 【注記 1	1	_				ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業		
			試運転・完成検査 【注記 4	1					完成後の試運転、性能確認検査		
			ウォールキャピネット風明器具工事			0			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査		
	2	電気	電気配線器具の取付			0			スイッチ、コンセント等の電気配線工事		
	3	管	レンジフードとダクト接続工事		0				建築ダクトとレンジフードの接続、検査		
設置後工事			その他電化機器の工事			0			電化機器と電源線、アースの接続工事		
以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事						ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)		
	]		給水・給湯配管と水栓の接続工事		0				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査		
	5 管		給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		0				オプション機器と一次側給排水の接続、検査		
			建築側排水配管への接続工事		0				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査		

- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ☀【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する


Takara standard タカラスタンダード株式会社


岸和田営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:	
<b>現場番号:</b> C2823197	プラン番号: 1811K-2311-0051T	作成日: 2023年11月5日	
現場名称: 大阪-岸和田SR SK11様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア		


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル
- · ▽:設置基準線

#### ■必ずお読みください

- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
  - プラスターボード仕上げでお願いします。







固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置


Takara standard タカラスタンダード株式会社

<b>現場名称:</b> 大阪-岸和田SR SK11様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	下地図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2823197	プラン番号: 1811K-2311-0051T	作成日: 2023年11月5日
岸和田営業所	担当営業:	担当アドバイザー:

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル
- ▽:設置基準線


#### ■吊戸棚取付注意事項


- ●吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ (タッピンネジ4.5×60)を使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。




#### ■必ずお読みください

- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- | 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
  - プラスターボード仕上げでお願いします。







固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 大阪-岸和田SR SK11様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	下地図 2 縮 尺: 1 / 30
<b>現場番号:</b> C2823197	プラン番号: 1811K-2311-0051T	作成日: 2023年11月5日
岸和田営業所	担当営業:	担当アドバイザー:

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。

#### ■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル
- ·▽:設置基準線

#### ■設備記号

— W m.	- w m 60 /						
記号	記号の意味	記号	記号の意味				
Ø	給水位置	€	コンセント位置				
Ø	給湯位置	€E	7-ス付コンセント位置				
Ø	排水位置	€ET	7-スターミナル付コンセント位置				
<u> </u>	ガス配管位置	g	電源取出位置				
6	電源位置						

\_\_\_\_\_:点検口

#### 


#### ■必ずお読みください


- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


#### ■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	₽ET
2	レンジフード用電源	15A-125∨ E付埋込コンセント	E
		消費電力145W	₩.
3	IHt-ター用電源	30A-250∨ 単相200∨コンセント	٩
		消費電力5800w	9

#### ※ダクト配管可能範囲は詳細図参照







食洗機側の配管スペース は詳細図参照


Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称:大阪-岸和田SR SK11様邸ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア 設備図 1縮 尺: 1 / 30現場番号:C2823197プラン番号:1811K-2311-0051T作成日:2023年11月5日岸和田営業所担当営業 :担当アドバイザー:

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。

#### ■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル
- · ▽:設置基準線





#### ■必ずお読みください


- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
  - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
  - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

#### ■機器類電源詳細

1	家電収納ユニット用電源	15A−100∨・コード必要長さ1m	l 9
---	-------------	--------------------	-----










Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

<b>現場名称:</b> 大阪-岸和田SR SK11様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	
現場番号: C2823197	プラン番号: 1811K-2311-0051T	作成日: 2023年11月5日
岸和田営業所	担当営業:	担当アドバイザー:

## <詳細図 1>









配線床出し位置 背面に壁の無いプランの場合は、 下表に従い配線を引き込んでください。 プランタイプ 構壁床 ラット対面プラン(スリムタイプ) フラット対面 プラン 0 0 (ワイドタイプ背面収納無) アイランド対面 Χ 0 フラット対面プラン (ワイドタイプ背面収納有) フラット対面プラン 0 (フル引戸収納タイプ) マルチ収納対面プランエ型 (ホーローハ・ネル/オーフ・ンタイフト)

※本体を設置する場所の背壁(図の 2000 部)に給・排水管工事部分 を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設 け、これに電源電線、アース線を配線してください。



消費電力:685W



- ●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。 断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
- ●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

Takara standard タカラスタンダード株式会社

消費電力:5800 W

現場名称: 大阪-岸和田SR SK11様邸 縮 尺: FREE ホーローシステムキッチン Treasia トレーシオ 詳細図 1 現場番号: C2823197 プラン番号: 1811K-2311-0051T 作成日: 2023年11月5日 担当営業 : 岸和田営業所 担当アドバイザー:

## < 詳細図 2 >

家電収納庫 電気配線例図	横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図
- フェー	【調理キャビネット】	【調理キャビネット】
電気工事 電源は100V15A以上の専用回路を 設けてください。	記憶スペーク	ζ
- 次電源取出位置 (コソセントは組込品) (コソセントは組込品) キャビネット組込みコソセント	足元スライドたっぷり収納タイプ  650 028 120 120	518 650 (天板奥行) 418 650 (天板奥行)
横引配管有効寸法 詳細図	横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図
【シンクキャビネット】	【調理キャビネット】	【15調理キャビネット】
食洗機側 650 142	15調理キャビネット  650  088  100	397 650 (天板奥行)
現場名称: 大阪-岸和田SR 現場番号: C2823197	SK11様邸 ホーローシステムキッチン T <b>プラン番号:</b> 1811K-2311-C	
タカラスタンダード株式会社 岸和田営業所		


## エンド取り合い詳細図

## トールユニット引戸収納 設置注意事項

【奥行45cm】

#### 【キッチン本体 左側】

# 天井幕板 (梁) -366mm—



#### ■留意事項

引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と 干渉しないようクリアを確保してください。

床から 2305mm


・キャピネットの上面に天井幕板や梁を設置する場合、レール取付部分を避けた 位置に設置してください。

キャビネット

・引戸収納のすぐ上に天井がくる場合、2310mm以上の天井高さが必要です。

## エンド取り合い詳細図

#### 【周辺 右側】



引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と 干渉しないようクリアを確保してください。

■留意事項

現場名称: 大阪-岸和田SR SK11様邸 ホーローシステムキッチン Treasia トレーシオ 詳細図 3 縮 尺: FREE 作成日: 2023年11月5日 現場番号: C2823197 プラン番号: 1811K-2311-0051T 岸和田営業所 担当営業 : 担当アドバイザー:

タカラスタンダード株式会社