ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前　北海道-北見SR SK3　様

業者　様

商品名　Treasia トレーシア

商品
御見積金額　¥507,280　（ 税込 ¥558,008 ）

（　）内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

《参考》別途 商品組付費　¥110,000　（税込 ¥121,000）

※　商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※　商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日　2023年9月8日
ﾌﾟﾗﾝ番号　1204F-2309-0083T
現場番号　C3719776

タカラスタンダード株式会社
◆北見営業所
北海道北見市卸町1丁目1番地2
TEL 0157-36-1470 / FAX 0157-36-1480

◆北見ショールーム
TEL 0157-36-1471 / FAX 0157-36-1475

担当営業	担当ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ	ﾌﾟﾗﾝ作成者
北見SR	北見SR	北見SR

◆ 御見積仕様

《周辺収納》

周辺扉カラー	ﾐｯｸｽｳｯﾄﾞﾀﾞｰｸ・ﾌﾞﾗｯｸﾓｰﾙ
キッチンパネル	HDﾀｲﾌﾟ：ﾓｻﾞｲｸｸﾞﾚｰ
周辺引手タイプ	ハンドル引手タイプ
カウンター材質	人造大理石
カラー	シャインベージュ

◆ 備考

展示プラン

◆ 御確認事項

☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、
ご購入の際には、弊社　支店営業所等へお問合せ、または、
カタログにて　よく御確認下さるようお願い致します。
☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

No.*

御名前 北海道-北見SR SK3 様

現場番号	C3719776	プラン番号	1204F-2309-0083T	作成日	2023/9/8

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ウォールキャビネット	周辺用吊戸	W-M L090 - (VBBKF-D	1	39,500	39,500
2	トールユニット上台	引戸	OH90	1		
	ﾄｰﾙﾕﾆｯﾄ用ｷｬﾋﾞﾈｯﾄ上台	奥行45cm､ﾌﾙ引戸ﾀｲﾌﾟ	O-UH L090	1	39,000	39,000
	ﾄｰﾙﾕﾆｯﾄ上台用引戸扉	引戸、ブラック	ﾋｷﾄﾞFZUH090(V)K	1	52,000	52,000
	ﾄｰﾙﾕﾆｯﾄ用引戸ﾚｰﾙ	ブラック	ﾚｰﾙF-ZUH90(K)	1	34,000	34,000
3	トールユニット下台	奥行45cm、3段引出しタイプ、台輪ブラック	O-DFSL090 -5(VBBKGK	1	96,000	96,000
4	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、人造大理石、ｼｬｲﾝﾍﾞｰｼﾞｭ	C-DP090NW (M)	1	27,000	27,000
5	家電収納ユニットキャビネット	スライド、台輪ブラック	F-HYSL090 -5(VBBKGK	1	109,500	109,500
6	エンドパネル	周辺用ﾐﾄﾞﾙ吊戸用(H700)	EP-WMN (VBBKD	1	9,000	9,000
7	エンドパネル	奥行45cm・H230cm､トール上台用	EP-OU (VBBKD	2	18,000	36,000
8	エンドパネル	ﾄｰﾙﾕﾆｯﾄ下台隣接用	EP-NSH (VBBKD	1	9,500	9,500
9	エンドパネル	奥行45cmｷｬﾋﾞﾈｯﾄ･ﾄｰﾙ下台用	EP-NLN-85 (VBBKD	1	10,500	10,500
10	エンドパネル	奥行45cmﾊｲｶｳﾝﾀｰ･家電収納用	EP-NIG-85 (VBBKD	1	14,000	14,000
	周辺収納合計			14		¥476,000

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル120、モザイクグレー	PZFN-120 (IMG)	1	16,800	16,800
2	KP用エッジセット	樹脂製、ホワイト	KPｴｯｼﾞｾｯﾄJ (MW)-2	1	2,800	2,800
3	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	ﾊﾟﾈﾙｾｺｳｷｯﾄS(W)-1	1	5,700	5,700
4	KP施工部材			1	5,980	5,980
	キッチンパネル合計			4		¥31,280

商品総合計		18	¥507,280

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

周辺収納商品組付費 ¥76,000 (税込 ¥83,600)
キッチンパネル商品組付費 ¥34,000 (税込 ¥37,400)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

■必ずご確認ください。
・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
・≪　≫内寸法は参考寸法です。
・【★注】部：引戸タイプ収納のレール上部に突起があるため、天井等との取り合いに注意が必要な場合があります。
詳細の取り合いは詳細図を確認ください。
■表示記号について
・KP：キッチンパネル





上台伏せ図







Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道−北見ＳＲ　ＳＫ３様邸	ホーローシステムキッチン　Ｔｒｅａｓｉａ　トレーシア	姿図 1　縮　尺： 1 / 30
	現場番号： C3719776	プラン番号： 1204F−2309−0083T	作成日： 2023年9月8日
	北見営業所	担当営業　：北見SR	担当アドバイザー： 北見SR

縮尺：A3サイズ等倍



Takara standard タカラスタンダード株式会社	**現場名称：** 北海道−北見ＳＲ　ＳＫ３様邸	ホーローシステムキッチン　Ｔｒｅａｓｉａ　トレーシア	姿図 2	**縮　尺：** 1 / 30
	現場番号： C3719776	**プラン番号：** 1204F−2309−0083T	**作成日：** 2023年9月8日	
	北見営業所	**担当営業　：**北見SR	**担当アドバイザー：** 北見SR	

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン　TREASIA　トレーシア
	タイプ	-
	扉カラー	-
	引手種類	-
	天板形状・間口	-
		-
	奥行	-
	天板高さ	-
	キッチンパネル	-
	キッチンパネルカラー	-
	見切り・エッジ材	-

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様		備考
天板	材質	-	
	シンク	-	
	部品	-	
		-	
		-	
		-	
		-	
下台	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール・丁番	-	
	部品(標準)	-	
	部品(オプション1)	-	
	部品(オプション2)	-	
設備仕様（下台）	水栓1	-	
	水栓2	-	
	食器洗い乾燥機	-	
	加熱機器(本体)	-	
	加熱機器(トッププレート)	-	
	加熱機器(レンジ)	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
レンジフード	品名	-	
	ファン仕様	-	
	部品	-	
		-	
		-	
		-	
設備仕様（上台）	照明ユニット	-	
	アイラック	-	
	電動昇降吊戸棚	-	
	昇降棚	-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
		-	
天井幕板	品名	-	

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様				備考
周辺仕様	周辺扉カラー	ﾐｯｸｽｳｯﾄﾞﾀﾞｰｸ・ﾌﾞﾗｯｸﾓｰﾙ			
	周辺引手タイプ	ハンドル引手タイプ			
	キッチンパネル	HDﾀｲﾌﾟ：ﾓｻﾞｲｸｸﾞﾚｰ			
トールユニット	本体	木製	色	ホワイト	
	底板	木製			
	引出し	ホーロー製			
	レール	ソフトクローズレール			
	丁番	-			
	耐震ラッチ	-			
	部品	棚板			
カウンターユニット	本体	-			
	底板	-			
	レール	-			
	丁番	-			
家電収納	本体	ホーロー製	色	ホワイト	100V
	部品	-			
周辺カウンター	材質	人造大理石	色	シャインベージュ	
吊戸棚	本体	化粧ボード	色	ホワイト	
	耐震ラッチ	無			
	部品	棚板			
設備仕様（上台）	アイラック	-			
エンドパネル	材質	ホーロー製	色	ミックスウッドダーク	
天井幕板	品名	-			

Takara standard タカラスタンダード株式会社	**現場名称：** 北海道-北見ＳＲ　ＳＫ３様邸	ホーローシステムキッチン　Ｔｒｅａｓｉａ　トレーシア	仕様表	**縮　尺：** 1 / 30
	現場番号： C3719776	**プラン番号：** 1204F-2309-0083T	**作成日：** 2023年9月8日	
	北見営業所	**担当営業　：**北見SR	**担当アドバイザー：** 北見SR	

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である　大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■システムキッチン　工事区分　　参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位（図）	業種区分	作業名称（区分）	建設工事 大工工事	建設工事 管工事	建設工事 電気工事	建設工事外 設備・ガス機器設置	建設工事外 キッチン取付	作業内容
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			幕板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
			キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
	2	電気	レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			ＩＨ調理機器の電気工事			○			ＩＨ調理機器専用の200Ｖの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
	5	管	排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
システムキッチン本体取付・設置		建設工事外区分	キッチンパネルの取付　【注記　1】					□	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填　【注記　2】					□	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付　【注記　1】					□	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					□	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					□	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付					□	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立　【注記　3】				□	□	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付　【注記　1】					□	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付　【注記　1】					□	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査　【注記　4】					□	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	2 3	電気 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事				□		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
			給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査

※【注記　1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
※【注記　2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
※【注記　3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
※【注記　4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　北海道－北見ＳＲ　ＳＫ３様邸	ホーローシステムキッチン　Ｔｒｅａｓｉａ　トレーシア	工事区分表　縮　尺：　1　／　30
	現場番号：　C3719776	プラン番号：　1204F－2309－0083T	作成日：　2023年9月8日
	北見営業所	担当営業　：北見SR	担当アドバイザー：　北見SR

■必ずご確認ください。
・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
・≪　≫内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について
・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
・KP：キッチンパネル

■吊戸棚取付注意事項
●吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（タッピンネジ4.5×60）を使用してください。
●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板でお願いします。



■必ずお読みください
1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
3)キッチンパネルを設置する壁面下地はプラスターボード仕上げでお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 北海道−北見ＳＲ　ＳＫ３様邸	ホーローシステムキッチン　Ｔｒｅａｓｉａ　トレーシア	下地図 1	縮　尺： 1 / 30
	現場番号： C3719776	プラン番号： 1204F−2309−0083T	作成日： 2023年9月8日	
	北見営業所	担当営業　：北見SR	担当アドバイザー： 北見SR	

縮尺：A3サイズ等倍

■必ずご確認ください。
・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
・≪　≫内寸法は参考寸法です。
■設備図の見方、表示記号について
・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
・KP：キッチンパネル

■必ずお読みください
1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	家電収納ﾕﾆｯﾄ用電源	15A−100V・ｺｰﾄﾞ必要長さ1m	ℊ









Takara standard タカラスタンダード株式会社	**現場名称：** 北海道−北見ＳＲ　ＳＫ３様邸	ホーローシステムキッチン　Ｔｒｅａｓｉａ　トレーシア	設備図 1　**縮　尺：** 1 / 30
	現場番号： C3719776	**プラン番号：** 1204F−2309−0083T	**作成日：** 2023年9月8日
	北見営業所	**担当営業**　：北見SR	**担当アドバイザー：** 北見SR

縮尺：A3サイズ等倍

＜詳細図　1＞

家電収納庫　電気配線例図

〈奥行45cm〉

電気工事

電源は100V15A以上の専用回路を
設けてください。



消費電力：1500W

トールユニット引戸収納　設置注意事項

【奥行45cm】



注）
・キャビネットの上面に天井幕板や梁を設置する場合、レール取付部分を避けた位置に設置してください。
・引戸収納のすぐ上に天井がくる場合、2310mm以上の天井高さが必要です。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：　北海道−北見ＳＲ　ＳＫ３様邸	ホーローシステムキッチン　Ｔｒｅａｓｉａ　トレーシア	詳細図　1	縮　尺：　FREE
	現場番号：　C3719776	プラン番号：　1204F−2309−0083T	作成日：　2023年9月8日	
	北見営業所	担当営業　：北見SR	担当アドバイザー：　北見SR	