

ホーローシステムキッチン 御見積書

ページ 1/3

御名前 横浜-港北SR SK3トレシア 様
業者 様
商品名 Treasia トレシア

作成日 2020年9月19日
プラン番号 2716H-2009-0243T
現場番号 A6356737

タカラスタンダード株式会社
港北営業所
神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目4-14
TEL 045-594-1612 / FAX 045-594-1616

商品
御見積金額 ￥798,100 (税込 ￥877,910)

()内の価格は税込価格 <税率10%> を表示しています。

〔参考〕別途 商品組付費 ￥79,000 (税込 ￥86,900)

商品御見積金額には商品組付費は含まれてありません。

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。

又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれてありません。

御見積仕様 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

御見積仕様 (キッチン)	奥行	奥行65cm
	キッチン本体サイズ	I型255cm
	天板高さ	85cm
	扉カラー	ホワイト・ブラックモール
	キッチンパネル	なし
	引手タイプ	ハンドル引手タイプ
	ワークトップ材質	アクリル人造大理石
	カラー	ソリッドホワイト
	水栓	ハンドシャワー水栓
	食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
	加熱機器	60cmホーロートップガスコンロ
	レンジ機器	なし
	ガス種	13A
	周波数	50Hz


御確認事項

現場状況により、別途商品搬入費が発生する場合がございますので、
商品搬入費につきましては、現調の上、正式にお見積りさせていただきます。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
濱田	田中(恵)	田中(恵)

備考

この明細にはキッチンパネルは含まれて
おりません。



No.SK3 *

御名前 横浜-港北SR SK3トレーシア

様

現場番号	A6356737	プラン番号	2716H-2009-0243T	作成日	2020/9/19
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	家事らくシンク(ホワイト)	AOI才255 TALN-1	1	170,500	170,500
2	シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗	F-RRXM105KL5(VSWKG	1	81,500	81,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45R2SMT	1	104,000	104,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45VL5(SWK)-1	1	7,000	7,000
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)・たっぷりホーローキャビネット	F-TFVR075 -5(VSWKG	1	84,000	84,000
6	コンロ用キャビネット	足元スライド・たっぷりホーローキャビネット	F-KTVR075 R5(VSWKG	1	78,500	78,500
7	水栓	エコタイプハンドシャワー水栓	KM5021TTKE	1	33,500	33,500
8	ガス加熱機器(ホーロートップ)	片面焼き、ブラック	TN36-60 1213	1	42,000	42,000

[ベースキャビネット小計]

8 601,000

9	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-M A120 -P(VSWKF-D	1	36,000	36,000
10	ウォールキャビネット	レンジフード横タイプ、耐震ラッチ付	W-M A060ZLP(VSWKF-D	1	20,500	20,500
11	レンジフード(本体)	シロッコファン、ブラック	VRAT-752ADL(K)	1	59,000	59,000
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-75-655H(SW)	1	6,500	6,500
12	見切り対応フィラー	レンジフード用、ブラック	ミキリW10F(K)	1	1,500	1,500
13	見切り対応フィラー	下台用、ブラック	ミキリシタ10H(K)	1	700	700
14	エンドパネル	奥行65cmキャビネット用	EP-XN-85 (VSWKD	1	8,500	8,500
15	エンドパネル	ウォールキャビネット、電動昇降、VUSVDS用	EP-WM (VSWKD	1	6,000	6,000
16	台輪カバー	ブラック	ダイワカバ-V3(K)	1	5,500	5,500
17	まな板	家事らくシンク用	マナイタVE	1	6,500	6,500
18	水切り	家事らくシンク用	ミズ'キリVE	1	7,500	7,500
19	水切りプレート	家事らくシンク用	ミズ'キリプレートVE	1	5,000	5,000
20	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーL、チャコールグレー	MGSK タオルハンガ-L (CG	1	2,500	2,500
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(小物入れ)	MGAK コモノイレ15S (W	1	1,000	1,000
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(フック)	MGAK フックS (W	1	1,000	1,000
21	間仕切り名人	Tタイプ、間口45・60cm用	MGマジ'キリP TL 1	4	3,900	15,600
22	かくせるホーローボックス	間口75cm用	トビ'ラウラHS- 75N	2	6,900	13,800

キッチン合計

29 ¥798,100

商品総合計

29 ¥798,100

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

御名前 横浜-港北SR SK3トレシア

様

現場番号	A6356737	プラン番号	2716H-2009-0243T	作成日	2020/9/19
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

(参考) 別途 商品組付費

キッチン商品組付費

¥79,000 (税込 ¥86,900)

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。





()内の価格は税込価格 <税率10%> を表示しています。

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・「」内寸法は参考寸法です。

■表示記号について

- ・KP：キッチンパネル





Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：横浜-港北SR SK3トレーシャ様邸

現場番号：A6356737

港北営業所

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア

プラン番号：2716H-2009-0243T

担当営業：濱田

姿図 2

縮 尺：1 / 30

作成日：2020年9月19日

担当アドバイザー：田中(恵)

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	ホワイト・ブラックモール		
	引手種類	ハンドル引手タイプ		
	天板形状・間口	I型255cm		
		-		
	奥行	奥行65cm		
	天板高さ	85cm		
	キッチンパネル	-		
	キッチンパネルカラー	なし		
見切り・エッジ材				

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様			備考
天板	材質	アクリル人造大理石	色	ソリッドホワイト
	シンク	アクリル人造大理石シンク（家事らく）	色	ホワイト
	部品	-		
		ミネラルプレート		
		ミネラル		
		マグネット		
		-		
下台	本体	ホーロー製	色	ホワイト
	底板	ホーロー製		
	引出し	ホーロー製		
	レール・丁番	ソフトクローズレール		
	部品(標準)	かくせるホーローボックス		
	部品(オプション1)	たっぷりホーローキャビネット		
	部品(オプション2)	-		
	水栓1	KM5021TTKE		
設備仕様（下台）	水栓2	-		
	食器洗い乾燥機	EW-45R2SMT	色	シルバー
	加熱機器(本体)	TN36-60 1213	色	ブラック
	加熱機器(トッププレート)	ホーロートップ	色	ブラック
	加熱機器(レンジ)	-		
	本体	化粧ボード	色	ホワイト
吊戸棚	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
	品名	VRAT-752ADL(K)	色	ブラック
レンジフード	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）		125V-15A(2芯コンセント)
	部品	-		
		-		
		-		
		-		
設備仕様（上台）	照明ユニット	-		
	アイラック	-		
	電動昇降吊戸棚	-		
	昇降棚	-		
エンドパネル	材質	ホーロー製	色	ホワイト
		-		
		-		
天井幕板	品名	-		

■商品仕様書（周辺収納側）


品目	仕様			備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-		
	周辺引手タイプ	-		
	キッチンパネル	-		
トールユニット	本体	-		
	底板	-		
	引出し	-		
	レール	-		
	丁番	-		
	耐震ラッチ	-		
カウンターユニット	部品	-		
	本体	-		
	底板	-		
	レール	-		
家電収納	丁番	-		
	本体	-		
	部品	-		
周辺カウンター	材質	-		
	本体	-		
吊戸棚	耐震ラッチ	-		
	部品	-		
	設施仕様（上台）	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-		
	天井幕板	品名	-	

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・『内寸法は参考寸法です。』
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP: キッチンパネル




■吊戸棚取付注意事項

- 吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ(トラスタッピンネジ4.5×60)を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。



■必ずお読みください

- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
「プラスター」ボード仕上げでお願いします。



固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：横浜-港北SR SK3トレーシャ様邸
現場番号：A6356737
港北営業所

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア
プラン番号：2716H-2009-0243T
担当営業：濱田

下地図 1
作成日：2020年9月19日
担当アドバイザー：田中(恵)
縮尺：1 / 30

縮尺：A3サイズ等倍

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・※内寸法は参考寸法です。


■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP: キッチンパネル

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	○E	コンセント位置
●	給湯位置	○ET	アース付コンセント位置
○/	排水位置	○ET	アースマニホールド付コンセント位置
◎	ガス配管位置	◎	電源取出位置
◎	電源位置		

[]: 点検口




■必ずお読みください

- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	ET
2	レンジフード用電源	15A-125V 埋込コンセント 消費電力145W	ET




(注)

食洗機部分は横引配管スペース無し



*ダクト配管可能範囲は詳細図参照



< 詳細図 1 >

家事らくシンク給水排水配管例図	シンク下食器洗い乾燥機 配管例図	レンジフード詳細図				
<p>給水給湯壁出し配管の場合 止水栓位置にアンダル止水栓を取り付けてください。 (止水栓は別途)</p> <p>シャワーホース (ハンドシャワー水栓の場合) 止水栓</p>	<p>床立上げの配管例</p> <p>床から 455 食洗へ 止水栓 水栓へ</p> <p>壁出しの配管例</p> <p>壁から 455 水栓へ アンダル型止水栓 食洗へ</p> <p>■必要部材 ①止水栓 ②片ナットチーズ (給湯の場合は耐熱配管) ※水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。 ※必要部材は建築側用意となります。</p>	<p>〈VRAT-752 L排気〉</p> <p>ホーロー前面パネルタイプ</p> <p>後方および左右排気口位置はVMH丸ア外金具使用時の寸法です。 アルミダクト使用時の排気位置はダクト配管可能範囲を参照ください。 実際の排気用接続部品の開口部寸法は約148です。</p>				
ガス配管例図	シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図	レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲				
<p>〈TN36-60〉</p> <p>天板高さ 850 597 150 100 205 263 550 205 100 550 509 330 150 64 509 キヤビネットヒンター 加熱機器ヒンター キヤビネットヒンター ガス接続口 (Rc1/2テーパメネジ) ガス配管位置 金属可とう管 ガス配管位置 金属可とう管 ガス配管位置 金属可とう管</p>	<p>電源は100V15A以上の専用回路を設けてください。</p> <table border="1"> <tr> <th>品番</th><th>消費電力</th></tr> <tr> <td>EW-45R2SMT</td><td>527W</td></tr> </table> <p>※本体を設置する場所の背壁(図の//部)に給排水管工事部分を避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設け、これに電源電線、アース線を配線してください。</p> <p>配管口 食器洗い乾燥機 コンセント位置/配管口の下の後壁 (15A-125Vアース端子付埋込)</p>	品番	消費電力	EW-45R2SMT	527W	<p>〈VRAT 風圧シャッター L排気〉</p> <p>上方排気可能範囲(天井) 右排気可能範囲(右壁) 後方排気可能範囲(後壁) 側方排気(右側) 側方排気(左側) 注) ●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。 断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。 ●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。</p>
品番	消費電力					
EW-45R2SMT	527W					
<p>Takara standard</p> <p>タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称：横浜-港北SR SK3トレーシ様邸</p> <p>現場番号：A6356737</p> <p>港北営業所</p>	<p>ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア</p> <p>プラン番号：2716H-2009-0243T</p> <p>担当営業：濱田</p> <p>詳細図 1</p> <p>作成日：2020年9月19日</p> <p>担当アドバイザー：田中(恵)</p> <p>縮尺：FREE</p>				

< 詳細図 2 >

横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図	エンド取り合い詳細図
<p>【調理キャビネット】</p> <p>足元スライドたっぷり収納タイプ</p>	<p>【調理キャビネット】</p>	<p>【キッチン本体 右側】</p> <p>■ 留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。</p>
<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【シンクキャビネット】</p>	<p>キャビネット引出寸法 詳細図</p> <p>【コンロキャビネット】</p>	
<p>Takara standard</p> <p>タカラスタンダード株式会社</p>	<p>現場名称： 横浜-港北SR SK3トレーシャ様邸</p> <p>現場番号： A6356737</p> <p>港北営業所</p>	<p>ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア</p> <p>プラン番号： 2716H-2009-0243T</p> <p>担当営業： 濱田</p> <p>詳細図 2</p> <p>作成日： 2020年9月19日</p> <p>担当アドバイザー： 田中(恵)</p> <p>縮 尺： FREE</p>