ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 四国-新	居浜SR SK8	様				~-	-ジ 1/4
業者	A NOTE OF THE PROPERTY OF THE	様_	作成日 プラン番号	2025年3月4日 2211G-2503-0036T	◆新居浜営		
商品名 Treasia	トレーシア		現場番号	C2788183		浜市松木町2-2)-3237 / FAX (
	<u> 1,503,900 (税込 ¥1,65</u> 内の価格は税込価格<税率10%>を表示				◆新居浜シ TEL 0897-40	'ヨールーム)-3230 / FAX 0	0897-40-3231
《参考》 別途 商	i品組付費 ¥137,500 (税込 ¥15	1,250)			担当営業	担当アドバイザー	・ プラン作成者
※ 商品組付費(※ 商品組付費(金額には商品組付費は含まれておりません。 こは配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 よ現場の状況により変動する事があります。 湯・ガス・ダクト・雷気等の接続工事は含まれておりまり						浦上
	湯・ハス・ダクト・ 電 丸 寺の 伎枕 工争 は 己 まれ	さん。			◆ 備考		
《キッチン》					↓ pm·J		
奥行							
キッチン本体サイズ	マルチ収納対面プランエ型ホーローパネルタイプ						
	255cm						
天板高さ	85cm						
	マットへ゛ーシ゛ュ・シルハ゛ー						
キッチンパネル	Pタイプ: ホワイト						
引手タイプ	レール引手タイプ						
ワークトップ材質	アクリル人造大理石						
カラー	ソリッドベージュ						
水栓	浄水器内蔵ハンドシャワー水栓						
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ						
加熱機器	60cmハイパーガラスコートトップ゚ガスコンロ						
レンジ機器	なし						
ガス種	未定						

現場番号 C278818	プラン番号	2211G-2503-0036T	作成日	2025/3/4
--------------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 キッチン

NO 商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1 人造大理石ワークトップ	家事らくシンク(ベージュ)	AJIユ255 PALD	1	188,500	188,500
2 シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗、うちにもホーロートレイ	F-RRXR120UL5(VMTVF	1	121,500	121,500
3 食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45L1SMTA	1	177,000	177,000
4 食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45VL5(MTV)-1	1	16,500	16,500
5 調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)・たっぷりホーローキャビネット	F-TFVR060 -5(VMTVF	1	101,000	101,000
6 コンロ用キャビネット	足元スライド・たっぷりホーローキャビネット、ミキリ対応	F-KTVR075JR5(VMTVF	1	104,500	104,500
7 浄水器内蔵ハンドシャワー水栓	エコタイプ、17+2物質除去	TJS-SP19E	1	41,000	41,000
8 ガス加熱機器(ハイパーガラスコート)	両面焼き	TAF890WV-U60CB	1		
ガス加熱機器(本体)	シルバー、オーブン非接続	TAF890WV-U60C	1	176,000	176,000
ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールライトベージュ	T890-U60TP-CB	1	37,000	37,000
9 コンロ前パネル(レンジフート゛側)	マルチ収納対面用、ホワイト	TMB-PKK90 (SW)	1	19,500	19,500
10 コンロ前パネル(リビング側)	マルチ収納対面用、扉同色	TMB-PKL90 (MT)	1	23,000	23,000
11 収納ユニット	マルチ収納対面用	TMC-S 165	1	37,500	37,500
12 カウンター下パネル	マルチ収納対面用、扉同色	TMB-PCK90H(MT)	1	9,000	9,000
13 カウンター下パネル	マルチ収納対面用、扉同色	TMB-PCS165(MT)	1	13,000	13,000
14 引戸本体	マルチ収納対面用、扉同色	۲+۱°TMC128(MTV)	1	32,500	32,500
引戸レールセット	マルチ収納対面用、シルバー	レールTMC255(V)	1	20,500	20,500
15 パネルモール	マルチ収納対面(OPセット・横化粧用)、シルバー	TMB-PKE-JJB(V)N	1	700	700
16 引戸収納棚板のみ	マルチ収納対面用、ホワイト	TMC-タナ 128R5W	1	17,000	17,000
17 引戸収納マガジンラック付	マルチ収納対面用、ホワイト	TMC-ラック128L5W	1	17,000	17,000
18 マルチ収納対面用カウンター	メラミン、スモーキーエルム	C-fB255KHL(P)	1	56,000	56,000
【ベースキャビネット小計】			21		1,208,700
19 レンジフード(本体)	シロッコファン、シルバー、加熱機器連動	VRAT-902ARCR(V)	1	83,000	83,000
レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-90-655HN(MT)	1	9,000	9,000
20 エンドパネル	扉同色	VEP-655HN(MT)	1	8,500	8,500
21 リモコン		RHリモコン-2	1	2,000	2,000
22 エンドパネル	マルチ収納対面用	EP-TMB-85L(MTV)-1	1	36,000	36,000
23 レンジフード別売部品	レンシ、フート、横壁取付金具	TMB-VRAS01カナク゛	1	11,300	11,300
24 前台輪カバー		P-DC120 -5(W)	1	4,000	4,000
25 前台輪カバー		P-DC073 -5(W)	1	3,500	3,500
26 前台輪カバー		P-DC060 -5(W)	1	3,500	3,500

現場番号	C2788183	プラン番号	2211G-2503-0036T	作成日	2025/3/4

御見積明細 キッチン

NO 商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
27 ラ・クックグラン	サングリアレッド	PGDL-50R(T)	1	10,500	10,500
28 調理プレート	家事らくシンク用	チョウリフ [°] レートVAE	1	6,000	6,000
29 まな板	家事らくシンク用	マナイタVAE	1	8,500	8,500
30 水切り	家事らくシンク用	₹ス [*] キリVAE	1	9,000	9,000
31 水切りネット	家事らくシンク用	ミス [*] キリネットVAE	1	4,500	4,500
32 水切りプレート	家事らくシンク用	ミス゛キリプレートVAE	1	6,000	6,000
33 どこでもラック(スクェアタイプ)	タオルハンガーレ、ホワイト	MGSK タオルハンカーL (W	1	2,500	2,500
34 どこでもラック	レードル掛け	MGSK レート・ルカケ (W	1	1,700	1,700
35 どこでもラック	フキン掛け(上面取付タイプ)	MGSK ウェフキンカケ (W	1	2,500	2,500
36 間仕切り名人	Hタイプ、間口45·60cm用	MGマジキリJ HL 1	2	3,400	6,800
37 間仕切り名人	食器用間仕切りポール	MGマシ゛キリホ゜ールJ4	1	2,700	2,700
38 間仕切り名人	Tタイプ、間口45·60cm用	MGマジキリP TL 1	3	3,900	11,700
39 間仕切り名人	Tタイプ、かくせるラック併設用	MGマジキリP TC 1	1	3,900	3,900
40 かくせるホーローボックス	間口60cm用	トヒ [*] ラウラHS- 60N	1	6,000	6,000
41 かくせるホーローボックス	間口73cm用	トヒ [*] ラウラHS- 73N	1	7,000	7,000
42 水切りトレイ		ミス゛キリトレイ	1	4,500	4,500
43 スパイストレイ		スパイストレイ	1	3,000	3,000
44 コンセント	マルチ収納対面用	TMBコンセントホ゛ックス	1	3,500	3,500
45 施工部材		シリコン(アイホ゛リー)	2	1,000	2,000
46 施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
キッチン合計			54		¥1,472,800

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルPタイプ	サイドパネル、ホワイト	PZS-90 (SW)	1	22,600	22,600
2	パネル施エキット	シリコン色(ホワイト)	ハ°ネルセコウキットS(W)−1	1	5,700	5,700
3	KP用エッジセット	樹脂製、ホワイト	KPエッシ [*] セットJ (MW)-2	1	2,800	2,800
	キッチンパネル合計			3		¥31,100

商品総合計 57 ¥1,503,900

様

現場番号	C2788183	プラン番号	2211G-2503-0036T	作成日	2025/3/4

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》 別途 商品組付費

キッチン商品組付費 キッチンパネル商品組付費

¥100,500(税込¥110,550) ¥37,000(税込¥40,700)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。

■表示記号について

- ・KP:キッチンパネル
- · ▽:設置基準線




Takara standard
タカラスタンダード株式会社


現場名称: 四国-新居浜SR SK8様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	姿図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2788183	プラン番号: 2211G-2503-0036T	作成日: 2025年3月4日
新居浜営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。


■表示記号について

- ·KP:キッチンパネル
- · ▽:設置基準線










Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: 四国-新居浜SR SK8様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	姿図 2	縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2788183	プラン番号: 2211G-2503-0036T	作成日: 2025年3月	14∃
新居浜営業所	担当営業:	担当アドバイザー:	



■商品仕様概要

	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	₹9\^`~``` 2•
	引手種類	レール引手タイプ
	天板形状・間口	マルチ収納対面プラン[型ホーローパネルタイプ
商品仕様		255cm
	奥行	奥行65cm
	天板高さ	85m
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	Pタイブ: ホワイト
	見切り・エッジ材	樹脂製

■商品仕様書(キッチン側)

品目		仕様			備考
	材質	アクリル人造大理石	色	ソリッドベージュ	
	シンク	アクリル人造大理石シンク(家事らく)	色	ベージュ	
		-			
天板		EX*#UJ*V-FVAE			
	部品	EX*#UVAE、EX*#U#WHVAE			
		₹J19VAE			
		チョウリフ・レート VAE			
	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製	·		※一部木製を使用する箇所あり
	引出し	ホーロー製			※一部木製を使用する箇所あり
下台	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	かくせるホーローボックス			
	部品(オプション1)	たっぷりホーローキャビネット			
	部品(オプション2)	うちにもホーロートレイ			
	水栓 1	TJS-SP19E			
	水栓2	-			
急性生体 (てみ)	食器洗い乾燥機	EW-45L1SMTA	色	シルバー	125V-15A・アース端子付コンセン
設備仕様(下台)	加熱機器(本体)	TAF890WV-U60CB	色	シルバー	
	加熱機器(トッププレート)	ハイパーガラスコートトップ	色	クリアパールライトベージュ	
	加熱機器(レンジ)	-	,		
	本体	-			
吊戸棚	耐震ラッチ	-			
	部品	-			
	品名	VRAT-902ARCR(V)	色	シルバー	125V-15A(2芯コンセント)
	ファン仕様	シロッコファン(排気タイプ)	•		
1 3 30 = 10		-			
レンジフード	WP II	-			
	部品	-			
		RHリモコンー2、TMB-VRAS01カナヴ			
	照明ユニット	-			
=11## // 1# / 1 // N	アイラック	-			
設備仕様(上台)	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	-			
		-			
エンドパネル	材質	-			
		ホーロー製	色	マットベージュ	
天井幕板	品名	_			

■商品仕様書(周辺収納側)

品目		仕様	備考
	周辺扉カラー	-	
周辺仕様	周辺引手タイプ	-	
	キッチンパネル	-	
	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
トールユニット	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
	本体	-	
+ - - - - - - - - - -	 	-	
カウンターユニット	レール	-	
	丁番	-	
完 是现 体	本体	-	
家電収納	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
	本体	-	
吊戸棚	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様 (上台)	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
天井幕板	品名	-	

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 四国-新居浜SR SK8様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	│ 仕様表 │ 縮 尺: 1 / 30 │
現場番号: C2788183	プラン番号: 2211G-2503-0036T	作成日: 2025年3月4日
新居浜営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:


基本工事区分について


本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、 ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と キッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■システムキッチン 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

					建設工事建設工事			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
工事区分	部位(図)	業種区分	作業名称(区分)	大エエ事	管工事		設備・ガス機器設置	キッチン取付	作業内容
			外壁の開口工事	0	0				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	0					ウォールキャピネット等の取付のための壁下地処理工事
	1	大工	幕板取付壁下地処理工事	0					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
	3	管	アンカー、吊ボルト工事	0					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		0	0			建築物の事前ダクト配管等の工事
			キッチンパネル下地処理工事	0					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			0			建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事
設置前工事			IH調理機器の電気工事			0			Ⅰ 日調理機器専用の200 V の事前電気工事
	[2]	電気	ウォールキャピネット部分の電気工事			0			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			0			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			0			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			水栓の電気工事			0			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		0				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
			排水配管の立上げ工事		0				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
	5	管	給水・給湯配管の立上げ工事		0				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		0				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
			キッチンパネルの取付 【注記 1	1					製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2	3					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1	1					本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付						ウオールキャビネットを取付ける作業
システムキッチン		建設工事	電動昇降吊戸棚の取付						電動昇降吊戸棚を取付ける作業
本体取付・設置		外区分	ベースキャビネット・ワークトップの取付						ベースキャピネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3	1					排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1	1					水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)
			ピルトイン機器の取付 【注記 1	1					ピルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4	1					完成後の試運転、性能確認検査
			ウォールキャピネット照明器具工事			0			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
	2	電気	電気配線器具の取付			0			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
	3	管	レンジフードとダクト接続工事		0				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
設置後工事			その他電化機器の工事			0			電化機器と電源線、アースの接続工事
以直恢上于	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事						ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		0				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		0				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		0				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査

- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- *【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する


Takara standard タカラスタンダード株式会社


新居浜営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:
現場番号: C2788183	プラン番号: 2211G-2503-0036T	作成日: 2025年3月4日
現場名称: 四国-新居浜SR SK8様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	工事区分表

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル
- · ▽:設置基準線

■必ずお読みください

- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 - プラスターボード仕上げでお願いします。





固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard spandard spandard

現場名称: 四国-新居浜SR SK8様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	下地図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2788183	プラン番号: 2211G-2503-0036T	作成日: 2025年3月4日
新居浜営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。


■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル
- ·▽:設置基準線

■設備記号

—					
記号	記号の意味	記号	記号の意味		
Ø	給水位置	€	コンセント位置		
	給湯位置	€E	7-ス付コンセント位置		
Ø	排水位置	€ET	7-スターミナル付コンセント位置		
<u> </u>	ガス配管位置	g	電源取出位置		
6	電源位置				

______:点検口





■必ずお読みください

- │1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- | 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による | 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


■機器類電源詳細

	FA 38 701 - 0 7 7 8 1 1 1 -				
1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	€ET		
2	νンジフード用電源	15A-125∨ E付埋込コンセント	€E		
		消費電力145W			
3	コンセントホ~ックス用電源	15A-100∨	d		
		コート、必要長さは詳細図参照	<i>J</i>		






※ダクト配管可能範囲は詳細図参照



食洗機側の配管スペース は詳細図参照

Takara standard

現場名称: 四国-新居浜SR SK8様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2788183	プラン番号: 2211G-2503-0036T	作成日: 2025年3月4日
新居浜営業所	担当営業 :	担当アドバイザー:



配管白

食器洗い乾燥機

コンセント位置/配管口の下の後壁 (15A-125Vァース端子付埋込)

Takara standard タカラスタンダード株式会社

金属可とう管

100

205

ガス配管位置

100

金属可とう管

550

消費電力:838W

263

現場名称: 四国-新居浜SR SK8様邸 縮 尺: FREE ホーローシステムキッチン Treasia トレーシオ 詳細図 1 現場番号: C2788183 プラン番号: 2211G-2503-0036T 作成日: 2025年3月4日 担当営業 : 新居浜営業所 担当アドバイザー:

側方排気(右側)

後方排気

●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。

断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。

側方排気 (左側)

<詳細図 2>

横引配管有効寸法 詳細図	キャビネット引出寸法 詳細図	エンド取り合い詳細図
【シンクキャビネット】	【調理キャビネット】	
		【キッチン本体 右側】
650	518 650 (天板奥行) 418 650 (天板奥行)	17(扉チリ) ()タリア ()枠チリ ■ 留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と 干渉しないようクリアを確保してください。
	キャビネット引出寸法 詳細図	 コンセントボックス用電源取出位置図
【調理キャビネット】	【コンロキャビネット】	本図は、左勝手の場合です。
ここことは、これのこれには、これのこれには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、これには、		電気工事
		電源は100∨15A以上の専用回路を 設けてください。
足元スライドたっぷり収納タイプ 650 028 120	518 383 (天板奥行) 418 650 (天板奥行)	電源取出位置 100 650
	l ホーローシステムキッチン ・	
はこれるには、いっぱいでは、 現場番号: C27881		
タカラスタンダード株式会社 新居浜営業所	担当営業	担当アドバイザー: