# ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 北陸-能	登SR SK14	様				/\_	-シ 1/3
業者	·····································	様	作成日 プラン番号 現場番号	2025年7月11日 1612G-2507-0093T C2718047	◆能登ショ-	·ダード株式会 ールーム 市飯川町い66	社
商品名 Edel 工	ーデル		30 31 1				
1170171—171	¥480,600 (税込¥528,6 内の価格は税込価格<税率10%>を表示して				◆北陸支店	/-0062 / FAX 0 ;販売課 )-4400 / FAX 0	
《参考》 別途 商	i品組付費 ¥135,500 (税込 ¥149,0	50)					
《参考》別途 現 商品御見積金	金額には商品組付費は含まれておりません。				担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
	こは搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 ま現場の状況により変動する事があります。				榊原	池島	池島
/ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	場・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。				111 1131	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	70,23
◆ 御見積仕様					◆ 備考		
《キッチン》							
奥行	奥行65cm						
キッチン本体サイズ	I型255cm						
天板高さ	82cm						
扉カラー	ダークブルー						
キッチンパネル	HDタイプ <sup>°</sup> :トラハ <sup>*</sup> ーチンホワイト						
ワークトップ材質	ステンレス						
カラー	オーバルエンボス加工						
水栓	シングルレバー水栓						
食器洗い乾燥機	なし						
加熱機器	60cmホーロートップ。カ・スコンロ						
レンジ機器	なし こうしゅう						
ガス種	LPG						
周波数	60Hz						
/							
◆ 御確認事項							
◇2022.10 ガスコンロ価格	2.4 価格改定 ◇2022.8 組付費価格改定 B改定 ◇2023.4 価格改定 ◇2023.8 組付費価格	改定					
◇2023.11 水栓,ガスコン	ロ価格改定 ◇2024.8 バージョンアップ						

◇2025.7 バージョンアップ組付費改定

現場番号 C2718047 プラン番号 1612G-2507-0093T 作成日 2025/7/11

## 御見積明細 キッチン

NO 商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1 ステンレスワークトップ	Yシンク	TIIA255 TALD	1	50,000	50,000
排水トラップセット		SトラップHSK2-J	1	2,200	2,200
2 シンクキャビネット	スライド	F-RNSM105 -2XESN C	1	80,800	80,800
3 調理台キャビネット	スライド(2段引出し)	F-TDSZ075 -2XESN C	1	49,500	49,500
4 コンロ用キャビネット	スライド	F-KTSZ075 R2XESN C	1	47,000	47,000
5 水栓	シングルレバー水栓	KXS871JT	1	16,500	16,500
6 ガス加熱機器(ホーロートップ)	片面焼き、シルバー	TN36V-60 P	1	49,500	49,500
【ベースキャビネット小計】			7		295,500
7 ウォールキャビネット	レンジフード横タイプ	W-M A165FR (ESN C-D	1	48,500	48,500
8 レンジフード	シロッコファン(シルバー色)	VUS-905AD (V)	1	36,000	36,000
前幕板	高さ70cmタイプ、シルハー色	マエマクイタ90SA350CV	1	3,500	3,500
9 レンジフード別売部品	横化粧板、シルバー	∃コケショウイタSA700(V)	1	4,500	4,500
10 シロッコファン用排気金具	上方排気接続用	マルタ゛クトカナク゛(U)	1	3,000	3,000
11 エンドカバー	扉・スライド用	EC-ME -82(WK)	2	6,500	13,000
12 どこでもラック(スクェアタイプ)	小物置きM、ホワイト	MGSK コモノオキ (W	1	1,700	1,700
13 どこでもラック(スクェアタイプ)	マルチホルダー、ホワイト	MGSK マルチホルタ゛(W	1	1,700	1,700
14 どこでもラック	レードル掛け	MGSK レードルカケ (W	1	1,700	1,700
15 どこでもラック	鍋ふたホルダー	MGSK ナベフタホルタ゛(W	1	3,900	3,900
16 かくせるラック	ボウル・ボトル・ラップ立て	MGTS-300	1	3,500	3,500
17 かくせるラック	なべふた・まな板立て	MGTS-475	1	3,900	3,900
18 間仕切り名人	Tタイプ、間口45·60cm用	MGマジキリP TL 1	2	3,900	7,800
19 間仕切り名人	Tタイプ、かくせるラック併設用	MGマジキリP TC 1	1	3,900	3,900
20 水切りネット	Y・S・Fシンク用	ミス・キリネット N (S)	1	3,000	3,000
21 施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000
22 施工部材		シリコン(クリア2)	1	1,000	1,000
キッチン合計			26	<u> </u>	¥437,100

様

# 御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル135、トラバーチンホワイト	PZFN-135 (QTW)	2	17,500	35,000
2	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	ハ°ネルセコウキットS(G)−1	1	5,700	5,700

様

Γ	現場番号	C2718047	プラン番号	1612G-2507-0093T	作成日	2025/7/11
	-70 91 EL 1	027.0017		10124 2007 00001	11/2/-	, ,, ,,

## 御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番    数	単価	金額
3	KP用エッジセット	樹脂製、グレー	KPエッシ・セットJ (PG)-2	1 2,800	2,800
	キッチンパネル合計			4	¥43,500

商品総合計 30 ¥480,600

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

### 《参考》 別途 商品組付費

キッチン商品組付費 キッチンパネル商品組付費

¥100,500(税込¥110,550) ¥35,000(税込¥38,500)

《参考》 別途 現場配送費


¥8,000(税込¥8,800)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


() )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


### ■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■表示記号について
  - ·KP:キッチンパネル










Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 北陸-能登SR SK14様邸	ホーローシステムキッチン Edel エーデル	姿図 1	縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2718047	プラン番号: 1612G-2507-0093T	作成日: 2025年7月	月11日
能登ショールーム	担当営業・神原	担当アドバイザー:	也島



縮尺:A3サイズ等倍

#### ■商品仕様概要

		<u> </u>
	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン Edel エーデル
	タイプ	スライドタイプ
	扉カラー	ダーケブルー
	引手種類	-
	天板形状・間口	I型255cm
商品仕様		-
	奥行	奥行65cm
	天板高さ	82m
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	H <u>D</u> 9/7⁻: トラバ-チンホワイト
	見切り・エッジ材	-

#### ■商品仕様書(キッチン側)

品目		仕様			備考
	材質	ステンレス	色	ステンレス	
	シンク	ステンレスシンク (Y)	色	ステンレス	
		-	•	•	
天板		-			
	部品	ελ" ‡リネット N (S)			
		-			
		-			
	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	<b></b>	ホーロー製			
下台	引出し	ホーロー製			
1,0	レール・丁番	ローラーレール			
	部品(標準)	-			
	部品(オプション)	-			
	水栓 1	KXS871JT			
	<b>水栓</b> 2	-			
設備仕様 (下台)	食器洗い乾燥機	-			
以附近你(11日)	加熱機器(本体)	TN36V-60 P	色	シルバー	
	加熱機器(トッププレート)		色	ブラック	
	加熱機器(レンジ)	-		_	
	本体	化粧ボード	色	ホワイト	
吊戸棚	耐震ラッチ	無			
	部品	棚板			
	品名	VUS-905AD (V)	色	シルバー	125V-15A (2芯コンセント)
	ファン仕様	シロッコファン (排気タイプ)			
レンジフード		マルタンクトカナケン(U)			
	   部品	-			
	Ja-20	-			
		-			
	照明ユニット	-			
設備仕様(上台)	アイラック	-			
	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	-			
		-			
エンドパネル	  材質	_			
• •		-			
		-			
天井幕板	品名	-			

#### ■商品仕様書(周辺収納側)

品目			備考
B.17./ ₩	周辺扉カラー	-	
周辺仕様	キッチンパネル	-	
	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
トールユニット	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
	本体	-	
カウンターユニット	底板	-	
ガランダーユニット	レール	-	
	丁番	-	
家電収納	本体	-	
⊅ <b>13.1</b> 171	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
	本体	-	
吊戸棚	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様 (上台)	アイラック	=	
エンドパネル	  材質	-	
		-	
天井幕板	品名	-	

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 北陸-能登SR SK14様邸	ホーローシステムキッチン Edel エーデル	│ 仕様表 │ <b>縮 尺: 1 / 30</b> │
現場番号: C2718047	プラン番号: 1612G-2507-0093T	作成日: 2025年7月11日
能登ショールーム	担当営業 : 榊原	担当アドバイザー: 池島


# 基本工事区分について


本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、 ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と キッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■システムキッチン 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

■		- 47	<b>予</b> 区 77 		建設工事 建設工事外				ァン・ハベエ素玄『エ争区がカイドライン』 
				大	1		設備	+	
	部位	**** - c		I	事	気  エ		ツ   チ	<i>11.</i> 31
工事区分	(図)	業種区分	作業名称(区分)	‡	•	事	ガ   ス	ン	作業内容
	-			-		•	機	取	
							機器設置	付	
							置		
			外壁の開口工事	<u> </u>	0				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	10					ウォールキャピネット等の取付のための壁下地処理工事
	3	大工	幕板取付壁下地処理工事	0					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
	[3]	管	アンカー、吊ポルト工事	0					<b>吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ポルト工事</b>
			換気機器用ダクトの関連工事		0	0			建築物の事前ダクト配管等の工事
			キッチンパネル下地処理工事	0					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			0			建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事
設置前工事			IH調理機器の電気工事			0			Ⅰ 日調理機器専用の200 V の事前電気工事
	2	電気	ウォールキャピネット部分の電気工事			0			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			0			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			0			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			水栓の電気工事			0			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		0				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
			排水配管の立上げ工事		0				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
	5 管 給水・給湯配管の立上げ工事		0				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事		
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		0				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
			キッチンパネルの取付 【注記 1	1					製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2	1					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1	1					本体及び化粧パネルを取付ける作業
l			ウォールキャビネットの取付						ウォールキャビネットを取付ける作業
システムキッチン		建設工事	電動昇降吊戸棚の取付						電動昇降吊戸棚を取付ける作業
本体取付・設置		外区分	ベースキャビネット・ワークトップの取付						ベースキャピネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3	1					排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1	1					水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)
			ビルトイン機器の取付 【注記 1	1					ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4	1					完成後の試運転、性能確認検査
			ウォールキャピネット照明器具工事			0			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
	2	電気	電気配線器具の取付			0			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
	വ	管	レンジフードとダクト接続工事		0				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
九里44 丁吉	_	-	その他電化機器の工事			0			電化機器と電源線、アースの接続工事
設置後工事	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事						ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		0				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		0				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		Ō				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査
	-	1					1	l	

- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社


現場名称: 北陸-能登SR SK14様邸	ホーローシステムキッチン Edel エーデル	工事区分表   <b>縮 尺:</b> 1 / 30
現場番号: C2718047	プラン番号: 1612G-2507-0093T	作成日: 2025年7月11日
<b>能登ショールーム</b>	担当営業・・神原	担当アドバイザー: 池島

#### ■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル


#### ■吊戸棚・オープンシェルフ取付注意事項


- ●吊戸棚及びオープンシェルフの取付は、必ず商品同梱の専用ネジ (タッピンネジ4.5×60)を使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。




#### ■必ずお読みください

- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
  - プラスターボード仕上げでお願いします。







固定下地位置

固定下地位置

## 固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 北陸-能登SR SK14様邸	ホーローシステムキッチン Edel エーデル	下地図 1	縮 尺: 1 / 30
<b>現場番号:</b> C2718047	プラン番号: 1612G-2507-0093T	作成日: 2025年7月	∃11⊟
能登ショールーム	担当営業 : 榊原	担当アドバイザー: 氵	也島


#### ■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

#### ■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味		
Ø	給水位置	€	コンセント位置		
Ø	給湯位置	€E	7-ス付コンセント位置		
Ø	排水位置	€ET	アースターミナル付コンセント位置		
<b>(9)</b>	ガス配管位置	g	電源取出位置		
( <del>6</del> )	電源位置				

\_\_\_\_\_:点検口





#### ■必ずお読みください


- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
  - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
  - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

#### ■機器類電源詳細

1	レンジフード用電源	15A-125∨ 埋込コンセント	<b>A</b>
		消費電力145W	lacksquare








Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

現場名称: 北陸-能登SR SK14様邸	ホーローシステムキッチン Edel エーデル	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
<b>現場番号:</b> C2718047	プラン番号: 1612G-2507-0093T	作成日: 2025年7月11日
能登ショールーム	担当営業 :榊原	担当アドバイザー: 池島



# <詳細図 2>

タカラスタンダード株式会社

能登ショールーム

現場名称: 北陸-能登SR SK14様日	 デル 詳細図 2 <b>縮 尺: FR</b> EE
383 650 (天板奥行) 343 650 (天板奥行)	
【コンロキャビネット】	
キャビネット引出寸法 詳細図	
343 650 (天板奥行) 343 650 (天板奥行)	
【調理キャビネット】	

担当営業 : 榊原

担当アドバイザー: 池島