ホーローシステムキッチン 御見積書

| 御名前 大阪-大 | 阪SR SK14 | 様 | | | ページ 1/3 |
|-------------|--|-----------|-------|------------------|-------------------------------------|
| | PIXON ON 14 | 128 | 作成日 | 2018年9月5日 | タカラスタンダード株式会社 |
| 業者 | | 樣 | プラン番号 | 1801A-1809-0126T | 大阪支社 販売課 |
| | | | 現場番号 | A6729190 | 大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号 |
| 商品名 Edel エ | ニーデル | | | | TEL 06-6746-6815 / FAX 06-6746-6805 |
| | | | | | |
| ÷ | | | | | 大阪ショールーム |
| 商品 御見積金額 | ¥392,600 (税込 ¥42 | 4 NN8 N | | | TEL 06-6746-2311 / FAX 06-6746-1246 |
| <u> </u> | +532,000 (<u>*71,00</u> + +20) 内の価格は税込価格 < 税率 8 % > を表示 | | | | |
| (参考) 別途 商 | | | | | 担当営業 担当アドバイザー プラン作成者 |
| | , , , | | | | 3 |
| | 金額には商品組付費は含まれておりません。 は現場の状況により変動する事があります。 | | | | |
| | 湯·ガス·ダクト·電気等の接続工事は含まれておりま | せん。 | | | 平賀 |
| 御見積仕様 | | | | | 備考 |
| (キッチン) | | | | | |
| 奥行 | 奥行65cm | | | | |
| キッチン本体サイズ | I型240cm | | | | |
| 天板高さ | 82cm | | | | |
| <u>扉カラー</u> | ホワイト | | | | |
| キッチンパネル | ウッドマイルドホワイト | | | | |
| ワークトップ材質 | ステンレス | | | | |
| カラー | オーバルエンボス加工 | | | | |
| 水栓 | シングルレバー水栓 | | | | |
| 食器洗い乾燥機 | なし | | | | |
| 加熱機器 | 60cmホーロートップ ガ スコンロ | | | | |
| レンジ機器 | なし | | | | |
| ガス種 | 13A | | | | |
| 周波数 | 60Hz | - | | | |
| | | | | | |
| 御確認事項 | | | | | |
| | を注生産品の為、納期は約2-3週間程度いただ | • | | | |
| | K·給湯·ガス·ダクト·電気等の接続工事は含a | | | | |
| 商品の仕様・価格等 | につきましては予告な〈変更する事があります | ので、ご購入の際に | | | |

は、弊社 支店営業所等へお問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるよう

お願い致します。

No.

樣

| 現場番号 A6729190 | プラン番号 | 1801A-1809-0126T | 作成日 | 2018/9/5 |
|---------------|-------|------------------|-----|----------|
|---------------|-------|------------------|-----|----------|

御見・看明細 キッチン

| NO 商品名 | 仕様 | 品番 | 数量 | 単価 | 金額 |
|-------------------------------|-----------------|--------------------|----|--------|----------|
| 1 ステンレスワークトップ | Zシンク(小物置き) | TIIK240 TALD | 1 | 49,000 | 49,000 |
| 排水トラップセット | | SトラップHSK2-J | 1 | 1,700 | 1,700 |
| 2 シンクキャビネット | 扉 | F-RNTM105 -2(ESW B | 1 | 41,300 | 41,300 |
| 3 調理台キャビネット | スライド(2段引出し) | F-TDSZ060 -2XESW B | 1 | 36,000 | 36,000 |
| 4 コンロ用キャビネット | スライド | F-KTSZ075 R2XESW B | 1 | 38,000 | 38,000 |
| 5 水栓 | シングルレバー水栓 | KXS870JT | 1 | 14,000 | 14,000 |
| 6 ガス加熱機器(ホーロートップ・シルバー) | 片面焼き | TN34V-60 1213 | 1 | 44,000 | 44,000 |
| 【ベースキャビネット小計】 | | | 7 | | 224,000 |
| 7 ウォールキャビネット | レンジフード横タイプ | W-M A150FR (ESW B | 1 | 38,500 | 38,500 |
| 8 照明ユニット | 10W(LED仕様) | SMY-57 LED | 1 | 13,000 | 13,000 |
| 9 レンジフード | シロッコファン(シルバー色) | VUS-905AD (V) | 1 | 29,500 | 29,500 |
| 前幕板 | 高さ70cmタイプ、シルバー色 | マエマクイタ90SA350CV | 1 | 4,000 | 4,000 |
| 10 エンドカバー | 扉・スライド用 | EC-ME -82(WK) | 1 | 5,500 | 5,500 |
| 11 米ビツ | 容量10kg用 | コメビツRN-630 | 1 | 7,300 | 7,300 |
| 12 どこでもラック(スクエアタイフ ゚) | フキン掛け | MGSK フキンカケ (W | 1 | 2,500 | 2,500 |
| 13 どこでもラック(スクェアタイフ ゚) | ペーパーホルダー | MGSK ペー パー ホ ル ダ(W | 1 | 1,700 | 1,700 |
| 14 どこでもラック | 鍋ふたホルダー | MGSK ナヘ・フタホルタ゛(W | 1 | 3,900 | 3,900 |
| 15 間仕切り名人 | Sタイプ、間口45cm用 | MGマジキリJ SL 2 | 1 | 3,600 | 3,600 |
| 16 間仕切り名人 | Tタイプ、間口45·60cm用 | MGマジキリP TL 1 | 2 | 3,900 | 7,800 |
| 17 水切りネット | Zシンク用 | ミス' キリネット Z(A) | 1 | 3,000 | 3,000 |
| キッチン合計 | | | 20 | | ¥344,300 |

樣

| 現場番号 A6729190 | プラン番号 | 1801A-1809-0126T | 作成日 | 2018/9/5 |
|---------------|-------|------------------|-----|----------|
|---------------|-------|------------------|-----|----------|

御見積明細 キッチンパネル

| NO | 商品名 | 仕様 | 品番 | 数量 | 単価 | 金額 |
|----|-----------------|--------------|------------------|----|--------|---------|
| 1 | ホーローキッチンパネルPタイプ | フロントパネル270 | PZF- 270 (YWH) | 1 | 20,900 | 20,900 |
| 2 | ホーローキッチンパネルPタイプ | サイドパネル(長尺仕様) | PZS-90HN (YWH) | 1 | 18,900 | 18,900 |
| 3 | KP用エッジセット | 樹脂製 | KPIッジセットJ (MW)-2 | 1 | 2,800 | 2,800 |
| 4 | パネル施工キット | シリコン色(ホワイト) | パネルセコウキットS(W) | 1 | 5,700 | 5,700 |
| | キッチンパネル合計 | | | 4 | | ¥48,300 |

商品総合計 24 ¥392,600

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費

キッチン商品組付費 キッチンパネル商品組付費


¥65,000 (税込 ¥70,200) ¥35,000 (税込 ¥37,800)


商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


)内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。


■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■表示記号について
 - ・KP:キッチンパネル










| Takara standard | |
|-----------------|--|
| タカラスタンダード株式会社 | |

| 現場名称: 大阪-大阪SR SK14様邸 | ホーローシステムキッチン Edel エーデル | 姿図 1 縮 尺: 1 / 30 |
|----------------------|-------------------------|--------------------|
| 現場番号: A6729190 | プラン番号: 1801A-1809-0126T | 作成日: 2018年9月5日 |
| 大阪支社 販売課 | 担当営業 : | 担当アドバイザー: |



■商品仕様概要

| | 商品シリーズ | ホーローシステムキッチン Edel エーデル |
|------|---------------|------------------------|
| | タイプ | 扉タイプ |
| | 扉カラー | ホワイト |
| | 引手種類 | - |
| | | I型240cm |
| 商品仕様 | │天板形状・間□ │ | - |
| | 奥行 | 奥行65cm |
| | 天板高さ | 82 m |
| | キッチンパネル | 有 |
| | キッチンパネルカラー | ウッドマイルドホワイト |
| | 見切り・エッジ材 | 樹脂製 |

■商品仕様書(キッチン側)

| ■商品仕様書(キッ | チン側) | | | | |
|-----------|---------------|------------------------|---|-------|--------------------|
| 品目 | | 仕様 | | | 備考 |
| | 材質 | ステンレス | 色 | ステンレス | |
| | シンク | ステンレスシンク(Z) | 色 | ステンレス | |
| | | _ | | | |
| 天板 | | - | | | |
| | 部品 | ξλ` ‡ リネット Z(A) | | | |
| | | _ | | | |
| | | - | | | |
| | 本体 | ホーロー製 | 色 | ホワイト | |
| | 底板 | ホーロー製 | | | |
| 下台 | 引出し | ホーロー製 | | | |
| r= | レール・丁番 | ローラーレール | | | |
| | 部品(標準) | - | | | |
| | 部品(オプション) | - | | | |
| | 水栓1 | KXS870JT | | | |
| | 水栓2 | - | | | |
| 乳供仏様 (下ム) | 食器洗い乾燥機 | - | | | |
| 設備仕様 (下台) | 加熱機器(本体) | TN34V-60 1213 | 色 | シルバー | |
| | 加熱機器(トッププレート) | ホーロートップ | 色 | シルパー | |
| | 加熱機器(レンジ) | - | | | |
| | 本体 | 化粧ボード | 色 | ホワイト | |
| 吊戸棚 | 耐震ラッチ | 無 | | | |
| | 部品 | 棚板 | | | |
| | 品名 | VUS-905AD (V) | 色 | シルバー | 125V-15A (2芯コンセント) |
| | ファン仕様 | シロッコファン(排気タイプ) | | | |
| レンジフード | | _ | | | |
| レンシノート | 部品 | - | | | |
| | ava | - | | | |
| | | - | | | |
| | 照明ユニット | SMY-57 LED | | | 100∨ |
| 設備仕様(上台) | アイラック | - | | | |
| | 電動昇降吊戸棚 | - | | | |
| | 昇降棚 | - | | | |
| | | - | | | |
| エンドパネル | 材質 | - | | | |
| エントハイル | 179 員 | - | | | |
| | | - | | | |
| 天井幕板 | 品名 | _ | | | |

■商品仕様書(周辺収納側)

| 品目 | | 仕様 | 備考 |
|-------------------|---------|----|----|
| 田辺仏様 | 周辺扉カラー | - | |
| 周辺仕様 | キッチンパネル | - | |
| | 本体 | - | |
| | 底板 | - | |
| | 引出し | - | |
| トールユニット | レール | - | |
| | 丁番 | - | |
| | 耐震ラッチ | - | |
| | 部品 | - | |
| | 本体 | - | |
| ++: 4 = - · · · · | 底板 | - | |
| カウンターユニット | レール | - | |
| | 丁番 | - | |
| 安泰顺 轴 | 本体 | - | |
| 家電収納 | 部品 | - | |
| 周辺カウンター | 材質 | - | |
| | 本体 | - | |
| 吊戸棚 | 耐震ラッチ | - | |
| | 部品 | - | |
| 設備仕様(上台) | アイラック | - | |
| يريات في والحا | ++565 | - | |
| エンドパネル | 材質 | - | |
| 天井幕板 | 品名 | - | |

| Takara standard |
|-----------------|
| タカラスタンダード株式会社 |


| 現場名称: 大阪-大阪SR SK14様邸 | ホーローシステムキッチン Edel エーデル | 仕様表 縮 尺: 1 / 30 |
|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 現場番号: A6729190 | プラン番号: 1801A-1809-0126T | 作成日: 2018年9月5日 |
| 大阪支社 販売課 | 担当営業 : | 担当アドバイザー: |

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

■吊戸棚取付注意事項


- ●吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ (トラスタッピンネジ4.5×60)を使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。





■必ずお読みください

- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- | 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は

プラスターボード仕上げでお願いします。







固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

| Takara standard |
|-----------------|
| タカラスタンダード株式会社 |


| 現場名称: 大阪-大阪SR SK14様邸 | ホーローシステムキッチン Edel エーデル | 下地図 1 縮 尺: 1 / 30 |
|----------------------|-------------------------|-------------------|
| 現場番号: A6729190 | プラン番号: 1801A-1809-0126T | 作成日: 2018年9月5日 |
| 大阪支社 販売課 | 担当営業 | 担当アドバイザー: |

- ■必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

■設備記号

| 記号 | 記号の意味 | 記号 | 記号の意味 |
|-----|-------|----|-------------|
| Ø | 給水位置 | G | ガス配管位置 |
| Ø | 給湯位置 | € | コンセント位置 |
| Ø | 排水位置 | €E | アース付コンセント位置 |
| (7) | 電源位置 | d | 電源取出位置 |

_____:.点検口





■必ずお読みください


- | 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による
- 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

| 1 | νンシ`フート`用電源 | 15A-125V 埋込コンセント 消費電力145W | € |
|---|-------------|------------------------------|---|
| 2 | 照明ユニット用電源 | 100∨·⊐-ド必要長さ1m | g |








| Takara standard | |
|-----------------|--|
| タカラスタンダード株式会社 | |

| 現場名称: 大阪-大阪SR SK14様邸 | ホーローシステムキッチン Edel エーデル | 設備図 1 | 縮 尺: 1 / 30 |
|----------------------|-------------------------|----------------|-------------|
| 現場番号: A6729190 | プラン番号: 1801A-1809-0126T | 作成日: 2018年9月5日 | |
| 大阪支社 販売課 | 担当営業: | 担当アドバイザー: | |


<詳細図 1>



< 詳細図 2 >

タカラスタンダード株式会社

大阪支社 販売課



担当営業 :

担当アドバイザー: