

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 群馬-太田SR SK2 様

業者 様

商品名 Treasia トレーシア

作成日 2024年8月30日
プラン番号 7405B-2404-0055T
現場番号 C2672162

タカラスタANDARD株式会社
◆太田営業所
群馬県太田市新島町641番地1
TEL 0276-45-6860 / FAX 0276-48-9036

◆太田ショールーム
TEL 0276-48-6710 / FAX 0276-48-9037

商品
御見積金額 **¥664,000** (税込 ¥730,400)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥36,000** (税込 ¥39,600)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費には配送・搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《周辺収納》

周辺扉カラー コンクリートグレー・ブラックモール
キッチンパネル HDタイプ:コンクリートダーク
周辺引手タイプ ハンドル引手タイプ
カウンター材質 アクリル人造大理石
カラー モデレートブラック

◆ 御確認事項

- ☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事があります。
お問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるようお願い致します。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
	②	鈴木

◆ 備考

--	--

御名前 群馬-太田SR SK2

様

現場番号	C2672162	プラン番号	7405B-2404-0055T	作成日	2024/8/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ウォールキャビネット	底面ホーローカバー、周辺用吊戸、耐震ラッチ付	W-MA L090 -P(VTGKF	1	49,000	49,000
2	ウォールキャビネット	底面ホーローカバー、周辺用吊戸、耐震ラッチ付	W-MA L075 -P(VTGKF	1	46,500	46,500
3	吊戸用昇降棚	間口90cm用	TDUR-901	1	32,500	32,500
4	トールユニット	フル引戸タイプ	OP90-5	1		
	トールユニット用キャビネット上台	奥行45cm、フル引戸タイプ	O-UH L090	1	39,000	39,000
	トールユニット用キャビネット下台	奥行45cm、フル引戸タイプ、台輪ブラック	O-D PL090Y-5(V)K	1	27,500	27,500
	トールユニット上台用引戸扉	引戸、フル引戸タイプ用、ブラック	ヒキトF-OP090(V)K	1	61,500	61,500
	トールユニット用引戸レール	ブラック	レールF-OP90(K)	1	33,500	33,500
5	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、人造大理石、モテレートブラック	C-7P165NU (U)	1	77,000	77,000
6	カウンターキャビネット	奥行45cm、ハイカウンター、台輪ブラック	F-HHSL090M-5(VTGKKG	1	124,000	124,000
7	家電収納ユニットキャビネット	奥行45cmタイプ	F-HW L075 -5(L)W	1	46,000	46,000
	収納ワゴン	奥行45cm用	NW-75KJ	1	19,000	19,000
	収納ワゴン用前面扉	奥行45cm用	NWトビラ75M KJ(VTGKG	1	12,000	12,000
	オープンタイプ用幕板		HWマキタ75 (TGK)	1	5,000	5,000
8	ダストボックス	本体	DB-NWNホントイ	3	1,500	4,500
	ダストボックス	フタ	DB-NWNフタ	3	700	2,100
9	エンドパネル	周辺用ミール吊戸用(H700)	EP-WMN (VTGKD	1	9,000	9,000
10	エンドパネル	吊戸・トール間用H560	EP-OA-IM (VTGKD	1	8,500	8,500
11	エンドパネル	奥行45cmハイカウンター・家電収納用	EP-NIG-85 (VTGKD	1	14,000	14,000
12	間仕切り名人	Sタイプ、間口45cm用	MGマジキリJ SM 2	3	3,600	10,800
13	間仕切り名人	Tタイプ、かくせるラック併設用	MGマジキリP TC 1	1	3,900	3,900
14	施工部材		シリコン(ブラック)	1	1,000	1,000
周辺収納合計				28		¥626,300

御名前群馬-太田SR SK2様

現場番号	C2672162	プラン番号	7405B-2404-0055T	作成日	2024/8/30
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル90、コンクリートダーク	PZFN- 90 (QCQ)	2	14,600	29,200
2	KP用エッジセット	樹脂製、チャコールグレー	KPエッジセットJ (CG)-2	1	2,800	2,800
3	パネル施工キット	シリコン色(アンバー)	パネルセコウキットS(B)-1	1	5,700	5,700
キッチンパネル合計				4		¥37,700






商品総合計	32	¥664,000
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費	
周辺収納商品組付費	¥36,000 (税込 ¥39,600)
キッチンパネル商品組付費	別途
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。	

()内の価格は税込価格＜税率10%＞を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
 - ・【★注】部：引戸タイプ収納のレール上部に突起があるため、天井等との取り合いに注意が必要な場合があります。
詳細の取り合いは詳細図を確認ください。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル





Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 群馬-太田SR SK2様邸

現場番号： C2672162

太田営業所

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア

プラン番号： 7405B-2404-0055T

担当営業：

姿図 2

縮尺： 1 / 30

作成日： 2024年8月30日

担当アドバイザー： ②

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア
	タイプ	-
	扉カラー	-
	引手種類	-
	天板形状・周口	-
		-
	奥行	-
	天板高さ	-
	キッチンパネル	-
	キッチンパネルカラー	-
	見切り・エッジ材	-

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様		備考
天板	材質	-	
	シンク	-	
	部品	-	
		-	
		-	
		-	
		-	
下台	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール・丁番	-	
	部品(標準)	-	
	部品(オプション1)	-	
	部品(オプション2)	-	
設備仕様（下台）	水栓1	-	
	水栓2	-	
	食器洗い乾燥機	-	
	加熱機器(本体)	-	
	加熱機器(トッププレート)	-	
	加熱機器(レンジ)	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
レンジフード	品名	-	
	ファン仕様	-	
	部品	-	
		-	
		-	
		-	
設備仕様（上台）	照明ユニット	-	
	アイラック	-	
	電動昇降吊戸棚	-	
	昇降棚	-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
		-	
		-	
天井幕板	品名	-	

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様			備考
周辺仕様	周辺扉カラー	コンクリートグレー・アラカメ-B		
	周辺引手タイプ	ハンドル引手タイプ		
	キッチンパネル	HDタイプ：コンクリートグレー		
トールユニット	本体	木製	色 ホワイト	
	底板	木製		
	引出し	ホーロー製		
	レール	ソフトクローズレール		
	丁番	-		
	耐震ラッチ	-		
	部品	棚板		
カウンターユニット	本体	木製	色 ホワイト	
	底板	木製		
	レール	ソフトクローズレール		
	丁番	-		
家電収納	本体	ホーロー製	色 ホワイト	100V
	部品	収納ワゴン		
周辺カウンター	材質	アクリル人造大理石	色 モデレートブラック	
吊戸棚	本体	化粧ボード	色 ホワイト	
	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
設備仕様（上台）	アイラック	-		
エンドパネル	材質	ホーロー製	色 コンクリートグレー	
天井幕板	品名	-		

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする

※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある

※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する


※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル



■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事


2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。





- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事

2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	家電収納ユニット用電源	15A-100V・コード必要長さ1m	9
---	-------------	--------------------	---



家電収納庫 電気配線例図			
＜奥行45cm＞ 電気工事 電源は100V15A以上の専用回路を 設けてください。 消費電力：1500W			
ツールユニット引戸収納 設置注意事項			
【奥行45cm】 注） ・キャビネットの上面に天井幕板や梁を設置する場合、レール取付部分を避けた位置に設置してください。 ・引戸収納のすぐ上に天井がくる場合、2310mm以上の天井高さが必要です。			
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 群馬ー太田SR SK2様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	詳細図 1
	現場番号： C2672162	プラン番号： 7405B-2404-0055T	作成日： 2024年8月30日
	太田営業所	担当営業 ：	担当アドバイザー： ㊟
		縮 尺： FREE	