

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前 東京-墨田SR SK18 様

業者 様

商品名 Edel エーデル

商品
御見積金額 **¥642,700 (税込 ¥706,970)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 別途

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

御見積仕様

(キッチン)

奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	I型210cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ホワイト
キッチンパネル	なし
ワークトップ材質	人造大理石
カラー	シャインホワイト
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	60cmホーロートップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	13A
周波数	50Hz

御確認事項

作成日 2021年7月25日
プラン番号 1434F-2107-0210T
現場番号 A6870712

タカスタンダード株式会社
墨田ショールーム
東京都墨田区東向島3-39-3

TEL 03-5631-5190 / FAX 03-5631-5193
東京東営業所
TEL 03-3860-0295 / FAX 03-3860-0296

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

備考

--	--

御名前 東京-墨田SR SK18

様

現場番号	A6870712	プラン番号	1434F-2107-0210T	作成日	2021/7/25
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	Zシンク(小物置き)	FFIQ210 TDRD	1	63,500	63,500
	排水トラップセット		STラップHSK2-J	1	1,700	1,700
2	シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗	F-RRXM105 R5XESW B	1	52,300	52,300
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	TKW-404A-SV	1	98,000	98,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWP45P (SW)	1	3,500	3,500
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)	F-TFVZ030 -5XESW B	1	42,500	42,500
6	コンロ用キャビネット	足元スライド	F-KTVZ075 L5XESW B	1	53,500	53,500
7	水栓	ハンドシャワー水栓	KM5021TTK	1	32,500	32,500
8	ガス加熱機器(ホ-ロ-トップ・シルバー)	片面焼き	TN34V-60 1213	1	44,000	44,000
9	バックパネル	マルチ収納対面用	P-BB270 (SW)-2	1	16,000	16,000
	バックパネル下地	マルチ収納対面用	TMB-BOX120-5	1	7,000	7,000
	バックパネル下地	マルチ収納対面用	TMB-BOX 90-5	1	6,200	6,200
10	収納ユニット	マルチ収納対面用	TMB-S 120 -2	1	30,000	30,000
11	カウンター下パネル	マルチ収納対面用	TMB-PCS120(SW)	1	6,000	6,000
12	カウンター下パネル	マルチ収納対面用	TMB-PCN90H(SW)	1	9,000	9,000
13	マルチ収納対面用カウンター	人造大理石、シャインホワイト	C-FB210NHR(F)	1	21,000	21,000
【ベースキャビネット小計】				16		486,700
14	レンジフード(本体)	シロッコファン	FUSC-3AD	1	46,000	46,000
	レンジフード(フード)	ステンレス	SVRA-902TFAD L	1	55,000	55,000
	レンジフード(ダクトカバー)	ステンレス	DKLA-SVRA	1	18,000	18,000
	レンジフード別売部品	レンジフード横壁取付金具	SVRAカハトリツケカナゲ	1	1,000	1,000
15	レンジフード別売部品	天塞ぎ板	SVRAテンフサキイタ	1	2,500	2,500
16	エンドパネル	マルチ収納対面用	EP-TMB-85R(SW)	1	25,000	25,000
17	どこでもラック	フキン掛け(上面取付タイプ)	MGSK ウィフキンカケ (W	1	2,500	2,500
18	スパイストレイ		スパイストレイ	1	2,500	2,500
19	水切り	Zシンク用	ミズキリZ-B	1	3,500	3,500
キッチン合計				25		¥642,700

商品総合計

25

¥642,700

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

御名前 東京-墨田SR SK18 様

現場番号	A6870712	プラン番号	1434F-2107-0210T	作成日	2021/7/25
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

(参考) 別途 商品組付費

キッチン商品組付費

別途

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

■必ずご確認ください。





- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■表示記号について

- ・KP：キッチンパネル
- ・▽：設置基準線



- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
 - ・KP：キッチンパネル
 - ・▽：設置基準線





Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称：東京-墨田SR SK18様邸
現場番号：A6870712
墨田ショールーム

ホーローシステムキッチン Edel エーデル
プラン番号：1434F-2107-0210T
担当営業：

姿図 2 縮尺：1 / 30
作成日：2021年7月25日
担当アドバイザー：



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 東京-墨田SR SK18様邸
現場番号： A6870712
墨田ショールーム

ホーローシステムキッチン Edel エーデル
プラン番号： 1434F-2107-0210T
担当営業：

姿図 3 縮尺： 1 / 30
作成日： 2021年7月25日
担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン E d e l エーデル		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	ホワイト		
	引手種類	-		
	天板形状・開口	I型210cm		
		-		
	奥行	奥行65cm		
	天板高さ	85cm		
	キッチンパネル	-		
	キッチンパネルカラー	なし		
見切り・エッジ材	-			

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様			備考
天板	材質	人造大理石	色 シャインホワイト	
	シンク	ステンレスシンク（Z）	色 ステンレス	
	部品	-		
		-		
		ミッドZ-B		
		-		
下台	本体	ホーロー製	色 ホワイト	
	底板	ホーロー製		
	引出し	ホーロー製		
	レール・丁香	ローラーレール		
	部品(標準)	-		
	部品(オプション)	-		
設備仕様（下台）	水栓1	KM5021TTK		
	水栓2	-		
	食器洗い乾燥機	TKW-404A-SV	色 シルバー	125V-15A・アース付コンセント
	加熱機器(本体)	TN34V-60 1213	色 シルバー	
	加熱機器(トップレート)	ホーロートップ	色 シルバー	
吊戸棚	加熱機器(レンジ)	-		
	本体	-		
	耐震ラッチ	-		
レンジフード	部品	-		
	品名	SVRA-902TFAD L	色 ステンレス	125V-15A (2芯コンセント)
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）		
	部品	-		
設備仕様（上台）	部品	SVRAか`トリツカガ、SVRA`ン`サ`イA		
	照明ユニット	-		
	アイラック	-		
	電動昇降吊戸棚	-		
エンドパネル	昇降棚	-		
	材質	-		
		ホーロー製	色 ホワイト	
天井幕板	品名	-		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-	
	キッチンパネル	-	
ツールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁香	-	
	耐震ラッチ	-	
カウンターユニット	部品	-	
	本体	-	
	底板	-	
家電収納	レール	-	
	丁香	-	
	本体	-	
周辺カウンター	部品	-	
	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
設備仕様（上台）	部品	-	
	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
天井幕板	品名	-	

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル
- ・▽：設置基準線

■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事


2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

Takara standard
 タカラスタンダード株式会社

現場名称： 東京-墨田SR SK18様邸
 現場番号： A6870712
 墨田ショールーム

ホーローシステムキッチン Edel エーデル
 プラン番号： 1434F-2107-0210T
 担当営業：

下地図 1 縮尺： 1 / 30
 作成日： 2021年7月25日
 担当アドバイザー：




- 必ずご確認ください。
 - ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
 - ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
 - ・KP：キッチンパネル
 - ・▽：設置基準線

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊖	コンセント位置
●	給湯位置	⊖E	7-ス付コンセント位置
⊙	排水位置	⊖ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊕	ガス配管位置	g	電源取出位置
⊖	電源位置		

□：点検口

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照



- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


■機器類電源詳細

1	食洗機用電源	15A-125V E付埋込コンセント	⊖ET
2	レンジフード用電源	15A-125V E付埋込コンセント 消費電力145W	⊖E

Zシンク給水排水配管例図

給水給湯壁出し配管の場合
止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。
(止水栓は別途)

管工事





シンク下食器洗い乾燥機 配管例図



<給湯(水)配管例>
【床立上げの場合】

管工事

<排水配管例>
【床立上げの場合】



【壁出しの場合】



■必要部材
①止水栓
②片ナットチーズ
(給湯の場合は耐熱配管)
*水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。
*必要部材は建築側用意となります。


■必要部材
①HT20
②エルボ
(耐熱塩ビ使用のこと)
*必要部材は建築側用意となります。

レンジフード詳細図

<SVRA-902TAD L>


実際の排気用接続部品の開口部寸法は、
φ148です。

ダクトカバー
DKLA-SVRA



ガス配管例図

<TN34V-60>




シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図

<TKW-404A-SV>

電気工事

電源は100V15A以上の専用回路を
設けてください。

*本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水工事部分
を設けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設
け、これに電源電線、アース線を配線してください。




消費電力:885W

レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲

<SVRA 電動シャッター L排気>

管工事




注)
●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。
断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。
●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

横引配管有効寸法 詳細図

【調理キャビネット】


▨ : 配管スペース

足元スライド標準タイプ




キャビネット引出寸法 詳細図

【調理キャビネット】



エンド取り合い詳細図

【キッチン本体 左側】




■ 留意事項

引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。

キャビネット引出寸法 詳細図

【シンクキャビネット】



キャビネット引出寸法 詳細図

【コンロキャビネット】

