

ホーローシステムキッチン 御見積書

ページ 1/4

御名前 東京-墨田SR SK9 様

業者 様

商品名 Treasia トレーシア

商品
御見積金額 \1,518,200 (税込 \1,670,020)

() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 別途

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《キッチン》

奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	I型240cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ウォルナットホワイト・シルバースモール
キッチンパネル	なし
引手タイプ	レール引手タイプ
ワークトップ材質	アクリル人造大理石
カラー	ソリッドホワイト
水栓	ハンドシャワー水栓
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ
加熱機器	60cmハイバースガラスコートトップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	13A
周波数	50Hz

◆ 御確認事項

作成日 2020年12月8日
プラン番号 1434F-2012-0067T
現場番号 A7577040

タカラスタANDARD株式会社
◆墨田ショールーム
東京都墨田区東向島3-39-3

TEL 03-5631-5190 / FAX 03-5631-5193

◆東京東営業所
TEL 03-3860-0295 / FAX 03-3860-0296

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

No.*

御名前 東京-墨田SR SK9

様

現場番号

A7577040

プラン番号

1434F-2012-0067T

作成日

2020/12/8

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	家事らくシンク(ホワイト)	AOIオ240 TALD-1	1	168,500	168,500
2	シンクキャビネット	スライド・シンク下食洗、うちにもホーロートレイ	F-RRXM105UL5(VWWVF	1	103,500	103,500
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45V1SMT	1	137,000	137,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWM45VL5(WWV)-1	1	8,000	8,000
5	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)・たっぷりホーローキャビネット	F-TFVR060-5(VWWVF	1	87,500	87,500
6	コンロ用キャビネット	足元スライド・たっぷりホーローキャビネット、ミキリ対応	F-KTVR075JR5(VWWVF	1	90,500	90,500
7	水栓	ハンドシャワー水栓	K8790JT	1	44,000	44,000
8	ガス加熱機器(ハイパ-ガラスコート)	両面焼き	TN72WV60CH	1		
	ガス加熱機器(本体)	シルバー	TN72WV60C 1213	1	97,500	97,500
	ガス加熱機器(トッププレート)	クリアパールホワイト	TN72-60TP-CH	1	22,000	22,000
9	コンロ前パネル(レンジフード側)	マルチ収納対面用、パールホワイト	TMB-PKK90(PW)	1	15,300	15,300
10	コンロ前パネル(リビング側)	マルチ収納対面用、扉同色	TMB-PKL90(WW)	1	19,000	19,000
11	収納ユニット	マルチ収納対面用	TMB-S 150 -2	1	31,000	31,000
12	カウンター下パネル	マルチ収納対面用、扉同色	TMB-PCK90H(WW)	1	7,500	7,500
13	カウンター下パネル	マルチ収納対面用、扉同色	TMB-PCS150(WW)	1	10,300	10,300
14	引戸本体	マルチ収納対面用、扉同色	ヒキトTMB120(WWV)	1	16,500	16,500
	引戸レールセット	マルチ収納対面用、シルバー	レール TMB240	1	24,500	24,500
15	パネルモール	マルチ収納対面(OPセット・横化粧用)、シルバー	TMB-PKモ-ルB	1	700	700
16	引戸収納棚板のみ	マルチ収納対面用、ホワイト	TMB-タナ 120L5-(W)	1	14,500	14,500
17	引戸収納マガジンラック付	マルチ収納対面用、ホワイト	TMB-ラック120R5-(W)	1	14,500	14,500
18	マルチ収納対面用カウンター	人造大理石、ソリッドホワイト	C-OB240KHL(A)	1	34,500	34,500
【ベースキャビネット小計】				21		946,800
19	浄水器専用水栓	カウンターオンタイプ	TJS-SUI-SN	1	37,000	37,000
20	レンジフード(本体)	シロッコファン、シルバー	VRAT-902ADR(V)	1	64,000	64,000
	レンジフード用前面パネル	扉同色	VZP-90-655H(WW)	1	8,500	8,500
21	エンドパネル	扉同色	VEP-655H(WW)	1	6,900	6,900
22	エンドパネル	マルチ収納対面用	EP-TMB-85L(WWV)-1	1	30,000	30,000
23	レンジフード別売部品	レンジフード横壁取付金具	TMB-VRAS01カナダ	1	9,500	9,500
24	台輪カバー	ホワイト	ダイワカバー-V3(W)	1	5,500	5,500
25	調理プレート	家事らくシンク用	チョウリプレートVE	1	5,000	5,000
26	まな板	家事らくシンク用	マナイタVE	1	6,500	6,500

御名前 東京-墨田SR SK9

様

現場番号

A7577040

プラン番号

1434F-2012-0067T

作成日

2020/12/8

御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
27	水切り	家事らくシンク用	ミス'キリVE	1	7,500	7,500
28	水切りプレート	家事らくシンク用	ミス'キリプレートVE	1	5,000	5,000
29	どこでもラック	フキン掛け(上面取付タイプ)	MGSK ウェフキンカケ (W	1	2,500	2,500
30	スパイスボックス		スパ'イスボ'ックスT (W	1	1,200	1,200
31	間仕切り名人	Tタイプ、間口45・60cm用	MGマジ'キリP TL 1	2	3,900	7,800
32	スライドサブケース	調理キャビネット用	スライ'サブケース	1	2,000	2,000
33	かくせるホーローボックス	間口73cm用	トビ'ラウラHS- 73N	1	6,900	6,900
34	スパイストレイ		スパ'イストレイ	1	2,500	2,500
35	水栓取付棧		スイセントリツケサンT	1		
36	コンセント	マルチ収納対面用	TMBコンセントボ'ックス	1	3,500	3,500
キッチン合計				41		\1,158,600

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
37	ウォールキャビネット	周辺用吊戸、耐震タッチ付	W-M L090 -P(VWWVF-D	1	36,500	36,500
38	トールユニット上台	奥行45cm、開き扉タイプ、H2300用、耐震タッチ付	O-UAAL090 -P(VWWVF-D	1	81,000	81,000
39	トールユニット下台	奥行45cm、3段引出しタイプ、台輪ホワイト	O-DFSL090 -5(VWWVFW	1	83,000	83,000
40	カウンターユニット用カウンター	奥行45cm、人造大理石、ソリッドホワイト	C-OP 90NU (A)	1	38,000	38,000
41	家電収納ユニットキャビネット	奥行45cmタイプ	F-HW L090 -5(L)-1	1	41,000	41,000
	収納ワゴン	奥行45cm用	NW-90KJ	1	21,500	21,500
	収納ワゴン用前面扉	奥行45cm用	NWトビ'ラ90M KJ(VWWVF	1	12,300	12,300
	オープンタイプ用幕板		HWマクイ'タ90 (WWV)	1	3,700	3,700
42	ダストボックス	本体	DB-NWNホ'ンタイ	3	1,250	3,750
	ダストボックス	フタ	DB-NWNフ'タ	3	650	1,950
43	エンドパネル	周辺用ミドル吊戸用(H700)	EP-WMN (VWWVD	1	7,500	7,500
44	エンドパネル	吊戸・トール間用H560	EP-OA-IM (VWWVD	1	6,900	6,900
45	エンドパネル	奥行45cmハイカウンター・家電収納用	EP-NIG-85 (VWWVD	1	11,500	11,500
46	米びつ	容量11kg用	コ'メビ'ツ-H	1	3,000	3,000
47	どこでもラック (スクエアタイプ)	マルチラック、ホワイト	MGSK コ'モノイル (W	1	1,700	1,700
48	間仕切り名人	Sタイプ、間口45cm用	MGマジ'キリJ SM 2	1	3,600	3,600

御名前 東京-墨田SR SK9 様

現場番号	A7577040	プラン番号	1434F-2012-0067T	作成日	2020/12/8
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 周辺収納

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
49	間仕切り名人	食器用間仕切りポール	MGマジキリポ-ルJ4	1	2,700	2,700
周辺収納合計				21		\359,600

商品総合計	62	\1,518,200
-------	----	------------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費

キッチン商品組付費

別途



※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

() 内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル





・▽：設置基準線






Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 東京-墨田SR SK9様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	姿図 1	縮 尺： 1 / 30
	現場番号： A7577040	プラン番号： 1434F-2012-0067T	作成日： 2020年12月8日	
	墨田ショールーム	担当営業 ：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍



- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル
 - ・▽：設置基準線





- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
 - ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 表示記号について
- ・KP：キッチンパネル
 - ・▽：設置基準線



上台伏せ図





Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 東京-墨田SR SK9様邸
現場番号： A7577040
墨田ショールーム

ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア
プラン番号： 1434F-2012-0067T
担当営業：

姿図 4

縮尺： 1 / 30

作成日： 2020年12月8日

担当アドバイザー：

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン TREASIA トレーシア		
	タイプ	足元スライドタイプ		
	扉カラー	ウォルナット木目・シルバーモールド		
	引手種類	レール引手タイプ		
	天板形状・周口	I型240cm		
		－		
	奥行	奥行65cm		
	天板高さ	85cm		
	キッチンパネル	－		
	キッチンパネルカラー	なし		
	見切り・エッジ材	樹脂製		

■商品仕様書（キッチン側）

品目	仕様				備考
天板	材質	アクリル人造大理石	色	ソリッドホワイト	
	シンク	アクリル人造大理石シンク（家事らく）	色	ホワイト	
	部品	－			
		ミッドリフトVE			
		ミッドVE			
		サイドVE			
		リフトリフトVE			
下台	本体	ホーロー製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー製			
	引出し	ホーロー製			
	レール・丁香	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	かくせるホーローボックス			
	部品(オプション1)	たっぷりホーローキャビネット			
設備仕様（下台）	水栓1	K8790JT			
	水栓2	TJS-SUI-SN			
	食器洗い乾燥機	EW-45V1SMT	色	シルバー	125V-15A・アース付コンセント
	加熱機器(本体)	TN72WV60CH	色	シルバー	
	加熱機器(トッププレート)	ハイパーガラスコートトップ	色	クリアパールホワイト	
	加熱機器(レンジ)	－			
吊戸棚	本体	－			
	耐震ラッチ	－			
	部品	－			
レンジフード	品名	VRAT-902ADR(V)	色	シルバー	125V-15A（2芯コンセント）
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）			
	部品	－			
		－			
		－			
		TMB-VRAS01木目			
設備仕様（上台）	照明ユニット	－			
	アイラック	－			
	電動昇降吊戸棚	－			
	昇降棚	－			
エンドパネル	材質	－			
		－			
		ホーロー製	色	ウォルナットホワイト	
天井幕板	品名	－			

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様				備考
周辺仕様	周辺扉カラー	ウォルナット木目・シルバーモールド			
	周辺引手タイプ	レール引手タイプ			
	キッチンパネル	なし			
ツールユニット	本体	木製	色	ホワイト	
	底板	木製			
	引出し	ホーロー製			
	レール	ソフトクローズレール			
	丁香	－			
	耐震ラッチ	有			
カウンターユニット	部品	棚板			
	本体	－			
	底板	－			
	レール	－			
家電収納	丁香	－			
	本体	ホーロー製	色	ホワイト	100V
	部品	収納ワゴン			
周辺カウンター	材質	人造大理石	色	ソリッドホワイト	
吊戸棚	本体	化粧ボード	色	ホワイト	
	耐震ラッチ	有			
	部品	棚板			
設備仕様（上台）	アイラック	－			
エンドパネル	材質	ホーロー製	色	ウォルナットホワイト	
天井幕板	品名	－			


基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事			建設工事外		作業内容
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ガス機器設置	キッチン取付	
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事
			幕板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事
			I H調理機器の電気工事			○			I H調理機器専用の200Vの事前電気工事
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事
	4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事
			ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事
	5	管	排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事
システムキッチン 本体取付・設置		建設工事 外区分	キッチンパネルの取付 【注記 1】					☐	製品を加工して建築下地へ取付
			製品間のシリコン充填 【注記 2】					☐	製品間の隙間を仕上げる処理作業
			レンジフードの取付 【注記 1】					☐	本体及び化粧パネルを取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					☐	ウォールキャビネットを取付ける作業
			電動昇降吊戸棚の取付					☐	電動昇降吊戸棚を取付ける作業
			ベースキャビネット・ワークトップの取付					☐	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業
			排水部品の組立 【注記 3】				☐	☐	排水部品とシンクの組立
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1】					☐	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）
			ビルトイン機器の取付 【注記 1】					☐	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					☐	完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	2 3	電気 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査
			電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
			レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			その他電化機器の工事			○			電化機器と電源線、アースの接続工事
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事				☐		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		○				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5	管	給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○				オプション機器と一次側給排水の接続、検査
			建築側排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築側排水配管の接続、検査

- ※【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

- 必ずご確認ください。
- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。


・KP：キッチンパネル

・▽：設置基準線


- 必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事

・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等


・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
 プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称：東京-墨田SR SK9様邸	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	下地図 1	縮尺：1 / 30
	現場番号：A7577040	プラン番号：1434F-2012-0067T	作成日：2020年12月8日	
	墨田ショールーム	担当営業：	担当アドバイザー：	

縮尺：A3サイズ等倍

■必ずご確認ください。


- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル
- ・▽：設置基準線

■吊戸棚取付注意事項

- 吊戸棚の取付は、必ず商品同梱の専用ネジ（トラスタッピンネジ4.5×60）を使用してください。
- 固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。



■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事


2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

■必ずご確認ください。

・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。

・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。

・KP：キッチンパネル

・▽：設置基準線

■必ずお読みください

1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事

・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等



・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事









2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。







・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	家電収納ユニット用電源	15A-100V・コード必要長さ1m	9
---	-------------	--------------------	---



家事らくシンク給水排水配管例図		シンク下食器洗い乾燥機 配管例図		レンジフード詳細図	
給水給湯壁出し配管の場合 止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。 (止水栓は別途) 管工事 		<給湯(水)配管例> 【床立上げの場合】 管工事  <排水配管例> 【床立上げの場合】  【壁出しの場合】  ■必要部材 ①止水栓 ②片ナットチーズ (給湯の場合は耐熱配管) ※水栓の給水(湯)管より分岐しますので、食器洗い乾燥機専用の給水(湯)管は不要です。 ※必要部材は建築側用意となります。 ■必要部材 ①HT20 ②エルボ (耐熱塩ビ使用のこと) ※必要部材は建築側用意となります。		<VRAT-902 R排気> 右排気口位置はアルミダクト使用時の参考寸法です。 実際の排気用接続部品の開口部寸法はφ148です。  消費電力:145W	
ガス配管例図		シンク下食器洗い乾燥機 電気配線例図		レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲	
<TN72WV60C■> ※■にはトッププレートカラーが入ります。 ガス配管工事 		<EW-45V1SMT> 電気工事 電源は100V15A以上の専用回路を 設けてください。 ※本体を設置する場所の背壁(図の斜線部)に給・排水工事部分を 避けて125V、15Aのアースターミナル付埋込みコンセントを設 け、これに電源電線、アース線を配線してください。  コンセント位置/配管口の下の後壁 (15A-125Vアース端子付埋込) 消費電力:838W		<VRAT 風圧シャッター R排気> 管工事  注) ●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。 断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。 ●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。	
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称: 東京-墨田SR SK9様邸 現場番号: A7577040 墨田ショールーム	ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア プラン番号: 1434F-2012-0067T 担当営業:	詳細図 1 作成日: 2020年12月8日 担当アドバイザー:	縮尺: FREE

家電収納庫 電気配線例図		キャビネット引出寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図	
＜奥行45cm＞ 電気工事 電源は100V15A以上の専用回路を 設けてください。  消費電力：1500W		【シンクキャビネット】		【コンロキャビネット】	
					
横引配管有効寸法 詳細図		キャビネット引出寸法 詳細図		エンド取り合い詳細図	
【調理キャビネット】		【調理キャビネット】		【キッチン本体 右側】	
▨：配管スペース 足元スライドたっぷり収納タイプ 				 ■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。	
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 東京－墨田SR SK9様邸		ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	
		現場番号： A7577040		プラン番号： 1434F-2012-0067T	
		墨田ショールーム		担当営業：	
				詳細図 2	縮 尺： FREE
				作成日： 2020年12月8日	
				担当アドバイザー：	

コンセントボックス用電源取出位置図													
本図は、左勝手の場合です。 電気工事 電源は100V15A以上の専用回路を 設けてください。 電源取出位置 50 100 650 230 10 キャビネット 配置基準位置 【電源線長さ一覧】<table><tr><th>プラン</th><th>電源長さ</th></tr><tr><td>I型・ホーローパネルタイプ</td><td rowspan="3">1500mm</td></tr><tr><td>I型・オープンタイプ</td></tr><tr><td>L型</td></tr><tr><td>II列型</td><td rowspan="2">600mm</td></tr><tr><td>I型・造作壁タイプ</td></tr></table> 消費電力：1500W					プラン	電源長さ	I型・ホーローパネルタイプ	1500mm	I型・オープンタイプ	L型	II列型	600mm	I型・造作壁タイプ
プラン	電源長さ												
I型・ホーローパネルタイプ	1500mm												
I型・オープンタイプ													
L型													
II列型	600mm												
I型・造作壁タイプ													
Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称： 東京-墨田SR SK9様邸		ホーローシステムキッチン Treasia トレーシア	詳細図 3									
	現場番号： A7577040		プラン番号： 1434F-2012-0067T	作成日： 2020年12月8日									
	墨田ショールーム		担当営業 ：	担当アドバイザー：									