

ホーローシステムキッチン 御見積書

御名前	新三重-津SR SK12	様
業者		様
商品名	Edel エーデル	

作成日 2025年11月18日
プラン番号 5901A-2511-0351T
現場番号 C2965405

タカラスタANDARD株式会社
◆津営業所
三重県津市高茶屋小森上野町2793-2
TEL 052-722-0361 / FAX 059-234-9203

◆津ショールーム
TEL 059-234-9843 / FAX 059-234-2490

商品
御見積金額 **¥718,900** (税込 ¥790,790)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 商品組付費 **¥104,000 (税込 ¥114,400)**
《参考》別途 現場配送費 **¥8,000 (税込 ¥8,800)**

※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様 ★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

《キッチン》

奥行	奥行65cm
キッチン本体サイズ	I型255cm
天板高さ	85cm
扉カラー	ホワイト
キッチンパネル	HDタイプ:ミルキーモザイク
ワークトップ材質	ステンレス
カラー	オーバルエンボス加工
水栓	シングルレバー水栓
食器洗い乾燥機	なし
加熱機器	60cmホーロートップガスコンロ
レンジ機器	なし
ガス種	LPG
周波数	60Hz

◆ 御確認事項

☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には
弊社支店・営業所等へお問い合わせ下さい。
お問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるようお願い致します。
☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
☆この御見積書の有効期間は30日間です。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
	SK12	2025.11

◆ 備考

※吊戸昇降はW900吊戸に取付

--	--

No.*

御名前 新三重-津SR SK12

様

現場番号	C2965405	プラン番号	5901A-2511-0351T	作成日	2025/11/18
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 キッチン

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ステンレスワークトップ	Zシンク(小物置き)	TIK255 TALD	1	59,000	59,000
	排水トラップセット		STラップ HSK2-J	1	2,200	2,200
2	シンクキャビネット	足元スライド(ソフトクローズ)	F-RNVM105 -5(ESW C	1	109,800	109,800
3	調理台キャビネット	足元スライド(3段引出し)(ソフトクローズ)	F-TFVZ075 -5(ESW C	1	73,500	73,500
4	コンロ用キャビネット	足元スライド(ソフトクローズ)	F-KTVZ075 R5(ESW C	1	70,500	70,500
5	水栓	エコタイプシングルレバー水栓	KM5011TTKE	1	17,500	17,500
6	ガス加熱機器(ホーロートップ)	片面焼き、シルバー	TN36V-60 P	1	49,500	49,500
【ベースキャビネット小計】				7		382,000
7	ウォールキャビネット	耐震ラッチ付	W-M A090 -P(ESW C-D	1	29,500	29,500
8	ウォールキャビネット	レンジフード横タイプ、耐震ラッチ付	W-M A075FLP(ESW C-D	1	30,500	30,500
9	吊戸用昇降棚	間口90cm用	TDUR-901	1	32,500	32,500
10	アイラック	シルバー	SDR-75 (K)	1	29,500	29,500
11	アイラック	水切タイプ(LED仕様)	SDM-90-LED(Q)	1	46,100	46,100
12	アイラック用アルミカバー	レンジフード横用	SDRカバー-R(G)	1	2,000	2,000
13	アイラック用前面パネル	扉色対応用	P-SDR 90 (SW)	2	2,500	5,000
14	レンジフード	シロッコファン(シルバー色)	VUS-905AD (V)	1	36,000	36,000
	前幕板	高さ70cmタイプ、シルバー色	マイタ90SA350CV	1	3,500	3,500
15	シロッコファン用排気金具	上方排気接続用	マルダクタナグ(U)	1	3,000	3,000
16	見切り対応フィラー	レンジフード用、シルバー	ミキRW10F(V)	1	1,500	1,500
17	見切り対応フィラー	下台・周辺収納ユニット用	ミキシタ10H(W)	1	700	700
	見切り対応フィラー	ステンレス天板用	ミキトップ10S	1	800	800
18	エンドパネル	木製	P-EP90(H)(TS)	1	9,000	9,000
19	まな板立て	Z・ZS・ZMシンク用	マナイタZ(B)	1	2,000	2,000
20	どこでもラック(アルミタイプ)	小物置き、ホワイト	MGD-KR(W)	1	5,000	5,000
21	どこでもラック(アルミタイプ)	レードル掛け、ホワイト	MGD-KH(W)	1	5,000	5,000
22	どこでもラック(アルミタイプ)	フキン掛け、ホワイト	MGD-FH(W)	1	5,500	5,500
23	かくせるラック	ボトル・ボトル・ラップ立て	MGTS-300	1	3,500	3,500
24	水切りネット	Zシンク用	ミスキリネット Z(A)	1	4,000	4,000
25	水切り	Zシンク用	ミスキリZ-A	1	4,500	4,500
26	水栓別売部品	逆止弁	ギャクセンKM346M	1	1,900	1,900
27	施工部材		シリコン(ホワイト2)	1	1,000	1,000

御名前 新三重-津SR SK12 様

現場番号	C2965405	プラン番号	5901A-2511-0351T	作成日	2025/11/18
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 キッチン

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
28	施工部材		シリコン(クリア2)	1	1,000	1,000
キッチン合計				32		¥645,000

御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルHDタイプ	フロントパネル135、ミルキーモザイク	PZFN-135 (IMI)	2	17,500	35,000
2	ホーローキッチンパネルHDタイプ	サイドパネル、ミルキーモザイク	PZS-90 (IMI)	1	30,400	30,400
3	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセウキットS(G)-1	1	5,700	5,700
4	KP用エッジセット	樹脂製、アイボリー	KPエッジセットJ (PI)-2	1	2,800	2,800
キッチンパネル合計				5		¥73,900

商品総合計	37	¥718,900
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途 商品組付費

キッチン商品組付費 ¥70,000 (税込 ¥77,000)

キッチンパネル商品組付費 ¥34,000 (税込 ¥37,400)

《参考》別途 現場配送費

¥8,000 (税込 ¥8,800)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。





()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ・両側クローズの場合は、壁面の寸法がワークトップ開口より6から7mm程度長くなるようにスキを設けてください。

■表示記号について

- ・KP：キッチンパネル



Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 新三重ー津SR SK12様邸

現場番号： C2965405

津営業所

ホーローシステムキッチン E d e l エーデル

プラン番号： 5901A-2511-0351T


担当営業：

姿図 1

作成日： 2025年11月18日

担当アドバイザー： SK12

縮尺： A3サイズ等倍



Takara standard
タカスタンダード株式会社

現場名称： 新三重-津SR SK12様邸
現場番号： C2965405
津営業所

ホーローシステムキッチン E d e l エーデル
プラン番号： 5901A-2511-0351T
担当営業：

姿図 2

作成日： 2025年11月18日

担当アドバイザー： SK12

縮尺： 1 / 30

縮尺：A3サイズ等倍

■商品仕様概要

商品仕様	商品シリーズ	ホーローシステムキッチン E d e l エーデル	
	タイプ	足元スライドタイプ	
	扉カラー	ホワイト	
	引手種類	-	
	天板形状・厚口	I型255cm -	
	奥行	奥行65cm	
	天板高さ	85cm	
	キッチンパネル	有	
	キッチンパネルカラー	HD970°：364-モリ'40	
	見切り・エッジ材	樹脂製	

■商品仕様書（キッチン側）


品目	仕様			備考
天板	材質	ステンレス	色	ステンレス
	シンク	ステンレスシンク（Z）	色	ステンレス
	部品	-		
		-		
		33"×41Z-A、33"×41×41 Z(A)		
		34"×41Z(B)		
-				
下台	本体	ホーロー製	色	ホワイト
	底板	ホーロー製		
	引出し	ホーロー製		
	レール・丁香	ソフトクローズレール		
	部品(標準)	-		
	部品(オプション)	-		
設備仕様（下台）	水栓 1	KM5011TTKE		
	水栓 2	-		
	食器洗い乾燥機	-		
	加熱機器(本体)	TN36V-60 P	色	シルバー
	加熱機器(トッププレート)	ホーロートップ	色	ブラック
	加熱機器(レンジ)	-		
吊戸棚	本体	化粧ボード	色	ホワイト
	耐震ラッチ	有		
	部品	棚板		
レンジフード	品名	VUS-905AD（V）	色	シルバー
	ファン仕様	シロッコファン（排気タイプ）		125V-15A（2右コンセント）
	部品	36"×外排付(U)		
		-		
		-		
-				
設備仕様（上台）	照明ユニット	-		
	アイラック	有		
	電動昇降吊戸棚	-		
	昇降機	TDUR-901		
エンドパネル	材質	-		
		木製	色	ホワイト
		-		
		-		
天井裏板	品名	-		

■商品仕様書（周辺収納側）

品目	仕様		備考
周辺仕様	周辺扉カラー	-	
	キッチンパネル	-	
トールユニット	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
	レール	-	
	丁香	-	
	耐震ラッチ	-	
カウンターユニット	部品	-	
	本体	-	
	底板	-	
	レール	-	
家電収納	丁香	-	
	本体	-	
周辺カウンター	部品	-	
	材質	-	
吊戸棚	本体	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様（上台）	アイフラック	-	
エンドパネル	材質	-	
		-	
天井裏板	品名	-	

基本工事区分について

本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事（建設工事）である 大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事（給排水）などと区別して説明しています。
建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。
流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分とキッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。
設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。



■システムキッチン 工事区分

参考：キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』


工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称 (区分)	建設工事				建設工事外	作業内容		
				大工 工事	管 工事	電気 工事	設備・ガス機器設置	キッチン 取付			
設置前工事	1 3	大工 管	外壁の開口工事	○	○				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事		
			建築壁の下地処理工事	○					ウォールキャビネット等の取付のための壁下地処理工事		
			幕板取付壁下地処理工事	○					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事		
			アンカー、吊ボルト工事	○					吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ボルト工事		
			換気機器用ダクトの関連工事		○	○			建築物の事前ダクト配管等の工事		
	2	電気	キッチンパネル下地処理工事	○					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事		
			レンジフードの電気工事			○			建築の屋内配線と配線器具（コンセント）工事		
			IH調理機器の電気工事			○			IH調理機器専用の200Vの事前電気工事		
			ウォールキャビネット部分の電気工事			○			照明器具等の電気工事		
			電動昇降吊戸棚の電気工事			○			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事		
	4	ガス	食器洗い乾燥機の電源・アース工事			○			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事		
			水栓の電気工事			○			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事		
			ガス調理機器のガス配管工事		○				ガス調理機器用の事前ガス配管工事		
			排水配管の立上げ工事		○				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事		
			給水・給湯配管の立上げ工事		○				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事		
5	管	食器洗い乾燥機の給排水配管工事		○				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事			
		キッチンパネルの取付	【注記 1】				□	製品を加工して建築下地へ取付			
		製品間のシリコン充填	【注記 2】				□	製品間の隙間を仕上げる処理作業			
		レンジフードの取付	【注記 1】				□	本体及び化粧パネルを取付ける作業			
		ウォールキャビネットの取付					□	ウォールキャビネットを取付ける作業			
システムキッチン 本体取付・設置	建設工事 外区分	電動昇降吊戸棚の取付					□	電動昇降吊戸棚を取付ける作業			
		ベースキャビネット・ワークトップの取付					□	ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業			
		排水部品の組立	【注記 3】				□	排水部品とシンクの組立			
		水栓類の組立・ワークトップへの取付	【注記 1】				□	水栓、浄水器同梱部材の組立（ワークトップへの取付）			
		ビルトイン機器の取付	【注記 1】				□	ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業			
		試運転・完成検査	【注記 4】				□	完成後の試運転、性能確認検査			
		設置後工事	2 3	電気 管	ウォールキャビネット照明器具工事			○		事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
					電気配線器具の取付			○			スイッチ、コンセント等の電気配線工事
					レンジフードとダクト接続工事		○				建築ダクトとレンジフードの接続、検査
			4	ガス	その他電化機器の工事			○		電化機器と電源線、アースの接続工事	
ガス調理機器のガス配管接続工事							□		ガス調理機器とガス栓との接続工事（資格要）		
給水・給湯配管と水栓の接続工事						○			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査		
5	管		給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		○			オプション機器と一次側給排水の接続、検査			
			建築創排水配管への接続工事		○				キッチン排水配管と建築創排水配管の接続、検査		

■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。

■設備図の見方、表示記号について

- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル



■必ずお読みください


1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。

- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事


2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。

- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
プラスターボード仕上げをお願いします。



固定下地位置



固定下地位置



固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称： 新三重-津SR SK12様邸
現場番号： C2965405
津営業所

ホーローシステムキッチン E d e l エーデル
プラン番号： 5901A-2511-0351T
担当営業：

下地図 1
作成日： 2025年11月18日
担当アドバイザー： SK12

縮尺：A3サイズ等倍



■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さをご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- 設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を含んでいません。
- ・KP：キッチンパネル

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
○	給水位置	⊕	コンセント位置
●	給湯位置	⊕E	7-ス付コンセント位置
⊙	排水位置	⊕ET	7-スターミナル付コンセント位置
⊙	ガス配管位置	㍿	電源取出位置
⊙	電源位置		

[- - -]：点検口




■必ずお読みください

- 以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
 - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
 - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等

■機器類電源詳細

1	レンジフード用電源	15A-125V 埋込コンセント 消費電力145W	⊕
2	アイラック照明用電源	100V(2芯)・コード必要長さ1m	㍿

※ダクト配管可能範囲は詳細図参照



Takara standard
タカラスタンダード株式会社






現場名称： 新三重-津SR SK12様邸
現場番号： C2965405
津営業所

ホーローシステムキッチン E del エーデル
プラン番号： 5901A-2511-0351T
担当営業：

設備図 1
作成日： 2025年11月18日
担当アドバイザー： SK12

縮尺：A3サイズ等倍

Zシンク給水排水配管例図 給水給湯壁出し配管の場合 止水栓位置にアングル止水栓を取り付けてください。 （止水栓は別途） 管工事		レンジフード 詳細図 <VUS-905AD> アルミダクト使用時の排気位置はダクト配管可能範囲を参照ください。 直接排気の場合は、排気口の位置に内寸タテ160mm×ヨコ160mmで巾100mm以上の木枠を設けてください。 実際の排気用接続部品の開口部寸法は、角の場合150mm×150mm、丸の場合φ148です。 <table><tr><th>排気方法</th><th>排気部品</th><th>電動ファン</th></tr><tr><td>後方直接排気</td><td>排気用角ダクト</td><td></td></tr><tr><td>左右後方外排気</td><td>VQN丸が外金具</td><td>ED丸が外金具</td></tr><tr><td>上方外排気</td><td>丸が外金具J</td><td>ED丸が外金具J</td></tr></table> 消費電力：145W		排気方法	排気部品	電動ファン	後方直接排気	排気用角ダクト		左右後方外排気	VQN丸が外金具	ED丸が外金具	上方外排気	丸が外金具J	ED丸が外金具J	アイラック水切りタイプ 電気配線参考図 <SDM-90> 電気工事 注）＊印の寸法はアイラック水切りの奥行方向取付位置によって変動します。 消費電力：11W	
排気方法	排気部品	電動ファン															
後方直接排気	排気用角ダクト																
左右後方外排気	VQN丸が外金具	ED丸が外金具															
上方外排気	丸が外金具J	ED丸が外金具J															
ガス配管例図 <TN36V-60> ガス配管工事		レンジフード詳細図 ダクト配管可能範囲 <VUS 風圧シャッター> 管工事 注） ●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。 断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。 ●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント（別売）を使用すること。		アイラック可動範囲詳細図 <SDR-75/60/45/30> <SDR-60L/45L/30L> <SDR-75/60S> 注） ●アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み（3mm）+20mm以下をお願いします。 周辺用アイラック内蔵吊戸の場合は+10mm以下をお願いします。 ●アイラック可動範囲に物を置かないでください。													
Takara standard タカラスタンダード株式会社		現場名称： 新三重・津SR SK12様邸 現場番号： C2965405 津宮営業所		ホーローシステムキッチン E d e l エーデル プラン番号： 5901A-2511-0351T 担当営業：		詳細図 1 作成日： 2025年11月18日 担当アドバイザー： SK12		縮 尺： FREE									

アイラック水切りタイプ可動範囲詳細図 <SDM-90/75>  注) ●アイラックを窓前または対面垂壁に設置する場合の額縁出代はキッチンパネル厚み(3mm)+15mm以下をお願いします。 ●周辺用アイラック内蔵吊戸にレミュー専用アイラックを設置する場合、額縁対応はできません。 ●アイラック可動範囲に物を置かないでください。	キャビネット引出寸法 詳細図 【シンクキャビネット】 	キャビネット引出寸法 詳細図 【コンロキャビネット】 
	キャビネット引出寸法 詳細図 【調理キャビネット】 	エンド取り合い詳細図 【キッチン本体 右側】  ■留意事項 引出しを開けたときにドア枠・窓枠・巾木と干渉しないようクリアを確保してください。