# ぴったりサイズ木製システムキッチン 御見積書

<b>如々並   株に 株:</b>	FOD CIVIE	<del> </del> *				<b>ぺ</b> −	-ジ 1/3
<u>御名前 横浜−横汐</u>	兵SR SK15	様.	作成日	2025年11月21日	タカラスタン	ダード株式会	社
業者		様_	プラン番号	2701A-2510-0686T	◆横浜支店		
商品名 Refit リフ	フィット		現場番号	C4706512	神奈川県横浜市神奈川区富家町4番1 TEL 045-435-8033 / FAX 045-435-805		
	¥752,200 (税込 ¥827,4 内の価格は税込価格<税率10%>を表示して				◆横浜ショ- TEL 045-435	ールーム i-8039 / FAX (	045-435-8055
					担当営業	担当アドバイザー	- プラン作成者
	額には商品組付費と現場配送費が含まれております。 ス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。				横浜SR	横浜SR	横浜SR
◆ 御見積仕様					◆ 備考		
《キッチン》							
キッチン本体サイズ	I型180cm						
天板高さ	85cm						
扉カラー	グループ1:ホワイト						
	ハンドル引手(シルバー)						
キッチンパネル	Pタイプ゚: パールホワイト						
ワークトップ材質	人造大理石						
カラー	シャインベージュ						
水栓	シングルレバー水栓						
食器洗い乾燥機	シンク下設置間口45cmタイプ						
加熱機器	IHヒーター						
レンジ機器	なし						
ガス種	未定						
周波数	50Hz						
◆ 御確認事項							

2/3

現場番号 C4706512 プラン番号 2701A-2510-0686T 作成日 2025/11/21

### 御見積明細 キッチン

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	人造大理石ワークトップ	ZSシンク(小物置き)	MDID180 VARD-N	1	80,400	80,400
2	シンクキャビネット	スライト、、シンク下、ソフトクロース、、ホーロー底板有、見切り無	F-RPSM105ウL5EAPE-C	1	75,300	75,300
3	食器洗い乾燥機	引出し式(シルバー色)	EW-45R3ST	1	111,000	111,000
4	食器洗い乾燥機用前面パネル	扉同色	P-DWP45P (APE-)	1	4,000	4,000
5	コンロ用キャビネット	足元スライド、ソフトクローズ、ホーロー底板有、見切り有	F-KJVB075 L5EAPE-C-N	1	41,500	41,500
6	水栓	エコタイプシングルレバー水栓	KM5011TTKE	1	17,500	17,500
7	電気加熱機器	IHヒーター(グリルレス)	CS-G220DXRT	1	135,000	135,000
	【ベースキャビネット小計】			7		464,700
8	ウォールキャビネット	レンジフート゛横タイプ、耐震ラッチ付	W-M A090FRPGAPE-C-D	1	25,300	25,300
9	レンジフード	シロッコファン(シルバー色)	VUA-901AD (V)	1	42,500	42,500
	前幕板	高さ70cmタイプ、シルバー色	マエマク90VUA-640(V)	1	6,000	6,000
10	レンジフード別売部品	横化粧板、シルバー	∃コケショウイタVUA-700(V)	1	4,500	4,500
11	シロッコファン用排気金具	左右·後方排気接続用	VCNマルタ <sup>*</sup> クトカナク <sup>*</sup> L	1	3,000	3,000
12	エンドパネル	ベースキャビネット用、H80・85用	EP-XHN85 (APE-)	2	18,500	37,000
13	エンドパネル	ウォールキャヒ <sup>*</sup> ネット·電動昇降吊戸棚用	EP-WB (APE-)	1	10,000	10,000
14	水切り	ZSシンク用	₹X <sup>*</sup> ‡IJZS-B	1	4,500	4,500
15	水切りネット	ZSシンク用	ミス <sup>*</sup> キリネットZS	1	4,000	4,000
16	天板オプション		シ゛ャハ゛ラセット	1	600	600
17	施工部材		シリコン(ホワイト2)	2	1,000	2,000
	キッチン合計		_	20		¥604,100

現場番号   C4706512   プラン番号   2701A-2510-0686T   作成日   2025/11/2
--

### 御見積明細 キッチンパネル

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	ホーローキッチンパネルPタイプ	フロントパネル120、パールホワイト	PZFN-120 (PW)	1	12,300	12,300
2	ホーローキッチンパネルPタイプ	フロントパネル90、パールホワイト	PZFN- 90 (PW)	1	10,300	10,300
3	パネル施エキット	シリコン色(ホワイト)	ハ°ネルセコウキットS(W)-1	1	5,700	5,700
4	KP用エッジセット	樹脂製、ホワイト	KPエッシ <sup>*</sup> セットJ (MW)-2	1	2,800	2,800
	キッチンパネル合計			4		¥31,100

商品総合計 ¥635,200 24

商品組	<b>  数量</b>	金額
1 本体組付費	1	72,000
2 キッチンパネル組付費	1	37,000
商品組付費合計		¥109,000


	その他費用	数量	金額
現場配送費		1	8,000
配送費他合計			¥8,000


商品御見積金額 ¥752,200


- ※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。 ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


#### ■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ・両側クローズの場合は、壁間の寸法がワークトップ間口より6から7mm程度長くなるようにスキを設けてください。
- ■表示記号について
  - ・KP:キッチンパネル










Takara standard
タカラスタンダード株式会社

<b>現場名称:</b> 横浜-横浜SR SK15様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	<b>姿図 1 箱 尺: 1 / 30</b>
現場番号: C4706512	プラン番号: 2701A-2510-0686T	作成日: 2025年11月21日
横浜支店 販売課	担当営業 : 横浜SR	担当アドバイザー: 横浜SR



#### ■商品仕様概要

	商品シリーズ	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット
	タイプ	足元スライドタイプ
	扉カラー	グループ1:ホワイト
	引手種類	ハンドル引手(シルバー)
商品仕様	天板形状・間口	I型180cm
		-
	奥行	65 c m
	天板高さ	85 on
	キッチンパネル	有
	キッチンパネルカラー	P\$17: \n'-\nk\$71\
	見切り・エッジ材	樹脂製

#### ■商品仕様書(キッチン側)

■商品仕様書(キッ 品目					
	材質	人造大理石	色	シャインベージュ	
	シンク	ステンレスシンク (ZS)	色	ステンレス	
		-	•	•	
天板		-			
	部品	EX"FUZS-B. EX"FUXVNZS			
		-			
		-			
	本体	木製	色	ホワイト	
	底板	ホーロー底板			
	引出し	化粧ボード(一部樹脂製)			
下台	レール・丁番	ソフトクローズレール			
	部品(標準)	-			
	部品(オプション1)	-			
	部品(オプション2)	-			
	部品(オプション3)	-			
	水栓 1	KM5011TTKE			
	水栓2	-			
   設備仕様(下台)	食器洗い乾燥機	EW-45R3ST	色	シルバー	125V-15A・アース端子付コンセント
	加熱機器(本体)	CS-G220DXRT	色	シルバー	250V-30A (単相200Vコンセント)
	加熱機器(トッププレート)	ガラストップ	色	シルバー	
	加熱機器(レンジ)	=			
	本体	化粧ボード	色	ホワイト	
吊戸棚	耐震ラッチ	有			
	部品	棚板			
	品名	VUA-901AD (V)	色	シルバー	125V-15A(2芯コンセント)
	ファン仕様	シロッコファン(排気タイプ)			
レンジフード		VCN7M9*51httf5*L			
		-			
		-			
		-			
設備仕様(上台)	照明ユニット	-			
	アイラック	_			
	電動昇降吊戸棚	-			
	昇降棚	_			
エンドパネル	材質	木製		ホワイト	
天井幕板	品名	_			

#### ■商品仕様書(周辺収納側)

品目			備考
	周辺扉カラー	-	
周辺仕様	周辺引手	-	
	キッチンパネル	-	
	本体	-	
	底板	-	
	引出し	-	
トールユニット	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
	本体	-	
カウンターユニット	底板	-	
ガリンダーユニット	レール	-	
	丁番	-	
<b>安全</b> 顺体	本体	-	
家電収納	部品	-	
周辺カウンター	材質	-	
	本体	-	
吊戸棚	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
設備仕様 (上台)	アイラック	-	
エンドパネル	材質	-	
天井幕板	品名	-	

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜-横浜SR SK15様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	│ 仕様表   <b>縮 尺: 1 / 30</b> │
現場番号: C4706512	プラン番号: 2701A-2510-0686T	作成日: 2025年11月21日
横浜支店 販売課	担当営業 :横浜SR	担当アドバイザー: 横浜SR


## 基本工事区分について


本説明書は、キッチンの本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、 ガス配管工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と キッチン本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■システムキッチン 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

		<u></u>						ァフ・ハヘエ素云『工事区がカイドライン』		
									-	
					1		設備	+		
	部位	**** - c		I	事	気  エ	•	ッチ	11. All	
工事区分	(図)	業種区分	作業名称(区分)	‡	•	事	ガ     ス	ン	作業内容	
	-			-		•	機	取		
							機器設置	付		
							置			
			外壁の開口工事	<u> </u>	0				レンジフードのダクト用の建築壁の穴あけ工事	
			建築壁の下地処理工事	10					ウォールキャピネット等の取付のための壁下地処理工事	
	3	大工	幕板取付壁下地処理工事	0					天井・壁等の幕板等取付のための下地処理工事	
	[3]	管	アンカー、吊ポルト工事	0					<b>吊戸棚、レンジフード等のアンカー、吊ポルト工事</b>	
			換気機器用ダクトの関連工事		0	0			建築物の事前ダクト配管等の工事	
			キッチンパネル下地処理工事	0					キッチンパネルを貼るための建築壁の下地処理工事	
			レンジフードの電気工事			0			建築の屋内配線と配線器具(コンセント)工事	
設置前工事			IH調理機器の電気工事			0			Ⅰ 日調理機器専用の200 V の事前電気工事	
	2	電気	ウォールキャピネット部分の電気工事			0			照明器具等の電気工事	
			電動昇降吊戸棚の電気工事			0			電動昇降吊戸棚の専用電源・アース工事	
			食器洗い乾燥機の電源・アース工事			0			食器洗い乾燥機の専用電源・アース工事	
			水栓の電気工事			0			タッチレス水栓、アルカリイオン整水器の電気工事	
	4	ガス	ガス調理機器のガス配管工事		0				ガス調理機器用の事前ガス配管工事	
			排水配管の立上げ工事		0				キッチン排水用の所定位置への排水配管立上げ工事	
	5	管	給水・給湯配管の立上げ工事		0				キッチン専用の所定位置への給水給湯配管立上げ工事	
			食器洗い乾燥機の給排水配管工事		0				食器洗い乾燥機用の専用給水(給湯)・排水配管事前工事	
			キッチンパネルの取付 【注記 1	1					製品を加工して建築下地へ取付	
			製品間のシリコン充填 【注記 2	1					製品間の隙間を仕上げる処理作業	
			レンジフードの取付 【注記 1	1					本体及び化粧パネルを取付ける作業	
l			ウォールキャビネットの取付						ウオールキャビネットを取付ける作業	
システムキッチン		建設工事	電動昇降吊戸棚の取付						電動昇降吊戸棚を取付ける作業	
本体取付・設置		外区分	ベースキャビネット・ワークトップの取付						ベースキャビネット・ワークトップの組立・調整して設置する作業	
			排水部品の組立 【注記 3	1					排水部品とシンクの組立	
			水栓類の組立・ワークトップへの取付 【注記 1	1					水栓、浄水器同梱部材の組立(ワークトップへの取付)	
			ピルトイン機器の取付 【注記 1	1					ビルトイン機器のキッチン本体への組込作業	
			試運転・完成検査 【注記 4	1					完成後の試運転、性能確認検査	
			ウォールキャピネット照明器具工事			0			事前配線の電源線と照明器具の接続、検査	
	2	電気	電気配線器具の取付			0			スイッチ、コンセント等の電気配線工事	
	വ	管	レンジフードとダクト接続工事		0				建築ダクトとレンジフードの接続、検査	
九里44 丁吉	その他電化機器の丁事				0			電化機器と電源線、アースの接続工事		
設置後工事	4	ガス	ガス調理機器のガス配管接続工事						ガス調理機器とガス栓との接続工事(資格要)	
			給水・給湯配管と水栓の接続工事		0				給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査	
	5	管	給水・給湯配管とオプション機器の接続工事		0				オプション機器と一次側給排水の接続、検査	
	_		建築側排水配管への接続工事		Ō				キッチン排水配管と建築創排水配管の接続、検査	
	-		_							

- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- \*【注記 2】当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 3】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみキッチン設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社


現場名称:横浜-横浜SR SK15様邸ぴったりサイズ木製システムキッチン Refīt リフィット工事区分表縮 尺: 1 / 30現場番号:C4706512プラン番号:2701A-2510-0686T作成日:2025年11月21日横浜支店 販売課担当営業 :横浜SR担当アドバイザー:横浜SR

#### ■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル


#### ■吊戸棚・オープンシェルフ取付注意事項


- ●吊戸棚及びオープンシェルフの取付は、必ず商品同梱の専用ネジ (タッピンネジ4.5×60)を使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。




#### ■必ずお読みください

- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
- ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等
- 3)キッチンパネルを設置する壁面下地は
  - プラスターボード仕上げでお願いします。







固定下地位置

#### 固定下地位置

#### 固定下地位置

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 横浜-横浜SR SK15様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	下地図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C4706512	プラン番号: 2701A-2510-0686T	作成日: 2025年11月21日
横浜支店 販売課	担当営業:横浜SR	担当アドバイザー: 横浜SR


#### ■必ずご確認ください。

- ・天井高さ、吊戸棚・レンジフード取付高さを ご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法はキッチンパネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・KP:キッチンパネル

#### ■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
Ø	給水位置	€	コンセント位置
Ø	給湯位置	€E	7-ス付コンセント位置
Ø	排水位置	€ET	アースターミナル付コンセント位置
<b>(9</b>	ガス配管位置	g	電源取出位置
(g)	電源位置		

\_\_\_\_\_:点検口




#### ■必ずお読みください


- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
  - ・ダクト工事、壁面開口、屋外化粧カバー取付等
  - ・給排水配管、電気配線、ガス配管及び接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
  - ・大工工事、電気工事、ガス配管工事、管工事、建具工事等


### ■機器類電源詳細

— v			
1	食洗機用電源	15A-125∨ E付埋込コンセント	₽ET
2	レンシ*フート*用電源	15A-125∨ 埋込コンセント	
		消費電力145W	D
3	IHt-ター用電源	30A-250V 単相200Vコンセント	3)
		消費電力5500w	(3)

#### ▮※ダクト配管可能範囲は詳細図参照








・食洗機部分は横引配管スペース無し ・横引配管スペースの側板は切り欠き無し

Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

現場名称: 横浜-横浜SR SK15様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C4706512	プラン番号: 2701A-2510-0686T	作成日: 2025年11月21日
横浜支店販売課	担当営業:横浜SR	担当アドバイザー: 横浜SR



背面に壁の無いプランの場合は、 床面より配線を引き込んでください。

消費電力:527W

コンセント位置/底板排水口の下部 (15A-125Vァース端子付埋込)

底板排水□

食器洗い乾燥機

●本図はアルミダクトφ150を使用した場合の配管可能範囲である。 断熱材を取付ける場合は厚みを考慮すること。

側方排気 (右側)

●リフォーム時など、既設の壁排気口を利用する場合、P変換アタッチメント(別売)を使用すること。

900

後方排気

側方排気 (左側)

Takara standard タカラスタンダード株式会社

消費電力:5500 W

現場名称: 横浜-横浜SR SK15様邸 縮 尺: FREE ぴったりサイズ木製システムキッチン Refit リフィット 詳細図( 現場番号: C4706512 プラン番号: 2701A-2510-0686T 作成日: 2025年11月21日 横浜支店 販売課 担当営業 :横浜SR 担当アドバイザー: 横浜SR

# <詳細図 2>

キャビネット引出寸法 詳細図					
【シンクキャビネット】					
414 650 (天板奥行)					
上、1841 2111.十分 = 4.0050					
キャビネット引出寸法 詳細図					
【コンロキャビネット】					
414 650 (天板奥行) 364 650 (天板奥行)					
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	  SR SK15様邸	ぴったりサイズ木製システムキッチン Re	 	詳細図 2	編 R: FREE
現場名称: 横浜-横浜 現場名称: 横浜-横浜 現場番号: C47065		プラン番号: 2701A-2510-06		作成日: 2025年11月21日	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
タカラスタンダード株式会社 横浜支店 販売課		担当営業 :横浜SR		担当アドバイザー: 横浜SR	