

トイレ 御見積書

御名前 旭川SR ティモニ 様

業者 様

商品名 Timoni ティモニ

作成日 2018年12月8日
プラン番号 1203E-1812-0080T
現場番号 A6402479

タカスタンダード株式会社
旭川営業所
北海道旭川市末広東1条6丁目
TEL 0166-54-9930 / FAX 0166-54-9932

旭川ショールーム
TEL 0166-54-9935 / FAX 0166-54-9941

商品
御見積金額 **¥448,350 (税込 ¥484,218)**

()内の価格は税込価格 < 税率8% > を表示しています。

(参考) 別途 トイレ周辺部材組付費 ¥64,000 (税込 ¥69,120)

商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。
トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		吉川

備考

御見積仕様	
(トイレ)	
シリーズ	Uシリーズ
カラー	ホワイト
便器	ヒーター付便器
タンク	ロースタイルタンク(手洗なし)
便器 排水方向	床排水
便座	高機能便座
ガス種	未定
周波数	50Hz

御確認事項

--	--

御名前 旭川SR ティモニ

様

現場番号	A6402479	プラン番号	1203E-1812-0080T	作成日	2018/12/8
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 トイレ

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	ヒーター付便器	TS-UC8031-S-C BW1	1	61,800	61,800
2	手洗なしタンクセット	標準タンク(高機能便座用)	TS-UV2120-0KB BW1	1	43,000	43,000
3	高機能便座		TS-BNZ951KD BW1	1	88,000	88,000
4	手洗器	奥行き157mm用	TS-L118S BW1	1	20,000	20,000
5	手洗器下キャビネット	右勝手・奥行き157mm	WCBU- 35SR(SW)	1	31,500	31,500
6	紙巻器下キャビネット	左勝手・奥行き157mm	WCPU- 35SL(SW)	1	30,000	30,000
7	サイドキャビネット	右スライド扉・奥行き157mm	WCSD- 65SR(SW)	1	44,500	44,500
8	エンドカバー	奥行き157mm用	EC-WC-S(W)	1	2,500	2,500
9	カウンター	右側設置・奥行き157mm	WCC -135SR(SW)	1	25,000	25,000
10	水栓		TS-JL118	1	16,000	16,000
11	止水栓	床立上用N	V21JS-4T10-FL	1	4,800	4,800
12	紙巻器	2連・クロムメッキタイプ	TS-SC-60M-XCB	1	15,500	15,500
13	ハンドパー	I型	ハンドパ -YI 600NW	1	6,000	6,000
14	ホーロートイレパネル	グレイホワイト	PZFH-180 (TG)	1	15,400	15,400
15	ホーロートイレパネル	グレイホワイト	PZFH- 90 (TG)	1	9,850	9,850
16	ホーロートイレパネル(フロア用)	グレイホワイト	PZYO-104 (TG)	1	19,500	19,500
17	エッジセット	グレ-用	WCIッジ'セットJ (PG)-2	1	3,600	3,600
18	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パ'ネルセコウキットS(G)	2	5,700	11,400
19	リモコン用マグネット		WC-MGNセットR	1		
トイレ合計				20		¥448,350

商品総合計

20

¥448,350

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 トイレ周辺部材組付費



トイレ商品組付費

¥64,000 (税込 ¥69,120)

トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率8% > を表示しています。

品番	品名	個数
TS-L118S	手洗器	1
TS-JL118	水栓	1
WCBU-35S L/R	手洗器下キャビネット	1
WCPU-35S L/R	紙巻器下キャビネット	1
WCSD-65S R	サイドキャビネット	1
WCC-135SR	カウンター	1
TS-SC-60M-XCB	2連紙巻器	1
EC-WC-S	エンドカバー	1



- 注)1,給排水位置はキャビネットの勝手に関わらず本図のようになります。
 2,設備側給水管の取り出しは、床・壁仕上げ面と同一面としてください。(0~+10)
 3,キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、扉の開くスペースとして横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。
 4,手洗器の高さは参考寸法です。施工条件、商品の公差により異なる場合があります。
 5,手洗器・キャビネット等の壁固定位置にはあらかじめ取付用棧木が設置されていることを確認してください。