

# トイレ 御見積書

御名前 郡山-いわきSR OT2 様

業者 様

商品名 Timoni テイモニ

作成日 2023年11月6日  
プラン番号 7205C-2311-0071T  
現場番号 C2769804

タカラスタANDARD株式会社  
◆いわき営業所  
福島県いわき市平字下の町8番地の14  
TEL 0246-22-6201 / FAX 0246-22-6205

◆いわきショールーム  
TEL 0246-22-6181 / FAX 0246-22-6215

商品  
御見積金額 **¥327,900** (税込 ¥360,690)

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途トイレ周辺部材組付費 **¥44,500** (税込 ¥48,950)

- ※ 商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。
- ※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

## ◆ 御見積仕様

《トイレ》

シリーズ Cシリーズ

カラー ホワイト

便器 標準便器

タンク 手洗有仕様

便器 排水方向 床排水

便座 高機能便座

手洗器 排水方向 -

手洗器(システム) 排水方向 -

ガス種 LPG

周波数 50Hz

## ◆ 御確認事項

☆商品の仕様・価格等につきましては 予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社 支店営業所等へお問い合わせ頂くか、カタログにてよくご確認下さるようお願い致します。

☆この御見積書の有効期間は30日間です。

☆修理受付フリーダイヤル 0120-557-910(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		水野

## ◆ 備考

--	--

No.\*

御名前 郡山-いわきSR OT2

様

現場番号	C2769804	プラン番号	7205C-2311-0071T	作成日	2023/11/6
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 トイレ

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-FC8211-S-B BW1	1	36,500	36,500
2	キャビネット	ホワイト	WCK -89N-1 (SW)	1	43,500	43,500
3	塞ぎ板	床排水用(ホワイト)	WCFI-89S (SW)-1	1	11,500	11,500
4	カウンター	手洗い有(ナチュラルホワイト)	WCCK-89-A1 (SW)	1	23,500	23,500
5	手洗付タンクセット	樹脂製	TS-CV1892-1KB	1	46,400	46,400
6	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	107,700	107,700
7	紙巻器	シングルタイプ	かまききB A3104	1	2,500	2,500
8	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガー-S (W)	1	1,100	1,100
9	ハンドバー	I型(ステンレス)	ハンドバ`SWS I600 M	1	8,000	8,000
10	ホーロートイレパネル(フロア用)	ストーンホワイト	PZYO-104 (DW)	1	26,500	26,500
11	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	パネルセコウキットS(W)-1	1	5,700	5,700
12	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
	どこでもラック(デラックスタイプ)	小物置き(ホワイト)	MGH-KR(W)	3	5,000	15,000
トイレ合計				15		¥327,900

商品総合計	15	¥327,900
-------	----	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。


## 《参考》別途トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費

¥44,500 (税込 ¥48,950)





※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。


( )内の価格は税込価格&lt;税率10%&gt;を表示しています。



品番	品名	数量
TS-FC8211-S-B	便器セット	1
TS-CV1892-1KB	タンクセット	1
TS-BNZ601KD	温水洗浄便座	1
WCK-89N-1	キャビネット本体	1
WCFI-89S-1	塞ぎ板	1
WCKK-89-A1	カウンター（手洗い有）	1


- 温水洗浄便座の仕様  
電源 AC100V 50/60Hz  
定格消費電力 344W





※標準の給水ホース(L=550mm)で施工できる範囲です。  
 給水位置が上記以外の場合は延長ホースが必要となります。  
 また、収納スペースにも影響がでますのでご注意ください。

給水位置範囲



コンセント位置範囲