

# トイレ 御見積書

御名前 横浜-港北SR WC 様

業者 様

商品名 Timoni ティモニ

作成日 2020年5月13日  
プラン番号 2716H-2005-0013T  
現場番号 A6358286

タカラスタANDARD株式会社  
港北営業所  
神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目4-14  
TEL 045-594-1612 / FAX 045-594-1616

港北ショールーム  
TEL 045-594-1610 / FAX 045-594-1611

商品  
御見積金額 **¥469,600 (税込 ¥516,560)**  
( )内の価格は税込価格 <税率10%>を表示しています。

**(参考) 別途 トイレ周辺部材組付費 別途**  
商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。  
トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
濱田		大野

備考  
2020.5 床排水にいれかえる

御見積仕様	御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。
(トイレ)	
シリーズ	Uシリーズ
カラー	ホワイト
便器	標準便器
タンク	ロ-スタイルタンク(手洗なし)
便器 排水方向	床排水
便座	高機能便座
ガス種	13A
周波数	50Hz

御確認事項

--	--

御名前 横浜-港北SR WC

様

現場番号	A6358286	プラン番号	2716H-2005-0013T	作成日	2020/5/13
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 トイレ

御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-UC8032-S-B BW1	1	49,000	49,000
2	手洗なしタンクセット	標準タンク(高機能便座用)	TS-UV2121-0KB BW1	1	43,000	43,000
3	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	93,000	93,000
4	手洗器	奥行き280mm用	TS-L119D BW1	1	26,000	26,000
5	手洗器下キャビネット	右勝手・奥行き280mm	WCBU- 35DR(SW )-2	1	36,000	36,000
6	紙巻器下キャビネット	左勝手・奥行き280mm	WCPU- 35DL(SW )	1	34,500	34,500
7	サイドキャビネット	右スライド扉・奥行き280mm	WCSD- 65DR(SW )	1	49,500	49,500
8	エンドカバー	奥行き280mm用	EC-WC-D(W )	1	3,500	3,500
9	カウンター	右側設置・奥行き280mm	WCC -135DR(SW)	1	28,000	28,000
10	水栓		7112000J	1	18,000	18,000
11	止水栓	壁立上用	V22JT-FL (N)	1	2,700	2,700
12	紙巻器	2連・クロムメッキタイプ	TS-SC-60M-XCB	1	15,500	15,500
13	タオル掛け	クロムメッキタイプ	タオルかB MK1	1	3,200	3,200
14	ホーロートイレパネル	グレイホワイト	PZFH-180 (TG)	1	15,400	15,400
15	ホーロートイレパネル	グレイホワイト	PZFH-135 (TG)	2	11,850	23,700
16	ホーロートイレパネル(フロア用)	グレイホワイト	PZYO-104 (TG)	1	19,500	19,500
17	エッジセット	グレ-用	WCエッジセットJ (PG)-2	1	3,600	3,600
18	幅木セット	ホワイト	WC-ハバキセット (MW)	1	5,500	5,500
19	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
トイレ合計				20		¥469,600

商品総合計	20	¥469,600
-------	----	----------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## (参考) 別途 トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費



別途

トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格 &lt; 税率10% &gt; を表示しています。



品番	品名	個数
TS-L119D	手洗器	1
71120000J	水柱	1
WCBU-35D L/R -2	手洗器下キャビネット	1
WCPU-35D L/R	紙巻器下キャビネット	1
WCSD-65D R	サイドキャビネット	1
WCC-135DR	カウンター	1
TS-SC-60M-XCB	2連紙巻器	1
EC-WC-D	エンドカバー	1



- 注)1,給排水位置はキャビネットの勝手に関わらず本図のようになります。  
 2,設備側給水管の取り出しは、床・壁仕上げ面と同一面としてください。(0~+10)  
 3,キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、扉の開くスペースとして横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。  
 4,手洗器の高さは参考寸法です。施工条件、商品の公差により異なる場合があります。  
 5,手洗器・キャビネット等の壁固定位置にはあらかじめ取付用棧木が設置されていることを確認してください。

<収納キャビネット設置条件>

○設置されるタイプ・構成によって、設置条件がありますので下図を参照してください。

- ・便器排水芯位置は部屋の間口センターに対して、片寄せになります。
- ・便器排水芯位置は下記図の位置を守るようにしてください。

※下図と異なる位置で設置すると、扉が干渉したり、紙巻器が使いにくくなる場合があります。

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (157mm)
920以上	
870~919	<p>※サイドキャビネット設置不可</p>
800~869	<p>※紙巻器下キャビネットの扉開閉方向注意 ※サイドキャビネット設置不可</p>

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (280mm)
1040以上	
990~1039	<p>※サイドキャビネット設置不可</p>

※ご注意

- ・図は左勝手を示しています。  
右勝手は左右対称となります。
- ・手洗器下キャビネット丁番取付側が横壁近くになる場合、横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。  
(扉の開くスペースを確保するため)