

トイレ 御見積書

ページ 1/2

御名前 郡山-郡山SR OT2 様
業者 様
商品名 Timoni テイモニ

作成日 2022年4月22日
プラン番号 7201A-2204-0458T
現場番号 C2818426

タカラスタンダード株式会社
◆郡山支店
福島県郡山市名郷田1丁目30
TEL 024-922-7661 / FAX 024-922-7823

◆郡山ショールーム
TEL 024-922-7617 / FAX 024-922-7630

商品御見積金額 ¥317,300 (税込 ¥349,030)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途トイレ周辺部材組付費 ¥88,500 (税込 ¥97,350)

- ※ 商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。
- ※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

◆御見積仕様

《トイレ》

シリーズ Cシリーズ
カラー ホワイト
便器 標準便器
タンク 手洗有仕様
便器 排水方向 床排水
便座 高機能便座
手洗器 排水方向 -
手洗器(システム) 排水方向 -
ガス種 未定
周波数 50Hz

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		橋本

◆備考

--

◆御確認事項

- ☆商品の仕様・価格等につきましては、予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社 支店営業所等へお問い合わせ頂くか、カタログにてよくご確認下さるようお願い致します。
- ☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

--	--

No.*

現場番号	C2818426	プラン番号	7201A-2204-0458T	作成日	2022/4/22
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 トイレ

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-FC8211-S-B BW1	1	31,500	31,500
2	キャビネット	ウッドブラウン	WCK -89N-1 (LB)	1	41,500	41,500
3	塞ぎ板	床排水用(ブラウン)	WCFT-89S (SB)-1	1	10,000	10,000
4	カウンタ-	手洗い有(マーブルブラウン)	WCCK-89-A1 (SB)	1	23,000	23,000
5	手洗付タンクセット	樹脂製	TS-CV1892-1KB	1	40,000	40,000
6	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	93,000	93,000
7	紙巻器	クロムメッキタイプ	TS-KM610-895	1	2,500	2,500
8	タオルリング		TS-TH610-890-S	1	2,000	2,000
9	ホ-ロ-ートイレパネル	ウッドダークブラウン	PZFH-135 (YB)	3	12,600	37,800
10	ホ-ロ-ートイレパネル(フロア用)	ストーンホワイト	PZYO-104 (DW)	1	21,000	21,000
11	エッジセット	ウッドダークブラウン用	WCエッジセットJ (SB)-2	1	3,600	3,600
12	パネル施工キット	シリコン色(ホワイト)	パネルセコウキットS(W)-1	1	5,700	5,700
13	パネル施工キット	シリコン色(アンバー)	パネルセコウキットS(B)-1	1	5,700	5,700
14	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
トイレ合計				16		¥317,300

商品総合計

16

¥317,300

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費






¥88,500 (税込 ¥97,350)


※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

品番	品名	数量
TS-FC8211-S-B	便器セット	1
TS-CV1892-1KB	タンクセット	1
TS-BNZ601KD	温水洗浄便座	1
WCK-89N-1	キャビネット本体	1
WCFI-89S-1	塞ぎ板	1
WCCK-89-A1	カウンター（手洗い有）	1


- 温水洗浄便座の仕様
電源 AC100V 50/60Hz
定格消費電力 344W





※標準の給水ホース(L=550mm)で施工できる範囲です。
 給水位置が上記以外の場合は延長ホースが必要となります。
 また、収納スペースにも影響がまいりますのでご注意ください。

給水位置範囲



コンセント位置範囲