## トイレ 御見積書

		134				ペーシ 1/2		
御名前 WCU−6	<u>64 京都−京都南SR</u>	様.	作成日	2025年9月14日	カカニフカい	ᄼᄼ		
業者		様				ラスタンダード株式会社 都支店 販売課		
		1737	現場番号	C4460020		方伏見区竹田田中宮町61番地		
商品名 Timoni	ティモニ				TEL 075-612	2-6800 / FAX 075-612-5055		
					◆京都南シ	ョールーム		
商品						2-2800 / FAX 075-612-2277		
御見積金額	¥364,300 (税込¥40	0,730 )						
(	)内の価格は税込価格<税率10%>を表							
《参考》別途トル周	辺部材組付費 別途							
《参考》 別途 現場面	<b>己送費 ¥0 (税込 ¥0</b>	)						
					担当営業	担当アドバイザー プラン作成者		
※ 商品御見	積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりませ.	۲.						
	慢並観にはアイレ局辺部や起り負は含まれてありませ  部材組付費は現場の状況により変動する事があります							
又、トイレ	本体の組付費は含まれておりません。					展示		
<b>◆</b> 御見積仕様					★ 備考			
《トイレ》					展示プラン			
シリーズ	Uシリーズ							
カラー	ホワイト							
便器	標準便器							
タンク	ロースタイルタンク(手洗なし)							
便器 排水方向	床排水							
便座	高機能便座							
手洗器 排水方向	床排水							
手洗器(システム) 排水								
ガス種	13A							
周波数	60Hz							
◆ 御確認事項								

様

現場番号	C4460020	プラン番号	2801A-2509-0316T	作成日	2025/9/14
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 トイレ

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-UC8033-S-B BW1	1	56,800	56,800
2	手洗なしタンクセット	標準タンク(高機能便座用)・樹脂製	TS-UV2200-0KB BW1	1	49,800	49,800
3	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	107,700	107,700
4	手洗器本体		TS-L353 BW1	1	18,900	18,900
5	手洗器キャビネット	ホーロー製・右開き扉	WCF-35R (SW)	1	26,200	26,200
6	単水栓		LFK612-107TK	1	11,900	11,900
7	止水栓	床立上用N	V21JS-4T10-FL	1	5,700	5,700
8	紙巻器	シングルタイプ	カミマキキB A3104	1	2,500	2,500
9	タオルリング		TS-TH610-890-S	1	2,000	2,000
10	ホーロートイレパネル	コンクリートライト	PZFH-180 (QCG)	1	25,900	25,900
11	ホーロートイレパネル	コンクリートライト	PZFH- 90 (QCG)	1	15,400	15,400
12	ホーロートイレパネル(フロア用)	グレインホワイト	PZYO-104 (TG)	1	26,500	26,500
13	エッジセット	グレー	WCエッシ・セットJ (PG)-2	1	3,600	3,600
14	パネル施エキット	シリコン色(グレー)	ハ°ネルセコウキットS(G)−1	2	5,700	11,400
15	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
	トイレ合計			16		¥364,300

商品総合計 16 ¥364,300

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》別途トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費


別途

《参考》別途 現場配送費

¥0(税込¥0)

※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。



品番	品名	個数
TS-L353	手洗器	1
LFK612-107TK	水栓	1
WCF-35 R/(L)	手洗器キャビネット	1

- 注)1。給排水位置はキャビネットの勝手に関わらず 本図のようになります。
  - 2. キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、 扉の開くスペースとして横壁とキャビネットの間に 60mm以上のすき間を設けてください。
  - 3. 本図は扉が右勝手の場合を示します。 左勝手の場合は扉の開き方向が反対となります。
  - 4. 手洗器の高さは参考寸法です。施工条件、商品の公差 により異なる場合があります。
  - 5. 手洗器・キャビネット等の壁固定位置にはあらかじめ 取付用桟木が設置されていることを確認してください。

