

トイレ 御見積書

御名前 群馬-前橋SR TO1 様

業者 様

商品名 Timoni テイモニ

作成日 2025年7月10日
プラン番号 7407C-2507-0084T
現場番号 C2738280

タカラスタンダード株式会社
◆前橋営業所
群馬県前橋市天川大島町1480-1
TEL 027-290-2163 / FAX 027-290-2269

◆前橋ショールーム
TEL 027-290-2248 / FAX 027-290-2259

商品
御見積金額 **¥466,100** (税込 ¥512,710)

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途トイレ周辺部材組付費 **¥64,000 (税込 ¥70,400)**

《参考》別途現場配送費 **¥4,000 (税込 ¥4,400)**

- ※ 商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。
- ※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		阿部

◆ 備考

◆ 御見積仕様

《トイレ》

シリーズ	Uシリーズ
カラー	ホワイト
便器	標準便器
タンク	ロースタイルタンク(手洗なし)
便器 排水方向	床排水
便座	高機能便座
手洗器 排水方向	-
手洗器(システム) 排水方向	床排水
ガス種	LPG
周波数	50Hz

◆ 御確認事項

- ☆商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事があります。
お問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるようお願い致します。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

御名前 群馬-前橋SR TO1

様

現場番号	C2738280	プラン番号	7407C-2507-0084T	作成日	2025/7/10
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 トイレ

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-UC8033-S-B BW1	1	56,800	56,800
2	手洗なしタンクセット	標準タンク(高機能便座用)・樹脂製	TS-UV2200-0KB BW1	1	49,800	49,800
3	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	107,700	107,700
4	手洗器	奥行き157mm用	TS-L118S BW1	1	20,000	20,000
5	手洗器下キャビネット	右勝手・奥行き157mm	WCBU- 35SR(SW)-2	1	36,700	36,700
6	紙巻器下キャビネット	左勝手・奥行き157mm	WCPU- 35SL(SW)	1	34,900	34,900
7	サイドキャビネット	右スライド扉・奥行き157mm	WCSD- 65SR(SW)	1	51,800	51,800
8	エンドカバー	奥行き157mm用	EC-WC-S(W)	1	3,100	3,100
9	カウンター	右側設置・奥行き157mm	WCC -135SR(SB)	1	27,100	27,100
10	水栓		71120000J	1	20,700	20,700
11	止水栓	壁立上用	V22JT-FL (N)	1	3,200	3,200
12	紙巻器	2連・クロムメッキタイプ	TS-SC-60M-XCB	1	15,500	15,500
13	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガー-S (W)	1	1,100	1,100
14	ホーロートイレパネル(フロア用)	グレインホワイト	PZYO-104 (TG)	1	26,500	26,500
15	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
16	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセコウキットS(G)-1	1	5,700	5,700
17	幅木セット	幅木色(ホワイト)	WC-ハバキセット (MW)	1	5,500	5,500
トイレ合計				17		¥466,100
商品総合計				17		¥466,100

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》別途トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費

¥64,000 (税込 ¥70,400)



《参考》別途現場配送費

¥4,000 (税込 ¥4,400)

※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

品番	品名	個数
TS-L118S	手洗器	1
71120000J	水柱	1
WCBU-35S L/R -2	手洗器下キャビネット	1
WCPU-35S L/R	紙巻器下キャビネット	1
WCSD-65S R	サイドキャビネット	1
WCC-135SR	カウンター	1
TS-SC-60M-XCB	2連紙巻器	1
EC-WC-S	エンドカバー	1



- 注)1,給排水位置はキャビネットの勝手に関わらず本図のようになります。
 2,設備側給水管の取り出しは、床・壁仕上げ面と同一面としてください。(0~+10)
 3,キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、扉の開くスペースとして横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。
 4,手洗器の高さは参考寸法です。施工条件、商品の公差により異なる場合があります。
 5,手洗器・キャビネット等の壁固定位置にはあらかじめ取付用桝木が設置されていることを確認してください。

<収納キャビネット設置条件>

○設置されるタイプ・構成によって、設置条件がありますので下図を参照してください。

- ・ 便器排水芯位置は部屋の間口センターに対して、片寄せになります。
- ・ 便器排水芯位置は下記図の位置を守るようにしてください。

※下図と異なる位置で設置すると、扉が干渉したり、紙巻器が使いにくくなる場合があります。

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (157mm)
920以上	
870~919	<p>※サイドキャビネット設置不可</p>
800~869	<p>※紙巻器下キャビネットの扉開閉方向注意 ※サイドキャビネット設置不可</p>

室内間口 (mm)	カウンター奥行き (280mm)
1040以上	
990~1039	<p>※サイドキャビネット設置不可</p>

※ご注意

- ・ 図は左勝手を示しています。
右勝手は左右対称となります。
- ・ 手洗器下キャビネット丁番取付側が横壁近くになる場合、横壁とキャビネットの間に60mm以上のすき間を設けてください。
(扉の開くスペースを確保するため)