

# トイレ 御見積書

ページ 1/2

御名前 宇都宮-小山SR OT2 様  
業者 様  
商品名 Timoni ティモニ

作成日 2025年12月12日  
プラン番号 7305C-2512-0176T  
現場番号 A6785693

タカラスタンダード株式会社  
◆小山営業所  
栃木県小山市西城南2丁目30番19号  
TEL 0285-27-4311 / FAX 0285-28-2155

◆小山ショールーム  
TEL 0285-27-4665 / FAX 0285-28-1099

商品  
御見積金額 ￥304,900 (税込 ￥335,390)

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 トイレ周辺部材組付費

別途

《参考》別途 現場配送費

￥0 (税込 ￥0)

※ 商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。  
※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

## ◆ 御見積仕様

《トイレ》  
シリーズ Cシリーズ  
カラー ホワイト  
便器 標準便器  
タンク 手洗有仕様  
便器 排水方向 床排水  
便座 高機能便座  
手洗器 排水方向 -  
手洗器(システム) 排水方向 -  
ガス種 未定  
周波数 50Hz

## ◆ 御確認事項

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

## ◆ 備考

--	--

No.\*

現場番号	A6785693	プラン番号	7305C-2512-0176T	作成日	2025/12/12
------	----------	-------	------------------	-----	------------

## 御見積明細 トイレ

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	便器本体(床排水)	標準便器	TS-FC8211-S-B BW1	1	36,500	36,500
2	キャビネット	ホワイト	WCK-89N-1 (SW)	1	43,500	43,500
3	塞ぎ板	床排水用(ホワイト)	WCFI-89S (SW)-1	1	11,500	11,500
4	カウンター	手洗い有(ナチュラルホワイト)	WCCK-89-A1 (SW)	1	23,500	23,500
5	手洗付タンクセット	樹脂製	TS-CV1892-1KB	1	46,400	46,400
6	高機能便座		TS-BNZ601KD BW1	1	107,700	107,700
7	紙巻器	どこでもラック	ワンタッチカミマキキM BW1(N)	1	2,500	2,500
8	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンガーS (W	1	1,100	1,100
9	ホーロートイレパネル(フロア用)	グレインホワイト	PZYO-104 (TG)	1	26,500	26,500
10	パネル施工キット	シリコン色(グレー)	パネルセコウキットS(G)-1	1	5,700	5,700
11	リモコン用マグネット		WC-MGNセット601	1		
トイレ合計					11	¥304,900
商品総合計					11	¥304,900

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》別途 トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費


別途

## 《参考》別途 現場配達費

¥0 ( 税込 ¥0 )

※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格&lt;税率10%&gt;を表示しています。



W.L.

W.L.

W.L.

W.L.

W.L.

品番	品名	数量
TS-FC8211-S-B	便器セット	1
TS-CV1892-1KB	タンクセット	1
TS-BNZ601KD	温水洗浄便座	1
WCK-89N-1	キャビネット本体	1
WCFI-89S-1	塞ぎ板	1
WCCK-89-A1	カウンター(手洗い有)	1


●温水洗浄便座の仕様

電源 AC100V 50/60Hz

定格消費電力 344W


注)

キャビネット設置範囲の左右面は、固定壁の両クローズであること。  
引き戸などは不可とする。




VP75の場合  
床面カット

VU75、VU・VP100の場合  
床上40mmカット




A-A断面図



※ 標準の給水ホース( $L=550\text{mm}$ )で施工できる範囲です。  
給水位置が上記以外の場合は延長ホースが必要となります。  
また、収納スペースにも影響がでますのでご注意ください。

給水位置範囲



コンセント位置範囲