

# トイレ 御見積書

ページ 1/2

御名前 宇都宮-小山 OT3 様  
業者 様  
商品名 Timoni ティモニ

作成日 2025年12月12日  
プラン番号 7305C-2512-0178T  
現場番号 C3377755

タカラスタンダード株式会社  
◆小山営業所  
栃木県小山市西城南2丁目30番19号  
TEL 0285-27-4311 / FAX 0285-28-2155

◆小山ショールーム  
TEL 0285-27-4665 / FAX 0285-28-1099

商品  
御見積金額 ￥376,900 (税込 ￥414,590)

( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

《参考》別途 トイレ周辺部材組付費

別途

《参考》別途 現場配送費

￥0 (税込 ￥0)

※ 商品御見積金額にはトイレ周辺部材組付費は含まれておりません。  
※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。

## ◆ 御見積仕様

《トイレ》  
シリーズ Uシリーズ  
カラー ホワイト  
便器 標準便器  
タンク ロースタイルタンク(手洗なし)  
便器 排水方向 床排水  
便座 高機能便座  
手洗器 排水方向 床排水  
手洗器(システム) 排水方向 -  
ガス種 未定  
周波数 50Hz

## ◆ 御確認事項

| 担当営業 | 担当アドバイザー | プラン作成者 |
|------|----------|--------|
|      |          |        |

## ◆ 備考

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

No.\*

|      |          |       |                  |     |            |
|------|----------|-------|------------------|-----|------------|
| 現場番号 | C3377755 | プラン番号 | 7305C-2512-0178T | 作成日 | 2025/12/12 |
|------|----------|-------|------------------|-----|------------|

## 御見積明細 トイレ

| NO    | 商品名              | 仕様                | 品番                | 数量 | 単価      | 金額       |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|----|---------|----------|
| 1     | 便器本体(床排水)        | 標準便器              | TS-UC8033-S-B BW1 | 1  | 56,800  | 56,800   |
| 2     | 手洗なしタンクセット       | 標準タンク(高機能便座用)・樹脂製 | TS-UV2200-0KB BW1 | 1  | 49,800  | 49,800   |
| 3     | 高機能便座            |                   | TS-BNZ601KD BW1   | 1  | 107,700 | 107,700  |
| 4     | 手洗器本体            |                   | TS-L353 BW1       | 1  | 18,900  | 18,900   |
| 5     | 手洗器キャビネット        | ホーロー製・右開き扉        | WCF-35R (SW)      | 1  | 26,200  | 26,200   |
| 6     | カウンター            | 人大製               | WCC-150 A (O)     | 1  | 8,100   | 8,100    |
| 7     | 単水栓              |                   | LFK612-107TK      | 1  | 11,900  | 11,900   |
| 8     | 止水栓              | 壁立上用              | V22JT-FL (N)      | 1  | 3,200   | 3,200    |
| 9     | 紙巻器              | 2連タイプ             | TS-MGN-KM2 (W)    | 1  | 5,200   | 5,200    |
| 10    | どこでもラック(スクエアタイプ) | タオルハンガーS、チャコールグレー | MGSK タオルハンガーS (CG | 1  | 1,100   | 1,100    |
| 11    | ホーロートイレパネル       | ストーンホワイト          | PZFH-135 (DW)     | 3  | 15,500  | 46,500   |
| 12    | ホーロートイレパネル(フロア用) | ストーンホワイト          | PZYO-104 (DW)     | 1  | 26,500  | 26,500   |
| 13    | エッジセット           | ホワイト              | WCエッジセットJ (MW)-2  | 1  | 3,600   | 3,600    |
| 14    | パネル施工キット         | シリコン色(ホワイト)       | パネルセコウキットS(W)-1   | 2  | 5,700   | 11,400   |
| 15    | リモコン用マグネット       |                   | WC-MGNセット601      | 1  |         |          |
| トイレ合計 |                  |                   |                   |    | 18      | ¥376,900 |
| 商品総合計 |                  |                   |                   |    | 18      | ¥376,900 |

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》別途 トイレ周辺部材組付費

トイレ商品組付費

別途

## 《参考》別途 現場配達費

¥0 ( 税込 ¥0 )

※ トイレ周辺部材組付費は現場の状況により変動する事があります。又、トイレ本体の組付費は含まれておりません。




( )内の価格は税込価格&lt;税率10%&gt;を表示しています。

## 器具明細



| 品番            | 品名     | 個数 |
|---------------|--------|----|
| TS-UC8033-S-B | 便器セット  | 1  |
| TS-UV2200-0KB | タンクセット | 1  |
| TS-BNZ601KD   | 温水洗浄便座 | 1  |

・温水洗浄便座の仕様

電源 AC100V 50/60Hz  
最大消費電力 334W





| 品番           | 品名        | 個数 |
|--------------|-----------|----|
| TS-L353      | 手洗器       | 1  |
| LFK612-107TK | 水栓        | 1  |
| WCF-35 R/(L) | 手洗器キャビネット | 1  |
| WCC-150A     | カウンター     | 1  |
| TS-MGN-KM2   | 2連紙巻器     | 1  |



- 注
1. 給排水位置はキャビネットの勝手に関わらず  
本図のようになります。
  2. キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、  
扉の開くスペースとして横壁とキャビネットの間に  
60mm以上のすき間を設けてください。
  3. 本図は扉が右勝手の場合を示します。  
左勝手の場合は扉の開き方向が反対となります。
  4. 手洗器の高さは参考寸法です。施工条件、商品の公差  
により異なる場合があります。
  5. 手洗器・キャビネット等の壁固定位置にはあらかじめ  
取付用桟木が設置されていることを確認してください。

| 品番           | 品名        | 個数 |
|--------------|-----------|----|
| TS-L353      | 手洗器       | 1  |
| LFK612-107TK | 水栓        | 1  |
| WCF-35 R/(L) | 手洗器キャビネット | 1  |
| WCC-150A     | カウンター     | 1  |
| TS-MGN-KM2   | 2連紙巻器     | 1  |



注) 1. 細排水位置はキャビネットの勝手に関わらず  
本図のようになります。

2. キャビネットの丁番取付側と横壁が近接する場合、  
扉の開くスペースとして横壁とキャビネットの間に  
60mm以上のすき間を設けてください。

3. 本図は扉が右勝手の場合を示します。  
左勝手の場合は扉の開き方向が反対となります。

4. 手洗器の高さは参考寸法です。施工条件、商品の公差  
により異なる場合があります。

5. 手洗器・キャビネット等の壁固定位置にはあらかじめ  
取付用桟木が設置されていることを確認してください。