

# ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 大阪-平城京SR SU11 様

業者 様

商品名 FAMILIE ファミーユ

作成日 2019年6月26日  
プラン番号 1817C-1810-0167T  
現場番号 A6947672

タカスタンダード株式会社  
平城京営業所  
奈良県奈良市三条大路3丁目444番地の1  
TEL 0742-32-5290 / FAX 0742-36-2180

平城京ショールーム  
TEL 0742-35-0568 / FAX 0742-35-0616

商品御見積金額 **¥215,000 (税込 ¥232,200)**

( )内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。

**(参考) 別途 商品組付費 ¥40,000 (税込 ¥43,200)**

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
ファミーユ W750	2F	ホワイト

備考

## 御見積仕様

(洗面化粧台)

洗面本体サイズ	75cm
カウンター高さ	80cm
カウンター	人造大理石・ハイバックカウンター
ミラー	3面鏡
水栓	シングルレバー式シャワー水栓
カラー	クロムメッキタイプ
ガス種	未定
周波数	60Hz

## 御確認事項

組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

この御見積書の有効期間は30日間です。

商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社 支店営業所等へお問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるようお願い致します。

No.\*

御名前 大阪-平城京SR SU11

様

現場番号	A6947672	プラン番号	1817C-1810-0167T	作成日	2019/6/26
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	スライド(2段)タイプ	S-YER7075HXA(YFW)B-1	1	100,900	100,900
2	水栓	シングルレバー式シャワー水栓、クロムメッキ	KXS37G-T	1	20,000	20,000
3	ミラー	3面鏡(LED仕様)、コートなし	SIM-075M3AHNEA-1	1	24,600	24,600
4	ランドリーウォールキャビネット		S-XJUW075XCX(XAV)B-1	1	69,500	69,500
洗面化粧台合計				4		¥215,000
商品総合計				4		¥215,000

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

**(参考) 別途 商品組付費**



洗面化粧台商品組付費

¥40,000 ( 税込 ¥43,200 )

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。



( )内の価格は税込価格 &lt; 税率8% &gt; を表示しています。

平面図




A正面図




D側面図




B側面図

- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- ランドリーウォールキャビネットを設置する場合、スイングアップ扉の跳ね上げ分の高さを確保するため、キャビネット天面より350mm以上の空間があることを確認してください。
- ランドリーウォールキャビネットを設置する場合、スイングアップ扉の跳ね上げ分の奥行きを確保するため、キャビネット前面より200mm以上の空間があることを確認してください。





- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。