

# ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 大阪-平城京SR SU2 様

業者 様

商品名 FAMILIE ファミーユ

作成日 2019年6月25日  
プラン番号 1817C-1811-0361T  
現場番号 A6602383

タカスタンダード株式会社  
平城京営業所  
奈良県奈良市三条大路3丁目444番地の1  
TEL 0742-32-5290 / FAX 0742-36-2180

平城京ショールーム  
TEL 0742-35-0568 / FAX 0742-35-0616

商品  
御見積金額 **¥280,900 (税込 ¥303,372)**

( )内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。

**(参考) 別途 商品組付費 ¥46,000 (税込 ¥49,680)**

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
ファミー1900+ ト-150		プライス用

備考

## 御見積仕様

(洗面化粧台)

洗面本体サイズ	90cm
カウンター高さ	80cm
扉カラー	ウォルナットグレージュ
カウンター	人造大理石・ハイバックカウンター
カラー	クリスタルホワイト
ミラー	大型ミラー1面鏡
水栓	シングルレバー式シャワー水栓
カラー	クロムメッキタイプ
ガス種	未定
周波数	60Hz

## 御確認事項

組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

この御見積書の有効期間は30日間です。

商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社 支店営業所等へお問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるようお願い致します。

No.\*

御名前 大阪-平城京SR SU2

様

現場番号	A6602383	プラン番号	1817C-1811-0361T	作成日	2019/6/25
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	スライド(2段)タイプ・ソフトクローズ	S-YER7090HCA(YWV)Ⅱ-2	1	124,100	124,100
2	水栓	エコタイプシングルレバー式シャワー水栓、如玉メッキ	KXS370GE-TN	1	21,000	21,000
3	ミラー	大型ミラー1面鏡(LED仕様)	SEM-90YE	1	54,800	54,800
4	ウォールキャビネット		S-YWTW090XCX(YWV)-2	1	22,500	22,500
5	トールキャビネット下台		S-YDSY015XCX(YWV)-1	1	20,000	20,000
6	トールキャビネット中台	サイド収納タイプ	S-YCXY015XLX(YWV)-2	1	21,500	21,500
7	トールキャビネット上台		S-YUSY015XCX(YWV)-1	1	14,500	14,500
8	台輪	トールキャビネット用	S-DB15W-80(N)	1	2,500	2,500
洗面化粧台合計				8		¥280,900
商品総合計				8		¥280,900

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

**(参考) 別途 商品組付費**



洗面化粧台商品組付費

¥46,000 (税込 ¥49,680)



商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格 &lt; 税率8% &gt; を表示しています。


平面図




D側面図




B側面図




A正面図



- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < >内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。