

ホーロー洗面化粧台 御見積書

ページ 1/2

御名前 大阪-平城京SR SU5 様

業者 様

商品名 ONDINE オンディーヌ

商品
御見積金額 \86,600 (税込 \93,528)

() 内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。

【参考】別途 商品組付費 \40,000 (税込 \43,200)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《洗面化粧台》

洗面本体サイズ 60cm
ボウル面高さ 80cm
扉カラー ライトグレー
ボウル 高品位ホーロー・デッキ水栓タイプ
カラー ホワイト
ミラー 1面鏡・鏡裏収納付き
水栓 シングルレバー式シャワー水栓
カラー ホワイトタイプ
ガス種 未定
周波数 60Hz

◆ 御確認事項

- ☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
- ★現場の状況により商品取付費(搬入費)、御見積の内容(品番・数量・金額)が変わる事がございます。
- ☆この御見積書の有効期間は30日間です。

作成日 2019年7月31日
プラン番号 1817C-1812-0144T
現場番号 A9917228

タカスタンダード株式会社
◆平城京営業所
奈良県奈良市三条大路3丁目444番地の1
TEL 0742-32-5290 / FAX 0742-36-2180

◆平城京ショールーム
TEL 0742-35-0568 / FAX 0742-35-0616

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
オンディーヌ W600	ライトグレー	

◆ 備考

--	--

No.*

御名前 大阪-平城京SR SU5 様

現場番号	A9917228	プラン番号	1817C-1812-0144T	作成日	2019/7/31
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	2段スライドタイプ	S-UEDP060SXA(USF LA-2	1	46,900	46,900
2	水栓	シングルレバー式シャワー水栓、ホワイト	K37610J-2TK	1	14,400	14,400
3	ミラー	1面鏡(鏡裏収納付き)(LED仕様)、コートあり	SIM-060M1AHYEA-2	1	22,500	22,500
4	ミラーパネル	ホーロー製	PSM-60 (C	1	2,800	2,800
5	台輪スペーサー	洗面下台用	S-DBW60 -80	1		
洗面化粧台合計				5		\86,600

商品総合計	5	\86,600
-------	---	---------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。



【参考】別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費 \40,000 (税込 \43,200)



※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

() 内の価格は税込価格＜税率8%＞を表示しています。

平面図





D側面図






A正面図

B側面図






- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < > 内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < >内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < >内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称 ： 大阪-平城京SR SU5様邸	縮 尺： 1 / 30	平城京営業所
	現場番号 ： A9917228	作成日： 2019年7月31日	担 当 営 業 ： オンディーヌW600
	プラン番号： 1817C-1812-0144T		担当アドバイザー： ライトクレ-