

# ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 大阪-平城京SR SU4 様

業者 様

商品名 FAMILIE ファミーユ

作成日 2019年6月26日  
 プラン番号 1817C-1906-0357T  
 現場番号 A6602388

タカスタンダード株式会社  
 平城京営業所  
 奈良県奈良市三条大路3丁目444番地の1  
 TEL 0742-32-5290 / FAX 0742-36-2180

平城京ショールーム  
 TEL 0742-35-0568 / FAX 0742-35-0616

商品  
 御見積金額 **¥230,400 (税込 ¥248,832)**

( )内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。

**(参考) 別途 商品組付費 ¥40,000 (税込 ¥43,200)**

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
	内牧	内牧

備考

## 御見積仕様

(洗面化粧台)

洗面本体サイズ 75cm

カウンター高さ 80cm

扉カラー パールアイボリー

カウンター 人造大理石・ハイバックカウンター

カラー クリスタルホワイト

ミラー 3面鏡

水栓 シングルレバー式シャワー水栓

カラー クロムメッキタイプ

ガス種 未定

周波数 60Hz

## 御確認事項

組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

現場の状況により商品取付費(搬入費)、御見積の内容(品番・数量・金額)が変わる事がございます。

この御見積書の有効期間は30日間です。

--	--

No.\*

御名前 大阪-平城京SR SU4

様

現場番号	A6602388	プラン番号	1817C-1906-0357T	作成日	2019/6/26
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	スライド(2段)タイプ	S-YER7075HXA(YPI)ル-2	1	100,900	100,900
2	そこまでホーローラック		S-DX 75WN	1	23,000	23,000
3	水栓	シングルレバー式シャワー水栓、ゴムメッキ	KXS37G-T	1	20,000	20,000
4	ミラー	スタイリッシュ3面鏡(LED仕様)	SCM- 75M3HYE	1	59,800	59,800
5	ウォールキャビネット		S-YWTW075XCX(YPI)-2	1	21,500	21,500
6	間仕切り名人	Hタイプ	MG7ジキRJ HS 1	1	3,400	3,400
7	間仕切り名人	Sタイプ	MG7ジキRJSA1	1	1,800	1,800
洗面化粧台合計				7		¥230,400
商品総合計				7		¥230,400

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

**(参考) 別途 商品組付費**



洗面化粧台商品組付費

¥40,000 (税込 ¥43,200)

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。



( )内の価格は税込価格 &lt; 税率8% &gt; を表示しています。

平面図




A正面図




D側面図




B側面図



- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < >内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < >内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。