# 木一口一洗面化粧台 御見積書

			1.46			ページ 1/2
御名前 神戸一	神戸HDCSR SU5		様_	<i>/-</i>	0005 <del>/</del> 0 0 0 5 0	-11: W 1344-4: A 11
業者			+±	作成日 プラン番号	2025年8月25日 5501B-2508-0498T	タカラスタンダード株式会社 ◆神戸HDCショールーム
<u>未日</u>			様_	現場番号	C2699449	● イングラールーム 兵庫県神戸市中央区東川崎町1-2-2
商品名 FAMI	LE ファミーユ			<b>奶物田</b> 5	02033443	<del>ス</del> (H·D·C神戸ビル1F)
						TEL 078-366-2660 / FAX 078-366-26
						◆神戸支店 販売課
商品		11 1=				TEL 078-795-4770 / FAX 078-795-47
御見積金額	¥195,000	( 税込 ¥214,50	00)			
(	)内の価格は税込価格	く税率10%>を表示して	います。			
《参考》別途		別途				
《参考》別途	現場配送費	¥0 (税込 ¥0)				
						担当営業担当アト・ハ・イサープラン作成を
※ 商品御見	積金額には商品組付費は含ま	きれておりません。				
※ 商品組付	費には搬入・商品組付等の費	用を含んでいます。				202508手
	費は現場の状況により変動す					配 鍜治
		<sup>銭続工事は含まれておりません。</sup> 表示は参考です。最終多	※注時にけ必ず	御確認下さい		◆ 備考
《洗面化粧台》	人 1四元1貝のカラ	<u> </u>	七/工1寸1〜16兆7			▼ NH ~
洗面本体サイズ	75cm					
ぴったり対応	-					
カウンター高さ	85cm					
<u>ガッン・ Inc</u> 扉カラー	フローラルアイホ゛リー					
カウンター	人造大理石(ハイバック					
カラー	クリスタルホワイト					
ミラー	3面鏡					
水栓	シングルレバー式シャワー					
カラー	クロムメッキタイプ゜					
ガス種	未定					
周波数	未定					
◆ 御確認事項						
☆商品の仕様・価格	等につきましては、予告なら	く変更する事があります。				
☆この御見積書の有	可効期間は30日間です。					
☆取付費別途の見程	責りです。					

☆現場により別途必要部材が発生する事がございます。

様

現場番号	C2699449	プラン番号	5501B-2508-0498T	作成日	2025/8/25

御見積明細 洗面化粧台

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

F120120711		V. M. SONO S.					
NO i	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額	
1 洗面下台		スライド(2段)タイプ・ソフトクローズ	S-YGRセ075TCA(YSIHUル-1	1	119,300	119,300	
2 水栓		エコタイプ。シンク・ルレハ・一式シャワー水栓、クロムメッキ	FSL140KTK	1	24,000	24,000	
3 ミラー		3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3AHYEA-1	1	46,500	46,500	
4 間仕切り名人		Hタイプ	MGマジキリJ HS 1	1	3,400	3,400	
5 間仕切り名人		Sタイプ	MGマシ゛キリJSA1	1	1,800	1,800	
洗面化粧台	·合計			5		¥195,000	

商品総合計 5 ¥195,000

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》 別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費

別途

《参考》 別途 現場配送費


¥0(稅込¥0)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


# ■必ずご確認ください。


- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認 ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■表示記号について
  - ・SP:洗面パネル



750(製品間口)








Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 神戸-神戸HDCSR SU5様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	姿図 1   <b>縮 尺: 1 / 30</b>
現場番号: C2699449	プラン番号: 5501B-2508-0498T	作成日: 2025年8月25日
神戸HDCショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー: 202508手配



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 神戸-神戸HDCSR SU5様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	姿図 2   縮 尺: 1 / 30
<b>現場番号:</b> C2699449	プラン番号: 5501B-2508-0498T	作成日: 2025年8月25日
神戸HDCショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー: 202508手配

### ■商品仕様概要

一门田庄体物文		
	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ
	5 / <del>1</del>	2段スライドタイプ(ソフトクローズ)
	タイプ	-
	扉カラー	7ローラル7 イ木 `リー
	引手種類	-
	工作叫44. 用口	ハイバック
商品仕様	│天板形状・間□	75cm
	奥行	奥行55cm
	天板高さ	85cm
	洗面パネルカラー(左)	-
	見切り・エッジ材(左)	-
	洗面パネルカラー(右)	-
	見切り・エッジ材(右)	-

### ■商品仕様書(本体側)

88					備考	
天板	材質	アクリル人造大理石		色	ケリスタルホワイト	
	本体	ホーロー製		色	ホワイト	
	底板	ホーロー製				
  下台	扉・引出し	ホーロー製				
I` <del>-</del>	レール・丁番	ソフトクローズレール				
	部品(オプション)	-				
	排水タイプ	ジャバラ				
	→v +△ 1	シングルレバー式シャワー水栓		色	クロムメッキタイプ*	
乳供4様(下4)	水栓 1	FSL140KTK				
設備仕様(下台) 	± t≙ 0	-				
	水栓2	-				
	本体	3面鏡(ワイト`LE D)			100∨	
ミラーキャビネット1	品名	SAM-075M3AHYEA-1				
	キャビネット材質	樹脂製		色	ホワイト	
	本体	-				
ミラーキャビネット2	品名	-				
	キャビネット材質	-				
	本体	-				
ミラーキャビネット3	品名	-				
	キャビネット材質	-				
ミラーパネル	材質	-	-			
窓下棚	材質	-				
エンドパネル	材質	-				
小型電気温水器	本体	-				
フローティングラック	材質	-				

#### ■商品仕様書(周辺収納側)

■附近は株合(同型以料制)						
品目		仕様	備考			
	本体	-				
	底板	-				
	扉・引出し	-				
トールユニット	レール	-				
	丁番	-				
	耐震ラッチ	-				
	品部	-				
	本体	-				
   ウォールキャビネット	<b>医板</b>	-				
リッオールチャレイット	耐震ラッチ	-				
	部品	-				
ルームヒーター	本体(ミラー上設置)	-				
	本体	-				
ランドリーウォールキャビネット	底板	-				
	部品	-				
エンドパネル	材質	-				

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 神戸-神戸HDCSR SU5様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	│ 仕様表 │ <b>縮 尺: 1 / 30</b> │
現場番号: C2699449	プラン番号: 5501B-2508-0498T	作成日: 2025年8月25日
神戸HDCショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー: 202508手配


# 基本工事区分について


本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と 洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■洗面化粧台 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

					建設工事		建設工事外		
工事区分	部位(図)	業種区分	作業名称(区分)		大エエ事	管工事	電気工事	洗面化粧台取付	作業内容
	1	大工	建築壁の下地工事	(	<u> </u>				化粧キャピネット・ウォールキャピネット取付のための壁下地処理工事
	2	, , <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	建築壁の造作・壁仕上げ工事	(	$\supseteq$				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
設置前工事	3	電気	電気配線事前工事				0		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事			0			給水・給湯配管立上げ工事
	5	Ď	排水配管の立上げ工事			0			排水配管立上げ工事
			洗面化粧台の取付						洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャビネット(ミラー等)の取付【注記	1 1					化粧キャピネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付						ウォールキャビネットを取付ける作業
洗面化粧台		建設工事	トールユニット等の取付						トールユニット等を取付ける作業
本体取付・設置		外区分	排水部品の組立 【注記 :	21					排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記	1 1					水柱類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 :	31					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査 【注記 4	41					完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	3	電気	化粧キャピネット(ミラー等)の電気工事				0		化粧キャピネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
数量按上手	5	<u> </u>	給水・給湯配管と水栓の接続工事			0			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	6	管	建築側排水配管への接続工事			0			排水部品と建築側排水配管の接続、検査


- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】 当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

Takara standard


現場名称: 神戸-神戸HDCSR SU5様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	│ 工事区分表	
現場番号: C2699449	プラン番号: 5501B-2508-0498T	作成日: 2025年8月25日	
神戸HDCショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー: 202508手配	


- ■必ずご確認ください。
  - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■下地図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・SP:洗面パネル


- ■ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項
- ●これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定の プラケットを使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。



- ■必ずお読みください
- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- | 3)洗面パネルを設置する壁面下地は
  - プラスターボード仕上げでお願いします。
- 4)床、壁面がコンクリート・タイルの場合は固定用 ネジ径に適合した市販のプラグを使用してください。







固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard sparastal


現場名称: 神戸-神戸HDCSR SU5様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	下地図 1 縮 尺: 1 / 30	
現場番号: C2699449	プラン番号: 5501B-2508-0498T	作成日: 2025年8月25日	
神戸HDCショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー: 202508手配	


- ■必ずご確認ください。
  - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・SP:洗面パネル
- ■その他
  - ・壁排水に使用するPトラップは別売り部品 になります。


### ■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
Ø	給水位置	€	コンセント位置
Ø	給湯位置	€ET	7-スターミナル付コンセント位置
<b>Ø</b>	排水位置	g	電源取出位置

[\_\_\_\_\_: 点検口








- ■必ずお読みください
- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
  - ・壁面開口
  - ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。
- (トラッキング現象の原因になります。)
- 4)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVFケーブルφ1.6 または2.0単線が適合します。

#### ■機器類電源詳細

1	ミラー用電源(16)	15A-100V コート、必要長さ300mm	Ч
		長さ1600mm電源コート * が付属	9



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

排水配管位置(VP40[50])

510

70 排水配管位置(VP40[50])

|65 給水・給湯配管位置


配管可能範囲

現場名称: 神戸-神戸HDCSR SU5様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C2699449	プラン番号: 5501B-2508-0498T	作成日: 2025年8月25日
神戸HDCショールーム	担当営業	担当アドバイザー: 202508手配

# <詳細図 1>

タカラスタンダード株式会社

神戸HDCショールーム



担当営業

担当アドバイザー: 202508手配