

# ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 横浜-港北SR SU-16 様

業者 様

商品名 FAMILIE ファミーユ

作成日 2016年10月12日  
 プラン番号 2716Z-1610-0042F  
 現場番号 A7992934

タカスタンダード株式会社  
 港北営業所  
 神奈川県横浜市都筑区中川中央2丁目4-14  
 TEL 045-594-1612 / FAX 045-594-1616

港北ショールーム  
 TEL 045-594-1610 / FAX 045-594-1611

商品  
 御見積金額 **¥183,300 (税込 ¥197,964)**

( )内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。

**(参考) 別途 商品組付費 別途**

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。  
 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。  
 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
濱田		濱田

**御見積仕様**

(洗面化粧台)

洗面本体サイズ	90cm
カウンター高さ	80cm
扉カラー	ホワイト
カウンター	人造大理石・ハイバックカウンター
カラー	クリスタルホワイト
ミラー	大型ミラー1面鏡
水栓	シングルレバー式シャワー水栓
カラー	クロムメッキタイプ
ガス種	未定
周波数	50Hz

**御確認事項**

商品の仕様・価格につきましては予告なく変更する場合がありますので、ご購入の際にはご確認頂きますようお願い致します。

商品組付費は現場状況等により異なる場合がございます。

必要部材は現場状況により異なります。

現場の状況により、別途商品搬入費を発生する場合がございます。

**備考**

--	--

No.\*

御名前 横浜-港北SR SU-16

様

現場番号	A7992934	プラン番号	2716Z-1610-0042F	作成日	2016/10/12
------	----------	-------	------------------	-----	------------

## 御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	スライド(2段)タイプ	BSYEK 902 (YSW )	1	105,100	105,100
2	水栓	シングルレバー式シャワー水栓、ゴムメッキ	KXS37G-T	1	20,000	20,000
3	ミラー	大型ミラー1面鏡(LED仕様)	SEM- 90 YE	1	54,800	54,800
4	どこでもラック	フリーラック	MGSK フリーラック (W	2	1,700	3,400
洗面化粧台合計				5		¥183,300

商品総合計	5	¥183,300
-------	---	----------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

**(参考) 別途 商品組付費**



洗面化粧台商品組付費

別途




商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

( )内の価格は税込価格 &lt; 税率8% &gt; を表示しています。

平面図




D側面図






A正面図


B側面図



- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、また足元ホーローユニットを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、また足元ホーローユニットを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < >内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、また足元ホーローユニットを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さ、窓位置は参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。