

ホーロー洗面化粧台 御見積書

ページ 1/2

御名前 SU-33-UEW 京都御池SR 様

業者 様

商品名 ONDINE オンディーヌ

商品
御見積金額 \110,000 (税込 \118,800)

() 内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。

【参考】別途 商品組付費 \40,000 (税込 \43,200)

- ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
- ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

◆ 御見積仕様

《洗面化粧台》

洗面本体サイズ 75cm

ボウル面高さ 80cm

扉カラー ウッディーホワイト

ボウル ハイバックタイプ

カラー ホワイト

ミラー 1面鏡・鏡裏収納付き

水栓 シングルレバー式シャワー水栓

カラー ホワイトタイプ

ガス種 13A

周波数 60Hz

◆ 御確認事項

- ・商品の仕様、価格につきましては予告なく変更する事があります。
- ・商品組付費の内容につきましては、必ず事前にご確認願います。
- ☆組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

作成日 2019年3月23日
プラン番号 2801B-1903-0330T
現場番号 C0099551

タカスタンダード株式会社
◆京都御池ショールーム
京都府京都市中京区柳馬場通御池下る
柳八幡町65 (京都朝日ビル1階)
TEL 075-256-9088 / FAX 075-256-9077
◆京都支店 販売課
TEL 075-612-6800 / FAX 075-612-5055

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

◆ 備考

No.*

御名前 SU-33-UEW 京都御池SR 様

現場番号	C0099551	プラン番号	2801B-1903-0330T	作成日	2019/3/23
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-UAK3075SXA(UEW LA-2	1	73,800	73,800
2	水栓	シングルレバー式シャワー水栓、ホワイト	KXS37W-T	1	18,000	18,000
3	ミラー	1面鏡(鏡裏収納付き)(LED仕様)、コートなし	SIM-075M1AHNEA-2	1	18,200	18,200
4	台輪スパーサー	洗面下台用	S-DBW75 -80	1		
洗面化粧台合計				4		\110,000

商品総合計	4	\110,000
-------	---	----------

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。



【参考】別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費 \40,000 (税込 \43,200)



※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

() 内の価格は税込価格<税率8%>を表示しています。

平面図





D側面図






A正面図

B側面図






- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < > 内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < >内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < >内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。

Takara standard タカラスタンダード株式会社	現場名称 ： SU-33-UEW 京都御池SR様邸 縮 尺： 1 / 30	京都御池ショールーム
	現場番号 ： C0099551	作成日： 2019年3月23日
	プラン番号： 2801B-1903-0330T	担当アドバイザー：