# 手洗い 御見積書

御名前 四国-亲	所居浜SR SU6	様			1/2
業者	THE PACE OF THE PA	様	作成日 プラン番号	2025年8月25日 2211G-2507-0097T	タカラスタンダード株式会社 ◆新居浜営業所 愛媛県新居浜市松木町2-20
商品名 コンパク	フト手洗い		現場番号	C3311146	愛媛宗新店洪巾松木町2-20 TEL 0897-40-3237 / FAX 0897-40-3239
《参考》別途 「《参考》別途 「《参考》別途 : 《参考》別途 : ※ 商品御見和 ※ 商品組付責 ※ 商品組付責	)内の価格は税込価格<税 商品組付費 見場配送費 ¥4 養金額には商品組付費は含まれてお には搬入・商品組付等の費用を含 は現場の状況により変動する事が	んでいます。 あります。			◆新居浜ショールーム TEL 0897-40-3230 / FAX 0897-40-3231  担当営業 担当アドバイザ- プラン作成者  新居浜SR 新居浜SR 新居浜SR
▽ ▽ ▽ ▽ ▽ × ※	合湯・ガス・ダクト・電気等の接続工₹	事は含まれておりません。			◆ 備考
▼ 四元頃に収 (手洗い)					<b>→</b> nm·3
本体サイズ	75cm				
カウンターカラー	ディープグレー				
キャビネットカラー	-				
手洗器	ラウント・タイプ				
 ボウルカラー	マットブラック				
<u></u> 水栓	単水栓				
カラー	メッキタイプ				
	.,,,,,,				
◆ 御確認事項					

様

現場番号 C3311146	プラン番号	2211G-2507-0097T	作成日	2025/8/25
---------------	-------	------------------	-----	-----------

## 御見積明細 手洗い

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	手洗器	ラウンドタイプ・マットブラック	TS-WASHBASIN-R(D)	1	23,000	23,000
2	カウンター	ディープグレー	カウンターWB075 M(PネV)	1	13,000	13,000
3	水栓	単水栓、メッキ	Y5075H-2T-WB	1	31,000	31,000
4	ブラケット		TSーブラケットWB	2	5,500	11,000
5	止水栓	壁(一般地) (ペンリー給水管仕様)	V22AD-13X75-X200	1	3,500	3,500
6	排水部品	壁排水(金属製ボトルトラップ)	HWB-PB	1	31,000	31,000
	手洗い合計			7		¥112,500

商品総合計 7 ¥112,500

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

## 《参考》 別途 商品組付費

手洗い商品組付費

別途

《参考》 別途 現場配送費


¥4,000(税込¥4,400)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


## ■必ずご確認ください。

- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認 ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■表示記号について
- ・SP:洗面パネル
- ■カウンター下の【★注】部はオープンのため、 壁面が見えます。
- ■カウンタータイプは給水配管・排水配管・ 止水栓が露出します。










Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 四国-新居浜SR SU6様邸	手洗い コンパクト手洗い	姿図 1   <b>縮 尺: 1 / 30</b>
<b>現場番号:</b> C3311146	プラン番号: 2211G-2507-0097T	作成日: 2025年8月25日
新居浜営業所	担当営業:新居浜SR	担当アドバイザー: 新居浜SR



#### ■商品仕様概要

— (I) III (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I) (I)		
	商品シリーズ	コンパクト手洗い
	タイプ	-
	×17	-
   商品仕様	扉カラー	-
	引手種類	-
	間口	75cm
	奥行	<b>奥</b> 行33cm
	天板高さ	75cm

#### ■商品仕様書(本体側)

88		仕様					備考
天板	材質	メラミン化粧板 色 ディープゲレー			抗菌仕様		
	本体	-		色	_		
	底板	-					
下台	扉・引出し	_					
	レール・丁番	-					
	部品(オプション)	-					
設備仕様 (下台)		単水栓		色	<b>уу</b> ‡9∕77°		
一致哺化療(ドロ) 	· / · / · ·	Y5075H-2T-WB					
排水管	排水方向	壁排水					
<del>你小官</del>	品名	名 HWB-PB					
給水管		壁給水(一般地用)					
粒水管	品名	-					
ミラー	品名	-					

Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

現場名称: 四国-新居浜SR SU6様邸	手洗い コンパクト手洗い	│ 仕様表 │ <b>縮 尺: 1 / 30</b> │
<b>現場番号:</b> C3311146	プラン番号: 2211G-2507-0097T	作成日: 2025年8月25日
新居浜営業所	担当営業 : 新居浜SR	担当アドバイザー: 新居浜SR


## 基本工事区分について


本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と 洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





#### ■洗面化粧台 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『**工事区**分ガイドライン』

				建	設工	事	建設工事外	
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	大工工事	管工事	電気工事	洗面化粧台取付	作業内容
	1	大工	建築壁の下地工事	0				<b>化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事</b>
	<u> </u>	<u> </u>	建築壁の造作・壁仕上げ工事	0				壁造作(ポード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
設置前工事	3	電気	電気配線事前工事			0		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		0			給水・給湯配管立上げ工事
	5	18	排水配管の立上げ工事		0			排水配管立上げ工事
			洗面化粧台の取付					洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャピネット(ミラー等)の取付【注記 1】					化粧キャピネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					ウォールキャピネットを取付ける作業
洗面化粧台		建設工事	トールユニット等の取付					トールユニット等を取付ける作業
本体取付・設置		外区分	排水部品の組立 【注記 2】					排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記 1】					水柱類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 3】					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					完成後の試運転、性能確認検査
設置後丁事	3 4	電気	化粧キャピネット(ミラー等)の電気工事			0		化粧キャピネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
以 直伐 上 争	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		0			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	5) 6	1 18	建築側排水配管への接続工事		0			排水部品と建築側排水配管の接続、検査


- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】 当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社


<b>現場名称:</b> 四国-新居浜SR SU6様邸	手洗い    コンパクト手洗い	│ 工事区分表
現場番号: C3311146	プラン番号: 2211G-2507-0097T	作成日: 2025年8月25日
新居浜営業所	担 <b>当営業 :</b> 新居浜SR	担当アドバイザー: 新居浜SR


- ■必ずご確認ください。
  - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■下地図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・SP:洗面パネル


- ■ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項
- ●これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定の ブラケットを使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。



- ■必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)洗面パネルを設置する壁面下地は
- プラスターボード仕上げでお願いします。
- 4)床、壁面がコンクリート・タイルの場合は固定用 ネジ径に適合した市販のプラグを使用してください。







固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社


現場名称: 四国-新居浜SR SU6様邸	手洗い コンパクト手洗い	下地図 1 縮 尺: 1 / 30		
現場番号: C3311146	プラン番号: 2211G-2507-0097T	作成日: 2025年8月25日		
新居浜営業所	担当営業 :新居浜SR	担当アドバイザー: 新居浜SR		

- ■必ずご確認ください。
  - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認 ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・SP:洗面パネル
- ■その他
  - ・壁排水直管用部品『ボトルトラップ』を 見積りしています。 排水仕様をご確認ください。


#### ■設備記号

_				
	記号	記号の意味	記号	記号の意味
ſ	Ø	給水位置	$\Theta$	コンセント位置
	Ø	給湯位置	₽ET	アースターミナル付コンセント位置
	Ø	排水位置	g	電源取出位置

[\_\_\_]:点検口



注)カウンターをカットする場合、配管位置間寸法が 表記と異なる可能性があるため、ご注意ください。





■必ずお読みください


- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
  - ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
  - ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)設備側給水管の取り出し出面は、床・壁仕上げ面から 10mm以内としてください。 ※施工詳細図参照
- 4)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置 しないようお願いします。

(トラッキング現象の原因になります。)

5)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVFケーブル ø1.6 または20単線が適合します。







Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

現場名称: 四国-新居浜SR SU6様邸	手洗い コンパクト手洗い	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
<b>現場番号:</b> C3311146	プラン番号: 2211G-2507-0097T	作成日: 2025年8月25日
新居浜営業所	担当営業 :新居浜SR	担当アドバイザー: 新居浜SR

## <詳細図 1>

