

ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 大阪-大阪SR SS2 様

業者 様

商品名 FAMILIE ファミーユ

作成日 2019年10月17日
プラン番号 1801A-1910-0399T
現場番号 A6728062

タカスタンダード株式会社
大阪支社 販売課
大阪府東大阪市長田東2丁目4番33号
TEL 06-6746-6815 / FAX 06-6746-6805

大阪ショールーム
TEL 06-6746-2311 / FAX 06-6746-1246

商品
御見積金額 **¥325,900 (税込 ¥358,490)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥46,000 (税込 ¥50,600)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
パールアイホリ	コーナ- (2)	片岡

備考

御見積仕様

(洗面化粧台)

洗面本体サイズ	90cm
カウンター高さ	80cm
扉カラー	パールアイホリ
カウンター	人造大理石・ハイバックカウンター
カラー	クリスタルホワイト
ミラー	3面鏡
水栓	シングルレバー式シャワー水栓
カラー	クロムメッキタイプ
ガス種	13A
周波数	60Hz

御確認事項

御見積りの商品は受注生産品の為、納期は約2-3週間程度いただきます。

組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。
変わる事がございます。

No.*

御名前 大阪-大阪SR SS2

様

現場番号	A6728062	プラン番号	1801A-1910-0399T	作成日	2019/10/17
------	----------	-------	------------------	-----	------------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	スライド(2段)タイプ・ソフトクローズ	S-YER7090HCA(YPI)LL-2	1	124,100	124,100
2	そこまでホーローラック		S-DX 90WN	1	26,000	26,000
3	水栓	エコタイプシングルレバー式シャワー水栓、クロムメッキ	KXS370GE-TN	1	21,000	21,000
4	ミラー	スタイリッシュ3面鏡(LED仕様)	SCM- 90M3HYE	1	66,800	66,800
5	ウォールキャビネット		S-YWTW090XCX(YPI)-2	1	22,500	22,500
6	トールキャビネット下台		S-YDSY015XCX(YPI)-1	1	20,000	20,000
7	トールキャビネット中台	サイド収納タイプ	S-YCXY015XR(X)YPI)-2	1	21,500	21,500
8	トールキャビネット上台		S-YUSY015XCX(YPI)-1	1	14,500	14,500
9	台輪	トールキャビネット用	S-DB15W-80(N)	1	2,500	2,500
10	間仕切り名人	Hタイプ	MG77キリJ HS 1	1	3,400	3,400
11	間仕切り名人	Sタイプ	MG77キリJSA1	2	1,800	3,600
洗面化粧台合計				12		¥325,900
商品総合計				12		¥325,900

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。


(参考) 別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費




¥46,000 (税込 ¥50,600)

商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。



- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。