木一口一洗面化粧台 御見積書

			1**				^ -	シ 1/2
^{卸名前} ★大阪	页-大阪SR SU8		樣.	作成日	2025年10月7日	タカラスタン	ダード株式会	社
業者			様	プラン番号	1801A-2510-0162T	◆大阪支社		
				現場番号	C4534295	大阪府東大阪	反市長田東2丁	目4番33号
商品名 ONDIN	VE オンディーヌ					TEL 06-6746	-6815 / FAX 0	6-6746-6805
^{剪品} ^{卸見積金額} (参考》別途		<u>(税込 ¥108</u> i格<税率10%>を表示 ¥64,000(税込 ¥70 ,	しています。			◆大阪ショ- TEL 06-6746	−ルーム -2311 / FAX 0	6-6746-1246
《参考》別途	現場配送費	¥0 (税込 ¥0)				I	ID 14 -1 " " 411"	
						担当営業	担当アドバイザー	フラン作成者
	積金額には商品組付費は	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
	費には搬入・商品組付等の 費は現場の状況により変動					SU8	ブラウン	高原
		カダᢒ争がめります。 の接続工事は含まれておりませ	٨.			000	7 7 7 7 7	
◆ 御見積仕様		一表示は参考です。最	-	*御確認下さい。		◆ 備考		
《洗面化粧台》								
洗面本体サイズ	75cm							
ボウル面高さ	80cm							
扉カラー	ブラウン							
ボウル	高品位ホーロー・デュ	ッキ水栓タイプ						
カラー	ホワイト							
ミラー	1面鏡·鏡裏収納	付き						
水栓	シングルレバー式シャワ	ワー水栓						
カラー	ホワイトタイプ [°]							
ガス種	未定							
周波数	60Hz							
御確認事項								
	祭は、右枠内にユーザー	様もしくは元請業者様の捺り	印が必要です。					
		のでご確認の上捺印宜しく						

No.*

設置場所まで距離や高さがかなりある場合は、別途費用が必要になります。

★組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

★現場の状況により商品組付費、御見積内容(品番・数量)が変わる場合がございます。

様

現場番号	C4534295	プラン番号	1801A-2510-0162T	作成日	2025/10/7
------	----------	-------	------------------	-----	-----------

御見積明細 洗面化粧台

★ 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	扉タイプ	S-UBDP075HXA(USB LA-1	1	44,400	44,400
2	水栓	エコタイプ。シング・ルレハ・一式シャワー水栓、ホワイト	K37610EJ-3TKN	1	16,500	16,500
3	ミラー	1面鏡(鏡裏収納付き)(LED仕様)、コートなし	SIM-075M1AHNEA-2	1	22,100	22,100
4	ミラーパネル	ホーロー製	PSM-75 (SW	1	4,000	4,000
5	ホーロー洗面パネル	カンタン取付タイプ・ホワイト	PSP-Y S A (SW)-2	1	8,600	8,600
6	施工キット		SCUセコウキット	1	1,600	1,600
7	サポートボード		Sサホ [°] ートホ [*] ート [*] (W	1	1,700	1,700
	洗面化粧台合計			7		¥98,900

商品総合計 7 ¥98,900

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》 別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費

¥64,000(税込¥70,400)

《参考》 別途 現場配送費


¥0(税込¥0)


※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


■必ずご確認ください。

- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認 ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■表示記号について
 - ・SP:洗面パネル










Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

現場名称: ★大阪-大阪SR SUS様邸	ホーロー洗面化粧台 □NDINE オンディーヌ	姿図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C4534295	プラン番号: 1801A-2510-0162T	作成日: 2025年10月7日
大阪支社 販売課	担 当営業 : SU8	担当アドバイザー: ブラウン



Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: ★大阪-大阪SR SU8様邸	ホーロー洗面化粧台 □NDINE オンディーヌ	姿図 2 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C4534295	プラン番号: 1801A-2510-0162T	作成日: 2025年10月7日
大阪支社 販売課	担当営業 : SU8	担当アドバイザー: ブラウン

■商品仕様概要

	商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 □NDINE オンディーヌ
	タイプ	扉(洗髪)タイプ
	717	-
	扉カラー	ילק"י,
	引手種類	-
	天板形状・間口	ホーローボウル型
商品仕様		75cm
	奥行	奥行60cm
	天板高さ	80cm
	洗面パネルカラー(左)	-
	見切り・エッジ材(左)	-
	洗面パネルカラー(右)	杓仆
	見切り・エッジ材(右)	樹脂製

■商品仕様書(本体側)

品目		仕様	仕様			備考
天板	材質	ホーロー	色	9	ᡮ ワイト	
	本体	ホーロー製	色	9	ホワイト	
	底板	ホーロー製				
エク	扉・引出し	ホーロー製				
下台	レール・丁番	-				
	部品(オプション)	-				
	排水タイプ	ジャパラ				
	→ +^ 1	シングルレバー式シャワー水栓	色	<u>.</u>	ᡮワイトタイプ	
-11.## / T // \	水栓 1	K37610EJ-3TKN				
設備仕様(下台) 	7, 10, 0	-				
	水栓2	-				
	本体	1面鏡(鏡裏収納付き)(LED仕様)、コートなし			100∨	
ミラーキャビネット1	品名	SIM-075M1AHNEA-2				
	キャビネット材質	樹脂製	色	4	ホワイト	
	本体	-	•			
ミラーキャビネット2	品名	-				
	キャビネット 材質	-				
	本体	-				
ミラーキャビネット3	品名	-				
	キャビネット材質	-				
ミラーパネル	材質	ホーロー製				
窓下棚	材質	-				
エンドパネル	材質	-				
小型電気温水器	本体	-				

■商品仕様書(周辺収納側)

■問品は様子(同辺収約側)			
品目		仕様	備考
	本体	-	
	底板	-	
	扉・引出し	-	
トールユニット	レール	-	
	丁番	-	
	耐震ラッチ	-	
	品部	-	
	本体	-	
 ウォールキャビネット	底板	-	
<i>'</i>	耐震ラッチ	-	
	部品	-	
ルームヒーター	本体(吊戸一体)	_	
ν-Δε-γ-	本体(ミラー上設置)	_	
	本体	-	
ランドリーウォールキャビネット	医板	-	
	部品	-	
エンドパネル	材質	-	

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: ★大阪-大阪SR SU8様邸	ホーロー洗面化粧台 ONDINE オンディーヌ	│ 仕様表 │ 縮 尺: 1 / 30 │
現場番号: C4534295	プラン番号: 1801A-2510-0162T	作成日: 2025年10月7日
大阪支社 販売課	担 当営業 : SU8	担当アドバイザー: ブラウン


基本工事区分について


本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と 洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■洗面化粧台 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

					建設工事		建設工事外		
工事区分	部位 (図)	業種区分	作業名称(区分)	大工工事	管工事	電気工事	洗面化粧台取付	作業内容	
	1	大工	建築壁の下地工事	0				化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事	
	2	<u> </u>	建築壁の造作・壁仕上げ工事	0				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事	
設置前工事	<u> </u>	電気	電気配線事前工事			0		電源・コンセント等の事前配線工事	
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		0			給水・給湯配管立上げ工事	
	5	р	排水配管の立上げ工事		0			排水配管立上げ工事	
			洗面化粧台の取付					洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業	
			化粧キャピネット(ミラー等)の取付【注記 1】					化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業	
			ウォールキャビネットの取付					ウォールキャピネットを取付ける作業	
洗面化粧台		建設工事	トールユニット等の取付					トールユニット等を取付ける作業	
本体取付・設置		外区分	排水部品の組立 【注記 2】					排水部品の組立	
			水栓類の組立・取付 【注記 1】					水柱類の組立、カウンターへ取付ける作業	
			製品間のシリコン充填 【注記 3】					製品間の隙間を仕上げる処理作業	
			試運転・完成検査 【注記 4】					完成後の試運転、性能確認検査	
設置後丁事	3	電気	化粧キャピネット(ミラー等)の電気工事			0		化粧キャピネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事	
以巨牧上争	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		0			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査	
	5	1 18	建築側排水配管への接続工事		0			排水部品と建築側排水配管の接続、検査	


- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】 当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社


現場名称: ★大阪-大阪SR SU8様邸	ホーロー洗面化粧台 ONDINE オンディーヌ	│ 工事区分表
現場番号: C4534295	プラン番号: 1801A-2510-0162T	作成日: 2025年10月7日
大阪支社 販売課	担 当営業 : SU8	担当アドバイザー: プラウン


- ■必ずご確認ください。
 - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■下地図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ·SP:洗面パネル


- ■ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項
- ●これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定の プラケットを使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。



- ■必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- | 3)洗面パネルを設置する壁面下地は
 - プラスターボード仕上げでお願いします。
- 4)床、壁面がコンクリート・タイルの場合は固定用 ネジ径に適合した市販のプラグを使用してください。







固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社

現場名称: ★ 大阪-大阪SR SU8様邸	ホーロー洗面化粧台 □NDINE オンディーヌ	下地図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C4534295	ブラン番号: 1801A-2510-0162T	作成日: 2025年10月7日
大阪支社 販売課	担 当営業 : SU8	担当アドバイザー: ブラウン


■必ずご確認ください。


- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・《 》内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・SP:洗面パネル
- ■その他
 - ・壁排水に使用するPトラップは別売り部品 になります。

■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
Q	給水位置	\oplus	コンセント位置
Ø	給湯位置	₽ET	7-スターミナル付コンセント位置
Ø	排水位置	g	電源取出位置

[_____: 点検口






- ■必ずお読みください
- │1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
 - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
 - ・壁面開口
 - ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。
- (トラッキング現象の原因になります。)
- 4)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVFケーブルφ1.6 または2.0単線が適合します。

■機器類電源詳細

1	ミラー用電源(16)	15A-100V コート、必要長さ300mm	٦
		長さ1600mm電源コート`が付属	9



Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

排水配管位置(VP40[50])

137

| 70 給水・給湯配管位置


[]160 排水配管位置(VP40[50])

現場名称: ★大阪-大阪SR SU8様邸	ホーロー洗面化粧台 □NDINE オンディーヌ	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
現場番号: C4534295	プラン番号: 1801A-2510-0162T	作成日: 2025年10月7日
大阪支社 販売課	担 当営業 : SU8	担当アドバイザー: ブラウン

<詳細図 1>

タカラスタンダード株式会社

大阪支社 販売課



担当営業 :SU8

担当アドバイザー: ブラウン