

ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 札幌駅前SR 展示洗面13 様

業者 様

商品名 FAMILIE ファミーユ

商品御見積金額 **¥259,700 (税込 ¥285,670)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥57,000 (税込 ¥62,700)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

御見積仕様

(洗面化粧台)

洗面本体サイズ	75cm
カウンター高さ	80cm
扉カラー	ウォルナットグレージュ
カウンター	人造大理石・ハイバックカウンター
カラー	クリスタルホワイト
ミラー	3面鏡
水栓	シングルレバー式シャワー水栓
カラー	クロムメッキタイプ
ガス種	13A
周波数	50Hz

御確認事項

作成日 2020年8月7日
プラン番号 1200B-2008-0142T
現場番号 A6140545

タカスタンダード株式会社
札幌駅前ショールーム
北海道札幌市中央区北四条西3丁目1番地
北海道建設会館1階
TEL 011-219-1611 / FAX 011-219-1614
北海道支店 販売課
TEL 011-862-6111 / FAX 011-862-6183

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者
		奥山

備考

--	--

御名前 札幌駅前SR 展示洗面13

様

現場番号	A6140545	プラン番号	1200B-2008-0142T	作成日	2020/8/7
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	スライド(2段)タイプ・ソフトクローズ	S-YER3075HCA(YWV)Ⅱ-2	1	107,900	107,900
2	水栓	エコタイプシングルレバー式シャワー水栓、クムメッキ	KXS370GE-TCN	1	21,000	21,000
3	ミラー	スタイリッシュ3面鏡(LED仕様)	SCM-75M3HYE	1	59,800	59,800
4	トールキャビネット下台	3段引出しタイプ	S-YTDY023XLX(YWV)-2	1	51,500	51,500
5	台輪	トールキャビネット用	S-DB23W-80(N)	1	2,500	2,500
6	エンドパネル	トールキャビネット下台用	SEP-TD (YWV)-1	1	17,000	17,000
【洗面下台小計】				6		259,700
	洗面下台	スライド(2段)タイプ・ソフトクローズ	S-YER3075HCA(YWV)Ⅱ-2	1	-107,900	-107,900
	洗面下台	スライド(2段)タイプ・ソフトクローズ	S-YER3075HCA(YWV)Ⅱ-1	1	107,900	107,900
	トールキャビネット下台	3段引出しタイプ	S-YTDY023XLX(YWV)-2	1	-51,500	-51,500
	トールキャビネット下台	3段引出しタイプ	S-YTDY023XLX(YWV)-1	1	51,500	51,500
	エンドパネル	トールキャビネット下台用	SEP-TD (YWV)-1	1	-17,000	-17,000
	エンドパネル	トールキャビネット下台用	SEP-TD (YWV)	1	17,000	17,000
洗面化粧台合計				12		¥259,700

商品総合計	12	¥259,700
-------	----	----------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費



洗面化粧台商品組付費

¥57,000 (税込 ¥62,700)



商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。


平面図




D側面図






A正面図




B側面図



- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- < >内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。