# 木一口一洗面化粧台 御見積書

# 本名	
# 本	
商品名 FAMILE ファミーユ  現場番号 C3870279  札幌市中央区北3条東11丁目338	
商品名 FAMILE ファミーユ	番地
商品 御見積金額 ¥349,800 (税込 ¥384,780)  ( )内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。 《参考》別途 商品組付費	4,0
商品 御見積金額 ¥349,800 (税込 ¥384,780) ( )内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。 《参考》別途 商品組付費 ¥54,000 (税込 ¥59,400) 《参考》別途 現場配送費 ¥4,000 (税込 ¥4,400)  ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。 ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。  ◆ 御見積仕様 《洗面化粧台》 洗面本体サイズ 75cm ぴったり対応 -	9−1614
御見積金額 ¥349,800 ( 税込 ¥384,780 )  ( )内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。  《参考》別途 商品組付費 ¥54,000 (税込 ¥59,400) 《参考》別途 現場配送費 ¥4,000 (税込 ¥4,400)  ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。 ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。  ◆ 御見積仕様 《洗面化粧台》 洗面本体サイズ 75cm ぴったり対応 -	
( )内の価格は税込価格 < 税率10% > を表示しています。 《参考》別途 商品組付費 ¥54,000 (税込 ¥59,400) 《参考》別途 現場配送費 ¥4,000 (税込 ¥4,400)  担当営業 担当アドバイザー ブラン ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。 ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。  ◆ 御見積仕様 《洗面化粧台》 洗面本体サイズ 75cm ぴったり対応 -	2-6183
《参考》別途 商品組付費 ¥54,000 (税込 ¥59,400) 《参考》別途 現場配送費 ¥4,000 (税込 ¥4,400)  担当営業 担当アドハイザー プラン ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。 ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。  ◆ 御見積仕様 《洗面化粧台》 洗面本体サイズ 75cm びったり対応 -	
《参考》別途 現場配送費  ¥4,000 (税込 ¥4,400)  担当営業 担当アドハイサー プラン  ※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。 ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。  ◆ 御見積仕様  《洗面化粧台》 洗面本体サイズ 75cm  ぴったり対応 -	
※ 商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。 ※ 商品組付費には搬入・商品組付等の費用を含んでいます。 ※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。  ◆ 御見積仕様 《洗面化粧台》 洗面本体サイズ 75cm ぴったり対応 -	
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。	作成者
※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。     又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。  ◆ 御見積仕様     《洗面化粧台》     洗面本体サイズ 75cm     ぴったり対応 -	
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。       ◆ 御見積仕様         《洗面化粧台》       手配プランです。         洗面本体サイズ       75cm         ぴったり対応       -	
◆ 御見積仕様 《洗面化粧台》 洗面本体サイズ 75cm ぴったり対応 -	(愛)
《洗面化粧台》       手配プランです。         洗面本体サイズ       75cm         ぴったり対応       -	
洗面本体サイズ 75cm 75cm -	
ぴったり対応 -	
カウンメ 同C 00cm	
扉カラー グレージュアッシュ	
カウンター 人造大理石(フラットカウンター)	
カラー ホワ仆	
ミラー 3面鏡 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
水栓 シングルレバー式シャワー水栓	
カラー クロムメッキタイプ	
ガス種 13A 13A	
周波数       50Hz	
◆御確認事項	

様

現場番号	C3870279	プラン番号	1200B-2508-0324T	作成日	2025/9/8
------	----------	-------	------------------	-----	----------

## 御見積明細 洗面化粧台

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-YHXX075HXA(YZVHUX-1	1	95,000	95,000
2	カウンター		C-YNJP075-CX(Y7-1	1	33,000	33,000
3	水栓	エコタイプ。シング・ルレハ・一式シャワー水栓、クロムメッキ	KM8207TETKC	1	25,500	25,500
4	ミラー	3面鏡(ワイドLED)	SAM-075M3AHYEA-1	1	46,500	46,500
5	ミラーパネル	ク゛レインヘ゛ーシ゛ュ	SCW-075AN(TI)-1	1	5,200	5,200
6	トールユニット下台	2段引出しタイプ	S-YDSY023HCX(YZVHU-1	1	41,500	41,500
7	トールユニット中台		S-YCTY023XLX(YZVHL-1	1	45,000	45,000
8	エンドパネル	トールユニット下台用	SEP-TD (YZV)-3	1	29,500	29,500
9	ホーロー洗面パネル	カンタン取付タイプ・グレインヘージュ	PSP-YMS A (TI)-2	1	10,600	10,600
10	施エキット	1面鏡・ミラーパネル・洗面パネル用	SCUセコウキット	2	1,600	3,200
11	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーL、チャコールグレー	MGSK タオルハンカーL (CG	1	2,500	2,500
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(小物トレイ)	MGAK コモノトレー15S (W	1	400	400
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(フック)	MGAK フックS (W	1	1,000	1,000
12	どこでもラック(スクエアタイプ)	タオルハンガーS、ホワイト	MGSK タオルハンカーS (W	1	1,100	1,100
	どこでもラック(スクエアタイプ)	アタッチメント(小物トレイ)	MGAK コモノトレー15S (W	1	400	400
13	間仕切り名人	Sタイプ	MGマジキリJ SL 1	2	1,800	3,600
14	ケコミ対応リフォームキット		S-DRYD-80(TC-1	1	5,800	5,800
	洗面化粧台合計			19		¥349,800

商品総合計 19 ¥349,800

※ 御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

《参考》 別途 商品組付費

洗面化粧台商品組付費

¥54,000(税込¥59,400)

《参考》 別途 現場配送費

¥4,000(税込¥4,400)

※ 商品組付費は現場の状況により変動する事があります。 又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。


)内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


## ■必ずご確認ください。


- ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。


## ■表示記号について

・SP:洗面パネル










Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

<b>現場名称:</b> 北海道-中央SR SU3様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	姿図 1   縮 尺: 1 / 30		
現場番号: C3870279	プラン番号: 1200B-2508-0324T	作成日: 2025年9月8日		
札幌中央ショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー:		



### ■商品仕様概要

	— 15 TH 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16		
		商品シリーズ	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ
		タイプ	扉(引出し付)タイプ
		¥17	-
		扉カラー	<u> ケ`レーシ` 17ッシュ</u>
		引手種類	-
		天板形状・間口	フラット
	商品仕様		75cm
		奥行	奥行55cm
		天板高さ	80cm
		洗面パネルカラー(左)	-
		見切り・エッジ材(左)	-
		洗面パネルカラー(右)	<b>ク</b> ` <b>レ</b> イン∧`−シ`ュ
		見切り・エッジ材(右)	樹脂製

## ■商品仕様書(本体側)

88		仕様							
天板	材質	ポリエステル系人造大理石	Ť	ė	<b>#71</b> }				
	本体	ホーロー製	f	ė	ホワイト				
	底板	ホーロー製							
   下台	扉・引出し	ホーロー製							
	レール・丁番	-							
	部品(オプション)	-							
	排水タイプ	ジャバラ							
	水栓 1	シングルレバー式シャワー水栓	f	ė	クロムメッキタイフ*				
乳農女性(玉女)	小柱工	KM8207TETKC							
設備仕様(下台)	水栓2	-							
	小社之	-							
	本体	3面鏡(ワイト`LED)	100∨						
ミラーキャビネット1	品名	SAM-075M3AHYEA-1							
	キャビネット材質	樹脂製	f	冏	ホワイト				
	本体	-							
ミラーキャビネット2	品名	_							
	キャビネット材質	-							
	本体	-							
ミラーキャビネット3	品名	-							
	キャビネット材質	-							
ミラーパネル	材質	ホーロー製							
窓下棚	材質	-							
エンドパネル	材質	-							
小型電気温水器	本体	-							
フローティングラック	材質	-							

#### ■商品仕様書(周辺収納側)

<b>&amp; =</b>		<del>(</del>	様				備考	
	本体	木製	色	:	ホワイト			
	底板	木製	•					
	扉・引出し	ホーロー製						
トールユニット	レール	-						
	丁番	=						
	耐震ラッチ	-						
	部品	棚板						
	本体	-						
ウォールキャビネット	底板	_						
ウォールギャレネット 	耐震ラッチ	-						
	部品	-						
ルームヒーター	本体(ミラー上設置)	-						
ランドリーウォールキャビネット	本体	-						
	底板	-						
	部品	-						
エンドパネル	材質	ホーロー製						

Takara standard
タカラスタンダード株式会社

現場名称: 北海道-中央SR SU3様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	│ 仕様表 │ <b>縮 尺: 1 / 30</b> │
現場番号: C3870279	プラン番号: 1200B-2508-0324T	作成日: 2025年9月8日
札幌中央ショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー:


# 基本工事区分について


本説明書は、洗面化粧台の本体組立・設置と関連工事〔建設工事〕である 大工工事、電気工事、管工事〔給排水〕などと区別して説明しています。

建設工事は関連する法令・規定に従って法的有資格者による工事が必要になります。

流通業者様からの発注で下請けとして本体の「取付・設置」を行う場合は、建設工事部分と 洗面化粧台本体「取付・設置」を区別して行ってください。

設置前工事、設置後工事の一部でも含む場合は、建設工事となります。





■洗面化粧台 工事区分

参考:キッチン・バス工業会『工事区分ガイドライン』

				建	設工	事	建設工事外	
工事区分	部位(図)	業種区分	作業名称(区分)	作業名称(区分)		面 化 粧 台 取	作業内容	
	1	大工	建築壁の下地工事	0				<b>化粧キャビネット・ウォールキャビネット取付のための壁下地処理工事</b>
	2		建築壁の造作・壁仕上げ工事	0				壁造作(ボード貼り工事)及び壁仕上げ(クロス・廻り縁・幅木)工事
設置前工事	1 വ 3 4 5	電気	電気配線事前工事			0		電源・コンセント等の事前配線工事
	4	管	給水・給湯配管の立上げ工事		0			給水・給湯配管立上げ工事
	5		排水配管の立上げ工事		0			排水配管立上げ工事
			洗面化粧台の取付					洗面化粧台(フロアユニット、カウンター、洗面器等)を取付ける作業
			化粧キャピネット(ミラー等)の取付【注記 1】					化粧キャビネット(ミラー等)を取付ける作業
			ウォールキャビネットの取付					ウォールキャピネットを取付ける作業
洗面化粧台		建設工事	トールユニット等の取付					トールユニット等を取付ける作業
本体取付・設置		外区分	排水部品の組立 【注記 2】					排水部品の組立
			水栓類の組立・取付 【注記 1】					水柱類の組立、カウンターへ取付ける作業
			製品間のシリコン充填 【注記 3】					製品間の隙間を仕上げる処理作業
			試運転・完成検査 【注記 4】					完成後の試運転、性能確認検査
設置後工事	3	電気	化粧キャピネット(ミラー等)の電気工事			0		化粧キャピネット(ミラー等)の電源用ターミナルに直結する工事
以直接上争	5	管	給水・給湯配管と水栓の接続工事		0			給水・給湯の一次側と水栓の接続、検査
	6	8	建築側排水配管への接続工事		0			排水部品と建築側排水配管の接続、検査


- ☀【注記 1】原則、現場支給製品は支給側で取付実施とする
- ※【注記 2】給排水配管の仕様や状況により、排水部品の組立作業範囲を打合せにて決定する
- ※【注記 3】 当社製品間のみ実施する場合が多い。但し、現場により打合せにて作業範囲を決定する場合がある
- ※【注記 4】製品の完成検査、試運転は、工事完成後に行う場合が多い。但し、原則、商品取付完了時に検査、試運転が可能な範囲のみ洗面化粧台設置者が実施する

Takara standard タカラスタンダード株式会社


札幌中央ショールーム	担当営業 :	担当アドバイザー:		
<b>現場番号:</b> C3870279	プラン番号: 1200B-2508-0324T	作成日: 2025年9月8日		
現場名称: 北海道-中央SR SU3様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	│ 工事区分表		


- ■必ずご確認ください。
  - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■下地図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ·SP:洗面パネル


- ■ミラー・吊戸棚・カウンター・キャビネット取付注意事項
- ●これらの製品の取付は、必ず商品同梱の専用ネジや指定の プラケットを使用してください。
- ●固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上 の十分な強度を持つ合板でお願いします。



- ■必ずお読みください
- |1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
  - ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
  - ・壁面開口
  - ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)洗面パネルを設置する壁面下地は
- プラスターボード仕上げでお願いします。
- 4)床、壁面がコンクリート・タイルの場合は固定用 ネジ径に適合した市販のプラグを使用してください。







固定下地位置

固定下地位置

固定下地位置

Takara standard タカラスタンダード株式会社


現場名称	F: 北海道-中央SR SU3様邸	ホーロー洗面化粧台	FAMILE ファミーユ	下地図 1	縮 尺: 1 / 30
現場番号	: C3870279	プラン番号: 1200B-2508-0324T		作成日: 2025年9月8日	
札幌中央	ショールーム	担当営業 :		担当アドバイザー:	


- ■必ずご確認ください。
  - ・天井高さと製品の総高さを十分にご確認ください。
- ・≪ ≫内寸法は参考寸法です。
- ■設備図の見方、表示記号について
- ・寸法は洗面パネル厚みとクリア寸法を 含んでいません。
- ・SP:洗面パネル
- ■その他
  - ・壁排水に使用するPトラップは別売り部品 になります。

### ■設備記号

記号	記号の意味	記号	記号の意味
Ø	給水位置	€	コンセント位置
Ø	給湯位置	€ET	7-スターミナル付コンセント位置
<b>Ø</b>	排水位置	g	電源取出位置

[\_\_\_]:点検口






- ■必ずお読みください
- 1)以下の工事・部材は別途ご用意ください。
- ・周囲躯体、仕上げ、取付用下地工事
- ・壁面開口
- ・給排水配管、電気配線、接続工事
- 2)本体の取付以外の関連工事は法的有資格者による 工事が必要になります。
- ・大工工事、電気工事、管工事、建具工事等
- 3)ミラー用電源コンセントはミラーキャビネットの裏側に設置しないようお願いします。
- (トラッキング現象の原因になります。)
- 4)直結配線工事をされる屋内配線コードはVVFケーブルφ1.6 または2.0単線が適合します。

#### ■機器類電源詳細

1	ミラー用電源(16)	15A-100V コート、必要長さ300mm	٩
		長さ1600mm電源コート、が付属	9




Takara standard	
タカラスタンダード株式会社	

<b>現場名称:</b> 北海道-中央SR SU3様邸	ホーロー洗面化粧台 FAMILE ファミーユ	設備図 1 縮 尺: 1 / 30
<b>現場番号:</b> C3870279	プラン番号: 1200B-2508-0324T	作成日: 2025年9月8日
札幌中央ショールーム	担当営業	担当アドバイザー:

## <詳細図 1>

タカラスタンダード株式会社

札幌中央ショールーム



担当営業 :

担当アドバイザー: