

ホーロー洗面化粧台 御見積書

御名前 仙台-仙台SR SU18 様

業者 SU-18-USF 様

商品名 ONDINE オンディーヌ

作成日 2020年8月2日
プラン番号 1300A-2008-0039T
現場番号 C0299018

タカラスタндарт株式会社
仙台支店 販売課
宮城県名取市高館熊野堂字余方上
TEL 022-386-2001 / FAX 022-386-2646

仙台ショールーム
TEL 022-386-2475 / FAX 022-386-2677

商品
御見積金額 **¥105,500 (税込 ¥116,050)**

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。

(参考) 別途 商品組付費 ¥26,000 (税込 ¥28,600)

商品御見積金額には商品組付費は含まれておりません。
商品組付費は現場の状況により変動する事があります。
又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

担当営業	担当アドバイザー	プラン作成者

備考

<仙台ショールーム展示プラン>
展示現品売却用プラン

御見積仕様 御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

(洗面化粧台)

洗面本体サイズ 75cm

ボウル面高さ 80cm

扉カラー ライトグレー

ボウル 高品位ホーローデッキ水栓タイプ

カラー ホワイト

ミラー 3面鏡

水栓 シングルレバー式シャワー水栓

カラー ホワイトタイプ

ガス種 未定

周波数 50Hz

御確認事項

商品の仕様・価格等につきましては予告なく変更する事がありますので、ご購入の際には、弊社 支店営業所等へ

お問い合わせ、またはカタログにて よく御確認下さるようお願い致します。

組立工事費には給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

この御見積書の有効期間は30日間です。

--	--

No.*

御名前 仙台-仙台SR SU18

様

現場番号	C0299018	プラン番号	1300A-2008-0039T	作成日	2020/8/2
------	----------	-------	------------------	-----	----------

御見積明細 洗面化粧台

御見積のカラー表示は参考です。最終発注時には必ず御確認下さい。

NO	商品名	仕様	品番	数量	単価	金額
1	洗面下台	扉(引出し付)タイプ	S-UADP075SXA(USF LA-2	1	47,200	47,200
2	水栓	エコタイプシングルレバー式シャワー水栓、ホワイト	K37610EJ-2TKC	1	15,400	15,400
3	ミラー	3面鏡(LED仕様)、コートなし	SIM-075M3AHNEA-2	1	24,600	24,600
4	ミラーパネル	樹脂製	PSJ-75 A-1	1	1,600	1,600
5	ウォールキャビネット		S-UWTW075XCX(USF L-1	1	15,000	15,000
6	台輪スペーサー	洗面下台用	S-DBW75 -80	1		
7	サポートボード		Sサポートボード(W	1	1,700	1,700
洗面化粧台合計				7		¥105,500

商品総合計	7	¥105,500
-------	---	----------

御見積明細の価格には消費税は含まれておりません。別途消費税が必要となります。

(参考) 別途 商品組付費


洗面化粧台商品組付費

¥26,000 (税込 ¥28,600)



商品組付費は現場の状況により変動する事があります。又、給水・給湯・ガス・ダクト・電気等の接続工事は含まれておりません。

()内の価格は税込価格<税率10%>を表示しています。


平面図



D側面図






B側面図




A正面図



- このレイアウトプランは参考図面ですので価格・仕様・設置・納期等の詳細については注文依頼先、設置業者の方に必ず確認していただきますようお願い致します。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分なご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。



- 吊戸棚類やミラー等の固定下地は固定位置を中心に幅100mm以上、厚み12mm以上の十分な強度を持つ合板をお願いします。
- この図面は設置用図面ですので、扉などの表現は実物と異なります。
- 壁側のキャビネットがスライドや引出タイプの場合、またそこまでホーローラックを取付ける場合、額縁・幅木等との干渉にご注意下さい。
- <>内寸法や天井高さは参考寸法ですので、十分にご確認をお願いします。
- 製品の外形寸法は概略表記しております。
- 壁排水に使用するPトラップは別売部品となります。
- このミラーキャビネットは電源コードが付属しています。直結配線工事を行う場合はコードを取り外した後、屋内配線を接続してください。